```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Love Test ❤️</title>
  <style>
    body {
      text-align: center;
      font-family: Arial, sans-serif;
      background: linear-gradient(to right,
#ff9a9e, #fad0c4);
      height: 100vh;
      overflow: hidden;
      margin: 0;
    }

    h1 {
      margin-top: 120px;
      font-size: 35px;
```

```
  color: white;
}

button {
  padding: 15px 35px;
  font-size: 20px;
  border: none;
  border-radius: 12px;
  cursor: pointer;
  position: absolute;
  transition: 0.2s;
}

#yes {
  background: green;
  color: white;
  left: 40%;
  top: 55%;
}

#no {
```

```
      background: red;
      color: white;
      left: 55%;
      top: 55%;
    }
  </style>
</head>
<body>

<h1>Bismaya, do you love me? ❤️</h1>

<button id="yes"
onclick="showLove()">YES</button>
<button id="no">NO</button>

<script>
  const noBtn =
document.getElementById("no");

  noBtn.addEventListener("mouseover",
function() {
```

```
    noBtn.style.left = Math.random() * 80 +
"%";
    noBtn.style.top = Math.random() * 80 +
"%";
  });

  function showLove() {
    document.body.innerHTML = "<h1
style='color:white; margin-top:200px;'>I
knew it Bismaya 😍❤️</h1>";
  }
</script>

</body>
</html>
```