

ARABISCHE PFLANZENNAMEN
AUS
AEGYPTEN, ALGERIEN UND JEMEN
VON
G. SCHWEINFURTH

BERLIN 1912
DIETRICH REIMER (ERNST VOHSEN)

ARABISCHE PFLANZENNAMEN
AUS
AEGYPTEN, ALGERIEN UND JEMEN
VON
G. SCHWEINFURTH

BERLIN 1912
DIETRICH REIMER (ERNST VOHSEN)

The Project Gutenberg eBook of Arabische Pflanzennamen aus Aegypten, Algerien und Jemen

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

Title: Arabische Pflanzennamen aus Aegypten, Algerien und Jemen

Author: Georg August Schweinfurth

Release date: February 5, 2024 [eBook #72876]

Most recently updated: September 7, 2024

Language: German

Original publication: Berlin: Dietrich Reimer (Ernst Vohsen), 1912

Other information and formats: www.gutenberg.org/ebooks/72876

Credits: Galo Flordelis (This file was produced from images generously made available by The Internet Archive)

*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ARABISCHE
PFLANZENNAMEN AUS AEGYPTEN, ALGERIEN UND JEMEN ***

Einige Zeichensetzungsfehler und Zeichensetzungsinkonsistenzen wurden
stillschweigend geändert.

Weitere Korrekturen und Standardisierungen der Taxonnamen wurden vorgenommen.
Weitere Einzelheiten finden Sie in den [Anmerkungen zur Transkription](#) am Ende. Einige
wichtige Änderungen wurden markiert ¶ und auf die entsprechende Anmerkung verlinkt.

**ARABISCHE PFLANZENNAMEN
AUS
AEGYPTEN, ALGERIEN UND JEMEN
VON
G. SCHWEINFURTH**

**BERLIN 1912
DIETRICH REIMER (ERNST
VOHSEN)**

**ARABISCHE PFLANZENNAMEN
AUS
AEGYPTEN, ALGERIEN UND JEMEN
VON
G. SCHWEINFURTH**

**BERLIN 1912
DIETRICH REIMER (ERNST VOHSEN)**

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

DRUCK VON J. J. AUGUSTIN IN GLÜCKSTADT

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
EINLEITUNG	<u>I- XXIV</u>
Umschreibung der Schriftzeichen des arabischen Alphabets mit lateinischen Buchstaben	<u>1</u>
ABTEILUNG I	
ARABISCHE PFLANZENNAMEN AUS DER FLORA VON AEGYPTEN	
A. Lateinisch-arabisch geordnet	<u>3</u>
Nachträge	<u>49</u>
B. Arabisch-lateinisch geordnet	<u>51</u>
ABTEILUNG II	
ARABISCHE PFLANZENNAMEN AUS DER FLORA VON JEMEN NACH FORSKAL	
A. Arabisch-lateinisch geordnet	<u>87</u>
B. Lateinisch-arabisch geordnet	<u>125</u>
ABTEILUNG III	
ARABISCHE PFLANZENNAMEN AUS DER FLORA VON JEMEN UND SÜD-ARABIEN	
A. Lateinisch-arabisch geordnet	<u>159</u>
B. Arabisch-lateinisch geordnet	<u>174</u>

ABTEILUNG IV
ARABISCHE PFLANZENNAMEN
AUS DER FLORA VON BISKRA

- A. Arabisch-lateinisch geordnet [191](#)
B. Lateinisch-arabisch geordnet [199](#)

ABTEILUNG V
ARABISCHE PFLANZENNAMEN AUS DEM
KÜSTENLAND UND DEM TEL-BERGLAND
VON NORDWEST-ALGERIEN

- A. Arabisch-lateinisch geordneter Teil [207](#)
B. Lateinisch-arabisch geordneter Teil [217](#)

ABTEILUNG VI
ARABISCHE NOMENKLATUR DER DATEL-PALME
IN AEGYPTEN UND ALGERIEN

- A. Teile der Pflanze [227](#)
B. Gegenstände, Werkzeuge, Verfahrensweisen, die bei der
Kultur der Dattelpalme in Aegypten Verwendung finden [231](#)

EINLEITUNG

Trotz langjähriger Erfahrung ist es ein überaus lückenhafter Versuch, den ich mit dieser Veröffentlichung dem Urteil der Fachmänner preisgebe. Mögen sie, um gerecht zu sein, nicht außer acht lassen, daß es die Arbeit des Botanikers ist, nicht die eines Sprachforschers. Und doch, nur der Botaniker war imstande sie mit einiger Aussicht auf allgemeine Nutzbarkeit zu leisten.

Diese in drei verschiedenen Gebieten der arabischen Welt zu Stande gebrachte Sammlung einheimischer Pflanzennamen soll nicht allein dem Dialektforscher zu Gute kommen, indem sie ihm sonst schwer zugängliche Teile des arabischen Sprachschatzes erschließt, sie bezweckt zugleich eine leichte Verständlichmachung aller die Pflanzenwelt betreffenden Ausdrücke, wie sie dem Reisenden in Aegypten, in Algerien und in Jemen auf Ackerland wie in der freien Natur beim Ausfragen der Eingeborenen entgegneten, sich ihm aber auch im täglichen Verkehr auf Märkten, in Verkaufsläden, in Gärten beständig aufzudrängen pflegen. Der Naturforscher, wie der Kaufmann und Industrielle, der Landwirt vornehmlich und der Volkswirtschaftler werden das gleiche Interesse haben, zu erfahren, mit welchem botanischen Namen eine ihnen mit arabischer Bezeichnung vorgeführte Pflanze oder ein Pflanzenprodukt bei uns genannt werden muß.

Vermittelst der in den Listen dargebotenen botanischen Nomenklatur wird man im Stande sein, sich in geeigneten Nachschlagebüchern nähere Auskunft über diejenigen Pflanzen zu verschaffen, die ein besonderes Interesse in Anspruch nehmen. Andererseits wird der Nichtbotaniker, wenn er die Listen zur Hand nehmend bei den Eingeborenen Nachfrage hält, selbst in dem Falle, daß der betreffende Name ungenau umschrieben ist, meistens doch mit ziemlicher Sicherheit zur Bestimmung, wenn auch nicht immer der Art, so doch mindestens der Pflanzengattung geführt werden können.

Um von diesen Listen den richtigen Gebrauch zu machen, wird es sich empfehlen, beim Nachschlagen zum Auffinden eines arabischen Namens

sich nicht mit dem einen mit seinem lateinischen Äquivalent angeben zu begnügen. Es müssen zugleich auch mit Hilfe des Alphabets der Lateinnamen die bei den botanischen Pflanzennamen aufgeführten arabischen Varianten und Synonyme mit in Vergleich gezogen werden.

Wenn Wiederholungen desselben arabischen Namens bei verschiedenen Pflanzenarten stattfinden, und umgekehrt, wenn dieselben botanischen Bezeichnungen für verschiedene arabische Pflanzennamen angegeben sind, bezeichnet ein ! denjenigen Namen, dem der beigefügte Begriff und umgekehrt denjenigen botanischen Begriff, dem ein arabischer Name vorzugsweise, bezw. von Rechts wegen alleinig gebührt. Es sollte durch das ! angedeutet werden, daß die übrigen Namen zwar gebräuchlich, aber sicherlich nur irrtümlich in Gebrauch sind. Indes konnte das ! nur eine beschränkte und eigentlich nur in den Listen der Abteilung I gesicherte Verwendung finden, da in den übrigen Florengebieten für ein Urteil von entsprechender Bestimmtheit wie in Aegypten nicht die nötige Erfahrung zu Gebote stand.

Die arabischen Pflanzennamen sind fast stets als Kollektivbegriff wiedergegeben worden. Bei einigen ist die gehörte Form des Einheitsbegriffs beibehalten, da beide in gewissen Fällen nicht mit Sicherheit zu unterscheiden waren, die Bevorzugung des Einheitsbegriffs vielleicht auch, wie die Beibehaltung des in diesen Namenlisten sonst (d.h. bei den aus einfachen Worten bestehenden) weggelassenen Artikels für gewisse Namen charakteristisch, ja erforderlich sein möchte. Einen Grund für diese Erscheinung anzugeben, entzieht sich meiner Kompetenz. Sollte etwa durch den Artikel die Wohlbekanntheit und das überall Vorhandensein (Ubiquität), oder gar die besondere Bedeutung und Wichtigkeit einer Pflanze hervorgehoben werden?

Um eine richtige Wiedergabe der Namen zu ermöglichen, ist das *l* des Artikels *el* überall, wo es sich beim Aussprechen den Anlaut des zugehörigen Worts assimiliert, durch eine Wiederholung des betreffenden Konsonanten, d.h. des für ihn in meinem Alphabet der Umschreibung vorhandenen Äquivalents ersetzt.

Ferner mußten, um Irrungen zu vermeiden, ähnlich lautende, oft nur durch die Vokale voneinander abweichende Namen für verschiedenartige, oft auch nahe verwandte Pflanzen getrennt aufgeführt werden.

Selbstverständlich werden solche Varianten späterhin zu vereinigen sein, wenn erst die richtige Schreibweise sicher festgestellt ist.

Beim Erfragen der einheimischen Pflanzennamen muß der Pflanzenkundler mit großer Umsicht verfahren und besonders in der Wahl der Auszufragenden hat er behutsam vorzugehen. In südlichen Ländern, wo die Städter seltener auf's Land kommen als bei uns, ist die Unkenntnis der Pflanzennamen bei diesen ganz allgemein und das wenige, was sie davon wissen, beschränkt sich fast ausschließlich auf die Gewächse des Gartenbaus und die auf den Märkten zum Verkauf gebrachten Erzeugnisse des Pflanzenreichs. Auch in dem so vorwiegend landwirtschaftlichen Aegypten ist es nicht viel anders. Aus dieser in allen Ländern des Orients vorhandenen Sachlage erklärt sich die Armut an identifizierten und identifizierbaren Pflanzennamen, die in den arabischen Wörtersammlungen der Schriftsprache enthalten sind. Die Identifizierung der meisten (d.h. vermittelt Beifügung der botanischen Artbezeichnung) wird durch die unbeholfene Definition und Ausdrucksweise der Lexikographen vereitelt.

Um richtige Pflanzennamen zu erhalten, hat man sich in allen Ländern zunächst an die Landleute, an Feldbauern und Hirten, an die Viehhüter, dann an Kräutersammler von Beruf, an die Brennmaterialien sammelnden Weiber, gelegentlich auch an Gärtner zu wenden. In den Wüstengebieten des Orients dürften diejenigen Bewohner, die eine nomadisierende Lebensweise führen, die sog. Beduinen, durchschnittlich als gute Kenner ihrer einheimischen wilden Flora gelten, da sie alle irgendwie durch ihre Eigenart hervorstechenden Gewächse wohl zu unterscheiden, auch durch bestimmte Bezeichnungen namhaft zu machen wissen und, vor allem, weil sehr viele Pflanzen für ihr Wirtschaftsleben von großer Bedeutung sind, als Futter für die Kamele und das Kleinvieh, als Arznei, als verwertbar für die eigene Speise, gelegentlich auch als Handelsware.

Bei allen Pflanzennamen wird es immer Pflicht des Lexikographen sein, den dialektischen Eigenheiten der unteren Volksschicht Rechnung zu tragen; denn nur diese ist im Vollbesitz der botanischen Nomenklatur ihrer Sprache, und sie ist es in ganz überwiegendem Maße bei den eines geregelten Volksunterrichts entbehrenden Bewohnern des mohammedanischen Orients. Selbstverständlich ist bei solchem Zurückgreifen in den Sprachschatz der Analphabeten das Innehalten gewisser Grenzen geboten. Bei Namen von ganz allgemeiner Verwendung,

zum Teil auch bei solchen, die aus bekannten Wörtern zusammengesetzt sind, oder abgeleitete Formen dieser Wörter darstellen, wird die Orthographie nach den ihnen in der Schriftsprache zukommenden Buchstaben zu regeln sein. Es ist mein Bestreben gewesen diesem Grundsatz nach Kräften gerecht zu werden. Es war mir aber nur in denjenigen Fällen möglich, wo die Etymologie eines Pflanzennamens sicher und ohne irgend welchen Zweifel zuzulassen, festgestellt werden konnte.

Andererseits verfällt man beim Erratenwollen des etymologischen Wortskeletts nur zu leicht in den Fehler einer Zwangsdeutung solcher morphologischer Merkmale, die zur Charakterisierung einer Pflanze angerufen werden. Der Botaniker wird darüber zu entscheiden haben, ob gewisse Vergleiche zwischen den von einer Pflanzenart dargebotenen Gestaltungen und den Formen bekannter Dinge auch in der Natur der Pflanze begründet sind oder nicht. Dasselbe gilt von den übrigen Eigenschaften der Pflanzen und ihrer Beziehungen zum Menschen, wo Vergleiche stets eine große Vertrautheit mit der Flora des betreffenden Landes und der Lebensweise seiner Bewohner voraussetzen.

In jeder Sprache wird man bei Niederschrift der gehörten Pflanzennamen, die nur im Besitze des der Schrift unkundigen Teils der Bevölkerung sind, auf ähnliche Schwierigkeiten stoßen und vielleicht wären nur wenige Gewächse der freien Natur ausfindig zu machen, zu deren Bezeichnung alsdann die Schreibweise einwandfrei feststände. Wenn ich den Versuch gemacht habe, für einige Gebiete arabisch sprechender Völker eine erhebliche Zahl von Beispielen dieser problematischer botanischer Nomenklatur zusammenzustellen, so muß ich es dem Kenner überlassen, künftighin das Endgültige an Ort und Stelle festzustellen. Es wird Aufgabe eines arabisch geschulten Philologen sein, wenn er dazu genügende Dialektstudien gemacht hat, für diese Namen die Einheitlichkeit der Schreibweise in vollkommenerer Weise herzustellen.

Abgesehen von dem unzureichend geübten Sprachgehör des Fremdländers, oft selbst des geschulten Arabisten, wird eine zutreffende Buchstabenwahl gelegentlich auch durch die individuellen Eigenheiten des Gewährsmannes^[1] beeinträchtigt.

Bei Ermittlung derjenigen Pflanzennamen, für die ich aus eigener Erfahrung Gewähr leisten kann, habe ich daher auch stets vermieden, mich

mit den Aussagen einzelner Eingeborenen zu begnügen. Zur Gewißheit der Zuverlässigkeit eines Namens bin ich erst in dem Falle gelangt, wo zwei, oder drei, oder mehrere Personen in der nämlichen Gegend unabhängig voneinander mir den gleichen Namen für ein und dieselbe Pflanze wiederholten. Auch wenn der bereits früher anderswo gehörte Name in einem entfernten Lande einer ähnlichen oder einer gleichgeschlechtlichen Pflanzenart zuerteilt wurde, war Sicherheit geboten für die Zuverlässigkeit des Gewährsmannes. Vor allem sind einer derartigen Prüfung vermitteltst wiederholter Aussagen diejenigen Bezeichnungen zu unterwerfen, deren Etymologie durch die Trivialität der Bedeutung den Verdacht einer „ad hoc“ zur Befriedigung des Fragestellers frei erfundenen Namengebung erregt, oder, im entgegengesetzten Falle, wenn die Etymologie durch phantastische Extravaganz zu dem gleichen Mißtrauen Veranlassung geben konnte.

Wenn man die etymologische Bedeutung eines Namens hat, ist im Arabischen sicher die richtige Schreibweise gegeben; das trifft aber nur zu unter der Voraussetzung, daß die Etymologie eine richtige ist. Zu Mißdeutung gelangt am ehesten der Sprachgelehrte, der nicht Naturforscher ist, wenn er daheim beim Ergrübeln des Sinnes durch Nachblättern im Wörterbuch die den fraglichen Namen zusammensetzenden Wurzeln aufgefunden zu haben vermeint. Aus diesem Grunde sind auch die nur mit lexikographischen Waffen gerüsteten Deuter unter sich so selten der gleichen Meinung. Dazu kommt noch, daß alle Araber, der gemeine Mann mit inbegriffen, eine große Vorliebe für Wortspiele und namentlich auch für etymologische Namendeutungen haben. Durch Befragen der eingeborenen Gewährsmänner an Ort und Stelle, und angesichts des Objekts, wird man also nur in dem Falle zu einem zuverlässigen Urteil gelangen, wenn die Übereinstimmung der gemachten Angaben mit den morphologischen Merkmalen und anderen Eigenschaften oder Beziehungen der Pflanze in unzweifelhafter Weise festgestellt werden kann. Die Volksetymologie hat auch hier ihre Gefahren wie bei uns, z.B. in den Fällen „Sündflut“, „Altona“ u. desgl.

Auch darf man nicht, um sich für die etymologische Bedeutung des betreffenden Namens eine seinsollende Erklärung zu verschaffen, hypothetisch, eigentlich willkürlich beliebige Konsonanten an die Stelle anderer setzen, auch wenn man sich dazu aus sprachlichen Gründen berechtigt glaubt. Daß man bei derartigen Verbesserungen in der Mehrzahl

der Fälle einem Irrtum verfällt, steht erfahrungsmäßig auf Grund vieler Beispiele fest.

Bei Namen, deren Etymologie einwandfrei feststeht, schon aus Gründen der allgemeinen Logik keinem Zweifel unterliegen kann, ist also, wie erwähnt, die Buchstabenwahl von selbst gegeben. In häufigen Fällen aber bleibt die etymologische Erklärung eines Namens nur eine scheinbare, vornehmlich sich aus dem Gleichklang der Laute ergebende. Da wird sie für die Rechtschreibung, wenn Mißdeutung der Merkmale oder gänzliche Unkenntnis der Pflanze hinzutreten, zur trügerischen Falle. Bei von fremdsprachigen Namen abgeleiteten oder nur durch Alliteration ihnen nachgeformten Bezeichnungen versagt jede Deutung, falls man den Schlüssel zu des Rätsels Deutung nicht besitzt. So würde beispielsweise in Cairo ein des Türkischen Unkundiger im Namen „*muschmolla*“ (fehlt S. 35 und 70, weil übersehen), dessen sich der arabische Gärtner häufig für die japanische Mispel bedient, gewiß nicht das „*beschmēlek*“ von Konstantinopel erraten, ebensowenig im „*kelletūss*“ der Algerier den Eucalyptus der Gärtner und der Botanik.

Aegypten, als das Land, das von jeher und von allen Seiten die verschiedenartigsten Kulturbeeinflussungen erfuhr, zeigt in seinem arabischen Wortschatz der Pflanzennamen in der Tat zahlreiche fremde Elemente, deren Schreibung nicht immer leicht ausfindig zu machen ist. Manche Namen haben sich in arabisierter Gestalt aus dem Altaegyptischen erhalten, namentlich aber sind es die Zier- und Nutzpflanzen der Gärten oder die Marktware liefernden Gewächse, von denen mehrere außer dem Türkischen auch dem Persischen und sogar dem Italienischen und Griechischen entlehnte Bezeichnungen erhielten.

In den südlichen Teilen des eigentlichen Aegypten treten Pflanzenarten auf, die ihr eigentliches Verbreitungsgebiet im anstoßenden Nubien oder im gesamten aegyptischen Sudan haben. Diesen sind häufig keine arabischen Namen eigen, sondern werden mit den bei den hamitischen Nachbarvölkern (Nuba, Bischarin und besonders bei den fast völlig arabisierten Ababde) gebräuchlichen Namen bezeichnet, die als dem arabischen Sprachschatz jener Gegend einverleibte angesehen werden müssen, namentlich wenn sie zugleich auch den echt arabischen Beduinen geläufig wurden.

Was nun die algerischen Pflanzennamen betrifft, so ist bei ihnen, namentlich innerhalb des Tel, des nördlichen Berglandes und der Küstenzone der Prozentsatz der fremdsprachlichen Beimengungen ein erheblicher, veranlaßt vornehmlich durch den in dieser Region überall gebotenen Kontakt mit den Berber-Dialekte sprechenden Kabylen. Indes laufen die beiden Sprachen zurzeit noch ziemlich unvermischt nebeneinander her und nur bei wenigen Namen ist der hamitische Ursprung nicht sofort nachweisbar. Im nördlichsten Saharagebiet, z.B. bei Biskra, haben sich ausschließlich echte arabische Pflanzennamen erhalten, die zugleich von der rasselichen Reinheit der arabischen Stämme Zeugnis ablegen. Die wenigen Ausnahmen beschränken sich dort auf einige Kulturpflanzen mit kabyllischen Namen.

Wie in Aegypten griechische, so sind auch in Klein-Afrika heute noch einzelne Pflanzennamen aus vorarabischer Zeit erhalten geblieben, als das Latein noch allgemeine Umgangssprache war. Einige von diesen nehmen sich aus wie Übersetzungen ins Arabische, z.B. *ssēf-el-ghorāb* („Rabenschwert“) für *Gladiolus*, *kalch* („Prügelstock“ oder „Rute“) für *Ferula*, *meschtta-el-ghūl*^[2] („Kamm der Hexe“) für *Scandix pecten veneris* L.

Andere Namen verraten deutlicher ihren römischen Ursprung, d.h. sie sind meist dem Griechischen entlehnt, weil griechische Pflanzennamen während der Kaiserzeit ganz allgemein in Verwendung kamen, fast wie heute bei uns die botanisch-lateinischen. Als Beispiele solcher Reliktnamen seien nur erwähnt: *defla* (daphne) für *Nerium*, das, weil auch *Rhododaphne* genannt, manchmal mit *Laurus*, der eigentlichen „daphne“ verwechselt wurde; *merisua* für *Melissa*; *frasijūn* für *Marrubium*, welchem ursprünglich lateinischen Namen die Römer später das griechische *Prasium* (nicht zu verw. mit dem botanischen P.) substituierten. Auch in Aegypten nennt man *Marrubium* „*frasijūn*“ und beträchtlich erscheint die Zahl der dem Griechischen entlehnten Pflanzennamen, die dem gesamten mediterranen Nordafrika heutigen Tags gemeinschaftlich sind, wie z.B. *ba'etherān* (von *Abrotonon*), *fleiye*, *fileie* (von *Polium*), *kemūn* (von *Cuminum*) usw.

Eine vortreffliche Methode zur Eruierung des ursprünglichen Wurzelskeletts der Vulgärnamen von Pflanzen, die nur dem Analphabeten geläufig sind, hat Professor J. J. HESS^[3] befolgt, indem er aus dem innersten Zentralkern von Arabien, aus einem mit dem bezeichnenden Namen

„*Ssurret-en-Nedschd*“ (Nabel des Nedschd) versehenen Orte des Stammes der 'Otēbi, sich einen intelligenten Beduinen namens *Muhīq* kommen ließ, den er in Cairo während der letzten Jahre fortgesetzt ausgefragt hat. Im Gegensatz zu dem gemeinen Mann im aegyptischen Niltal, der nicht weniger als sechs arabische Konsonanten in der Aussprache entweder gar nicht oder nur sehr undeutlich unterscheidet, bedienen sich die echtarabischen Wüstenbewohner des Landes einer weit genauer artikulierten Mundart. Aber vor allem sind es die im Herzen ihres Stammlandes hausenden Uraraber, die auch als Analphabeten sich im Vollbesitz des ausgesprochenen Alphabets befinden und man braucht nur den individuellen Eigenheiten ihrer Sprechweise Rechnung zu tragen, um jeden Konsonanten deutlich vernehmen und von den übrigen unterscheiden zu können. Da nun ein großer Teil der die Wüstenflora von Aegypten zusammensetzenden Pflanzenarten auch in den Wüsten von Zentralarabien zu Hause ist, vermochte Muhīq unter den Exemplaren, die ihm in Cairo aus verschiedenen Herbarien vorgelegt wurden, viele Arten wiederzuerkennen und zu benennen. Auf diese Weise konnten von etwa zweihundert Arten die in Zentralarabien gebräuchlichen Namen festgestellt und für viele gleichlautende, die bei den auf aegyptischem Gebiet befindlichen Araberstämmen erkundet worden waren, die richtigen Buchstaben eingetragen werden. Die Namenlisten meiner Abteilung I haben diesen sorgfältigen Nachforschungen von Prof. HESS eine große Anzahl von Korrekturen zu verdanken.

Die Umschreibung der arabischen Schriftzeichen mit Hilfe derjenigen unserer europäischen Lateinschrift hat bei Veröffentlichungen, die allgemein verständlich sein sollen, von jeher nicht leicht zu überwindende Schwierigkeiten bereitet. Da, wie gesagt, meine Namenlisten nicht allein dem Sprachforscher von Nutzen sein, andererseits auch dem Nichtbotaniker dazu dienen sollen, sich auf leichte Weise in der Pflanzenwelt der betreffenden Länder zu orientieren, bin ich von der in sprachwissenschaftlichen Werken gebräuchlichen Umschreibung abgewichen und glaube so das Trugbild einer wahrscheinlich gemachten Korrektheit vermieden zu haben. Die vermitteltst diakritischer Zeichen zu Äquivalenten der arabischen gestempelten Buchstaben des Lateinalphabets werden nur von sprachwissenschaftlich geschulten Leuten verstanden. Beim eiligen Nachschlagen entgeht vielen die gewöhnlich auf der ersten Seite zu gebende Transkriptionsliste, ohne deren Benutzung unfehlbar eine

durchaus falsche Auffassung der Laute erfolgt. Auch sollte ermöglicht werden, Pflanzennamen meinen Listen mit unveränderter Schreibung zu entlehnen, um sie in derselben Gestalt einem deutschgedruckten Text einfügen zu können, was bei den mit diakritischen Buchstaben versehenen meist unausführbar ist und zu häufigen Irrungen Veranlassung gibt.^[4] Aber selbst unter den ohne solche Zeichen unverändert gebliebenen Lateinbuchstaben sind in der Transskription der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft einige übrig gelassen, die nur zu leicht Mißdeutungen erfahren; denn kein Deutscher, der nicht als Philologe auf seiner Hut ist, wird dazu zu bewegen sein, in einem deutschgedruckten Text das gelesene *z* wie *s*, oder das einfache *s* wie *ss* auszusprechen.^[5] Um also meine Namenlisten auch für diejenigen bequem und leicht, auch mit möglichster Vermeidung allzu schlimmer Fehler benutzbar zu machen, die nicht mit der üblichen Transkription der Sprachforscher vertraut sind, habe ich eine eigene Schreibweise in Anwendung gebracht, die sich allein der Buchstaben des deutschen Alphabets bedient und, soweit es geht, in erster Linie auf ihre im richtigen Deutsch (Bühnendeutsch) gültige Aussprache Rücksicht nimmt. Es handelte sich dabei um ein dem deutschen Sprachgebrauch möglichst annäherndes Alphabet, das eine einigermaßen verständliche Aussprache der Worte zuläßt. Da wir in unserer Sprache von Hause aus einige Laute durch gehäufte Konsonanten zu bezeichnen gewohnt sind (zwei durch zwei, bei *ch* und *ss*, und einen durch drei, bei *sch*), ebenso einige griechische Buchstaben durch Doppelbuchstaben ganz allgemein wiederzugeben pflegen, genügte dieser Notbehelf, um die diakritischen Punkte bei sieben arabischen Konsonanten entbehrlich zu machen. Bei den übrigen bestanden keine Schwierigkeiten, weil unsere

sprachlichen Äquivalente genügten. Allein der arabische Kehllaut 'Ain ع mußte durch ein eigenes Zeichen ', den sog. Spiritus asper ersetzt werden.

Am meisten Schwierigkeit verursachten bei der hier zum ersten Male versuchten Art der Umschreibung die vier emphatisch ausgesprochenen Gaumenlaute, mit Benutzung des Gaumens gesprochene Abarten unserer Laute *ss*, *d*, *t* und *s*, die ich mit *tss*, *dd*, *tt* und *ds* wiedergegeben habe. Von diesen Umschreibungen ist jedenfalls die erste die am wenigsten gelungene,

da in dem arabischen Laut ص keinerlei *t* steckt; ich fand aber keinen

geeigneten Buchstaben, um mit seiner Einschaltung überhaupt die gewünschte Lautnachahmung auch nur annähernd zu ermöglichen.

Das uns aus dem Englischen so geläufige scharfe **th**  wird als allgemein verständlich zu erachten sein, ebenso seine wechausgesprochene Modifikation, die ich mit **dh**  bezeichnet habe.

Das gutturale *g* oder *r*, als **gh**  geschrieben, ist bekannt, sobald man es mit unserem uvularen *r* in Vergleich bringt, das, als ebenso fehlerhaft im Französischen wie im Deutschen geltend, dem sog. grasseyement dieser Sprache entspricht.

Der im Englischen durch das *w* bezeichnete Laut kann im Deutschen einfach durch unser **u**  ersetzt werden.

Das in der Mehrzahl der Länder arabischer Zunge wie unser hartes *g* ausgesprochene *gim*  ist, wo sich die Gewährsmänner der entsprechenden Lautbildung bedienten, auch mit **dsch** wiedergegeben worden.

Auf das durch **q** ersetzte arabische *qāf* , das in Aegypten (wie auch z.T. in Syrien) nur durch eine Art Anlaut und Hiatus zur Aussprache gelangt, ist als zwischen den deutschen Lauten *g* und *k* stehend kein besonderer Wert zu legen, wenn man sich doch nur notdürftig verständlich machen will.

Der arabische Silben- oder Stimmansatz (Anlaut) „Hamsa“ ist bei den Umschreibungen unberücksichtigt gelassen.

Es ist an und für sich eine mißliche Sache, arabische Worte nach der alphabetischen Folge unserer Vokale einordnen zu wollen. Die Vokale schwanken oft bei demselben Worte sowohl regionär, als auch individuell, je nach der Sprachweise des Gewährsmannes. Im allgemeinen kann man sagen, daß den Arabern überhaupt jedes Gefühl für den Unterschied

zwischen den Vokalen *o* und *u*, sowie zwischen *e* und *i* abgeht. Ich konnte die Vokale nur in der Form eintragen, wie ich sie vernommen und vermied ein willkürliches Schema.

Hinsichtlich der Betonung der Silben ist es nicht möglich gewesen in den sechs Abteilungen dieser Veröffentlichung ein einheitliches Verfahren zu befolgen. In der Abteilung II hat Dr. E. HARDER, der die Freundlichkeit hatte, mir bei der, was die von FORSKÅL in arabischer Schrift eingetragenen Namen betrifft, sicher richtigen und bei den von diesem Forscher nur mit Lateinbuchstaben wiedergegebenen Namen wahrscheinlich richtigen Umschreibung seine Unterstützung zu leihen, die langen Vokale durch Horizontalstriche bezeichnet, ohne die nach Maßgabe der FORSKÅLSchen Umschreibung nicht immer deutlich gemachte Betonung zu berücksichtigen. In den übrigen Abteilungen habe ich durchweg die kurze Betonung durch den Akzent ´, den langen, ausruhenden Ton aber durch einen Horizontalstrich — über dem Vokal bezeichnet, Sprechstärke und Stimmhöhe ununterschiedlich zum Ausdruck bringend. So wird der sprachlich Ungeschulte, dem die Regeln der Betonung von arabischen Worten nicht geläufig sind, hinreichend in den Stand gesetzt sein die Namen richtig auszusprechen. Falsch betonte Namen würden dem Eingeborenen dagegen fast durchweg unverständlich bleiben.

Für den Sprachforscher von Fach kann meine Methode, der Lautumschreibung, man mag von ihr halten was man will, keine Gefahr des Mißverständnisses in sich schließen, denn in jedem Falle wird ersichtlich sein, welche arabischen Buchstaben ich bei den angeführten Namen in Gebrauch wissen wollte. Das gleiche gilt für die nichtdeutschen Benutzer dieser Namenlisten, die sich an das umschriebene Alphabet auf der ersten Seite halten und die Aussprache der Konsonanten nach Maßgabe eines richtigen Deutsch regeln mögen.

Noch wären einige Erläuterungen zu den sechs Abteilungen dieser Veröffentlichung zu geben, um die bei der Herstellung der einzelnen Namenlisten innegehaltenen Gesichtspunkte klarzulegen:

ZU ABTEILUNG I.

(Arabische Pflanzennamen, die im eigentlichen Aegypten im Gebrauch sind).

In unserer 1887 in den Denkschriften des Institut Egyptien zu Cairo veröffentlichten „Illustration de la flore d’Egypte“ sind in Gemeinschaft mit P. ASCHERSON von mir alle uns aus eigener Erfahrung sowie aus der uns zugänglichen, Aegypten behandelnden Literatur bekannt gewordenen arabischen Pflanzennamen, soweit sie für das eigentliche Aegypten Geltung hatten, eingetragen worden. Obgleich wir meist darauf bedacht waren, bei den nicht von uns selbst erkundeten Namen durch Angabe der Gewährsmänner, denen wir sie entlehnt hatten, eine Prüfung ihrer Zuverlässigkeit zu ermöglichen, so war doch nach Maßgabe unserer damaligen Kenntnis und Erfahrung eine durchgreifende Kritik aller Namen und ein gegenseitiges Abwägen ihres Wertes ausgeschlossen.

Die von älteren Autoren erkundeten Namen sind, mit Ausnahme des besonders zuverlässigen PETER FORSKÅL (in Aegypten vom 26. September 1761 bis zum 8. Oktober 1762) nur in beschränktem Maße mit aufgeführt worden, aber in allen Fällen, wo sie die Richtigkeit der in neuerer Zeit festgestellten Bezeichnungen bestätigten.

Die vorliegende Aufzählung bietet eine nach eigenen Aufzeichnungen erheblich bereicherte und hinsichtlich der von anderen Besuchern Aegyptens herstammenden strenger gesichtete Liste. Häufige Verwechselung der Arten in Verbindung mit irrtümlicher Verwendung derselben Namen für verschiedene Arten, ferner kritiklose Wiedergabe hinsichtlich ihrer Etymologie mißdeuteter Bezeichnungen, schließlich Namen, die den Stempel ihrer „ad hoc“ zur Befriedigung des Fragestellers gemachten Angaben unverkennbar an sich trugen, mußten als unnützer Ballast ausgeschieden werden, wenn schon nicht in Abrede gestellt werden kann, daß neben dem als echt Erprobten immerhin noch vieles Unnütze und Ungehörige mit Aufnahme gefunden haben mag. Auf diesem schwierigen Gebiete, wo vielleicht kein Begriff feststeht, über den nicht ohne Ende hin und her gestritten werden könnte, erscheint es fast aussichtslos bei Lebezeiten eines Menschen zu gewünschter Vollkommenheit zu gelangen.

Die hier zusammengestellten 1360 Namen von 670 Pflanzenarten beziehen sich z.T. auf Gewächse von sehr verschiedener Herkunft, es erscheint aber selbstverständlich, daß Pflanzen, die mit eigenen Namen unterschieden werden, im Leben der Bewohner eine gewisse Bedeutung zukommen muß. Es sind:

1. Wildwachsende Arten der aegyptischen Flora. Mit den im verwilderten Zustande auftretenden beträgt ihre Zahl nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnis 1370.
2. Kulturpflanzen des Acker- und Gartenbaues.
3. Aus dem Auslande (vorwiegend aus Europa, aber auch aus Palaestina und Syrien) eingeführte Früchte, Gemüse, Marktwaren und andere im Handel vorkommende Produkte des Pflanzenreichs, wie—
4. die im Drogenhandel des Landes vorkommenden fremdländischen Pflanzen und Pflanzenprodukte. Zu ihnen gehören die technisch verwerteten und namentlich die Medizinalpflanzen, die in Aegypten in ausgedehntem Maße Verwendung finden und von weit über 200 Pflanzenarten herkommen.

Die Namen der in den Städten Aegyptens und auf den Märkten feilgebotenen Drogen habe ich, außer den selbst in Erfahrung gezogenen, hauptsächlich der von A. FIGARI-BEY in seinen „*Studj scientifici*“ (Lucca 1864 Bd. II, S. 363-395) enthaltenen *Materia medica* und der von FORSKÅL (den „*Descriptiones animalium*“, Havniae 1775, S. 141 bis 164 von CARSTEN NIEBUHR beigegeben) verfaßten „*Materia medica kahirina*“ entlehnt.

Viele in Europa längst außer Gebrauch gekommene pflanzliche Heilmittel haben in Aegypten immer noch große Bedeutung. Ihre dauernd eingebürgerten Namen machen daher, obgleich meist fremdsprachlichen Ursprungs, einen wichtigen Teil des heutigen Sprachguts der Aegypter aus und sie konnten daher nicht unberücksichtigt gelassen werden. Von einer Benutzung des reichen Drogenverzeichnisses von BERGGREN (in „*Guide français-arabe-vulgaire*“ Upsala 1844), S. 826-833 hat Abstand genommen werden müssen, weil in diesem von Kennern wertgeschätzten Wörterbuch die in Cairo und in Damascus gebräuchlichen Namen nicht unterschiedlich bezeichnet worden sind.

Bei der alphabetisch geordneten Reihenfolge der Namen ist der arabische Artikel *el* mit seinen Assimilationen durchweg unberücksichtigt geblieben, desgleichen der arabische Konsonant 'Ain ع, weil durch ein

eigenes Zeichen ' wiedergegeben und deshalb in der Reihenfolge nirgends unterzubringen.

Auf Seite 1 dieser Veröffentlichung ist die für alle 6 Abteilungen gültige Umschreibung der Schriftzeichen des arabischen Alphabets durch lateinische Buchstaben angegeben. Auf Seite 1 sind aber auch die nur für die Abteilung I und für die Namenliste von Aegypten bestimmten Abkürzungen von Namen der Gegenden und der Gewährsmänner abgedruckt, die eigentlich für sich getrennt auf Seite 3 zu suchen sein sollten.

Wie im Munde des Aegypters der durch *q* wiedergegebene Kehllaut *qāf* ق klingt, ist schon angedeutet worden. Hinsichtlich des wichtigen *gim* ج muß hervorgehoben werden, daß es von allen Bewohnern des aegyptischen Niltals einfach wie unser hartes *g* ausgesprochen wird, von den arabischen Beduinen der östlichen Wüstenregion dagegen vorwiegend wie ein gequetschtes *g* (*ġ*) (mit unseren Buchstaben etwa durch *gj* wiederzugeben), wie das ja auch der bei der Mehrzahl der echten Araberstämme gebräuchlichen Lautbildung zu entsprechen scheint. Wie *dsch* wird das *gim* indes von einzelnen Araberstämmen der östlichen und namentlich der westlichen Wüstenregion gesprochen. Genauere Angaben hierüber zu machen würde den Bereich meiner Erfahrung überschreiten.

Was schließlich die Wiedergabe der emphatisch ausgesprochenen Konsonanten, namentlich der Gaumenlaute im Munde des Aegypters anbelangt, vor allem des Ackersmannes und einfachen Mannes in den Städten, so, glaube ich, wird selbst der geschulte Sprachforscher in große Verlegenheit geraten, da er die meisten gar nicht von den ihnen nahestehenden Zahnlauten *t*, *d*, *ss* und *s* zu unterscheiden imstande sein wird. Er wird, um gehörte Namen richtig niederzuschreiben, sich wohl immer an das Lexikon halten mögen. Wo dieses versagt, was bei so vielen Worten von unklarer Etymologie der Fall sein muß, hilft eben nur die von Professor J. J. HESS^[6]) befolgte Methode, von der vorhin die Rede war. Auch die zu den aegyptischen Wüstengebieten gehörigen arabischen Beduinen unterscheiden in der Aussprache meist mit hinreichender Deutlichkeit diese Konsonanten. Als Paradigma eines aus verschiedenen Varianten auf seine ursprüngliche Fassung reduzierten besonders polymorphen Wortgebildes sei, auch als Ergänzung zu den [S. 38](#) und [67](#)

aufgeführten Namen, für die nicht nur in den Wüstentälern, sondern auch im Kulturland des Niltals weitverbreitete *Pulicaria (Francoeuria) crispa* Cass., folgende von HESS aufgestellte Formenreihe angeführt:

githgāth جثاث bei den Hhaddai vom Negd (scheint die klassische Form zu sein)

gitjā جثيا laut Muhīq vom Stamme der 'Otēbi im Negd

gitjeh جتيه bei den 'Ababde (arabisierten)

geth.thāt جثاث bei den Ma'āseh

gifgāf جفجاف bei den Hheuāt im Sinai

kutkāt كتكات bei den 'Ababde (arabisierten).

ZU ABTEILUNG II.

(Arabische Pflanzennamen aus der Flora von Jemen nach PETER FORSKÅL.)

In den Ländern arabischer Zunge hat nie ein reisender Forscher so viel zur Bereicherung der arabischen Nomenklatur der Pflanzenwelt beigetragen wie der Kopenhagener Professor PETER FORSKÅL, der nach gründlichen Forschungen in Aegypten eine ausgedehnte Reise durch Jemen machte, dort aber zu Jerim am 11. Juli 1768 infolge klimatischer Einflüsse seinen leider nur allzufrühen Tod fand. 758 arabische Namen, die sich auf 475 verschiedene Pflanzenarten beziehen, finden sich in den zwei Aufzählungen verzeichnet, die das von CARSTEN NIEBUHR mit bewundernswerter Sorgfalt nach den von FORSKÅL hinterlassenen Papieren redigierten Werk „Flora aegyptiaco-arabica“ (Havniae 1775) enthält.

Bei der wenig übersichtlichen Anordnung des FORSKÅL'schen Werks, das noch dazu eines alphabetisch geordneten Registers entbehrt, war es nicht nur für den Botaniker mit erheblicher Mühe und mit Zeitaufwand verknüpft, bestimmte Pflanzennamen ausfindig zu machen. In höherem Grade mußte das der Fall sein, wenn ein Sprachforscher sich unter den 758 arabischen Pflanzennamen orientieren wollte, die allein für die Flora von Jemen Geltung haben.

Ich habe daher zum ersten Male^[7] eine übersichtliche Zusammenstellung der botanischen Namen mit ihren arabischen Aequivalenten hergestellt.

Zum Nutzen der Pflanzenkunde ist hier auch zum ersten Male eine, soweit es mir möglich war vollständige Richtigstellung der von FORSKÅL für die Flora von Jemen aufgeführten botanischen Namen (zwar nur der mit arabischen Namen versehenen) hergestellt, nach dem Stande der jetzigen systematischen Nomenklatur.

Die von mir 1888-89 unternommene Reise verfolgte diesen Zweck als eine ihrer Hauptaufgaben.

Zum leichteren Auffinden der botanischen Pflanzennamen war eine Einschaltung von Synonymen unerläßlich. Die endgültige Festsetzung der für die Flora von Jemen zweckmäßigen Nomenklatur hat indes noch nicht zu einem befriedigenden Abschluß gebracht werden können.

Die von FORSKÅL für das Vorkommen der verzeichneten Pflanzenarten angegebenen Örtlichkeiten und pflanzengeographischen Bezirke, wo für die nämliche Art oft verschieden lautende Namen erkundet wurden, sind in meinen Listen unerwähnt gelassen, statt dessen ist jedem Namen die betreffende Seitenzahl des FORSKÅL'schen Werks beigefügt, wodurch ein leichtes Auffinden der geographischen Angaben ermöglicht ist.

In Bezug auf den nach den arabischen Namen alphabetisch angeordneten Teil A der Abteilung II sei bemerkt, daß bei den von FORSKÅL ohne Beifügung der arabischen Schrift aufgeführten Namen ihre mit dem angenommenen Alphabet der Umschreibung in Einklang gebrachte Wiedergabe in der ersten Spalte nicht in jedem Falle einwandfrei sein dürfte, da FORSKÅL die arabischen Laute nicht immer in folgerichtiger Weise umschrieben hat. Dr. E. HARDER hat sich der Mühe unterzogen überall eine möglichste Übereinstimmung zwischen beiden Schreibweisen herzustellen. Was die Betonung der Silben betrifft, so ist ihre von FORSKÅL meist unterlassene Kenntlichmachung bereits erwähnt worden. In diesem Punkte unterscheidet sich demnach die Abteilung II von den übrigen.

Es ist schon vorhin darauf hingewiesen worden, und ich komme geflissentlich nochmals auf diesen Umstand zurück, daß in Ländern, wo der Gegensatz zwischen der Stadt- und der Landbevölkerung sich weit stärker ausprägt als im europäischen Norden, die Pflanzennamen oft nur den Dialektsprechenden und im vorliegenden fast ausschließlich den Analphabeten geläufig sind, die Gebildeten aber nur über eine armselige Zahl von pflanzlichen Ausdrücken verfügen. Das hat denn auch mittelbar zu

dem ungerechten Vorwurf der Unzuverlässigkeit Veranlassung gegeben, den einige Sprachforscher^[8] gegen FORSKÅL und die von ihm in Aegypten und in Jemen aufgezeichneten Pflanzennamen erhoben. Es war eine fast als naiv zu bezeichnende Vorstellung, diese Namen wie allgemein gültige, d.h. bei den Schriftkundigen aller arabischen und arabisierten Völker gebräuchliche Bestandteile der arabischen Schriftsprache bewertet wissen und in den Wörterbüchern auffinden zu wollen.

Bald nach der Entdeckung von Amerika traten unter den Humanisten Zweifler auf, die das Vorhandensein eines Neulandes in verhältnismäßig geringem Abstand von Europa in Abrede stellten, mit der einfachen Begründung, daß seiner in den Schriften der Alten mit keiner Silbe gedacht sei.

ZU ABTEILUNG III.

(Arabische Pflanzennamen aus der Flora von Jemen nach G. SCHWEINFURTH.)

Die von mir auf meiner „in memoriam divi Forskalii“ ausgeführten Reise in Jemen notierten Pflanzennamen habe ich absichtlich für sich und unvermengt mit den FORSKÅL'schen zusammengestellt, damit beim Vergleichen der beiden manchmal zwar in denselben Distrikten, aber doch in einem so großen Zeitabstand voneinander gemachten Aufzeichnungen die Verwirrung vermieden werde, die immer entsteht, wenn die gleichen Namen mit veränderter Bezugnahme auf botanisch definierte Arten sich in den Listen wiederholen. Meine Aufzeichnungen können gewissermaßen zur Kontrolle der FORSKÅL'schen dienen, war ich doch nach 120 Jahren der erste Botaniker, der es sich in Jemen besonders angelegen sein ließ, überall die einheimischen Namen der Gewächse zu erfragen. Denn mein geehrter Freund A. DEFLERS, der im Jahr vorher (März-September 1887) eine sehr ausgedehnte und alle Landesteile berührende Reise ausführte, hat sich ungeachtet seiner sonstigen Erfolge mit dieser Aufgabe wenig befaßt.

Die Übereinstimmung, die sich beim Vergleich zwischen beiden Aufzählungen für so viele Namen ergibt, bezeugt ihre Zuverlässigkeit sowie die sonst wohl auch kaum bezweifelbare Sicherheit des botanischen Begriffs und die Dauerbeständigkeit der jemenischen Pflanzennamen. Abweichungen müssen aus dem Umstande erklärlich sein, daß FORSKÅL's Itinerar nur im Bereich des Westabfalls des Berglandes die von mir

besuchten Stätten berührte, andere Landesteile aber, namentlich die südlichen (Mocha, T'aēs, Ibb) nach FORSKÅL, wenn man von nicht botanischen Reisenden absieht, allein nur, und auch nur teilweise, von BOTTA und DEFLERS besucht worden sind.

Meine Jemen-Liste umfaßt 735 Pflanzennamen, die für 463 verschiedene Arten Geltung haben. Meine Gewährsmänner waren wiederholt (namentlich am Gebel Bura und am Gebel Melhan) Kräutersammler von Profession, die Arten und Gattungen wohl auseinander zu halten wußten. Auf den Wochenmärkten des Berglandes sind immer mehrere Verkaufsstände mit Blumen (zum Schmuck der Männer!) und aromatischen Kräutern anzutreffen, die nicht nur aus den Gärten entnommen, sondern auch auf den höchsten Bergen eigens eingesammelt werden. In anderen Fällen habe ich mich an die auf Äckern und in Pflanzungen angetroffenen Landleute gehalten. Statt die zahlreichen Gewährsmänner, stets echte Jemener, die mir oft unter Bekundung von eigenem Interesse und vielem Verständnis zu Gebote standen, mit Namen aufzuführen, habe ich, um die Herkunft der Namengebung zu belegen, nur die Hauptstationen meiner viermonatlichen Reise (1888 bis 89) bei jedem Namen angegeben. Einige an der arabischen Südküste bei Schugra und el-Hhami 1881 verzeichnete wichtige Pflanzennamen habe ich dem Verzeichnisse beigelegt.

Über die Eigentümlichkeiten der Aussprache des Jemendialekts bin ich außerstande philologisch verwertbare Angaben zu machen, ich muß aber hervorheben, daß im Munde der Bewohner des Berglandes von Jemen das arabische *gim*  überall wie ein gequetschtes *g* (*gj*) klingt.

ZU ABTEILUNG IV.

(Arabische Pflanzennamen aus der Flora von Biskra, nach G. SCHWEINFURTH.)

Meine während zweier Winter und Frühjahre (1901 und 1910), jedesmal vier Monate lang, in der Umgegend von Biskra unternommenen botanischen Ausflüge gaben Gelegenheit, mir die aus dem Munde verschiedener einheimischer Begleiter vernommenen Pflanzennamen oft mehrfach wiederholen und bestätigen zu lassen. Ich habe von den zu 217 verschiedenen Spezies gehörigen arabischen Namen 292 bei den

Bewohnern der Oase in Erfahrung gebracht und sie hier transkribiert in alphabetisch geordneten Listen zusammengestellt.

Beim Benutzen meiner Namenliste von Biskra wird auch die von Professor H. FITTING 1912 in der Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (Bd. LXV, S. 336 bis 348) veröffentlichte Aufzählung von 110 aus derselben Region stammenden arabischen Pflanzennamen zu Rate gezogen werden müssen, da diese zugleich mit arabischer Schrift wiedergegeben ist, dort auch wichtige sprachliche Nachweise und Definitionen enthalten sind, die von Prof. E. LITTMANN, z.T. auch von Prof. G. JACOB der Arbeit beigelegt wurden. Prof. FITTING hatte die von ihm nach Aussagen eines Arabers vom Stamme der Schrāqa notierten Namen, wie er sagt, „durch einen der arabischen Schrift kundigen Araber, namens Mohammed-ben-ssa'īd, dem auch die arabischen Pflanzennamen nicht unbekannt waren, nach dem Diktate niederschreiben lassen“; er fügt aber nicht hinzu, ob dies in Gegenwart des ursprünglichen Gewährsmannes und vermittelt wiederholter Aussprache der Namen seitens des Letzteren geschah. Daher mag sich bei der Niederschrift immerhin mancher Fehler eingeschlichen haben, die Umschreibung mithin nicht in allen Fällen zutreffen; denn in diesen Ländern pflegen die Schreibkundigen durch die Bank Städter zu sein, die nur selten ins Freie gelangen. Unter den von Prof. FITTING mitgeteilten 110 Namen stimmen 70 mit den meinen überein; 29 von ihnen sind dagegen in meiner Liste nicht vorhanden. Von den übrigen erscheinen mir mehrere zweifelhaft.

Die bei den Arabern der Oase übliche Aussprache des *gim* جيم nach Art des französisch *j* (in *je, jamais, jeune* = *ž*) verdient eigens hervorgehoben zu werden. Ich habe den Laut trotzdem, wie in den übrigen Abteilungen, einfach mit unserem *g* wiedergegeben.

Was die botanische Nomenklatur anbetrifft, so bin ich in dieser und in der folgenden Abteilung derjenigen gefolgt, die BATTANDIER und TRABUT in ihrer „Flore analytique et synoptique de l'Algérie et de la Tunisie“ (1910) angenommen haben.

ZU ABTEILUNG V.

(Arabische Pflanzennamen aus der Flora von Nordost-Algerien, nach G. SCHWEINFURTH.)

Bei Herstellung dieser Aufzählung bin ich durch Herrn EDMOND GOUVION in Bona, gewesenem Regierungsdolmetsch und im Lande geboren, wesentlich unterstützt worden. Herr GOUVION, der von Jugend auf mit allen Feinheiten der Aussprache und Sprechweise der algerischen Araber vertraut ist, hatte die Güte nach meinen Aufzeichnungen, meist auch an Ort und Stelle bei gemeinschaftlichen Ausflügen in der Umgegend von Bona, die Araber auszufragen, von denen mir die Pflanzennamen mitgeteilt worden waren, und diese alsdann mit den entsprechenden Lautwerten der arabischen Schrift aufzuschreiben. Für die arabischen Schriftproben dieser Abteilung kann daher Anspruch auf größtmögliche Genauigkeit erhoben werden. Es geschah leider nur bei Bona, während die von mir bei La Calle und im Berglande von Constantine bei Hhammam-Meskutīn verzeichneten Namen von mir nach dem Gehör wiedergegeben worden sind.

In Bona (1910) verdankte ich die meisten Namen einer sehr intelligenten arabischen Kräutersammlerin namens Scherīfa-ben-Mohammed-el-Scherfe (شريفه بن حمد الشرفه؟), die auch der Kabylen Sprache mächtig, sehr wohl zwischen den Bezeichnungen verschiedener Herkunft zu unterscheiden wußte. Auch ein alter Krumirer namens Sussan (زوسان؟) war mir behülflich bei den Landleuten richtige Namen zu eruieren.

In La Calle (1908) gaben mir arabische Rinderhirten, die am Lac Oubira ihre Herden weideten, Auskunft, ferner ein arabischer Landwirt namens Ghāssem von der Ferme 'Amraui, dann ein arabischer Landmann 'Abdallah-ben-Beschīr, schließlich auch Kräutersammler, die in Körben große Mengen der Erythraea Centaurium zusammenbrachten, eine Pflanze, die als Fiebermittel frisch auf dem Markt von Marseille feilgeboten wird.

In Hhammam-Meskutīn und bei Roknia (1910) gaben mir verschiedene arabische Landleute Bescheid, vor allen Haīdscha-'Ammar-bel-Hammed, vom Stamme der Bettam, und ein Arbeiter namens Isma'īn.

Für ein Gebiet von der Ausdehnung Algeriens, von dessen Flora zurzeit über 3300 Arten phanerogamer Gewächse bekannt sind, bedeuten die in den Abteilungen IV und V aufgezählten Namen nicht vielmehr als eine Stichprobe und sie können natürlich nur einen kleinen Bruchteil ausmachen von der großen Zahl der im Lande gebräuchlichen Pflanzenbezeichnungen. Die Abt. V enthält 275 arabische Namen, die sich auf 212 botanische Pflanzennamen verteilen. Hierbei muß auf eine wenig verbreitete und

wenig bekannte 127 Druckseiten in Quart umfassende Veröffentlichung hingewiesen werden, die als „Table alphabétique des noms arabes des principaux végétaux des Hauts plateaux et du Sahara Algériens“, dem großen von TURLIN, FLAMAND und ACCARDO unter dem Titel „Pays du Mouton“ herausgegebenen Sammelwerke (Alger, publié par le Gouvernement général de l'Algérie, Imprimerie Giralt 1893) über das Hochland von Süd-Oran beigegeben ist und das weit über 1000 arabische Pflanzennamen in arabischer Schrift (untermischt mit einer größeren Anzahl von Berber-Namen) enthält, stets mit Angabe der ihnen zukommenden botanischen Artbezeichnung und der nach der Phonetik des französischen Alphabets wiedergegebenen Umschreibung.

Zusammengestellt wurde diese umfangreiche Namenliste vornehmlich nach dem gleichfalls wenig bekannten „Vocabulaire des noms synonymiques de A. Meyer, interprète militaire“ und nach den von M. LETOURNEUX publizierten Namen. Es sind dort auch die in der Flore de l'Algérie von BATTANDIER und TRABUT enthaltenen Namen aufgenommen worden. Die Benutzbarkeit dieser umfangreichen Aufzählung wird dadurch erschwert, daß nur die umschriebenen arabischen (bzw. Berber-) Namen nach dem Alphabet geordnet sind, nicht die botanischen Speziesnamen. Fachmänner beklagen die Unzuverlässigkeit der Schreibung sowohl der mit arabischer Schrift gegebenen als auch der transkribierten Namen. Viele Namen sind in dieser „Table alphabétique“ offenbar nach solchen Aufzeichnungen eingetragen worden, die bei ihrer Zusammenstellung nur in ungenau oder falsch mit lateinischen Lettern umschriebener Form vorlagen. Nicht nur sind oft ganz falsche französische Formen getreu ins Arabische zurücktranskribiert, sondern auch viele Formen angegeben, die auf falscher Lesung eines arabischen Worts beruhen.

Eine nicht minder umfangreiche Zusammenstellung von über 1200 arabischen Namen (inkl. Varianten), die für 740 Pflanzenspezies Geltung haben, hat der Sahara-Forscher F. FOUREAU in seinem „Essai de catalogue des noms arabes et berbères des quelques plantes, arbustes et arbres algériens et sahariens ou introduits et cultivés en Algérie“ (Paris 1896) auf 48 Quartseiten gegeben. Alle Namen sind aber ausschließlich in französischer, nicht immer konsequenter Transkription aufgeführt und man vermißt zum Auffinden der Pflanzen schmerzlichst eine alphabetisch angeordnete Wiederholung der botanischen Speziesnamen. Ferner sind in

desselben Autors großem Expeditionswerk „Documents scientifiques de la mission Saharienne“ (Paris 1905) gleichfalls nur in transkribierter Gestalt eine Anzahl von arabischen Pflanzennamen aufgezählt.

ZU ABTEILUNG VI.

(Arabische Nomenklatur der Dattelpalme in Aegypten und Algerien.)

Professor B. MORITZ hatte sich seiner Zeit gütigst der Mühe unterzogen, diese von mir nach eigenen Erkundigungen zusammengestellte Wörterliste durchzusehen und für sie die literarisch gültige Schreibweise festzustellen. Er stieß dabei auf eine erhebliche Anzahl von solchen Ausdrücken, deren Schreibung nach den Lexicis nicht festzustellen war. Die hier dargebotenen Schreibungsformen mögen daher manches Problematische enthalten. Trotzdem habe ich eigens darauf aufmerksam zu machen, daß sich unter den sprachlich nicht definierbaren Ausdrücken solche von weitester Verbreitung befinden, die sowohl bei den aegyptischen Dattelpalmenzüchtern als auch bei den arabischen Bewohnern des algerischen Sahara-Gebiets ganz allgemein in Gebrauch sind und überall mit den gleichen Lautwerten zum Ausdruck gelangen.

Viele hundert arabische Bezeichnungen sind in den aegyptischen und nordafrikanischen Gebieten für die verschiedenen Fruchtformen der Dattelpalme in Gebrauch und ich hätte allein aus Aegypten einige vierzig namhaft machen können, aber damit hätte ich die bei dieser Veröffentlichung verfolgte Aufgabe weit überschritten. Denn, um solche Namen verständlich zu machen, hätte bei jedem einzelnen auch eine ausführliche Definition der zur Unterscheidung der Fruchtformen erforderlichen Merkmale beigefügt werden müssen.

[1]Ein treffendes Beispiel davon lieferte bereits im Jahre 1580 PROSPERO ALPINO, dessen Gewährsmann für die in Aegypten gebräuchlichen Pflanzennamen offenbar mit Stockschnupfen behaftet gewesen war. Der berühmte venetianische Arzt verzeichnete z.B. für die Dattelpalme „*Dachel*“, statt *Nachl*, für die Frucht der *Adansonia* „*Báobab*“ und „*Bahobab*“, statt *Habhab*, für *Balanites* „*Agihalid*“, statt *Hegelig*.

[2]„*ghūl*“ غول als böser Geist wird in Aegypten stets weiblich gedacht, im heutigen Algerien aber bezeichnet das Wort allerdings eine Art Knecht Ruprecht, mit dem die Kindermädchen drohen. Die Kinder glauben, der *ghūl* lebe in Höhlen der Berge.

[3]Der oft von ihm gemachte Vorbehalt lautete: ich darf nicht nach dem Lexikon korrigieren.

Prof. J. J. HESS erklärt die von ihm bei seinen zentralarabischen Sprachstudien getroffene Buchstabenwahl keineswegs von der in den arabischen Sprachwörterbüchern gebotenen Orthographie abhängig machen zu wollen. Er unterscheidet um so gewissenhafter die phonetischen Nuancen, die im zentralarabischen Dialekt jedem Buchstabenlaute eine eigene Klangfarbe erteilen.

[4]Als Beispiel einer solchen Unbenutzbarkeit philologisch transkribierter Namen in naturwissenschaftlichen und anderen nicht sprachwissenschaftlichen Zeitschriften mag die von dem hochverdienten Prof. J. VELENOWSKY in den Verhandlungen der K. böhm. Nat.-Ges. zu Prag, 1911, veröffentlichte Aufzählung der „Plantae arabicae Musilianaee“ angeführt werden. Dort sind bei den zahlreichen arabischen Namen, die ein so hervorragender Kenner wie MUSIL gewiß mit großer Zuverlässigkeit der Umschreibung gegeben, alle diakritischen Zeichen einfach weggelassen worden. In Folge davon sind die meisten Namen geradezu unkenntlich geworden.

[5]Wie oft bin ich nicht von Reisenden gefragt worden: wo liegt Gitse? Also, wahrscheinlich irgendwo in China, mußte die Antwort lauten. Nein, wir meinen die Pyramiden vom Gitse (gelesen Gize), so nennt sie der Baedeker. Natürlich denkt niemand daran, daß dort im deutschen Text, oft in ein und derselben Zeile, zweierlei z vorkommen.

[6]Ich habe bereits auf die Unterstützung hingewiesen, die mir durch Prof. J. J. HESS hinsichtlich der Richtigstellung der Schreibung einer Anzahl von bei den arabischen Beduinen Aegyptens gebräuchlichen Pflanzennamen gewährt worden ist.

[7]In dem arabisch-lateinischen Wörterbuch von GEORG WILHELM FREYTAG (1830) haben die von FORSKÅL verzeichneten Pflanzennamen zwar Aufnahme gefunden, jedoch nur mit den von FORSKÅL vor 144 Jahren gegebenen botanischen Bezeichnungen, die heute zum großen Teil nicht mehr Geltung haben. Im FORSKÅL'schen Werk ist die mit CII bis CXXVI paginierte Aufzählung ein systematisches Verzeichnis aller von FORSKÅL in Jemen gesammelten und definierten 693 Pflanzenarten. Die zweite Aufzählung, S. 1-219 paginiert, ist „Descriptiones plantarum florae aegyptiaco-arabicae“ betitelt und enthält die Beschreibung der sowohl in Aegypten, wie auch in Jemen aufgefundenen neuen Arten. Die beigelegten arabischen Namen finden sich in beiden Aufzählungen wiederholt, die in den „Descriptiones“ gegebenen in größerer Vollständigkeit zusammengestellt. In beiden sind die Namen mit lateinischen Buchstaben nach phonetischer Methode umschrieben und mehr als $\frac{2}{3}$ derselben mit arabischer Schrift wiedergegeben. Die große, fast ausnahmslose Übereinstimmung beider Lesarten bezeugt nicht nur die Genauigkeit des Herausgebers sondern auch die Deutlichkeit und Sorgfalt, mit der der gelehrte Reisende seine Notizen abgefaßt hat.

[8]CLEMENT-MULLET hat im Journal asiatique („sur les noms arabes des végétaux“, T. 15) 1870 FORSKÅL zum Teil gerechtfertigt, indem er sagt: „SPRENGEL behauptet die von FORSKÅL gegebenen arabischen Namen unberücksichtigt gelassen zu haben, weil er an ihrer Genauigkeit zweifle. Auf eine solche Kritik glauben wir antworten zu müssen, daß der schwedische

Botaniker, ein sehr unterrichteter Mann, die Namen wiedergibt, die in dem bereisten Lande in Gebrauch sind, und wenn seine Bezeichnungen auch zum Erklären der alten Autoren der nötigen Genauigkeit entbehrten, sie doch für diejenige der modernen von Wert sein können.“ Auch hier wieder die Überschätzung des botanischen Wissens der Autoren. Eine ähnliche Erscheinung bot die Überschätzung des geographischen Wissens der „Autoren“ am Schluß des XV. Jahrhunderts.

UMSCHREIBUNG DER SCHRIFTZEICHEN

DES ARABISCHEN ALPHABETS MIT LATEINISCHEN BUCHSTABEN WIE SIE ZUR WIEDERGABE DER ARABISCHEN PFLANZENNAMEN VERWENDUNG FAND.

ا a e i o u	د d	ض dd	ك k
ب b	ذ dh	ط tt	ل l
ت t	ر r	ظ ds	م m
ث th	ز s	ع '	ن n
ج g, dsch	س ss	غ gh	ه h
ح hh	ش sch	ف f	و u
خ ch	ص tss	ق q	ز j

Bei Verdoppelung von arabischen Schriftzeichen ist zur Vermeidung von Verwechselung mit den durch Verdoppelung der lateinischen wiedergegebenen einfachen, zwischen beide ein Punkt gesetzt, desgleichen auch ein Punkt zwischen die gehäuften Buchstaben, wenn ihre arabischen Äquivalente eine Verdoppelung erfahren.

ABKÜRZUNGEN ZUR BEZEICHNUNG DER GEGEND, WO DER PFLANZENNAME GELTUNG HAT.

Ab.	Abuqir	lib. W.	Libysche Wüste
Al.	Alexandria	Lqs.	Luqsor
ar. W.	arabische Wüste	Mar.	Mariut
Ass.	Assuan	Mens.	Mensaleh
Brll.	Brullus	Nilt.	Niltal
C.	Cairo	O.	Oasen
Dam.	Damiette	Ob. A.	Oberägypten
el-Ar.	el-Arisch	Ros.	Rosette
F.	Fajum	Si.	Assiut

Isth. Isthmus von Sues

Kl. O. Kleine Oase

Sq. Saqasiq

Unt.
A. Unterägypten.

ABKÜRZUNGEN ZUR BEZEICHNUNG DER GEWÄHRSMÄNNER
FÜR DIE PFLANZENNAMEN.

Abde. Ababde (arabisch
sprechende)

A. Ascherson

D. Delile

Drog.
Fig. Drogen-Bazar nach Figari

Drog.
Forsk. Drogen-Bazar nach Forskål

Fig. Figari

Forsk. Forskål

Haut. Hautāt-Araber (nach S.)

Kl. Klunzinger

M. Ma'āse-Araber (nach S.)

S. Schweinfurth

W. Gardener Wilkinson.

Wo kein Name auf die Ortsbezeichnung folgt, ist der Gewährsmann G. Schweinfurth.

Ein ! steht vor dem Vorzugsnamen, wenn der nämliche sich bei verschiedenen Pflanzen wiederholt.

ABTEILUNG I.

ARABISCHE PFLANZENNAMEN AUS DER FLORA VON AEGYPTEN, DIE KULTURPFLANZEN UND DIE IM HANDEL VORKOMMENDEN INBEGRIFFEN.

A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	
N	O	P	Q	R	S	
T	U	V	W	X	Z	
NACHTRÄGE.						

A

Abelmoschus esculentus Mch.	= <u>Hibiscus esculentus L.</u>
Abrus precatorius L. (Same)	<i>schischm. schischim-ahhmar</i> (C. Drog. <i>Fig. Forsk.</i>)
Abutilon Avicennae Gaert.	<i>schōk-ghenem</i> (Unt. A. Mens.) (conf. <i>abu- tīl</i> = Abutilon)
Abutilon bidentatum H.	<i>qerqedān</i> (ar. W. M.)
Abutilon muticum Webb.	<i>lōg</i> (Ob. A.), <i>!qerqedān</i> (Ob. A. Ass.)
Acacia albida D.	<i>harāss</i> (Ssudan-arab.)
Acacia arabica W. var. nilotica D.	<i>tssantt. ssunt.</i> (Nilt.)
—(Gummi:)	<i>tssamgh</i> (C.)

—(Frucht)	<i>qárat. qárads.</i> (Nilt.)
Acacia Catechu W. (Rinde)	<i>kahat-hindi</i> (C. Drog. Fig.)
Acacia Ehrenbergiana Hne.	<i>ssellem. ssélem</i> (ar. W. M. O. Ob. A. Ass. Lqs.)
Acacia Farnesiana W.	<i>fatn. fitn. futn</i> (Nilt. C.)
Acacia laeta R.Br.	<i>chaschāb</i> (Ass.)
Acacia Senegal W. (Gummi)	<i>tssamgh-hhaschāb</i> (C. Drog.)
Acacia Seyal D.	<i>ttalch. ttalhh</i> (Ob. A. Ass.)
—(Gummi)	<i>!tssamgh. tssamch</i> (C. Nilt.)
Acacia spirocarpa H.	<i>ssámor. ssamr.</i> (ar. W. Abde.)
Acacia tortilis Hne.	<i>ssejāl</i> (ar. W. M. Abde. Ass.)
Achillea fragrantissima Sz.B.	<i>qessūm-gébeli</i> (ar. W. Forsk.), <i>'alegjām.</i> <i>'aleijān</i> (ar. W. M.)
	<i>qessūm. qaissūn</i> (C. Drog. Fig., ar. W. Forsk.), <i>babūneg</i> (ar. W.)
Achillea Santolina L.	<i>ghobēscha</i> (el-Ar. A.), <i>qēssum</i> (Al. Forsk.)
Achyranthes aspera L.	<i>ne'ēm</i> (Nilt. Forsk.)
Acorus calamus L. (Wurzelstock)	<i>qátssab-ed-durēra</i> (C. Drog. Fig.), <i>qatssab-ed-derīre.</i> <i>'erq-ikar</i> (C. Drog. Forsk.)
Adiantum Capillus-veneris L.	<i>kusbare-el-bir.</i> (C. Al. Forsk. D.)
Adonis microcarpa D.C.	<i>saghlīl</i> (Al. A.)
Aegialophila pumila B.	= <u>Centaurea pumila L.</u>

<i>Aeluropus repens</i> Parl.	<i>!akrīsch</i> (Al. A.)
<i>Aerva javanica</i> Juss. (= <i>A. tomentosa</i> F.)	<i>!ghēl</i> (ar. W. M.), <i>'ar'ah</i> (ar. W. S. Kl., Sinai)
	<i>ta'assōnah</i> (el-Ar. A.), <i>schegeret-en-n'aege</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)
<i>Agathophora alopecuroides</i> Bge.	<i>scha'arān</i> (ar. W. M.)
<i>Agathotes Chirayta</i> Don.	= <u>Swertia Chir. Ham.</u>
<i>Agropyron junceum</i> P.B.	<i>ssefūn</i> (Brll. A.)
<i>Aizoon canariense</i> L.	<i>hadāq</i> (ar. W. S. Kl.), <i>kuschjet-el-belād</i> (C. <i>Forsk.</i>)
<i>Ajuga chamaepitys</i> L.	<i>kamafittuss</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)
<i>Ajuga Iva</i> Schreb.	<i>missēka</i> (Al. <i>Forsk. D.</i>), <i>ja'āde</i> (Mar.)
<i>Albizia lebbeck</i> Bth.	<i>lébach</i> (Nilt.)
—(die Blüte)	<i>dhaqn-el-bascha</i> (Nilt. C.)
<i>Alcea ficifolia</i> L.	= <u>Althaea ficifolia Cav.</u>
<i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Kraut)	<i>hhaschīschet-el-fadsdsa</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)
<i>Alhagi mannifera</i> Desv.	<i>'aqūl</i> (Nilt., lib. W., ar. W.)
<i>Alkanna tinctoria</i> Tausch.	<i>kahhle</i> (Mar.)
<i>Allium Cepa</i> L.	<i>bátssal</i> (Nilt.)
<i>Allium desertorum</i> F.	<i>sa'etemān</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>), <i>sei'tamān</i> (ar. W. C.)
<i>Allium Porrum</i> L.	<i>kurrāt</i> (Nilt.)

Allium Porrum L. v. maximum	<i>kurrāt-rumi</i> (C.)
Allium sativum L.	<i>tūm</i> (Nilt. O.)
Aloe vera L.	<i>tssabr. tssabbāra</i> (Nilt.)
Aloexylum Agallochum Lam.	= <u>Aquilaria Agallocha Roxb.</u>
Alpinia Galanga S. W. (Wurzelstock)	<i>kolongān</i> (C. Drog. Fig.), <i>chulengān</i> (C. Drog. Forsk.)
Alsine picta Sibth. Sm.	<i>qelēqela</i> (ar. W. M.)
Alternanthera sessilis R.Br.	<i>entābe</i> (Mens.), <i>hāmel</i> (Ros. Forsk.)
Althaea ficifolia Cav.	<i>chatmīje</i> (Nilt. C.)
Ammannia baccifera L.	<i>rigl-hhamāma</i> (Unt. A. Sq.)
Amaranthus caudatus L.	<i>'orf-ed-dīk</i> . (C.)
Amaranthus graecizans L.	<i>fiss-el-kelb. fiss-el-kilāb</i> (Ob. A. S. F.) <i>lissān-tēr</i> (Lk. S. ar. W. Mterat.)
Amberboa moschata D.C.	<i>'anbar</i> (Al. C.)
Amberboa tubuliflora Murb. (= Amberboa Lippi D.C.)	<i>ahhne</i> (ar. W. M. S. W.), <i>cheserān</i> (ar. W. Forsk.)
Ambrosia maritima L.	<i>demssīss</i> (Nilt. Lk. Forsk. S.), <i>damassēna</i> (Ass. S.)
Ammi copticum L.	= <u>Carum copt. Bth.</u>
Ammi majus L.	<i>chelle</i> (Nilt.)
Ammi Visnaga Lam.	<i>!chelle</i> (Nilt. Al.), <i>chillāl. chillān.</i> (el-Ar. A.)

Amomum maximum Roxb. (Frucht)	<i>qaqulli-ginschi</i> (C. Drog. Forsk.)
Amomum racemosum R.S. (Frucht) (= Amomum Cardamomum L.)	<i>hhabbhān. hhabb-el-hān</i> (C. Drog. Fig.), <i>hhabb-hāl</i> (C. Drog. Forsk.)
Amygdalus Persica L.	= <u>Prunus Persica Sieb. Zucc.</u>
Amygdalus communis L.	= <u>Prunus Amygdalus Stokes</u>
Amyris Plumieri D.C. (Harz) (= Amyris elemifera L.)	<i>lāmi</i> (C. Drog. Fig.)
Anabasis articulata Mq.T.	<i>!ágram. 'ágeram. 'ádscheram</i> (ar. W. S. <i>Ehrenberg</i>), <i>belbel</i> (Al. A.)
Anabasis setifera Mq.T.	<i>qilu. qile</i> (ar. W. C.), <i>hamd</i> (ar. W. M.)
Anacardium occidentale L. (Frucht)	<i>hhabb-belādir</i> (C. Drog. Forsk.)
Anacyclus alexandrinus W.	<i>ssurr. ssurret-el-kebsch</i> (Mar. A.)
Anagallis arvensis L.	<i>lubbēne</i> (Ros.), <i>qúnfude</i> (O. A.), <i>umm- leben</i> (Nilt.)
Anamirta cocculus W. Arn. (Frucht)	<i>ssem-es-ssámak</i> (C. Drog. Fig.)
Anastatica hierochuntica L.	<i>qbēda. qebīd</i> (ar. W. M.), <i>kef-marjam</i> (Syrien S.; ar. W. Forsk.)
Anchusa aegyptiaca D.C.	<i>schubbēt</i> (Al. Forsk.)
Anchusa aggregata Lehm.	<i>lissān-en-na'dsche</i> (el-Ar. A.), <i>giluēn</i> (Ros. A.)
Anchusa officinalis L. (Wurzel)	<i>ssāq-el-hamām</i> (C. Drog. Forsk.)

Andropogon annulatus F.	<i>ssifūn</i> (Nilt. A.), <i>ssefūn</i> (Sq.), <i>rukēb</i> (Nilt. Forsk.)
Andropogon halepensis Brot.	<i>geraū</i> (Nilt. Lqs. C.)
Andropogon hirtus L.	<i>!hemar.</i> (ar. W. M.)
Andropogon laniger Def.	<i>maharēb</i> (C. <i>Drogen-Handl.</i> und im Ssudān.)
Andropogon Schoenanthus L. (Rhizom.)	<i>ssómbul</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>), <i>ssunbul-hindi</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>),
Andropogon Nardus L. (Rhizom.)	<i>edcher-mekki</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)
Andropogon Sorghum Brot.	<i>ddurra. ddurra-béledi</i> (Nilt.), 'ēsč (Ssudan)
Andropogon Sorghum Brot. var. niloticus Kcke.	<i>ddura schítaui</i> (Nilt.)
Andropogon Sorghum Brot. var. Schweinfurthianus Kcke.	<i>ddurra-tssēfi</i> (Nilt.), <i>ddurra-'auuēge</i> (Nilt.)
Anethum graveolens L.	<i>keraúia</i> (Nilt.), <i>!schebbet. schibit</i> (Nilt.)
Angelica Archangelica L.	= <u>Archangelica officinalis Hoffm.</u>
Annona squamosa L.	<i>qischta</i> (Nilt.)
Anthemis melampodina D.	<i>!ribjān</i> (Isth. A.), <i>arbajān</i> (ar. W. M.)
Anthemis nobilis L. (Blüte)	<i>babūness</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)
Anthemis retusa D.	<i>!'ain-el-qutt.tt</i> (Nilt.), <i>'ēn-qott.tt</i> (ar. W. Forsk.)
Anthemis rotata B.	<i>ribbjān</i> (Si.)

Apium graveolens L.	<i>keráfss. kerāfess</i> (Nilt.)
Apium Petroselinum L.	= <u>Petroselinum hortense Hoffm.</u>
Aquilaria Agallocha Roxb. (Holz)	!' <i>ūd. 'ūd-en-ned.d</i> (C. Drog.), <i>hauhud</i> (C. Drog. Fig.), <i>'ud-qaqaji</i> (C. Drog. Forsk.)
Arachis hypogaea L.	<i>fūl-ssudāni</i> (Nilt. Unt. A.)
Archangelica officinalis Hoffm.	<i>hhaschīsch-el-mélaki</i> (C. Drog. Fig.)
Arisarum vulgare Targ.	<i>nīrisch. rēnisch</i> (Al. A.)
Aristida acutiflora Tr. Rupr.	<i>ssacham</i> (ar. W. S.)
Aristida lanata F.	<i>derēre</i> (Unt. A. Forsk.), <i>schaftschūf</i> (Unt. A. Forsk.), <i>'ain-ssīle</i> (Dam.), <i>ssacham</i> (Dam. S.)
Aristida plumosa L.	! <i>derēri</i> (ar. W. M.), <i>nēssi</i> (ar. W. M.), <i>scha'araīsch</i> (ar. W. Kl.), <i>qábā</i> (ar. W. S. Kl.), <i>en-nussī</i> (Ob. A. Esne. S.)
Aristida pungens Desf.	<i>haskanīt</i> (Ob. A.), <i>abu'r-rukbe</i> (O. A.)
Aristida scoparia Tr. Rupr.	<i>ssabat</i> (Dam. A.)
Aristolochia rotunda L. (Wurzelst.)	<i>ssorumbāt</i> (C. Drog. Fig.), <i>ssarauānd</i> (C. Drog. Forsk.)
Aristolochia serpentaria L. (Wurzel)	<i>lūf-'etre</i> (C. Drog. Fig.)
Armeniaca vulgaris Lam.	= <u>Prunus Armeniaca L.</u>
Arnebia hispidissima D.C.	<i>fehna</i> (ar. W. Abde.), <i>attān</i> (ar. W. Abde. S. Kl.)
Arnebia linearifolia D.C.	<i>kahhali</i> (ar. W. S. W.)

Arnebia tinctoria F.	<i>schegeret-el-erneb</i> (ar. W. Forsk.)
Artemisia arborescens L.	<i>schēba</i> (C. Forsk.)
Artemisia herba-alba Asso.	<i>schīhh</i> (ar. W. M.)
Artemisia arborescens L.	<i>scheibe</i> (C. Drog. Forsk.)
Artemisia camphorata Vill.	<i>missēka</i> (Ros. A., Al. S.), <i>ssemssēk.</i> <i>mssēka</i> (C. Forsk.)
Artemisia judaica L.	<i>ba'etherān</i> (ar. W. M.)
Artemisia monosperma D.	' <i>ādhir</i> (el-Ar. A.), ' <i>ādher</i> (ar. W. C.)
Artemisia santonica L.	<i>schi'ahh-koressani</i> (C. Drog. Fig.)
Arthrocnemum glaucum Ung.St.	<i>hamd</i> (Qatieh. A), <i>ischnān. schimām.</i> <i>schinān.</i> (Rot. Meer. S. Kl.), <i>hhatab-</i> <i>schachāch</i> (Dam. A.)
Arum maculatum L. (Wurzelst.)	<i>tirjāq-abjadd</i> (C. Drog. Forsk.)
Arundo Donax L.	<i>būss-haggni</i> (Nilt. Forsk.), <i>būss-fārisi</i> (Unt. A. A.), <i>ghāb-rumi</i> (Dam. S., A.)
Arundo Phragmites L.	= <u>Phragmites communis Trin.</u>
Asarum europaeum L. (Wurzelst.)	<i>assarūn</i> (C. Drog. Forsk.)
Asparagus officinalis L.	<i>kischk</i> (Ob. A. Lq. v. Samson), <i>tischq-el-</i> <i>almāss</i> (C.), <i>sbāragi</i> (C.), ' <i>haljūn</i> (C., Al.)
Asparagus stipularis F.	<i>abd-el-kafi</i> (Brll. A.), <i>sserr</i> (ar. W. M.), <i>haljūb</i> (Ros. A.), <i>haljūn</i> (Al.)
Asphodelus microcarpus Viv.	<i>bátssal-'onssol</i> (el-Ar. A.), ' <i>ónssul.</i> ' <i>ánssal</i> (Mar. A., S.), <i>ssuei. issuei</i> (el-Ar. A.)

<i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav.	<i>boruaq. bārueq. burāq</i> (ar. W. S., <i>Forsk.</i>)
<i>Aspidium filix-mas</i> Sw. (Rhizom.)	<i>ssaraks-dhakkār</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>), <i>ssachas-edh-dhakkār</i> (C. <i>Drog.</i>) [Syr.]
<i>Asteriscus graveolens</i> D.C.	= <u><i>Odontospermum</i> grav. Neck.</u>
<i>Asteriscus pygmaeus</i> Coss. Dur.	= <u><i>Odontospermum</i> pygm. O. Hoffm.</u>
<i>Astragalus annularis</i> F.	<i>hhorbuth</i> (ar. W. C.)
<i>Astragalus baeticus</i> L.	<i>krēschet-el-dschēdi</i> (Mar. A.), <i>krēscha.</i>
<i>Astragalus peregrinus</i> V.	<i>krēschet-el-hhomār</i> (Mar.)
<i>Astragalus gummifera</i> Lab. (Gummi)	<i>katireh</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)
<i>Astragalus hamosus</i> L.	<i>qorēn</i> (Mar. A.)
<i>Astragalus hispidulus</i> D.C.	
<i>Astragalus Kahiricus</i> D.C.	<i>kedād</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>), <i>ketād</i> (ar. W. M.),
<i>Astragalus Forsskalii</i> B.	<i>sibb-el-qutt.tt</i> (el-Ar. A.)
<i>Astragalus Sieberi</i> D.C.	<i>!chantsser-el-'arūss</i> (ar. W. M.), <i>isba'-el-'arūss</i> (Sinai.)
<i>Astragalus trimestris</i> L.	<i>chantssaret-el-'arūss</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)
<i>Atractylis flava</i> Df.	<i>chóscheruf</i> (ar. W.), <i>dobbāri</i> (ar. W. <i>Haut.</i>), <i>akesch</i> (Al. <i>Forsk.</i>)
<i>Atraphaxis spinosa</i> L.	<i>ssauāss</i> (ar. W. M.)
<i>Atriplex Halimus</i> L.	<i>!qáttaf</i> (ar. W. M., Ros. S., el-Ar., Isth. A.), <i>raghat</i> (C. <i>Forsk.</i>)
<i>Atriplex leucoclada</i> B.	<i>rughl. roghl. burghl</i> (ar. W. M.)

<i>Avena fatua</i> L.	<i>ssabūss</i> (Nilt. <i>Forsk., A., S.</i>), <i>ssabbarūss</i> (Si.), <i>chafūr</i> (Nilt. <i>S., Forsk., A.</i>), <i>sommēr</i> (Nilt. <i>Forsk.</i>),
<i>Avena Wiestii</i> St.	<i>!chafūr</i> (ar. <i>W. M., Forsk., D., Ehrenberg, S.</i>), <i>sommēr</i> (ar. <i>W. M.</i>)
<i>Avicennia officinalis</i> L.	<i>schōra</i> (Rotes Meer)

B

<i>Balanites aegyptiaca</i> D.	<i>hegelīg</i> (Ob. A. <i>Ssudān</i>)
<i>Ballota damascena</i> B.	<i>assaghān</i> (ar. <i>W. M.</i>)
<i>Balsamodendrum abyssinicum</i>	= <u>Commiphora ab. Engl.</u>
<i>Balsamodendrum Opobalsamum</i>	= <u>Commiphora Op. Engl.</u>
<i>Bassia muricata</i> L.	<i>haithām</i> (Isth. <i>A.</i>), <i>'erejām</i> (ar. <i>W. Forsk.</i>)
<i>Bellevalia flexuosa</i> B.	<i>!aissalān. erssēl</i> (ar. <i>W. M.</i>)
<i>Bellevalia sessiliflora</i> Kth.	<i>belbūsch</i> (Al. <i>A.</i>)
<i>Benzoin officinale</i> Hayne (Harz)	<i>gáhhui</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)
<i>Berberis vulgaris</i> L. (Frucht)	<i>berberīss</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)
<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>foliosa</i> A. Sf.	<i>ssilq. sselq</i> (Nilt.), <i>libdān</i> (Nilt.)

Beta vulgaris L. var. rapa Asch.	<i>bangar</i> (Nilt. Al. C.)
Blepharis edulis Pers.	<i>schōk-ed-ddab</i> (ar. W. <i>Schimper</i>)
Blumea senegalensis D.C.	<i>ssemma lekka</i> (Lqs.)
Boehmeria nivea Hk. Arn.	<i>hharīri</i> (Unt. A.)
Boerhavia repens L.	<i>maddētt</i> (O. A.)
Borago officinalis L.	<i>lissan-eth-thōr</i> (Nilt.)
Boswellia Carteri (Harz)	<i>libān-dhakar</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)
Bougainvillea spectabilis W.	<i>gehennamīe</i> (Al. C.)
Brassica lanceolata Lange.	<i>chardal</i> (Nilt.), <i>qerēlle</i> (Sq.)
Brassica Napus L.	<i>sselgam</i> (Nilt., Ob. A., Si.)
Brassica nigra Koch.	<i>chardal. kabar. lifssān</i> (Nilt.), <i>gēri</i> (Ob. A., Lq., Si.)
Brassica oleracea L.	<i>krumb</i> (Nilt.)
Brassica oleracea L. var. botrytis L.	<i>qarnabītt</i> (Nilt.)
Brassica oleracea L. var. gongylodes L.	<i>abu-rukba</i> (C. A.)
Brassica Rapa L.	<i>lift</i> (Nilt.)
Brassica Tournefortii Gouan.	<i>figl-el-gemāl</i> (Ros. A.), <i>fuqqēla</i> (el-Ar. A.)
Brocchia cinerea Vis.	<i>kithkāth</i> (Si.), <i>ribjān</i> (ar. W. <i>Kl.</i>)
Bromus rubens L.	<i>abu-schtert. dhēl-thā'leb</i> (Mar.)

Bromus patulus Mert. Koch.	<i>bachragūn-el-ghūl</i> (Unt. A. A.)
Bryonia alba L. (Wurzelst.)	<i>alfesch. el-fessīre</i> (C. Drog. Fig.)
Bupleurum protractum LK.	<i>hhalablūb. hhelauān</i> (el-Ar. A.)

C

Cakile maritima Scop.	<i>figl-el-gemāl</i> (Al. F.), <i>fuggēla</i> (Al. A.)
Calendula aegyptiaca Df.	<i>'ain-es-ssofra</i> (ar. W.), <i>sibbēd</i> (Mar. A.), <i>abu-'ain-ssafra</i> (F.)
Calendula officinalis L.	<i>gehauān</i> (Al. A.), <i>margōn</i> (C.), <i>ssahlābi</i> (Ros. A.)
Calligonum comosum l'Her.	<i>'artā. 'arttā</i> (ar. W. M.)
Calotropis procera R.Br.	<i>'óschar</i> (Nilt., ar. W.)
—(Frucht)	<i>bēdd-el-'óschar</i> (Nilt., ar. W.)
Canna indica L.	<i>!ssímbil</i> (C.)
Cannabis sativa L.	<i>bast</i> (Nilt.)
—(Droge)	<i>hhaschīsch</i> (Nilt.), <i>qínab. qinneb. qunbus</i> (C.), <i>schanāreq</i> (C.), <i>scharāneq</i> (C. <i>Forsk.</i>)
Capparis Sodada R.Br. (= C. decidua Pax.)	<i>tundub</i> (Nilt., ar. W.)
Capparis galeata Fres.	<i>latss.tssāf. lassāf</i> (ar. W. M.)

Capparis spinosa L. var. aegyptia B.	<i>qabar</i> (Al., ar. W.), <i>lassāf. latss.tssāf</i> (ar. W.)
Capsicum annuum L.	<i>felfel-ahhmar. filfil-ahhmar</i> (Nilt.), <i>fīlfil rumi</i> (C.)
Capsicum conicum Mey.	<i>schatta. schittēta</i> (Ob. A., Lqs., Ssudān.)
Cardiospermum halicacabum L.	<i>nufāh</i> (O.), <i>bakkef</i> (O. A.)
Carduncellus eriocephalus B.	<i>chóscheruf</i> (ar. W. M., lib. W.)
Carex divisa Huds.	<i>ssārad</i> (Al.), <i>chubb</i> (Mahsama A.)
Carica Papaya L.	= <u>Papaya vulgaris D.C.</u>
Carlina involucrata Poir.	<i>grinsa</i> (Mar.), <i>ssabta</i> (Mar.)
Caroxylon articulatum Moq.T.	= <u>Haloxylon art. Bge.</u>
Caroxylon foetidum Moq.T.	= <u>Salsola foet. D.</u>
Carthamus glaucus M.B.	<i>hend-el-ghorāb</i> (Ab. A.), <i>schōk-'Antar</i> (Brll. A.)
Carthamus lanatus L.	<i>schauārib-'Antar</i> (Nilt.)
Carthamus tinctorius L.	<i>qorttom</i> (Nilt.)
—(Früchte)	<i>'otssfūr</i> (Nilt. S., Forsk.), <i>'otssfār</i> (C. Drog. Fig.)
Carum Carvi L.	<i>kerauíja. keraúi</i> (Nilt.)
Carum copticum Bth. (Frucht)	<i>nanchūh</i> (C. Drog. Forsk.)

Carum Petroselinum Bth. Hook.	= <u>Petroselinum hortense Hoffm.</u>
Caryophyllus aromaticus L.	= <u>Eugenia caryophyllata Thunb.</u>
Cassia Absus L.	<i>schischim</i> (C. Drog. Fig.)
Cassia acutifolia D.	<i>ssenā-mekki</i> (Ob. A.), <i>ssenā-hhegāsi</i> (C. Forsk.)
Cassia Fistula L.	<i>schambar. chiār-schambar</i> (Dam., C.)
Cassia obovata Coll.	<i>ssenā</i> (ar. W., Ass.)
Cassia Sophera L.	<i>tssufēr</i> (C. Forsk.)
Castanea vesca L. (Frucht)	<i>kastāne. qastāna</i> (C.)
Caylusea canescens St.H.	<i>gittiāt</i> (ar. W. M.), <i>dhenāba</i> (ar. W. Forsk.), <i>dhenebān</i> (ar. W.)
Centaurea alexandrina D.	} <i>murrēr. murrār</i> (Mar., Al., C., Ros., Lq., Isth.), <i>amrūr. amarūr</i> (ar. W.)
Centaurea calcitrapa L.	
Centaurea pallescens D.	
Centaurea eryngioides Lam.	<i>diqn-el-bedden</i> (ar. W. M.)
Centaurea glomerata V.	<i>ssurret-en-na'qe</i> (Al. Forsk.), <i>sorret-el-kabsch</i> (Mar.)
Centaurea pumila L.	<i>'akēsč</i> (Ab. A.)
Centaurea Scoparia Sieb.	<i>burkān</i> (ar W. M.)
Cephaelis Ipecacuanha W.	= <u>Uragoga Ip. Baill.</u>

Cephalaria syriaca Schrad.	<i>ssiuān</i> (el-Ar. A.)
Ceratonia Siliqua L.	<i>charūb. charrūb</i> (Nilt.)
Ceratophyllum muricatum Cham.	<i>schemīn</i> (Unt. A. Sq.)
Ceruana pratensis F.	<i>schedīd</i> (Nilt.)
Cetraria islandica Ach.	<i>kesās</i> (C. Drog. Fig.), <i>schegeret-en-ned.de</i> (C. Drog. Forsk.)
Chavica officinarum Miq.	= <u>Piper chaba Hout.</u>
Chamomilla aurea J.Gay.	= <u>Matricaria aurea B.</u>
Chamomilla officinalis C. Koch.	= <u>Matricaria chamomilla L.</u>
Cheiranthus Cheiri L.	<i>manthūr</i> (Nilt. C.), <i>mantūr</i> (C. Forsk.)
Chelidonium majus L. (Same)	<i>memerān</i> (C. Drog. Fig.)
Chenolea arabica B.	<i>schefscháf, ssefān</i> (Mar. S.), <i>dhalāthli. dhelādhli</i> (ar. W. M.)
Chenopodium ambrosioides L.	<i>natne</i> (Ros.)
Chenopodium murale L.	<i>surbēh</i> (Nilt. A., Sq.), <i>mittnēn. míntinne</i> (Nilt. C.) <i>fiss-el-kelāb</i> (Ros., Nilt. Forsk.), <i>tácham</i> (ar. W. Mterat.) <i>athēna. affēne</i> (Lq., Si.), <i>fissēh</i> (el-Ar. A.)
Chrozophora plicata A.J.	<i>qoddā</i> (Nilt.), <i>qoddēk</i> (Ob. A. A.), <i>dumssēn</i> (Si.), <i>batt.ttīch-el-meleike</i> (C. Forsk.)

Chrozophora tinctoria A.J.	<i>nīl</i> (Nilt. S.)
Chrysanthemum Balsamita B. var. tanacetoides B.	<i>ssanta maría</i> (Al.), <i>balssāme. melssāne</i> (C. Forsk.)
Chrysanthemum Coronarium L.	<i>dul-ghētt</i> (Al. A.), <i>mandilijeh</i> (C. S.), <i>!gachuān. gochuān</i> (Mar. S., Al. Forsk.)
Chrysanthemum Parthenium Pers.	<i>ara'ūl. ar'aul</i> (Nilt. C.)
Chrysanthemum vulgare (L.) Bernh. var. crispum D.C.	<i>el-méleke</i> (C. Al.)
Cicer arietinum L.	<i>hhómmutss. hhúmmutss</i> (Nilt.)
Cichorium divaricatum Schousb.	<i>sserīss</i> (Ros.), <i>!hindībā</i> (Nilt., C., F.)
Cichorium Endivia L.	<i>schikórija. schakúrija. schikúrije</i> (Nilt., C. S., Forsk., D.), <i>endivia</i> (Nilt., O.), <i>híndib. héndēb</i> (Nilt.)
Cinchona sp. (Rinde)	<i>kina-kina</i> (C. Drog. Fig.)
Cineraria maritima L.	= Senecio Cineraria D.C.
Cinnamomum camphora N.E. (Harz)	<i>kanfūr</i> (C. Drog. Fig.), <i>kafūr</i> (C.)
Cinnamomum zeylanicum Breyn. (Rinde)	<i>gerfe</i> (C. Drog. Fig.), <i>ssalīcha. qirfe-</i> <i>sseilanīje</i> (C. Drog. Forsk.)
Cirsium Syriacum Gaertn.	= Notobasis syriaca Cass.
Cissus ibuensis D.C.	<i>'eneb-ed-dīb</i> (Ass.)

Cistanche lutea Lk. Hoffm.	<i>dhanūn</i> (ar. W. W.), <i>dhanūn-el-dschin</i> (Isth. A.), <i>nabū'a-el-ardd</i> (Brll. A.), <i>tarathīth</i> (ar. W. M.), <i>turfāss</i> (O. A.), <i>barnūk</i> (C. Drog. Fig.)
Citrullus colocynthis Schrad.	<i>hhandal. hhandsal</i> (ar. W. M., Nilt.)
Citrullus vulgaris Schrad.	<i>batt.ttīch</i> (Nilt.)
Citrullus vulgaris Schrad. var. colocynthoides Schf.	<i>gurma. gujurma</i> (Ob. A., Ass.)
Citrus Aurantium dulcis L.	<i>bortuqān</i> (Nilt.), <i>bortughal</i> (C. Forsk.)
Citrus Bigaradia Duh.	<i>naríng</i> (Nilt.), <i>naríng mālehh</i> (C. Forsk.), <i>kubbēd</i> (Große O.)
Citrus decumana L.	<i>limūn-hindi</i> (Nilt.)
Citrus Limonum Risso. var. dulcis Moris.	<i>limūn-hhēlu</i> (Nilt., C., Al.)
Citrus Limonum Risso. var. pusilla R.	<i>limūn-béledi</i> (Nilt.), <i>līm</i> (Nord-Afrika)
Citrus Limonum Risso. var. vulgaris Risso. & Poit.	<i>limūn-adālije. limūn-idālija-mālehh</i> (C. Forsk.), <i>limūn-idālija</i> (Nilt., C.), <i>limūm-sifr</i> (Nilt., C.)
Citrus medica Risso.	<i>kebbād</i> (Nilt., C.), <i>kabād</i> (C. Forsk.)
Citrus medica Risso. Formae:	<i>nafāsch. ttoróng</i> (Nilt., C.), <i>tturúng</i> (Nilt., C.), <i>qidri-nafāsch</i> (Nilt., C.)

Citrus nobilis Lour.	<i>jússuf-eféndi</i> (Nilt.)
Cleome arabica L.	<i>magnūne</i> (ar. W. M.)
Cleome chrysantha Dcne.	<i>tssāfira</i> (ar. W. M.), <i>tssferatān</i> . <i>tssferāt-edd-ddān</i> (ar. W. Kl.)
Cleome droserifolia D.	<i>maschta</i> (ar. W. M.), [Kraut]: <i>hhefne</i> (C. Drog. Fig.)
Cleome pentaphylla L.	= <u>Pedicellaria pent. Schr.</u>
Cocculus Leaeba G.P.R.	<i>lébach-el-gebel</i> (Nilt. Forsk.)
Cocos nucifera L. (Frucht)	<i>gōs-el-hindi</i> . <i>gōs-hindi</i> (C.)
Coffea arabica L. (Same)	<i>bunn</i> (C., Nilt.)
Coix lacryma L.	<i>dam'a</i> . <i>dimma-Ajūb</i> (C. Forsk.)
Colchicum Ritchii R.Br.	<i>uknah</i> (Abq. A.), <i>chamīreh</i> (el-Ar. A.)
Colchicum Szovitsii C.A.Mey.	<i>qottān</i> (ar. W. M.)
Colocasia antiquorum Schott.	<i>qulqāss</i> . <i>qulqātss</i> (Nilt.)
Commiphora abyssinica Engl. (Harz)	<i>mur-hhegāsi</i> (C. Drog. Fig.)
Commiphora erythraea Engl. (Holz)	<i>kafal</i> (C. Drog. Fig., S.)
Commiphora opobalsamum Engl. (Saft)	<i>balessān</i> . <i>balassēm</i> (C. Drog. Forsk., S.)
Convolvulus althaeoides B.	= <u>C. stachydifolius Choisy.</u>
Convolvulus arvensis L.	<i>lebēna</i> (Lk.), <i>'ollēq</i> , (Nilt., Mens., F.), <i>'allēq</i> (Si.),

	<i>tarbūsch-el-ghorāb</i> (Dam. A.)
Convolvulus Batatas L.	= <u>Ipomoea Batatas Lam.</u>
Convolvulus Hystrix V.	<i>schibrīn. schibrīm</i> (ar. W. M.), <i>!schíbrík. schúbruk</i> (ar. W. Abde., lib. W., Esne.)
Convolvulus lanatus V.	<i>rehhāma</i> (ar. W. M.), <i>rechām</i> (el-Ar. A.)
Convolvulus Scammonia L.	<i>mahamūde</i> (C. Drog. Fig.)
Convolvulus stachydifolius Chois.	<i>!allēq</i> (Mar.), <i>chu'ēteme</i> (el-Ar. A.)
Conyza aurita L.	= <u>Blumea senegalensis D.C.</u>
Conyza Bovei D.C.	<i>bellēch</i> (O.)
Conyza aegyptiaca Ait.	<i>dimssīss</i> (Nilt.)
Conyza Dioscoridis Df.	<i>barnūf</i> (Nilt.)
Corchorus olitorius L.	<i>meluchīe</i> (Nilt. O.)
Cordia gharaf Ehrbg.	
Cordia Myxa L.	<i>muchēt</i> (Nilt. C.), <i>mochējett</i> (C. Forsk.)
(Frucht)	<i>nabq-muchājitt</i> (C. Drog. Forsk.)
Coriandrum sativum L.	<i>kúsbara</i> (Nilt.)
Cornulaca monacantha D.	<i>!hhadh</i> (ar. W. M.)
Cornus mas L. (Frucht)	<i>qasalgaq. hhabb-esch-schūm</i> (C. Drog. Forsk.)
Coronopus niloticus Savi	<i>hharra</i> (Nilt., Lqs.)
Coronopus squamatus Asch.	<i>hharra</i> (Nilt., F.)

Corylus avellana L. (Frucht)	<i>fúnduq</i> (C.)
Crepis bulbosa Tausch.	<i>bēdd-el-ard</i> (Ros. A.)
Crepis radicata F. (= Cr. senecioides D.)	<i>sseragha. hhaudān</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)
Cressa cretica L.	<i>nū'em</i> (Isth. A.), <i>nadāue</i> (Nilt. <i>Forsk.</i>), <i>abu-nedda</i> (Nilt.)
Crocus sativus L.	<i>sa'farān</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)
Crotalaria aegyptiaca Bth. und Cr. thebaica D.C.	<i>náttasch</i> (ar. W. M.), <i>néttesch</i> (Sinai <i>Tuara</i>)
Croton Cascarilla L. (Rinde)	<i>qischr-'ambar</i>
Croton Tiglium L. (Same)	<i>hhabb-el-melūk</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)
Crucianella membranacea B.	<i>hos-sēl</i> (el-Ar. A.)
Crypsis schoenoides Lam.	= Heleochloa schoen. Host.
Cubeba officinalis Miq.	= Piper Cubeba Fr.
Cucifera	= Hyphaene
Cucumis Melo L. var.	<i>qauūn</i> (Nilt.)
—forma	<i>schemmām</i> (Nilt.)
Cucumis Melo L. var. Chate Naud.	<i>qat.ta. qith.tha. chiār. chijār</i> (Nilt.), <i>qat.te.</i> <i>qatt.tte</i> (C. <i>Forsk.</i>)
—forma	<i>'agūr</i> (Nilt.)
—forma	<i>'abd-el-lauī. 'abdalaúi</i> (Nilt.)
—forma	<i>faq.qūtss</i> (Nilt.)

—forma	<i>ddummeiri</i> (C. <i>Forsk.</i>)
Cucumis Melo L. var. Dudaim Naud.	<i>schammām</i> (Nilt.)
—forma	<i>schammām-frengi. qauūn-schehh.hhādi</i> (Dam. S.)
Cucumis Melo L. var.	<i>hhersch</i> (Esneh S.), <i>hhursch</i> (C.), <i>qurs-</i> <i>schehh.hhādi</i> (Dam. S.)
Cucumis prophetarum L.	<i>henedlāi</i> (ar. W. <i>Abde.</i>)
Cucumis sativus L.	<i>chiār-frengi</i> (Al., C.)
Cucurbita var.	<i>qar'a-rotāli</i> (C.), <i>qar'a-stambūli</i> (C.)
Cucurbita maxima Duch.	<i>qar'aa</i> (Nilt.), <i>qar'a-atssfar</i> (C.)
Cucurbita Pepo L.	<i>qar'a-kūssa. kūssa</i> (Nilt.)
Cucurbita Pepo L. var.	<i>qar'a stambūli</i> (Al., C. S. <i>Forsk.</i> , S.)
Cuminum Cyminum L.	<i>kemmūn. kemmūn-abjadd</i> (Nilt., Ass. O.)
Cupressus sempervirens L.	<i>ssaru</i> (C., Al.)
Curcas purgans Endl.	= <u>Jatropha Curcas L.</u>
Curcuma longa L. (Wurzelst.)	<i>kurkum</i> (C. <i>Drog. Fig.</i> , <i>Forsk.</i>), <i>hurt</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)
Curcuma Zedoaria Rosc. (Wurzelst.)	<i>sarūmb</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)
Cuscuta Epithymum Murr. (Kraut)	<i>aftimūn</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)
Cuscuta sp. (Same)	<i>bisr-keschūth</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)
Cuscuta sp. omn.	<i>hamūl</i> (Nilt.)
Cydonia vulgaris Pers.	<i>sseférgel</i> (Nilt.), <i>ssafárgel</i> (Nilt.)

<i>Cymodocea nodosa</i> Asch.	<i>hamūl-el-bahr</i> (Abq. A.)
<i>Cynanchum acutum</i> L.	' <i>allēq</i> (Ros., Nilt.), ' <i>muddēt</i> (Nilt.)
<i>Cynanchum argel</i> D.	= <u>Solenostemma Arg. Hayne.</u>
<i>Cynara Scolymus</i> L.	<i>charschūf</i> (Nilt.)
<i>Cynara Sibthorpiana</i> B.	
<i>Cynodon Dactylon</i> Pers.	<i>neqjīl. negīl</i> (Nilt., F.)
<i>Cynometra Agallocha</i> Spr.	= <u>Aloexylum Agall. Lour.</u>
<i>Cynomorium coccineum</i> L.	<i>mossorūr</i> (ar. W. M.), ' <i>sibb-el-ardd. subb-el-ardd</i> (Al., C. Drog. Fig.)
<i>Cyperus alopecuroides</i> Rottb.	' <i>olūb. 'olūb-ess-ssultān</i> (F.), <i>dīss</i> (Nilt. S., W.), <i>ssarakōn</i> (Dam.) <i>ssammār</i> (Unt. A., Sq.), <i>ssammār-helu</i> (Mens. A.)
<i>Cyperus auricomus</i> Sieb.	<i>sserakōn</i> (Mens. A.), <i>gorēsch. qorēsch</i> (Nilt., F.), <i>dīss</i> (Mens. A.)
<i>Cyperus conglomeratus</i> Rottb.	' <i>eschūb</i> (ar. W. Abde., Kl., S., el-Ar. A.)
<i>Cyperus difformis</i> L.	' <i>agīr. 'agjīr</i> (Dam., Mens., Sq.)
<i>Cyperus esculentus</i> L.	<i>hhabb-el-'Asīs</i> (Dam., Ros.)
<i>Cyperus laevigatus</i> L.	<i>burbēt</i> (Unt. A. A.)
<i>Cyperus longus</i> L.	' <i>ss'aād</i> (Nilt., F.)
<i>Cyperus rotundus</i> L.	<i>sibl-el-m'āis</i> (Nilt. Ehrenberg), <i>burbēt</i> (Nilt.), <i>ss'aād-el-hhomār</i> (Nilt. Ehrenberg), (Rhizom:) <i>ssuchēt</i> (C. Drog. Fig.)

D

Dactyloctenium aegyptiacum W.	<i>na'im-etss-tssalīb</i> (Nilt. <i>Forsk.</i>)
Dactylus officinalis Vill.	= <u>Cynodon Dactylon Pers.</u>
Daemia tomentosa Vatke.	<i>ghalga</i> (ar. W. <i>Haut.</i>), <i>ghelga</i> (ar. W. <i>M.</i>), 'átme (ar. W. <i>Abde.</i> , <i>Kl.</i>)
Dalbergia Melanoxylon G. P. R.	<i>abnūss</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>), <i>babanūss</i> (C.)
Dalbergia Sissoo Roxb.	<i>ssissām</i> (C.)
Danthonia Forsskalii Trin.	<i>rind</i> (ar. W., <i>M.</i> , <i>Lqs.</i>), <i>mu'āssal</i> (el-Ar. <i>A.</i>)
Datura Stramonium L.	<i>datūra</i> (Al. <i>A.</i>)
Daucus Carota L. var. Boissieri Wittm.	<i>géser</i> (Nilt.), <i>dschesar</i> (O. <i>A.</i>)
Delphinium Ajacis L.	<i>ajakabūh</i> (C. <i>Forsk.</i>), <i>aijeh</i> (Nilt.)
Deverra	= <u>Pituranthos</u>
Dianthus Caryophyllus L.	<i>qurúmul</i> (Nilt. C. <i>Al.</i>)
Dinebra retroflexa Panz.	<i>baqscheft</i> (Dam.)
Dipcadi serotinum Med. (= <i>D. erythraeum</i> Webb.)	<i>burrēd</i> (el-Ar. <i>A.</i>), <i>borrejtt</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)
Diplachne fusca P.B.	<i>!ssefūn</i> (Unt. A. <i>A.</i> , <i>S.</i>), <i>safūn</i> (Unt. A. <i>Maire</i>), <i>hhēsch</i> (Mens.)
Diploxaxis acris B.	<i>jéhaq</i> (ar. W. <i>M.</i>), <i>sghēri</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)

Diploaxis Harra B.	<i>!hhara</i> (ar. W. M., <i>Forsk.</i> , el-Ar. A.)
Dolichos Lablab L. hortensis	<i>liblāb</i> (Nilt., C. <i>Forsk.</i> , S.)
Dolichos Lablab L. var. sativa	<i>lubia-'āfin</i> (Ob. A.), <i>kaschrangiq</i> (nub. Ass.)
Dolichos sesquipedalis L.	= <u>Vigna sinensis Endl. var. sesq.</u>
Donax arundinaceus P.B.	= <u>Arundo Donax L.</u>
Duranta Plumieri Jacq.	<i>benefssig-frengi</i> (C.)
Dracaena Cinnabari Balf. (Harz)	<i>damm-el-achuēn</i> (C. <i>Drog.</i> , S., <i>Fig.</i>)

E

Ecballium Elaterium A.Rich. (Frucht)	<i>qatt.tta-el-hhomār</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)
Echinops spinosus L.	<i>chaschīr</i> (ar. W. M., <i>Forsk.</i>), <i>'echschīr</i> (ar. W. <i>Haut.</i>),
Echinops galalensis Schf.	<i>'ichschīr</i> (el-Ar. A.), <i>libd</i> (Mar. S., A.), <i>schōk-el-hhomār</i> (Brll. A.), <i>schōk-el-gemel</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)
Echinopsilon muricatus Moq.T.	= <u>Bassia muricata L.</u>
Echiochilon fruticosum Df.	<i>oqrusch. schiqra</i> (el-Ar. A.)
Echium longifolium D.	<i>dahami</i> (ar. W. M.), <i>hhina-edd-ddab</i> (ar. W. <i>Kl.</i>),

	<i>kahhēli</i> (ar. W. <i>Kl.</i>)
<i>Echium Rauwolfii</i> D.	<i>hhágine</i> (Si.), <i>hhennet-el-ghōl</i> (Nilt. A., F. S.), <i>hhennet-edd-ddabba</i> (Si.), <i>kahhēla</i> (Nilt. <i>Forsk.</i>)
<i>Echium sericeum</i> V.	<i>kahhla</i> (Mar., Abq. A.), <i>el-kahhēli</i> (Al. <i>Forsk.</i>), <i>hhina-el-ghūl</i> (el-Ar. A.)
<i>Elaeagnus hortensis</i> M.B.	<i>bēlle</i> (Al.), <i>sesefūn</i> (Syrien)
<i>Elionurus hirsutus</i> Munro.	<i>ssamat</i> (ar. W. <i>M.</i>), <i>el-haddāh</i> (ar. W. <i>M.</i>) (in Zentr.-Arab. <i>el-haddīd.</i>)
<i>Emblica officinalis</i> Gaertn.	= <u>Phyllanthus Emblica</u> L.
<i>Emex spinosa</i> Camp.	<i>batbat</i> (el-Ar. A.), <i>rukbet-el-'agūs</i> (Ros. S., ar. W. W.), <i>hinsāb</i> (C., ar. W. <i>Forsk.</i> , Mar. S.), <i>dirss-el-'agūs</i> (Ros. A.), <i>schégeret-el-'agūs</i> (Nilt. <i>D.</i> , <i>Forsk.</i>), <i>figl-el-gebel</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>), <i>kullēbi</i> (F.), <i>homēr</i> (ar. W. <i>M.</i>)
<i>Enarthrocarpus lyratus</i> D.C.	<i>schultān. schertēm</i> (Ob. A., Si.), <i>schortam</i> (ar. W. <i>Kl.</i>), <i>schirtām. schiltam</i> (Nilt.)
<i>Enarthrocarpus strangulatus</i> B.	<i>schéltam</i> (Mar. S.), <i>schirtām</i> (Mar. A.)
<i>Ephedra alata</i> Dcne.	<i>'adām</i> (ar. W. <i>M.</i>)
<i>Ephedra Alte</i> C.A.Mey.	<i>'alde</i> (ar. W. <i>M.</i> , S., <i>Forsk.</i>)

Epilobium hirsutum L.	'oqqēdd (C. <i>Forsk.</i>), uēqet-iblīss (Unt. A.)
Eragrostis cynosuroides R. Sch.	!hhalfa (Nilt.), chalfi (C. <i>Forsk.</i>)
Erigeron aegyptiacus L.	= <u>Conyza aegyptiaca Ait.</u>
Erigeron crispus Pourr.	sibl-el-fār (Nilt.), rihhān-fassed (Ros.)
Eriobotrya japonica Lindl.	beschmēleq (Nilt.), akedínja (C.)
Erodium arborescens W.	dahmeh (ar. W. <i>M.</i>), merghēt (Sinai <i>Toara</i>)
	!timmēr (ar. W. <i>Huetāt</i>)
Erodium bryoniifolium B.	
Erodium laciniatum W.	dahāmi (ar. W., C.)
Erodium ciconium W.	
Erodium gruinum W.	abu-maschfa (Mar. A.)
Erodium glaucophyllum W.	murghēt (ar. W. <i>W.</i>), morphāt (ar. W. <i>Kl.</i>), kabschīje (ar. W. <i>Forsk.</i>)
Erodium hirtum W.	timmēr (ar. W. <i>M.</i> , el-A. A.)
Erodium malacoides W.	'uqqēl (Unt. A. A.), qérnā. garna (ar. W. <i>Forsk.</i>)
Eruca sativa Lam.	!gergīr (Nilt.), rōka (C.)
Erucaria crassifolia D.	krumb-bissahra (lib. W. <i>Forsk.</i>)
Eryngium campestre L.	fugg'ē. fugg'ā (Mar.), schaqāqel (Al. <i>Forsk.</i>)
Erythraea Centaurium Pers.	qanttarijūn (C. <i>Drog. Forsk.</i>)
Erythraea pulchella Fr.	qanttariūn. qanttariān (Nilt. <i>D.</i>), qontranīeh (Ros. A.)

Erythraea spicata Pers.	<i>hhaschīschet-el-'aqrab</i> (Nilt.)
Ethulia conyzoides L.	<i>hhaschīsch-el-faras</i> (Dam.)
Eucalyptus globulus Lab.	<i>kafūr</i> (C.)
Eugenia caryophyllata Thunb.	<i>qurunfil abjadd</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)
Eugenia Jambos L.	<i>tiffáhh-el-uard</i> (C.)
Euphorbia (species herbaceæ)	<i>lubbēn. libbēn</i> (Nilt.)
Euphorbia cornuta Pers.	<i>na'amīe</i> (ar. W., C.), <i>no'manīe</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>), <i>uirk-edh-dhubb</i> (ar. W. <i>Haut.</i>)
Euphorbia geniculata Ort.	<i>libbēn-er-rokabīe</i> (Nilt.)
Euphorbia mauritanica L.	<i>leben-el-'eschār</i> (C.), <i>fulfēle</i> (Brll. A.), <i>felfel-tauīl</i> (C. <i>Prospero Alpino</i>)
Euphorbia Paralias L.	<i>schegeret-el-hhanasch</i> (Brll. A.)
Euphorbia peploides L.	<i>tssabūn-ghētt</i> (Nilt., C., F.), <i>hharrāra</i> (Sq.)
Euphorbia Peplus L.	<i>melēke</i> (C. <i>Forsk.</i>)
Euphorbia pulcherrima W.	<i>bint-el-qóntssul</i> (Al., C.)
Euphorbia resinifera Berg. (Harz)	<i>libān-móghrabi</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)
Eurotia ceratoides C.A.Mey.	<i>ghēl</i> (ar. W. <i>M.</i>)
Evernia furfuracea Ach.	= <u>Parmelia furf. Ach.</u>

Exogonium purga Bth.
(Wurzel)

galāb (C. Drog. Fig., Forsk.)

F

Faba vulgaris Mill.

= [Vicia Faba L.](#)

Fagonia arabica L.

hallaūui (ar. W. M.), *schuēka. schokān* (ar. W. M.)

Fagonia Bruguieri D.C.

kuschaiṭ (ar. W.)

Fagonia cretica L.

ssletēni (Mar.)

Fagonia glutinosa D.

schka'ā (ar. W. Haut.), *gēmde* (ar. W. Forsk.)

Farsetia aegyptiaca T.

gereibēh (ar. W. Haut.), *gjerba* (ar. W., C.),

dscharba, garbā (ar. W. Forsk.)

Ferula asafoetida L.
(Gummiharz)

hantīt (C. Drog. Fig.)

Ferula erubescens B.
(Gummiharz)

kanauescha (C. Drog. Fig.)

Ferula Ferulago L.

= [Ferulago galbanifera Koch.](#)

Ferula sinaica B.

kalch (el-Ar. A.)

Ferula tingitana L. (Harz)

tssamch-neschaderi (C. Drog. Fig.)

Ferulago galbanifera Koch.
(Harz)

kana-uēscha (C. Drog. Fig.)

Festuca fusca L.

= [Diplachne fusca P.B.](#)

Ficus Carica L.	<i>tīn</i> (Nilt. C. Al. O. el-Ar.)
Ficus pseudosycomorus Dcne. (= Ficus virgata Roxb.?)	<i>hammāt</i> (ar. W. W., S., M.), <i>ssamjūk</i> (ar. W. Kl.)
Ficus Sycomorus L.	<i>gimmēs</i> (Nilt. O.)
Flacourtia cataphracta Roxb.	<i>nabq-hindi</i> (C.)
Foeniculum capillaceum Gil.	<i>!schámar</i> (Nilt.)
Forsskaolea tenacissima L.	<i>lussēq. lutssāq</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>), <i>letssēg</i> (ar. W. M.)
Fragaria grandiflora Ehrh.	<i>frēs</i> (Nilt., C.)
Francoeuria crispa Cass.	= <u>Pulicaria crispa Bth. Hk.</u>
Frankenia hirsuta L. var. revoluta B.	<i>nemēsche</i> (Al. <i>Forsk.</i>)
Frankenia pulverulenta L.	<i>!gurmēl</i> [conf. <i>garmal</i>] (ar. W. M.)
Fraxinus excelsior L.	<i>lissān-el-'asfūr!</i> (Nilt., auch C. <i>Drog. Fig.</i>)
Fumaria densiflora D.C.	<i>sijēta. sujēte</i> (Nilt., C., el-Ar. A.)
Fumaria officinalis L. (Kraut)	<i>schahhtrag. shahtereg</i> (C. <i>Drog. Fig.</i> , <i>Forsk.</i>)
Fumaria parviflora Lam.	<i>schātreg</i> (Nilt.), <i>schehtareg</i> (Nilt., ar. W. <i>Forsk.</i>), <i>hhomēra</i> (Si.)

G

Gagea reticulata Schult.	<i>!sa'etemān</i> (ar. W. M.)
Galanga officinalis Andr.	= <u>Alpinia Galanga W.</u>
Garcinia pictoria Roxb. (Harz)	<i>rob-rahuent</i> (C. Drog. Fig.)
Gladiolus segetum Gawl.	<i>chēta</i> (Mar.)
Glaucium corniculatum Curt.	<i>ssemēssema</i> (el-Ar. A.)
Glinus lotoides L.	<i>!ghobbēra. moghēra</i> (Nilt., C., Lqs.)
Globularia arabica J. Sp.	<i>ghannūm</i> (ar. W. M.) <i>ssrēga</i> (Mar.)
Glossonema Boveanum Dcne.	<i>etírr</i> (ar. W. Abde., S., Kl.)
—(die Frucht)	<i>chafélla</i> (ar. W. Abde., Kl.)
Glossostemon Bruguieri D.C. (Wurzel)	<i>mughēth</i> (C. Drog., S., Fig.)
Glycyrrhiza glabra L.	<i>'erq-ssüss. 'orq-ssüss. ssüss</i> (Nilt., C., O.)
Gnaphalium luteoalbum L.	<i>tssabūn-'afrīt</i> (Nilt. A.), <i>lubān</i> (Mens. A.)
Gomphocarpus sinaicus B.	<i>ghēl</i> (ar. W. M.)
Gossypium barbadense L.	<i>qottn</i> (Nilt.), <i>quttn</i> (C.)
Guaiacum officinale L. (Holz)	<i>chaschab-el-enbīja</i> (C. Drog. Forsk.), <i>chaschab-el-ambieh</i> (C. Drog. Fig.)
Guaiacum sanctum L. (Holz)	<i>chaschab-el-qaddissīn</i> (C. Drog. Forsk.)

Gundelia Tournefortii L.	<i>koēb</i> (el-Ar. A.)
Gymnarrhena micrantha Df.	<i>chirschēf</i> (el-Ar. A.)
Gymnocarpos decander F.	<i>dscherrād. garād</i> (ar. W. M., <i>Forsk.</i>), <i>táfua</i> (Mar. S.)
Gynandropsis pentaphylla D.C.	= <u>Pedicellaria pent. Schr.</u>
Gypsophila Rokejeka D.	<i>roqēqa</i> (ar. W. D.), <i>roqejēqa. rghejēgha</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)
Gypsophila Struthium L. (Wurzel)	<i>'erq-el-hhalaūi</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)

H

Halocnemum strobilaceum M.B.	<i>hamd</i> (Isth. A.), <i>hhattab-hhaddādi</i> (Isth. A.)
Halogeton alopecuroides Moq.T.	= <u>Agathophora alop. Bge.</u>
Haloxyton articulatum Bge.	<i>'ágjeram</i> (Mar.), <i>belbel</i> (Al., lib. W. <i>Ehrenberg</i>),
Haloxyton Schweinfurthii Asch.	<i>rimth</i> (ar. W. M.), <i>!'ágjeram</i> (ar. W. M.)
Haplophyllum tuberculatum A.J.	= <u>Ruta tuberculata F.</u>
Hebradendron pictorium Gr.	= <u>Garcinia pict. Roxb.</u>

Hedypnois rhagadioloides W.	<i>ssurret-el-kebsch</i> (Brll. A.)
Heleocharis caduca Schult.	<i>qarn-el-chōli</i> (Dam.)
Heleochloa schoenoides Host.	<i>baqaq. baqōq</i> (Nilt. A., Kl.)
Helianthemum Kahiricum D.	<i>egdīm</i> (ar. W. W.)
Helianthemum Lippii Pers.	<i>ra'al</i> (el-Ar. A.), <i>ralah</i> (ar. W. W.)
Helianthemum rosmarinifolium Prsl.	<i>choschjēn</i> (C., Al. Forsk.)
Helianthemum Sancti- Antoni Schf.	<i>gaddīm</i> (ar. W. M.)
Helianthus annuus L.	<i>'ain-esch-schems. abbād-esch-schems</i> (Nilt., C.)
Helianthus tuberosus L. (Knolle)	<i>truff. tartúf</i> (C. Al.)
Helicophyllum crassipes Schott.	<i>erqēta</i> (el-Ar. A.)
Heliotropium arbainense Fres.	<i>rahāb</i> (ar. W. M.)
Heliotropium luteum Poir.	<i>kirri. karū</i> (el-Ar. A.), <i>rehāma</i> (ar. W.)
Heliotropium undulatum V.	<i>medēb</i> (ar. W. Haut.)
„Helleborus albus L.“	= <u>Veratrum album L.</u>
Helleborus niger L. (Wurzelst.)	<i>charbaq issuud</i> (C. Drog. Forsk.)
Hemprichia erythraea Ehrbg.	= <u>Commiphora erythr. Engl.</u>

Hibiscus Abelmoschus L. (Same)	<i>hhabb-el-misk</i> (C. Drog. Fig.)
Hibiscus cannabinus L.	<i>tīl</i> (Nilt.)
Hibiscus esculentus L.	<i>bamija. uēka</i> (Nilt.)
Hibiscus Sabdariffa L.	<i>qerqadēb</i> (Ssudan-ar., Ass.)
Hibiscus Trionum L.	<i>schebbet</i> (Unt. A.), <i>tīl-schettāni</i> , <i>a'in-bāqqara</i> (Unt. A. <i>Maire</i>)
Hippocrepis bicontorta Loisl.	<i>durrēhss</i> (el-Ar. A.)
Hordeum vulgare L.	<i>scha'īr</i> (Nilt.)
Hordeum vulgare L. var. distichum Alef.	<i>scha'īr inglisi</i> (Mar.)
Hordeum vulgare L. var. hexastichum L.	<i>scha'īr-náëga</i> (Nilt., C.)
Hordeum vulgare L. var. tetrastichum Kcke. f. pallidum Sér. (verschiedene Formen)	<i>scha'īr béledi</i> (Nilt.)
—	<i>scha'īr gennāri</i> (Nilt.)
—	<i>scha'īr hommēra</i> (Nilt.)
—	<i>scha'īr jémeni</i> (Nilt.)
—	<i>scha'īr nebbaūi</i> (Nilt.)
—	<i>scha'īr ra'raūi</i> (Nilt.)
—	<i>scha'īr schirqaūi</i> (Nilt.)
—	<i>scha'īr sseba'aūi</i> (Nilt.)
Hyacinthus	= <u>Bellevalia</u>

Hyoscyamus albus L. (Kraut)	<i>beng. bing</i> (Al., C. <i>Drog. Fig.</i>)
Hyoscyamus muticus L.	<i>ssekrān. ssekkerān</i> (Nilt., ar. W. M.)
Hyphaene thebaica Mart.	<i>dūm</i> (Ob. A.)
Hyssopus officinalis L. (Blätter)	<i>sūfa</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)

I

Icica Icicariba D.C.	= <u>Protium Ic. L. March.</u>
Ifloga spicata Sz.B.	<i>gumbur</i> (ar. W. <i>Abde.</i>), <i>bu-lefen</i> (Mar. A.), <i>kurbāt</i> (Isth. A.), <i>krēschet-el-dschēdi (el-gädde)</i> (ar. W. M.)
Ignatia amara L.fil.	= <u>Strychnos Ignatii Berg.</u>
Illicium anisatum L. (Frucht)	<i>janissūm-nigmi</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)
Imperata cylindrica P.B.	<i>hhalfa. ssill</i> (Unt. A. <i>Forsk.</i> , S., Dam. A., O. A.), <i>bu-duēss</i> (Dam., O. A.), <i>beni-esch-schām</i> (Brll. A.), <i>berim-schan</i> (Mens. A.), <i>dēl-el-qutt.tt</i> (Mahsama A.), <i>ssillet</i> (O. A.)
Indigofera argentea L.	<i>nīl</i> (Nilt., O.)
Indigofera oblongifolia F. (= Ind. paucifolia D.)	<i>dahasīr</i> (Ssudan A. <i>Koenig</i>)
Inula crithmoides L.	<i>hhatab. hattab-sēti</i> (Al., Dam., Ros.)

Inula Helenium L. (Wurzel)	<i>rara'a. hhaschīsch-en-engenar</i> (C. Drog Fig.)
Iphiona mucronata A. Sf.	<i>ddáfferā</i> (ar. W. M., Forsk.), <i>sáfara</i> (Sinai)
Iphiona scabra D.C.	
Ipomoea Batatas Lam.	<i>batata-hhelu</i> (Nilt. C. Al.)
Ipomoea cairica Webb.	<i>ssitt-el-hhosn</i> (Nilt., Al. C.)
Ipomoea Jalapa Nutt.	= <u>Exogonium purga Bth.</u>
Iris Sisyrinchium L.	<i>butssēl. 'onssēl</i> (Mar. S., A.), <i>sambaq</i> (C. Forsk.), <i>!chēta</i> (Mar. S., A., Brll. A.)
Iris florentina L.	<i>!ssimbil. ssumbul</i> (C.), <i>sanbaq. sembaq</i> (C.)
—(Wurzelstock)	<i>ssussān-abjad</i> (C. Drog., S., Fig.)

J

Jasminum grandiflorum L.	<i>jassemīn</i> (Nilt.)
Jasminum officinale L.	
Jasminum Sambac L.	<i>fúll. fill</i> (Al., C.)
Jatropha Curcas L. (Same)	<i>hhabb-el-melūk</i> (C. Drog. Fig.)
Juglans regia L.	<i>schegeret-el-gōs</i> (Al. C.), (Frucht) <i>gōs</i> (C.)
Juncus acutus L.	
Juncus maritimus Lam.	<i>!ssammār. ssummār</i> (Nilt., lib. W., ar. W.)

<i>Juncus subulatus</i> F.	<i>halēn</i> (Unt. A. <i>F.</i>)
<i>Juniperus phoenicea</i> L. (Frucht)	<i>'ar'ār</i> (C. <i>Drog. Fig., Forsk.</i>)
<i>Juniperus Sabina</i> L.	<i>ssanīna</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)
<i>Jussiaea repens</i> L.	<i>meddād. qatif</i> (O. A.), <i>muddä't</i> (Unt. A. S.), <i>forqa'a. frēkal</i> (Ros. <i>Forsk.</i>)

K

<i>Kalanchoe deficiens</i> A. Sf.	<i>uiddn. uuddne</i> (Nilt.)
<i>Kochia muricata</i> L.	= <u>Bassia mur. L.</u>
<i>Koniga maritima</i> R.Br.	<i>churm-el-ibra</i> (Brll. A.)

L

<i>Lablab vulgaris</i> Savi	= <u>Dolichos Lablab L.</u>
<i>Lactuca saligna</i> L.	<i>libbēn</i> (Nilt.)
<i>Lactuca sativa</i> L.	<i>chas.s</i> (Nilt. S.), <i>chass.ss</i> (C. <i>Forsk.</i>)
<i>Lagenaria vulgaris</i> Ser.	<i>qar'a-ttauīl</i> (Nilt. S., <i>Forsk.</i>), <i>qar'a-dubbeh</i> (Nilt.) <i>qar'a-drāf. qar'a-derūf</i> (C.), <i>qar'a-medauer</i> (C. <i>Forsk.</i>)

Laggera aurita Sz.B.	= Blumea senegalensis D.C.
Lagoseris bifida B.	<i>haudān</i> (ar. W. M., S., Forsk.)
Lasiopogon muscoides D.C.	<i>krēschet-el-dschēdi (gädde)</i> (ar. W. M.)
Lathyrus Aphaca L.	<i>hhamām-el-burg</i> (Mar. A.)
Lathyrus hirsutus L.	} <i>!gilbān. gulbān</i> (Nilt., Mar., Ob. A.)
Lathyrus marmoratus B. Bl.	
Lathyrus sativus L.	
Launaea	= Zollikoferia
Laurus Camphora L.	= Cinnamomum Camph. N. v. Eb.
Laurus Cinnamomum L.	= Cinnamomum zeylanicum Breyn.
Laurus nobilis L.	<i>ghār</i> (C.)
Lavandula coronopifolia Poir.	<i>sēte</i> (ar. W. S., W., Schimper.)
Lavandula Spica Cav.	<i>chosāme</i> (C. Drog. Forsk.)
Lavandula Stoechas L.	<i>estachudess</i> (C. Drog. Forsk.)
Lawsonia inermis L.	<i>hhinna. hhenne</i> (Nilt.)
—(die Blüte:)	<i>tamr-el-hhinna</i> (Nilt.), <i>tamrahhenne</i> (C. Forsk.)
Leersia hexandra Sw.	= Oryza australis A.Br.
Lemna paucicostata Hegl.	<i>līch</i> (Unt. A. A.)
Lemna polyrhiza L.	= Spirodela pol. Schleid.
Lens esculenta Moench.	<i>'ádess. 'adss</i> (Nilt.)

Leobordea lotoides D.	= Lotononis dichotoma B.
Lepidium sativum L.	!reschād (Nilt.), hharra (C. Drog.), (Same:) hhabb-reschādd (C. Forsk.)
Lepigonum medium Koch.	= Spergularia salina Presl.
Leptadenia pyrotechnica Dcne.	march (ar. W. M., Abde.)
Leptaleum filifolium D.C.	qtssētssa (ar. W. M.)
Leptochloa fusca Kth.	= Diplachne fusca P.B.
Lichen islandicum L.	= Cetraria isl. Ach.
Limoniastrum monopetalum B.	sēti. !sēta (Al. Forsk.), hhatab-uidni (Brll. A.), 'adschram-el- halūss (el-Ar. A.)
Linaria aegyptiaca Dum.Cours.	gauuīn (ar. W. M.), 'escheb-ed-dīb (ar. W. Forsk.)
Linaria Haelava D.	hhelaúa (ar. W. Forsk., D.)
Lindenbergia sinaica Bth.	ssugget (ar. W. Abde.)
Linum usitatissimum L.	kitān (Nilt.)
Lippia citriodora Kth.	luīsa (C. Al.)
Lippia nodiflora Rich.	líbbia (C. Al. Ros.), chitēmi (Mens.), bilēha (A.)
Lithospermum callosum V.	hhálame (ar. W. M., Haut., Forsk.), hhālem (el-Ar. A.)
Lobularia	= Koniga
Lolium perenne L.	!ssammah (Nilt. S., el-Ar. A., Mar. S.), nussēle (Ros.)

Lolium rigidum Gaud.	
Lolium temulentum L.	<i>sujan</i> (C. Syr.)
Lonicera chinensis Wats.	<i>schermaschīk</i> (C.)
Lotononis dichotoma B.	' <i>escheb</i> . ' <i>uschb</i> (ar. W. Qossēr <i>Abde.</i>)
Lotus arabicus L.	<i>ssrēga</i> (Si.), <i>qadhb</i> (Sinai), <i>qad.dūb</i> (ar. W. Qossēr), <i>qabd</i> (ar. W. Qossēr <i>Abde.</i>)
Lotus corniculatus L.	<i>sēta</i> (Nilt. Al.), <i>seite</i> (F.), <i>qarn-el-ghasāl</i> (Dam. A.)
Lotus creticus L.	' <i>eschb</i> . ' <i>uschb</i> (Al. <i>Forsk.</i>)
Lotus glinoides D.	<i>qadb</i> (ar. W. W.)
Lotus villosus F.	<i>horbē</i> (Brll. A.), <i>krēschet-el-dschēdi</i> . <i>horbīth</i> (el-Ar. A.), <i>qarn-el-ghasal</i> (Al. <i>Forsk.</i>)
Luffa cylindrica Roem.	<i>lūf</i> (Nilt.)
Lupinus angustifolius L.	<i>tirmiss-esch-schettān</i> (Nilt. F. S., <i>Forsk.</i>)
Lupinus digitatus F.	<i>tírmiss</i> . <i>térmiss</i> (Nilt. F. O.)
Lupinus Termis F.	= <u>Reseda Luteola L.</u>
Luteola tinctoria Webb.	
Lycium arabicum Schf.	' <i>auschess</i> . ' <i>auāschess</i> . ' <i>aussedj</i> (ar. W. <i>M.</i>), ' <i>ussedsch</i> . !' <i>aūsseg</i> (Nilt.)
Lycopersicon esculentum Mill.	<i>tomātem</i> (Nilt. Al. C.), <i>qūta</i> (C. Si.)
(die Frucht auch:)	<i>benadūra</i> (C.)

M

Maerua crassifolia F.	<i>morgam</i> (O. A.)
Malabaila pumila B.	<i>telghūdi. telaghūdi</i> (Mar. A., S.)
Malus communis Df.	= Pyrus Malus L.
Malva parviflora L.	<i>chobbēs. chubbēse</i> (Nilt., ar. W.)
Mandragora officinalis Mill. (Wurz.)	<i>jaburō</i> (C. Drog. Fig.)
Mangifera indica L.	<i>mango</i> (Nilt. C.), <i>beddān</i> (C. S.)
Marrubium Alysson L.	<i>frassijūn</i> (Al. Forsk., D.)
Marsilea aegyptiaca W.	<i>qorrēta</i> (Nilt. Mens.)
Marsilea diffusa Lepr.	<i>qūb</i> (Kleine O. A.)
Matricaria aurea B.	<i>kumēleh. qmēle</i> (Mar. A., S.), <i>kama'īlah</i> (lib. W, G. Roth.)
Matricaria Chamomilla L.	<i>babūneg</i> (C. Drog. Hndl.), <i>babungi</i> (Ros. Drog. Hndl., A.), <i>'ain-el-qutt.tt</i> (Ros. A.), <i>firāch-umm-'Ali</i> (C.)
Matthiola acaulis D.C.	<i>scheqāra. schqāra</i> (Mar. A., S.)
Matthiola incana R.B.	<i>manttūr</i> (Nilt. Al. C.)
Matthiola livida D.C.	<i>nekēssi</i> (ar. W. Forsk.), <i>schimschim</i> (ar. W. M.),

	<i>scheqār</i> (Isth. A.), <i>schudschara</i> (ar. W. Forsk.)
<i>Medicago ciliaris</i> W.	<i>nefl</i> (Al. F.), <i>chássag</i> (Al.), 'éscheb (Unt. A. A.)
<i>Medicago hispida</i> Urb.	!nefl. néfel (Nilt. C. F. Si.), <i>derēsse</i> (Ob. A. Lqs.)
<i>Medicago sativa</i> L.	!berssīm-hhegāsi (Nilt.), <i>qadāb</i> (O. A.) [qadhub in Jemen]
<i>Melastoma malabathricum</i> L.	<i>ssādeg-hindi</i> (C. Drog. Forsk.)
<i>Melia Azedarach</i> L.	<i>sensalácht</i> (Nilt. C. Al.)
<i>Melilotus indicus</i> All.	<i>hhendaqūq-murr</i> (Nilt. A.), <i>reqrāq</i> (Ros. Forsk., D.)
<i>Melilotus messanensis</i> Desv.	<i>hhendaqūq-hhēlu</i> (Al. A.)
<i>Melilotus officinalis</i> L. (Kraut)	<i>iklīl-el-melik</i> (C. Drog. Forsk.)
<i>Menispermum Cocculus</i> L.	= <u>Anamirta Cocc. W. Ar.</u>
<i>Mentha piperita</i> L.	!na'na' (C. D.)
<i>Mentha Pulegium</i> L.	<i>fileījeh. fleīeh</i> (Nilt.)
<i>Mentha sativa</i> L.	<i>lemām. nmām</i> (C. S., Forsk., D.), <i>na'na'</i> (Nilt.)
<i>Mentha sylvestris</i> L. var. <i>niliaca</i> D.	<i>habaq-bahr. habaq-el-bahr</i> (Mens. S., Ros. A.), <i>habāq</i> (Al. A., G. Roth.), <i>habaqbaq</i> (Nilt. D.)

Mesembryanthemum crystallinum L.	<i>ghassūl-frenqi</i> (Mar. S., Brill. A.)
Mesembryanthemum Forsskalii H.	<i>ssemhh. ssamhh</i> (ar. W. M., Abde.), <i>ttartīr</i> (el-Ar. A.)
Mesembryanthemum nodiflorum L.	<i>ghassūl</i> (Al.), <i>mulleh</i> (Ros. A.)
Mimosa asperata W.	<i>hhabbāss</i> (Nilt. Ob. A. Ssudan-arab.)
Mimusops Elengi L.	<i>qischta-hindi</i> (C.)
Mirabilis Jalapa L.	<i>itmāni</i> (C. Forsk.), <i>schebb-el-lēl</i> (C. Forsk.), <i>naúuar-el-lēl</i> (Lqs. v. Samson)
Momordica balsamina L.	<i>balessan</i> (C. Forsk.), <i>balssamita</i> (C.)
Morettia philaeana D.C.	<i>thāghar</i> (ar. W. M.)
Moricandia arvensis C. D. v. suffruticosa Coss.	<i>el-hhem</i> (Mar. S.)
Moringa arabica Pers. —(der Same)	<i>jesser</i> (ar. W. M.) <i>bān</i> (ar. W. M.), <i>hhabb-el-bēn</i> (C. Drog. Fig.)
Morus alba L.	<i>schegeter-et-tūt. tūt</i> (Nilt.)
Morus nigra L.	<i>tūt-schami</i> (Nilt. D.), <i>qarandāli</i> (C.)
Musa Sapientium L.	<i>mōs. mūs</i> (Nilt. F. O.)
Muscari comosum Mill.	<i>meddād-el-qerā'a. medded-éqqra'</i> (Mar. A., S.), <i>butssēl</i> (Ab. A.)
Myristica fragrans Hout.	

—(Frucht und Blüte)	<i>bissbāss</i> (C. Drog. Fig., Forsk.), <i>gōs-ett-ttīb</i> (C. Drog. Forsk.)
—(Same:)	<i>gōs-ett-ttīb</i> (C. Drog. Fig.), <i>goset-ett-ttīb</i> (C.)
<i>Myrtus communis</i> L.	<i>merssīm. merssīn</i> (Nilt.)

N

<i>Najas marina</i> L. var. <i>muricata</i> D.	<i>horrēsch</i> (Unt. A. G. Roth.)
<i>Narcissus poeticus</i> L.	<i>nārgiss</i> (Al. C.)
<i>Narcissus Tazetta</i> L.	
<i>Nephrodium filix-mas</i> L.	= <u>Aspidium fil.-m. Sw.</u>
<i>Nerium Oleander</i> L.	<i>difl. defle</i> (C. Al.)
<i>Neurada procumbens</i> L.	<i>ssa'ād. ss'adān</i> (ar. W. Haut., Forsk.), <i>lussēq</i> (el-Ar. A.)
<i>Nicotiana glauca</i> Grah.	<i>massāss</i> (Al.), <i>mussēss</i> (Abq. A.), <i>schegeret-el-gerch</i> (Ros.)
<i>Nicotiana rustica</i> L.	<i>duchān-béledi</i> (Nilt.)
<i>Nicotiana tabacum</i> L.	<i>duchān</i> (Nilt.)
<i>Nigella sativa</i> L.	<i>hhabb-ess-ssuda. hhabba-ssōda</i> (Nilt. C. Drog., S., Forsk.)
<i>Nitraria retusa</i> Asch.	<i>gharqad. ghardaq. gharghed</i> (ar. W. S., Forsk.)

Noaea mucronata A. Sf. (= N. spinosissima Moq.T.)	'athirr. thirr. dirr (Al.), tssirr (el-Ar. A.), 'oqdha. taqba. taqda (Mar.)
Notobasis syriaca Cass.	bauāl (Nilt. F.), lechlāch (Nilt.), schōk- 'antar (Machsama A.)
Nymphaea (die Knollen:)	qarīn, (die Frucht:) qūs. qesān
Nymphaea caerulea Sav.	!bischenīn (Unt. A., O.)
Nymphaea Lotus L.	nufar. naufar (Ros. Forsk.)

O

Ochradenus baccatus D.	qurddi (ar. W. M.)
Ocimum Basilicum L.	!rihhān (Nilt.)
Odontospermum graveolens Sz.B.	!nóqd. nóqud (ar. W. M.), behhēme (ar. W. S.), nuqqēd (el-Ar. A.), rabd (ar. W. Forsk.)
Odontospermum pygmaeum Bth. Hk.	núqd. nóqud (ar. W. M.)
Olea europaea L.	setūn (Nilt. F. O.)
Oligomeris subulata Webb.	dhenebūn (ar. W. Mterat-Ar.), dhenebān (ar. W. M., el-Ar. A.)
Onobrychis Crista-galli Lam.	ssinnet-el-'agūs (Mar.)
Ononis reclinata L.	hottēba (el-Ar. A.)

Ononis serrata F.	<i>sēta</i> (Brll. A.), <i>sujēta. sijēta</i> (el-Ar. A.)
Onopordum Sibthorpiatum B. Hldr.	<i>schōk-el-hhanesch</i> (Mar.)
Opuntia Ficus indica Haw.	<i>tssubbēr. tssabbār</i> (Nilt.), (die Frucht) <i>tīn-schōk</i> (Nilt.)
Origanum Majorana L.	<i>mardaqušch. bardaqušch</i> (Nilt.), <i>mardaqušs</i> (C. Drog. Forsk.)
Origanum syriacum B.? (Same)	<i>bisr-maru</i> (C. Drog. Forsk.)
Ornithogalum tenuifolium Guss.	<i>batssal-el-hhānasch</i> (Mar. A.)
Orobanche aegyptiaca Pers.	= <u>Phelipaea aeg. Walp.</u>
Orobanche cernua Lœfl.	<i>dhanūn</i> (ar. W. M., S., W.), <i>dhauanīn</i> (ar. W. M.), <i>danūn-el-ādirr</i> (el-Ar. A.)
Orobanche crenata F. (= O. speciosa D.C. = O. pruinosa Lap.)	<i>!hhalūq</i> (Nilt.), <i>hhalūq-metābi</i> (C. Forsk.), <i>diker-el-fūl</i> (Nilt. A.), <i>sibb-el-ardd</i> (Ros. A.)
Oryza australis A.Br.	<i>schillá'ch</i> (Dam. Mens.)
Oryza sativa L. —(Formen von Rosette u. Damiette)	<i>rus.s</i> (Unt. A. Nilt. O.) $\left\{ \begin{array}{l} \textit{rus.s 'ain-el-bint} \\ \textit{rus.s facht} \\ \textit{rus.s genaūi} \end{array} \right.$

	<i>rus.s jémeni</i>
	<i>rus.s sseb'aïni</i>
Oryzopsis miliacea Bth. Hk.	<i>hemār</i> (ar. W. M.)
Ottelia alismoides Pers.	<i>luqmet-el-qadi</i> (Dam.), <i>uidhnet-esch-schetān</i> (Dam. D.)
Oxalis corniculata L.	<i>hhamd. hhamda-hhelua</i> (Unt. A. Dam. A.), <i>'adba</i> (Nilt. C.)

P

Paeonia officinalis Rtz. (Wurzel)	<i>'ūd-etss-tssalīb</i> (C. Drog.)
Pancratium aegyptiacum Sick.	<i>!ssussēn</i> (Al. C.), <i>ssussān. ssussann</i> (C. Forsk.)
Pancratium maritimum L.	
Pancratium Sickenbergeri A. Schf.	<i>battn-el-hhaije</i> (el-Ar. A.)
Panicum colonum L.	<i>beschāft</i> (Mens. Dam.), <i>díffre</i> (Lqs.), <i>!abu'r-rukba</i> oder <i>rukba</i> (Unt. A. Sq.)
Panicum Crus-Galli L.	<i>!dhinēb</i> (Unt. A. Sq.)
Panicum Crus-Galli L. var. Sieberiana A. Sf.	<i>om-schōt</i> (Dam.), <i>muddēt</i> (Sq.), <i>nssēle</i> (Sq.), <i>chanīn</i> (Matarieh in Unt. A. A.)

Panicum geminatum F.	<i>safūn</i> (Dam.), <i>qtssēbe</i> (Sq.), <i>summār</i> . <i>sommēr</i> (Nilt. D., S.), <i>ssummār-daker</i> (Dam.)
Panicum glaucum L.	<i>ssáfia</i> (C. <i>Forsk.</i>), <i>ssáfuā</i> . <i>scha'ar-el-fār</i> (Nilt.)
Panicum prostratum Lam.	<i>nesseīele</i> (Mens.)
Panicum repens L.	<i>qtssēba</i> (Sq.), <i>nisseīele</i> (Dam.), <i>bēdd-</i> <i>hommār</i> (Sq.), <i>ssummār-entāja</i> (Dam.)
Panicum turgidum D.	<i>bokkár</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>), <i>thamām</i> . <i>eth-thamām</i> (ar. W. M., el-Ar. A.), <i>schūsč</i> (Ob. A. Ssudān S., Kl.), <i>abu'r-</i> <i>rukba</i> (C.)
Panicum verticillatum L.	<i>!schubbēt</i> (Ros.)
Papaver hybridum L.	<i>abu-en-nūm</i> (Al. <i>Forsk.</i>)
Papaver Rhoeas L.	<i>saghlīl</i> (Mar. A., S.), <i>qaraūn</i> (Ab. A.)
—(Blüte:)	<i>schaqājiq</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)
Papaver somniferum L.	<i>an-nu'mān</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>), <i>schechschāch</i> (Si.), <i>abu-'nām</i> (Nilt.), <i>abu'n-nōm</i> (Nilt.), <i>chaschchāsč</i> (C.)
(Opium:)	<i>afjūn</i> (C. <i>Drog.</i> , S., <i>Fig.</i>)
Papaya vulgaris D.C.	<i>babās</i> . <i>babāja</i> (C.)
Parmelia furfuracea Ach.	<i>schēbe</i> (C. <i>Drog.</i> , S., <i>Forsk.</i> , <i>Fig.</i>)

Parietaria judaica L.	<i>na'ām</i> (Ros. S.), <i>roqrēq</i> (C. Forsk.), <i>hhaschīschet-er-robahh</i> (C. Drog. Forsk.), <i>hhaschīschet-er-rihh</i> (C. Forsk.)
Paronychia arabica D.C.	<i>nuchāla. nechāla</i> (Brll. el-Ar. A.), <i>lorēmbe</i> (ar. W. M.)
Paronychia lenticulata A. Sf.	<i>sch'aarān</i> (ar. W. W.)
Passerina hirsuta L.	= <u>Thymelaea hirs. Endl.</u>
Passiflora caerulea L.	<i>scherk-fālek</i> (Nilt. C.), <i>scherk-el-felak</i> (C. Forsk.)
Pedicellaria pentaphylla Schr.	<i>tamalīka</i> (Nilt. A.)
Peganum Harmala L.	<i>hharmal</i> (ar. W. M., Forsk., el-Ar. A.), <i>hharemlān</i> (Sinai), <i>ghalqet-ed-dīb</i> (C. Forsk.)
Pelargonium Radula Ait.	<i>'ettr. 'attr</i> (Nilt.)
Pelargonium zonale W.	<i>garūnijeh</i> (Nilt. C.)
Penicillaria Plukenetii A.Br.	= <u>Pennisetum spicatum Kcke.</u>
Pennisetum dichotomum F.	<i>hadah</i> (ar. W. M.)
Pennisetum spicatum Kcke. (= P. americanum K.Schum.)	<i>dochn</i> (Ob. A. Ssudān)
Periploca laevigata Ait.	<i>hhalāb. hhaláblab</i> (Mar.)
Persica vulgaris Mill.	= <u>Prunus Persica Sieb. Zucc.</u>

Petroselinum hortense Hoffm.	<i>baqdūnis. maqdūnis</i> (Nilt.)
Phaeopappus scoparius B.	= <u>Centaurea scoparia Sieb.</u>
Phagnalon Barbeyanum B.	<i>gera'īt. goreīa'h. garaiai'īf</i> (ar. W. <i>M</i>)
Phagnalon nitidum Fres.	
Phagnalon rupestre D.C.	<i>mottēj</i> (Al. <i>Forsk.</i>)
Phalaris minor Retz.	<i>scha'īr-el-fār</i> (Ros. <i>A.</i>), <i>charfār</i> (Unt. <i>A. Ehrenberg</i>)
Phaseolus vulgaris L.	<i>lubia-frengi</i> (Nilt.)
Phelipaea aegyptiaca Walp.	<i>hhalūk-rihi</i> (Al. <i>Forsk.</i>)
Phelipaea lutea Df.	= <u>Cistanche lutea Lk. Hoffm.</u>
Phlomis floccosa Don.	<i>sehēra</i> (Mar. <i>A.</i> , <i>S.</i>)
Phoenix dactylifera L.	<i>nachl</i> (Nilt. <i>O.</i>)
—(die frische Frucht:)	<i>belhh. belehh</i> (Nilt. <i>F. O.</i>)
—(die trockene Frucht:)	<i>tamr</i> (Nilt. <i>F. O.</i>)
Photinia japonica H. Bth.	= <u>Eriobotrya japonica Lindl.</u>
Phragmites communis Trin.	<i>!būss</i> (Nilt.), <i>!qatssab</i> (Ob. <i>A.</i> , ar. <i>W.</i>), <i>ghāb</i> (Nilt. <i>A.</i> , <i>Ehrenberg</i> , <i>S.</i>), <i>hégne. hággini. hagg</i> n (Nilt. <i>A.</i> , <i>S.</i> , <i>G. Roth.</i>)
Phyllanthus Emblica L. (Frucht)	<i>helīleg. amleg</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)
Physalis alkekengi L. (Frucht)	<i>hhabb-kakeng</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)
Phytolacca decandra L.	<i>ssabbāgha</i> (Al.)
Phytolacca dioica L.	<i>schumra</i> (Al.)

Picridium tingitanum Df.	= Reichardia tingitana Rth.
Pimpinella Anisum L.	<i>jassūn. janissūn</i> (Nilt.)
Pinus Brutia Ten. (Harz)	<i>libān-esch-schāmi</i> (C. Drog. Fig.)
Pinus halepensis Mill.	<i>tssnōbar. tssenūbar. tssnābar</i> (Al. C.)
Pinus Pinea L.	
Piper Chaba Hout.	<i>dār-filfil</i> (C. Drog. Forsk.), <i>'erq-edh-dhahab</i> (C. Drog. Fig.)
Piper cubeba Fr. (Frucht)	<i>kabāb-ssīni</i> (C. Drog. Forsk.)
Piper nigrum L. (Frucht)	<i>filfel</i> (C. Nilt.)
Piptatherum miliaceum Coss.	= Oryzopsis miliacea Bth. Hk.
Pirus	= Pyrus
Pistacia khinjuk Stocks.	<i>bottm</i> (ar. W. M.)
Pistacia Lentiscus L.	<i>fūsstuq-scherqi</i> (C. Drog. S.)
—(Same:)	<i>hhabb-ghūl</i> (C. Drog. Forsk.)
—(Harz:)	<i>mastīka</i> (Al. C.)
Pistacia vera L. (Frucht)	<i>!fóstuq. fústuq</i> (Nilt. C.)
Pistia Stratiotes L.	<i>hhaji-'ālem-el-ma</i> (Unt. A. D.)
Pisum sativum Alef.	<i>bessīlle. bissélla</i> (Nilt.)
Pituranthos tortuosus Bth. Hk.	<i>qas.súhh</i> (el-Ar. A.), <i>qes.súhh. qes.sáhh</i> (Mar.), <i>ssaqúhh. ssugé'hh</i> (ar. W. M.), <i>ssagúhh</i> (ar. W. Haut.)
Pituranthos triradiatus A. Schf.	<i>qas.súhh</i> (ar. W. M.), <i>'alejāni</i> (ar. W. M.)

<i>Plantago albicans</i> L.	<i>mussēq</i> (Ab. A.)
<i>Plantago amplexicaulis</i> Cav.	<i>udhne</i> (Al. S., A., Sq. S.)
<i>Plantago Lagopus</i> L.	
<i>Plantago Coronopus</i> L.	<i>udhēna</i> (Ros. A.)
<i>Plantago crypsoides</i> B.	<i>dekīss</i> (Al. A.)
<i>Plantago cylindrica</i> F.	<i>génem</i> (ar. W. <i>Haut.</i> , S., el-Ar. A.)
<i>Plantago decumbens</i> F.	<i>ssenēme</i> (Al. <i>Forsk.</i>)
<i>Plantago exigua</i> Murr.	<i>kemmūn assuad</i> (C.), <i>kemmūn daker</i> (Nilt.)
<i>Plantago major</i> L.	<i>lissān-hhámel. lissān-el-hhamal</i> (Nilt. C. S., Dam. <i>Forsk.</i> , A., C. <i>Drog. Fig.</i>), <i>!messāss</i> (Al.)
<i>Plantago ovata</i> F.	<i>meschéтта. genēme</i> (ar. W. M.)
<i>Plantago Psyllium</i> L.	<i>hhabb-el-baraghīth</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)
<i>Plantago ramosa</i> Asch.	<i>bisr-el-kattūna</i> (C. <i>Drog. Handl.</i>), <i>hhab-el-baraghīth</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)
<i>Platanus orientalis</i> L.	<i>schinār</i> (C. <i>Forsk.</i>), <i>dulb</i> (C.)
<i>Pluchea Dioscoridis</i> D.C.	= <u>Conyza Diosc. Desf.</u>
<i>Plumeria acutifolia</i> Poir.	<i>jassemīn-hindi</i> (Al. C. Ros. Lk.)
<i>Poa sinaica</i> St.	<i>'anse'a</i> (ar. W. S.)
<i>Poinsettia pulcherrima</i> Grah.	= <u>Euphorbia pulch. W.</u>
<i>Polianthes tuberosa</i> L.	<i>simbil</i> (As. <i>Forsk.</i>), <i>sumbul</i> (C. S.)

Polycarpaea repens (F.) Asch. Schwf. (= P. fragilis D.)	<i>makor</i> (Abde., Kl., S.)
Polycarpon prostratum Pax.	<i>har. harhār</i> (ar. W.), <i>qileqlāq</i> [conf. <i>qelēqela</i>] (ar. W.)
Polygonum Bellardii All.	<i>maqssūss-el-gārie</i> (Nilt. A.), <i>qardab.</i> <i>qordob</i> (Nilt. A.)
Polygonum equisetiforme Sibt. Sm.	<i>quddābi. qurdēb. qordāb</i> (Nilt. Forsk., S., A., G. Roth.), <i>qeddāb</i> (Nilt. Forsk.), <i>qus-sāb. quddāb</i> (el-Ar. A.)
Polygonum senegalense Meiss.	<i>lāh</i> (Nilt.)
Polygonum serrulatum Lag.	<i>salfa</i> (Sq.)
Polypodium Calaguala Kz. (Wrz.st.)	<i>cholongan</i> (C. Drog. Fig.)
Polypogon monspeliensis Df.	<i>dhēl-el-thāleb</i> (Nilt.), <i>dhēl-el-far. dhéneb-</i> <i>el-far</i> (Nilt.), <i>dhēl-el-qott.tt</i> (Ros. S., A., Mens.), <i>sará'-</i> <i>el-fār. sar-el-far</i> (Ros. Mens. A., Lk. S.)
Populus alba L.	<i>schegeret-el-hhōr. !hhōr. hhūr</i> (Nilt.), <i>hūr-</i> <i>abjad</i> (C. Forsk.)
Populus euphratica Ol.	<i>merssīsch</i> (Kl. O. A.)
Portulaca oleracea L.	<i>!rigl</i> (Nilt., ar. W.), <i>baql</i> (C. Forsk.)
Posidonia oceanica D.	<i>schtenāra</i> (Ab. A., Al. D.)
Prosopis Stephaniana Spr.	<i>'uqēl</i> (Unt. A.), <i>fāragh</i> (Unt. A. D.)

Protium Icariba L. March. (Harz)	<i>lami</i> (C. Drog. Fig.)
Prunus Amygdalus Stokes	<i>lōs. scheget-el-laōs</i> (Nilt.)
Prunus Armeniaca L.	<i>scheget-el-mischmisch. mischmisch</i> (Nilt.)
Prunus domestica L.	
Prunus divaricata Led.	<i>scheget-el-barqūq. barqūq</i> (Nilt.)
Prunus Persica Sieb. Zucc.	<i>scheget-el-chōch. chōch</i> (Nilt.)
Psoralea plicata D.	<i>gettiāt</i> (Nilt.)
Pterocarpus santalinus L.fil. (Holz)	<i>tssandal-ahhmar</i> (C. Drog. Forsk.)
Ptychotis Coptica D.C.	= <u>Carum copticum Bth. Hk.</u>
Pulicaria arabica Coss.	
Pulicaria inuloides D.C.	<i>ra'ra'. ra'ra'Ajūb</i> (Nilt. C. Forsk., F., S.)
Pulicaria crispa Cass.	<i>chanūf. tagār</i> (Ob. A.), <i>!kuthkāth</i> (ar. W. M.), <i>ssabat</i> (ar. W. Forsk.)
Pulicaria undulata D.C.	<i>rābel. rābul</i> (ar. W. M.)
Punica Granatum L.	<i>rummān</i> (Nilt. C. Al.)
Pyrethrum vulgare L.	= <u>Chrysanthemum vulgare Bernh.</u>
Pyrethrum Balsamita L. var. tanacetoides B.	= <u>Chrysanthemum Bals. tan. L.</u>
Pyrethrum Parthenium (L.) Sm.	= <u>Chrysanthemum Parthenium Pers.</u>
Pyrus communis L.	<i>kummītri</i> (Nilt.)

Pyrus Malus L.

tiffáhh (Nilt.)

Q

Quercus infectoria Ol.
(Gallen)

'aftss (C. *Drog.*), balōtt (C. *Drog. Forsk.*)

R

Ranunculus asiaticus L.

saghlūl (Mar. S., A.)

Ranunculus sceleratus L.

saghlūl. saghlīl (Nilt. Al. C. S., *Forsk.*)

Ranunculus trachycarpus F.
M.

saghlūl (Nilt. F.)

Raphanus sativus L.

figl (Nilt. O.)

Raphanus Raphanistrum L.

'ēsch-u-gibne (Ab. A.)

Reaumuria hirtella J. Sp.

mullehh (ar. W. M., *Forsk.*), 'addbe (C. *Forsk.*)

Reaumuria mucronata J.
Sp.

umm-néda (Mar.)

Reboudia microcarpa Coss.

lissliss (Al. A., Mar.), *ssellīch* (ar. W. M.)

Reichardia tingitana Rth.

libbēn (ar. W. *Haut.*), *lubbēn* (el-Ar. A.),
hhaue (Al. *Forsk.*)

Reseda arabica B.

romējhhe (As. *Forsk.*)

Reseda decursiva F.	<i>chirschēf</i> (el-Ar. A.)
Reseda luteola L.	<i>békkem</i> (Nilt. C.), <i>blīha. blēha</i> (Nilt. Forsk., S.), <i>uēhe</i> (C. Forsk.)
Reseda odorata L.	<i>tamr-el-hina-frengi</i> (el-Ar. A.)
Reseda pruinosa D.	<i>chusāme. chasāma</i> ^[9] (ar. W. M.)
Retama Raetam Webb.	<i>retem</i> (ar. W. M., el-Ar. A.)
Rhamnus disperma Ehrbg.	<i>sa'rūr</i> (ar. W. M.)
Rheum palmatum L. (Wurzelst.)	<i>ribāss. rāuand</i> (C. Drog. Fig., Forsk.)
Rhus Coriaria L. (Frucht)	<i>ssumāq. ssimāq</i> (C. Drog. Fig., Forsk.)
Rhus oxyacantha Cav.	<i>el-'ern</i> (ar. W. M.)
Rhynchosia Memnonia D.C.	<i>chobbēli</i> (Nilt. Ob. A.)
Ricinus communis L.	<i>chárúa'</i> (Ros. Forsk.), <i>chárúa</i> (Nilt.)
Robbairia prostrata (non F.) B.	= Polycarpon prostratum Pax
Roemeria orientalis B.	<i>riglet-el-ghorāb</i> (C. Forsk.)
Rosa damascena L.	<i>uard</i> (Nilt.)
Rosa gallica L.	
Rosa damascena Mill. var. corymbosa Schf.	<i>uard-sseba'aūi</i> (Nilt. C.)
Rosa gallica L. var. aegyptiaca	<i>uard-béledi</i> (Nilt. F.)
Rosmarinus officinalis L.	<i>hassalbān</i> (Nilt.), <i>kelīl</i> (C. As. Forsk., D.)

Rottboellia hirsuta V.	= <u>Elionurus hirsutus Munro</u>
Rubia tinctorum L.	<i>fūa</i> (Nilt.), <i>fuu-et-tss-tssabbaghīn</i> (C. Drog. Forsk.)
Rubus sanctus Schreb.	<i>schōk-turki</i> (Ros.)
Rumex hispanicus Koch.	<i>hhommēdd</i> (Nilt. C.)
Rumex pictus F.	<i>hamssīss</i> (Brll., el-Ar. A., Ros. Forsk., S.)
Rumex vesicarius L.	<i>!hhommēdd. hhommādd</i> (ar. W. S., W.), <i>hhamssīss. hhamassīss</i> (Machsama A.)
Ruppia u. alle flutenden Wasserpfl.	<i>hhamūl</i> (Nilt. Mens.)
Ruscus Hypophyllum L.	<i>hhabb-en-nār</i> (Al. A.), <i>qafandar</i> (Dam. C.)
Ruta chalepensis L.	<i>ssándab</i> (C. Drog. Forsk.), <i>ssadād</i> (C. Drog. Fig.), <i>!ssédeb. sséndeb</i> (Nilt. C.)
Ruta tuberculata F.	<i>megennīne</i> (el-Ar. A., ar. W. Forsk.), <i>jenīne</i> (ar. W. Haut.)

S

Saccharum biflorum F.	<i>hellēu</i> (Unt. A. Katatbe), <i>annésch</i> (Dam.), <i>būss-giddaui</i> (Ros. A.)
Saccharum officinarum L.	<i>qatssab-ess-ssúkkar</i> (Nilt.)
Salicornia fruticosa L.	<i>!ghassūl</i> (Al. A.), <i>hamd</i> (Al. A.), <i>chrēss. chrēsi</i> (Al. Abq. A.)

Salix aegyptiaca L.	<i>chalāf</i> (C. Forsk.)
Salix Safsaf F.	<i>tssaftssāf</i> (Nilt.)
Salsola articulata F.	= <u>Anabasis art. Mq.T.</u>
Salsola foetida D.	<i>!chrīt. chrījet. chrēt. cherīt</i> (ar. W. M.)
Salsola inermis F.	<i>gummēli. nedēua</i> (Al. Forsk.)
Salsola Kali L.	<i>schōk-ahmar</i> (Dam. A.)
Salsola tetrandra F. (= Salsola tetragona D.)	<i>!dhamarān</i> (ar. W. M.)
Salsola Volkensii Sf. A.	<i>arémbe</i> (lib. W.)
Salvadora persica L.	<i>rāk. arāk</i> (ar. W. M.)
—(die Zweige:)	<i>mossuāk. missuāk</i> (Nilt. C. Al.)
Salvia aegyptiaca L.	<i>ghebēschi</i> (ar. W. M.), <i>ra'al</i> (ar. W. Forsk.)
Salvia lanigera Poir.	<i>'arrēme. 'arēm</i> (ar. W. M.), <i>ta'ēlbe</i> (Mar.), <i>tha'álaba</i> (Al. A.), <i>chasma</i> (ar. W. W.), <i>na'ēme</i> (el-Ar. A.)
Salvia officinalis L. (Blätter)	<i>merjamīje</i> (C. Drog. Fig., Forsk.)
Salvia palaestina Bth.	<i>charna</i> (ar. W. M.)
Sambucus nigra L.	<i>!belessān. schegeret-el-balassān</i> (Nilt. Al.)
Santalum album L. (Holz)	<i>tssandal-abjadd</i> (C. Drog. Forsk.)
Sapindus trifoliatus L. (Frucht)	<i>rīte</i> (C. Drog. Fig., Forsk.)
Sassafras officinale Nees.	<i>ssassafrāss</i> (C. Drog. Forsk.)

Schanginia baccata Mq.T.	<i>!müllehh</i> (C. <i>Forsk.</i>), <i>melēch</i> (Si.), <i>tartīr</i> (Al. A.), <i>qattaf</i> (F.),
Schanginia hortensis Mq.T.	<i>tahama</i> (Rotes Meer <i>Kl.</i>), <i>schechāch</i> (Ob. A. Qene)
Schinus molle L.	<i>schégeret-el-filfil</i> . <i>filfil-malti</i> (Nilt. Al.)
Schinus terebinthifolia L.	<i>schégeret-el-filfil</i> (Nilt. C. Al.)
Schouwia purpurea (F.) Schwf. (= Sch. arabica D.C.)	<i>māhad</i> (Ob. A.)
Scilla maritima L.	= <u>Urginea mar. Bak.</u>
Scirpus litoralis Schrad.	<i>schobb</i> (Mens.)
Scirpus maritimus L.	<i>debscheh</i> (Nilt. <i>Forsk.</i>)
Scirpus parvulus R. S.	<i>scha'ar-el-qird</i> (Dam.)
Scleropoa memphitica Parl.	<i>chafūr</i> (el-Ar. A.), <i>ssammāh</i> (el-Ar. A.)
Scleropyrum Wallichianum Arn. (Frucht)	<i>helīleg-hindi-sche'irī</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)
Scolymus hispanicus L.	<i>lechlāch</i> (Nilt. Al. C.), <i>lehhlēhh</i> (C. <i>Forsk.</i>)
Scolymus maculatus L.	
Scopolia mutica D.	= <u>Hyoscyamus muticus L.</u>
Scorpiurus muricatus L.	<i>lissān-el-kelb</i> . <i>'orēdeh</i> (O. A.), <i>uīdhne</i> . <i>uudhēne</i> (Nilt. F.)
Scorzonera alexandrina B.	<i>deb'áhh</i> (Mar. A.), <i>ethbáhh</i> (ar. W. W.)
Scorzonera hispanica L.	<i>chas.s-kelāb</i> (Lqs.)
Scorzonera Schweinfurthii B.	<i>deb'áhh</i> (ar. W. M.)

Sedum altissimum Poir.	<i>hhaj-'alem</i> (C. S., F.)
Seetzenia orientalis Dcne.	<i>habēn</i> (ar. W. Kl.)
Sempervivum arboreum L.	<i>hhaj-'ālem</i> (Al. C. S., F.)
Senebiera Coronopus Poir.	= <u>Coronopus squamatus Asch.</u>
Senebiera nilotica D.C.	= <u>Coronopus niloticus Savi.</u>
Senecio aegyptius L.	<i>affēna</i> (Si.), <i>bellahh-ma'īs</i> (Lqs.), <i>bessūm</i> (Nilt. A.), <i>kūss</i> (C. Forsk.)
Senecio Cineraria D.C.	<i>achuēn</i> (Al. C. S., Prospero Alpino), <i>scherauna</i> (Al.)
Senecio coronopifolius Df.	<i>dscherdschīr-el-dschebel</i> (el-Ar. A.), <i>dscherdschīr</i> (ar. W. W.), <i>lbēna</i> (Mar.), <i>qorrēss</i> (ar. W. Forsk.)
Senecio flavus Sz.B.	<i>hadhadīd. hedhedēt</i> (ar. W. S., Kl.)
Sesamum indicum L.	<i>ssímssim. ssémssem</i> (Nilt.)
Sesbania aegyptiaca Pers.	<i>ssessebān</i> (Nilt.)
Setaria glauca P.B.	= <u>Panicum glaucum L.</u>
Setaria verticillata P.B.	= <u>Panicum verticillatum L.</u>
Silene linearis Dcne.	<i>ahhne. 'abēse</i> (ar. W. M.)
Silene rubella L.	<i>naschāsch-ed-dubbān</i> (Nilt. F.)
Silene succulenta F.	<i>sasā. sasāua</i> (el-Ar. A.)
Silene villosa F.	<i>kahhli</i> (C. Forsk.)
Silybum Marianum Gaertn.	<i>lechlīch</i> (Nilt.)
Sinapis alba L.	<i>chardal</i> (C.), <i>chardal-abjadd</i> (C. Drog.)

<i>Sinapis arvensis</i> L.	<i>qerīlle</i> (Unt. A. S.), <i>karilli</i> (Al. Forsk.)
<i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>Allionii</i> A. Schf.	<i>rille</i> (F.)
<i>Sisymbrium Irio</i> L.	<i>figl-el-gemāl</i> (Ros. A.)
<i>Smilax medica</i> Schl. (Wurzel)	<i>ssabarīna</i> . <i>'uschbe</i> (C. Drog. Forsk.)
<i>Sodada decidua</i> F.	= <u>Capparis Sodada R.Br.</u>
<i>Solanum aethiopicum</i> L.	<i>qoūta</i> . <i>qūta</i> (C.), <i>bedingān-el-qūta</i> (Nilt. C.)
<i>Solanum coagulans</i> F.	<i>kaderānbes</i> (Ass.)
<i>Solanum Gilo</i> Raddi	<i>uadda</i> (C.)
<i>Solanum Lycopersicum</i> L.	= <u>Lycopersicon esculentum Mill.</u>
<i>Solanum Melongena</i> L.	<i>bedingān</i> (Nilt. C. Al.)
<i>Solanum nigrum</i> L.	<i>'eneb-ed-dīb</i> (Nilt.), <i>banadūra</i> (C., el-Ar. A.)
<i>Solanum villosum</i> Lam.	
<i>Solanum tuberosum</i> L. (Knolle)	<i>battātta</i> . <i>battāttis</i> (Nilt.)
<i>Solenostemma Arghel</i> Hayne.	<i>hhargel</i> (ar. W. S., C. Drog. Fig.)
<i>Sonchus glaucescens</i> Jord.	<i>gellauēn</i> (Nilt. Ros.), <i>libēn</i> . <i>lebēna</i> (Qene.)
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	<i>ghodēt</i> (Sq.), <i>gelauīl</i> (Nilt. A., D.), <i>gelauīn</i> . <i>gelauēn</i> (Dam. Ros. A.)
<i>Sorghum halepense</i> Pers.	= <u>Andropogon hal. Brot.</u>
<i>Sorghum vulgare</i> Pers.	= <u>Andropogon Sorghum Brot.</u>

Spargula diandra Murb.	<i>qelēqela</i> (ar. W. M.), [conf. <i>qileqlāq</i>]
Spargularia salina Presl. (= Spargularia media B.)	<i>girghēr</i> (C. Forsk.), <i>hhorra</i> (el-Ar. A.)
Sphaeranthus suaveolens D.C.	<i>habaqbaq</i> (Unt. A. A., Ros. Forsk.), <i>ssirr-el-uard</i> (Mansura), <i>saghlīft</i> (Unt. A. A.), <i>forqēh</i> (Unt. A. A.)
Sphenoclea zeylanica Gaertn.	<i>hhaschisch-el-fārass</i> (Dam.)
Spinacia glabra Mill.	<i>ssibānach. esbānach</i> (Nilt. Al. C.)
Spinacia oleracea Mill.	
Spirodela polyrhiza Schl.	<i>'ádess-el-ma</i> (Nilt.)
Sporobolus spicatus Kth.	<i>ssacham</i> (el-Ar. A.), <i>ssamma</i> (Nilt. Forsk.)
Stachys aegyptiaca Pers.	<i>roghl</i> (ar. W. W.), <i>qartam</i> (ar. W. M.)
Statice axillaris F.	<i>schelīl</i> (Rotes Meer <i>Abde.</i>)
Statice Limonium L.	<i>'orq-angibār. 'erq-lingibār</i> (Ros. Markt.)
Statice pruinosa L.	<i>fuschfāsch.</i> (el-Ar. A.)
Statice tubiflora D.	<i>sēta</i> (Mar.)
Stellularia media Cir.	<i>hhaschīsch-el-qesāse</i> (Al. Nilt.)
Strychnos Ignatii Berg (Same)	<i>ful-Ignatsio</i> (C. Drog. Fig.)
Strychnos nux-vomica L. (Same)	<i>gōs-el-muhaije</i> (C. Drog. Fig.)
Stipa tortilis Df.	<i>bihēme</i> (ar. W. Haut.)
Suaeda monoica F.	<i>'assal</i> (Rotes Meer S., Forsk., Kl.)

Suaeda pruinosa Lge.	}	<i>ssuēd. hhattab-ssuēdi</i> (Al.), <i>ssabta</i> (Al. A.),
Suaeda vera F.		<i>ssábach</i> (Mar.), <i>mullēh</i> (Ros. A.)
Suaeda vermiculata F.		
Swertia Chirata Ham. (Wurzel)		<i>riécha. rijécha</i> (C. Drog. Fig.), <i>qattsab-el-derīr</i> (C. Drog., Prosp. Alpino)

T

Tagetes erecta L.	<i>qattīfe</i> (C. S., Forsk.)
Tamarindus indica L. (Frucht)	<i>tamr-hendi</i> (C. Al.)
Tamarix articulata V.	<i>athl</i> (Nilt., ar. W.), <i>abl</i> (el-Ar. A.)
Tamarix nilotica Bge.	<i>ttárfa</i> (Nilt., ar. W.)
Tanacetum Balsamita L.	= <u>Chrysanthemum Balsamita B.</u>
Tanacetum vulgare L.	= <u>Chrysanthemum vulgare Bernh.</u>
Telanthera sessilis R.Br.	= <u>Alternanthera sess. R.Br.</u>
Tephrosia apollinea D.	<i>tabschanqíq</i> (Ass. nub.)
Terminalia Chebula Rtz. (Frucht)	<i>!scha'īr-hindi</i> (C. Drog., S., Fig.), <i>kabili</i> (C. Drog. Forsk.)
Terminalia citrina Roxb. (Frucht)	<i>helīleg-atssfār</i> (C. Drog. Forsk.)

Terminalia horrida Steud.	= <u>Scleropyrum Wallichianum Arn.</u>
Tetragonolobus palaestinus B.	<i>qarambüşch</i> (Mar. A.)
Teucrium leucocladum B.	} <i>ga'āde. dscha'āde</i> (ar. W. M.)
Teucrium pilosum A. Sch.	
Teucrium Polium L.	
Teucrium Polium L.	<i>mustiān</i> (Mar.)
Thea sinensis L.	<i>tschāi</i> (C. Al. Nilt.), <i>schāi</i> (C. Drog., S., Forsk.)
Thesium humile V.	<i>hhabb-el-krēsč</i> (el-Ar. A.)
Thymelaea hirsuta Endl.	<i>!methnān. metnān</i> (Mar., el-Ar. S., A.)
Thymus Bovei Bth.	<i>sa'āter</i> (ar. W. M.)
Thymus capitatus Lk. Hf.	<i>!sa'āter</i> (Mar. A., S.)
Tilia parvifolia Ehrh. (Blüte)	<i>sesefūn</i> (C. Drog. Fig.)
Traganum nudatum D.	<i>dhirr</i> (ar. W. M.), <i>samrān</i> (Isth. A.), <i>dhamarān</i> (ar. W. M.)
Tribulus alatus D.	<i>ed-drēissi</i> (ar. W. C. Forsk.), <i>ummu-graīssi. umm-egraiss</i> (Sinai)
Tribulus pentandrus F.	<i>gatba</i> (ar. W. F.)
Trichodesma africanum R.Br.	<i>chodar</i> (ar. W. Abde., S., Kl.), <i>schōk-ed-ddab</i> (ar. W. Abde.), <i>hamīm</i> (ar. W. Kl.)
Trifolium alexandrinum L.	<i>berssīm</i> (Nilt.)
Trifolium tomentosum L.	<i>krēsche</i> (el-Ar. A.)

Trifolium resupinatum L.	<i>qort</i> (Nilt. F. Ob. A.), <i>luēna</i> (Mens. A.)
Trigonella foenum-graecum L.	<i>hhelba. hhilbe</i> (Nilt.)
Trigonella hamosa L.	<i>!hhandaqūq</i> (Nilt. C. Lk.), <i>darákrak</i> (C. Forsk.)
Trigonella laciniata L.	<i>dherag</i> (Nilt.), <i>kittä'ch</i> (Ob. A. Si. Lk.), <i>adrēhss</i> (Nilt. Bd.)
Trigonella stellata F.	<i>turschēqa</i> (Mar.), <i>gargas</i> (ar. W. Forsk.)
Triticum vulgare Lam. var. durum Desf.	<i>!qamhh</i> (Nilt.), <i>hhintt. hhontt</i> (in Syrien)
—(die Ähre:)	„ <i>ssimbil</i> oder <i>ssumbul</i> , pl. <i>ssenābil</i> (Nilt.),
—(das Ährchen:)	„ <i>kumbel</i> “ (Ob. A. Lqs. <i>Moharb Todros</i>), „ <i>gerres</i> “ (Nilt.)
Triticum vulgare Lam. var. durum Desf. — (formae var.)	<i>qamhh-atssfēri. q. dhēl-el-gemel. q. dhakr-bēda.</i>
	<i>q. dhakr-jússfi. q. fino. q. herbaūi. q. kahhla. q. moskōbi.</i>
	<i>q. muscht-dhakr-jússfi. q. nebaūi. q. nu'ēdschi.</i>
	<i>q. nu'ega nebaūi. q. nurssi. q. scha'āri. q. schūi. q. ssa'ūti.</i>
	<i>q. ssebā'i. q. ssembl-(ssunbul-)kahhēl. q. sslēe'te.</i>
	<i>q. tauāli-bejādi. q. tauīli. q. túnesi gmāki</i>
Tropaeolum majus L.	<i>tartūr-el-bascha</i> (C. S.), <i>abu-changer</i> (Unt. A. S.)

Typha angustata Bor.
Chamb.

burdi. birdi (Nilt. S., W., lib. W. F.)

U

Ulmus campestris L.

charcháfti (Nilt. D.), *gharghār* (C.)

Uragoga Ipecacuanha
Baill. (Wurzel)

'erq-edh-dháhab (C. Drog. Fig., Forsk.)

Urginea maritima Bak.

batssal-'untssul (C. Drog. Forsk.),
!'óntssēl. batssal-el-'ontssēl (Unt. A. Fig.,
S.),

'ántssal (Unt. A. S.), *butssēl* (el-Ar. A.)

Uropetalon erythraeum B.

= [Dipcadi serotinum Med.](#)

Urospermum picroides
Desf.

ssilīss. ssilēss (Nilt. A.)

Urtica pilulifera L.

qorētss (Nilt. Forsk., D.), *qurrētss* (Al.
Forsk.),

qorrēq (Al. Mar. S., A.), *scha'ar-el-'agūse*
(Ros. A.),

Urtica urens L.

hhorrēq (Ros.), *hhorejq* (Mar.)

V

Vaccaria segetalis Gke.	<i>fūl-el-'arab</i> (O. A.)
Valeriana celtica L. (Wurzelst.)	<i>ssembil</i> (C. Drog. Forsk.)
Vateria indica L. (Harz)	<i>lahhadēn</i> (C. Drog. Fig.)
Veratrum album L. (Wurzel)	<i>charbaq-abjadd</i> (C. Drog. Forsk.)
Verbascum Thapsus L. (Blüte)	<i>busīr</i> (C. Drog. Fig.)
Verbena supina L.	<i>morreēq</i> (Nilt. Ehrenberg)
Veronica Anagallis- aquatica L.	<i>hhabaq</i> (Nilt. A.)
Vicia calcarata Df.	<i>charīg</i> (Mar.), <i>dochrēg</i> (Ros. A.), <i>dehorāg</i> (Nilt. D.)
Vicia Faba L.	<i>fūl</i> (Nilt. F. O.)
Vicia narbonensis L.	<i>!bācher</i> (Nilt.), <i>fūl-iblēss</i> (Nilt. A.)
Vicia sativa L.	<i>'ad.dēhssa</i> (Ob. A. Lqs. F.), <i>dohhrēg</i> (Nilt. D.), <i>dochrēq</i> (Ros. Dam. A.)
Vigna sinensis Endl.	<i>!lūbia. lūbia-béledi</i> (Nilt.)
Vilfa spicata Trin.	= <u>Sporobolus spicatus Kth.</u>
Viola odorata L.	<i>benéfschig. benéfssig</i> (Nilt. C. Al.)
Vitex Agnus castus L.	<i>kef-marjam</i> (Al. Forsk.)
Vitis vinifera L. (die Beere:)	<i>'ánab. 'éneb</i> (Nilt. F. O.)
—(die trockene Frucht:)	<i>sebīb</i> (Nilt. C. Al.)

Vitis vinifera f. corinthiaca
(die trockene Frucht:)

kaschalmīsch (C. Drog. Forsk.)

W

Withania somnifera Dun.

'ain-el-ghorāb (Ob. A. Qene), *murgjān*
(Ros.),
morgān (Nilt. D.), *chasraqūt* (Ob. A. A.),
ssem-el-ferūch (Nilt.), *foqqēsch* (O. A.)

X

Xanthium strumarium L.

schubbēt (Unt. A. S. A.), *charraq-el-bahhr*
(Ros. Unt. A. Forsk., D.)

Xylopia aethiopica A.Rich.
(Frucht)

kamba. kumba (C. Drog., S., Fig.)

Z

Zea Mays L.

ddura-schāmi (Nilt.) *'ēsch-er-rīf* (Ssud.
arab.)

Zilla myagroides F.

ssilla. ssille (ar. W. M. Forsk.),
ssirr. ssirrāja (Machssama A.)

Zingiber officinale Rosc. (Rhizom.)	<i>sensebīl</i> (C. S.), <i>sangabīl</i> (C. Drog. Fig.)
Ziziphus Spina-Christi W.	<i>ssidr</i> (ar. W. M., Sudan), <i>nabq</i> (Nilt. C. Ob. A.)
Ziziphus vulgaris Lam.	<i>'ennāb</i> (Nilt. Al.)
Zollikoferia angustifolia Cass.	<i>sslī. sslībet-el-gemāl</i> (el-Ar. A.)
Zollikoferia glomerata B.	<i>hhudān</i> (O. A.), <i>hhūui</i> (ar. W. W.), <i>hhūuet-el-kilāb</i> (ar. W. Kl.), <i>hufēfa</i> (ar. W. Abde.), <i>'adhīd</i> (ar. W. Mterat-Arab.)
Zollikoferia mucronata B.	<i>murrēre-entīje</i> (ar. W. S.), <i>haudān</i> (ar. W. Ehrenberg)
Zollikoferia nudicaulis B.	<i>hhaue</i> (C.), <i>hūuā</i> (in Zentral-Arabien nach Hess.), <i>lussēq</i> (Nilt. O. A.), <i>chudān</i> (Mar.)
Zollikoferia spinosa B.	<i>kabād</i> (ar. W. M.), <i>kebbād</i> (ar. W. W., Forsk.)
Zozimia absinthifolia D.C.	<i>'āmmischi</i> (ar. W. M.), <i>kalth</i> (ar. W., Sinai)
Zygophyllum album L.	<i>chorēssah</i> (Brll. A.), <i>chrēssi</i> (ar. W. Forsk.), <i>ttarttīr</i> (Isth. A.), <i>qillām. qullām</i> (Al., el-Ar. A.), <i>belbel. bauual</i> (Unt. A.)
Zygophyllum coccineum L.	<i>!rottrētt</i> (ar. W. M.), <i>belbel</i> (lib. W.), <i>ttarttīr</i> (ar. W. Mterat-Arab.)

(die Frucht)	<i>kemūn-karamāni</i> (C. Drog., S., Forsk.)
<i>Zygophyllum decumbens</i> D.	<i>buss-el-kelbe</i> (ar. W. M.)
<i>Zygophyllum simplex</i> L.	<i>qármal</i> (ar. W. M.), <i>gármal</i> (ar. W. C.)

NACHTRÄGE.

<i>Aconitum ferox</i> S.	<i>gídua</i> (C. Drog. Schmidt.)
Agaviceae sp.	'ēsch-el-ghorāb (Nilt. S.)
<i>Alternanthera sessilis</i> R.Br.	<i>lūq.</i> (Faraskur S.)
<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gongylodes</i> L.	<i>abu-sunqba</i> (C. Sickenberger)
<i>Ceratophyllum muricatum</i> Cham.	<i>hhamūl-el-moije</i> (Faraskur S.)
<i>Citrus Bergamia</i> Risso.	<i>limūn-gargamūn</i> (C. Sickenberger)
<i>Clematis flammula</i> L.	<i>qamītss-bint-el-mālek</i> (C. Sickenberger)
<i>Eclipta erecta</i> L.	<i>ssuēdi</i> (Faraskur S.)
	<i>leben-el-kelb</i> (Unt. A. S.)
<i>Euphorbia geniculata</i> Ort.	<i>lebēne-er-rukabīe</i> (Dam. Sickenberger, C.)
<i>Magnolia grandiflora</i> L.	<i>manolia</i> (C. Sickenberger)
<i>Gundelia Tournefortii</i> L.	'akkūb (C. Markt, Syr.)
<i>Hibiscus Trionum</i> L.	<i>chárrua</i> (Faraskur S.)

Hypecoum aegyptiacum Asch. Sf.	<i>hhalūq-et-tomātem</i> (el-Ar. <i>Sickenberger</i>)
Lippia nodiflora Rich.	<i>qūbe</i> (Faraskur S.)
Melaleuca ericifolia Sm.	<i>miralai</i> (C. <i>Sickenberger</i>)
Mimosa pudica L.	<i>mistaschīje</i> (C. <i>Sickenberger</i>)
Monstera deliciosa Liebm.	<i>jurdurūm</i> (C. <i>Sandwith</i>)
Nigella sativa L.	<i>kemūn-assuad</i> (Nilt. <i>Sickenberger</i>)
Phaseolus vulgaris L.	<i>fatssūlia</i> (C. <i>Sickenberger</i> , S.)
Pistia Stratiotes L.	<i>soqēm</i> (Faraskur, Osman-Ghaleb-Bey. S.)
Plantago major L. v. β. crassipes Sickb.	<i>arémbe</i> (Dam. <i>Sickenberger</i>)
Reseda odorata L.	<i>hhennet-ifrengi</i> (C.)
Salix babylonica L.	<i>tssaftssāf-schar-el-bint</i> (Unt. Aeg. S.)
Silybum Marianum Gaertn.	<i>schōk-bulti</i> (Mansura S.)
Sphaeranthus suaveolens D.C.	<i>hhabb-el-bahhr</i> (Mansura S.)
Terfezia Leonis Sal.	<i>tartúth</i> (Mar.)

[\[9\]](#)Mit diesem Namen wird auf der Insel Dscherba *Reseda odorata* L. bezeichnet.

ARABISCH-LATEINISCHER TEIL.

<i>a</i> 'ا	<i>b</i> ب	<i>ch</i> خ	<i>d</i> د	<i>dd</i> ض	<i>dh</i> ذ
<i>d</i> د	<i>e</i> 'ا	<i>f</i> ف	<i>g</i> <i>dsch</i> ج	<i>gh</i> غ	<i>g</i> <i>dsch(e)</i> ج
<i>h</i> ه	<i>hh</i> ح	<i>ij</i> ي	<i>k</i> ك	<i>l</i> ل	<i>m</i> م
<i>n</i> ن	<i>o</i> 'ا	<i>q</i> ق	<i>r</i> ر	<i>s</i> ز	<i>sch</i> ش
<i>ss</i> س	<i>t</i> ت	<i>th</i> ث	<i>tss</i> ص	<i>tt</i> ط	<i>u</i> و
NACHTRAG					

a 'ا

abbād-esch-schems (Nilt., C.)

Helianthus annuus L.

'abd-el-kafi (Brll. A.)

Asparagus stipularis F.

'abd-el-laui. 'abdalaúi (Nilt.)

Cucumis Melo L. var. *Chate* Naud. —
forma

'abēse (ar. W. M.)

Silene linearis Dcne.

abl (el-Ar. A.)

Tamarix articulata V.

abnūss (C. Drog. Forsk.)

Dalbergia Melanoxylon G. P. R.

abu-'ain-ssafra (F.)

Calendula aegyptiaca Df.

<i>abu-changer</i> (Unt. A. S.)	<i>Tropaeolum majus</i> L.
<i>abu-en-nūm</i> (Al. <i>Forsk.</i>)	<i>Papaver hybridum</i> L.
<i>abu-maschfa</i> (Mar. A.)	<i>Erodium ciconium</i> W.
	<i>Erodium gruinum</i> W.
<i>abu-'nām</i> (Nilt.)	
<i>abu'n-nōm</i> (Nilt.)	<i>Papaver somniferum</i> L.
<i>abu-nedda</i> (Nilt.)	<i>Cressa cretica</i> L.
<i>abu'r-rukbe</i> (O. A.)	<i>Aristida pungens</i> Desf.
<i>!abu'r-rukba</i> (Unt. A. Sq.)	<i>Panicum colonum</i> L.
<i>abu'r-rukba</i> (C.)	<i>Panicum turgidum</i> D.
<i>abu-rukba</i> (C. A.)	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gongylodes</i> L.
<i>abu-schtert</i> (Mar.)	<i>Bromus rubens</i> L.
<i>abu-sunqba</i> (C. <i>Sickenberger</i>)	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gongylodes</i> L.
<i>achuēn</i> (Al. C. S., <i>Prospero</i> <i>Alpino</i>)	<i>Senecio Cineraria</i> D.C.
<i>'adām</i> (ar. W. M.)	<i>Ephedra alata</i> Dcne.
<i>'adba</i> (Nilt. C.)	<i>Oxalis corniculata</i> L.
<i>'addbe</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Reaumuria hirtella</i> J. Sp.
<i>'ad.dēhssa</i> (Ob. A. Lqs. F.)	<i>Vicia sativa</i> L.
<i>'ádess. 'adss</i> (Nilt.)	<i>Lens esculenta</i> Moench.
<i>'ádess-el-ma</i> (Nilt.)	<i>Spirodela polyrhiza</i> Schl.
<i>'ādhēr</i> (ar. W. C.), <i>'ādhir</i> (el-Ar. A.)	<i>Artemisia monosperma</i> D.

'adhīd (ar. W. <i>Mterat-Arab.</i>)	Zollikoferia glomerata B.
adrēhss (Nilt. <i>Bd.</i>)	Trigonella laciniata L.
'adschram-el-halūss (el-Ar. <i>A.</i>)	Limoniastrum monopetalum B.
'ántssal (Unt. A. <i>S.</i>)	Urginea maritima Bak.
affēna (Si.)	Senecio aegyptius L.
affēne (Lq., Si.)	Chenopodium murale L.
afjūn (C. <i>Drog., S., Fig.</i>)	Papaver somniferum L. (Opium)
aftimūn (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	Cuscuta Epithymum Murr. (Kraut)
'aftss (C. <i>Drog.</i>)	Quercus infectoria Ol. (Gallen)
'agīr. 'agjīr (Dam., Mens., <i>Sq.</i>)	Cyperus difformis L.
'ágeram. !'ágram. 'ádscheram (ar. W. <i>S. Ehrenberg</i>)	Anabasis articulata Mq.T.
!'ágjeram (ar. W. <i>M. Mar.</i>)	Haloxylon articulatum Bge. Haloxylon Schweinfurthii Asch.
'agūr (Nilt.)	Cucumis Melo L. var. Chate Naud. forma
ahhne (ar. W. <i>M.</i>)	Silene linearis Dcne.
ahhne (ar. W. <i>M. S. W.</i>)	Amberboa tubuliflora Murb. (= Amberboa Lippi D.C.)
ajakabūh (C. <i>Forsk.</i>), aijeh (Nilt.)	Delphinium Ajacis L.
'ain-bāqqara (Unt. A. <i>Maire.</i>)	Hibiscus Trionum L.

'ain-el-ghorāb (Ob. A. Qene)	Withania somnifera Dun.
'ain-el-qutt.tt (Ros. A.)	Matricaria Chamomilla L.
!'ain-el-qutt.tt (Nilt.)	Anthemis retusa D.
'ain-esch-schems (Nilt., C.)	Helianthus annuus L.
'ain-es-ssofra (ar. W.)	Calendula aegyptiaca Df.
'ain-ssīle (Dam.)	Aristida lanata F.
!'aissalān (ar. W. M.)	Bellevallia flexuosa B.
assaghān (ar. W. M.)	Ballota damascena B.
akedīnja (C.)	Eriobotrya japonica Lindl.
akesch (Al. Forsk.)	Atractylis flava Df.
'akēsch (Ab. A.)	Centaurea pumila L.
'akkūb (C. Markt, S.)	Gundelia Tournefortii L.
!'akrīsch (Al. A.)	Aeluropus repens Parl.
'alde (ar. W. M., S., Forsk.)	Ephedra Alte C.A.Mey.
'alegjām. 'aleijān (ar. W. M.)	Achillea fragrantissima Sz.B.
'alejāni (ar. W. M.)	Pituranthos triradiatus A. Schf.
alfesch (C. Drog. Fig.)	Bryonia alba L. (Wurzelst.)
'allēq (Mar.)	Convolvulus stachydifolius Chois.
!'allēq (Si.)	Convolvulus arvensis L.
'allēq (Ros., Nilt.)	Cynanchum acutum L.
amarūr. amrūr (ar. W.)	{ Centaurea calcitrapa L. Cent. alexandrina D.

	Cent. pallescens D.
<i>amleg</i> (C. Drog. Forsk.)	Phyllanthus Emblica L. (Frucht)
<i>'ámmischi</i> (ar. W. M.)	Zozimia absinthifolia D.C.
<i>'ánab</i> (Nilt. F. O.)	Vitis vinifera L. (die Beere).
<i>'anbar</i> (Al. C.)	Amberboa moschata D.C.
<i>annésch</i> (Dam.)	Saccharum biflorum F.
<i>an-nu'mān</i> (C. Drog. Forsk.)	Papaver somniferum L.
<i>'anse'a</i> (ar. W. S.)	Poa sinaica St.
<i>'ánssal</i> (Mar. A., S.)	Asphodelus microcarpus Viv.
<i>'aqūl</i> (Nilt., lib. W., ar. W.)	Alhagi mannifera Desv.
<i>'ar'ah</i> (ar. W. S. Kl., Sinai)	Aerva javanica Juss.
<i>arāk</i> (ar. W. M.)	Salvadora persica L.
<i>'ar'ār</i> (C. Drog. Fig., Forsk.)	Juniperus phoenicea L. (Frucht)
<i>ara'ūl. ar'aul</i> (Nilt. C.)	Chrysanthemum Parthenium Pers.
<i>arbajān</i> (ar. W. M.)	Anthemis melampodina D.
<i>arémbe</i> (lib. W.)	Salsola Volkensii Sf. A.
<i>arémbe</i> (Dam. Sickenberger)	Plantago major L. v. β. crassipes Sickb.
<i>'arēm. 'arrēme</i> (ar. W. M.)	Salvia lanigera Poir.
<i>'artā. 'arttā</i> (ar. W. M.)	Calligonum comosum l'Her.
<i>'assal</i> (Rotes Meer S., Forsk., Kl.)	Suaeda monoica F.

<i>assarūn</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	<i>Asarum europaeum</i> L. (Wurzelstock)
<i>athēna</i> (Lq., Si.)	<i>Chenopodium murale</i> L.
<i>'athirr</i> (Al.)	<i>Noaea mucronata</i> A. Sf. (= <i>N. spinosissima</i> Moq.T.)
<i>athl</i> (Nilt., ar. W.)	<i>Tamarix articulata</i> V.
<i>'átme</i> (ar. W. <i>Abde., Kl.</i>)	<i>Daemia tomentosa</i> Vatke.
<i>attān</i> (ar. W. <i>Abde. S. Kl.</i>)	<i>Arnebia hispidissima</i> D.C.
<i>'attr</i> (Nilt.)	<i>Pelargonium Radula</i> Ait.
<i>'auāschess</i> (ar. W. <i>M.</i>)	} <i>Lycium arabicum</i> Schf.
<i>'auschess</i> (ar. W. <i>M.</i>)	
<i>'aussedj</i> (ar. W. <i>M.</i>)	
<i>!'aūsseg</i> (Nilt.)	

b

ب

<i>babanūss</i> (C.)	<i>Dalbergia Melanoxylon</i> G. P. R.
<i>babās. babāja</i> (C.)	<i>Papaya vulgaris</i> D.C.
<i>babūneg</i> (C. <i>Drog. Hndl.</i>)	<i>Matricaria Chamomilla</i> L.
<i>babūneg</i> (ar. W.)	<i>Achillea fragrantissima</i> Sz.B.
<i>babūness</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Anthemis nobilis</i> L. (Blüte)
<i>babungi</i> (Ros. <i>Drog. Hndl., A.</i>)	<i>Matricaria Chamomilla</i> L.

<i>!bācher</i> (Nilt.)	<i>Vicia narbonensis</i> L.
<i>bachragūn-el-ghūl</i> (Unt. A. A.)	<i>Bromus patulus</i> Mert. Koch.
<i>ba'etherān</i> (ar. W. M.)	<i>Artemisia judaica</i> L.
<i>bakkef</i> (O. A.)	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.
<i>balessan</i> (C. Forsk.)	<i>Momordica balsamina</i> L.
<i>balessān. balassēm</i> (C. Drog. Forsk., S.)	<i>Commiphora opobalsamum</i> Engl. (Saft)
<i>balōtt</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Quercus infectoria</i> Ol. (Gallen)
<i>balssāme</i> (C. Forsk.)	<i>Chrysanthemum Balsamita</i> B. var. <i>tanacetoides</i> B.
<i>balssamita</i> (C.)	<i>Momordica balsamina</i> L.
<i>bāmija</i> (Nilt.)	<i>Hibiscus esculentus</i> L.
<i>bān</i> (ar. W. M.)	<i>Moringa arabica</i> Pers. (der Same)
<i>banadūra</i> (C., el-Ar. A.)	<i>Solanum nigrum</i> L.
	<i>Solanum villosum</i> Lam.
<i>bangar</i> (Nilt. Al. C.)	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>rapa</i> Asch.
<i>baqaq. baqōq</i> (Nilt. A., Kl.)	<i>Heleochloa schoenoides</i> Host.
<i>baqdūnis</i> (Nilt.)	<i>Petroselinum hortense</i> Hoffm.
<i>baql</i> (C. Forsk.)	<i>Portulaca oleracea</i> L.
<i>baqscheft</i> (Dam.)	<i>Dinebra retroflexa</i> Panz.
<i>bardaqūsch</i> (Nilt.)	<i>Origanum Majorana</i> L.
<i>barnūf</i> (Nilt.)	<i>Conyza Dioscoridis</i> Df.
<i>barnūk</i> (C. Drog. Fig.)	<i>Cistanche lutea</i> Hoffm.

<i>barqūq</i> (Nilt.)	<i>Prunus domestica</i> L.
<i>bárueq</i> (ar. W. S., <i>Forsk.</i>)	<i>Prunus divaricata</i> Led.
<i>bast</i> (Nilt.)	<i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav.
<i>battātta. battāttis</i> (Nilt.)	<i>Cannabis sativa</i> L.
<i>battātta-hhelu</i> (Nilt. C. Al.)	<i>Solanum tuberosum</i> L. (Knolle)
<i>batbat</i> (el-Ar. A.)	<i>Ipomoea Batatas</i> Lam.
<i>battn-el-hhaije</i> (el-Ar. A.)	<i>Emex spinosa</i> Camp.
<i>batt.tīch</i> (Nilt.)	<i>Pancratium Sickenbergeri</i> A. Schf.
<i>batt.tīch-el-meleike</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Citrullus vulgaris</i> Schrad.
<i>bátssal</i> (Nilt.)	<i>Chrozophora plicata</i> A.Juss.
<i>bátssal-'onssol</i>	<i>Allium Cepa</i> L.
<i>batssal-el-'ontssēl</i> (Unt. A. <i>Fig., S.</i>)	<i>Asphodelus microcarpus</i> Viv.
<i>batssal-'untssul</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>),	<i>Urginea maritima</i> Bak.
<i>batssal-el-hhá nasch</i> (Mar. A.)	<i>Ornithogalum tenuifolium</i> Guss.
<i>bauāl</i> (Nilt. F.)	<i>Notobasis syriaca</i> Cass.
<i>bauual</i> (Unt. A.)	<i>Zygophyllum album</i> L.
<i>beddān</i> (C. S.)	<i>Mangifera indica</i> L.
<i>bēdd-el-ardd</i> (Ros. A.)	<i>Crepis bulbosa</i> Tausch.
<i>bēdd-hommār</i> (Sq.)	<i>Panicum repens</i> L.

<i>bēdd-el-'óschar</i> (Nilt., ar. W.)	<i>Calotropis procera</i> R.Br. (Frucht)
<i>bedingān</i> (Nilt. C. Al.)	<i>Solanum Melongena</i> L.
<i>bedingān-el-qūta</i> (Nilt. C.)	<i>Solanum aethiopicum</i> L.
<i>behhēme</i> (ar. W. S.)	<i>Odontospermum graveolens</i> Sz.B.
<i>békkem</i> (Nilt. C.)	<i>Reseda luteola</i> L.
<i>belbel</i> (Al. A.)	<i>Anabasis articulata</i> Mq.T.
<i>belbel</i> (Al., lib. W. Ehrenberg)	<i>Haloxylon articulatum</i> Bge.
<i>belbel</i> (Unt. A.)	<i>Zygophyllum album</i> L.
<i>belbel</i> (lib. W.)	<i>Zygophyllum coccineum</i> L.
<i>belbūsch</i> (Al. A.)	<i>Bellevalia sessiliflora</i> Kth.
<i>!belessān</i> (Nilt. Al.)	<i>Sambucus nigra</i> L.
<i>belhh. bélehh</i> (Nilt. F. O.)	<i>Phoenix dactylifera</i> L. — (die frische Frucht).
<i>bellahh-ma'īs</i> (Lqs.)	<i>Senecio aegyptius</i> L.
<i>bélle</i> (Al.)	<i>Elaeagnus hortensis</i> M.B.
<i>bellēch</i> (O.)	<i>Conyza Bovei</i> D.C.
<i>benadūra</i> (C.)	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. (die Frucht).
<i>benéfschig. benéfssig</i> (Nilt. C. Al.)	<i>Viola odorata</i> L.
<i>benefssig-frengi</i> (C.)	<i>Duranta Plumieri</i> Jacq.
<i>beng. bing</i> (Al., C. Drog. Fig.)	<i>Hyoscyamus albus</i> L. (Kraut).

<i>beni-esch-schām</i> (Brll. A.)	<i>Imperata cylindrica</i> P.B.
<i>berberīss</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Berberis vulgaris</i> L. (Frucht)
<i>berim-schan</i> (Mens. A.)	<i>Imperata cylindrica</i> P.B.
<i>berssīm</i> (Nilt.)	<i>Trifolium alexandrinum</i> L.
<i>berssīm-hhegāsi</i> (Nilt.)	<i>Medicago sativa</i> L.
<i>beschāft</i> (Mens. Dam.)	<i>Panicum colonum</i> L.
<i>beschmēleq</i> (Nilt.)	<i>Eriobotrya japonica</i> Lindl.
<i>bessīlle</i> (Nilt.)	<i>Pisum sativum</i> Alef.
<i>bessūm</i> (Nilt. A.)	<i>Senecio aegyptius</i> L.
<i>bihēme</i> (ar. W. Haut.)	<i>Stipa tortilis</i> Df.
<i>bilēha</i> (A.)	<i>Lippia nodiflora</i> Rich.
<i>bint-el-qóntssul</i> (Al., C.)	<i>Euphorbia pulcherrima</i> W.
<i>birdi</i> (Nilt. S., W., lib. W. F.)	<i>Typha angustata</i> Bor. Chamb.
<i>!bischenīn</i> (Unt. A., O.)	<i>Nymphaea caerulea</i> Sav.
<i>bisr-el-kattūna</i> (C. Drog. Handl.)	<i>Plantago ramosa</i> Asch.
<i>bisr-keschūth</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Cuscuta</i> sp. (Same)
<i>bisr-maru</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Origanum syriacum</i> B.? (Same)
<i>bissbāss</i> (C. Drog. Fig., Forsk.)	<i>Myristica fragrans</i> Hout. — (Frucht und Blüte).
<i>bissélla</i> (Nilt.)	<i>Pisum sativum</i> Alef.

<i>blīha. blēha</i> (Nilt. <i>Forsk.</i> , S.)	<i>Reseda luteola</i> L.
<i>bokkār</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Panicum turgidum</i> D.
<i>borrejtt</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Dipcadi serotinum</i> Med.
<i>bortughal</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Citrus Aurantium dulcis</i> L.
<i>bortuqān</i> (Nilt.)	
<i>boruaq</i> (ar. W. S., <i>Forsk.</i>)	<i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav.
<i>bottm</i> (ar. W. M.)	<i>Pistacia khinjuk</i> Stocks.
<i>bu-duēss</i> (Dam., O. A.)	<i>Imperata cylindrica</i> P.B.
<i>bu-lefen</i> (Mar. A.)	<i>Ifloga spicata</i> Sz.B.
<i>bunn</i> (C., Nilt.)	<i>Coffea arabica</i> L. (Same)
<i>burāq</i> (ar. W. S., <i>Forsk.</i>)	<i>Asphodelus tenuifolius</i> Cav.
<i>burbēt</i> (Nilt.)	<i>Cyperus rotundus</i> L.
<i>burbēt</i> (Unt. A. A.)	<i>Cyperus laevigatus</i> L.
<i>burdi</i> (Nilt. S., W., lib. W. F.)	<i>Typha angustata</i> Bor. Chamb.
<i>burghl</i> (ar. W. M.)	<i>Atriplex leucoclada</i> B.
<i>burkān</i> (ar W. M.)	<i>Centaurea Scoparia</i> Sieb.
<i>burrēd</i> (el-Ar. A)	<i>Dipcadi serotinum</i> Med. (= <i>D. erythraeum</i> Webb.).
<i>busīr</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Verbascum Thapsus</i> L. (Blüte)
<i>!būss</i> (Nilt.)	<i>Phragmites communis</i> Trin.
<i>buss-el-kelbe</i> (ar. W. M.)	<i>Zygophyllum decumbens</i> D.
<i>būss-fārisi</i> (Unt. A. A.)	<i>Arundo Donax</i> L.

<i>būss-giddaui</i> (Ros. A.)	<i>Saccharum biflorum</i> F.
<i>būss-haggni</i> (Nilt. <i>Forsk.</i>)	<i>Arundo Donax</i> L.
<i>butssēl</i> (Mar. S., A.)	<i>Iris Sisyrinchium</i> L.
<i>butssēl</i> (Ab. A.)	<i>Muscari comosum</i> Mill.
<i>butssēl</i> (el-Ar. A.)	<i>Urginea maritima</i> Bak.

ch č

<i>chafélla</i> (ar. W. <i>Abde.</i> , <i>Kl.</i>)	<i>Glossonema Boveanum</i> Dcne. — (die Frucht)
<i>!chafūr</i> (Nilt. S., <i>Forsk.</i> , A. ar. W. M., <i>Forsk.</i> , D., <i>Ehrenberg</i> , S.)	<i>Avena Wiestii</i> St. <i>Avena fatua</i> L.
<i>chafūr</i> (el-Ar. A.)	<i>Scleropoa memphitica</i> Parl.
<i>chalāf</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Salix aegyptiaca</i> L.
<i>chalfi</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Eragrostis cynosuroides</i> R. Sch.
<i>chamīreh</i> (el-Ar. A.)	<i>Colchicum Ritchii</i> R.Br.
<i>chanīn</i> (Matarieh in Unt. A. A.)	<i>Panicum Crus-Galli</i> L. var. <i>Sieberiana</i> A. Sf.
<i>chantssaret-el-'arūss</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Astragalus trimestris</i> L.
<i>!chantsser-el-'arūss</i> (ar. W. M.)	<i>Astragalus Sieberi</i> D.C.
<i>chanūf</i> (Ob. A.)	<i>Pulicaria crispa</i> Cass.

<i>charbaq-abjadd</i> (C. Drog. Forsk.)	Veratrum album L. (Wurzel)
<i>charbaq-issuud</i> (C. Drog. Forsk.)	Helleborus niger L. (Wurzelstock)
<i>charchāfti</i> (Nilt. D.)	Ulmus campestris L.
<i>chardal</i> (Nilt.)	Brassica lanceolata Lange.
	Brassica nigra Koch.
<i>chardal</i> (C.), <i>chardal-abjadd</i> (C. Drog.)	Sinapis alba L.
<i>charfār</i> (Unt. A. Ehrenberg)	Phalaris minor Retz.
<i>charīg</i> (Mar.)	Vicia calcarata Df.
<i>charna</i> (ar. W. M.)	Salvia palaestina Bth.
<i>charraq-el-bahhr</i> (Ros. Unt. A. Forsk., D.)	Xanthium strumarium L.
<i>chárrua</i> (Faraskur S.)	Hibiscus Trionum L.
<i>charschūf</i> (Nilt. Mar.)	Cynara Scolymus L.
	Cynara Sibthorpiana B.
<i>chárua'a</i> (Ros. Forsk.), <i>chárua</i> (Nilt.)	Ricinus communis L.
<i>charūb. charrūb</i> (Nilt.)	Ceratonia Siliqua L.
<i>chasāma</i> (ar. W. M.)	Reseda pruinosa D.
<i>chaschāb</i> (Ass.)	Acacia laeta R.Br.
<i>chaschab-el-ambieh</i> (C. Drog. Fig.)	Guaiacum officinale L. (Holz)

<i>chaschab-el-enbīja</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>),	
<i>chaschab-el-qaddissīn</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	Guaiacum sanctum L. (Holz)
<i>chaschchāsch</i> (C.)	Papaver somniferum L.
<i>chaschīr</i> (ar. W. M., <i>Forsk.</i>)	Echinops spinosus L. Echin. galalensis Schf.
<i>chasma</i> (ar. W. W.)	Salvia lanigera Poir.
<i>chasraqūt</i> (Ob. A. A.)	Withania somnifera Dun.
<i>chas.s</i> (Nilt. S.), <i>chass.ss</i> (C. <i>Forsk.</i>)	Lactuca sativa L.
<i>chāssag</i> (Al.)	Medicago ciliaris W.
<i>chas.s-kelāb</i> (Lqs.)	Scorzonera hispanica L.
<i>chatmīje</i> (Nilt. C.)	Althaea ficifolia Cav.
<i>!chelle</i> (Nilt. Al.)	Ammi Visnaga Lam.
<i>chelle</i> (Nilt.)	Ammi majus L.
<i>cherīt</i> (ar. W. M.)	Salsola foetida D.
<i>cheserān</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	Amberboa tubuliflora Murb.
<i>!chēta</i> (Mar. S., A., Brll. A.)	Iris Sisyrinchium L.
<i>chēta</i> (Mar.)	Gladiolus segetum Gawl.
<i>chiār. chijār</i> (Nilt.)	Cucumis Melo L. var. Dudaim Naud.
<i>chiār-frengi</i> (Al., C.)	Cucumis sativus L.
<i>chiār-schambar</i> (Dam., C.)	Cassia Fistula L.
<i>chillāl. chillān.</i> (el-Ar. A.)	Ammi Visnaga Lam.

<i>chirschēf</i> (el-Ar. A.)	<i>Gymnarrhena micrantha</i> Df.
<i>chirschēf</i> (el-Ar. A.)	<i>Reseda decursiva</i> F.
<i>chitēmi</i> (Mens.)	<i>Lippia nodiflora</i> Rich.
<i>chobbēsi</i> (Nilt. Ob. A.)	<i>Rhynchosia Memnonia</i> D.C.
<i>chobbēs</i>	<i>Malva parviflora</i> L.
<i>chōch</i> (Nilt.)	<i>Prunus Persica</i> Sieb. Zucc.
<i>chodar</i> (ar. W. <i>Abde.</i> , <i>S.</i> , <i>Kl.</i>)	<i>Trichodesma africanum</i> R.Br.
<i>cholongan</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Polypodium Calaguala</i> Kz. (Wurzelstock)
<i>chorēssah</i> (Brll. A.)	<i>Zygophyllum album</i> L.
<i>chosāme</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	<i>Lavandula Spica</i> Cav.
<i>chóscheruf</i> (ar. W. <i>M.</i> , lib. <i>W.</i>)	<i>Carduncellus eriocephalus</i> B.
<i>chóscheruf</i> (ar. W.)	<i>Atractylis flava</i> Df.
<i>choschjēn</i> (C., Al. <i>Forsk.</i>)	<i>Helianthemum rosmarinifolium</i> Prsl.
<i>chrēss. chrēsi</i> (Al. Abq. A.)	<i>Salicornia fruticosa</i> L.
<i>chrēssi</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Zygophyllum album</i> L.
<i>!chrīt. chrījet. chrēt</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Salsola foetida</i> D.
<i>chubb</i> (Mahsama A.)	<i>Carex divisa</i> Huds.
<i>chubbēse</i> (Nilt., ar. W.)	<i>Malva parviflora</i> L.
<i>chudān</i> (Mar.)	<i>Zollikoferia nudicaulis</i> B.
<i>chu'ēteme</i> (el-Ar. A.)	<i>Convolvulus stachydifolius</i> Chois.

chulengān (C. Drog.
Forsk.)

Alpinia Galanga S. W. (Wurzelstock)

churm-el-ibra (Brll. A.)

Koniga maritima R.Br.

chusāme (ar. W. M.)

Reseda pruinosa D.

d

د

dahami (ar. W. M.)

Echium longifolium D.

dahāmi (ar. W., C.)

Erodium bryoniifolium B.

Erodium laciniatum W.

dahasīr (Ssudan A.
Koenig)

Indigofera oblongifolia F. (= *Ind.*
paucifolia D.)

dahmeh (ar. W. M.)

Erodium arborescens W.

dam'a (C. Forsk.)

Coix lacryma L.

damassēna (Ass. S.)

Ambrosia maritima L.

damm-el-achuēn (C. Drog.,
S., Fig.)

Dracaena Cinnabari Balf. (Harz)

danūn-el-ādirr (el-Ar. A.)

Orobanche cernua Lœfl.

darákrak (C. Forsk.)

Trigonella hamosa L.

dār-filfil (C. Drog. Forsk.)

Piper Chaba Hout.

datūra (Al. A.)

Datura Stramonium L.

deb'áhh (ar. W. M. Mar. A.)

Scorzonera alexandrina B.

	Scorzon. Schweinfurthii B.
<i>debscheh</i> (Nilt. <i>Forsk.</i>)	Scirpus maritimus L.
<i>defle</i> (C. Al.)	Nerium Oleander L.
<i>dehorāg</i> (Nilt. <i>D.</i>)	Vicia calcarata Df.
<i>dekīss</i> (Al. A.)	Plantago crypsoides B.
<i>dēl-el-qutt.tt</i> (Mahsama A.)	Imperata cylindrica P.B.
<i>demssīss</i> (Nilt. Lk. <i>Forsk.</i> S.)	Ambrosia maritima L.
<i>derēre</i> (Unt. A. <i>Forsk.</i>)	Aristida lanata F.
<i>!derēri</i> (ar. W. <i>M.</i>)	Aristida plumosa L.
<i>derēsse</i> (Ob. A. Lqs.)	Medicago hispida Urb.

dd

ض

<i>ddáfferā</i> (ar. W. <i>M.</i> , <i>Forsk.</i>), <i>sáfara</i> (Sinai)	Iphiona mucronata A. Sf.
<i>ddummeiri</i> (C. <i>Forsk.</i>)	Iphiona scabra D.C.
<i>ddurra. ddurra-béledi</i> (Nilt.)	Cucumis Melo L. var. Chate Naud. — forma
<i>ddurra-'auuēge</i> (Nilt.)	Andropogon Sorghum Brot.
<i>ddurra-schāmi</i> (Nilt.)	Andropogon Sorghum Brot. var. Schweinfurthianus Kcke.
	Zea Mays L.

ddurra schítaui (Nilt.) Andropogon Sorghum Brot. var. niloticus
Kcke.

ddurra-tssēfi (Nilt.) Andropogon Sorghum Brot. var.
Schweinfurthianus Kcke.

dh

ḍ

dhalāthli. dhelādhli (ar. W. M.) Chenolea arabica B.

dhamarān (ar. W. M.) Traganum nudatum D.

!dhamarān (ar. W. M.) Salsola tetrandra F. (= Salsola tetragona
D.)

dhanūn (ar. W. M., S., W.) Orobanche cernua Lœfl.

dhanūn (ar. W. W.) Cistanche lutea Lk. Hoffm.

dhanūn-el-dschin (Isth. A.) Cistanche lutea Lk. Hoffm.

dhaqn-el-bascha (Nilt. C.) Albizia lebbeck Bth. — (die Blüte).

dhauanīn (ar. W. M.) Orobanche cernua Lœfl.

dhēl-el-fār (Nilt.)

dhēl-el-qott.tt (Ros. S., A., Mens.) } Polypogon monspeliensis Df.

dhēl-el-thāleb (Nilt.)

dhēl-thā'leb (Mar.) Bromus rubens L.

dhenāba. dhenebān (ar. W. Forsk.) Caylusea canescens St.H.

<i>dhéneb-el-fār</i> (Nilt.)	<i>Polypogon monspeliensis</i> Df.
<i>dhenebān</i> (ar. W. <i>M.</i> , el-Ar. A.)	
<i>dhenebūn</i> (ar. W. <i>Mterat-Ar.</i>)	<i>Oligomeris subulata</i> Webb.
<i>dherag</i> (Nilt.)	<i>Trigonella laciniata</i> L.
<i>!dhinēb</i> (Unt. A. Sq.)	<i>Panicum Crus-Galli</i> L.
<i>dhirr</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Traganum nudatum</i> D.

d

د

<i>difl</i> (C. Al.)	<i>Nerium Oleander</i> L.
<i>díffre</i> (Lqs.)	<i>Panicum colonum</i> L.
<i>diker-el-fūl</i> (Nilt. A.)	<i>Orobanche crenata</i> F.
<i>dimma-Ajūb</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Coix lacryma</i> L.
<i>dimssīss</i> (Nilt.)	<i>Conyza aegyptiaca</i> Ait.
<i>dīqn-el-bedden</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Centaurea eryngioides</i> Lam.
<i>dirr</i> (Al.)	<i>Noaea mucronata</i> A. Sf.
<i>dirss-el-'agūs</i> (Ros. A.)	<i>Emex spinosa</i> Camp.
<i>dīss</i> (Mens. A.)	<i>Cyperus auricomus</i> Sieb.
<i>dīss</i> (Nilt. S., W.)	<i>Cyperus alopecuroides</i> Rottb.
<i>dobbāri</i> (ar. W. <i>Haut.</i>)	<i>Atractylis flava</i> Df.

<i>dochn</i> (Ob. A. Ssudān)	Pennisetum spicatum Kcke. (= P. americanum K.Schum.)
<i>dochrēq</i> (Ros. Dam. A.)	Vicia sativa L.
<i>dohhrēg</i> (Ros. A.)	Vicia calcarata Df.
<i>ed-drēissi</i> (ar. W. C. Forsk.)	Tribulus alatus D.
<i>duchān</i> (Nilt.)	Nicotiana tabacum L.
<i>duchān-béledi</i> (Nilt.)	Nicotiana rustica L.
<i>dulb</i> (C.)	Platanus orientalis L.
<i>dul-ghētt</i> (Al. A.)	Chrysanthemum Coronarium L.
<i>dūm</i> (Ob. A.)	Hyphaene thebaica Mart.
<i>dumssēn</i> (Si.)	Chrozophora plicata A.Juss.
<i>durrēhss</i> (el-Ar. A.)	Hippocrepis bicontorta Loisl.

e ' |

<i>'echschīr</i> (ar. W. Haut.)	Echinops spinosus L.
	Ech. galalensis Schf.
<i>edcher-mekki</i> (C. Drog. Forsk.)	Andropogon Schoenanthus L. (Wurzelst.)
	Andropogon Nardus L. (Wurzelst.)
<i>egdīm</i> (ar. W. W.)	Helianthemum Kahiricum D.
<i>endivia</i> (Nilt., O.)	Cichorium Endivia L.

'éneb (Nilt. F. O.)	Vitis vinifera L. (die Beere).
'eneb-ed-dīb (Nilt.)	Solanum nigrum L.
'eneb-ed-dīb (Ass.)	Solanum villosum Lam.
'ennāb (Nilt. Al.)	Cissus ibuensis D.C.
'ēn-qott.tt (ar. W. <i>Forsk.</i>)	Ziziphus vulgaris Lam.
entābe (Mens.)	Anthemis retusa D.
'erejām (ar. W. <i>Forsk.</i>)	Alternanthera sessilis R.Br.
el-'ern (ar. W. <i>M.</i>)	Bassia muricata L.
erqēta (el-Ar. A.)	Rhus oxyacantha Cav.
'erq-ikar (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	Helicophyllum crassipes Schott.
'erq-lingibār (Ros. Markt.)	Acorus calamus L.
'erq-edh-dháhab (C. <i>Drog. Fig., Forsk.</i>)	Statice Limonium L.
'erq-edh-dhahab (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	Uragoga Ipecacuanha Baill. (Wurzel)
'erq-el-hhalaūi (C. <i>Drog. Fig.</i>)	Piper Chaba Hout.
'erq-ssūss (Nilt., C., O.)	Gypsophila Struthium L. (Wurzel)
erssēl (ar. W. <i>M.</i>)	Glycyrrhiza glabra L.
esbānach (Nilt. Al. C.)	Bellevallia flexuosa B.
'ēsch (Ssudan)	Spinacia glabra Mill.
'eschb (Al. <i>Forsk.</i>)	Spinacia oleracea Mill.
	Andropogon Sorghum Brot.
	Lotus creticus L.

'escheb (ar. W. Qossēr
Abde.)

'éscheb (Unt. A. A.)

'escheb-ed-dīb (ar. W.
Forsk.)

'ēsch-el-ghorāb (Nilt. S.)

'ēsch-er-rīf (Ssud. arab.)

'eschūb (ar. W. *Abde.*, *Kl.*,
S., el-Ar. A.)

'ēsch-u-gibne (Ab. A.)

estachudess (C. *Drog.*
Forsk.)

ethbáhh (ar. W. W.)

etírr (ar. W. *Abde.*, S., *Kl.*)

'ettr (Nilt.)

Lotononis dichotoma B.

Medicago ciliaris W.

Linaria aegyptiaca Dum.Cours.

Agaricaceae

Zea Mays L.

Cyperus conglomeratus Rottb.

Raphanus Raphanistrum L.

Lavandula Stoechas L.

Scorzonera alexandrina B.

Glossonema Boveanum Dcne.

Pelargonium Radula Ait.

f ف

faq.qūtss (Nilt.)

fatssūlia (C. *Sickenberger*)

felfel-ahhmar (Nilt.)

el-fessīre (C. *Drog. Fig.*)

Cucumis Melo L. var. *Chate Naud.*
(forma).

Phaseolus vulgaris L.

Capsicum annuum L.

Bryonia alba L.

<i>!figl</i> (C. Nilt. O.)	Raphanus sativus L.
<i>figl-el-gemāl</i> (Ros. A.)	Sisymbrium Irio L.
<i>figl-el-gemāl</i> (Al. F.)	Cakile maritima Scop.
<i>figl-el-gemāl</i> (Ros. A.)	Brassica Tournefortii Gouan.
<i>fileījeh. fleīeh</i> (Nilt.)	Mentha Pulegium L.
<i>!filfel</i> (C. Nilt.)	Piper nigrum L. (Frucht).
<i>filfil-malti</i> (Nilt. Al.)	Schinus molle L.
<i>fīlfil-rūmi</i> (C.)	Capsicum annuum L.
<i>foqqēsch</i> (O. A.)	Withania somnifera Dun.
<i>!fóstuq. fústuq</i> (Nilt. C.)	Pistacia vera L. (Frucht).
<i>frassijūn</i> (Al. Forsk., D.)	Marrubium Alysson L.
<i>frēs</i> (Nilt., C.)	Fragaria grandiflora Ehrh. (Frucht).
<i>fūa</i> (Nilt.)	Rubia tinctorum L.
<i>fuggēla</i> (Al. A.)	Cakile maritima Scop.
<i>fūl</i> (Nilt. F. O.)	Vicia Faba L.
<i>fūl-el-'arab</i> (O. A.)	Vaccaria segetalis Gcke.
<i>fūl-iblīss</i> (Nilt. A.)	Vicia narbonensis L.
<i>fuqqēla</i> (el-Ar. A.)	Brassica Tournefortii Gouan.
<i>fuschfāsch.</i> (el-Ar. A.)	Statice pruinosa L.
<i>fustuq</i> (Al. C.)	Pinus Pinea L. (Same).
<i>fustuq-scherqi</i> (C. Drog. S.)	Pistacia Lentiscus L. (Frucht).
<i>fuuet-etss-tssabbaghīn</i> (C. Drog. Forsk.)	Rubia tinctorum L.

g
dsch
ج

<i>ga'āde. dscha'āde</i> (ar. W. M.)	Teucrium leucocladum B. Teucrium pilosum A. Sch. Teucrium Polium L.
<i>!gachuān. gochuān</i> (Mar. S., Al. Forsk.)	Chrysanthemum Coronarium L.
<i>gaddīm</i> (ar. W. M.)	Helianthemum Sancti-Antoni Schf.
<i>gáhhui</i> (C. Drog. Fig.)	Benzoin officinale Hayne (Harz).
<i>galāb</i> (C. Drog. Fig., Forsk.)	Exogonium purga Bth. (Wurzel).
<i>garād</i> (ar. W. M., Forsk.)	Gymnocarpos decander F.
<i>garaiai'īf</i> (ar. W. M)	Phagnalon nitidum Fres.
	Phagnalon Barbeyanum B.
<i>garbā. dscharba</i> (ar. W. Forsk.)	Farsetia aegyptiaca T.
<i>gargas</i> (ar. W. Forsk.)	Trigonella stellata F.
<i>gármal</i> (ar. W. C.)	Zygophyllum simplex L.
<i>garna</i> (ar. W. Forsk.)	Erodium malacoides W.
<i>garūnijeh</i> (Nilt. C.)	Pelargonium zonale W.
<i>gatba</i> (ar. W. F.)	Tribulus pentandrus F.

<i>gauuīn</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Linaria aegyptiaca</i> Dum.Cours.
<i>gehauān</i> (Al. A.)	<i>Calendula officinalis</i> L.
<i>gehennamīe</i> (Al. C.)	<i>Bougainvillea spectabilis</i> W.
<i>gelauīl</i> (Nilt. A., D.)	
<i>gelauīn. gelauēn</i> (Dam. Ros. A.)	} <i>Sonchus glaucescens</i> Jord. <i>Sonchus oleraceus</i> L.
<i>gellauēn</i> (Nilt. Ros.)	
<i>gēmde</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Fagonia glutinosa</i> D.
<i>génem</i> (ar. W. <i>Haut., S., el-Ar. A.</i>)	<i>Plantago cylindrica</i> F.
<i>genēme</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Plantago ovata</i> F.
<i>gera'īt</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Phagnalon Barbeyanum</i> B.
	<i>Phagnalon nitidum</i> Fres.
<i>geraū</i> (Nilt. Lqs. C.)	<i>Andropogon halepensis</i> Brot.
<i>!gergīr</i> (Nilt.)	<i>Eruca sativa</i> Lam.
<i>dscherdschīr</i> (ar. W. <i>W.</i>)	
<i>dscherdschīr-el-dschebel</i> (el-Ar. A.)	<i>Senecio coronopifolius</i> Df.
<i>gereibīeh</i> (ar. W. <i>Haut.</i>)	<i>Farsetia aegyptiaca</i> T.
<i>gerfe</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Breyn. (Rinde).
<i>gēri</i> (Ob. A., Lq., Si.)	<i>Brassica nigra</i> Koch.
<i>dscherrād</i> (ar. W. <i>M., Forsk.</i>)	<i>Gymnocarpos decander</i> F.

„gerres“ (Nilt.)

géser (Nilt.), *dschesar* (O.
A.)

gettiāt (Nilt.)

Triticum vulgare Lam. (das Ährchen).

Daucus Carota L. var. *Boissieri* Wittm.

Psoralea plicata D.

gh **غ**

ghāb (Nilt. A., *Ehrenberg*,
S.)

ghāb-rūmi (Dam. S., A.)

ghalga (ar. W. *Haut*.)

ghalqet-ed-dīb (C. *Forsk.*)

ghannūm (ar. W. *M*.)

ghār (C.)

ghardaq. gharqad (ar. W.
S., *Forsk.*)

gharghed (ar. W. S.,
Forsk.)

gharghār (C.)

!ghassūl (Al. A.)

ghassūl (Al.)

ghassūl-frengi (Mar. S.,
Brll. A.)

Phragmites communis Trin.

Arundo Donax L.

Daemia tomentosa Vatke.

Peganum Harmala L.

Globularia arabica J. Sp.

Laurus nobilis L.

Nitraria retusa Asch.

Ulmus campestris L.

Salicornia fruticosa L.

Mesembryanthemum nodiflorum L.

Mesembryanthemum crystallinum L.

ghebēschi (ar. W. M.)

!ghēl (ar. W. M.)

ghēl (ar. W. M.)

ghēl (ar. W. M.)

ghelga (ar. W. M.)

!ghobbēra (Nilt., C., Lqs.)

ghobēscha (el-Ar. A.)

ghodēt (Sq.)

Salvia aegyptiaca L.

Aerva javanica Juss.

Eurotia ceratoides C.A.Mey.

Gomphocarpus sinaicus B.

Daemia tomentosa Vatke.

Glinus lotoides L.

Achillea Santolina L.

Sonchus oleraceus L.

Sonchus glaucescens Jord.

g
dsch
ḡ

gjerba (ar. W., C.)

gídua (C. Drog. Schmidt.)

!gilbān (Nilt., Mar., Ob.
A.)

giluēn (Ros. A.)

gimmēs (Nilt. O.)

girghēr (C. Forsk.)

Farsetia aegyptiaca T.

Aconitum ferox S.

{ *Lathyrus hirsutus* L.
Lath. marmoratus B. Bl.
Lath. sativus L.

Anchusa aggregata Lehm.

Ficus Sycomorus L.

Spergularia salina Presl. (= *Spergularia media* B.)

<i>gittiāt</i> (ar. W. <i>M.</i>)	Caylusea canescens St.H.
<i>goreia'h</i> (ar. W. <i>M.</i>)	Phagnalon Barbeyanum B.
	Phagnalon nitidum Fres.
<i>gorēsch</i> (Nilt., F.)	Cyperus auricomus Sieb.
<i>gōs</i> (C.)	Juglans regia L. (Frucht).
<i>gōs-el-hindi. gōs-hindi</i> (C.)	Cocos nucifera L. (Frucht).
<i>gōs-el-muhaije</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	Strychnos nux-vomica L. (Same).
<i>gōs-ett-ttīb</i> (C. <i>Drog. Fig. Forsk.</i>), <i>gōset-ett-ttīb</i> (C.)	Myristica fragrans Hout. (Same, Frucht und Blüte).
<i>grinsa</i> (Mar.)	Carlina involucrata Poir.
<i>gulbān</i> (Nilt., Mar., Ob. A.)	Lathyrus hirsutus L. Lath. marmoratus B. Bl. Lath. sativus L.
<i>gumbur</i> (ar. W. <i>Abde.</i>)	Ifloga spicata Sz.B.
<i>gummēli</i> (Al. <i>Forsk.</i>)	Salsola inermis F.
<i>gurma. gujurma</i> (Ob. A., Ass.)	Citrullus vulgaris Schrad. var. colocynthoides Schf.
<i>!gurmēl</i> [conf. <i>garmal</i>] (ar. W. <i>M.</i>)	Frankenia pulverulenta L.

h

◦

<i>habāq</i> (Al. A., G. Roth.)	<i>Mentha sylvestris</i> L. var. <i>niliaca</i> D.
<i>habaq-bahhr. habaq-el-bahhr</i> (Mens. S., Ros. A.), <i>habaqbaq</i> (Nilt. D.)	<i>Mentha sylvestris</i> L. var. <i>niliaca</i> D.
<i>habaqbaq</i> (Unt. A. A., Ros. Forsk.)	<i>Sphaeranthus suaveolens</i> D.C.
<i>habēn</i> (ar. W. Kl.)	<i>Seetzenia orientalis</i> Dcne.
<i>hadah</i> (ar. W. M.)	<i>Pennisetum dichotomum</i> F.
<i>hadāq</i> (ar. W. S. Kl.)	<i>Aizoon canariense</i> L.
<i>hadhadīd</i> (ar. W. S., Kl.)	<i>Senecio flavus</i> Sz.B.
<i>hāggini. haggñ</i> (Nilt. A., S., G. Roth.)	<i>Phragmites communis</i> Trin.
<i>haithām</i> (Isth. A.)	<i>Bassia muricata</i> L.
<i>halēn</i> (Unt. A. F.)	<i>Juncus subulatus</i> F.
<i>haljūb</i> (Ros. A.)	<i>Asparagus stipularis</i> F.
<i>!haljūn</i> (C., Al.)	<i>Asparagus officinalis</i> L.
	<i>Asparagus stipularis</i> F.
<i>hallaūui</i> (ar. W. M.)	<i>Fagonia arabica</i> L.
<i>hamd</i> (ar. W. M.)	<i>Anabasis setifera</i> Mq.T.
<i>hamd</i> (Isth. A.)	<i>Halocnemum strobilaceum</i> M.B.
<i>hamd</i> (Al. A.)	<i>Salicornia fruticosa</i> L.

<i>hamd. hamda-hhelua</i> (Unt. A. Dam. A.)	<i>Oxalis corniculata</i> L.
<i>hamīm</i> (ar. W. Kl.)	<i>Trichodesma africanum</i> R.Br.
<i>hammāt</i> (ar. W. W., S., M.)	<i>Ficus pseudosycomorus</i> Dcne. (= <i>Ficus virgata</i> Roxb.?)
<i>hamssīss</i> (Brll., el-Ar. A., Ros. <i>Forsk.</i> , S.)	<i>Rumex pictus</i> F.
<i>hamūl</i> (Nilt.)	<i>Cuscuta</i> sp. omn.
<i>hamūl-el-bahhr</i> (Abq. A.)	<i>Cymodocea nodosa</i> Asch.
<i>hantīt</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Ferula asafoetida</i> L. (Gummiharz).
<i>har. harhār</i> (ar. W.)	<i>Polycarpon prostratum</i> Pax.
<i>harāss</i> (Ssudan-arab.)	<i>Acacia albida</i> D.
<i>haskanīt</i> (Ob. A.)	<i>Aristida pungens</i> Desf.
<i>haudān</i> (ar. W. M., S., <i>Forsk.</i>)	<i>Lagoseris bifida</i> B.
<i>haudān</i> (ar. W. <i>Ehrenberg</i>)	<i>Zollikoferia mucronata</i> B.
<i>hauhud</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Aquilaria Agallocha</i> Roxb. (Holz).
<i>hedhedēt</i> (ar. W. S., Kl.)	<i>Senecio flavus</i> Sz.B.
<i>hegelīg</i> (Ob. A. Ssūdān)	<i>Balanites aegyptiaca</i> D.
<i>hégne</i> (Nilt. A., S., G. <i>Roth.</i>)	<i>Phragmites communis</i> Trin.
<i>helīleg</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	<i>Phyllanthus Emblica</i> L. (Frucht).
<i>helīleg-atssfar</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	<i>Terminalia citrina</i> Roxb. (Frucht).

helīleg-hindi-sche'irī (C.
Drog. Forsk.)

hellēu (Unt. A. Katatbe)

hemār (ar. W. M.)

!hemar. (ar. W. M.)

héndēb (Nilt.), *!hindībā*
(Nilt., C., F.)

hend-el-ghorāb (Ab. A.)

henedlaī (ar. W. Abde.)

hinsāb (C., ar. W. *Forsk.*,
Mar. S.)

homēr (ar. W. M.)

horbē (Brll. A.)

horbīth (el-Ar. A.)

horrēsch (Unt. A. *G. Roth.*)

hos-sēl (el-Ar. A.)

hottēba (el-Ar. A.)

hufēfa (ar. W. Abde.)

hūr-abjadd (C. *Forsk.*)

hurt (C. *Drog. Forsk.*)

Scleropyrum Wallichianum Arn. (Frucht).

Saccharum biflorum F.

Oryzopsis miliacea Bth. Hk.

Andropogon hirtus L.

Cichorium Endivia L.

Cich. divaricatum Schousb.

Carthamus glaucus M.B.

Cucumis prophetarum L.

Emex spinosa Camp.

Emex spinosa Camp.

Lotus villosus F.

Najas marina L. var. *muricata* D.

Crucianella membranacea B.

Ononis reclinata L.

Zollikoferia glomerata B.

Populus alba L.

Curcuma longa L.

hh

ح

<i>hhabaq</i> (Nilt. A.)	Veronica Anagallis-aquatica L.
<i>hhabb-el-'Asīs</i> (Dam., Ros.)	Cyperus esculentus L.
<i>hhabb-el-baraghīth</i> (C. Drog. Fig.)	Plantago Psyllium L. Plantago ramosa Asch.
<i>hhabbāss</i> (Nilt. Ob. A. Ssudan-arab.)	Mimosa asperata W.
<i>hhabb-el-bahhr</i> (Mansura S.)	Sphaeranthus suaveolens D.C.
<i>hhabb-belādir</i> (C. Drog. Forsk.)	Anacardium occidentale L. (Frucht)
<i>hhabb-el-bēn</i> (C. Drog. Fig.)	Moringa arabica Pers. (der Same.)
<i>hhabb-el-krēsch</i> (el-Ar. A.)	Thesium humile V.
<i>hhabb-el-melūk</i> (C. Drog. Fig.)	Croton Tiglium L. (Same). Jatropha Curcas L. (Same).
<i>hhabb-el-misk</i> (C. Drog. Fig.)	Hibiscus Abelmoschus L. (Same).
<i>hhabb-en-nār</i> (Al. A.)	Ruscus Hypophyllum L.
<i>hhabb-esch-schūm</i> (C. Drog. Forsk.)	Cornus mas L. (Frucht)
<i>hhabb-ess-suda. hhabba-ssōda</i> (Nilt. C. Drog., S.,	Nigella sativa L.

<i>Forsk.)</i>	
<i>hhabb-ghūl</i> (C. Drog. <i>Forsk.)</i>	<i>Pistacia Lentiscus</i> L. (Same).
<i>hhabbhān. hhabb-el-hān</i> (C. Drog. Fig.), <i>hhabb-hāl</i> (C. Drog. <i>Forsk.)</i>	<i>Amomum racemosum</i> R.S. (Frucht) (= <i>Amomum Cardamomum</i> L.)
<i>hhabb-kakeng</i> (C. Drog. Fig.)	<i>Physalis alkekengi</i> L. (Frucht).
<i>hhabb-reschādd</i> (C. <i>Forsk.)</i>	<i>Lepidium sativum</i> L. (Same).
<i>el-haddāh</i> (ar. W. M.)	<i>Elionurus hirsutus</i> Munro. (in Zentr.-Arab. <i>el-haddīd</i>).
<i>!hhadh</i> (ar. W. M.)	<i>Cornulaca monacantha</i> D.
<i>hháGINE</i> (Si.)	<i>Echium Rauwolfii</i> D.
<i>hhaj-'alem</i> (C. S., F.)	<i>Sedum altissimum</i> Poir.
<i>hhaj-'ālem</i> (Al. C. S., F.)	<i>Sempervivum arboreum</i> L.
<i>hhaji-'ālem-el-ma</i> (Unt. A. D.)	<i>Pistia Stratiotes</i> L.
<i>hhalāb. hhaláblab</i> (Mar.)	<i>Periploca laevigata</i> Ait.
<i>hhalablūb</i> (el-Ar. A.)	<i>Bupleurum protractum</i> LK.
<i>hhálame</i> (ar. W. M., Haut., <i>Forsk.)</i>	<i>Lithospermum callosum</i> V.
<i>hhālem</i> (el-Ar. A.)	<i>Lithospermum callosum</i> V.
<i>!hhalfa</i> (Nilt.)	<i>Eragrostis cynosuroides</i> R. Sch.
<i>hhalfa</i> (Unt. A. <i>Forsk., S., A., O. A.</i>)	<i>Imperata cylindrica</i> P.B.

<i>!hhalūq</i> (Nilt.), <i>hhalūq-metābi</i> (C. <i>Forsk.</i>)	Orobanche crenata F. (= O. speciosa D.C. = O. pruinosa Lap.)
<i>hhalūk-rihi</i> (Al. <i>Forsk.</i>)	Phelipaea aegyptiaca Walp.
<i>hhalūk-et-tomātem</i> (el-Ar. <i>Sickenberger</i>)	Hypocoum aegyptiacum Asch. Sf.
<i>hhamām-el-burg</i> (Mar. A.)	Lathyrus Aphaca L.
<i>hhamd</i> (Qatieh. A)	Arthrocnemum glaucum Ung.St.
<i>hhāmel</i> (Ros. <i>Forsk.</i>)	Alternanthera sessilis R.Br.
<i>hhamssīss. hhamassīss</i> (Machsama A.)	Rumex vesicarius L.
<i>hhamūl</i> (Nilt. Mens.)	Ruppia u. alle flutenden Wasserpfl.
<i>hhamul-el-moje</i> (Faraskur S.)	Ceratophyllum muricatum Cham.
<i>hhandal. hhandsal</i> (ar. W. M., Nilt.)	Citrullus colocynthis Schrad.
<i>!hhandaqūq</i> (Nilt. C. Lk.)	Trigonella hamosa L.
<i>!hhara</i> (ar. W. M., <i>Forsk.</i> , el-Ar. A.)	Diploaxis Harra B.
<i>hharra</i> (Nilt., Lqs.)	Coronopus niloticus Savi
<i>hharra</i> (Nilt., F.)	Coronopus squamatus Asch.
<i>hharra</i> (C. <i>Drog.</i>)	Lepidium sativum L. (Same).
<i>hharrāra</i> (Sq.)	Euphorbia peploides L.
<i>hharemlān</i> (Sinai)	Peganum Harmala L.
<i>hhargel</i> (ar. W. S., C. <i>Drog. Fig.</i>)	Solenostemma Arghel Hayne.

<i>hharīri</i> (Unt. A.)	<i>Boehmeria nivea</i> Hk. Arn.
<i>hharmal</i> (ar. W. M., <i>Forsk.</i> , el-Ar. A.)	<i>Peganum Harmala</i> L.
<i>hhaschīsch</i> (Nilt.)	<i>Cannabis sativa</i> L. (Droge).
<i>hhaschīsch-en-engenar</i> (C. <i>Drog Fig.</i>)	<i>Inula Helenium</i> L. (Wurzel)
<i>hhaschīschet-el-'aqrab</i> (Nilt.)	<i>Erythraea spicata</i> Pers.
<i>hhaschīschet-el-fadsdsa</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Alchemilla vulgaris</i> L. (Kraut)
<i>hhaschīschet-er-rihh</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Parietaria judaica</i> L.
<i>hhaschīschet-er-robahh</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	<i>Parietaria judaica</i> L.
<i>hhaschīsch-el-faras</i> (Dam.)	<i>Ethulia conyzoides</i> L.
<i>hhaschīsch-el-fārass</i> (Dam.)	<i>Sphenoclea zeylanica</i> Gaertn.
<i>hhaschīsch-el-mélaki</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Archangelica officinalis</i> Hoffm.
<i>hhaschīsch-el-qesāse</i> (Al. Nilt.)	<i>Stellularia media</i> Cir.
<i>hhassalbān</i> (Nilt.)	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.
<i>hhatab. hattab-sēti</i> (Al., Dam., Ros.)	<i>Inula crithmoides</i> L.
<i>hhatab-hhaddādi</i> (Isth. A.)	<i>Halocnemum strobilaceum</i> M.B.
<i>hhatab-schachāch</i> (Dam. A.)	<i>Arthrocnemum glaucum</i> Ung.St.

<i>hhattab-ssuēdi</i> (Al.)	{ Suaeda pruinosa Lge. Suaeda vera F. Suaeda vermiculata F.
<i>hhatab-uidni</i> (Brll. A.)	<i>Limoniastrum monopetalum</i> B.
<i>hhaudān</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Crepis radicata</i> F.
<i>hhaue</i> (Al. <i>Forsk.</i>)	<i>Reichardia tingitana</i> Rth.
<i>hhaue</i> (C.), (<i>húuā</i> in Zentral-Arabien nach <i>Hess.</i>)	<i>Zollikoferia nudicaulis</i> B.
<i>hhefne</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Cleome droserifolia</i> D. (Kraut.)
<i>hhelaúa</i> (ar. W. <i>Forsk., D.</i>)	<i>Linaria Haelava</i> D.
<i>hhelauān</i> (el-Ar. A.)	<i>Bupleurum protractum</i> LK.
<i>hhelba</i> (Nilt.)	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.
<i>el-hhem</i> (Mar. S.)	<i>Moricandia arvensis</i> C. D. v. <i>suffruticosa</i> Coss.
<i>hhendaqūq-hhēlu</i> (Al. A.)	<i>Melilotus messanensis</i> Desv.
<i>hhendaqūq-murr</i> (Nilt. A.)	<i>Melilotus indicus</i> All.
<i>hhenne</i> (Nilt.)	<i>Lawsonia inermis</i> L.
<i>hhennet-edd-ddabba</i> (Si.)	<i>Echium Rauwolfii</i> D.
<i>hhennet-el-ghōl</i> (Nilt. A., F. S.)	<i>Echium Rauwolfii</i> D.
<i>hhennet-ifrengi</i> (C.)	<i>Reseda odorata</i> L.
<i>hhersch</i> (Esneh S.)	<i>Cucumis Melo</i> L. var.
<i>hhēsch</i> (Mens.)	<i>Diplachne fusca</i> P.B.

<i>hhilbe</i> (Nilt.)	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.
<i>hhinna</i> (Nilt.)	<i>Lawsonia inermis</i> L.
<i>hhinna-edd-ddab</i> (ar. W. Kl.)	<i>Echium longifolium</i> D.
<i>hhinna-el-ghūl</i> (el-Ar. A.)	<i>Echium sericeum</i> V.
<i>hhintt</i> (in Syrien)	<i>Triticum vulgare</i> Lam. v. <i>durum</i> Desf.
<i>hhomēra</i> (Si.)	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.
<i>!hhommēdd. hhommādd</i> (ar. W. S., W.)	<i>Rumex vesicarius</i> L.
<i>hhommēdd</i> (Nilt. C.)	<i>Rumex hispanicus</i> Koch.
<i>hhómmutss. hhúmmutss</i> (Nilt.)	<i>Cicer arietinum</i> L.
<i>hhontt</i> (in Syrien)	<i>Triticum vulgare</i> Lam. v. <i>durum</i> Desf.
<i>!hhōr. hhūr</i> (Nilt.)	<i>Populus alba</i> L.
<i>hhorbuth</i> (ar. W. C.)	<i>Astragalus annularis</i> F.
<i>hhorra</i> (el-Ar. A.)	<i>Spergularia salina</i> Presl.
<i>hhorrēq</i> (Ros.)	<i>Urtica urens</i> L.
<i>hhorejq</i> (Mar.)	<i>Urtica pilulifera</i> L.
<i>hhudān</i> (O. A.)	<i>Zollikoferia glomerata</i> B.
<i>hhūui</i> (ar. W. W.),	<i>Zollikoferia glomerata</i> B.
<i>hhursch</i> (C.)	<i>Cucumis Melo</i> L. var.
<i>hhūuet-el-kilāb</i> (ar. W. Kl.)	<i>Zollikoferia glomerata</i> B.

ij

§

<i>ja'āde</i> (Mar.)	Ajuga Iva Schreb.
<i>jaburō</i> (C. Drog. Fig.)	Mandragora officinalis Mill. (Wurz.)
<i>janissūn</i> (Nilt.)	Pimpinella Anisum L.
<i>janissūm-nigmi</i> (C. Drog. Fig.)	Illicium anisatum L. (Frucht)
<i>jassemīn</i> (Nilt.)	Jasminum grandiflorum L.
	Jasminum officinale L.
<i>jassemīn-hindi</i> (Al. C. Ros. Lk.)	Plumeria acutifolia Poir.
<i>jassūn</i> (Nilt.)	Pimpinella Anisum L.
<i>'ichschīr</i> (el-Ar. A.)	Echinops spinosus L.
	Echinops galalensis Schf.
<i>jéhaq</i> (ar. W. M.)	Diploaxis acris B.
<i>jenīne</i> (ar. W. Haut.)	Ruta tuberculata F.
<i>jesser</i> (ar. W. M.)	Moringa arabica Pers.
<i>iklīl-el-melik</i> (C. Drog. Forsk.)	Melilotus officinalis L. (Kraut)
<i>isba'-el-'arūss</i> (Sinai.)	Astragalus Sieberi D.C.
<i>ischnān</i> (Rot. Meer)	Arthrocnemum glaucum Ung.St.
<i>issuei</i> (el-Ar. A.)	Asphodelus microcarpus Viv.
<i>itmāni</i> (C. Forsk.)	Mirabilis Jalapa L.

jurdurūm (C. *Sandwith*)

Monstera deliciosa Liebm.

jússuf-eféndi (Nilt.)

Citrus nobilis Lour.

k

ك

kabāb-ssīni (C. *Drog.*
Forsk.)

Piper cubeba Fr. (Frucht).

kabād (ar. W. *M.*)

Zollikoferia spinosa B.

kabar (Nilt.)

Brassica nigra Koch.

kabili (C. *Drog. Forsk.*)

Terminalia Chebula Rtz. (Frucht).

kabschīje (ar. W. *Forsk.*)

Erodium glaucophyllum W.

kaderānbes (Ass.)

Solanum coagulans F.

kafal (C. *Drog. Fig., S.*)

Commiphora erythraea Engl. (Holz)

kafūr (C.)

Eucalyptus globulus Lab.

!kafūr (C.), *kanfūr* (C.
Drog. Fig.)

Cinnamomum camphora N.E. (Harz)

kahat-hindi (C. *Drog. Fig.*)

Acacia Catechu W. (Rinde).

kahhali (ar. W. *S. W.*)

Arnebia linearifolia D.C.

kahhēla (Nilt. *Forsk.*)

Echium Rauwolfii D.

kahhēli (ar. W. *Kl.*)

Echium longifolium D.

el-kahhēli (Al. *Forsk.*)

Echium sericeum V.

kahhla (Mar., Abq. *A.*)

Echium sericeum V.

<i>kahhle</i> (Mar.)	<i>Alkanna tinctoria</i> Tausch.
<i>kahhli</i> (C. Forsk.)	<i>Silene villosa</i> F.
<i>kalch</i> (el-Ar. A.)	<i>Ferula sinaica</i> B.
<i>kalth</i> (ar. W., Sinai)	<i>Zozimia absinthifolia</i> D.C.
<i>kamafittuss</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Ajuga chamaepitys</i> L.
<i>kama'īlah</i> (lib. W, G. Roth.)	<i>Matricaria aurea</i> B.
<i>kamba</i> (C. Drog., S., Fig.)	<i>Xylopia aethiopica</i> A.Rich. (Frucht).
<i>kana-uēscha</i> (C. Drog. Fig.)	<i>Ferulago galbanifera</i> Koch. (Harz).
	<i>Ferula erubescens</i> B. (Harz).
<i>karilli</i> (Al. Forsk.)	<i>Sinapis arvensis</i> L.
<i>kaschalmīsch</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Vitis vinifera</i> f. <i>corinthiaca</i> (die trockene Frucht).
<i>kaschrangiq</i> (nub. Ass.)	<i>Dolichos Lablab</i> L. var. <i>sativa</i> Sf.
<i>kastāne. qastāna</i> (C.)	<i>Castanea vesca</i> L. (Frucht).
<i>katireh</i> (C. Drog. Fig.)	<i>Astragalus gummifera</i> Lab. (Gummi).
<i>kebbād</i> (ar. W. W., Forsk.)	<i>Zollikoferia spinosa</i> B.
<i>kebbād</i> (Nilt., C.), <i>kabād</i> (C. Forsk.)	<i>Citrus medica</i> Risso.
	<i>Astragalus Kahiricus</i> D.C.
<i>kedād</i> (ar. W. Forsk.)	<i>Astragalus Forsskalii</i> B.
<i>kef-marjam</i> (Al. Forsk.)	<i>Vitex Agnus castus</i> L.
<i>!kef-marjam</i> (Syrien S.; ar. W. Forsk.)	<i>Anastatica hierochuntica</i> L.

<i>kelīl</i> (C. As. <i>Forsk., D.</i>)	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.
<i>kemmūn. kemmūn-abjadd</i> (Nilt., Ass. O.)	<i>Cuminum Cyminum</i> L.
<i>kemmūn assuad</i> (C. Nilt. <i>Sickenberger</i>)	<i>Plantago exigua</i> Murr.
<i>kemmūn daker</i> (Nilt.)	<i>Nigella sativa</i> L.
<i>kemūn-karamāni</i> (C. <i>Drog., S., Forsk.</i>)	<i>Plantago exigua</i> Murr.
<i>kerāfss. kerāfess</i> (Nilt.)	<i>Zygophyllum coccineum</i> L. (die Kapseln).
<i>keraúija. keraúi</i> (Nilt.)	<i>Apium graveolens</i> L.
<i>keraúia</i> (Nilt.)	<i>Carum Carvi</i> L.
<i>kesās</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Anethum graveolens</i> L.
<i>ketād</i> (ar. W. M.)	<i>Cetraria islandica</i> Ach.
<i>kina-kina</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Astragalus Forsskalii</i> B.
<i>kirri. karū</i> (el-Ar. A.)	<i>Cinchona</i> sp. (Rinde).
<i>kischk</i> (Ob. A. Lq. v. <i>Samson</i>)	<i>Heliotropium luteum</i> Poir.
<i>kitān</i> (Nilt.)	<i>Asparagus officinalis</i> L.
<i>kithkāth</i> (Si.)	<i>Linum usitatissimum</i> L.
<i>kittā'ch</i> (Ob. A. Si. Lk.)	<i>Brocchia cinerea</i> Vis.
<i>koēb</i> (el-Ar. A.)	<i>Trigonella laciniata</i> L.
<i>kolongān</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Gundelia Tournefortii</i> L.
<i>krēscha. krēschet-el-</i> <i>hhomār</i> (Mar.)	<i>Alpinia Galanga</i> S. W. (Wurzelstock).
	<i>Astragalus baeticus</i> L.

<i>krēschet-el-dschēdi</i> (Mar. A.)	<i>Astragalus peregrinus</i> V.
<i>krēsche</i> (el-Ar. A.)	<i>Trifolium tomentosum</i> L.
<i>krēschet-el-dschēdi</i> (el-Ar. A.)	<i>Lotus villosus</i> F.
<i>krēschet-el-dschēdi</i> (el-gädde) (ar. W. M.)	<i>Ifloga spicata</i> Sz.B.
<i>krēschet-el-dschēdi</i> (gädde) (ar. W. M.)	<i>Lasiopogon muscoides</i> D.C.
<i>krumb</i> (Nilt.)	<i>Brassica oleracea</i> L.
<i>krumb-bissahra</i> (lib. W. Forsk.)	<i>Erucaria crassifolia</i> D.
<i>kssēba</i> (Sq.)	<i>Panicum repens</i> L.
<i>kssēbe</i> (Sq.)	<i>Panicum geminatum</i> F.
<i>kubbēd</i> (Große O.)	<i>Citrus Bigaradia</i> Duh.
<i>kullēbi</i> (F.)	<i>Emex spinosa</i> Camp.
<i>kumba</i> (C. Drog., S., Fig.)	<i>Xylopia aethiopica</i> A.Rich. (Frucht).
„ <i>kumbel</i> “ (Ob. A. Lqs. Moharb Todros)	<i>Triticum vulgare</i> Lam. (das Ährchen).
<i>kumēleh</i> (Mar. A., S.)	<i>Matricaria aurea</i> B.
<i>kummítri</i> (Nilt.)	<i>Pyrus communis</i> L.
<i>kurbāt</i> (Isth. A.)	<i>Ifloga spicata</i> Sz.B.
<i>kurkum</i> (C. Drog. Fig., Forsk.)	<i>Curcuma longa</i> L. (Wurzelstock)
<i>kurrāt</i> (Nilt.)	<i>Allium Porrum</i> L.

kurrāt-rūmi (C.)

kúsbara (Nilt.)

kusbaret-el-bir (C. Al.
Forsk. D.)

kuschaīt (ar. W.)

kuschjet-el-belād (C.
Forsk.)

kūss (C. *Forsk.*)

kūssa (Nilt.)

!kuthkāth (ar. W. *M.*)

Allium Porrum L. v. *maximum* Sf.

Coriandrum sativum L.

Adiantum Capillus-veneris L.

Fagonia Bruguieri D.C.

Aizoon canariense L.

Senecio aegyptius L.

Cucurbita Pepo L.

Pulicaria crispa Cass.

I J

lāh (Nilt.)

lahhadēn (C. *Drog. Fig.*)

lami (C. *Drog. Fig.*)

lāmi (C. *Drog. Fig.*)

latss.tssāf. lassāf (ar. W.
M.)

lbēna (Mar.)

lébach (Nilt.)

Polygonum senegalense Meiss.

Vateria indica L. (Harz).

Protium Icicariba L. March. (Harz).

Amyris Plumieri D.C. (Harz). (= *Amyris elemifera* L.)

Capparis galeata Fres.

Capparis spinosa L. var. *aegyptia* B.

Senecio coronopifolius Df.

Albizia lebbeck Bth.

<i>lébach-el-gebel</i> (Nilt. Forsk.)	Cocculus Leaeba G. P. R.
<i>lebēna</i> (Qene.)	Sonchus glaucescens Jord.
<i>lebēna</i> (Lk.)	Sonchus oleraceus L.
<i>leben-el-'eschār</i> (C.)	Convolvulus arvensis L.
<i>lebēna-er-rukabīe</i> (Dam. C. Sickenberger)	Euphorbia mauritanica L.
<i>leben-el-kelb</i> (Unt. A. S.)	Euphorbia geniculata Ort.
<i>lechlāch</i> (Nilt. Al. C.)	Scolymus hispanicus L.
<i>lehhlēhh</i> (C. Forsk.)	Scolymus maculatus L.
<i>lechlāch</i> (Nilt.)	Notobasis syriaca Cass.
<i>lechlīch</i> (Nilt.)	Silybum Marianum Gaertn.
<i>lemām</i> (C. S., Forsk., D.)	Mentha sativa L.
<i>letssēg</i> (ar. W. M.)	Forsskaolea tenacissima L.
<i>libān-dhakar</i> (C. Drog. Fig.)	Boswellia Carteri (Harz).
<i>libān-esch-schāmi</i> (C. Drog. Fig.)	Pinus Brutia Ten. (Harz).
<i>libān-móghrabi</i> (C. Drog. Fig.)	Euphorbia resinifera Berg. (Harz).
<i>libbēn</i> (Nilt.)	Lactuca saligna L.
<i>libēn</i> (Qene.)	Sonchus oleraceus L.
	Sonchus glaucescens Jord.

<i>libbēn</i> (ar. W. <i>Haut.</i>)	Reichardia tingitana Rth.
<i>libbēn</i> (Nilt.)	Euphorbia (species herbaceæ)
<i>libbēn-er-rokabīe</i> (Nilt.)	Euphorbia geniculata Ort.
<i>libbia</i> (C. Al. Ros.)	Lippia nodiflora Rich.
<i>libd</i> (Mar. S., A.)	Echinops spinosus L.
<i>libdān</i> (Nilt.)	Beta vulgaris L. var. foliosa A. Sf.
<i>liblāb</i> (Nilt., C. <i>Forsk.</i> , S.)	Dolichos Lablab L. hortensis Sf.
<i>līch</i> (Unt. A. A.)	Lemna paucicostata Hegl.
<i>lifssān</i> (Nilt.)	Brassica nigra Koch.
<i>lift</i> (Nilt.)	Brassica Rapa L.
<i>limūn-adālije. limūn-idālija-mālehh</i> (C. <i>Forsk.</i>), <i>limūn-idālija</i> (Nilt., C.)	Citrus Limonum Risso. var. vulgaris Risso. & Poit.
<i>limūn-béledi</i> (Nilt.), (<i>līm</i> in Nord-Afrika)	Citrus Limonum Risso. var. pusilla R.
<i>limūn-gargamūn</i> (C. <i>Sickenberger</i>)	Citrus Bergamia Risso.
<i>limūn-hhēlu</i> (Nilt., C., Al.)	Citrus Limonum Risso. var. dulcis Moris.
<i>limūn-hindi</i> (Nilt.)	Citrus decumana L.
<i>limūn-sifr</i> (Nilt., C.)	Citrus Limonum Risso. var. vulgaris Risso. & Poit.
<i>lissān-el-'asfūr!</i> (Nilt., auch C. <i>Drog. Fig.</i>)	Fraxinus excelsior L.
<i>lissān-el-kelb</i> (O. A.)	Scorpiurus muricatus L.

<i>lissān-en-na'dsche</i> (el-Ar. A.)	<i>Anchusa aggregata</i> Lehm.
<i>lissān-eth-thōr</i> (Nilt.)	<i>Borago officinalis</i> L.
<i>lissān-hhámel. lissān-el-hhamal</i> (Nilt. C. S., Dam. <i>Forsk.</i> , A., C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Plantago major</i> L.
<i>lissān-tēr</i> (Lk. S. ar. W. <i>Mterat.</i>)	<i>Amaranthus graecizans</i> L.
<i>lissliss</i> (Al. A., Mar.)	<i>Reboudia microcarpa</i> Coss.
<i>lōg</i> (Ob. A.)	<i>Abutilon muticum</i> Webb.
<i>lorēmbē</i> (ar. W. M.)	<i>Paronychia arabica</i> D.C.
<i>lōs</i> (Nilt.)	<i>Prunus Amygdalus</i> Stokes
<i>lubān</i> (Mens. A.)	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.
<i>lubbēn</i> (el-Ar. A.)	<i>Reichardia tingitana</i> Rth.
<i>lubbēn</i> (Nilt.)	<i>Euphorbia</i> (species herbaceæ)
<i>lubbēne</i> (Ros.)	<i>Anagallis arvensis</i> L.
<i>!lūbia. lūbia-béledi</i> (Nilt.)	<i>Vigna sinensis</i> Endl.
<i>lubia-'āfin</i> (Ob. A.)	<i>Dolichos Lablab</i> L. var. <i>sativa</i> Sf.
<i>lubia-frengi</i> (Nilt.)	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
<i>luēna</i> (Mens. A.)	<i>Trifolium resupinatum</i> L.
<i>lūf</i> (Nilt.)	<i>Luffa cylindrica</i> Roem.
<i>lūf-'etre</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Aristolochia serpentaria</i> L. (Wurzel).
<i>lūq</i> (Faraskur S.)	<i>Alternanthera sessilis</i> R.Br.
<i>luīsa</i> (C. Al.)	<i>Lippia citriodora</i> Kth.

luqmet-el-qādi (Dam.)

lussēq. lutssāq (ar. W.
Forsk.)

lussēq (Nilt. O.)

lussēq (el-Ar. A.)

Ottelia alismoides Pers.

Forsskaolea tenacissima L.

Zollikoferia nudicaulis B.

Neurada procumbens L.

m

م

maddētt (O. A.)

magnūne (ar. W. *M.*)

māhad (Ob. A.)

mahamūde (C. *Drog. Fig.*)

maharēb (C. *Drogen-*
Handl. und im Ssudān.)

makor (*Abde., Kl., S.*)

mandilijeh (C. *S.*)

mango (Nilt. C.)

manolia (C. *Sickenberger*)

manthūr (Nilt. C.), *mantūr*
(C. *Forsk.*)

manttūr (Nilt. Al. C.)

Boerhavia repens L.

Cleome arabica L.

Schouwia purpurea (F.) Schwf. (= Sch.
arabica D.C.)

Convolvulus Scammonia L.

Andropogon laniger Def.

Polycarpaea repens (F.) Asch. Schwf. (= P.
fragilis D.)

Chrysanthemum Coronarium L.

Mangifera indica L.

Magnolia grandiflora L.

Cheiranthus Cheiri L.

Matthiola incana R.B.

<i>maqḏūnis</i> (Nilt.)	<i>Petroselinum hortense</i> Hoffm.
<i>maqssūss-el-gārie</i> (Nilt. A.)	<i>Polygonum Bellardii</i> All.
<i>march</i> (ar. W. <i>M.</i> , <i>Abde.</i>)	<i>Leptadenia pyrotechnica</i> Dcne.
<i>mardaḡūsch</i> (Nilt.), <i>mardaḡūss</i> (C. <i>Drog.</i> Forsk.)	<i>Origanum Majorana</i> L.
<i>margōn</i> (C.)	<i>Calendula officinalis</i> L.
<i>maschta</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Cleome droserifolia</i> D.
<i>massāss</i> (Al.)	<i>Nicotiana glauca</i> Grah.
<i>mastīka</i> (Nilt. Al. C.)	<i>Pistacia Lentiscus</i> L. (Harz).
<i>meddād</i> (O. A.)	<i>Jussiaea repens</i> L.
<i>meddād-el-qerā'a. medded-éqgra'</i> (Mar. A., S.)	<i>Muscari comosum</i> Mill.
<i>medēb</i> (ar. W. <i>Haut.</i>)	<i>Heliotropium undulatum</i> V.
<i>megennīne</i> (el-Ar. A., ar. W. Forsk.)	<i>Ruta tuberculata</i> F.
<i>melēch</i> (Si.)	<i>Schanginia hortensis</i> Mq.T.
<i>melēke</i> (C. Forsk.)	<i>Schanginia baccata</i> Mq.T.
<i>el-méleke</i> (C. Al.)	<i>Euphorbia Peplus</i> L.
<i>melssāne</i> (C. Forsk.)	<i>Chrysanthemum vulgare</i> (L.) Bernh. var. <i>crispum</i> D.C.
<i>meluchīe</i> (Nilt. O.)	<i>Chrysanthemum Balsamita</i> B. v. <i>tanacetoides</i> B.
	<i>Corchorus olitorius</i> L.

<i>memerān</i> (C. Drog. Fig.)	<i>Chelidonium majus</i> L. (Same).
<i>merghēt</i> (Sinai <i>Toara</i>)	<i>Erodium arborescens</i> W.
<i>merjamīje</i> (C. Drog. Fig., Forsk.)	<i>Salvia officinalis</i> L. (Blätter).
<i>merssīm. merssīn</i> (Nilt.)	<i>Myrtus communis</i> L.
<i>merssīsch</i> (Kl. O. A.)	<i>Populus euphratica</i> Ol.
<i>meschéttā</i> (ar. W. M.)	<i>Plantago ovata</i> F.
<i>!messāss</i> (Al.)	<i>Plantago major</i> L.
<i>!methnān. metnān</i> (Mar., el-Ar. S., A.)	<i>Thymelaea hirsuta</i> Endl.
<i>míntinne</i> (Nilt. C.)	<i>Chenopodium murale</i> L.
<i>miralai</i> (C. <i>Sickenberger</i>)	<i>Melaleuca ericifolia</i> Sm.
<i>mischmisch</i> (Nilt.)	<i>Prunus Armeniaca</i> L.
<i>missēka</i> (Ros. A., Al. S.)	<i>Artemisia camphorata</i> Vill.
<i>missēka</i> (Al. <i>Forsk. D.</i>)	<i>Ajuga Iva</i> Schreb.
<i>missuāk</i> (Nilt. C. Al.)	<i>Salvadora persica</i> L. (die Zweige).
<i>mistaschīje</i> (C. <i>Sickenberger</i>)	<i>Mimosa pudica</i> L.
<i>mittnēn</i> (Nilt. C.)	<i>Chenopodium murale</i> L.
<i>mochējett</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Cordia Myxa</i> L.
<i>moghēra</i> (Nilt., C., Lqs.)	<i>Glinus lotoides</i> L.
<i>morgām</i> (O. A.)	<i>Maerua crassifolia</i> F.
<i>morgān</i> (Nilt. <i>D.</i>)	<i>Withania somnifera</i> Dun.
<i>morghāt</i> (ar. W. <i>Kl.</i>)	<i>Erodium glaucophyllum</i> W.

<i>morreḡ</i> (Nilt. <i>Ehrenberg</i>)	<i>Verbena supina</i> L.
<i>mōs. mūs</i> (Nilt. F. O.)	<i>Musa Sapientium</i> L.
<i>mossorūr</i> (ar. W. M.)	<i>Cynomorium coccineum</i> L.
<i>mossuāk</i> (Nilt. C. Al.)	<i>Salvadora persica</i> L. (die Zweige).
<i>mottēj</i> (Al. <i>Forsk.</i>)	<i>Phagnalon rupestre</i> D.C.
<i>mssēka</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Artemisia camphorata</i> Vill.
<i>mu'āssal</i> (el-Ar. A.)	<i>Danthonia Forsskalii</i> Trin.
<i>muchēt</i> (Nilt. C.)	<i>Cordia gharaf</i> Ehrbg.
<i>muddä't</i> (Unt. A. S.)	<i>Cordia Myxa</i> L.
<i>!muddēt</i> (Nilt.)	<i>Jussiaea repens</i> L.
<i>muddēt</i> (Sq.)	<i>Cynanchum acutum</i> L.
<i>mughēth</i> (C. <i>Drog., S., Fig.</i>)	<i>Panicum Crus-Galli</i> L. var. <i>Sieberiana</i> A. Sf.
<i>!müllehh</i> (C. <i>Forsk. Ros. A.</i>)	<i>Glossostemon Bruguieri</i> D.C. (Wurzel).
<i>mullehh</i> (ar. W. M., <i>Forsk.</i>)	<i>Schanginia baccata</i> Mq.T.
<i>mulleh</i> (Ros. A.)	<i>Schanginia hortensis</i> Mq.T.
<i>murghēt</i> (ar. W. W.)	<i>Reaumuria hirtella</i> J. Sp.
<i>murgjān</i> (Ros.)	<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.
<i>mur-hhegāsi</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Erodium glaucophyllum</i> W.
	<i>Withania somnifera</i> Dun.
	<i>Commiphora abyssinica</i> Engl. (Harz).

<i>murrēr. murrār</i> (Mar., Al., C., Ros., Lq., Isth.),	{ Centaurea alexandrina D. Centaurea calcitrapa L. Centaurea pallescens D.
<i>murrēre-entīje</i> (ar. W. S.)	Zollikoferia mucronata B.
<i>mussēq</i> (Ab. A.)	Plantago albicans L.
<i>mussēss</i> (Abq. A.)	Nicotiana glauca Grah.
<i>mustiān</i> (Mar.)	Teucrium Polium L.

n

ن

<i>na'ām</i> (Ros. S.)	Parietaria judaica L.
<i>na'amīe</i> (ar. W., C.)	Euphorbia cornuta Pers.
<i>nabq</i> (Nilt. C. Ob. A.)	Ziziphus Spina-Christi W.
<i>nabq-hindi</i> (C.)	Flacourtia cataphracta Roxb.
<i>nabq-muchājitt</i> (C. Drog. <i>Forsk.</i>)	Cordia Myxa L. (Frucht).
<i>nabū'a-el-ardd</i> (Brll. A.)	Cistanche lutea Lk. Hoffm.
<i>nachl</i> (Nilt. O.)	Phoenix dactylifera L.
<i>nadāue</i> (Nilt. <i>Forsk.</i>)	Cressa cretica L.
<i>na'ēme</i> (el-Ar. A.)	Salvia lanigera Poir.
<i>na'im-etss-tssalīb</i> (Nilt. <i>Forsk.</i>)	Dactyloctenium aegyptiacum W.

<i>naḥásch</i> (Nilt., C.)	<i>Citrus medica</i> Risso. formae.
<i>!na'na'</i> (C. D.)	<i>Mentha piperita</i> L.
	<i>Mentha sativa</i> L.
<i>nanchūh</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Carum copticum</i> Bth. (Frucht).
<i>nárgiss</i> (Al. C.)	<i>Narcissus poeticus</i> L.
	<i>Narcissus tazetta</i> L.
<i>naríng</i> (Nilt.), <i>naríng mālehh</i> (C. Forsk.)	<i>Citrus bigaradia</i> Duh.
<i>naschāsč-ed-dubbān</i> (Nilt. F.)	<i>Silene rubella</i> L.
<i>natne</i> (Ros.)	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.
<i>náttasch</i> (ar. W. M.)	<i>Crotalaria aegyptiaca</i> Bth.
	<i>Cr. thebaica</i> D.C.
<i>naufar</i> (Ros. Forsk.)	<i>Nymphaea lotus</i> L.
<i>naúuar-el-lēl</i> (Lqs. v. Samson)	<i>Mirabilis jalapa</i> L.
<i>nechāla</i> (Brill. el-Ar. A.)	<i>Paronychia arabica</i> D.C.
<i>nedéua</i> (Al. Forsk.)	<i>Salsola inermis</i> F.
<i>ne'ēm</i> (Nilt. Forsk.)	<i>Achyranthes aspera</i> L.
<i>nefl</i> (Al. F.)	<i>Medicago ciliaris</i> W.
<i>!nefl. néfel</i> (Nilt. C. F. Si.)	<i>Medicago hispida</i> Urb.
<i>nekēssi</i> (ar. W. Forsk.)	<i>Matthiola livida</i> D.C.
<i>nemēsche</i> (Al. Forsk.)	<i>Frankenia hirsuta</i> L. var. <i>revoluta</i> B.
<i>neqjīl. negīl</i> (Nilt., F.)	<i>Cynodon dactylon</i> Pers.

<i>nesseīele</i> (Mens.)	<i>Panicum prostratum</i> Lam.
<i>nēssi</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Aristida plumosa</i> L.
<i>néttesch</i> (Sinai <i>Tuara</i>)	<i>Crotalaria thebaica</i> D.C.
	<i>Cr. aegyptiaca</i> Bth.
<i>!nīl</i> (Nilt., O.)	<i>Indigofera argentea</i> L.
<i>nīl</i> (Nilt. <i>S.</i>)	<i>Chrozophora tinctoria</i> A.J.
<i>nīrisch</i> (Al. <i>A.</i>)	<i>Arisarum vulgare</i> Targ.
<i>nisseīele</i> (Dam.)	<i>Panicum repens</i> L.
<i>nmām</i> (C. <i>S.</i> , <i>Forsk.</i> , <i>D.</i>)	<i>Mentha sativa</i> L.
<i>no'manīe</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Euphorbia cornuta</i> Pers.
<i>!nóqd. nóqud</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Odontospermum graveolens</i> Sz.B.
<i>nóqud</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Odontospermum pygmaeum</i> Bth. Hk.
<i>nssēle</i> (Sq.)	<i>Panicum Crus-Galli</i> L. var. <i>Sieberiana</i> A. Sf.
	<i>Paronychia arabica</i> D.C.
<i>nuchāla</i> (Brll. el-Ar. <i>A.</i>)	<i>Paron. longiseta</i> Webb.
<i>nū'em</i> (Isth. <i>A.</i>)	<i>Cressa cretica</i> L.
<i>nufāh</i> (O.)	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.
<i>nufar</i> (Ros. <i>Forsk.</i>)	<i>Nymphaea Lotus</i> L.
<i>núqd</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Odontospermum graveolens</i> Sz.B.
<i>nuqqēd</i> (el-Ar. <i>A.</i>)	<i>Odontospermum pygmaeum</i> Bth. Hk.
	<i>Lolium perenne</i> L.
<i>nussēle</i> (Ros.)	<i>Lolium rigidum</i> Gaud.

en-nussī (Ob. A. Esne. S.)

Aristida plumosa L.

o'
|

'ollēq, (Nilt., Mens., F.)

Convolvulus arvensis L.

'olūb. 'olūb-ess-ssultān (F.)

Cyperus alopecuroides Rottb.

om-schōt (Dam.)

Panicum Crus-Galli L. var. *Sieberiana* A.
Sf.

'onssēl (Mar. S., A.)

Iris Sisyrinchium L.

'ónssul (Mar. A., S.)

Asphodelus microcarpus Viv.

'óntssēl (Unt. A. Fig., S.)

Urginea maritima Bak.

'oqdha (Mar.)

Noaea mucronata A. Sf.

'oqqēdd (C. Forsk.)

Epilobium hirsutum L.

'oqrusch (el-Ar. A.)

Echiochilon fruticosum Df.

'orēdeh (O. A.)

Scorpiurus muricatus L.

'orḡ-ed-dīk. (C.)

Amaranthus caudatus L.

'orq-angibār

Statice Limonium L.

'orq-ssūss (Nilt., C., O.)

Glycyrrhiza glabra L.

'óschar (Nilt., ar. W.)

Calotropis procera R.Br.

'otssfār (C. Drog. Fig.)

Carthamus tinctorius L. (Früchte).

'otssfūr (Nilt. S., Forsk.)

q
ق

<i>qábā</i> (ar. W. <i>S. Kl.</i>)	<i>Aristida plumosa</i> L.
<i>qabar</i> (Al., ar. W.)	<i>Capparis spinosa</i> L. var. <i>aegyptia</i> B.
<i>qabd</i> (ar. W. Qossēr <i>Abde.</i>)	<i>Lotus arabicus</i> L.
<i>qadāb</i> (O. A.) [<i>qadhub</i> in Jemen]	<i>Medicago sativa</i> L.
<i>qadb</i> (ar. W. W.)	<i>Lotus glinoides</i> D.
<i>qad.dūb</i> (ar. W. Qossēr)	<i>Lotus arabicus</i> L.
<i>qadhb</i> (Sinai)	<i>Lotus arabicus</i> L.
<i>qafandar</i> (Dam. C.)	<i>Ruscus Hypophyllum</i> L.
<i>!qamhh</i> (Nilt.)	<i>Triticum vulgare</i> Lam. var. <i>durum</i> Desf. — (formae var.)
<i>qamhh-atssfēri. q. dhēl-el-gemel. q. dhakr-bēdda. q. dhakr-jússfi. q. fino. q. herbaūi. q. kahhla. q. moskōbi. q. muscht-dhakr-jússfi. q. nebaūi. q. nu'ēdschi. q. nu'ega nebaūi. q. nurssi. q. scha'āri. q. schūi. q. ssa'ūti. q. ssebā'i. q. ssembl-(ssunbul-)kahhēl. q. sslēe'te. q. tauāli-</i>	<i>Triticum vulgare</i> Lam. var. <i>durum</i> Desf. — (formae var.)

<i>bejāddi. q. tauīli. q. túnesi gmāki</i>	
<i>qamītss-bint-el-mālek</i> (C. Sickenberger)	<i>Clematis flammula</i> L.
<i>qanttarijūn</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Erythraea Centaurium</i> Pers.
<i>qanttariūn. qanttariān</i> (Nilt. D.)	<i>Erythraea pulchella</i> Fr.
<i>qaqulli-ginschi</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Amomum maximum</i> Roxb. (Frucht).
<i>qar'aa</i> (Nilt.)	<i>Cucurbita maxima</i> Duch.
<i>qar'a-atssfar</i> (C.)	<i>Cucurbita maxima</i> Duch.
<i>qar'a-drāf. qar'a-derūf</i> (C.)	<i>Lagenaria vulgaris</i> Ser.
<i>qar'a-dubbeh</i> (Nilt.)	<i>Lagenaria vulgaris</i> Ser.
<i>qar'a-kūssa</i> (Nilt.)	<i>Cucurbita Pepo</i> L.
<i>qarambūsch</i> (Mar. A.)	<i>Tetragonolobus palaestinus</i> B.
<i>qar'a-medauer</i> (C. Forsk.)	<i>Lagenaria vulgaris</i> Ser.
<i>qarandāli</i> (C.)	<i>Morus nigra</i> L.
<i>qar'a-rotāli</i> (C.)	<i>Cucurbita</i> var.
<i>qar'a stambūli</i> (Al., C. S. Forsk., S.)	<i>Cucurbita Pepo</i> L. var.
<i>qárat. qárad.</i> (Nilt.)	<i>Acacia arabica</i> W. var. <i>nilotica</i> D. (Frucht).
<i>qar'a-ttauīl</i> (Nilt. S., Forsk.)	<i>Lagenaria vulgaris</i> Ser.
<i>qaraūn</i> (Ab. A.)	<i>Papaver Rhoeas</i> L.

<i>qardab</i> (Nilt. A.)	<i>Polygonum Bellardii</i> All.
<i>qarīn</i>	<i>Nymphaea</i> (die Frucht).
<i>qármal</i> (ar. W. M.)	<i>Zygophyllum simplex</i> L.
<i>qarnabīt</i> (Nilt.)	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L.
<i>qarn-el-chōli</i> (Dam.)	<i>Heleocharis caduca</i> Schult.
<i>qarn-el-ghasāl</i> (Dam. A.)	<i>Lotus corniculatus</i> L.
<i>qarn-el-ghasal</i> (Al. Forsk.)	<i>Lotus villosus</i> F.
<i>qartam</i> (ar. W. M.)	<i>Stachys aegyptiaca</i> Pers.
<i>qasalgaq</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Cornus mas</i> L. (Frucht).
<i>qas.súhh</i> (ar. W. M. el-Ar. A.)	<i>Pituranthos tortuosus</i> Bth. Hk.
<i>qes.súhh</i> (Mar.)	<i>Pitur. triradiatus</i> A. Schf.
<i>qatif</i> (O. A.)	<i>Jussiaea repens</i> L.
<i>!qatssab</i> (Ob. A., ar. W.)	<i>Phragmites communis</i> Trin.
<i>qatssab-ed-derīr</i> (C. Drog., Prosp. Alpino)	<i>Swertia Chirata</i> Ham. (Wurzel)
<i>!qatssab-ed-derīre.</i> <i>qátssab-ed-durēra</i> (C. Drog. Fig.)	<i>Acorus calamus</i> L. (Wurzelstock).
<i>qatssab-ess-ssúkkar</i> (Nilt.)	<i>Saccharum officinarum</i> L.
<i>qat.ta</i> (Nilt.)	<i>Cucumis Melo</i> L. var. <i>Chate Naud.</i>
<i>qat.te. qatt.tte</i> (C. Forsk.)	<i>Schanginia hortensis</i> Mq.T.
<i>qattaf</i> (F.)	<i>Schanginia baccata</i> Mq.T.

<i>!qáttaf</i> (ar. W. M., Ros. S., el-Ar., Isth. A.)	<i>Atriplex Halimus</i> L.
<i>qattīfe</i> (C. S., <i>Forsk.</i>)	<i>Tagetes erecta</i> L.
<i>qatt.tta-el-hhomār</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	<i>Ecballium Elaterium</i> A.Rich. (Frucht).
<i>qauūn</i> (Nilt.)	<i>Cucumis Melo</i> L. var.
<i>qauūn-schehh.hhādi</i> (Dam. S.)	<i>Cucumis Melo</i> L. var. <i>Dudaim</i> Naud.
<i>qbēda. qebīd</i> (ar. W. M.)	<i>Anastatica hierochuntica</i> L.
<i>qeddāb</i> (Nilt. <i>Forsk.</i>)	<i>Polygonum equisetiforme</i> Sb. Sm.
<i>qelēqela</i> (ar. W. M.), [conf. <i>qileqlāq</i>]	<i>Spergula diandra</i> Murb.
<i>qelēqela</i> (ar. W. M.)	<i>Alsine picta</i> Sibth. Sm.
<i>qerélle</i> (Sq.)	<i>Brassica lanceolata</i> Lange.
<i>qerille</i> (Unt. A. S.)	<i>Sinapis arvensis</i> L.
<i>qérnā</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Erodium malacoides</i> W.
<i>qerqadēb</i> (Ssudan-ar., Ass.)	<i>Hibiscus Sabdariffa</i> L.
<i>!qerqedān</i> (Ob. A. Ass.)	<i>Abutilon muticum</i> Webb.
<i>qerqedān</i> (ar. W. M.)	<i>Abutilon bidentatum</i> H.
<i>qes.sáhh</i> (Mar.)	<i>Pituranthos tortuosus</i> Bth. Hk.
<i>qēssum</i> (Al. <i>Forsk.</i>)	<i>Achillea Santolina</i> L.
<i>qessūm. qaissūn</i> (C. <i>Drog.</i> <i>Fig.</i> , ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Achillea fragrantissima</i> Sz.B.
<i>qessūm-gébeli</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Achillea fragrantissima</i> Sz.B.

<i>qidri-nafāsch</i> (Nilt., C.)	<i>Citrus medica</i> Risso. var.
<i>qileqlāq</i> [conf. <i>qelēqela</i>] (ar. W.)	<i>Polycarpon prostratum</i> Pax.
<i>qillām. qullām</i> (Al., el-Ar. A.)	<i>Zygophyllum album</i> L.
<i>qilu. qile</i> (ar. W. C.)	<i>Anabasis setifera</i> Mq.T.
<i>qínab. qinneb</i>	<i>Cannabis sativa</i> L.
<i>qirfe-sseilanīje</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Breyn. (Rinde).
<i>qischr-'ambar</i>	<i>Croton Cascarilla</i> L. (Rinde).
<i>qischta</i> (Nilt.)	<i>Annona squamosa</i> L.
<i>qischta-hindi</i> (C.)	<i>Mimusops Elengi</i> L.
<i>qith.tha</i> (Nilt.)	<i>Cucumis Melo</i> L. var. <i>Chate Naud</i> .
<i>qmēle</i> (Mar. A., S.)	<i>Matricaria aurea</i> B.
<i>qoddā</i> (Nilt.), <i>qoddēk</i> (Ob. A. A.)	<i>Chrozophora plicata</i> A.J.
<i>qontranīeh</i> (Ros. A.)	<i>Erythraea pulchella</i> Fr.
<i>!qordāb</i> (Nilt. Forsk., S., A., G. Roth.)	<i>Polygonum equisetiforme</i> Sibth. Sm.
<i>qordob</i> (Nilt. A.)	<i>Polygonum Bellardii</i> All.
<i>qorēn</i> (Mar. A.)	<i>Astragalus hamosus</i> L.
<i>qorēsč</i> (Nilt., F.)	<i>Astragalus hispidulus</i> D.C.
<i>qorrēq</i> (Al. Mar. S., A.)	<i>Cyperus auricomus</i> Sieb.
	<i>Urtica urens</i> L.
	<i>Urtica pilulifera</i> L.

<i>qorrēss</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Senecio coronopifolius</i> Df.
<i>qorrēta</i> (Nilt. Mens.)	<i>Marsilea aegyptiaca</i> W.
<i>qorētss</i> (Nilt. <i>Forsk., D.</i>), <i>qurrētss</i> (Al. <i>Forsk.</i>)	<i>Urtica pilulifera</i> L.
	<i>Urtica urens</i> L.
<i>qort</i> (Nilt. F. Ob. A.)	<i>Trifolium resupinatum</i> L.
<i>qorttom</i> (Nilt.)	<i>Carthamus tinctorius</i> L.
<i>qottān</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Colchicum Szovitsii</i> C.A.Mey.
<i>qottn</i> (Nilt.), <i>quttn</i> (C.)	<i>Gossypium barbadense</i> L.
	<i>Solanum aethiopicum</i> L.
<i>qoūta</i> (C.)	<i>Solanum Gilo</i> Raddi
	<i>Leptaleum filifolium</i> D.C.
<i>qtssētssa</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Marsilea diffusa</i> Lepr.
<i>qūb</i> (Kleine O. A.)	<i>Lippia nodiflora</i> Rich.
<i>qūbe</i> (Faraskur S.)	<i>Polygonum equisetiforme</i> Sibth. Sm.
<i>quddāb</i> (el-Ar. A.), <i>quddābi</i> (Nilt. <i>Forsk., S., A.</i>)	
<i>qulqāss. qulqātss</i> (Nilt.)	<i>Colocasia antiquorum</i> Schott.
<i>qunbus</i> (C.)	<i>Cannabis sativa</i> L.
<i>qúnfude</i> (O. A.)	<i>Anagallis arvensis</i> L.
<i>qurddi</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Ochradenus baccatus</i> D.
<i>qurdēb.</i> (Nilt. <i>Forsk., S., A.</i>)	<i>Polygonum equisetiforme</i> Sb. Sm.
<i>qurs-schehh.hhādi</i> (Dam. S.)	<i>Cucumis Melo</i> L. var. <i>Dudaim</i> Naud.

qurúmfal (Nilt. C. Al.)

qurunfil-abjadd (C. Drog.
Forsk.)

qūs pl. *qesān*

qus-sāb (el-Ar. A.)

qūta (C. Si.)

Dianthus Caryophyllus L.

Eugenia caryophyllata Thunb.

Nymphaea (Wurzelstock).

Polygonum equisetiforme Sb. Sm.

Lycopersicon esculentum Mill.

Solanum aethiopicum L.

r

ر

ra'al (ar. W. *Forsk.*)

ra'al (el-Ar. A.)

rabd (ar. W. *Forsk.*)

rābel. rábul (ar. W. *M.*)

raghat (C. *Forsk.*)

rahāb (ar. W. *M.*)

ralah (ar. W. *W.*)

rara'a (C. Drog *Fig.*)

ra'ra'. ra'ra'-Ajūb (Nilt. C.
Forsk., F., S.)

rāk (ar. W. *M.*)

Salvia aegyptiaca L.

Helianthemum Lippii Pers.

Odontospermum graveolens Sz.B.

Pulicaria undulata D.C.

Atriplex Halimus L.

Heliotropium arbainense Fres.

Helianthemum Lippii Pers.

Inula Helenium L. (Wurzel).

Pulicaria arabica Coss.

Pulicaria inuloides D.C.

Salvadora persica L.

<i>rāuand</i> (C. Drog. Fig., Forsk.)	Rheum palmatum L. (Wurzelstock).
<i>rechām</i> (el-Ar. A.)	Convolvulus lanatus V.
<i>rehāma</i> (ar. W.)	Heliotropium luteum Poir.
<i>rehhāma</i> (ar. W. M.)	Convolvulus lanatus V.
<i>rēnisch</i> (Al. A.)	Arisarum vulgare Targ.
<i>reqrāq</i> (Ros. Forsk., D.)	Melilotus indicus All.
<i>!reschād</i> (Nilt.)	Lepidium sativum L.
<i>retem</i> (ar. W. M., el-Ar. A.)	Retama Raetam Webb.
<i>rghejēgha</i> (ar. W. Forsk.)	Gypsophila Rokejeka D.
<i>ribāss</i> (C. Drog. Fig., Forsk.)	Rheum palmatum L. (Wurzelstock).
<i>ribbjān</i> (Si.)	Anthemis rotata B.
<i>!ribjān</i> (Isth. A.)	Anthemis melampodina D.
<i>ribjān</i> (ar. W. Kl.)	Brocchia cinerea Vis.
<i>riécha</i> (C. Drog. Fig.)	Swertia Chirata Ham. (Wurzel).
<i>!rigl</i> (Nilt., ar. W.)	Portulaca oleracea L.
<i>riglet-el-ghorāb</i> (C. Forsk.)	Roemeria orientalis B.
<i>rigl-hhamāma</i> (Unt. A. Sq.)	Ammannia baccifera L.
<i>!rihhān</i> (Nilt.)	Ocimum Basilicum L.
<i>rihhān-fassed</i> (Ros.)	Erigeron crispus Pourr.
<i>rijécha</i> (C. Drog. Fig.)	Swertia Chirata Ham. (Wurzel).

<i>rille</i> (F.)	<i>Sinapis arvensis</i> L. var. <i>Allionii</i> A. Schf.
<i>rimth</i> (ar. W. M.)	<i>Haloxylon Schweinfurthii</i> Asch.
<i>rind</i> (ar. W., M., Lqs.)	<i>Danthonia Forsskalii</i> Trin.
<i>rīte</i> (C. Drog. Fig., Forsk.)	<i>Sapindus trifoliatus</i> L. (Frucht).
<i>rob-rahuent</i> (C. Drog. Fig.)	<i>Garcinia pictoria</i> Roxb. (Harz)
<i>roghl</i> (ar. W. M.)	<i>Atriplex leucoclada</i> B.
<i>roghl</i> (ar. W. W.)	<i>Stachys aegyptiaca</i> Pers.
<i>rōka</i> (C.)	<i>Eruca sativa</i> Lam.
<i>romējhhe</i> (As. Forsk.)	<i>Reseda arabica</i> B.
<i>roqēqa</i> (ar. W. D.), <i>roqejēqa</i>	<i>Gypsophila Rokejeka</i> D.
<i>roqrēq</i> (C. Forsk.)	<i>Parietaria judaica</i> L.
<i>rottrētt</i> (ar. W. M.)	<i>Zygophyllum coccineum</i> L.
<i>rughl</i> (ar. W. M.)	<i>Atriplex leucoclada</i> B.
<i>rukbet-el-'agūs</i> (Ros. S., ar. W. W.)	<i>Emex spinosa</i> Camp.
<i>rukēb</i> (Nilt. Forsk.)	<i>Andropogon annulatus</i> F.
<i>rummān</i> (Nilt. C. Al.)	<i>Punica Granatum</i> L.
<i>ruqba</i> (Unt. A. Sq.)	<i>Panicum Colonum</i> L.
<i>rus.s</i> (Unt. A. Nilt. O.)	<i>Oryza sativa</i> L.
<i>rus.s 'ain-el-bint</i>	} <i>Oryza sativa</i> L. — (Formen von Rosette und Damiette)
<i>rus.s fachl</i>	
<i>rus.s genaūi</i>	
<i>rus.s jémeni</i>	

S

س

<i>!sa'āter</i> (Mar. A., S.)	<i>Thymus capitatus</i> Lk. Hf.
<i>sa'āter</i> (ar. W. M.)	<i>Thymus Bovei</i> Bth.
<i>sa'etemān</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Allium desertorum</i> F.
<i>!sa'etemān</i> (ar. W. M.)	<i>Gagea reticulata</i> Schult.
<i>sáfara</i> (Sinai)	<i>Iphiona mucronata</i> A. Sf.
	<i>Iphiona scabra</i> D.C.
<i>sa'farān</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Crocus sativus</i> L.
<i>safūn</i> (Dam.)	<i>Panicum geminatum</i> F.
<i>safūn</i> (Unt. A. <i>Maire</i>)	<i>Diplachne fusca</i> P.B.
<i>saghlīft</i> (Unt. A. A.)	<i>Sphaeranthus suaveolens</i> D.C.
<i>saghlīl</i> (Al. A.)	<i>Adonis microcarpa</i> D.C.
<i>saghlīl</i> (Mar. A., S.)	<i>Papaver Rhoeas</i> L.
<i>!saghlūl</i> (Mar. S., A.)	<i>Ranunculus asiaticus</i> L.
<i>saghlūl. saghlīl</i> (Nilt. Al. C. S., <i>Forsk.</i>)	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.
<i>saghlūl</i> (Nilt. F.)	<i>Ranunculus trachycarpus</i> F. M.
<i>salfa</i> (Sq.)	<i>Polygonum serrulatum</i> Lag.
<i>sambaq</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Iris Sisyrinchium</i> L.

<i>samrān</i> (Isth. A.)	<i>Traganum nudatum</i> D.
<i>sanbaq</i> (C.)	<i>Iris florentina</i> L.
<i>sangabīl</i> (C. Drog. Fig.)	<i>Zingiber officinale</i> Rosc. (Wurzelstock).
<i>sarā'-el-fār. sar-el-far</i> (Ros. Mens. A., Lk. S.)	<i>Polypogon monspeliensis</i> Df.
<i>sarūmb</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Curcuma Zedoaria</i> Rosc. (Wurzelstock)
<i>sa'rūr</i> (ar. W. M.)	<i>Rhamnus disperma</i> Ehrbg.
<i>sasā. sasāua</i> (el-Ar. A.)	<i>Silene succulenta</i> F.
<i>sbāragi</i> (C.)	<i>Asparagus officinalis</i> L.
<i>sebīb</i> (Nilt. C. Al.)	<i>Vitis vinifera</i> L. (die trockene Frucht).
<i>sehēra</i> (Mar. A., S.)	<i>Phlomis floccosa</i> Don.
<i>sei'tamān</i> (ar. W. C.)	<i>Allium desertorum</i> F.
<i>seite</i> (F.)	<i>Lotus corniculatus</i> L.
<i>sembaq</i> (C.)	<i>Iris florentina</i> L.
<i>sensalácht</i> (Nilt. C. Al.)	<i>Melia Azedarach</i> L.
<i>sensebīl</i> (C. S.)	<i>Zingiber officinale</i> Rosc. (Rhizom.)
<i>sesefūn</i> (C. Drog. Fig.)	<i>Tilia parvifolia</i> Ehrh. (Blüte).
<i>sesefūn</i> (Syrien)	<i>Elaeagnus hortensis</i> M.B.
<i>sēta</i> (Nilt. Al.)	<i>Lotus corniculatus</i> L.
<i>sēta</i> (Brll. A.)	<i>Ononis serrata</i> F.
<i>sēta</i> (Mar.)	<i>Statice tubiflora</i> D.
<i>sēte</i> (ar. W. S., W., <i>Schimper.</i>)	<i>Lavandula coronopifolia</i> Poir.
<i>sēti. !sēta</i> (Al. Forsk.)	<i>Limoniastrum monopetalum</i> B.

<i>setūn</i> (Nilt. F. O.)	<i>Olea europaea</i> L.
<i>sghēri</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Diplotaxis acris</i> B.
<i>sibbēd</i> (Mar. A.)	<i>Calendula aegyptiaca</i> Df.
<i>!sibb-el-ardd</i> (Al., C.)	<i>Cynomorium coccineum</i> L.
<i>sibb-el-ardd</i> (Ros. A.)	<i>Orobanche crenata</i> F.
<i>sibl-el-fār</i> (Nilt.)	<i>Erigeron crispus</i> Pourr.
<i>sibl-el-m'āis</i> (Nilt. <i>Ehrenberg</i>)	<i>Cyperus rotundus</i> L.
<i>sibb-el-qutt.tt</i> (el-Ar. A.)	<i>Astragalus kahiricus</i> D.C.
<i>sijēta. sujēte</i> (Nilt., C., el-Ar. A.)	<i>Astragalus Forsskalii</i> B.
<i>sijēta. sujēta</i> (el-Ar. A.)	<i>Fumaria densiflora</i> D.C.
<i>simbil</i> (As. <i>Forsk.</i>)	<i>Ononis serrata</i> F.
<i>!sommēr</i> (Nilt. D., S.)	<i>Polianthes tuberosa</i> L.
<i>sommēr</i> (Nilt. <i>Forsk.</i>)	<i>Panicum geminatum</i> F.
<i>sommēr</i> (ar. W. M.)	<i>Avena fatua</i> L.
<i>soqēm</i> (Faraskur, Osman-Bey-Ghaleb S.)	<i>Avena Wiestii</i> St.
<i>sorret-el-kabsch</i> (Mar.)	<i>Pistia Stratiotes</i> L.
<i>subb-el-ardd</i> (Al., C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Centaurea glomerata</i> V.
<i>sūfa</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	<i>Cynomorium coccineum</i> L.
<i>sujan</i> (C. Syr.)	<i>Hyssopus officinalis</i> L. (Blätter)
	<i>Lolium temulentum</i> L.

surbēh (Nilt. A., Sq.)

Chenopodium murale L.

sumbul (C. S.)

Polianthes tuberosa L.

sch

ش

scha'araïsch (ar. W. *Kl.*)

Aristida plumosa L.

scha'arān (ar. W. *M.*)

Agathophora alopecuroides Bge.

scha'ar-el-'agūse (Ros. A.)

Urtica urens L.

Urtica pilulifera L.

scha'ar-el-fār (Nilt.)

Panicum glaucum L.

scha'ar-el-qird (Dam.)

Scirpus parvulus R. S.

schaftschūf (Unt. A. *Forsk.*)

Aristida lanata F.

schahhtrag. schahtereg (C. *Drog. Fig., Forsk.*)

Fumaria officinalis L. (Kraut).

schāi (C. *Drog., S., Forsk.*)

Thea sinensis L.

scha'īr (Nilt.)

Hordeum vulgare L.

scha'īr-béledi (Nilt.)

scha'īr-gennāri (Nilt.)

scha'īr-hommēra (Nilt.)

scha'īr-jémeni (Nilt.)

scha'īr-nebbaūi (Nilt.)

scha'īr-ra'raūi (Nilt.)

} *Hordeum vulgare* L. var. *tetrastichum*
Kcke. f. *pallidum* Sér. (verschiedene
Formen)

<i>scha'īr-schirqaūi</i> (Nilt.)	
<i>scha'īr-sseba'aūi</i> (Nilt.)	
<i>scha'īr-el-fār</i> (Ros. A.)	<i>Phalaris minor</i> Retz.
<i>scha'īr-hindi</i> (C. <i>Drog.</i> , S., Fig.)	<i>Terminalia Chebula</i> Rtz. (Frucht).
<i>scha'īr-inglīsi</i> (Mar.)	<i>Hordeum vulgare</i> L. var. <i>distichum</i> Alef.
<i>scha'īr-nāēga</i> (Nilt., C.)	<i>Hordeum vulgare</i> L. var. <i>hexastichum</i> L.
<i>schakúrija</i> (Nilt., C. S., Forsk., D.)	<i>Cichorium Endivia</i> L.
<i>schámar</i> (Nilt.)	<i>Foeniculum capillaceum</i> Gil.
<i>schambar</i>	<i>Cassia Fistula</i> L.
<i>schammām</i> (Nilt.)	<i>Cucumis Melo</i> L. var. <i>Dudaim</i> Naud. forma
<i>schemmām</i> (Nilt.)	
<i>schammām-frengi</i> (Dam. S.)	<i>Cucumis Melo</i> L. var. <i>Dudaim</i> Naud. forma
<i>schanāreq</i> (C.)	<i>Cannabis sativa</i> L.
<i>schaqājiq</i> (C. <i>Drog.</i> Forsk.)	<i>Papaver Rhoeas</i> L. (Blüte).
<i>schaqāqel</i> (Al. <i>Forsk.</i>)	<i>Eryngium campestre</i> L.
<i>scharāneq</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Cannabis sativa</i> L.
<i>schātreg</i> (Nilt.)	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.
<i>schatta</i> (Ob. A., Lqs.)	<i>Capsicum conicum</i> Mey.
<i>schauārib-'Antar</i> (Nilt.)	<i>Carthamus lanatus</i> L.
<i>schebb-el-lēl</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Mirabilis Jalapa</i> L.

<i>schebbet</i> (Unt. A.)	<i>Hibiscus Trionum</i> L.
<i>!schebbet. schibit</i> (Nilt.)	<i>Anethum graveolens</i> L.
<i>schēba</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Artemisia arborescens</i> L.
<i>!schēbe</i> (C. <i>Drog., S., Forsk., Fig.</i>)	<i>Parmelia furfuracea</i> Ach.
<i>schechāch</i> (Ob. A. Qene)	<i>Schanginia hortensis</i> Mq.T.
	<i>Schanginia baccata</i> Mq.T.
<i>schechschāch</i> (Si.)	<i>Papaver somniferum</i> L.
<i>schedīd</i> (Nilt.)	<i>Ceruana pratensis</i> F.
<i>scheḥschāf</i> (Mar. S.)	<i>Chenolea arabica</i> B.
<i>schehtareg</i> (Nilt., ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Fumaria parviflora</i> Lam.
<i>schégeret-el-'agūs</i> (Nilt. <i>D., Forsk.</i>)	<i>Emex spinosa</i> Camp.
<i>schegeret-el-balassān</i> (Nilt. Al.)	<i>Sambucus nigra</i> L.
<i>schegeret-el-barqūq</i> (Nilt.)	<i>Prunus domestica</i> L.
	<i>Prunus divaricata</i> Led.
<i>schegeret-el-chōch</i> (Nilt.)	<i>Prunus Persica</i> Sieb.
<i>schegeret-el-erneb</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Arnebia tinctoria</i> F.
<i>schégeret-el-filfil</i> (Nilt. C. Al.)	<i>Schinus terebinthifolia</i> L.
	<i>Schinus molle</i> L.
<i>schegeret-el-gerch</i> (Ros.)	<i>Nicotiana glauca</i> Grah.
<i>schegeret-el-gōs</i> (Al. C.)	<i>Juglans regia</i> L.

<i>schegeret-el-hhanasch</i> (Brll. A.)	<i>Euphorbia Paralias</i> L.
<i>schegeret-el-hhōr</i> (Nilt.)	<i>Populus alba</i> L.
<i>schegeret-el-laōs</i> (Nilt.)	<i>Prunus Amygdalus</i> Stokes
<i>schegeret-el-mischmisch</i> (Nilt.)	<i>Prunus Armeniaca</i> L.
<i>schegeret-en-n'aege</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Aerva javanica</i> Juss.
<i>schegeret-en-ned.de</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	<i>Cetraria islandica</i> Ach.
<i>schegeret-et-tūt</i> (Nilt.)	<i>Morus alba</i> L.
<i>scheibe</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	<i>Artemisia arborescens</i> L.
<i>schelīl</i> (Rotes Meer <i>Abde.</i>)	<i>Statice axillaris</i> F.
<i>schéltam</i> (Mar. S.)	<i>Enarthrocarpus strangulatus</i> B.
<i>schemīn</i> (Unt. A. Sq.)	<i>Ceratophyllum muricatum</i> Cham.
<i>scheqār</i> (Isth. A.)	<i>Matthiola livida</i> D.C.
<i>scheqāra</i> (Mar. A., S.)	<i>Matthiola acaulis</i> D.C.
<i>scherauna</i> (Al.)	<i>Senecio Cineraria</i> D.C.
<i>scherk-fālek</i> (Nilt. C.), <i>scherk-el-felak</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Passiflora caerulea</i> L.
<i>schermaschīk</i> (C.)	<i>Lonicera chinensis</i> Wats.
<i>schertēm</i> (Ob. A., Si.)	<i>Enarthrocarpus lyratus</i> D.C.
<i>schī'ahh-koressani</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Artemisia santonica</i> L.

<i>!schíbrík. schúbruk</i> (ar. W. <i>Abde.</i> , lib. W., Esne.)	<i>Convolvulus Hystrix</i> V.
<i>schibrīn. schibrīm</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Convolvulus Hystrix</i> V.
<i>schīhh</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Artemisia herba-alba</i> Asso.
<i>schikórija. schikúrije</i> (Nilt., C. S., <i>Forsk.</i> , D.)	<i>Cichorium Endivia</i> L.
<i>schillá'ch</i> (Dam. Mens.)	<i>Oryza australis</i> A.Br.
<i>!schiltam. schirtām</i> (Nilt.)	<i>Enarthrocarpus lyratus</i> D.C.
<i>schimām. schinān.</i> (Rot. Meer. S. <i>Kl.</i>)	<i>Arthrocnemum glaucum</i> Ung.St.
<i>schimschim</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Matthiola livida</i> D.C.
<i>schinār</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Platanus orientalis</i> L.
<i>schiqra</i> (el-Ar. A.)	<i>Echiochilon fruticosum</i> Df.
<i>schirtām</i> (Mar. A.)	<i>Enarthrocarpus strangulatus</i> B.
<i>schischim</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Cassia Absus</i> L.
<i>schischm. schischim-ahhmar</i> (C. <i>Drog. Fig. Forsk.</i>)	<i>Abrus precatorius</i> L. (Same)
<i>schittēta</i> (Ob. A., Lqs., Ssudān.)	<i>Capsicum conicum</i> Mey.
<i>schka'ā</i> (ar. W. <i>Haut.</i>)	<i>Fagonia glutinosa</i> D.
<i>schobb</i> (Mens.)	<i>Scirpus litoralis</i> Schrad.
<i>schōk-ahhmar</i> (Dam. A.)	<i>Salsola Kali</i> L.
<i>schokān</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Fagonia arabica</i> L.

<i>schōk-'Antar</i> (Brll. A.)	<i>Carthamus glaucus</i> M.B.
<i>schōk-'antar</i> (Machsama A.)	<i>Notobasis syriaca</i> Cass.
<i>schōk-bulti</i> (Mansura S.)	<i>Silybum Marianum</i> Gaertn.
<i>schōk-ed-ddabb</i> (ar. W. Schimper)	<i>Blepharis edulis</i> Pers.
<i>!schōk-ed-ddabb</i> (ar. W. Abde.)	<i>Trichodesma africanum</i> R.Br.
<i>schōk-el-gemel</i> (ar. W. Forsk.)	<i>Echinops spinosus</i> L.
<i>schōk-ghenem</i> (Unt. A. Mens.)	<i>Ech. galalensis</i> Schf.
<i>schōk-el-hhanesch</i> (Mar.)	<i>Abutilon Avicennae</i> Gaert. (conf. <i>abu-tīl</i> = <i>Abutilon</i>)
<i>schōk-el-hhomār</i> (Brll. A.)	<i>Onopordum Sibthorpianum</i> B. Hldr.
<i>schōk-turki</i> (Ros.)	<i>Echinops spinosus</i> L.
<i>schōra</i> (Rotes Meer)	<i>Echinops galalensis</i> Schf.
<i>schortam</i> (ar. W. Kl.)	<i>Rubus sanctus</i> Schreb.
<i>schqāra</i> (Mar. A., S.)	<i>Avicennia officinalis</i> L.
<i>schtenāra</i> (Ab. A., Al. D.)	<i>Enarthrocarpus lyratus</i> D.C.
<i>!schubbēt</i> (Ros.)	<i>Matthiola acaulis</i> D.C.
<i>schubbēt</i> (Al. Forsk.)	<i>Posidonia oceanica</i> D.
<i>schubbēt</i> (Unt. A. S. A.)	<i>Panicum verticillatum</i> L.
<i>schudschara</i> (ar. W. Forsk.)	<i>Anchusa aegyptiaca</i> D.C.
	<i>Xanthium strumarium</i> L.
	<i>Matthiola livida</i> D.C.

schuēka (ar. W. *M.*)
schultān (Ob. A. Si.)
schumra (Al.)
schūsch (Ob. A. Ssudān S.,
Kl.)

Fagonia arabica L.
Enarthrocarpus lyratus D.C.
Phytolacca dioica L.
Panicum turgidum D.

SS

س

ssa'ād. ss'adān (ar. W.
Haut., Forsk.)
!ss'aād (Nilt., F.)
ss'aād-el-hhomār (Nilt.
Ehrenberg)

Neurada procumbens L.

Cyperus longus L.

Cyperus rotundus L.

ssábach (Mar.)

{ *Suaeda pruinosa* Lge.
Suaeda vera F.
Suaeda vermiculata F.

ssabarīna (C. *Drog.*
Forsk.)

Smilax medica Schl. (Wurzel).

ssabat (ar. W. *Forsk.*)

Pulicaria crispa Cass.

ssabat (Dam. A.)

Aristida scoparia Tr. Rupr.

ssabbāgha (Al.)

Phytolacca decandra L.

ssabbarūss (Si.)

Avena fatua L.

ssabta (Mar.)

Carlina involucrata Poir.

<i>!ssabta</i> (Al. A.)	{ Suaeda pruinosa Lge. Suaeda vera F. Suaeda vermiculata F.
<i>ssabūss</i> (Nilt. <i>Forsk.</i> , A., S.)	<i>Avena fatua</i> L.
<i>ssacham</i> (ar. W. S.)	<i>Aristida acutiflora</i> Tr. Rupr.
<i>ssacham</i> (Dam. S.)	<i>Aristida lanata</i> F.
<i>ssacham</i> (el-Ar. A.)	<i>Sporobolus spicatus</i> Kth.
<i>ssachas-edh-dhakkār</i> (C. <i>Drog.</i> Syrien)	<i>Aspidium filix-mas</i> Sw. (Wurzelstock).
<i>ssadād</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Ruta chalepensis</i> L.
<i>ssādeg-hindi</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	<i>Melastoma malabathricum</i> L.
<i>ssafārgel</i> (Nilt.)	<i>Cydonia vulgaris</i> Pers.
<i>ssāfia</i> (C. <i>Forsk.</i>), <i>ssāfuā</i> (Nilt.)	<i>Panicum glaucum</i> L.
<i>ssagúhh</i> (ar. W. <i>Haut.</i>)	<i>Pituranthos tortuosus</i> Bth. Hk.
<i>ssahlābi</i> (Ros. A.)	<i>Calendula officinalis</i> L.
<i>ssalīcha</i>	<i>Cinnamomum zeylanicum</i> Breyn. (Rinde).
<i>ssamat</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Elionurus hirsutus</i> Munro.
<i>ssamhh</i> (ar. W. <i>M., Abde.</i>)	<i>Mesembryanthemum Forsskalii</i> H.
<i>ssamjūk</i> (ar. W. <i>Kl.</i>)	<i>Ficus pseudosycomorus</i> Dcne.
<i>ssamma</i> (Nilt. <i>Forsk.</i>)	<i>Sporobolus spicatus</i> Kth.
<i>ssammāh</i> (el-Ar. A.)	<i>Scleropoa memphitica</i> Parl.

<i>!ssammah</i> (Nilt. S., el-Ar. A., Mar. S.), <i>nussēle</i> (Ros.)	<i>Lolium perenne</i> L.
<i>!ssammār</i> (Al., lib. W., ar. W.)	<i>Lolium rigidum</i> Gaud.
<i>ssammār</i> (Unt. A., Sq.), <i>ssammār-helu</i> (Mens. A.)	<i>Juncus acutus</i> L.
<i>ssámor. ssamr.</i> (ar. W. Abde.)	<i>Juncus maritimus</i> Lam.
<i>ssándab</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Cyperus alopecuroides</i> Rottb.
<i>ssanīna</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Acacia spirocarpa</i> H.
<i>ssanta maría</i> (Al.)	<i>Ruta chalepensis</i> L.
<i>ssāq-el-hamām</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Juniperus Sabina</i> L.
<i>ssaqúhh</i> (ar. W. M.)	<i>Chrysanthemum Balsamita</i> B. var. <i>tanacetoides</i> B.
<i>ssārad</i> (Al.)	<i>Anchusa officinalis</i> L. (Wurzel).
<i>ssarakōn</i> (Dam.)	<i>Pituranthos tortuosus</i> Bth. Hk.
<i>ssaraks-dhakkār</i> (C. Drog. Fig.)	<i>Carex divisa</i> Huds.
<i>ssarauānd</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Cyperus alopecuroides</i> Rottb.
<i>ssaru</i> (C., Al.)	<i>Aspidium filix-mas</i> Sw. (Rhizom.)
<i>ssassafrāss</i> (C. Drog. Forsk.)	<i>Aristolochia rotunda</i> L. (Wurzelstock)
	<i>Cupressus sempervirens</i> L.
	<i>Sassafras officinale</i> Nees.

<i>ssauāss</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Atraphaxis spinosa</i> L.
<i>!ssédeb</i> (Nilt. C.)	<i>Ruta chalepensis</i> L.
<i>ssefān</i> (Mar. S.)	<i>Chenolea arabica</i> B.
<i>sseférgel</i> (Nilt.)	<i>Cydonia vulgaris</i> Pers.
<i>ssefūn</i> (Brll. A.)	<i>Agropyron junceum</i> P.B.
<i>ssefūn</i> (Sq.)	<i>Andropogon annulatus</i> F.
<i>!ssefūn</i> (Unt. A. A., S.)	<i>Diplachne fusca</i> P.B.
<i>ssejāl</i> (ar. W. <i>M. Abde.</i> Ass.)	<i>Acacia tortilis</i> Hne.
<i>ssekrān. ssekkerān</i> (Nilt., ar. W. <i>M.</i>)	<i>Hyoscyamus muticus</i> L.
<i>sselgam</i> (Nilt., Ob. A., Si.)	<i>Brassica Napus</i> L.
<i>ssellem. ssélem</i> (ar. W. <i>M.</i> O. Ob. A. Ass. Lqs.)	<i>Acacia Ehrenbergiana</i> Hne.
<i>sellīch</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Reboudia microcarpa</i> Coss.
<i>sselq</i> (Nilt.)	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>foliosa</i> A. Sf.
<i>ssemma-lekka</i> (Lqs. S.)	<i>Blumea senegalensis</i> D.C.
<i>ssem-es-ssámak</i> (C. <i>Drog.</i> Fig.)	<i>Anamirta cocculus</i> W. Arn. (Frucht).
<i>ssembil</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	<i>Valeriana celtica</i> L. (Wurzelstock)
<i>ssemēssema</i> (el-Ar. A.)	<i>Glaucium corniculatum</i> Curt.
<i>ssemhh</i> (ar. W. <i>M., Abde.</i>)	<i>Mesembryanthemum Forsskalii</i> H.
<i>ssem-el-ferūch</i> (Nilt.)	<i>Withania somnifera</i> Dun.
<i>ssemssēk</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Artemisia camphorata</i> Vill.

<i>ssenā</i> (ar. W., Ass.)	<i>Cassia obovata</i> Coll.
<i>ssenā-hhegāsi</i> (C. <i>Forsk.</i>), <i>ssenā-mekki</i> (Ob. A.)	<i>Cassia acutifolia</i> D.
<i>sséndeb</i> (Nilt. C.)	<i>Ruta chalepensis</i> L.
<i>ssenēme</i> (Al. <i>Forsk.</i>)	<i>Plantago decumbens</i> F.
<i>sseragha</i> (ar. W. <i>Forsk.</i>)	<i>Crepis radicata</i> F. (= <i>Cr. senecioides</i> D.)
<i>sserakōn</i> (Mens. A.)	<i>Cyperus auricomus</i> Sieb.
<i>sserīss</i> (Ros.)	<i>Cichorium divaricatum</i> Schousb.
<i>sserr</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Asparagus stipularis</i> F.
<i>ssessebān</i> (Nilt.)	<i>Sesbania aegyptiaca</i> Pers.
<i>ssibānach</i> (Nilt. Al. C.)	<i>Spinacia glabra</i> Mill.
<i>ssidr</i> (ar. W. <i>M.</i> , Ssudan)	<i>Spinacia oleracea</i> Mill.
<i>ssifūn</i> (Nilt. A.)	<i>Ziziphus Spina-Christi</i> W.
<i>ssill</i> (Dam. A.)	<i>Andropogon annulatus</i> F.
<i>ssilla. ssille</i> (ar. W. <i>M.</i> <i>Forsk.</i>)	<i>Imperata cylindrica</i> P.B.
<i>ssillet</i> (O. A.)	<i>Zilla myagroides</i> F.
<i>ssilq</i> (Nilt.)	<i>Imperata cylindrica</i> P.B.
<i>ssilīss. ssilēss</i> (Nilt. A.)	<i>Beta vulgaris</i> L. var. <i>foliosa</i> A. Sf.
<i>ssímbil</i>	<i>Urospermum picroides</i> Desf.
<i>!ssimbil</i> (C.)	<i>Triticum vulgare</i> Lam. (die Ähre).
<i>ssímbil</i> (C.)	<i>Iris florentina</i> L.
<i>ssímssim. ssémssem</i> (Nilt.)	<i>Canna indica</i> L.
	<i>Sesamum indicum</i> L.

<i>ssinnet-el-'agūs</i> (Mar.)	<i>Onobrychis Crista-galli</i> Lam.
<i>ssirr. ssirrāja</i> (Machssama A.)	<i>Zilla myagroides</i> F.
<i>ssirr-el-uard</i> (Mansura)	<i>Sphaeranthus suaveolens</i> D.C.
<i>ssissām</i> (C.)	<i>Dalbergia Sissoo</i> Roxb.
<i>ssitt-el-hhosn</i> (Nilt., Al. C.)	<i>Ipomoea cairica</i> Webb.
<i>ssiuān</i> (el-Ar. A.)	<i>Cephalaria syriaca</i> Schrad.
<i>ssletēni</i> (Mar.)	<i>Fagonia cretica</i> L.
<i>sslī. sslībet-el-gemāl</i> (el-Ar. A.)	<i>Zollikoferia angustifolia</i> Cass.
<i>ssómbul</i> (C. Drog. Fig.)	<i>Andropogon Schoenanthus</i> L.
<i>ssorumbāt</i> (C. Drog. Fig.)	<i>Andropogon Nardus</i> L.
<i>ssrēga</i> (Mar.)	<i>Aristolochia rotunda</i> L. (Wurzelstock).
<i>ssrēga</i> (Si.)	<i>Globularia arabica</i> J. Sp.
<i>ssuchēt</i> (C. Drog. Fig.)	<i>Lotus arabicus</i> L.
<i>ssuēd</i> (Al.)	<i>Cyperus rotundus</i> L.
	{ <i>Suaeda pruinosa</i> Lge.
	{ <i>Suaeda vera</i> F.
	{ <i>Suaeda vermiculata</i> F.
<i>ssuēdi</i> (Faraskur S.)	<i>Eclipta erecta</i> L.
<i>ssuei</i> (el-Ar. A.)	<i>Asphodelus microcarpus</i> Viv.
<i>ssugé'hh</i> (ar. W. M.)	<i>Pituranthos tortuosus</i> Bth. Hk.
<i>ssugget</i> (ar. W. Abde.)	<i>Lindenbergia sinaica</i> Bth.

<i>ssurr. ssurret-el-kebsch</i> (Mar. A.)	<i>Anacyclus alexandrinus</i> W.
<i>ssumāq. ssimāq</i> (C. <i>Drog.</i> <i>Fig., Forsk.</i>)	<i>Rhus Coriaria</i> L. (Frucht)
<i>ssumbul</i> , pl. <i>ssenābil</i> (Nilt.)	<i>Triticum vulgare</i> Lam. (die Ähre)
<i>ssumbul</i> (C.)	<i>Iris florentina</i> L.
<i>!ssummār</i> (Nilt., lib. W., ar. W.)	<i>Juncus acutus</i> L.
<i>summār</i> (Nilt. S., D.)	<i>Juncus maritimus</i> Lam.
<i>ssummār-daker</i> (Dam.)	<i>Panicum geminatum</i> F.
<i>ssummār-entāja</i> (Dam.)	<i>Panicum geminatum</i> F.
<i>ssunbul-hindi</i> (C. <i>Drog.</i> <i>Forsk.</i>)	<i>Panicum repens</i> L.
<i>ssurret-el-kebsch</i> (Brll. A.)	<i>Andropogon Schoenanthus</i> L.
<i>ssurret-en-na'qe</i> (Al. <i>Forsk.</i>)	<i>Andropogon Nardus</i> L.
<i>ssūss</i> (Nilt., C., O.)	<i>Hedypnois rhagadioloides</i> W.
<i>ssussān-abjadd</i> (C. <i>Drog.</i> , S., <i>Fig.</i>)	<i>Centaurea glomerata</i> V.
<i>!ssussēn</i> (Al. C.), <i>ssussān.</i> <i>ssussann</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.
	<i>Iris florentina</i> L. (Wurzelstock).
	<i>Pancratium aegyptiacum</i> S.
	<i>Pancratium maritimum</i> L.

t

ت

<i>ta'assōnah</i> (el-Ar. A.)	<i>Aerva javanica</i> Juss.
<i>tabschanqíq</i> (Ass. nub.)	<i>Tephrosia apollinea</i> D.
<i>tácham</i> (ar. W. <i>Mterat.</i>)	<i>Chenopodium murale</i> L.
<i>ta'ēlbe</i> (Mar.), <i>tha'álaba</i> (Al. A.)	<i>Salvia lanigera</i> Poir.
<i>táfua</i> (Mar. S.)	<i>Gymnocarpos decander</i> F.
<i>tagār</i> (Ob. A.)	<i>Pulicaria crispa</i> Cass.
<i>tahama</i> (Rotes Meer <i>Kl.</i>)	<i>Schanginia baccata</i> Mq.T. <i>Schanginia hortensis</i> Mq.T.
<i>tamalīka</i> (Nilt. A.)	<i>Pedicellaria pentaphylla</i> Schr.
<i>tamr</i> (Nilt. F. O.)	<i>Phoenix dactylifera</i> L. (die trockene Frucht).
<i>tamr-hendi</i> (C. Al.)	<i>Tamarindus indica</i> L. (Frucht).
<i>tamr-el-hhinna</i> (Nilt.), <i>tamrahhenne</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Lawsonia inermis</i> L. (die Blüte).
<i>tamr-el-hhina-frengi</i> (el- Ar. A.)	<i>Reseda odorata</i> L.
<i>taqba. taqda</i> (Mar.)	<i>Noaea mucronata</i> A. Sf.
<i>tarathīth</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Cistanche lutea</i> Lk. Hoffm.
<i>tarbūsch-el-ghorāb</i> (Dam. A.)	<i>Convolvulus arvensis</i> L.

<i>tartīr</i> (Al. A.)	Schanginia baccata Mq.T.
<i>tartūr-el-bascha</i> (C. S.)	Schanginia hortensis Mq.T.
<i>tartúf</i> (C. Al.)	Tropaeolum majus L.
<i>tartúth</i> (Mar.)	Helianthus tuberosus L.
<i>telghūdi. telaghūdi</i> (Mar. A., S.)	Terfezia Leonis Sal.
<i>térmiss</i> (Nilt. F. O.)	Malabaila pumila B.
<i>tiffáhh</i> (Nilt.)	Lupinus Termis F.
<i>tiffáhh-el-uard</i> (C.)	Pyrus Malus L.
<i>tīl</i> (Nilt.)	Eugenia Jambos L.
<i>tīl-schettāni</i> (Unt. A. Maire)	Hibiscus cannabinus L.
<i>timmēr</i> (ar. W. M., el-A. A.)	Hibiscus Trionum L.
<i>!timmēr</i> (ar. W. Huetāt)	Erodium hirtum W.
<i>tīn</i> (Nilt. C. Al. O. el-Ar.)	Erodium arborescens W.
<i>tīn-schōk</i> (Nilt.)	Ficus Carica L.
<i>tirjāq-abjadd</i> (C. Drog. Forsk.)	Opuntia Ficus indica Haw. (die Frucht).
<i>tírmiss</i> (Nilt. F. O.)	Arum maculatum L. (Wurzelstock)
<i>tirmiss-esch-schettān</i> (Nilt. F. S., Forsk.)	Lupinus Termis F.
<i>tischq-el-almāss</i> (C.)	Lupinus angustifolius L.
<i>tomātem</i> (Nilt. Al. C.)	Lupinus digitatus F.
	Asparagus officinalis L.
	Lycopersicon esculentum Mill.

<i>truff</i> (C. Al.)	<i>Helianthus tuberosus</i> L. (Knolle).
<i>tschāi</i> (C. Al. Nilt.)	<i>Thea sinensis</i> L. (Blätter).
<i>tūm</i> (Nilt. O.)	<i>Allium sativum</i> L.
<i>tundub</i> (Nilt., ar. W.)	<i>Capparis Sodada</i> R.Br. (= <i>C. decidua</i> Pax.)
<i>turschēqa</i> (Mar.)	<i>Trigonella stellata</i> F.
<i>turfāss</i> (O. A.)	<i>Cistanche lutea</i> Lk. Hoffm.
<i>tūt-schāmi</i> (Nilt. D.)	<i>Morus nigra</i> L.

th

ث

<i>thāghar</i> (ar. W. M.)	<i>Morettia philaeana</i> D.C.
<i>thamām. eth-thamām</i> (ar. W. M., el-Ar. A.)	<i>Panicum turgidum</i> D.
<i>thirr</i> (Al.)	<i>Noaea mucronata</i> A. Sf.

tss

ص

<i>tssabbār</i> (Nilt.)	<i>Opuntia Ficus indica</i> Haw.
<i>tssabr. tssabbāra</i> (Nilt.)	<i>Aloe vera</i> L.
<i>tssabūn-'afrīt</i> (Nilt. A.)	<i>Gnaphalium luteoalbum</i> L.

<i>tssabūn-ghētt</i> (Nilt., C., F.)	<i>Euphorbia peploides</i> L.
<i>tssāfira</i> (ar. W. <i>M.</i>)	<i>Cleome chrysantha</i> Dcne.
<i>tssaftssāf</i> (Nilt.)	<i>Salix Safsaf</i> F.
<i>tssaftssāf-schar-el-bint</i> (Unt. A. S.)	<i>Salix babylonica</i> L.
<i>!tssamgh. tssamch</i> (C. Nilt.)	<i>Acacia Seyal</i> D. (Gummi).
<i>tssamgh</i> (C.)	<i>Acacia arabica</i> W. v. <i>nilotica</i> D. (Gummi).
<i>tssamgh-hhaschāb</i> (C. <i>Drog.</i>)	<i>Acacia Senegal</i> W. (Gummi).
<i>tssamch-neschaderi</i> (C. <i>Drog. Fig.</i>)	<i>Ferula tingitana</i> L. (Harz).
<i>tssandal-abjadd</i> (C. <i>Drog.</i> <i>Forsk.</i>)	<i>Santalum album</i> L. (Holz).
<i>tssandal-ahhmar</i> (C. <i>Drog.</i> <i>Forsk.</i>)	<i>Pterocarpus santalinus</i> L.fil. (Holz).
<i>tssant. ssunt</i> (Nilt.)	<i>Acacia arabica</i> W. var. <i>nilotica</i> D.
<i>tssferatān. tssferāt-edd- ddān</i> (ar. W. <i>Kl.</i>)	<i>Cleome chrysantha</i> Dcne.
<i>tssirr</i> (el-Ar. A.)	<i>Noaea mucronata</i> A. Sf.
<i>tssnābar</i> (C. <i>Drog. Forsk.</i>)	<i>Pinus Pinea</i> L. (Fruchtzapfen).
<i>tssnōbar. tssenūbar</i> (Al. C.)	<i>Pinus halepensis</i> Mill.
<i>tssubbēr</i> (Nilt.)	<i>Opuntia Ficus indica</i> Haw.
<i>tssufēr</i> (C. <i>Forsk.</i>)	<i>Cassia Sophora</i> L.

tt

ᵀ

<i>ttalch. ttalhh</i> (Ob. A. Ass.)	Acacia Seyal D.
<i>ttárfa</i> (Nilt., ar. W.)	Tamarix nilotica Bge.
<i>ttartīr</i> (el-Ar. A.)	Mesembryanthemum Forsskalii H.
<i>!ttarttīr</i> (ar. W. <i>Mterat-Arab</i> . Isth. A.)	Zygophyllum coccineum L.
	Zygophyllum album L.
<i>ttoróng</i> (Nilt., C.), <i>tturúng</i> (Nilt., C.)	Citrus medica Risso.

u

ᵁ

<i>uadda</i> (C.)	Solanum Gilo Raddi
<i>uard</i> (Nilt.)	Rosa damascena L.
	Rosa gallica L.
<i>uard-béledi</i> (Nilt. F.)	Rosa gallica L. var. aegyptiaca S.
<i>uard-sseba'aūi</i> (Nilt. C.)	Rosa damascena Mill. var. corymbosa Schf.
<i>!ūd</i> (C. <i>Drog.</i>)	} Aquilaria Agallocha Roxb. (Holz).
<i>'ūd-en-ned.d</i> (C. <i>Drog.</i>)	

'ud-qaqaji (C. Drog. Forsk.)	
'ūd-etss-tssalīb (C. Drog.)	Paeonia officinalis Rtz. (Wurzel).
udhēna (Ros. A.)	Plantago Coronopus L.
uudhēne (Nilt. F.)	Scorpiurus muricatus L.
udhne (Al. S., A., Sq. S.)	Plantago amplexicaulis Cav.
	Plantago Lagopus L.
uēhe (C. Forsk.)	Reseda luteola L.
uēka (Nilt.)	Hibiscus esculentus L.
uēqet-iblēss (Unt. A.)	Epilobium hirsutum L.
uiddn (Nilt.)	Kalanchoe deficiens A. Sf.
uīdhne (Nilt. F.)	Scorpiurus muricatus L.
uidhnet-esch-schetān (Dam. D.)	Ottelia alismoides Pers.
uirk-edh-dhubb (ar. W. Haut.)	Euphorbia cornuta Pers.
uknah (Abq. A.)	Colchicum Ritchii R.Br.
umm-leben (Nilt.)	Anagallis arvensis L.
umm-néda (Mar.)	Reaumuria mucronata J. Sp.
ummu-grāīssi. umm- egraiss (Sinai)	Tribulus alatus D.
'uqēl (Unt. A.)	Prosopis Stephaniana Spr.
'uqqēl (Unt. A. A.)	Erodium malacoides W.
'uschb (ar. W. Qossēr Abde.)	Lotononis dichotoma B.

'uschb (Al. *Forsk.*)

Lotus creticus L.

'uschbe (C. *Drog. Forsk.*)

Smilax medica Schl. (Wurzel).

'ussedsch (Nilt.)

Lycium arabicum Sf.

uuddne (Nilt.)

Kalanchoe deficiens A. Sf.

NACHTRAG

hhómmutss. hhúmmutss
(Nilt.)

Cicer arietinum L. (der Same).

melāne (C. Markt. *Forsk.*,
S.)

Cicer arietinum L. (das grüne Kraut mit
unreifer Frucht).

ABTEILUNG II.

ARABISCHE PFLANZENNAMEN AUS DER FLORA VON JEMEN

ZUSAMMENGESTELLT NACH DEN VON PETER FORSKÅL IN SEINER
FLORA AEGYPTIACA-ARABICA (HAVNIAE, 1775) GEMachten ANGABEN

A) ARABISCH-LATEINISCH GEORDNET

<i>a</i> 'ا	<i>b</i> ب	<i>ch</i> خ	<i>d</i> د	<i>dd</i> ض	<i>dh</i> ذ
<i>ds</i> ط	<i>e</i> 'ا	<i>f</i> ف	<i>g</i> ج	<i>gh</i> غ	<i>h</i> ه
<i>hh</i> ح	<i>k</i> ك	<i>l</i> ل	<i>m</i> م	<i>n</i> ن	<i>o</i> 'ا
<i>q</i> ق	<i>r</i> ر	<i>s</i> ز	<i>sch</i> ش	<i>ss</i> س	<i>t</i> ت
<i>th</i> ث	<i>tss</i> ص	<i>tt</i> ط	<i>u</i> و		

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>a</i> 'ا				
<i>abū schām</i>	<i>Abu schām</i>	ابو شام	254 Amyris a) opobalsamum s. CX u. s. 80	Commiphora Opobalsamum Engl.
<i>'aden</i>	<i>Aden</i>	عدن	245 Adenia venenata s. CX	Adenia venenata Forsk.
<i>'aden</i>	<i>Aden</i>	عدن	173 Nerium a) obesum s. CVII u. s. 205	Adenium obesum (Forsk.) R. Sch.
<i>adhāun-el-kelb</i>	<i>Adhaun el kelb</i>	اذاون الكلب	490 Gnaphalium a) orientale s. CXIX u. s. 218	Helichrysum orientale Gaertn.
<i>'adhen</i>	<i>Aden</i>	عدن	Adenia s. 77	Adenia venenata Forsk.
<i>'agēr</i>	<i>Öddjer</i>	عجير	57 Panicum f) adhaer. foliis sulcatis s. CIV	Setaria verticillata P.B. sp. aff.
<i>'ain el baqar</i>	<i>Aejn el bagar</i>		42 Schoenus a) incanus s. CIII	Schoenus incanus Forsk.
<i>akmeda</i>	<i>Akmeda</i>		296 Triumphetta a) lappula s. CXII	Triumphetta lappula L.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
'akrîr	Akrîr		108 Heliotropium c) europaeum s. CV	Heliotropium europaeum L.
'alôh	Alloh	علوه	589 Clutia lanceolata s. CXXII u. s. 170	Clutia lanceolata Forsk.
'amb	Amb	عنب	170 Mangifera amba s. CVII u. s. 205	Mangifera indica L.
'amba hindî	Amba hindi	عنبه هندی	587 Carica papaya s. CXXII	Carica Papaya L.
'amfalûl	Amfalûl	عنفلول	503 Senecio g) foliis lanceolato-dentatis s. CXIX	Senecio sp.
'amq	Amk	عمق	304 Euphorbia b) officin. α) arborea s. CXII	Euphorbia Ammak Schwf.
'angar	Andjar	انجر	XLI Andjar s. 198	sp. gramin. dubia
'anatss	Anas	عنص	L. Anas s. 199	sp. dubia
'anschatt	Anschat	عنشط	Acalypha fruticosa s. 161	Acalypha fruticosa Forsk.
'anthur	Anthur		137 Antura edulis s. CVI	Carissa edulis V.
'antssîf	Ansîf	عنصيف	504 Aster ericae folius s. CXIX u. s. 150	Felicia Schimper J. Sp.
'antur	Antur		Antura s. 63	Carissa edulis V.
'araqîtss	Arakîs	عرقيص	Cucumis arakis s. 169	Cucumis inedulis Forsk.
'arâr	Arar		580 Cucumis f) inedulis s. CXXII	Cucumis inedulis Forsk.
'arg	Ardj		Maesa s. 67	Maesa lanceolata Forsk.
'arg-orrêg	Ardj Örrêdj		143 Rhamnus b) divaricatus s. CVI	Ziziphus spina-Christi L.
'arm	Arm	عرم	Rhamnus nabeca b) rectus s. 204	Ziziphus spina-Christi L.
'ascheq-u-ma'schûq	Aschek u maschuk		142 Rhamnus a) nabeca rectus s. CVI	Ziziphus spina-Christi L.
'aschreq	Aschrek	عشرق	137 Antura edulis s. CVI u. s. 63	Carissa edulis Vahl.
'aschreq	Aschrek		207 Gomphraena globosa s. CIX	Gomphrena globosa L.
'assal	Asal		265 Cassia a) aschrek s. CXI	Cassia obovata Coll.
'assal	Asal	عصل	Cassia sunsub s. 86	Cassia Tora L.
'assal	Asal	عسل	140 Cadaba c) farinosa s. CVI u. s. 68	Cadaba farinosa Forsk.
'assaq	Asak	عسق	366 Ocimum e) serpyllifol s. CXIV u. s. 110	Ocimum serpyllifolium Forsk.
'assîb-el-farass	Asîb elfarras	عسب الفرس	220 Suaeda b) monoica s. CIX u. s. 70	Suaeda monoica Forsk.
'assn	Asn	اسن	611 Mimosa asak s. 176 u. s. CXXIII	Acacia Asak (Forsk.) W.
'athbîr	Athbîr	اثبير	549 Amaranthus d) racemis viridibus s. CXXI	Amaranthus sp.
			Asn s. 196	Combretum sp.
			264 Bauhinia inermis s. CXI u. s. 85	Bauhinia inermis Forsk.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>atl</i>	<i>Atl</i>		215 Tamarix orientalis s. CIX	Tamarix articulata Vahl.
<i>'atssm</i>	<i>Asm</i>	عصم	XII Asm s. 195	Papilionac. sp. dubia
<i>'aussag</i>	<i>Ausadj</i>	عوسج	136 Lycium europaeum s. CVI	Lycium arabicum Schwf.
<i>'auwīd</i>	<i>Auvid</i>	عويد	592 Andropogon a) ramosum s. CXXIII	Andropogon ramosus Forsk.
<i>auwīd</i>	<i>Auvid</i>		Andropogonoides s. 27	Andropogon sp.
b				
ب				
<i>bādingān</i>	<i>Badindjān</i>		147 Solanum c) melongena s. CVII	Solanum Melongena L.
<i>bāmīā</i>	<i>Bamia</i>		426 Hibiscus g) esculentus s. CXVII	Hibiscus esculentus L.
<i>barde</i>	<i>Barde</i>		133 Physalis a) somnifera s. CVI	Withania somnifera Dun.
<i>barqūq</i>	<i>Barquq</i>		323 Prunus a) domestica s. CXIII	Prunus domestica L.
<i>bassal-el-ginn</i>	<i>Bassal eddjinn</i>		234 Ornithogalum flavum s. CIX	Ornithogalum flavum Forsk.
<i>bassal-er-robāh</i>	<i>Bassal errobah</i>	بصل الرياح	234 Ornithogalum flavum s. CIX u. s. 234	Ornithogalum flavum Forsk.
<i>battīch-gebelī</i>	<i>Battich djebbeli</i>		Cucumis battich djebbal s. 169	Cucumis sp.
<i>bejūd</i>	<i>Baejud</i>	بيود	512 Centaurea maxima s. 152	Centaurea maxima Forsk.
<i>bejādd</i>	<i>Boejad?</i>		216 Rhus saeneb s CIX u. s. 206	Rhus saeneb Forsk.
<i>bekā</i>	<i>Baecka</i>	بكا	Baecka s. 198	sp. dubia
<i>bēkamān</i>	<i>Bejkaman</i>		149 Solanum e) coagulans s. CVII u. s. 47	Solanum coagulans Forsk.
<i>bekār</i>	<i>Boekār</i>	بكار	59 Panicum h) dichotomum s. CIV	Pennisetum dichotomum (Forsk.) Del.
<i>beless</i>	<i>Boeles</i>	بلس	622 Ficus morifolia s. CXXIV u. s. 179	Ficus palmata Forsk.
<i>benāt</i>	<i>Benāt</i>	بنات	Evonymus inermis s. 204	Ochna inermis (Forsk.) Schwf.
<i>benefssig</i>	<i>Benefsidj</i>	بنفسج	509 Tagetes b) dubia? s. CXX	Tagetes sp.?
<i>benefssig</i>	<i>Boenefsidj</i>	بنفسج	36 Iris s. CIII	Iris florentina L.
<i>beng</i>	<i>Bendj</i>	بنج	131 Datura metel s. CVI	Datura Metel L.
<i>berttom</i>	<i>Börtom</i>	برطم	557 Acalypha a) fruticosa s. CXXI	Acalypha fruticosa Forsk.
<i>berttom-saghajar</i>	<i>Bortom saghajar</i>		558 Acalypha b) decidua s. CXXI	Acalypha decidua Forsk.
<i>beruad</i>	<i>Baeruad</i>	برود	512 Centaurea maxima s. CXX u. s. 152	Centaurea maxima F.
<i>b'ēthrān</i>	<i>Baetran</i>	بعيثران	489 Artemisia pontica s. CXIX	Artemisia abyssinica Sz.B.
<i>betssēlil</i>	<i>Beselil</i>	بصيلل	239 Aloe variegata s. CX u. s. 74	Aloe variegata Forsk.
<i>betssētssil</i>	<i>Besetil</i>	بصيلل	Aloe pendens s. 74	Aloe pendens Forsk.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>bili'</i>	<i>Byllia</i>	بلع	458 Glycine abrus s. CXVIII u. s. 138	<i>Abrus precatorius</i> L.
<i>bisr beledī</i>	<i>Bizr boelledi</i>		92 Plantago b) media? s. CV	<i>Plantago media</i> L.?
<i>biss</i>	<i>Biss</i>	بس	403 Cleome c) digitata s. CXVI u. s. 120	<i>Cleome digitata</i> Forsk.
<i>blēsemān</i>	<i>Blesem mân</i>	بليسمان	531 Lemna s. CXXI	<i>Lemna</i> sp.
<i>bōgād</i>	<i>Bôgåd</i>		512 Centaurea maxima s. CXX u. s. 152	<i>Centaurea maxima</i> Forsk.
<i>bōjād</i>	<i>bojåd</i>			
<i>bonqom</i>	<i>Bonkom</i>	بنقم	150 Solanum f. armatum s. CVII u. s. 47	<i>Solanum armatum</i> Forsk.
<i>boqā'</i>	<i>Boka</i>		153 Solanum i) bahamense album s. CVII	<i>Solanum sepicula</i> Dun.?
<i>boqel</i>	<i>Bökel</i>		393 Subularia purpurea s. CXVI	<i>Schouwia purpurea</i> (Forsk.) Sf.
<i>boqel</i>	<i>Bökel</i>		399 Raphanus sativus s. CXVI	<i>Raphanus sativus</i> L.
<i>boqel</i>	<i>Bockel</i>		Subularia purpurea s. 117	<i>Schouwia purpurea</i> (Forsk.) Schf.
<i>boqēmē</i>	<i>Bokaeme</i>	بقيمي	150 Solanum f) armatum s. CVII u. s. 47	<i>Solanum armatum</i> Forsk.
<i>boqēmē</i>	<i>Bockaeme</i>	بقيمي	151 Solanum villosum s. CVII u. s. 47	<i>Solanum Forsskalii</i> Dun.
<i>boqqēlel</i>	<i>Bockélel</i>	بقيلل	397 Sisymbrium b) monense s. CXVI	<i>Diploaxis</i> sp.?
<i>borttam</i>	<i>Bortam</i>	برطم	Acalypha fruticosa s. 161	<i>Acalypha fruticosa</i> Forsk.
<i>borttam-ssoghaier</i>	<i>Bortom soghaier</i>		Acalypha decidua s. 161	<i>Acalypha decidua</i> Forsk.
<i>brābrā</i>	<i>Brabra</i>	برابرا	298 Portulaca a) oleracea s. CXII	<i>Portulaca oleracea</i> L.
<i>bssūss</i>	<i>Bsuss</i>	بسوس	XXII Bsuss s. 196	<i>Diospyros</i> sp.?
<i>btssēlil</i>	<i>Bselil</i>	بصيل	239 Aloe b) variegata s. CX	<i>Aloe variegata</i> Forsk.
<i>btssētssil</i>	<i>Bsesil</i>	بصيل	239 Aloe b) variegata s. CX	<i>Aloe variegata</i> Forsk.
<i>bugēr</i>	<i>Budger</i>			
<i>buggēr</i>	<i>Buddjer</i>	بجير	141 Digera arvensis s. CVI u. s. 65	<i>Digera alternifolia</i> (L.) Asch.
<i>bunn</i>	<i>Bunn</i>	بن	128 Coffea arabica s. CVI	<i>Coffea arabica</i> L.
<i>burr</i>	<i>Burr</i>		84 Triticum s. CIV	<i>Triticum vulgare</i> Vill.

ch

ح

<i>cha'</i>	<i>Chàa</i>	خ	505 Inula odora s. CXIX	<i>Pulicaria undulata</i> D.C.
<i>cha'a</i>	<i>Cháa</i>	خ	Inula odora s. 150	<i>Pulicaria undulata</i> D.C.
<i>chāda</i>	<i>Châda</i>		407 Geranium c) St. fert. 10 s. CXVI	<i>Geranium</i> sp.
<i>chadār</i>	<i>Chadâr</i>	خدار	Chadara, calyx 5 phyllus s. 105	<i>Grewia populifolia</i> V.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>chadasch</i>	<i>Chadasch</i>	خدش	258 Amyris e) chadasch? s. CX u. s. 80	<i>Commiphora abyssinica</i> Engl.
<i>chaddar</i>	<i>Chadar</i>		341 Mesua glabra s. CXIV u. s. 100	<i>Mesua glabra</i> Forsk.
<i>chaddar</i>	<i>Chadar</i>		338 Chadara a) tenax s. CXIV	<i>Grewia populifolia</i> V.
<i>chaddîr</i> oder <i>chaddâr</i>	<i>Chaddîr</i>	خضير od. خضار	2 Boerhavia b) diandra s. CII u. s. 3	<i>Boerhavia repens</i> L. var. <i>diffusa</i> L.
<i>chamîle</i>	<i>Chamile</i>		298 Portulaca a) oleracea s. CXII	<i>Portulaca oleracea</i> L.
<i>chanass</i>	<i>Chanas</i>	خنس	616 Ficus a) sycomorus s. CXXIV	<i>Ficus Sycomorus</i> L.
<i>chanass</i>	<i>Chanas</i>	خنس	Ficus Chanas s. 219	<i>Ficus Sycomorus</i> L.
<i>charchara</i>	<i>Charchara</i>	خرخره	242 Aloe e) vacillans s. CX u. s. 74	<i>Aloe vacillans</i> Forsk.
<i>charad</i>	<i>Charad</i>	خرد	34 Valeriana scandens s. CIII u. s. 12	<i>Boerhavia plumbaginea</i> Cav. var. <i>dichotoma</i> V.
<i>characher</i>	<i>Characher</i>		Charachera s. 116	<i>Charachera tetragona</i> Forsk.
<i>chassër</i>	<i>Chasser</i>	خسير	16 Justicia e) viridis s. CII u. s. 5	<i>Justicia Ecboium</i> L.
<i>chiâr-schambar</i>	<i>Chiar schambar</i>		267 Cassia c) fistula s. CXI	<i>Cassia Fistula</i> L.
<i>chobēs</i>	<i>Chobaes</i>	خيز	421 Hibiscus b) purpureus s. CXVII u. s. 126	<i>Hibiscus purpureus</i> Forsk.
<i>chobs el'oqab</i>	<i>Chobs el okab</i>	خيز العقب	127 Campanula edulis s. CVI u. s. 45	<i>Campanula edulis</i> Forsk.
<i>chōch</i>	<i>Chôch</i>		322 Amygdalus persica s. CXIII	<i>Amygdalus Persica</i> L.
<i>chōdda</i>	<i>Châda</i>		Geranium arabicum s. 124	<i>Geranium arabicum</i> Forsk.
<i>choddarddar</i>	<i>Chodardar</i>	حضر ضر	292 Cotyledon c) orbiculata? s. CXII	<i>Kalanchoe alternans</i> Pers.
<i>chōddje</i>	<i>Chodie</i>			
<i>chōddîe</i>	<i>Chodîe</i>	خوضيه	18 Justicia g) triflora s. CII u. s. 4	<i>Hypoestes triflora</i> R. S.
<i>choddēra</i>	<i>Chodeira</i>			
<i>chodēua</i>	<i>Chodejva</i>		400 Bunias orientalis s. CXVI u. s. 120	<i>Bunias orientalis</i> L.
<i>chōdsa</i>	<i>Chôda</i>	خوطه	116 Anagallis latifolia s. CVI	<i>Anagallis latifolia</i> L.
<i>chodsāra</i>	<i>Choddâra</i>	خطاره	34 Valeriana scandens s. CIII u. s. 12	<i>Boerhavia plumbaginea</i> Cav.
<i>chommāhh</i>	<i>Chommâh</i>	خماح	387 Ruellia g) hispida s. CXV	<i>Ruellia hispida</i> Forsk.
<i>chommēsich</i>	<i>Chommoesch</i>		467 Citrus b) aurantia s. CXVIII	<i>Citrus Aurantium</i> L.
<i>chorrēsich</i>	<i>Chorraesch</i>	خريش	303 Euphorbia β) antiquor. inartic. minor s. CXII u. s. 94	<i>Euphorbia inarticulata</i> Schwf.
<i>chosām</i>	<i>Chozâm</i>	خزام	402 Cleome b) ornithopod. s. CXVI	<i>Cleome brevisiliqua</i> Schult.
<i>chossar-er-robāh</i>	<i>Chosar errobah</i>		234 Ornithogalum flavum s. CIX	<i>Ornithogalum flavum</i> Forsk.
<i>chotssrāb</i>	<i>Chodrab</i>	خضراب	498 Senecio b) hadiensis s. CXIX	<i>Senecio hadiensis</i> Forsk.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
d د				
<i>dagabis</i>	<i>Dagabis</i>		188 Asclepias l) contorta s. CVIII	Sarcostemma Forskaolium Kew Index.
<i>dagabus</i>	<i>Dagabus</i>		XXXVII Dagabus s. 198	Caralluma sp. dubia
<i>dahan</i>	<i>Dahan</i>	دهن	308 Euphorbia d) tirucalli. α) simplex. s. CXII u. s. 94	Euphorbia mauritanica L.
<i>dahaq</i>	<i>Dahag</i>	دهق	36 Iris s. CIII	Iris florentina L.
<i>dahhaq</i>	<i>Dahak</i>		575 Cucumis a) colocynth. s. CXXII	Citrullus colocynthis Schrad.
<i>dahhaq</i>	<i>Dahaq</i>	دحق	582 Cucumis h) tuberculatus s. CXXII	Cucumis tuberculatus Forsk.
<i>dahhi</i>	<i>Dahhi</i>		319 Glinus a) setiflorus s. CXIII	Mollugo hirta Thbg.
<i>dam-el-'aschek</i>	<i>Dam el aschek</i>		207 Gomphrena globosa s. CIX	Gomphrena globosa L.
<i>daqn-esch-schēba</i>	<i>Dakn esschaeba</i>	دقن الشبيه	80 Aristida b) adscensionis? s. CIV	Aristida Adscensionis L.
<i>dār-felfel</i>	<i>Dar felfel</i>		135 Capsicum frutescens s. CVI	Capsicum frutescens L.
<i>defrân</i>	<i>Daefrân</i>	ديفران	557 Acalypha a) fruticosa s. CXXI u. s. 161	Acalypha fruticosa Forsk.
<i>dēmia</i>	<i>Daemia</i>	ديميه	178 Asclepias a) cordata s. CVIII	Daemia tomentosa (L.) Vatke.
<i>denaq</i>	<i>Daenag</i>	دنى	236 Convallaria racemosa s. CX u. s. 73	Smilacina Forskaliana Schult.
<i>deneb-el-farass</i>	<i>Daenneb el farras</i>	دنب الفرس	298 Portulaca a) oleracea s. CXII	Portulaca oleracea L.
<i>derahh</i>	<i>Daerah</i>	درح	174 Nerium b) foliis ternatis s. CVII u. s. 205	Adina microcephala Hiern. Ol.
<i>dfar</i>	<i>Dfar</i>		93 Scoparia a) ternata s. CV u. s. 32	Scoparia dulcis L.
<i>diger-el-akbar</i>	<i>Didjer el akbar</i>	دجر الاكبر	266 Cassia b) tora s. CXI u. s. 86	Cassia Tora L.
<i>diggēr</i>	<i>Dyddjer</i>		141 Diger a) arvensis s. CVI u. s. 65	Digera alternifolia (L.) Asch.
<i>digar</i>	<i>Didjar</i>			
<i>digre</i>	<i>Didjre</i>	دجره	440 Dolichos d) lubia s. CXVII	Vigna sinensis Endl.
<i>digre</i>	<i>Didjre</i>	دجره	Dolichos didjre s. 133	Vigna sinensis L. var. sesquipedalis Körn.
<i>digre</i>	<i>Didjre</i>		Dolichos cultratus s. 134	Dolichos cultratus Forsk.
<i>dobēr</i>	<i>Dober</i>		97 Tomex glabra s. CV u. s. 33	Dobera glabra Juss.
<i>dochn</i>	<i>Doch</i>	دخن	597 Holcus dochna s. CXXII u. s. 174	Andropogon Sorghum Brot. var. saccharatum Alef.
<i>dochn</i>	<i>Doch</i>		Holcus racemosus s. 175	Pennisetum spicatum Körn.
<i>dōluq</i>	<i>Dōluk</i>		223 Suaeda e) fruticosa s. CIX u. s. 70	Suaeda fruticosa Forsk. (non Aut.)
<i>delūq</i>	<i>Döluk</i>			

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>dōm</i>	<i>Dôm</i>	دوم	689 Borassus flabelliformis s. CXXVI	Borassus flabelliformis L.
<i>dorēma</i>	<i>Doraema</i>		400 Bunias orientalis s. CXVI u. s. 120	Bunias orientalis L.
<i>drā'at-el-kelbe</i>	<i>Draat el kelbe</i>	دراعة الكلبه	189 Stapelia a) variegata s. CVIII u. s. 51	Ceropegia variegata Dcne.
<i>drā'at-el-kelb</i>	<i>Draat elkelb</i>		191 Stapelia c) dentata s. CVIII	Huernia multangula (R.) Sf.
<i>drēba</i>	<i>Dhraeba</i>	دريبه	181 Asclepias d) setosa s. CVIII u. s. 51	Gomphocarpus setosus R.Br.
<i>drēba</i>	<i>Dhraeba</i>		Asclepias daemia s. 51	Daemia extensa Dcne.
<i>dubba-dibbe</i>	<i>Dubba dibbe</i>		569 Cucurbita a) lagenaria s. CXXII u. s. 167	Lagenaria vulgaris Sen.
<i>dubba-farokīs</i>	<i>Dubba farakīs</i>		572 Cucurbita d) citr. battich s. CXXII	Citrullus edulis Schr.
<i>dundul</i>	<i>Dundul</i>	دندل	564 Croton c) variegatum s. CXXI u. s. 163	Jatropha variegata (Forsk.) Vahl.
<i>düşch</i>	<i>Düşch</i>	دوش	361 Thymus c) pulegioid.? s. CXIV	Thymus pulegioides Forsk.

dd

ض

<i>ddaru</i>	<i>Dharu</i>	ضرو	Salvia merjamie s. CIII u. s. 10	Salvia nudicaulis Vahl.
--------------	--------------	-----	----------------------------------	-------------------------

dh

ذ

<i>dharaḥ</i>	<i>Dharaḥ</i>		XXXIX Nerium foliis integris s. 205 u. sp. dubia s. 198	? sp. dubia
<i>dharaḥ</i>	<i>Dharaḥ</i>		175 Nerium c) foliis integris s. CVIII	Adina sp.?
<i>dheneb-eth-thōr</i>	<i>Dhenneb et tōr</i>	ذنب الثور	80 Aristida b) adscensionis? s. CIV	Aristida Adscensionis L.
<i>dhochaf</i>	<i>Dochaf</i>		Arum pentaphyllum s. 157	Arisaema pentaphyllum Schott.
<i>dhochaf</i>	<i>Dochaf</i>	ذخف	Arum flavum s. 157	Arisaema flavum Schott.

ds

ظ

<i>dsahī</i>	<i>Dahi</i> ^[10]	ظهى	335 Capparis e) dahi s. CXIII u. s. 212	Acacia oerfota (Forsk.) Schwf.
--------------	-----------------------------	-----	---	--------------------------------

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>dsaru-essued</i>	<i>Dharu aesuaed</i>	طرو اسود	262 <i>Cardiospermum halicac.</i> s. CX.	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.
<i>dsoba</i>	<i>Dhoba</i>	طبه	613 <i>Mimosa unguis cati</i> s. CXXXIII u. s. 176	<i>Acacia mellifera</i> Bth.
<i>dsobb</i>	<i>Dobb</i>			
e'				
I				
<i>ebed</i>	<i>Aebaed</i>		54 <i>Panicum c) glaucum</i> s. CIV u. s. 20	<i>Setaria glauca</i> P.B.
<i>ebēss</i>	<i>Ebaes</i>	ابيس	469 <i>Hypericum kalmii</i> s. CXVIII	<i>Hypericum revolutum</i> V.
<i>'ebab</i>	<i>Öbab</i>	عب	<i>Croton villosus</i> s. 163	<i>Jatropha villosa</i> (Forsk.) Müll.Arg.
<i>'eblīe</i>	<i>Aebliae</i>	عليه	240 <i>Aloe c) inermis</i> s. CX u. s. 74	<i>Aloe inermis</i> Forsk.
<i>edchēr</i>	<i>Edcher</i>	ادخير	483 <i>Cacalia b) odora</i> s. CXIX u. s. 146	<i>Senecio odoratus</i> (Forsk.) Deflers.
<i>eflik</i>	<i>Eflik</i>		53 <i>Panicum b) appressum</i> s. CIV	<i>Panicum fluitans</i> Bth.
<i>egātss</i>	<i>Ödjaz</i>	اجاص	417 <i>Gossypium a) arboreum</i> s. CXVI <i>Gossypium rubrum</i> s. 125	<i>Gossypium arboreum</i> L.
<i>'elb</i>	<i>Aelb</i>	علب	142 <i>Rhamnus a) nabeca rectus</i> s. CVI u. s. 204 <i>Rhamnus nabeca</i> s. 204 var. a. divaricatus	<i>Ziziphus spina-Christi</i> L.
<i>el-bejādd</i>	<i>El bejad</i>		140 <i>Cadaba c) farinosa</i> s. CVI	<i>Cadaba farinosa</i> Forsk.
<i>el-benāt</i>	<i>el Benāt</i>		157 <i>Evonymus inermis</i> s. CVII	<i>Ochna parvifolia</i> Vahl.
<i>emīr-jāssir</i>	<i>Emīr jasir</i>	امير ياسر	<i>Antura</i> s. 63	<i>Carissa edulis</i> Vahl.
<i>emrīch</i>	<i>Emrich</i>	امريخ	XXX <i>Emrich</i> s. 197	sp. dubia
<i>'enab</i>	<i>Enab</i>		160 <i>Vitis</i> s. CVII	<i>Vitis vinifera</i> L.
<i>'eneb</i>	<i>Onneb</i> <i>Önnab</i>		96 <i>Cornus</i> [11] <i>sanguinea</i> s. CV u. s. 33	<i>Cordia Gharaf</i> (Forsk.) Ehrbg.
<i>'ēn-el-baqar</i>	<i>Aejn el bagar</i>	عين البقر	148 <i>Solanum d) incanum</i> s. CVII s. 46	<i>Solanum incanum</i> Forsk.
<i>'ēn-el-baqar</i>	<i>Aejn el bagar</i>		<i>Schoenus incanus</i> s. 12	<i>Schoenus incanus</i> Forsk.
<i>ennama</i>	<i>Ennama</i>	انمه	<i>Solanum incanum</i> s. 46	<i>Solanum incanum</i> Forsk.
<i>eqlīt</i>	<i>Eklīt</i>	اقليت	523 <i>Aristolochia b) dubia?</i> s. CXX	<i>Aristolochia</i> sp.
<i>'erfotta</i>	<i>Örfota</i>	عرفطه	<i>Mimosa örfota</i> s. 177	<i>Acacia oerfota</i> (Forsk.) Schf.
<i>ergāg</i>	<i>Erdjadj</i>		585 <i>Cebatha a) foliis glabris</i> s. CXII	<i>Cocculus Leaeba</i> D.C.
<i>erk</i>	<i>Örk</i>	ارك	<i>Cissus arborea</i> s. 32	<i>Salvadora persica</i> Lam.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>ernuba</i>	<i>Örnuba</i>	ارنبه	300 Portulaca c) imbricata s. CXII u. s. 92	Portulaca quadrifida L. var. imbricata Forsk.
<i>ersch</i>	<i>Ersch</i>		144 Sideroxylon s. CVI	Sideroxylon oxyacanthum Baill.
<i>ertssen</i>	<i>Aersaen</i>		148 Solanum d) incanum s. CVII u. s. 46	Solanum incanum Forsk.
<i>erssan</i>	<i>Ersan</i>	عرصن	67 Agrostis b) repens spicata s. CIV	Agrostis repens Forsk.
<i>erua</i>	<i>Aerua</i>		584 Aerva tomentosa s. CXXII u. s. 171	Aerva tomentosa Forsk. (= A. javanica Juss.)
<i>eruā</i>	<i>Aerua</i>	اروا	96 Cornus [12] sanguinea s. CV u. s. 33	Cordia Gharaf (Forsk.) Ehrbg.
<i>eschell</i>	<i>Eschell</i>			

f ف

<i>falek</i>	<i>Faelaek</i>		53 Panicum b) appressum s. CIV u. s. 20	Panicum fluitans Retz.
<i>ferar</i>	<i>Ferar</i>		XXXVI Ferar s. 198	Celastrus sp. dubia
<i>ferssik</i>	<i>Fersik</i>	فرسك	322 Amygdalus persica s. CXIII	Amygdalus Persica L.
<i>figl</i>	<i>Fidjl</i>		399 Raphanus sativus s. CXVI	Raphanus sativus L.
<i>fil assfar</i>	<i>Fil asfar</i>	فل اصفر	239 Aloe b) variegata s. CX	Aloe variegata Forsk.
<i>fill assfar</i>	<i>Fyll asfar</i>	فل اصفر	Aloe pendens s. 74	Aloe pendens Forsk.
<i>frēfrān</i>	<i>Frefrān</i>	فريفران	378 Charachera a) tetragona s. CXV u. s. 116	Lantana tetragona (Forsk.) (= Charachera)
<i>fūh</i>	<i>Fua</i>	فوه	89 Rubia tinctor. s. CV	Rubia tinctorum L.
<i>ful-hendī</i>	<i>Ful hendi</i>		Dolichos faba indica s. 133	Canavalia gladiata D.C.
<i>full</i> oder <i>fill</i>	<i>Full</i> oder <i>Fyll</i>	فل	9 Nyctanthes sambac s. CII	Jasminum Sambac L.
<i>fussā</i>	<i>Fussa</i>	فسا	400 Bunias orientalis s. CXVI	Bunias orientalis L.
<i>fussā</i>	<i>Fusseh</i>	فسا	688 Peziza punctata s CXXVI	Poronia punctata Lk.

g ج

<i>gadmēl</i>	<i>Djadmēl</i>	جدمل	191 Stapelia c) dentata s. CVIII	Huernia multangula (R.) Schf.
<i>galīf</i>	<i>Djalīf</i>	جليف	37 Commelina a) commun. s. CIII	Commelina communis L.?
<i>gār</i>	<i>Djar</i>		556 Ricinus communis s. CXXI	Ricinus communis L.
<i>garad</i>	<i>Djarad</i>	جرد	Gymnocarpus decandrum 66	Gymnocarpus decander Forsk.
<i>germel</i>	<i>Kermel</i>		279 Zygophyllum b) portulacoides s. CXI	Zygophyllum simplex L.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>gerrum</i>	<i>Djerrum</i>	جرم	161 Geruma alba s. CVII u. s. 62	Geruma alba Forsk.
<i>gesawī</i>	<i>Djezavi</i>		527 Zostera a) uninervis s. CXX	Halodule uninervis (Forsk.) Boiss.
<i>gijef</i>	<i>Gijef</i>		553 Turia d) gijef s. CXXI u. s. 166	Corallocarpus gijef (Forsk.) Cogn.
<i>gilgilān</i>	<i>Djyldjylan</i>		380 Sesamum indicum s. CXV u. s. 113	Sesamum indicum L.
<i>girdāma</i> oder <i>girdāb</i>	<i>Djirdāma</i>	جردامه oder جرداب	480 Echinops s. CXIX	Echinops sp.
<i>girmel</i>	<i>Djirmel</i>		279 Zygophyllum b) portulacoid. s. CXI	Zygophyllum simplex L.
<i>gisar</i>	<i>Djissar</i>	جزر	209 Daucus carota s. CIX	Daucus Carota L.
<i>gis-sāb</i>	<i>Djissab</i>	جزاب	518 Orchis a) flava s. CXX u. s. 156	Orchis flava Forsk.
<i>gōhha</i>	<i>Djāha</i>	جوحه	Volutella aphylla s. 84	Cassytha filiformis L.
<i>gusar-ar-rā'ija</i>	<i>Djussar ar raaja</i>	جزر الراعيه	86 Scabiosa columbaria? s. CV	Scabiosa Columbaria L.
<i>gusar-hendi</i>	<i>Djussar hendi</i>	جزر هندی	581 Cucumis g) daucus indicus s. CXXII	Cucumis daucus indicus Forsk.

gh غ

<i>ghāghe</i>	<i>Ghaghae</i>		522 Aristolochia a) sempervir. s. CXX	Aristolochia bracteata Retz.
<i>ghāqa</i>	<i>Ghaga</i>	غاقه	Aristolochia sempervirens s. 156	Aristolochia bracteata Rtz.
<i>gharaf</i>	<i>Gharaf</i>	غرف	96 Cornus ^[13] sanguinea s. CV u. s. 33	Cordia Gharaf (Forsk.) Ehrbg.
<i>ghaschue</i>	<i>Gaschue</i>		125 Ipomoea d) triflora s. CVI u. s. 44	Ipomoea triflora Forsk. (= I. obscura Ker.)
<i>ghaschue</i>	<i>Ghaschve</i>		183 Asclepias f) nivea s. CVIII	Asclepias Forsskalii R. Sch.
<i>ghassl</i>	<i>Ghasl</i>	غسل	407 Geranium c) St. fert. 10 s. CXVI u. s. 124	Geranium arabicum Forsk.
<i>ghassl</i>	<i>Ghasl</i>		Rhamnus nabeca s. 204 var. a. divaricatus	Ziziphus spina-Christi L.
			143 Rhamnus b) divaricatus s. CVI	
<i>ghēfaqān</i>	<i>Gheifakan</i>		401 Cleome a) gynandra s. CXVI	Gynandropsis pentaphylla D.C.
<i>ghobbār</i>	<i>Ghobbâr</i>	غبار	383 Ruellia c) strepens s. CXV u. s. 114	Ruellia pallida V.
<i>ghobārī</i>	<i>Ghobâri</i>	غبارى	412 Sida c) paniculata? s. CXVI u. s. 124	Sida paniculata L.
<i>ghobēre</i>	<i>Ghobeire</i>		385 Ruellia e) guttata s. CXV u. s. 114	Ruellia guttata Forsk.
<i>ghobīre</i>	<i>Ghobîre</i>	غبيره		
<i>ghobēre</i>	<i>Ghobejre</i>	غبيره	489 Artemisia pontica s. CXIX	Artemisia abyssinica Sz.B.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>gholaq</i>	<i>Gholak</i>		190 Stapelia b) quadrangula s. CVIII u. s. 51	Caralluma quadrangula N.E.Br.
<i>gholaq</i>	<i>Gholak</i>	غلق	302 Euphorbia a) antiqu. s. CXII u. s. 93	Euphorbia Cactus Ehrbg.
<i>gholeds</i>	<i>Gholaes</i>		190 Stapelia b) quadrangula s. CVIII u. s. 52	Caralluma quadrangula N.E.Br.
<i>gholef</i>	<i>Gholef</i>	غلف	190 Stapelia b) quadrangula s. CVIII u. s. 52	Caralluma quadrangula N.E.Br.
<i>ghorāra</i>	<i>Ghorara</i>		205 Cressa a) cretica s. CVIII	Cressa cretica L.
<i>ghorejeb</i>	<i>Ghorejeb</i>	غريب	90 Ixora occidentalis? s. CV	Ixora occidentalis L.?

h

ه

<i>hadīe</i>	<i>Hadīe</i>		535 Phyllanthus b) maderas. s. CXXI	Phyllanthus tenellus Müll.Arg.
<i>hahhfa</i>	<i>Hahhfa</i>		106 Heliotropium a) bacciferum s. CV	Heliotropium bacciferum Forsk.
<i>haleg</i>	<i>Haledj</i>	هلع	XXXIII Haledj s. 197	Balanites aegyptiaca Del.
<i>hareschtā-amrāṭ</i>	<i>Hareschta amrai</i>	هرشتا امرعى	301 Portulaca d) hareschta s. CXII	Portulaca hareschta Forsk.
<i>hareschtam-rāṭ</i>	<i>Hareschtam rai</i>		Portulaca, calyse 4-phylo s. 92	
<i>harm</i>	<i>Harm</i>	هرم	201 Salsola a) imbricata s. CVIII u. s. 57	Salsola Forsskalii Schf.
<i>hendibe</i>	<i>Hendibe</i>	هندبه	476 Lactuca c) flava s. CXVIII	Launaea nudicaulis (B.) (= Zollikoferia n. B.)
<i>herimrim</i>	<i>Hörimrim</i>		497 Senecio a) lyratus s. CXIX	Senecio lyratus L.
<i>herug</i>	<i>Hörudj</i>		342 Orygia a) portulacifolia s. CXIV	Talinum portulacifolium (Forsk.) Asch.
<i>herugrug</i>	<i>Hörudjrudj</i>	هرجرج	342 Orygia a) portulacifolia s. CXIV u. s. 103	Talinum portulacifolium (Forsk.) Asch.
<i>hindibe</i>	<i>Hindibe</i>	هندبه	Lactuca flava s. 143	Launaea nudicaulis (B.)
<i>hoddar</i>	<i>Hödar</i>		376 Orobancha a) tinctoria s. CXV	Cistanche lutea Desf.
<i>hinssib</i>	<i>Hinsib</i>	حنسب	XXIV Hinsib s. 196	sp. dubia
<i>hommam</i>	<i>Hommam</i>		219 Suaeda a) vera s. CIX	Suaeda vera Forsk.
<i>hotomtomb</i>	<i>Hotomtomb</i>		421 Hibiscus b) purpureus s. CXVII	Hibiscus purpureus Forsk.

hh

ح

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
hhabaq	Habak	حق	152 Solanum h) bahamense s. CVII u. s. 46	Solanum sepicula Dun.
hhabb	Habb		595 Holcus a) durra, sativus s. CXXIII	Andropogon Sorghum Brot.
hhabbab	Habbab		574 Cucurbita f) dubia? s. CXXII	Cucurbita sp.
hhadaq	Hadak		154 Solanum k) cordatum s. CVII u. s. 47	Solanum cordatum Forsk.
hhadaq	Hadak		563 Croton b) tinctorium? s. CXXI	Chrozophora plicata Juss.
hhadeg-medeq	Hadeg mödeq		263 Volutella aphylla s. CXI u. s. 84	Cassytha filiformis L.
hhadeg-mōdeg	Hadeg Môdeg			
hhadq	Hadk	حق	262 Cardiospermum halicac. s. CX	Cardiospermum Halicacabum L.
hhakk el'omjā	Hack el omja		Turia leloja s. 166	Luffa sp. muscorum
hhakōb	Hakob	حکوب	652 Mnium, Bryum s. CXXV	spec. dubia
hhalāl	Hallâl	حلال	47 Scirpus a) lateralis s. CIII u. s. 15	Scirpus corymbosus Heyne
hhalf	Half	حلف	394 Lepidium a) sativum s. CXVI	Lepidium sativum L.
hhalqa	Halka	حلقه	100 Saelanthus c) rotundifolius s. CV u. s. 35	Cissus rotundifolia (Forsk.) Vahl.
hhalueq	Haluaek	حلق	102 Saelanthus e) digitatus s. CV u. s. 35	Cissus digitata (Forsk.) Lam.
hhamdal	Hamdal		575 Cucumis a) colocynth. s. CXXII	Citrullus colocynthis Schrad.
hhamrūr	Hamrūr	حمرور	537 Phyllanthus d) hamrur s. CXXI u. s. 159	Flueggea obovata Wall.?
hhamsched	Hamsched	حمشد	388 Ruellia h) adhaerens s. CXV u. s. 114	Ruellia adhaerens Forsk.
hhamsched	Hamsched	حمشد	540 Urtica b) iners s. CXXI	Droguetia iners (Forsk.) Schwf.
hhamsched	Hamsched		296 Triumfetta a) lappula s. CXII	Triumfetta lappula L.
hhamsched	Hamsched		372 Phryma? s. CXV	Priva Forsskalii J. Sp.
hhamsched	Hamsched	حمشد	118 Plumbago ceylanica s. CVI	Plumbago zeylanica L.
hhamsched	Hamsched		Caidbeja adhaerens s. 83	Forsskaolea tenacissima L.
hhamsched	Hamsched		162 Achyranthes a) aspera s. CVII	Achyranthes aspera L.
hhanka	Hanka	حنكه	101 Saelanthus d) ternatus s. CV u. s. 35	Cissus ternata (Forsk.) Lam.
hhankāja	Hankaja	حنكايه	101 Saelanthus d) ternatus s. CV u. s. 35	Cissus ternata (Forsk.) Lam.
hharess	Hares	حرس	606 Mimosa d) tortilis s. CXXIII u. s. 176	Acacia tortilis (Forsk.) Hne.
hhaschfa	Haschfa		Heliotropium bacciferum s. 38	Heliotropium bacciferum Forsk.
hhaschfe	Haschfe		320 Glinus b) lotoides s. CXIII u. s. 96	Mollugo hirta Thbg.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
hhaschfe	Haschfae		107 Heliotropium b) fruticosum s. CV u. s. 38	Heliotropium fruticosum Forsk.
hhaschischet-ed-dahab	Haschischet ed dahab	حشيشه الذهب	XLV Haschischet ed dahab s. 199	sp. dubia
hhaschref	Haschref	حشرف	624 Ficus i) serrata s. CXXIV u. s. 179	Ficus serrata Forsk.
hhatssār	Hasar	حصار	455 Indigofera d) oblongifolia s. CXVIII u. s. 137	Indigofera oblongifolia Forsk.
hhaugam	Haudjam	حوجم	327 Rosa indica s. CXIII	Rosa indica L.
hhauscheb	Hauscheb	حوشب	112 Cynoglossum b) linifolium s. CV u. s. 41	Cynoglossum linifolium Forsk.
hhebaq	Haebak		362 Ocymum a) basilicum s. CXIV	Ocimum basilicum L.
hhebb-el-'agā-is	Höbb el adjais		82 Elymus caput medusae s. CIV u. s. 25	Cenchrus catharticus Del.
hhebb-el-'agā-is	Höbb el adjais		Hedysarum lappaceum s. 136	Taverniera lappacea (Forsk.) D.C.
hheboqboq	Höbokbok	حقيق	363 Ocymum b) gratissimum s. CXIV u. s. 110	Plectranthus ovatus Bth.
hhedar	Hödar		Orobanche tinctoria s. 113	Cistanche lutea Hoffm.
hhelbe	Haelbe		464 Trigonella foenum gr. s. CXVIII	Trigonella foenum-graecum L.
hheletss	Haelaes	حلس	100 Saelanthus c) rotundifolius s. CV u. s. 35	Cissus rotundifolia (Forsk.) Vahl.
hhell	Haell	حل	457 Indigofera f) spinosa s. CXVIII u. s. 137	Indigofera spinosa Forsk.
hhelueq	Haelvek	حلق	Saelanthus digitatus s. 35	Cissus digitata Lam.
hhemdd	Haemd	حمض	278 Zygophyllum a) proliferum s. CXI	Zygophyllum album L.
hhemed-er-robāhh	Hömed errobāt ^[14]		291 Cotyledon b) lanceolata	Kalanchoe lanceolata Pers.
hhememdah	Haemaemdah		293 Oxalis a) corniculata s. CXII	Oxalis corniculata L.
hhemētss	Hömmaes	حميص	328 Rubus fruticosus s. CXIII	Rubus arabicus (Defl.) Schwf.
hhemhhemet el-hhanasch	Hömhömet el hhanasch	حممة الحنش	244 Haemanthus coccineus s. CX u. s. 75	Haemanthus coccineus L.
hhemmām	Hömmām	حمام	Suaeda foliis oblongis s. 69	Suaeda vera Forsk.
hhemoddmodd	Hömodmod	حمضض	405 Geranium a) Stam. fertil. 7. s. CXVI	Geranium sp.
hhēmītssa	Haemda	حيمصه	293 Oxalis a) corniculata s. CXII	Oxalis corniculata L.
hhemūmer	Hömumer		Asparagus retrofractus s. 73	Asparagus africanus Lam.
hheniet-en-nemr	Heniet ennemr	حنية النمر	235 Asparagus retrofractus s. CIX u. s. 73	Asparagus africanus Lam.
hhenna	Henna		259 Lawsonia inermis s. CX	Lawsonia inermis L.
hhenn-el-baqar	Henn el bagar	حن البقر	264 Bauhinia inermis s. CXI u. s. 85	Bauhinia inermis Forsk.
hhenn-embass	Henn embas		Bauhinia inermis s. 85	Bauhinia inermis Forsk.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
hhereqeq	Hörekrek	حرقق	Jatropha pungen s. 163	Tragia pungen (Forsk.) Müll.Arg.
hherodd	Hörod	حرض	415 Malva a) montana s. CXVI u. s. 124	Malva nicaeensis L.
hherimrim	Hörimrim	حرمرم	Senecio lyratus s. 149	Senecio lyratus L.
hhobedd	Hobed	حوض	XXVI Hobed s. 197	Pittosporum sp.?
hhobb-el-'agā-is	Höbb el adjais		451 Hedysarum c) lappaceum s. CXVII	Taverniera lappacea D.C.
hhobb-el-'agājis	Hobb el adjais	حب العجايز	163 Achyranthes b) lappacea s. CVII	Pupalia atropurpurea Moq.T.
hhobsēn	Höbsen		415 Malva a) montana s. CXVI	Malva nicaeensis L.
hhollēm	Höllem	حليم	162 Achyranthes a) aspera s. CVII	Achyranthes aspera L.
hhomadd-madd	Homadmad	حضمامض	293 Oxalis a) corniculata s. CXII	Oxalis corniculata L.
hhomar	Homár	حمر	35 Tamarindus indica s. CIII	Tamarindus indica L.
hhomēdet-er-robāhh	Homedet er robah	حميدة الرياح	Cotyledon lanceolata s. 89	Kalanchoe lanceolata Pers.
hhomēmer	Homaemer	حمير	536 Phyllanthus c) ovalifolius s. CXXI u. s. 159	Phyllanthus ovalifolius Forsk.
hhommēsch	Hommaesch	حميش	152 Solanum h) bahamense s. CVII u. s. 46	Solanum sepicula Dun.
hhommētss	Hömmēd	حميص	188 Asclepias l) contorta? s. CVIII	Sarcostemma Forskaolianum Index Kewensis.
hhoqqa	Hocka		651 Lycopodium b) sanguin.? s. CXXV	Selaginella yemensis Spring.
hhoraq	Horak	حرق	1 Horak s. 194	Nuxia sp.?
hhoroqroq	Horokrok	حرقق	539 Urtica a) palmata s. CXXI	Girardinia condensata Wedd.
hhossab	Hosab		56 Panicum e) adhaer. simile glauco s. CIV	Setaria verticillata P.B. var.
hhuer	Houer	حور	453 Indigofera b) houer. s. CXVIII u. s. 137	Indigofera arrecta Hochst.?
hhūmer	Houmer	حומר	272 Cassia h) procumbens s. CXI	Cassia nigricans Vahl.
hhumēta	Humejta		555 Jatropha pungen s. CXXI u. s. 163	Tragia pungen (Forsk.) Müll.Arg.

k

ك

ka'dd	Kaad	كعص	482 Cacalia a) pendula s. CXIX u. s. 146	Notonia pendula (Forsk.) Schf.
kādhī	Kadi	كاذي	590 Keura odorifera s. CXXII	Pandanus odoratissimus L.
kanaf	Kanaf		672 Fucus laminosus s. CXXV u. s. 191	Fucus sp.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>kanaf</i>	<i>Kanaf</i>		528 <i>Zostera b) ciliata</i> s. CXX	<i>Cymodocea ciliata</i> (Forsk.) Ehrbg.
<i>kanahh</i>	<i>Kanah</i>	كنج	180 <i>Asclepias c) laniflora</i> s. CVIII u. s. 51	<i>Kanahia Forsskalii</i> Dcne.
<i>kara</i>	<i>Kara</i>		573 <i>Cucurbita e) pepo longa</i> s. CXXII	<i>Cucurbita maxima</i> Duch.
<i>kasch</i>	<i>Kasch</i>		571 <i>Cucurbita c) citr. Kasch</i> s. CXXII	<i>Citrullus edulis</i> Schr. var. <i>Kasch</i> Forsk.
<i>kassr</i>	<i>Kasr</i>	كسر	385 <i>Ruellia e) guttata</i> s. CXV u. s. 114	<i>Ruellia guttata</i> Forsk.
<i>kauar-el-'abîd</i>	<i>Kavar el abîd</i>		545 <i>Xanthium strumar.</i> s. CXXI	<i>Xanthium abyssinicum</i> Sz.B.
<i>káuar-el-'abîd</i>	<i>Kávar el abîd</i>		49 <i>Alternanthera</i> s. CIII	<i>Alternanthera sessilis</i> R.Br.
<i>kebāth</i>	<i>Kebath</i>	كبات	<i>Cissus arborea (fructus)</i> s. 32	<i>Salvadora persica</i> Lam.
<i>kebāth</i>	<i>Kebath</i>		585 <i>Cebatha a) foliis glabris</i> s. CXII u. s. 172	<i>Cocculus Leaeba</i> D.C.
<i>kehhāhh</i>	<i>Kehāhh</i>	كحاح	657 <i>Lichen d) leprosus</i> s. CXXV	
<i>kelūb</i>	<i>Kaelub</i>	كلوب	XIV <i>Kaelub</i> s. 195	sp. dubia
<i>keranna</i>	<i>Keranna</i>		177 <i>Cynanchum b) arboreum</i> s. CVIII u. s. 53	<i>Leptadenia abyssinica</i> Dcne.
<i>kerāth</i>	<i>Kerāth</i>	كراث	317 <i>Euphorbia l) aculeata</i> s. CXII	<i>Euphorbia aculeata</i> Forsk.
<i>kerath ssab</i>	<i>Keratb</i> ^[15] <i>Sab</i>		<i>Euphorbia aculeata</i> s. 94	<i>Euphorbia aculeata</i> Forsk.
<i>kerf</i>	<i>Kerf</i>		302a <i>Euphorbia α) antiqu. articulata major</i> s. CXII	<i>Euphorbia Cactus</i> Ehrbg.
<i>kēlah</i>	<i>Kaelah</i>		302 <i>Euphorbia a) antiqu.</i> s. CXII	<i>Euphorbia Cactus</i> Ehrbg.
<i>kerîr</i>	<i>Kerîr</i>		108 <i>Heliotropium c) europaeum</i> s. CV u. s. 38	<i>Heliotropium europaeum</i> L.
<i>kērîr</i>	<i>Kerîr</i>	كيرير	524 <i>Arum a) colocasia</i> s. CXX	<i>Colocasia antiquorum</i> Schott.
<i>kerth</i>	<i>Kerth</i>	كرث	317 <i>Euphorbia l) aculeata</i> s. CXII u. s. 94	<i>Euphorbia aculeata</i> Forsk.
<i>kesch</i>	<i>Kesch</i>		177 <i>Cynanchum b) arboreum</i> s. CVIII u. s. 52	<i>Leptadenia abyssinica</i> Dcne.
<i>kescht</i>	<i>Kescht</i>		439 <i>Dolichos cultratus</i> s. CXVII u. s. 134	<i>Dolichos cultratus</i> Forsk.
<i>keura</i>	<i>Keura</i>		<i>Keura odorifera</i> s. 172	<i>Pandanus odoratissimus</i> L.
<i>kótaba</i>	<i>Kótaba</i>		282 <i>Tribulus hexandrus</i> ^[16] s. CXI	<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv.
			<i>Tribulus pentandrus</i> s. 88	
<i>kuer</i>	<i>Kuer</i>		XXIII <i>Kuer</i> s. 196	sp. dubia
<i>kulhām</i>	<i>Kulhām</i>	كلحم	295 <i>Culhamia</i> s. CXII u. s. 96	<i>Sterculia platanifolia</i> L.
<i>kulibe</i>	<i>Kulibe</i>	كلبه	14 <i>Justicia c) bispinosa</i> s. CII	<i>Barleria bispinosa</i> V.
<i>kulibe</i>	<i>Kullibae</i>		13 <i>Justicia b) trispinosa</i> s. CII	<i>Barleria trispinosa</i> V.
<i>kuntud</i>	<i>Kuntud</i>	كنتد	443 <i>Dolichos g) sesban α)</i> annuus s. CXVII	<i>Sesbania</i> sp.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>kured-el-'amq</i>	<i>Kured el amk</i>	كرد العمق	521 Epidendrum s. CXX	Epidendron sp.?
<i>kurkum</i>	<i>Kurkum</i>		5 Curcuma rotunda s. CII	Curcuma longa L.
<i>kurr</i>	<i>Kurr</i>	كر	524 Arum a) colocasia s. CXX	Colocasia antiquorum Schott.

I

J

<i>la'ja</i>	<i>Laaaja</i>		117 Ophiorriza lanceol. s. CVI	Pentas carnea Bth.
<i>latssaf</i>	<i>Lasaf</i>	الصف	332 Capparis b) spinosa s. CXIII u. s. 99	Capparis galeata Fres.
<i>lebab-el-'abîd</i>	<i>Löbab el abîd</i>	لب العبيد	460 Trifolium b) unifolium s. CXVIII u. s. 140	Psoralea corylifolia L.
<i>lebach</i>	<i>Laebach</i>	ليخ	XXI Laebach s. 196	Mimusops Schimper H.
<i>lebbêde</i>	<i>Lebbaejde</i>		312 Euphorbia g. α) granulata s. CXII	Euphorbia granulata Forsk.
<i>lebbên</i>	<i>Lebbejn</i>		Euphorbia granulata s. 94	Euphorbia granulata Forsk.
<i>lîm</i>	<i>Lîm</i>			
<i>lîmûn</i>	<i>limûn</i>	ليم	466 Citrus a) medica s. CXVIII	Citrus Limonum Risso var. pusilla R.
<i>lo'ja</i>	<i>Löaja</i>	لعيه	522 Aristolochia a) sempervir. s. CXX u. s. 156	Aristolochia bracteata Retz.
<i>lû'</i>	<i>Lua</i>	لوع	552 Turia c) leloja s. CXXI u. s. 166	Luffa sp.?
<i>lûch</i>	<i>Lûch</i>	لوخ	589 Clutia lanceolata s. CXXII u. s. 170	Clutia lanceolata Forsk.

m

م

<i>madd</i>	<i>Madh</i>	مط od. مض	28 Dianthera e) trisulca s. CIII u. s. 7	Anisotes trisulcus Nees.
<i>mads</i>	<i>Mahât</i>		421 Hibiscus b) purpureus s. CXVII	Hibiscus purpureus Forsk.
<i>mahhât</i>	<i>Mahôt</i>	محوط	162 Achyranthes a) aspera s. CVII	Achyranthes aspera L.
<i>mahhött</i>	<i>Mahôt</i>			
<i>makr</i>	<i>Makr</i>	مكر	Herniaria lenticulata s. 52	Paronychia lenticulata Asch. Schf.
<i>mang</i>	<i>Mandj</i>	منج od. منك	131 Datura metel s. CVI	Datura Metel L.
<i>mank</i>	<i>Mandj</i>			
<i>mang-el-mā</i>	<i>Mandj el mâ</i>	منج الما	545 Xanthium strumar. s. CXXI	Xanthium abyssinicum Sz.B.
<i>march</i>	<i>March</i>		176 Cynanchum a) pyrotechnicum s. CVIII u. s. 53	Leptadenia pyrotechnica (Forsk.) Dcne.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>mardaqūsch</i>	<i>Mardakūsch</i>		358 Origanum majorana s. CXIV	Origanum majorana L.
<i>maschōtt</i>	<i>Maschôt</i>	مشوط	Polypodium crenatum s. 185	Hypodematium crenatum (Forsk.) Kuhn.
<i>ma'tss</i>	<i>Máas</i>	معص	129 Maesa lanceolata s. CVI u. s. 67	Maesa lanceolata Forsk.
<i>ma'tss</i>	<i>Maas</i>	معص	647 Asplenium c) dentatum s. CXXV u. s. 185	Aspidium molle Sw. var. violascens Lk.
<i>maten</i>	<i>Maten</i>	متن	XI Maten s. 195	Desmodium sp.
<i>mdhēfan</i>	<i>Mdhaefan</i>		26 Dianthera c) paniculata s. CIII	Peristrophe bicalyculata Nees.
<i>medān</i>	<i>Medân</i>	مدان	367 Ocymum f) hadiense s. CXV u. s. 109	Plectranthus Forsskalii V.
<i>medān</i>	<i>Medân</i>	مدان	368 Ocymum g) aegyptiac. s. CXV u. s. 110	Coleus Zatarhendi Bth.
<i>meddēfa'a</i>	<i>Medhaefaa</i>		Dianthera paniculata s. 7	Peristrophe bicalyculata Nees.
<i>megersche</i>	<i>Medjersche</i>		562 Croton a) lobatum s. CXXI	Jatropha lobata Müll.Arg.
<i>mehherkeka</i>	<i>Mehaerkeka</i>	محرقة	555 Jatropha pungens s. CXXI u. s. 163	Tragia pungens (Forsk.) Müll.Arg.
<i>mehherqaqa</i>	<i>Meherkaka</i>		542 Urtica d) divaricata s. CXXI u. s. 160	Fleurya aestuans Gaud. var. Linneana Wedd.
<i>mehherreqa</i>	<i>Mehaerreka</i>			
<i>mehhütt-abjadd</i>	<i>Mehut abjad</i> <i>Mehat abjad</i>	محوط ابيض	168 Achyranthes g) decumbens s. CVII u. s. 47	Celosia trigyna L.
<i>mejabesse</i>	<i>Mejabese</i>	ميبسه	627 Acrostichum a) dichotomum s. CXXIV u. s. 184	Actiniopteris dichotoma Mett.
<i>melēbene</i>	<i>Melaebene</i>	مليينه	313 Euphorbia g. β) decumbens s. CXII	Euphorbia indica Lam.
<i>melēbene</i>	<i>Melaebene</i>	مليينه	Euphorbia granulata s. 94	Euphorbia granulata Forsk.
<i>melihemi</i>	<i>Melihaemi</i>		152 Solanum h) bahamense s. CVII u. s. 46	Solanum sepicula Dun.
<i>melihhami</i>	<i>Melihami</i>			
<i>melōchīa</i>	<i>Melochīa</i>	ملوخيه	345 Corchorus a) olitorius s. CXIV u. s. 101	Corchorus olitorius L.
<i>melōchīa</i>	<i>Melochia</i>		Corchorus aestuans s. 101	Corchorus trilocularis L.
<i>membāsch</i>	<i>Membasch</i>		237 Hyacinthus aporus s. CX	Hyacinthus aporus Forsk.
<i>meneqqete</i>	<i>Meneckete</i>		534 Phyllanthus a) niruri s. CXXI u. s. 159	Phyllanthus Niruri L.
<i>meniāt</i>	<i>Möniāt</i>	منيات	514 Matricaria parthen.? s. CXX	Chrysanthemum Parthenium L.
<i>meqatqat</i>	<i>Mekatkat</i>		497 Senecio a) lyratus s. CXIX u. s. 149	Senecio lyratus L.
<i>meqatqata</i>	<i>Mekátkata</i>		534 Phyllanthus Niruri L. s. CXXI u. s. 159	Phyllanthus Niruri L.
<i>meqatqata</i>	<i>Mekatkata</i>		378 Charachera a) tetragona s. CXV	Lantana sp.
<i>meru</i>	<i>Maeru</i>	مرو	330 Maerua crassifolia s. CXIII u. s. 104	Maerua crassifolia Forsk.
<i>meschätt-el-ghorāb</i>	<i>Meschât elghorab</i>		628 Acrostichum b) filare s. CXXIV	Pteridella viridis Mett.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>meschât-el-ghorâb</i>	<i>Meschât el ghorâb</i>	مشات الغراب	648 Adiantum a) incisum s. CXXV u. s. 187	Adiantum caudatum L.
<i>mescherrehha</i>	<i>Meschaerreha</i>		87 Galium aparinoides s. CIV	Galium aparinoides Forsk.
<i>meschütt</i>	<i>Meschât</i>	مشوط	628 Acrostichum b) filare s. CXXIV	Pteridella viridis Mett.
<i>messellahhe</i>	<i>Mesellahe</i>		145 Solanum a) nigrum s. CVII u. s. 46	Solanum nigrum L.
<i>messellehha</i>	<i>Mesaelleha</i>	مسلحه		
<i>messük</i>	<i>Mösuk</i>	مسوك	230 Berberis s. CIX	Berberis aristata D.C.
<i>mgersche</i>	<i>Mdjersche</i>		Croton lobatum s. 162	Jatropha lobata (Forsk.) Müll.Arg.
<i>mhēmtta</i>	<i>M'haeimta</i>	مهيمطه	578 Cucumis d) m'heimta s. CXXII u. s. 168	Cucumis sp.
<i>mhahh</i>	<i>Mhah</i>		593 Andropogon b) bicornis s. CXXIII u. s. 173	Andropogon Schoenanthus L.
<i>mhähh</i>	<i>M'hâh</i>	محاح		
<i>mileb</i>	<i>Milaeb</i>		186 Asclepias i) aphylla s. CVIII u. s. 50	Sarcostemma Forskaolium Kew Index.
<i>mirr</i>	<i>Myrr</i>	مر	470 Scorzonera a) dubia? s. CXVIII	Launaea sp. (= Zollikoferia)
<i>mirrēr</i>	<i>Myrrejr</i>		471 Scorzonera b) orient. s. CXVIII	Launaea sp. (Zollikoferia)
<i>mirrēr</i>	<i>Myrrejr</i>		472 Picris scabra s. CXVIII	Picris scabra Forsk.
<i>mischmisch</i>	<i>Mischmisch</i>		324 Prunus b) armeniaca s. CXIII	Prunus Armeniaca L.
<i>moghadd</i>	<i>Moghadd</i>		568 Momordica balsamina s. CXXII	Momordica Balsamina L.
<i>moghadd</i>	<i>Moghadd</i>		554 Turia e) moghadd s. CXXI u. s. 166	Coccinia Moghadd (Forsk.) Asch.
<i>mokahh</i>	<i>Mokahh</i>	مكح	568 Momordica balsamina s. CXXII	Momordica Balsamina L.
<i>mokâr</i>	<i>Mokâr</i>	مكار	512 Centaurea maxima s. CXX u. s. 152	Centaurea maxima Forsk.
<i>morrejr</i>	<i>Morrejr</i>	مربير	478 Hieracium b) uniflorum s. CXVIII	Hieracium? uniflorum Forsk.
<i>morttah</i>	<i>Mortah</i>	مرطه	299 Portulaca b) linifolia s. CXII u. s. 92	Portulaca quadrifida L.
<i>mschëtter</i>	<i>M'scheter</i>	مشيطر	456 Indigofera e) spicata s. CXVIII u. s. 138	Indigofera endecaphylla Hochst.?
<i>mschillēch</i>	<i>Mschillech</i>	مشليخ	274 Poinciana elata s. CXI u. s. 86	Caesalpinia elata (L.)
<i>mtaqtqa</i>	<i>Mtaktka</i>	متقته	383 Ruellia c) strepens s. CXV u. s. 114	Ruellia pallida Vahl.
<i>mudach</i>	<i>Mudah</i>	مدخ	626 Ficus l) religiosa s. CXXIV	Ficus populifolia Vahl.
<i>mudâhh</i>	<i>Mudâh</i>	مدح	Ficus religiosa s. 180	Ficus populifolia V.
<i>muddargend</i>	<i>Muddardjend</i> [17]		50 Saccharum offic. s. CIII	Saccharum officinarum L.
<i>mullah</i>	<i>Mullah</i>		222 Suaeda d) hortensis s. CIX u. s. 71	Schaginia hortensis (Forsk.) Moq.T.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>mullāhh</i>	<i>Mullaeah</i>	ملاح	221 Suaeda c) baccata s. CIX u. s. 69	Schanginia baccata (Forsk.) Moq.T.
<i>mūniss</i>	<i>Mūnis</i>		505 Inula odora s. CXIX u. s. 150	Pulicaria undulata D.C.
<i>murrēr</i>	<i>Murreir</i>		Picris scabra s. 143	Picris scabra Forsk.
<i>mūs</i>	<i>Mouz</i>	موز	591 Musa paradisiaca s. CXXIII	Musa paradisiaca L.

n

ن

<i>nab'</i>	<i>Nabbá</i>	نبيع	338 Chadara a) tenax. s. CXIV u. s. 105	Grewia populifolia V.
<i>nachl</i>	<i>Nachl</i>	نخل	692 Phoenix a) dactylifera s. CXXVI	Phoenix dactylifera L.
<i>nahhu</i>	<i>Nachu</i>	نحو	211 Sison ammi s. CIX	Apium sp.?
<i>naqūss</i>	<i>Nakus</i>	نقوس	XXIX Nakus s. 197	Euclea Forsskalii Schwf.
<i>nārgīl</i>	<i>Nardjīl</i>		691 Cocos nucifera s. CXXVI	Cocos nucifera L.
<i>natssaf</i>	<i>Nasaf</i>	نصف	XVII Nasaf s. 196	sp. dubia
<i>naufar</i>	<i>Naufar</i>	نوفر	508 Tagetes a) erecta s. CXIX	Tagetes erecta L.
<i>nede</i>	<i>Naedae</i>		250 Epilobium a) angustifolium? s. CX	Epilobium hirsutum L.
<i>nefetss</i>	<i>Naefaes</i>	نقص	328 Rubus fruticosus s. CXIII	Rubus arabisicus (Defl.) Schwf.
<i>negā'</i>	<i>Naedjaa</i>	نجاع	541 Urtica c) parasitica s. CXXI u. s. 160	Pouzolzia parasitica (Forsk.) Schwf.
<i>nega'a</i>	<i>Naedjāa</i>			
<i>nemam</i>	<i>Nömam</i>	نمم	XXXI Nömam s. 197	sp. dubia
<i>nescham</i>	<i>Neschamm</i>	نشمم	340 Chadara c) velutina s. CXIV u. s. 106	Grewia velutina (Forsk.) Vahl.
<i>neschūsch</i>	<i>Neschusch</i>	نشوش	505 Inula odora s. CXIX u. s. 150	Pulicaria undulata D.C.
<i>nīle</i>	<i>Nile</i>	نيله	452 Indigofera a) tinctoria s. CXVIII	Indigofera tinctoria L.

o'

ا

<i>'obāb</i>	<i>Öbâb</i>		566 Croton e) villosus s. CXXII	Jatropha villosa Müll.Arg.
<i>'obab</i>	<i>Öbab</i>	عيب	133 Physalis a) somnifera s. CVI	Withania somnifera Dun.
<i>'obab</i>	<i>Öbab</i>	عيب	562 Croton a) lobatum s. CXXI	Jatropha lobata Müll.Arg.
<i>obre</i>	<i>Öbre</i>	ابره	617 Ficus Chanas, sycomoroides s. CXXIV u. s. 219	Ficus Sycomorus L.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
'obre	Öbre	ابره	616 Ficus a) sycomorus s. CXXIV	Ficus Sycomorus L.
'oddēn	Öddein Öddoejn	عدين	173 Nerium a) obesum s. CVII u. s. 205	Adenium obesum (Forsk.) R. Sch.
'odēn	Ödejn		290 Cotyledon a) deficiens s. CXI u. s. 89	Kalanchoe deficiens (Forsk.) Asch. Schwf.
'ojūn-en-nemr	Öyun ennemr	عيون النمر	157 Evonymus inermis s. CVII	Ochna parvifolia V.
'okāsch	Okasch		XXXVIII Okasch s. 198	sp. dubia
'olefī	Ölefī		530 Zostera d) dubia? s. CXX	Cymodocea sp.?
'olohhīe	Öllaeihē	علحيه	583 Cucumis i) öllaeihie s. CXXII	Cucumis öllæhie Forsk.
'onneb	Onneb		Cornus ^[18] sanguinea s. 33	Cordia gharaf (F.) Ehrbg.
'onqob	Onkob	عنقب	337 Oncoba spinosa s. CXIII u. s. 104	Oncoba spinosa Forsk.
'oqqētss	Ockas	عقيص	188 Asclepias l) contorta? s. CVIII	Sarcostemma Forskaolium Kew Index
'orfotta	Örfota	عرفطه	607 Mimosa e) örfota s. CXXIII	Acacia oerfota (Forsk.) Schwf.
'orqoss	Örkos		1 Boerhavia a) scandens s. CII u. s. 3	Boerhavia plumbaginea Cav. var. Forsskalii Schwf.
'orschoq	Örschok	عرشوق	327 Rosa indica s. CXIII	Rosa indica Aut.
'oschar	Öschar		184 Asclepias g) gigantea s. CVIII	Calotropis procera R.Br.
'othrob	Öthröb	عثرب	Rumex a) persicarioid. s. CX u. s. 76	Rumex nervosus V.
'otssfāī	Ösfai	عصفاي	602 Atriplex c) farinosa s. CXXIII	Atriplex farinosa Forsk.
'ottb	Otb		417 Gossypium a) arboreum s. CXVI	Gossypium arboreum L.
'ottb	Otb		Gossypium rubrum s. 125	Gossypium arboreum L.

q ق

qabua-qaddī	Kabua Kadi		Keura odorifera s. 172	Pandanus odoratissimus L.
qaddb	Kadb		465 Medicago falcata s. CXVIII	Medicago sativa L.
qaddī	Kadi	قضى	276 Cadia s. CXI u. s. 90	Cadia purpurea Forsk.
qadsab	Kadhab	قطب	138 Cadaba a) rotundifolia s. CVI u. s. 68	Cadaba rotundifolia Forsk.
qafal	Kafal	قفل	256 Amyris c) kafal s. CX u. s. 80	Commiphora erythraea (Ehrbg.) Engl.
qalqal	Kolkol	قلقل	Dolichos cuneifolius s. 134	Crotalaria retusa L.
qaradd	Karad	قرص	604 Mimosa b) nilotica s. CXXIII	Acacia arabica W.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
qāsch	Kāsch	قاش	Citrullus s. 167	Citrullus edulis Schrad. var. Kasch Forsk.
qāth	Gat Kat oder Kath	قات	155 Catha a) edulis s. 64 u. s. CVII	Catha edulis Forsk.
qāt-er-re'jān	Kat erraejān	قات الرعيان	475 Lactuca b) inermis s. CXVIII u. s. 144	Lactuca inermis Forsk.
qattab	Kadhab	قطب	Cadaba rotundifolia s. 68	Cadaba rotundifolia Forsk.
qattaf	Kataf	قطف	255 Amyris b) kataf s. CX u. s. 80	Commiphora kataf Engl.
qattaf	Kataf		XXVII Kataf (falso sic dicta) s. 197	sp. dubia
qatam	Katam	قتم	538 Buxus dioica s. 159 u. s. CXXI	Myrsine dioica Aschers.
qatssab	Kassab	قصب	78 Arundo donax s. CIV u. s. 23. 24	Arundo Donax L.
qatssātss	Kassas	قصاص	307 Euphorbia c) canariensis s. CXII u. s. 94	Euphorbia polyacantha B.?
qatssar	Kassar			
qauaq	Gavag	قوق	XVIII Gavag s. 196	sp. dubia
qauqa'	Kauka	قوقع	Caucanthus s. 91	Caucanthus edulis Forsk.
qelahh	Kelahh		Euphorbia antiquorum α) major s. 93	Euphorbia Cactus Ehrbg.
qēn	Kaejan	قين	10 Jasminum officin. s. CII	Jasminum officinale L.
qerm	Germ	قرم	85 Sceura marina s. CV u. s. 37	Avicennia officinalis L.
qermel	Kermel		279 Zygophyllum b) portulacoid. s. CXI	Zygophyllum simplex L.
qetāt	Ketāt	قاتات	605 Mimosa c) senegalens. s. CXXIII u. s. 176	Acacia Senegal W.
qētssamān	Kaejsamān	قيصمان	29 Dianthera f) odora s. CIII u. s. 8	Justicia odora V.
qobab	Kobab	قبيب	241 Aloe d) arborea s. CX	Aloe arborea Forsk.
qolehhlehhe	Kolaehlehae		543 Urtica e) urens? s. CXXI	Urtica urens L.
qolqol	Kolkol		270 Cassia f) lanceolata s. CXI	Cassia Sophera L.
qolqol	Kolkol		438 Dolichos b) cuneifolius s. CXVII	Crotalaria retusa L.
qolqol	Kolkol	قلقل	266 Cassia b) tora s. CXI u. s. 86	Cassia Tora L.
qōqa'	Kāka		Caucanthus s. 91	Caucanthus edulis Forsk.
qor'at-er-rāṭ	Koraat errai		299 Portulaca b) linifolia s. CXII u. s. 92	Portulaca quadrifida L.
qorqor	Korkor	فرقر	337 Oncoba spinosa s. CXIII	Oncoba spinosa Forsk.
qorrah	Korraah		Cadaba c) farinosa s. 68	Cadaba farinosa Forsk.
qorreh	Korraeh		140 Cadaba c) farinosa s. CVI	Cadaba farinosa Forsk.
qoschar	Koschar		528 Zostera b) ciliata s. CXX	Cymodocea ciliata (Forsk.) Ehrbg.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>qoschar</i>	<i>Koschar</i>		Zostera ciliata s. 158	Cymodocea ciliata (Forsk.) Ehrbg.
<i>qoschārī</i>	<i>Koschāri</i>		434 Phaseolus a) radiatus s. CXVII u. s. 214	Phaseolus Mungo L.
<i>qossēb</i>	<i>Kossaejb</i>		62 Panicum l) miliaceum s. CIV	Panicum miliaceum L.
<i>qotssar</i>	<i>Kosar</i>	قصر	532 Kosaria foetida s. CXXI u. s. 165	Dorstenia radiata Lam.
<i>qotssar</i>	<i>Kosar</i>	قصر	Kosaria s. 165	Dorstenia radiata Lam.
<i>qotssēf</i>	<i>Kossaejf</i>		16 Justicia e) viridis s. CII u. s. 5	Ecboium Linneanum Krz.
<i>qotssēf</i>	<i>Kosseif</i>		383 Ruellia c) strepens s. CXV u. s. 114	Ruellia pallida V.
<i>qotsseif</i>	<i>Kossejf</i>	قصيف	282 Tribulus hexandrus s. CXI	Tribulus pentandrus Forsk.
<i>qottaba</i>	<i>Kótaba</i>		Tribulus pentandrus s. 88	Tribulus pentandrus Forsk.
<i>qottn</i>	<i>Gotn</i>		435 Phaseolus b) palmatus s. CXVII u. s. 214	Phaseolus palmatus Forsk.
<i>qūqa</i>	<i>Kouka</i>		289 Caucanthus edulis s. CXI	Caucanthus edulis Forsk.
<i>qunān</i>	<i>Kunan</i>	قنان	40 Commelina d) commelinoides s. CIII u. s. 12	Commelina commelinoides Forsk.

r

ر

<i>rā</i>	<i>Rā</i>	را	584 Aerva tomentosa s. CXXII u. s. 171	Aerva tomentosa F.
<i>rahba</i>	<i>Ráhba</i>	رهبه	515 Viola a) arborea s. CXX	Viola arborea Forsk. (non L.)
<i>rāk</i>	<i>Rāk</i>	راك	95 Cissus arborea s. CV u. s. 32	Salvadora persica Lam.
<i>ranf</i>	<i>Ranf</i>	رنف	274 Poinciana elata s. CXI u. s. 86	Caesalpinia elata (L.) Bth.
<i>rangess</i>	<i>Randjes</i>	رنجس	508 Tagetes a) erecta s. CXIX	Tagetes erecta L.
<i>raq'</i>	<i>Roka</i>	وقع	Elcaja s. 128	Trichilia emetica V.
<i>redīf</i>	<i>Redif</i>		334 Capparis d) oblongifolia s. CXIII u. s. 99	Niebuhria oblongifolia D.C.
<i>redīf</i>	<i>Redīf</i>	رديف	95 Cissus arborea s. CV u. s. 32	Salvadora persica Lam.
<i>rēn</i>	<i>Rēn</i>		410 Sida a) cordifolia s. CXVI u. s. 124	Sida cordifolia L.
<i>rēn</i>	<i>Rēn</i>	رين	412 Sida c) paniculata? s. CXVI u. s. 124	Sida paniculata L.?
<i>retssen</i>	<i>Raesen</i>	رصن	650 Lycopodium a) imbricatum s. CXXV u. s. 187	Selaginella imbricata Spring.
<i>rīdehh</i>	<i>Rideh</i>	ريدح	187 Asclepias k) stipitacea s. CVIII u. s. 51	Sarcostemma stipitaceum (Forsk.) R.Br.
<i>riglet-el-farass</i>	<i>Ridjlet el faras</i>		298 Portulaca a) oleracea s. CXII	Portulaca oleracea L.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>rīhhān</i>	<i>Rihân</i>		362 Ocymum a) basilicum s. CXIV	Ocimum basilicum L.
<i>riām</i>	<i>Riâm</i>		Campanula edulis s. 45	Campanula edulis Forsk.
<i>rijām</i>	<i>Ryjam</i>	ريام	459 Trifolium a) meliloth. s. CXVIII u. s. 140	Melilotus indica L.
<i>roba</i>	<i>Roba</i>		652 Mnium Bryum, comm. nom. s. CXXV	
<i>rodd'</i>	<i>Rodaa</i>	رضع	188 Asclepias l) contorta s. CVIII	Sarcostemma Forskaolianum Kew Index.
<i>roddma</i>	<i>Rodma</i>	رضمه	41 Commelina e) dubia? s. CIII	Commelina sp.
<i>rokeb-el-gemel</i>	<i>Rockeb el djämmel</i>		198 Chenopodium d) viride s. CVIII u. s. 205	Chenopodium opulifolium Schrad.?
<i>roq'</i>	<i>Roka</i>	رقع	409 Elcaja s. CXVI	Trichilia emetica Vahl.
<i>roqama</i>	<i>Rókama</i>	رقمه	200 Rokama prostrata s. CVIII u. s. 71	Trianthema pentandrum L.
<i>roqāma</i>	<i>Rokāma</i>		2 Boerhavia b) diandra s. CII	Boerhavia repens L. var. diffusa L.
<i>ros.sī</i>	<i>Rozzi</i>		300 Portulaca c) imbricata s. CXII u. s. 92	Portulaca quadrifida L. var. imbricata Forsk.
<i>rumān</i>	<i>Rumân</i>		321 Punica granatum s. CXIII	Punica granatum L.
<i>rūmī</i>	<i>Rumi</i>		533 Zea majs. s. CXXI	Zea Mays L.
<i>rummīd</i>	<i>Rummīd</i>	رميد	310 Euphorbia c) thymifolia s. CXII u. s. 94	Euphorbia scordiifolia Jacq.
<i>rummīd</i>	<i>Rummīd</i>	رميد	309 Euphorbia d) tiruc. β) dichot. s. CXII	Euphorbia Schimperii Hochst.

S

ز

<i>sar'</i>	<i>Zaraa</i>		46 Cyperus c) globosus s. CIII	Cyperus cruentus Rottb.
<i>sahr-ellēl</i>	<i>Zàhr el laejl</i>	زهر الليل	130 Mirabilis jalapa s. CVI	Mirabilis Jalapa L.
<i>sahr-es-sirr</i>	<i>Zahr es zirr</i>	زهر الزر	284 Dianthus uniflorus s. CXI	Dianthus pumilus V.
<i>sambaq</i>	<i>Zambak</i>		233 Lilium album s. CIX	Lilium album L.
<i>santt-hhabeschī</i>	<i>Zant Habbeschi</i>	زنت حبشى	207 Gomphraena globosa s. CIX	Gomphrena globosa L.
<i>sēlām</i>	<i>Saelaam</i>			
<i>sēnām</i>	od. <i>Saenaam</i>	سنعم	Achyranthes papposa s. 48	Eurotia ceratoides Boiss.
<i>sengebīl</i>	<i>Zenjebīl</i>		4 Amomum zingiber s. CII	Zingiber officinale Rox.
<i>serb</i>	<i>Zerb</i>	زرب	327 Rosa indica s. CXIII	Rosa indica L.
<i>sēt</i>	<i>Zaejt</i>		417 Gossypium a) arboreum s. CXVI	Gossypium arboreum
<i>sibb-alqa'</i>	<i>Zybb alkáa</i>			
<i>sibb-el-qa'</i>	<i>Zybb elka</i>	زب القع	376 Orobanche a) tinctoria s. CXIV u. s. 113	Cistanche lutea Hoffm.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
sirr-hhabeschī sobēde sogaf	Sirr habbeschi Zobejde Zogaf	زر حبشى زبيده	207 Gomphraena globosa s. CIX 513 Calendula officin. s. CXX 391 Acanthus b) edulis s. CXV	Gomphrena globosa L. Calendula aegyptiaca Df. Blepharis edulis (Forsk.) Pers.
sch ش				
schagaret-el-athleb	Schadjaret el athleb	شجرة الاثلب	169 Achyranthes h) villosa s. CVII u. s. 48	Aerva lanata (L.) Boiss.
schagaret-el-hhuer	Schadjaret el houer	شجرة الحور	430 Polygala b) bracteolata s. CXVII u. s. 213	Polygala tinctoria V.
schagaret-el-mehabbe	Schadjaret el mehabbe	شجرة المحبه	539 Urtica a) palmata s. CXXI u. s. 160	Girardinia condensata Wedd.
schagaret-el-murr	Schadjaret el-murr	شجرة المر	257 Amyris schadjaret el murr s. CX u. s. 80	Commiphora abyssinica Engl.?
schagaret-elharneb	Schadjaret elharneb	شجرة الهرنب	VII Schadjaret elharneb s. 195	sp. dubia
schagaret-el-uak	Schadjaret el uak		411 Sida b) parvaflore albo s. CXVI	Sida sp.
schagaret-en-nemr	Schadjaret ennemr	شجرة النمر	235 Asparagus retrofractus s. CIX u. s. 73	Asparagus africanus Lam.
schagaret-er-ra'āf	Schadjaret erraaf	شجرة الرعاف	548 Amaranthus c) hybridus s. CXXI	Amaranthus hybridus L.
schagaret-es-sirr	Schadjaret eszirr	شجرة الزر	364 Ocymum c) tenuiflorum s. CXIV	Ocimum sanctum L.
schāker-rabba	Schaker rabba	شاكر ربه	650 Lycopodium a) imbricatum s. CXXV u. s. 187	Selaginella imbricata (Forsk.) Spring.
schamar	Sekamar ^[19]		213 Anethum b) foeniculum s. CIX	Foeniculum capillaceum Gilib.
schandsaf	Schandaf	شنطف	260 Erica scoparia s. CX	Erica sp.?
schanss	Schans	شنس	II Schans s. 194	sp. dubia
schanttob	Schantob		179 Asclepias b) spiralis s. CVIII	Pentatropis spiralis Dcne.
schebette	Schebette od. Schobodh bodha	شبطه	87 Galium aparinoides s. CV u. s. 30	Galium aparinoides Forsk.
schechadd	Schechadh		Justicia appressa s. 6	Barleria Prionitis L.
schechadd	Schechadd	شخص	14 Justicia c) bispinosa s. CII u. s. 6	Barleria bispinosa V.
schechar	Schechar	شخر	13 Justicia b) trispinosa s. CII	Barleria trispinosa V.
schēch-mahhgar	Schech mahdjar		649 Adiantum b) capill. vener. s. CXXV	Adiantum capillus-veneris L.
schedāb	Schedāb	شداب	275 Ruta graveolens s. CXI	Ruta chalepensis L.
schedach	Schedach		546 Amaranthus a) blitum s. CXXI	Amaranthus Blitum L.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>schedach-hindī</i>	<i>Schedach hindi</i>		547 <i>Amaranthus b) oleraceus</i> s. CXXI	<i>Amaranthus oleraceus</i> L.
<i>sche'ir</i>	<i>Schaeir</i>		83 <i>Hordeum hexastich.</i> s. CIV	<i>Hordeum hexastichon</i> L.
<i>schenaf</i>	<i>Schenaf</i>	شيف	111 <i>Cynoglossum a) lanceolat.</i> s. CV u. s. 41	<i>Cynoglossum lanceolatum</i> Forsk.
<i>scheqab</i>	<i>Schekab</i>	شقب	XV <i>Schekab</i> s. 196	sp. dubia
<i>schēqar</i>	<i>Schaegar</i>	شيقر	331 <i>Capparis a) mithridatica</i> s. CXIII u. s. 99	<i>Maerua oblongifolia</i> R.
<i>scherāg</i>	<i>Scheradj</i>	شراج	348 <i>Clematis vitalba</i> s. CXIV u. s. 212	<i>Clematis orientalis</i> L.
<i>scher'attatt</i>	<i>Scheratat</i>	شرعطط	491 <i>Gnaphalium b) fruticosum flavum</i> s. CXIX u. s. 218	<i>Helichrysum cymosum</i> Less.
<i>schergega</i>	<i>Scherdjedja</i>		122 <i>Ipomoea a) scabra</i> s. CVI u. s. 44	<i>Ipomoea scabra</i> Forsk.
<i>scherūr</i>	<i>Schörur</i>		306 <i>Euphorbia officin. γ)</i> fruticosa s. CXII u. s. 94	<i>Euphorbia fruticosa</i> Forsk.
<i>scherūr</i>	<i>Schörur</i>		305 <i>Euphorbia officinalis β)</i> caespitosa s. CXII u. s. 94	<i>Euphorbia</i> sp.
<i>schibt</i>	<i>Schibt</i>		212 <i>Anethum a) graveolens</i> s. CIX	<i>Anethum graveolens</i> L.
<i>schittēr</i>	<i>Schiter</i>		<i>Indigofera spicata</i> s. 138	<i>Indigofera endecaphylla</i> H.?
<i>schobott-botta</i>	<i>schobodh bodha</i> od. <i>Schebette</i>		87 <i>Galium aparinoides</i> s. CV u. s. 30	<i>Galium aparinoides</i> Forsk.
<i>schocham</i>	<i>Schocham</i>		77 <i>Festuca mucronata</i> s. CIV u. s. 22	<i>Eragrostis pungens</i> Bth. Hook.
<i>schūcham</i>	<i>Schoucham</i>	شوخم	<i>Fagonia arabica</i> s. 88	<i>Fagonia arabica</i> Forsk.
<i>schōkī</i>	<i>Schoki</i>		280 <i>Fagonia a) cretica</i> s. CXI	<i>Fagonia cretica</i> L.
<i>schoēka</i>	<i>Schoaeka</i>		<i>Acalypha fruticosa</i> s. 161	<i>Acalypha fruticosa</i> Forsk.
<i>schohatt</i>	<i>Schohat</i>		355 <i>Phlomis alba</i> s. CXIV u. s. 107	<i>Ballota Forsskalii</i> Bth.
<i>schōqab</i>	<i>Schokab</i>	شوقب	195 <i>Chenopodium a) botrys</i> s. CVIII	<i>Chenopodium foetidum</i> Schrad.
<i>schoqr-el-hhomār</i>	<i>Schokr el homār</i>	شقر الحمار	305 <i>Euphorbia b) officin. β)</i> caespitosa s. CXII	<i>Euphorbia</i> sp.
<i>schōrur</i>	<i>Schôrur</i>		306 <i>Euphorbia b) officin. γ)</i> fruticosa s. CXII	<i>Euphorbia fruticosa</i> Forsk.
<i>schuaaf</i>	<i>Schuaaf</i>	شوف	90 <i>Ixora occidentalis?</i> s. CV	<i>Ixora occidentalis</i> L.
<i>schūkī</i>	<i>Schouki</i>		280 <i>Fagonia a) cretica</i> s. CXI	<i>Fagonia cretica</i> L.
<i>schunf-ed-dīk</i>	<i>Schunf ed dīk</i>	شيف الديك	447 <i>Cytisus pinnatus?</i> s. CXVII	<i>Pongamia glabra</i> Vent.?
<i>schunttob</i>	<i>Schuntob</i>		<i>Asclepias spiralis</i> s. 49	<i>Pentatropis spiralis</i> Dcne.
<i>schūra</i>	<i>Schura</i>	شوره	85 <i>Sceura marina</i> s. CV u. s. 37	<i>Avicennia officinalis</i> L.
<i>schurēg</i>	<i>Schuredj</i>		VIII <i>Schuredj</i> s. 195	sp. dubia Papilion.
<i>schurrēg</i>	<i>Schurredj</i>	شريح	570 <i>Cucurbita b) citrullus</i> s. CXXII u. s. 167	<i>Citrullus edulis</i> Schr.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
SS س				
ssabak	Sabak		61 Panicum k) dactylon s. CIV	Cynodon Dactylon Rich.
ssabī'	Sabia	سبيع	181 Asclepias d) setosa s. CVIII u. s. 51	Gomphocarpus setosus R.Br.
ssabī'	Sabiá	سبيع	314 Euphorbia h) peplus s. CXII	Euphorbia peplus L.
ssāher	Saher		72 Cynosurus a) ternatus s. CIV	Cynosurus ternatus Forsk.
ssāl	Sâl	سال	317 Euphorbia l) aculeata s. CXII	Euphorbia aculeata Forsk.
ssāq-el-ghorāb	Sak el ghorāb	ساق الغراب	192 Stapelia d) multangula s. CVIII u. s. 52	Echidnopsis nubica N.E.Br.
ssaqjet	Sokaejt	سقية	12 Justicia a) lanceata s. CII u. s. 6	Barleria noctiflora L.
ssar	Sar	سر	XIX Sar s. 196	Mimusops sp.?
ssa'tar	Saatar	سعتر	359 Thymus a) serpyllum s. CXIV u. s. 107	Thymus serpyllum L.
ssausseb	Sauseb	سوسب	315 Euphorbia i) esula s. CXII	Euphorbia monticola Hochst.
ssebak	Saebak	سبك	390 Acanthus a) maderasp? s. CXV	Blepharis boerhaviifolia Pers.
ssēch	Sech	سيخ	421 Hibiscus b) purpureus s. CXVII u. s. 126	Hibiscus purpureus Forsk.
ssēf	Syjf	سيف	437 Dolichos a) polystachios s. 135 u. s. CXVII	Canavalia polystachya (Forsk.) Schwf.
ssēf-er-robāhh	Syjf er robah	سيف الرباح	437 Dolichos a) polystach. s. CXVII	Canavalia polystachya (Forsk.) Schwf.
ssheli	Sehaeli		96 Cornus [20] sanguinea s. CV u. s. 33	Cordia gharaf (Forsk.) Ehrbg.
sshelli	Sehelli		126 Ipomoea e) verticillata s. CVI	Ipomoea verticillata Forsk. (= I. rumicifolia H.)
sseham	Esham	سحم	Andropogonoides s. 27	Andropogon sp.
ssehhīm	Sehîm	سحيم	599 Schima ischaemum s. CXXIII u. s. 178	Ischaemum laxum R.Br.
ssējāl	Sejâl	سيال	614 Mimosa m) sejal s. CXXIV u. s. 177	Acacia seyal (Forsk.) Del.
ssel'	Saelà	سعل	98 Saelanthus a) quadragon. s. CV u. s. 34	Cissus quadrangularis L.
ssel'	Saela	سعل	485 Cacalia d) sonchifolia s. CXIX	Emilia sonchifolia D.C.
sselab	Saelab	سلب	237 Hyacinthus aporus s. CX	Hyacinthus aporus Forsk.
Sesbania grandiflora Poir.	Saelá abjad	سعل ابيض	498 Senecio b) hadiensis s. CXIX u. s. 149	Senecio hadiensis Forsk.
ssel'-entāi	Saela Entai		Saelanthus quadrag. angulis nudis, glabris s. 34	Cissus quadrangularis L. var.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
sselām oder sselīm	Saelam	سلام oder سليم	604 Mimosa b) nilotica s. CXXIII	Acacia arabia W.
ssel'-dakarī	Saela Dakari		Saelanthus quadrag. angulis setis hispidis s. 34	Cissus quadrangularis L. var.
ssel'-el-baqar	Saelà el bákar		498 Senecio b) hadiensis s. CXIX u. s. 149	Senecio hadiensis Forsk.
ssenaf	Senaf	سنف	392 Acanthus c) arboreus s. CXV u. s. 115	Acanthus arboreus Forsk.
ssen'am	Saenàam	سنعم	167 Achyranthes f) papposa s. CVII	Eurotia ceratoides (L.) B. u. Saltia papposa (Forsk.) R.Br.
sseneb	Saeneb	سنب	216 Rhus saeneb s. CIX u. s. 206	Rhus saeneb Forsk.?
sserahh	Saerah	سرح	140 Cadaba c) farinosa s. CVI u. s. 68	Cadaba farinosa Forsk.
sserak	Saerak		339 Chadara b) arborea s. CXIV	Grewia excelsa Vahl.
sserāttāt	Serātāt		651 Lycopodium b) sanguin.? s. CXXV	Selaginella yemensis Spring.
sser'-er-rā	Saera erra		55 Panicum d) adhaerens s. CIV u. s. 20	Setaria verticillata P.B.
ssēss	Saes	سيس	10 Jasminum officin. s. CII	Jasminum officinale L.
ssessebān	Sesebān		444 Dolichos h) sesban β) arboreus s. CXVII u. s. 134	Sesbania grandiflora Poir.
ssfergel	S'faerdjel		325 Pyrus a) hadiensis s. CXIII u. s. 212	Flemingia rhodocarpa Bak.
ssfergel-hindī	S'ferdjel hindi	سفرجل هندی	347 Annona glabra s. CXIV	Annona squamosa L.
ssgā'a	Sgāa (Sinai)		105 Lithospermum hispidum s. CV	Heliotropium undulatum Vahl.
sshellī	Shellī		Ipomoea verticillata s. 44	Ipomoea verticilla Forsk.
ssibbīe	Sibbie	سيه	XXV Sibbie s. 197	sp. dubia
ssidr	Sidr		143 Rhamnus b) divaricatus s. CVI	Ziziphus spina-Christi L.
ssidr	Sidr	سدر	515 Viola a) arborea s. CXX	Viola arborea Forsk. (non L.)
ssilēm	Syllaem	سليم	612 Mimosa k) flava s. CXXIII u. s. 176	Acacia flava (Forsk.) Schwf.
ssillīm	Syllīm		389 Simbuleta s. CXV u. s. 115	Anarrhinum orientale Bth.
ssimbulet-en-nessem	Symbulet ennesem	سنبلة النسم	XLIII Symm elhorat s. 198	Tephrosia tomentosa Pers.
ssimm-el-horat	Symm elhorat		491 Gnaphalium b) fruticosum flavum s. CXIX u. s. 218	Helichrysum cymosum Less.
ssinde	Synde	سندھ	Gymnocarpus decandrum s. 66	Gymnocarpus decander Forsk.
ssirr	Syrr	سر	481 Bidens apiifolia s. CXIX	Chrysanthellum sp.
ssīss	Sis		579 Cucumis e) orientalis? s. CXXII	Cucumis Melo L. var. chate (Forsk.) Cogn.
ssmilli	Smilli		Cucumis sativus Smilli s. 169	
ssmurr	Smurr	سمر	613 Mimosa l) unguiscati s. CXXIII	Acacia mellifera Bth.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
ssodad	Sodad		253 Sodada decidua s. CX u. s. 82	Capparis decidua (Forsk.) Pax.
ssoka'	Sockáa	سكع	414 Sida e) ciliata? s. CXVI	Sida ciliata Forsk.
ssonēfa	Sonaefa		446 Lathyrus b) tomentosus s. CXVII u. s. 135	Tephrosia tomentosa (Forsk.) Pers.
ssqam	Sokam	سقم	616 Ficus a) sycomorus s. CXXIV	Ficus Sycomorus L.
ssqaf	Sogaf		Acanthus edulis s. 115	Blepharis edulis (Forsk.) Pers.
ssqar	Sokar		123 Ipomoea b) biloba s. CVI u. s. 44	Ipomoea biloba Forsk.
ssqēt	Sokaejt	سقية	12 Justicia lanceata s. CII u. s. 6	Barleria noctiflora L.
ssoraf	Soraf		231 Pancratium maximum s. CIX	Pancratium maximum Forsk.
ssoraf	Soraf		Amaryllis alba s. 209	Crinum album Herb.
ssoraq	Sorak	سرق	66 Agrostis a) indica? s. CIV	Sporobolus coromandelianus (Rz.)
ssorēg-ssahān	Soroej sahan		149 Solanum e) coagulans s. CVII	Solanum coagulans Forsk.
ssō'ūl	So'ūl		604 Mimosa b) nilotica s. CXXIII	Acacia arabia W.
ssouduud	Soudvud	سودود	Ruellia intrusa s. 114	Asystasia coromandeliana Nees.
ssouuduud	Sovudvud		17 Justicia f) sexangularis s. CII u. s. 5	Dicliptera chinensis Juss.
subbēb	Subbejb		314 Euphorbia h) peplus s. CXII	Euphorbia peplus L.
ssubēssib	Subaesib	سيسب	315 Euphorbia c) esula s. CXII u. s. 94	Euphorbia monticola Hochst.
ssued	Suaed		219 Suaeda a) vera s. CIX	Suaeda vera Forsk.
ssuēd	Suaed	سود	165 Achyranthes d) paniculata s. CVII u. s. 48	Celosia trigyna L.
ssuēd	Suaed	سود	164 Achyranthes c) polystachia s. CVII u. s. 48	Achyranthes polystachya Forsk.
ssumīnā	Summina	سمينا	428 Fumaria officin. s. CXVII	Fumaria sp.
ssunā	Suna	سنا	270 Cassia f) lanceolata s. CXI u. s. 85	Cassia Sophera L.
ssunssub	Sunsub		269 Cassia e) sunsub s. CXI u. s. 86	Cassia Tora L.
ssūr	Sūr	سور	619 Ficus d) sur s. CXXIV u. s. 180	Ficus capensis Thbg.
ssūssal	Susal	سوسل	389 Simbuleta s. CXV u. s. 115	Anarrhinum orientale Bth.
ssuuduud	Svudvud	سودود	382 Ruellia b) intrusa s. CXV	Asystasia coromandeliana Nees.
<i>t</i> ت				
tebscha'	Tebsha	تبشع	556 Ricinus communis s. CXXI	Ricinus communis L.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>teneim</i>	<i>Taenaim</i> <i>Taennaim</i>		139 Cadaba b) glandulosa s. CVI u. s. 68	Cadaba glandulosa Forsk.
<i>tenuab</i>	<i>Tenuab</i>	تنوب	XXXII Tenuab s. 197	Abrus Bottae Defl.
<i>tiffāhh</i>	<i>Tyffahh</i>		326 Pyrus b) malus s. CXIII	Malus communis Df.
<i>tīn</i>	<i>Tīn</i>		620 Ficus e) carica s. CXXIV	Ficus Carica L.
<i>toq'</i>	<i>Toka</i>	تقع	618 Ficus c) toka s. CXXIV	Celtis sp.?
<i>toqa'</i>	<i>Tokà</i>	تقع	Ficus toka s. 219	Celtis integrifolia?
<i>torehha</i>	<i>Toraeho</i>		126 Ipomoea e) verticillata s. CVI u. s. 44	Ipomoea verticillata Forsk. (= I. rumicifolia H.)
<i>tschebe</i>	<i>Tschaeba</i>		414 Sida e) ciliata? s. CXVI	Sida ciliata Forsk.
<i>tumār</i>	<i>Tumâr</i>	تمار	264 Bauhinia inermis s. CXI u. s. 85	Bauhinia inermis Forsk.
<i>turung</i>	<i>Turundj</i>		468 Citrus c) aur., Cedro dicta s. CXVIII	Citrus medica L.
<i>tüttün</i>	<i>Tüttün</i> [21]		132 Nicotiana s. CVI	Nicotiana Tabacum L.

th

ث

<i>tha'b</i>	<i>Thàab</i> <i>Táab</i>	ثعب	625 Ficus k) indica s. CXXIV u. s. 179	Ficus salicifolia V.
<i>tha'b</i>	<i>Tháab</i>	ثعب	Ficus Taab s. 219	Ficus salicifolia V.
<i>thebal</i>	<i>Thebal</i>	ثبل	247 Rumex b) acutus s. CX	Rumex acutus L.
<i>thehue</i>	<i>Thaehvae</i>	ثهو	659 Lichen f) filamentosus s. CXXV	
<i>themed</i>	<i>Themed</i> <i>Thaemed</i>		598 Themeda triandra s. CXXIII u. s. 178	Themeda Forsskalii Hack.
<i>therri</i>	<i>Therri</i>	ثرى	65 Bromus b) tectorum s. CIV	Bromus tectorum L.
<i>thō'</i>	<i>Thoa</i>	ثوع	XX Thoa s. 196	sp. dubia
<i>thuēm</i>	<i>Toaejm</i>	ثويم	26 Dianthera c) paniculata s. CIII u. s. 7	Peristrophe bicalyculata Nees.
<i>thummām</i>	<i>Thummam</i>		60 Panicum i) setigerum s. CIV	Panicum setigerum Forsk.
<i>thummām</i>	<i>Tummâm</i>		Panicum dichotomum s. 20	Pennisetum dichotomum D.

tss

ص

<i>tssabbāre</i>	<i>Sabbāre</i>	صباره	Aloe maculata s. 73	Aloe vera L.
------------------	----------------	-------	---------------------	--------------

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
<i>tsabr</i>	<i>Sabr</i>		238 Aloe a) vera officinalis s. CX u. s. 74	Aloe vera L. var. officinalis Forsk.
<i>tssoqēqa</i>	<i>Sokaejka</i>	صقيقه	402 Cleome b) ornithopod. s. CXXVI	Cleome brevisiliqua Schult.
<i>tsottar</i>	<i>Sotar</i>	صطر	125 Ipomoea d) triflora s. CVI u. s. 44	Ipomoea triflora Forsk. (= I. obscura Ker.)

tt ط

<i>ttafi</i>	<i>Tafi</i>	طفي	689 Borassus flabelliformis s. CXXXVI	Borassus flabelliformis L.
<i>ttalab</i>	<i>Talab</i>		408 Geranium d) robertianum s. CXVI	Geranium sp.
<i>ttalab</i>	<i>Talab</i>		Geranium arabicum s. 124	Geranium arabicum Forsk.
<i>ttalahh</i>	<i>Talah</i>		615 Mimosa n) gummifera s. CXXIV	Acacia Seyal (Forsk.) Del.?
<i>ttalūq</i>	<i>Taluk</i>		621 Ficus f) vasta s. CXXIV	Ficus vasta Forsk.
<i>tta'm</i>	<i>Táam</i>	طم	595 Holcus a) durra, sativus s. CXXIII u. s. 174	Andropogon Sorghum Brot.
<i>tta'm-schebb-ssa'dī</i>	<i>Taam schebb saadi</i>		595 Holcus a) durra, sativus, α. glumis viridibus s. CXXIII u. s. 174	Andropogon Sorghum Brot. var.
<i>tta'm-sche'r-abjadd</i>	<i>Taam schaeer abjad</i>		595 Holcus a) durra, sativus, β. gl. fuscis, seminibus albis s. CXXIII u. s. 174	Andropogon Sorghum Brot. var.
<i>tta'm-sche'r-ahhmar</i>	<i>Taam schaeer ahmar</i>		595 Holcus a) durra, sativus, γ. gl. fuscis; sem. fulvis. s. CXXIII u. s. 174	Andropogon Sorghum Brot. var.
<i>ttarahh</i>	<i>Tarah</i>	طرح	230 Berberis s. CIX	Berberis aristata D.C.
<i>ttenab</i>	<i>Taenab</i>	طنب	XXVIII Taenab s. 197	Cordia abyssinica R.Br.?
<i>ttiflōq</i>	<i>Tyflok</i>		484 Cacia c) semperviva s. CXIX u. s. 146	Notonia semperviva (Forsk.) Asch.
<i>ttōlaq</i>	<i>Tolak</i>	طولق	511 Micrelum tolak s. CXX u. s. 153	Eclipta prostrata L.
<i>ttolhhebb</i>	<i>Tolhöb</i>	طلحب	652 Mnium. Bryum. comm. nom. s. CXXV	sp. dubia musc.
<i>ttorahh</i>	<i>Torah</i>		177 Cynanchum b) arboreum s. CVIII	Leptadenia abyssinica Dcne.
<i>ttorēba</i>	<i>Toraeba</i>		126 Ipomoea e) verticillata s. CVI u. s. 44	Ipomoea verticillata Forsk.
<i>ttorēhh</i>	<i>Toraeh</i>		140 Cadaba c) farinosa s. CVI	Cadaba farinosa Forsk.
<i>ttūlaq</i>	<i>Tulak</i>	طولق	621 Ficus f) vasta s. CXXIV u. s. 179	Ficus vasta Forsk.
<i>ttūna</i>	<i>Tuna</i>	طونه	19 Justicia h) foetida s. CII u. s. 5	Dicliptera bivalvis (L.) Juss.

umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål	gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung
ttūrīā	Turia		550 Turia a) sativa s. CXXI u. s. 165	Luffa cylindrica Roem.
u و				
ua'lān	Vaalan		Commelina tuberosa s. 12	Aneilema Forsskalii Clarke
uāle	Vaalae	واله	370 Ocymum i) vaalae s. CXV u. s. 111	Ocimum Vaalae Forsk.
uaraf	Uaraf		144 Sideroxylon s. CVI u. s. 204	Sideroxylon oxyacanthum Baill.
uard-ellēl	Uard el laejl	ورد الليل	130 Mirabilis jalapa s. CVI	Mirabilis Jalapa L.
'ūd-el-qarahh	Oud el kârah	عود القرح	485 Cacalia d) sonchifolia s. CXIX	Emilia sonchifolia D.C.
'ūd-el-qarahh	Oud el karah	عود القرح	498 Senecio b) hadiensis s. CXIX	Senecio hadiensis Forsk.
'ūd-ess-simm	Oud essymm		331 Capparis a) mithridatica s. CXIII u. s. 99	Maerua oblongifolia R.
ueki	Uaeki		283 Jussiaea edulis s. CXI u. s. 210	Corchorus Antichorus R. S.
'ujūn-en-nemr	Öyun ennemr	عيون النمر	Evonymus inermis s. 204	Ochna inermis (Forsk.) Schwf.
u'lān	Uaalân	وعلان	37 Commelina a) commun. s. CIII	Commelina communis L.
uoqēdd-el-hanasch	Vøket el hannasch	وقيض الحنش	244 Haemanthus coccineus s. CX u. s. 75	Haemanthus coccineus L.
uoqēss	Uokes		162 Achyranthes a) aspera s. CVII	Achyranthes aspera L.
'urrēg	Örredj	عريج	Rhamnus nabeca b) rectus s. 204	Ziziphus spina-Christi L.
uudahh	Vudah	ودح	627 Acrostichum a) dichot. s. CXXIV	Actiniopteris dichotoma Mett.
uudáhh	Vudáh		Ficus religiosa s. 180	Ficus populifolia Vahl.
uugef	Vuddjef		2 Boerhavia b) diandra s. CII u. s. 3	Boerhavia repens L. var. diffusa L.
uusab	Vusab		364 Ocymum c) tenuiflorum s. CXIV	Ocimum sanctum L.
uusar	Uuzar		13 Justicia b) trispinosa s. CII u. s. 6	Barleria trispinosa V.
uusar	Vusar		Justicia caerulea s. 5	Justicia caerulea Forsk.
uusar	Uusar	وزر	20 Justicia i) paniculata s. CII u. s. 4	Hypoestes paniculata (Forsk.) Schwf.
uusar	Vuzar		414 Sida e) ciliata s. CXVI	Sida ciliata Forsk.

[10]Wahrscheinlich eine vom Herausgeber des F.schen Mssr. getane Verwechslung mit dem S. 177 bei Mimosa Örfota angegebenen Fundortsnamen: „Dahi“.

[11]Wahrscheinlich ein Druckfehler, statt Cordia.

[12]Wahrscheinlich ein Druckfehler, statt Cordia.

[13]Wahrscheinlich ein Druckfehler, statt Cordia.

[14]Druckfehler statt Hömed-er-robah.

[15]Druckfehler statt Kerath.

[16]Druckfehler für Tr. pentandrus.

[17]Wahrscheinlich indischer Name, der sich in der mittleren Bergregion von Jemen eingebürgert hat.

[18]Wahrscheinlich ein Druckfehler statt Cordia.

[19]Wahrscheinlich Druckfehler für schamar.

[20]Wahrscheinlich Druckfehler statt „Cordia“.

[21]Von Forskål als türkischer Name für die Flora von Jemen aufgeführt.

ABTEILUNG II.

ARABISCHE PFLANZENNAMEN AUS DER FLORA VON JEMEN

ZUSAMMENGESTELLT NACH DEN VON PETER FORSKÅL IN SEINER
FLORA AEGYPTIACA-ARABICA (HAVNIAE, 1775) GEMachten ANGABEN

B) LATEINISCH-ARABISCH GEORDNET

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	R	S
T	U	V	W	X	Z
sp. dubia					

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
A				
Abrus Bottae Defl.	<i>tenuab</i>	<i>Tenuab</i>	تنوب	XXXII Tenuab s. 197
Abrus precatorius L.	<i>bilī'</i>	<i>Byllia</i>	بلع	458 Glycine abrus s. CXVIII u. s. 138
	<i>qaradd</i>	<i>Karad</i>	قرض	604 Mimosa b) nilotica s. CXXIII
Acacia arabica W.	<i>sselām</i> oder <i>sselīm</i>	<i>Saelam</i>	سلام oder سليم	604 Mimosa b) nilotica s. CXXIII
	<i>sso'ül</i>	<i>Soúl</i>		604 Mimosa b) nilotica s. CXXIII
Acacia Asak (Forsk.) W.	<i>'assaq</i>	<i>Asak</i>	عسق	611 Mimosa asak s. 176 u. s. CXXIII
Acacia flava (Forsk.) Schwf.	<i>ssilēm</i>	<i>Syllaem</i>	سليم	612 Mimosa k) flava s. CXXIII u. s. 176
	<i>ssillīm</i>	<i>Syllīm</i>		
	<i>dsoba</i>	<i>Dhoba</i>	طبه	613 Mimosa unguis cati s. CXXIII u. s. 176
Acacia mellifera Bth.	<i>dsobb</i>	<i>Dobb</i>	سمر	613 Mimosa l) unguiscati s. CXXIII
	<i>ssmurr</i>	<i>Smurr</i>		
Acacia oerfota (Forsk.) Schwf.	<i>dsahī</i>	<i>Dahi</i>	ظهي	335 Capparis e) dahi s. CXIII u. s. 212
	<i>'erfotta</i>	<i>Örfota</i>	عرفطه	Mimosa örfota s. 177

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Acacia Senegal W.	'orfotta qetât	Örfota Ketât	عرفطه قئات	607 Mimosa e) örfota s. CXXIII 605 Mimosa c) senegalens. s. CXXIII u. s. 176
Acacia Seyal (Forsk.) Del.	ssejâl ttalahh	Sejâl Talah	سيال	614 Mimosa m) sejal s. CXXIV u. s. 177 615 Mimosa n) gummifera s. CXXIV
Acacia tortilis (Forsk.) Hne.	hharess	Hares	حرس	606 Mimosa d) tortilis s. CXXIII u. s. 176 Acalypha decidua s. 161
Acalypha decidua Forsk.	borttam-ssoghaier berttom-saghajar	Bortom soghaier Bortom saghajar		558 Acalypha b) decidua s. CXXI
Acalypha fruticosa Forsk.	'anschatt berttom borttam defrân	Anschat Börtom Bortam Daefrân	عنشط برطم برطم ديفران	Acalypha fruticosa s. 161 557 Acalypha a) fruticosa s. CXXI Acalypha fruticosa s. 161 557 Acalypha a) fruticosa s. CXXI u. s. 161
Acanthus arboreus Forsk.	schohatt ssenaf	Schohat Senaf	سنف	Acalypha fruticosa s. 161 392 Acanthus c) arboreus s. CXV u. s. 115
Achyranthes aspera L.	hhamsched hhollēm mahhött uoqëss	Hamsched Höllem Mahôt Uokes	حليم محوط	162 Achyranthes a) aspera s. CVII 162 Achyranthes a) aspera s. CVII 162 Achyranthes a) aspera s. CVII
Achyranthes polystachya Forsk.	ssuëd	Suaed	سود	162 Achyranthes a) aspera s. CVII 164 Achyranthes c) polystachia s. CVII u. s. 48
Actinopteris dichotoma Mett.	mejabesse uudahh	Mejabese Vudah	ميبسه ودح	627 Acrostichum a) dichotomum s. CXXIV u. s. 184 627 Acrostichum a) dichot. s. CXXIV
Adenia venenata Forsk.	'aden 'adhen 'aden	Aden Aden Aden	عدن عذن عدن	245 Adenia venenata s. CX Adenia s. 77 173 Nerium a) obesum s. CVII u. s. 205
Adenium obesum (Forsk.) R. Sch.	'oddën	Öddein Öddoejn	عدين	173 Nerium a) obesum s. CVII u. s. 205
Adiantum capillus-veneris L.	schëch-mahhgar	Schech mahdjar		649 Adiantum b) capill. vener. s. CXXV
Adiantum caudatum L.	meschât-el-ghorâb	Meschât el ghorâb	مشات الغراب	648 Adiantum a) incisum s. CXXV u. s. 187
Adina sp.?	dharaf	Dharaf		175 Nerium c) foliis integris s. CVIII
Adina microcephala Hiern. Ol.	derahh	Daerah	دح	174 Nerium b) foliis ternatis s. CVII u. s. 205
Aerva lanata (L.) Boiss.	schagaret-el-athleb	Schadjaret el athleb	شجرة الائلب	169 Achyranthes h) villosa s. CVII u. s. 48

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Aerva tomentosa Forsk.	<i>eruā</i>	<i>Aerua</i>	اروا	584 Aerva tomentosa s. CXXII u. s. 171
Aerva tomentosa F.	<i>rā</i>	<i>Rā</i>	را	584 Aerva tomentosa s. CXXII u. s. 171
Agrostis repens Forsk.	<i>'erua</i>	<i>Aerua</i>		67 Agrostis b) repens spicata s. CIV
Aloe arborea Forsk.	<i>qobab</i>	<i>Kobab</i>	قبيب	241 Aloe d) arborea s. CX
Aloe inermis Forsk.	<i>'eblīe</i>	<i>Aebliæ</i>	عليه	240 Aloe c) inermis s. CX u. s. 74
Aloe pendens Forsk.	<i>betssētssil</i>	<i>Besetil</i>	بصيصل	Aloe pendens s. 74
	<i>fill assfar</i>	<i>Fyll asfar</i>	فل اصفر	Aloe pendens s. 74
Aloe vacillans Forsk.	<i>charchara</i>	<i>Charchara</i>	خرخره	242 Aloe e) vacillans s. CX u. s. 74
	<i>betssēlil</i>	<i>Beselil</i>	بصيلل	239 Aloe variegata s. CX u. s. 74
	<i>btssēlil</i>	<i>Bselil</i>	بصيلل	239 Aloe b) variegata s. CX
	<i>btssētssil</i>	<i>Bsesil</i>	بصيصل	239 Aloe b) variegata s. CX
	<i>fil atssfar</i>	<i>Fil asfar</i>	فل اصفر	239 Aloe b) variegata s. CX
	<i>tssabbāre</i>	<i>Sabbāre</i>	صباره	Aloe maculata s. 73
	<i>tssabr</i>	<i>Sabr</i>		238 Aloe a) vera officinalis s. CX u. s. 74
Amaranthus sp.	<i>'assīb-el-farass</i>	<i>Asīb elfarras</i>	عسيب الفرس	549 Amaranthus d) racemis viridibus s. CXXI
Amaranthus Blitum L.	<i>schedach</i>	<i>Schedach</i>		546 Amaranthus a) blitum s. CXXI
Amaranthus hybridus L.	<i>schagaret-er-ra'āf</i>	<i>Schadjaret erraaf</i>	شجرة الرعاف	548 Amaranthus c) hybridus s. CXXI
Amaranthus oleraceus L.	<i>schedach-hindī</i>	<i>Schedach hindi</i>		547 Amaranthus b) oleraceus s. CXXI
Alternanthera sessilis R.Br.	<i>káuar-el-'abīd</i>	<i>Kávar el abīd</i>		49 Alternanthera s. CIII
Amygdalus Persica L.	<i>chōch</i>	<i>Chōch</i>	فرسك	322 Amygdalus persica s. CXIII
	<i>ferssik</i>	<i>Fersik</i>		
Anagallis latifolia L.	<i>chōdsa</i>	<i>Chōda</i>	خوطه	116 Anagallis latifolia s. CVI
	<i>ssimbulet-en-nessem</i>	<i>Symbulet ennesem</i>	سنبله النسم	389 Simbuleta s. CXV u. s. 115
Anarrhinum orientale Bth.	<i>ssūssal</i>	<i>Susal</i>	سوسل	389 Simbuleta s. CXV u. s. 115
Andropogon sp.	<i>auwīd</i>	<i>Auvid</i>		Andropogonoides s. 27
	<i>ssehham</i>	<i>Esham</i>	سحم	Andropogonoides s. 27
Andropogon ramosus Forsk.	<i>'auwīd</i>	<i>Auvid</i>	عويد	592 Andropogon a) ramosum s. CXXIII
	<i>mhhahh</i>	<i>Mhah</i>		593 Andropogon b) bicornis s. CXXIII u. s. 173
	<i>mhhāhh</i>	<i>M'hāh</i>	محاح	
	<i>hhabb</i>	<i>Habb</i>		595 Holcus a) durra, sativus s. CXXIII
Andropogon Sorghum Brot.	<i>tta'm</i>	<i>Táam</i>	طعم	595 Holcus a) durra, sativus s. CXXIII u. s. 174
Andropogon Sorghum Brot. var. saccharatum Alef.	<i>dochn</i>	<i>Dochn</i>	دخن	597 Holcus dochna s. CXXII u. s. 174
Andropogon Sorghum Brot. var.	<i>tta'm-sche'r-abjadd</i>	<i>Taam schaeer abjad</i>		595 Holcus a) durra, sativus, β. gl. fuscis, seminibus albis s. CXXIII u. s. 174
	<i>tta'm-sche'r-ahhmar</i>	<i>Taam schaeer ahmar</i>		595 Holcus a) durra, sativus, γ. gl. fuscis; sem. fulvis. s. CXXIII

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Aneilema Forsskalii Clarke	<i>tta'm-schebb-ssa'dī</i>	<i>Taam schebb saaedi</i>		u. s. 174
Anethum graveolens L.	<i>ua'lān</i>	<i>Vaalan</i>		595 Holcus a) durra, sativus, α. glumis viridibus s. CXXIII u. s. 174
Anisotes trisulcus Nees.	<i>schibt</i>	<i>Schibt</i>		Commelina tuberosa s. 12
Annona squamosa L.	<i>madd</i>	<i>Madh</i>	مض od. مض	212 Anethum a) graveolens s. CIX
Apium sp.?	<i>mads</i>			28 Dianthera e) trisulca s. CIII u. s. 7
Arisaema flavum Schott.	<i>ssfergel-hindī</i>	<i>S'ferdjel hindi</i>	سفرجل هندی	347 Annona glabra s. CXIV
Arisaema pentaphyllum Schott.	<i>nahhu</i>	<i>Nachu</i>	نحو	211 Sison ammi s. CIX
Aristida Adscensionis L.	<i>dhochaf</i>	<i>Dochaf</i>	ذخف	Arum flavum s. 157
Aristolochia sp.	<i>dhochaf</i>	<i>Dochaf</i>		Arum pentaphyllum s. 157
Aristolochia bracteata Rtz.	<i>daqn-esch-schēba</i>	<i>Dakn esschaeba</i>	دقن الشبيه	80 Aristida b) adscensionis? s. CIV
Aristolochia bracteata Retz.	<i>dheneb-eth-thōr</i>	<i>Dhenneb et tōr</i>	ذنب الثور	80 Aristida b) adscensionis? s. CIV
Artemisia abyssinica Sz.B.	<i>eqlīt</i>	<i>Eklīt</i>	اقليت	523 Aristolochia b) dubia? s. CXX
Arundo Donax L.	<i>ghāqa</i>	<i>Ghaga</i>	غاقه	Aristolochia sempervirens s. 156
Asclepias Forsskalii R. Sch.	<i>ghāghe</i>	<i>Ghaghae</i>		522 Aristolochia a) sempervir. s. CXX
Asparagus africanus Lam.	<i>lo'ja</i>	<i>Lōaeja</i>	لعيه	522 Aristolochia a) sempervir. s. CXX u. s. 156
Asparagus africanus Lam.	<i>b'ēthrān</i>	<i>Baetran</i>	بعثران	489 Artemisia pontica s. CXIX
Aspidium molle Sw. var. violascens Lk.	<i>ghobēre</i>	<i>Ghobejre</i>	غيره	489 Artemisia pontica s. CXIX
Asystasia coromandeliana Nees.	<i>qatssab</i>	<i>Kassab</i>	قصب	78 Arundo donax s. CIV u. s. 23. 24
Atriplex farinosa Forsk.	<i>ghaschue</i>	<i>Ghaschve</i>		183 Asclepias f) nivea s. CVIII
Avicennia officinalis L.	<i>hhemūmer</i>	<i>Hömumer</i>		Asparagus retrofractus s. 73
	<i>hheniet-en-nemr</i>	<i>Heniet ennemr</i>	حنية النمر	235 Asparagus retrofractus s. CIX u. s. 73
	<i>schagaret-en-nemr</i>	<i>Schadjaret ennemr</i>	شجرة النمر	235 Asparagus retrofractus s. CIX u. s. 73
	<i>ma'tss</i>	<i>Maas</i>	معص	647 Asplenium c) dentatum s. CXXV u. s. 185
	<i>ssouduud</i>	<i>Soudvud</i>	سودود	Ruellia intrusa s. 114
	<i>ssuuduud</i>	<i>Svudvud</i>	سودود	382 Ruellia b) intrusa s. CXV
	<i>'otssfāi</i>	<i>Ösfai</i>	عصفاي	602 Atriplex c) farinosa s. CXXIII
	<i>qerm</i>	<i>Germ</i>	قرم	85 Sceura marina s. CV u. s. 37
	<i>schūra</i>	<i>Schura</i>	شوره	85 Sceura marina s. CV u. s. 37
B				
Balanites aegyptiaca Del.	<i>haleg</i>	<i>Haledj</i>	هلج	XXXIII Haledj s. 197
Ballota Forsskalii Bth.	<i>schōqab</i>	<i>Schokab</i>	شوقب	355 Phlomis alba s. CXIV u. s. 107
Barleria bispinosa V.	<i>kulibe</i>	<i>Kulibe</i>	كلبه	14 Justicia c) bispinosa s. CII

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Barleria noctiflora L.	<i>schechadd</i>	<i>Schechadd</i>	شخص	14 Justicia c) bispinosa s. CII u. s. 6
	<i>ssaqjet</i>	<i>Sokaejt</i>	سقية	12 Justicia a) lanceata s. CII u. s. 6
	<i>ssoqēt</i>	<i>Sokaejt</i>	سقية	12 Justicia lanceata s. CII u. s. 6
Barleria Prionitis L.	<i>schechadd</i>	<i>Schechadh</i>		Justicia appressa s. 6
	<i>kulibe</i>	<i>Kullibae</i>		13 Justicia b) trispinosa s. CII
Barleria trispinosa V.	<i>schechar</i>	<i>Schechar</i>	شجر	13 Justicia b) trispinosa s. CII
	<i>uuzar</i>	<i>Uuzar</i>		13 Justicia b) trispinosa s. CII u. s. 6
	<i>athbîr</i>	<i>Athbîr</i>	اثبير	264 Bauhinia inermis s. CXI u. s. 85
Bauhinia inermis Forsk.	<i>hhenn-el-baqar</i>	<i>Henn el bagar</i>	حن البقر	264 Bauhinia inermis s. CXI u. s. 85
	<i>hhenn-embass</i>	<i>Henn embas</i>		Bauhinia inermis s. 85
	<i>tumâr</i>	<i>Tumâr</i>	تمار	264 Bauhinia inermis s. CXI u. s. 85
Berberis aristata D.C.	<i>messûk</i>	<i>Mösuk</i>	مسوك	230 Berberis s. CIX
	<i>ttarahh</i>	<i>Tarah</i>	طرح	230 Berberis s. CIX
Blepharis boerhaviifolia Pers.	<i>ssebak</i>	<i>Saebak</i>	سبك	390 Acanthus a) maderasp? s. CXV
	<i>sogaf</i>	<i>Zogaf</i>		391 Acanthus b) edulis s. CXV
	<i>ssoqaf</i>	<i>Sogaf</i>		Acanthus edulis s. 115
Boerhavia plumbaginea Cav.	<i>chodsāra</i>	<i>Choddāra</i>	خطاره	34 Valeriana scandens s. CIII u. s. 12
Boerhavia plumbaginea Cav. var. dichotoma V.	<i>charad</i>	<i>Charad</i>	خرد	34 Valeriana scandens s. CIII u. s. 12
Boerhavia plumbaginea Cav. var. Forsskalii Schwf.	<i>'orqoss</i>	<i>Örkos</i>		1 Boerhavia a) scandens s. CII u. s. 3
	<i>chaddîr</i> oder	<i>Chaddîr</i>	خضار od. خضير	2 Boerhavia b) diandra s. CII u. s. 3
Boerhavia repens L. var. diffusa L.	<i>chaddâr</i>			2 Boerhavia b) diandra s. CII
	<i>roqāma</i>	<i>Rokāma</i>		2 Boerhavia b) diandra s. CII u. s. 3
	<i>uugef</i>	<i>Vuddjef</i>		2 Boerhavia b) diandra s. CII u. s. 3
	<i>dôm</i>	<i>Dôm</i>	دوم	689 Borassus flabelliformis s. CXXVI
Borassus flabelliformis L.	<i>ttafi</i>	<i>Tafi</i>	طفى	689 Borassus flabelliformis s. CXXVI
Boscia sp.?	<i>thō'</i>	<i>Thoa</i>	ثوع	XX Thoa s. 196
Bromus tectorum L.	<i>therri</i>	<i>Therri</i>	ثرى	65 Bromus b) tectorum s. CIV
	<i>choddēra</i>	<i>Chodeira</i>		400 Bunias orientalis s. CXVI u. s. 120
Bunias orientalis L.	<i>chodēua</i>	<i>Chodejva</i>		400 Bunias orientalis s. CXVI u. s. 120
	<i>dorēma</i>	<i>Doraema</i>		400 Bunias orientalis s. CXVI u. s. 120
	<i>fussā</i>	<i>Fussa</i>	فسا	400 Bunias orientalis s. CXVI
C				
Cadaba farinosa Forsk.	<i>'assal</i>	<i>Asal</i>		140 Cadaba c) farinosa s. CVI u. s. 68

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
	<i>el-bejādd</i>	<i>El bejad</i>	سرح	140 Cadaba c) farinosa s. CVI
	<i>qorrah</i>	<i>Korrah</i>		Cadaba c) farinosa s. 68
	<i>qorreh</i>	<i>Korraeh</i>		140 Cadaba c) farinosa s. CVI
	<i>sserahh</i>	<i>Saerah</i>		140 Cadaba c) farinosa s. CVI u. s. 68
Cadaba glandulosa Forsk.	<i>ttorēhh</i>	<i>Toraeh</i>	قطب	140 Cadaba c) farinosa s. CVI
	<i>teneim</i>	<i>Taenaim</i> <i>Taennaim</i>		139 Cadaba b) glandulosa s. CVI u. s. 68
	<i>qadsab</i>	<i>Kadhab</i>		138 Cadaba a) rotundifolia s. CVI u. s. 68
Cadaba rotundifolia Forsk.	<i>qattab</i>	<i>Kadhab</i>	قطب	Cadaba rotundifolia s. 68
Cadia purpurea Forsk.	<i>qaddī</i>	<i>Kadi</i>	قضى	276 Cadia s. CXI u. s. 90
	<i>mschillēch</i>	<i>Mschillech</i>	مشليخ	274 Poinciana elata s. CXI u. s. 86
Caesalpinia elata (L.)	<i>ranf</i>	<i>Ranf</i>	رنف	274 Poinciana elata s. CXI u. s. 86
Calendula aegyptiaca Df.	<i>sobēde</i>	<i>Zobejde</i>	زبيده	513 Calendula officin. s. CXX
Calotropis procera R.Br.	<i>'oschar</i>	<i>Öschar</i>	خيز العقب	184 Asclepias g) gigantea s. CVIII
Campanula edulis Forsk.	<i>riām</i>	<i>Riām</i>		Campanula edulis s. 45
	<i>chobs el'oqab</i>	<i>Chobs el okab</i>		127 Campanula edulis s. CVI u. s. 45
Canavalia gladiata D.C.	<i>ful-hendī</i>	<i>Ful hendi</i>	سيف	Dolichos faba indica s. 133
	<i>ssēf</i>	<i>Syjef</i>		437 Dolichos a) polystachios s. 135 u. s. CXVII
Canavalia polystachya (Forsk.) Schwf.	<i>ssēf-er-robāhh</i>	<i>Syjef er robah</i>	سيف الرياح	437 Dolichos a) polystach. s. CXVII
Capparis decidua (Forsk.) Pax.	<i>ssodad</i>	<i>Sodad</i>	لصف	253 Sodada decidua s. CX u. s. 82
Capparis galeata Fres.	<i>latssaf</i>	<i>Lasaf</i>		332 Capparis b) spinosa s. CXIII u. s. 99
Capsicum frutescens L.	<i>dār-felfel</i>	<i>Dar felfel</i>		135 Capsicum frutescens s. CVI
Caralluma sp.	<i>dagabusch</i>	<i>Dagabusch</i>		XXXVII Dagabusch s. 198
	<i>gholaq</i>	<i>Gholak</i>	غلف	190 Stapelia b) quadrangula s. CVIII u. s. 52
	<i>gholeds</i>	<i>Gholaes</i>		190 Stapelia b) quadrangula s. CVIII u. s. 52
Caralluma quadrangula N.E.Br.	<i>gholef</i>	<i>Gholef</i>		190 Stapelia b) quadrangula s. CVIII u. s. 52
	<i>'amba hindī</i>	<i>Amba hindi</i>	عنبه هندی	587 Carica papaya s. CXXII
Carica Papaya L.	<i>dsaru-essued</i>	<i>Dharu aesuaed</i>	طرو اسود	262 Cardiospermum halicac. s. CX.
Cardiospermum halicacabum L.	<i>hhadq</i>	<i>Hadk</i>	حدق	262 Cardiospermum halicac. s. CX
	<i>anthur</i>	<i>Anthur</i>	عرم	137 Antura edulis s. CVI
Carissa edulis V.	<i>antur</i>	<i>Antur</i>		Antura s. 63
	<i>'arm</i>	<i>Arm</i>		137 Antura edulis s. CVI u. s. 63
	<i>emīr-jässir</i>	<i>Emīr jasir</i>	امير ياسر	Antura s. 63
Cassia Fistula L.	<i>chiār-schambar</i>	<i>Chiar schambar</i>	حومر	267 Cassia c) fistula s. CXI
Cassia nigricans Vahl.	<i>hhūmer</i>	<i>Houmer</i>		272 Cassia h) procumbens s. CXI
Cassia obovata Coll.	<i>'aschreq</i>	<i>Aschrek</i>	عشرق	265 Cassia a) aschrek s. CXI

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Cassia Sophera L.	<i>qolqol</i> <i>ssunā</i>	<i>Kolkol</i> <i>Suna</i>	سنا	270 Cassia f) lanceolata s. CXI 270 Cassia f) lanceolata s. CXI u. s. 85 Cassia sunsub s. 86
Cassia Tora L.	{ <i>'aschreq</i> <i>diger-el-akbar</i> <i>qolqol</i> <i>ssunssub</i>	<i>Aschrek</i> <i>Didjer el akbar</i> <i>Kolkol</i> <i>Sunsub</i>	دجر الاكبر قلقل	266 Cassia b) tora s. CXI u. s. 86 266 Cassia b) tora s. CXI u. s. 86 269 Cassia e) sunsub s. CXI u. s. 86
Cassytha filiformis L.	{ <i>gōhha</i> <i>hhadeg-medeq</i> <i>hhadeg-mōdeg</i>	<i>Djāha</i> <i>Hadeg mödeq</i> <i>Hadeg Môdeg</i>	جوجه	<i>Volutella aphylla</i> s. 84 263 <i>Volutella aphylla</i> s. CXI u. s. 84
Catha edulis Forsk.	<i>qāth</i>	<i>Gat</i> <i>Kat</i> oder <i>Kath</i>	قات	155 <i>Catha a) edulis</i> s. 64 u. s. CVII
Caucanthus edulis Forsk.	{ <i>qauqa'</i> <i>qōqa'</i> <i>qūqa</i>	<i>Kauka</i> <i>Kāka</i> <i>Kouka</i>	قوقع	<i>Caucanthus</i> s. 91 <i>Caucanthus</i> s. 91 289 <i>Caucanthus edulis</i> s. CXI
Celosia trigyna L.	{ <i>mehhütt-abjadd</i> <i>ssuēd</i>	<i>Mehut abjad</i> <i>Mehat abjad</i> <i>Suaed</i>	محوط ابيض	168 <i>Achyranthes g) decumbens</i> s. CVII u. s. 47
Celtis sp.?	<i>toq'</i>	<i>Toka</i>	تقع	165 <i>Achyranthes d) paniculata</i> s. CVII u. s. 48
Celtis integrifolia?	<i>toqa'</i>	<i>Tokà</i>	تقع	618 <i>Ficus c) toka</i> s. CXXIV
Cenchrus catharticus Del.	<i>hhebb-el-'agā-is</i>	<i>Höbb el adjais</i>		<i>Ficus toka</i> s. 219
	<i>bejūd</i>	<i>Baejud</i>	بيود	82 <i>Elymus caput medusae</i> s. CIV u. s. 25
	{ <i>beruad</i> <i>bōgād</i> <i>bōjād</i> <i>mokār</i>	<i>Baeruad</i> <i>Bōgād</i> <i>bojād</i> <i>Mokār</i>	برود	512 <i>Centaurea maxima</i> s. 152 512 <i>Centaurea maxima</i> s. CXX u. s. 152 512 <i>Centaurea maxima</i> s. CXX u. s. 152 512 <i>Centaurea maxima</i> s. CXX u. s. 152
Centaurea maxima Forsk.			مكار	189 <i>Stapelia a) variegata</i> s. CVIII u. s. 51
Ceropegia variegata Dcne.	<i>drā'at-el-kelbe</i>	<i>Draat el kelbe</i>	دراعة الكلبه	Charachera s. 116
Charachera tetragona Forsk.	<i>characher</i>	<i>Characher</i>		195 <i>Chenopodium a) botrys</i> s. CVIII
Chenopodium foetidum Schrad.	<i>schoqr-el-hhomār</i>	<i>Schokr el homār</i>	شقر الحمار	198 <i>Chenopodium d) viride</i> s. CVIII u. s. 205
Chenopodium opulifolium Schrad.?	<i>rokeb-el-gemel</i>	<i>Rockeb el djämmel</i>		563 <i>Croton b) tinctorium?</i> s. CXXI
Chrozophora plicata Juss.	<i>hhadaq</i>	<i>Hadak</i>		481 <i>Bidens apiifolia</i> s. CXIX
Chrysanthellum sp.	<i>ssīss</i>	<i>Sis</i>		514 <i>Matricaria parthen.?</i> s. CXX
Chrysanthemum Parthenium L.	<i>meniāt</i> <i>hhalueq</i>	<i>Möniāt</i> <i>Haluae</i>	منيات حلوق	102 <i>Saelanthus e) digitatus</i> s. CV u. s. 35
Cissus digitata (Forsk.) Lam.	<i>hhelueq</i>	<i>Haelvek</i>	حلوق	<i>Saelanthus digitatus</i> s. 35
Cissus quadrangularis L.	<i>ssel'</i>	<i>Saelà</i>	سلع	98 <i>Saelanthus a) quadragon.</i> s. CV u. s. 34
Cissus quadrangularis L. var.	<i>ssel'-dakarī</i>	<i>Saela Dakari</i>		<i>Saelanthus quadrag. angulis setis hispidis</i> s. 34
Cissus quadrangularis L. var.	<i>ssel'-entaī</i>	<i>Saela Entai</i>		<i>Saelanthus quadrag. angulis nudis, glabris</i> s. 34

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Cissus rotundifolia (Forsk.) Vahl.	<i>hhalqa</i>	<i>Halka</i>	حلقة	100 Saelanthus c) rotundifolius s. CV u. s. 35
	<i>hheletss</i>	<i>Haelaes</i>	حلص	100 Saelanthus c) rotundifolius s. CV u. s. 35
Cissus ternata (Forsk.) Lam.	<i>hhanka</i>	<i>Hanka</i>	حنكة	101 Saelanthus d) ternatus s. CV u. s. 35
	<i>hhankāja</i>	<i>Hankaja</i>	حنكايه	101 Saelanthus d) ternatus s. CV u. s. 35
Cistanche lutea Hoffm.	<i>hhedar</i>	<i>Hödar</i>		Orobanche tinctoria s. 113
	<i>hoddar</i>	<i>Hödar</i>		376 Orobanche a) tinctoria s. CXV
	<i>sibb-alqa'</i>	<i>Zybb alkáa</i>	زب القع	376 Orobanche a) tinctoria s. CXIV u. s. 113
	<i>sibb-el-qa'</i>	<i>Zybb elka</i>		
	<i>dahhaq</i>	<i>Dahak</i>		575 Cucumis a) colocynth. s. CXXII
Citrullus colocynthis Schrad.	<i>hhamdal</i>	<i>Hamdal</i>		575 Cucumis a) colocynth. s. CXXII
	<i>dubba-farakīs</i>	<i>Dubba farakīs</i>		572 Cucurbita d) citr. battich s. CXXII
Citrullus edulis Schr.	<i>schurrēg</i>	<i>Schurredj</i>	شريح	570 Cucurbita b) citrullus s. CXXII u. s. 167
Citrullus edulis Schr. var. Kasch Forsk.	<i>kasch</i>	<i>Kasch</i>		571 Cucurbita c) citr. Kasch s. CXXII
	<i>qāsch</i>	<i>Kāsch</i>	قاش	Citrullus s. 167
Citrus Aurantium L.	<i>chommēsch</i>	<i>Chommoesch</i>		467 Citrus b) aurantia s. CXVIII
Citrus Limonum Risso var. pusilla R.	<i>līm</i>	<i>Līm</i>	ليم	466 Citrus a) medica s. CXVIII
	<i>līmūn</i>	<i>limūn</i>		
Citrus medica L.	<i>turung</i>	<i>Turundj</i>		468 Citrus c) aur., Cedro dicta s. CXVIII
Clematis orientalis L.	<i>scherāg</i>	<i>Scheradj</i>	شراج	348 Clematis vitalba s. CXIV u. s. 212
	<i>chosām</i>	<i>Chozām</i>	خزام	402 Cleome b) ornithopod. s. CXVI
Cleome brevisiliqua Schult.	<i>tssoqēqa</i>	<i>Sokaiejka</i>	صقيقه	402 Cleome b) ornithopod. s. CXVI
Cleome digitata Forsk.	<i>biss</i>	<i>Biss</i>	بس	403 Cleome c) digitata s. CXVI u. s. 120
	<i>'alōh</i>	<i>Alloh</i>	علوه	589 Clutia lanceolata s. CXXII u. s. 170
Clutia lanceolata Forsk.	<i>lūch</i>	<i>Lūch</i>	لوخ	589 Clutia lanceolata s. CXXII u. s. 170
Coccinia Moghadd (Forsk.) Asch.	<i>moghadd</i>	<i>Moghadd</i>		554 Turia e) moghadd s. CXXI u. s. 166
	<i>ergāg</i>	<i>Erdjadj</i>		585 Cebatha a) foliis glabris s. CXII
Cocculus Leaeba D.C.	<i>kebāth</i>	<i>Kebath</i>		585 Cebatha a) foliis glabris s. CXII u. s. 172
Cocos nucifera L.	<i>nārgīl</i>	<i>Nardjīl</i>		691 Cocos nucifera s. CXXVI
Coffea arabica L.	<i>bunn</i>	<i>Bunn</i>	بن	128 Coffea arabica s. CVI
Coleus Zatarhendi Bth.	<i>medān</i>	<i>Medān</i>	مدان	368 Ocymum g) aegyptiac. s. CXV u. s. 110
	<i>kērīr</i>	<i>Kerīr</i>	كيرير	524 Arum a) colocasia s. CXX
Colocasia antiquorum Schott.	<i>kurr</i>	<i>Kurr</i>	كر	524 Arum a) colocasia s. CXX

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Combretum sp.	<i>assn</i>	<i>Asn</i>	اسن	Asn s. 196
Commelina sp.	<i>roddma</i>	<i>Rodma</i>	رضمه	41 Commelina e) dubia? s. CIII
Commelina commelinoides Forsk.	<i>qunān</i>	<i>Kunan</i>	قنان	40 Commelina d) commelinoides s. CIII u. s. 12
	<i>galīf</i>	<i>Djalif</i>	جليف	37 Commelina a) commun. s. CIII
Commelina communis L.	<i>u'lān</i>	<i>Uaalān</i>	وعلان	37 Commelina a) commun. s. CIII
Commiphora abyssinica Engl.	<i>chadasch</i>	<i>Chadasch</i>	خدش	258 Amyris e) chadasch? s. CX u. s. 80
Commiphora abyssinica Engl.?	<i>schagaret-el-murr</i>	<i>Schadjaret el-murr</i>	شجرة المر	257 Amyris schadjaret el murr s. CX u. s. 80
Commiphora erythraea (Ehrbg.) Engl.	<i>qafal</i>	<i>Kafal</i>	قفل	256 Amyris c) kafal s. CX u. s. 80
Commiphora kataf Engl.	<i>qattaf</i>	<i>Kataf</i>	قطف	255 Amyris b) kataf s. CX u. s. 80
Commiphora Opobalsamum Engl.	<i>abū schām</i>	<i>Abu schām</i>	ابو شام	254 Amyris a) opobalsamum s. CX u. s. 80
Corallocarpus gijef (Forsk.) Cogn.	<i>gijef</i>	<i>Gijef</i>		553 Turia d) gijef s. CXXI u. s. 166
Corchorus Antichorus R. S.	<i>ueki</i>	<i>Uaeki</i>		283 Jussiaea edulis s. CXI u. s. 210
Corchorus olitorius L.	<i>melōchīa</i>	<i>Melochīa</i>	ملوخيه	345 Corchorus a) olitorius s. CXIV u. s. 101
Corchorus trilocularis L.	<i>melōchīa</i>	<i>Melochia</i>		Corchorus aestuans s. 101
Cordia abyssinica R.Br.?	<i>ttenab</i>	<i>Taenab</i>	طنب	XXVIII Taenab s. 197
	<i>'eneb</i>	<i>Onneb</i>		96 Cornus ^[23] sanguinea s. CV u. s. 33
	<i>eschell</i>	<i>Eschell</i>		96 Cornus ^[23] sanguinea s. CV u. s. 33
Cordia Gharaf (Forsk.) Ehrbg.	<i>gharaf</i>	<i>Gharaf</i>	غرف	96 Cornus ^[23] sanguinea s. CV u. s. 33
	<i>'onneb</i>	<i>Onneb</i>		Cornus ^[23] sanguinea s. 33
	<i>sseheli</i>	<i>Sehaeli</i>		96 Cornus ^[23] sanguinea s. CV u. s. 33
Cressa cretica L.	<i>ghorāra</i>	<i>Ghorara</i>		205 Cressa a) cretica s. CVIII
Crinum album Herb.	<i>ssoraf</i>	<i>Soraf</i>		Amaryllis alba s. 209
Crotalaria retusa L.	<i>qolqol</i>	<i>Kolkol</i>	قلقل	438 Dolichos b) cuneifolius s. CXVII u. s. 134
Cucumis sp.	<i>battīch-gebēlī</i>	<i>Battich djebbeli</i>		Cucumis battich djebbal s. 169
Cucumis sp.	<i>mhēmmta</i>	<i>M'haeimta</i>	مهيمطة	578 Cucumis d) m'heimta s. CXXII u. s. 168
Cucumis daucus indicus Forsk.	<i>gusar-hendī</i>	<i>Djussar hendi</i>	جزر هندي	581 Cucumis g) daucus indicus s. CXXII
Cucumis inedulius Forsk.	<i>'araqītss</i>	<i>Arakīs</i>	عرقيص	Cucumis arakis s. 169
				580 Cucumis f) inedulius s. CXXII
Cucumis Melo L. var. chate (Forsk.) Cogn.	<i>ssmilli</i>	<i>Smilli</i>		579 Cucumis e) orientalis? s. CXXII
				Cucumis sativus Smilli s. 169

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Cucumis öllæhie Forsk.	'olohhîe	Öllaehie	علحيه	583 Cucumis i) öllaehie s. CXXII
Cucumis tuberculatus Forsk.	dahhaq	Dahaq	دحق	582 Cucumis h) tuberculatus s. CXXII
Cucurbita sp.	hhabbab	Habbab		574 Cucurbita f) dubia? s. CXXII
Cucurbita maxima Duch.	kara	Kara		573 Cucurbita e) pepo longa s. CXXII
Curcuma longa L.	kurkum	Kurkum		5 Curcuma rotunda s. CII
Cymodocea sp.?	'olefî	Ölefî		530 Zostera d) dubia? s. CXX
Cymodocea ciliata (Forsk.) Ehrbg.	kanaf	Kanaf		528 Zostera b) ciliata s. CXX
Cynodon Dactylon Rich.	qoschar	Koschar		528 Zostera b) ciliata s. CXX
Cynoglossum lanceolatum Forsk.	ssabak	Sabak	شلف	61 Panicum k) dactylon s. CIV
Cynoglossum linifolium Forsk.	schenaf	Schenaf	حوشب	111 Cynoglossum a) lanceolat. s. CV u. s. 41
Cynosurus ternatus Forsk.	hhauscheb	Hauscheb		112 Cynoglossum b) linifolium s. CV u. s. 41
Cynosurus ternatus Forsk.	ssäher	Säher		72 Cynosurus a) ternatus s. CIV
Cyperus cruentus Rottb.	sar'	Zaraa		46 Cyperus c) globosus s. CIII

D

Daemia extensa Dcne.	drēba	Dhraeba		Asclepias daemia s. 51
Daemia tomentosa (L.) Vatke.	dēmia	Daemia	ديميه	178 Asclepias a) cordata s. CVIII
	beng	Bendj	بنج	131 Datura metel s. CVI
Datura Metel L.	mang	Mandj	منج od. منك	131 Datura metel s. CVI
	mank			
Daucus Carota L.	gisar	Djissar	جزر	209 Daucus carota s. CIX
Desmodium sp.	maten	Maten	متن	XI Maten s. 195
Dianthus pumilus V.	sahr-es-sirr	Zahr es zirr	زهر الزر	284 Dianthus uniflorus s. CXI
Dicliptera bivalvis (L.) Juss.	ttūna	Tuna	طونه	19 Justicia h) foetida s. CII u. s. 5
Dicliptera chinensis Juss.	ssouuduud	Sovudvud		17 Justicia f) sexangularis s. CII u. s. 5
	bugēr	Budger	بجير	141 Digeria arvensis s. CVI u. s. 65
Digeria alternifolia (L.) Asch.	buggēr	Buddjer		
	diggēr	Dyddjer		141 Digeria arvensis s. CVI u. s. 65
	digar	Didjar		
Diospyros sp.?	bssūs	Bsuss	بسوس	XXII Bsuss s. 196
Diplotaxis sp.?	boqqēlel	Bockélel	بقيلل	397 Sisymbrium b) monense s. CXVI
Dobera glabra Juss.	dobēr	Dober		97 Tomex glabra s. CV u. s. 33
	digre	Didjre		Dolichos cultratus s. 134
Dolichos cultratus Forsk.	kescht	Kescht		439 Dolichos cultratus s. CXVII u. s. 134
Dorstenia radiata Lam.	qotssar	Kosar	قصر	532 Kosaria foetida s. CXXI u. s. 165
Droguetia iners (Forsk.) Schwf.	hhamsched	Hamsched	حمشد	540 Urtica b) iners s. CXXI

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
E				
Ecbolium Linneanum Krz.	<i>qotssēf</i>	<i>Kossaejf</i>		16 Justicia e) viridis s. CII u. s. 5
Echidnopsis nubica N.E.Br.	<i>ssāq-el-ghorāb</i>	<i>Sak el ghorāb</i>	ساق الغراب	192 Stapelia d) multangula s. CVIII u. s. 52
Echinops sp.	<i>girdāma</i> oder <i>girdāb</i>	<i>Djirdāma</i>	جردامه oder جرداب	480 Echinops s. CXIX
Eclipta prostrata L.	<i>ttōlaq</i>	<i>Tolak</i>	طولق	511 Micrelidium tolak s. CXX u. s. 153
	<i>ssel'</i>	<i>Saela</i>	سلع	485 Cacalia d) sonchifolia s. CXIX
Emilia sonchifolia D.C.	<i>'ūd-el-qarahh</i>	<i>Oud el kârah</i>	عود الفرح	485 Cacalia d) sonchifolia s. CXIX
Epidendron sp.?	<i>kured-el-'amq</i>	<i>Kured el amk</i>	كرد العمق	521 Epidendrum s. CXX
Epilobium hirsutum L.	<i>nede</i>	<i>Naedae</i>		250 Epilobium a) angustifolium? s. CX
Eragrostis pungens Bth. Hook.	<i>schocham</i> <i>schūcham</i>	<i>Schocham</i> <i>Schoucham</i>	شوخم	77 Festuca mucronata s. CIV u. s. 22
Erica sp.?	<i>schandsaf</i>	<i>Schandaf</i>	شنظف	260 Erica scoparia s. CX
Euclea Forsskalii Schwf.	<i>naqūss</i>	<i>Nakus</i>	نقوس	XXIX Nakus s. 197
Euphorbia sp.	<i>schōrur</i> <i>scherūr</i>	<i>Schōrur</i> <i>Schörur</i>		305 Euphorbia officinalis β) caespitosa s. CXII u. s. 94
	<i>kerath ssab</i>	<i>Keratb</i> ^[24] <i>Sab</i>		Euphorbia aculeata s. 94
	<i>kerāth</i>	<i>Kerāth</i>	كراث	317 Euphorbia l) aculeata s. CXII
Euphorbia aculeata Forsk.	<i>kerth</i>	<i>Kerth</i>	كرث	317 Euphorbia l) aculeata s. CXII u. s. 94
	<i>ssāl</i>	<i>Sāl</i>	سال	317 Euphorbia l) aculeata s. CXII
Euphorbia Ammak Schwf.	<i>'amq</i>	<i>Amk</i>	عمق	304 Euphorbia b) officin. α) arborea s. CXII
	<i>gholaq</i>	<i>Gholak</i>	غلق	302 Euphorbia a) antiqu. s. CXII u. s. 93
	<i>kēlah</i>	<i>Kelah</i>		302 Euphorbia a) antiqu. s. CXII
Euphorbia Cactus Ehrbg.	<i>kerf</i>	<i>Kerf</i>		302a Euphorbia α) antiqu. articulata major s. CXII
	<i>qelahl</i>	<i>Kalah</i>		Euphorbia antiquorum α) major s. 93
Euphorbia fruticosa Forsk.	<i>scherūr</i> <i>schōrur</i>	<i>Schōrur</i> <i>Schörur</i>		306 Euphorbia officin. γ) fruticosa s. CXII u. s. 94
Euphorbia granulata Forsk.	<i>lebbēn</i> <i>lebbēde</i> <i>melēbene</i>	<i>Lebbejn</i> <i>Lebbaejde</i> <i>Melaebene</i>	مليينه	312 Euphorbia g. α) granulata s. CXII u. s. 94
Euphorbia inarticulata Schwf.	<i>chorrēsah</i>	<i>Chorraesch</i>	خریش	303 Euphorbia β) antiquor. inartic. minor s. CXII u. s. 94
Euphorbia indica Lam.	<i>melēbene</i>	<i>Melaebene</i>	مليينه	313 Euphorbia g. β) decumbens s. CXII
Euphorbia mauritanica L.	<i>dahan</i>	<i>Dahan</i>	دهن	308 Euphorbia d) tirucalli. α) simplex. s. CXII u. s. 94

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Euphorbia monticola Hochst.	<i>ssausseb</i> <i>ssubëssib</i>	<i>Sauseb</i> <i>Subaesib</i>	سوسب سييسب	315 Euphorbia i) esula s. CXII 315 Euphorbia c) esula s. CXII u. s. 94
Euphorbia peplus L.	<i>ssabī'</i> <i>subbēb</i>	<i>Sabia</i> <i>Subbejb</i>	سبيع	314 Euphorbia h) peplus s. CXII
Euphorbia polyacantha B.?	<i>qatssātss</i> <i>qatssar</i>	<i>Kassas</i> <i>Kassar</i>	قصاص	307 Euphorbia c) canariensis s. CXII u. s. 94
Euphorbia Schimperii Hochst.	<i>rummīd</i>	<i>Rummīd</i>	رميد	309 Euphorbia d) tiruc. β) dichot. s. CXII
Euphorbia scordiifolia Jacq.	<i>rummīd</i>	<i>Rummīd</i>	رميد	310 Euphorbia c) thymifolia s. CXII u. s. 94
Eurotia ceratoides Boiss.	<i>ssēlām</i> <i>ssēnām</i>	<i>Saelaam</i> od. <i>Saenaam</i>	سنعم	Achyranthes papposa s. 48
Eurotia ceratoides (L.) B. u. Saltia papposa (Forsk.) R.Br.	<i>ssen'am</i>	<i>Saenām</i>	سنعم	167 Achyranthes f) papposa s. CVII

F

Fagonia arabica Forsk.	<i>schōkī</i>	<i>Schoki</i>		Fagonia arabica s. 88
Fagonia cretica L.	<i>schoēka</i> <i>schūkī</i>	<i>Schoaeka</i> <i>Schouki</i>		280 Fagonia a) cretica s. CXI 280 Fagonia a) cretica s. CXI
Felicia Schimperii J. Sp.	<i>'antssīf</i>	<i>Ansif</i>	عنصيف	504 Aster ericae folius s. CXIX u. s. 150
Ficus capensis Thbg.	<i>ssūr</i>	<i>Sūr</i>	سور	619 Ficus d) sur s. CXXIV u. s. 180
Ficus Carica L.	<i>tīn</i>	<i>Tīn</i>		620 Ficus e) carica s. CXXIV 622 Ficus morifolia s. CXXIV u. s. 179
Ficus palmata Forsk.	<i>beless</i>	<i>Boeles</i>	بلس	623 Ficus palmata s. CXXIV u. s. 179
Ficus populifolia V.	<i>mudach</i> <i>mudáhh</i> <i>uudáhh</i>	<i>Mudah</i> <i>Mudáh</i> <i>Yudáh</i>	مدخ مدح	626 Ficus l) religiosa s. CXXIV Ficus religiosa s. 180
Ficus salicifolia V.	<i>tha'b</i> <i>tha'b</i>	<i>Thàab</i> <i>Táab</i> <i>Tháab</i>	ثعب ثعب	625 Ficus k) indica s. CXXIV u. s. 179 Ficus Taab s. 219
Ficus serrata Forsk.	<i>hhaschref</i> <i>chanass</i>	<i>Haschref</i> <i>Chanas</i>	حشرف خنس	624 Ficus i) serrata s. CXXIV u. s. 179 616 Ficus a) sycomorus s. CXXIV
Ficus Sycomorus L.	<i>chanass</i> <i>obre</i> <i>obre</i> <i>ssoqam</i>	<i>Chanas</i> <i>Öbre</i> <i>Öbre</i> <i>Sokam</i>	خنس ابره ابره سقم	Ficus Chanas s. 219 616 Ficus a) sycomorus s. CXXIV 617 Ficus Chanas, sycomoroides s. CXXIV u. s. 219 616 Ficus a) sycomorus s. CXXIV
Ficus vasta Forsk.	<i>ttalūq</i> <i>ttūlaq</i>	<i>Taluk</i> <i>Tulak</i>	طولق	621 Ficus f) vasta s. CXXIV u. s. 179

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Flemingia rhodocarpa Bak.	<i>ssfergel</i>	<i>S'faerdjel</i>		325 Pyrus a) hadiensis s. CXIII u. s. 212
Fleurya aestuans Gaud. var. Linneana Wedd.	<i>mehherreqa</i>	<i>Mehaerreka</i>		542 Urtica d) divaricata s. CXXI u. s. 160
Flueggea obovata Wall.?	<i>hhamrūr</i>	<i>Hamrūr</i>	حمور	537 Phyllanthus d) hamrur s. CXXI u. s. 159
Foeniculum capillaceum Gilib.	<i>schamar</i>	<i>Sekamar</i> ^[25]		213 Anethum b) foeniculum s. CIX
Forsskaolea tenacissima L.	<i>hhamsched</i>	<i>Hamsched</i>		Caidbeja adhaerens s. 83
Gracilaria corticata J.Ag.?	<i>kanaf</i>	<i>Kanaf</i>		672 Fucus laminosus s. CXXV u. s. 191
Fumaria sp.	<i>ssumīnā</i>	<i>Summina</i>	سمينا	428 Fumaria officin. s. CXVII
G				
Galium aparinoides Forsk.	<i>mescherrehha</i> <i>schebette</i> <i>schobott-botta</i>	<i>Meschaerreha</i> <i>Schebette</i> od. <i>Schobodh bodha</i> <i>schobodh bodha</i> od. <i>Schebette</i>	شبطه	87 Galium aparinoides s. CV u. s. 30
Geranium sp.	<i>chāda</i>	<i>Chāda</i>		407 Geranium c) st. fert. 10 s. CXVI
Geranium sp.	<i>hhemoddmodd</i>	<i>Hömodmod</i>	حمنض	405 Geranium a) stam. fertil. 7. s. CXVI
Geranium sp.	<i>ttalab</i>	<i>Talab</i>		408 Geranium d) robertianum s. CXVI
Geranium arabicum Forsk.	<i>chōdda</i> <i>ghassl</i> <i>ttalab</i>	<i>Chāda</i> <i>Ghasl</i> <i>Talab</i>	غسل	Geranium arabicum s. 124 407 Geranium c) st. fert. 10 s. CXVI u. s. 124 Geranium arabicum s. 124
Geruma alba Forsk.	<i>gerrum</i>	<i>Djerrum</i>	جرم	161 Geruma alba s. CVII u. s. 62
Girardinia condensata Wedd.	<i>hhoroqroq</i> <i>schagaret-el-mehabbe</i> <i>drēba</i>	<i>Horokrok</i> <i>Schadjaret el mehabbe</i> <i>Dhraeba</i>	حرقرق شجرة المحبه دربه	539 Urtica a) palmata s. CXXI 539 Urtica a) palmata s. CXXI u. s. 160 181 Asclepias d) setosa s. CVIII u. s. 51
Gomphocarpus setosus R.Br.	<i>ssabī'</i>	<i>Sabia</i>	سبيع	181 Asclepias d) setosa s. CVIII u. s. 51
Gomphrena globosa L.	<i>'ascheq-u-ma'schūq</i> <i>dam-el-'aschek</i> <i>santt-hhabeschī</i> <i>sirr-hhabeschī</i>	<i>Aschek u maschuk</i> <i>Dam el aschek</i> <i>Zant Habbeschi</i> <i>Sirr habbeschi</i>	زنط حبشى زر حبشى	207 Gomphraena globosa s. CIX 207 Gomphraena globosa s. CIX 207 Gomphraena globosa s. CIX
Gossypium arboreum L.	<i>egātss</i> <i>'ottb</i> <i>sēt</i>	<i>Ödjaz</i> <i>Otb</i> <i>Zaejt</i>	اجاص	417 Gossypium a) arboreum s. CXVI Gossypium rubrum s. 125 417 Gossypium a) arboreum s. CXVI 417 Gossypium a) arboreum s. CXVI

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
sp. gramin. dubia	<i>angar</i>	<i>Andjar</i>	انجر	XLI Andjar s. 198
Grewia excelsa Vahl.	<i>sserak</i>	<i>Saerak</i>		339 Chadara b) arborea s. CXIV
	<i>nab'</i>	<i>Nabbá</i>	نعب	338 Chadara a) tenax. s. CXIV u. s. 105
Grewia populifolia V.	<i>chadār</i>	<i>Chadār</i>	خدار	Chadara, calyx 5 phyllus s. 105
	<i>chaddar</i>	<i>Chadar</i>		338 Chadara a) tenax s. CXIV
Grewia velutina (Forsk.) Vahl.	<i>nescham</i>	<i>Neschamm</i>	نشام	340 Chadara c) velutina s. CXIV u. s. 106
Gynandropsis pentaphylla D.C.	<i>ghēfaqān</i>	<i>Gheifakan</i>		401 Cleome a) gynandra s. CXVI
Gymnocarpus decander Forsk.	<i>garad</i>	<i>Djarad</i>	جراد	Gymnocarpus decandrum 66
	<i>ssirr</i>	<i>Syrr</i>	سر	Gymnocarpus decandrum s. 66
H				
	<i>hhemhmet el-hhanasch</i>	<i>Hömhömet el hannasch</i>	حممة الحنش	244 Haemanthus coccineus s. CX u. s. 75
Haemanthus coccineus L.	<i>uoqēdd-el-hanasch</i>	<i>Voket el hannasch</i>	وقيض الحنش	244 Haemanthus coccineus s. CX u. s. 75
Halodule uninervis (Forsk.) Boiss.	<i>gesawī</i>	<i>Djezavi</i>		527 Zostera a) uninervis s. CXX
	<i>scher'attatt</i>	<i>Scheratat</i>	شرعطط	491 Gnaphalium b) fruticosum flavum s. CXIX u. s. 218
Helichrysum cymosum Less.	<i>ssinde</i>	<i>Synde</i>	سند	491 Gnaphalium b) fruticosum flavum s. CXIX u. s. 218
Helichrysum orientale Gaertn.	<i>adhāun-el-kelb</i>	<i>Adhaun el kelb</i>	اذاون الكلب	490 Gnaphalium a) orientale s. CXIX u. s. 218
Heliotropium bacciferum Forsk.	<i>hahhfā</i>	<i>Hahhfā</i>		106 Heliotropium a) bacciferum s. CV u. s. 38
Heliotropium fruticosum Forsk.	<i>haschfe</i>	<i>Haschfae</i>		107 Heliotropium b) fruticosum s. CV u. s. 38
	<i>akrîr</i>	<i>Akrîr</i>		108 Heliotropium c) europaeum s. CV
Heliotropium europaeum L.	<i>kerîr</i>	<i>Kerîr</i>		108 Heliotropium c) europaeum s. CV u. s. 38
Heliotropium undulatum Vahl.	<i>ssgā'a</i>	<i>Sgâa (Sinai)</i>		105 Lithospermum hispidum s. CV
Hibiscus esculentus L.	<i>bāmīā</i>	<i>Bamia</i>		426 Hibiscus g) esculentus s. CXVII
	<i>chobēs</i>	<i>Chobaes</i>	خبيز	421 Hibiscus b) purpureus s. CXVII u. s. 126
	<i>hotomtōm</i>	<i>Hotomtōm</i>		421 Hibiscus b) purpureus s. CXVII
Hibiscus purpureus Forsk.	<i>mahhāt</i>	<i>Mahāt</i>		
	<i>ssēch</i>	<i>Sech</i>	سيخ	421 Hibiscus b) purpureus s. CXVII u. s. 126
Hieracium? uniflorum Forsk.	<i>morrēr</i>	<i>Morrejr</i>	مرير	478 Hieracium b) uniflorum s. CXVIII
Hordeum hexastichon L.	<i>sche'îr</i>	<i>Schaeir</i>		83 Hordeum hexastich. s. CIV
Huernia multangula (R.) Sf.	<i>gadmēl</i>	<i>Djadmēl</i>	جدمل	191 Stapelia c) dentata s. CVIII
	<i>drā'at-el-kelb</i>	<i>Draat elkelb</i>		191 Stapelia c) dentata s. CVIII
Hyacinthus aporus Forsk.	<i>sselab</i>	<i>Saelab</i>	سلب	237 Hyacinthus aporus s. CX

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Hypericum revolutum V.	<i>membäsch</i>	<i>Membasch</i>	ايبس مشوط	237 Hyacinthus aporus s. CX
Hypodematium crenatum (Forsk.) Kuhn.	<i>ebëss</i>	<i>Ebaes</i>		469 Hypericum kalmii s. CXVIII
Hypoestes paniculata (Forsk.) Schwf.	<i>maschött</i>	<i>Maschôt</i>	وزر	Polypodium crenatum s. 185
Hypoestes triflora R. S.	<i>uusar</i>	<i>Uusar</i>		20 Justicia i) paniculata s. CII u. s. 4
	<i>chöddje</i>	<i>Chodie</i>	خوضيه	18 Justicia g) triflora s. CII u. s. 4
	<i>chöddie</i>	<i>Chodie</i>		

I

Indigofera arrecta Hochst.?	<i>hhuer</i>	<i>Houer</i>	حور	453 Indigofera b) houer. s. CXVIII u. s. 137
Indigofera endecaphylla Hochst.?	<i>mschëtter</i>	<i>M'scheter</i>	مشيطر	456 Indigofera e) spicata s. CXVIII u. s. 138
Indigofera oblongifolia Forsk.	<i>schittër</i>	<i>Schiter</i>		
Indigofera spinosa Forsk.	<i>hhatssār</i>	<i>Hasar</i>	حصار	455 Indigofera d) oblongifolia s. CXVIII u. s. 137
Indigofera tinctoria L.	<i>hhell</i>	<i>Haell</i>	حل	457 Indigofera f) spinosa s. CXVIII u. s. 137
Ipomoea biloba Forsk.	<i>nīle</i>	<i>Nile</i>	نيله	452 Indigofera a) tinctoria s. CXVIII
Ipomoea scabra Forsk.	<i>ssoqar</i>	<i>Sokar</i>	صطر	123 Ipomoea b) biloba s. CVI u. s. 44
Ipomoea triflora Forsk. (= I. obscura Ker.)	<i>schergega</i>	<i>Scherdjedja</i>		122 Ipomoea a) scabra s. CVI u. s. 44
Ipomoea verticillata Forsk. (= I. rumicifolia H.)	<i>ghaschue</i>	<i>Gaschue</i>		125 Ipomoea d) triflora s. CVI u. s. 44
	<i>tssottar</i>	<i>Sotar</i>		
	<i>ssehelli</i>	<i>Sehelli</i>	بنفسج دهق سحيم	126 Ipomoea e) verticillata s. CVI u. s. 44
	<i>sshelli</i>	<i>Shelli</i>		
	<i>ttorēba</i>	<i>Toraeba</i>		
	<i>benefssig</i>	<i>Boenefsidj</i>		
Iris florentina L.	<i>dahaq</i>	<i>Dahag</i>	غريب	36 Iris s. CIII
Ischaemum laxum R.Br.	<i>ssehīm</i>	<i>Sehīm</i>		36 Iris s. CIII
Ixora occidentalis L.?	<i>ghorejeb</i>	<i>Ghoraiejeb</i>	شوف	599 Schima ischaemum s. CXXIII u. s. 178
Ixora occidentalis L.	<i>schuaf</i>	<i>Schuaf</i>		90 Ixora occidentalis? s. CV
				90 Ixora occidentalis? s. CV

J

Jasminum officinale L.	<i>qēn</i>	<i>Kaejan</i>	قين	10 Jasminum officin. s. CII
Jasminum Sambac L.	<i>ssëss</i>	<i>Saes</i>	سيس	10 Jasminum officin. s. CII
	<i>full</i> oder <i>fill</i>	<i>Full</i> oder <i>Fyll</i>	فل	9 Nyctanthes sambac s. CII
Jatropha lobata Müll.Arg.	<i>megersche</i>	<i>Medjersche</i>	عيب	562 Croton a) lobatum s. CXXI
	<i>mgersche</i>	<i>Mdjersche</i>		Croton lobatum s. 162
	<i>'obab</i>	<i>Öbab</i>		562 Croton a) lobatum s. CXXI
Jatropha variegata (Forsk.) Vahl.	<i>dundul</i>	<i>Dundul</i>	دندل	564 Croton c) variegatum s. CXXI u. s. 163

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Jatropha villosa (Forsk.) Müll.Arg.	'ebab	Öbab	عب	Croton villosus s. 163
Justicia Ecbolium L.	'obāb	Öbāb		566 Croton e) villosus s. CXXII
Justicia caerulea Forsk.	chassēr	Chasser	خسير	16 Justicia e) viridis s. CII u. s. 5
Justicia odora V.	uusar	Vusar		Justicia caerulea s. 5
	qētssamān	Kaejsamān	قيصمان	29 Dianthera f) odora s. CIII u. s. 8

K

Kalanchoe alternans Pers.	choddarddar	Chodardar	حضر ضر	292 Cotyledon c) orbiculata? s. CXII
Kalanchoe deficiens (Forsk.) Asch. Schwf.	'odēn	Ödejn		290 Cotyledon a) deficiens s. CXI u. s. 89
	hhemed-er-robāhh	Hömed errobat ^[22]		291 Cotyledon b) lanceolata
Kalanchoe lanceolata Pers.	hhomēdet-er-robāhh	Homedet er robah	حميدة الرياح	Cotyledon lanceolata s. 89
Kanahia Forsskalii Dcne.	kanahh	Kanah	كنج	180 Asclepias c) laniflora s. CVIII u. s. 51

L

Lactuca inermis Forsk.	qāt-er-re'jān	Kat erraejān	قات الرعيان	475 Lactuca b) inermis s. CXVIII u. s. 144
Lagenaria vulgaris Sen.	dubba-dibbe	Dubba dibbe		569 Cucurbita a) lagenaria s. CXXII u. s. 167
Lantana sp.	meqatqata	Mekatkata		378 Charachera a) tetragona s. CXV
Lantana tetragona (Forsk.) (= Charachera)	frēfrān	Frefrān	فريفران	378 Charachera a) tetragona s. CXV u. s. 116
Launaea sp. (= Zollikoferia)	mirr	Myrr	مر	470 Scorzonera a) dubia? s. CXVIII
Launaea sp. (= Zollikoferia)	mirrēr	Myrrejr		471 Scorzonera b) orient. s. CXVIII
Launaea nudicaulis (B.) (= Zollikoferia n. B.)	hendibe	Hendibe	هنديه	476 Lactuca c) flava s. CXVIII
	hindibe	Hindibe	هنديه	Lactuca flava s. 143
Lawsonia inermis L.	hhenna	Henna		259 Lawsonia inermis s. CX
Lemna sp.	blēsemān	Blesemmān	بليسمان	531 Lemna s. CXXI
Lepidium sativum L.	hhalf	Half	حلف	394 Lepidium a) sativum s. CXVI
	keranna	Keranna		177 Cynanchum b) arboreum s. CVIII u. s. 53
Leptadenia abyssinica Dcne.	{ kesch	Kesch		177 Cynanchum b) arboreum s. CVIII u. s. 53
	ttorahh	Torah		177 Cynanchum b) arboreum s. CVIII
Leptadenia pyrotechnica (Forsk.) Dcne.	march	March		176 Cynanchum a) pyrotechnicum s. CVIII u. s. 53
Lichen sp.	kehkhāhh	Kehkhāhh	كحاح	657 Lichen d) leprosus s. CXXV

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Lichen sp.	<i>thehue</i>	<i>Thaehvae</i>	ٲهو	659 Lichen f) filamentosus s. CXXV
Lilium album L.	<i>sambaq</i>	<i>Zambak</i>		233 Lilium album s. CIX
Luffa sp.	<i>hhakk el'omjā</i>	<i>Hack el omja</i>		Turia leloja s. 166
Luffa sp.?	<i>lū'</i>	<i>Lua</i>	لوع	552 Turia c) leloja s. CXXI u. s. 166
Luffa cylindrica Roem.	<i>ttūrā</i>	<i>Turia</i>		550 Turia a) sativa s. CXXI u. s. 165
Lycium arabicum Schwf.	<i>'aussag</i>	<i>Ausadj</i>	عوسج	136 Lycium europaeum s. CVI

M

Maerua crassifolia Forsk.	<i>meru</i>	<i>Maeru</i>	مرو	330 Maerua crassifolia s. CXIII u. s. 104
	<i>schēqar</i>	<i>Schaegar</i>	شيقر	331 Capparis a) mithridatica s. CXIII u. s. 99
Maerua oblongifolia R.	<i>'ūd-ess-ssimm</i>	<i>Oud essymm</i>		331 Capparis a) mithridatica s. CXIII u. s. 99
	<i>'arār</i>	<i>Arar</i>		Maesa s. 67
Maesa lanceolata Forsk.	<i>ma'tss</i>	<i>Máas</i>	معص	129 Maesa lanceolata s. CVI u. s. 67
Malus communis Df.	<i>tiffāhh</i>	<i>Tyffahh</i>		326 Pyrus b) malus s. CXIII
	<i>hherodd</i>	<i>Hörod</i>	حرض	415 Malva a) montana s. CXVI u. s. 124
Malva nicaeensis L.	<i>hhobsēn</i>	<i>Höbsen</i>		415 Malva a) montana s. CXVI
Mangifera indica L.	<i>'amb</i>	<i>Amb</i>	عنب	170 Mangifera amba s. CVII u. s. 205
Medicago sativa L.	<i>qaddb</i>	<i>Kadb</i>		465 Medicago falcata s. CXVIII
Melilotus indica L.	<i>rijām</i>	<i>Ryjam</i>	ريام	459 Trifolium a) meliloth. s. CXVIII u. s. 140
Mesua glabra Forsk.	<i>chaddar</i>	<i>Chadar</i>		341 Mesua glabra s. CXIV u. s. 100
Mimusops sp.?	<i>ssar</i>	<i>Sar</i>	سر	XIX Sar s. 196
Mimusops Schimper H.	<i>lebach</i>	<i>Laebach</i>	ليخ	XXI Laebach s. 196
	<i>sahr-ellēl</i>	<i>Zāhr el laejl</i>	زهر الليل	130 Mirabilis jalapa s. CVI
Mirabilis Jalapa L.	<i>uard-ellēl</i>	<i>Uard el laejl</i>	ورد الليل	130 Mirabilis jalapa s. CVI
	<i>hhakōb</i>	<i>Hakob</i>	حكوب	652 Mnium, Bryum s. CXXV
	<i>roba</i>	<i>Roba</i>		652 Mnium Bryum. comm. nom. s. CXXV
Mnium sp.	<i>ttolhhebb</i>	<i>Tolhöb</i>	طلحب	652 Mnium. Bryum. comm. nom. s. CXXV
	<i>dahhi</i>	<i>Dahhi</i>		319 Glinus a) setiflorus s. CXIII
Mollugo hirta Thbg.	<i>hhaschfe</i>	<i>Haschfe</i>		320 Glinus b) lotoides s. CXIII u. s. 96
	<i>moghadd</i>	<i>Moghadd</i>		568 Momordica balsamina s. CXXII
Momordica Balsamina L.	<i>mokahh</i>	<i>Mokahh</i>	مكح	568 Momordica balsamina s. CXXII
Musa paradisiaca L.	<i>mūs</i>	<i>Mouz</i>	موز	591 Musa paradisiaca s. CXXIII

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Myrsine dioica Aschers.	<i>qatam</i>	<i>Katam</i>	قتم	538 Buxus dioica s. 159 u. s. CXXI
N				
Nicotiana Tabacum L.	<i>tüttün</i>	<i>Tüttün</i> [26]		132 Nicotiana s. CVI
Niebuhrnia oblongifolia D.C.	<i>redif</i>	<i>Redif</i>		334 Capparis d) oblongifolia s. CXIII u. s. 99
Notonia pendula (Forsk.) Schf.	<i>ka'dd</i>	<i>Kaad</i>	كعص	482 Cacalia a) pendula s. CXIX u. s. 146
Notonia semperviva (Forsk.) Asch.	<i>ttiflōq</i>	<i>Tyflok</i>		484 Cacalia c) semperviva s. CXIX u. s. 146
Nuxia sp.?	<i>hhoraq</i>	<i>Horak</i>	حرق	1 Horak s. 194
O				
Ochna inermis (Forsk.) Schwf.	<i>benāt</i>	<i>Benāt</i>	بنات	Evonymus inermis s. 204
	<i>'ujūn-en-nemr</i>	<i>Öyun ennemr</i>	عيون النمر	Evonymus inermis s. 204
Ochna parvifolia Vahl.	<i>el-benāt</i>	<i>el Benāt</i>		
	<i>'ojūn-en-nemr</i>	<i>Öyun ennemr</i>	عيون النمر	157 Evonymus inermis s. CVII
Ocimum basilicum L.	<i>hhebaq</i>	<i>Haebak</i>		362 Ocimum a) basilicum s. CXIV
	<i>rīhān</i>	<i>Rihān</i>		
Ocimum sanctum L.	<i>schagaret-es-sirr</i>	<i>Schadjaret eszirr</i>	شجرة الزر	364 Ocimum c) tenuiflorum s. CXIV
	<i>uusab</i>	<i>Vusab</i>		
Ocimum serpyllifolium Forsk.	<i>'assal</i>	<i>Asal</i>	عصل	366 Ocimum e) serpyllifol s. CXIV u. s. 110
Ocimum Vaalae Forsk.	<i>uāle</i>	<i>Vaalae</i>	واله	370 Ocimum i) vaalae s. CXV u. s. 111
	<i>'onqob</i>	<i>Onkob</i>	عنقب	337 Oncoba spinosa s. CXIII u. s. 104
Oncoba spinosa Forsk.	<i>qorqor</i>	<i>Korkor</i>	قرقر	337 Oncoba spinosa s. CXIII
Orchis flava Forsk.	<i>gis-sāb</i>	<i>Djissab</i>	جزاب	518 Orchis a) flava s. CXX u. s. 156
Origanum majorana L.	<i>mardaqušch</i>	<i>Mardakûsch</i>		358 Origanum majorana s. CXIV
Ornithogalum flavum Forsk.	<i>chossar-er-robāh</i>	<i>Chosar errobah</i>	بصل الرياح	234 Ornithogalum flavum s. CIX u. s. 234
	<i>bassal-el-ginn</i>	<i>Bassal eddjinn</i>		
	<i>bassal-er-robāh</i>	<i>Bassal errobah</i>		
Oxalis corniculata L.	<i>hhēmtssa</i>	<i>Haemda</i>	حيمصه	293 Oxalis a) corniculata s. CXII
P				
Pandanus odoratissimus L.	<i>kādhī</i>	<i>Kadi</i>	كاذى	590 Keura odorifera s CXXII
	<i>keura</i>	<i>Keura</i>		
	<i>qabua-qaddī</i>	<i>Kabua Kadi</i>		

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Pancratium maximum Forsk.	ssoraf	Soraf		231 Pancratium maximum s. CIX
Panicum fluitans Bth.	eflik	Eflik		53 Panicum b) appressum s. CIV u. s. 20
Panicum miliaceum L.	falek	Faelaek		62 Panicum l) miliaceum s. CIV
Panicum setigerum Forsk.	qossēb	Kossaejb		60 Panicum i) setigerum s. CIV
Papilionac. sp. dubia	thummām	Thummam	عصم	XII Asm s. 195
Paronychia lenticulata Asch. Schf.	'atssm	Asm	مكر	VIII Schuredj s. 195
Pennisetum dichotomum (Forsk.) Del.	schurēg	Schuredj	بكار	Herniaria lenticulata s. 52
Pennisetum spicatum Körn.	makr	Makr		59 Panicum h) dichotomum s. CIV
Pentastemon carnea Bth.	bekār	Boekār		Panicum dichotomum s. 20
Pentastemon spiralis Dcne.	thummām	Tummām		Holcus racemosus s. 175
Pentastemon spicatum Körn.	dochn	Dochn		117 Ophiorhiza lanceol. s. CVI
Pentastemon carnea Bth.	la'ja	Laeja		179 Asclepias b) spiralis s. CVIII u. s. 49
Pentastemon spiralis Dcne.	schanttob	Schanttob		
Pentastemon spiralis Dcne.	schunttob	Schunttob		
Peristrophe bicalyculata Nees.	{ mdhēfan meddēfa'a thuēm	{ Mdhaefan Medhaefaa Toaejm	ثويم	26 Dianthera c) paniculata s. CIII u. s. 7
Phaseolus Mungo L.	qoschārī	Koschāri		434 Phaseolus a) radiatus s. CXVII u. s. 214
Phaseolus aconitifolius Jacq.	qottn	Gotn		435 Phaseolus b) palmatus s. CXVII u. s. 214
Phoenix dactylifera L.	nachl	Nachl	نخل	692 Phoenix a) dactylifera s. CXXXVI
Phyllanthus Niruri L.	meneqqete	Meneckete		534 Phyllanthus a) niruri s. CXXXI u. s. 159
Phyllanthus ovalifolius Forsk.	meqatqata	Mekātkata	حمير	536 Phyllanthus c) ovalifolius s. CXXXI u. s. 159
Phyllanthus tenellus Müll.Arg.	hhomēmer	Homaemer		535 Phyllanthus b) maderas. s. CXXXI
Picris scabra Forsk.	hadīe	Hadīe		472 Picris scabra s. CXVIII
Picris scabra Forsk.	mirrēr	Myrrejr		Picris scabra s. 143
Picris scabra Forsk.	murrēr	Murreir		
Pittosporum sp.?	hhobedd	Hobed	حبص	XXVI Hobed s. 197
Plantago media L.?	bisr beledī	Bizr boelledi		92 Plantago b) media? s. CV
Plectranthus Forsskalii V.	medān	Medān	مدان	367 Ocimum f) hadiense s. CXV u. s. 109
Plectranthus ovatus Bth.	hheboqboq	Höbokbok	حقيق	363 Ocimum b) gratissimum s. CXIV u. s. 110
Plumbago zeylanica L.	hhamsched	Hamsched	حمشد	118 Plumbago ceylanica s. CVI
Polygala tinctoria V.	schagaret-el-hhuer	Schadjaret el houer	شجرة الحور	430 Polygala b) bracteolata s. CXVII u. s. 213
Pongamia glabra Vent.?	schunf-ed-dīk	Schunf ed dīk	شنف الديك	447 Cytisus pinnatus? s. CXVII
Poronia punctata Lk.	fussā	Fusseh	فسا	688 Peziza punctata s. CXXXVI
Portulaca haeschta Forsk.	haeschta-amrāṭ	Haeschta amrai	هرشتا امراعى	301 Portulaca d) haeschta s. CXII
Portulaca oleracea L.	haeschtam-rāṭ	Haeschtam rai		Portulaca, calyse 4-phylo s. 92
Portulaca oleracea L.	{ brābrā chamīle	{ Brabra Chamile	برابرا	298 Portulaca a) oleracea s. CXII

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Portulaca quadrifida L.	<i>dheneb-el-farass</i>	<i>Daenneb el farras</i>	دنب الفرس	298 Portulaca a) oleracea s. CXII
	<i>riglet-el-farass morttah</i>	<i>Ridjlet el farras Mortah</i>	مرطه	299 Portulaca b) linifolia s. CXII u. s. 92 299 Portulaca b) linifolia s. CXII u. s. 92
	<i>qor'at-er-rāṭ</i>	<i>Koraat errai</i>		300 Portulaca c) imbricata s. CXII u. s. 92
Portulaca quadrifida L. var. imbricata Forsk.	<i>ernuba</i>	<i>Örnuba</i>	ارنبه	541 Urtica c) parasitica s. CXXI u. s. 160
Pouzolzia parasitica (Forsk.) Schwf.	<i>negā'</i>	<i>Naedjaa</i>	نجاع	372 Phryma? s. CXV
Priva Forsskalii J. Sp.	<i>nega'a</i>	<i>Naedjāa</i>		324 Prunus b) armeniaca s. CXIII
Prunus Armeniaca L.	<i>hhamsched</i>	<i>Hamsched</i>		323 Prunus a) domestica s. CXIII
Prunus domestica L.	<i>mischmisch</i>	<i>Mischmisch</i>		460 Trifolium b) unifolium s. CXVIII u. s. 140
Psoralea corylifolia L.	<i>barqūq</i>	<i>Barquq</i>	لبب العبيد	628 Acrostichum b) filare s. CXXIV
Pteridella viridis Mett.	<i>lebab-el-'abīd</i>	<i>Löbab el abīd</i>	مشوط	505 Inula odora s. CXIX
	<i>meschütt</i>	<i>Meschât</i>		Inula odora s. 150
Pulicaria undulata D.C.	<i>meschätt-el-ghorāb</i>	<i>Meschât elghorab</i>	خع	505 Inula odora s. CXIX u. s. 150
	<i>cha'</i>	<i>Chàa</i>	خع	321 Punica granatum s. CXIII
	<i>cha'a</i>	<i>Cháa</i>	نشوش	163 Achyranthes b) lappacea s. CVII
Punica granatum L.	<i>mūniss</i>	<i>Mūnis</i>		
Pupalia atropurpurea Moq.T.	<i>neschusch</i>	<i>Neschusch</i>		
	<i>rumān</i>	<i>Rumân</i>	حب العجايز	
	<i>hhobb-el-'agājis</i>	<i>Hobb el adjais</i>		

R

Raphanus sativus L.	<i>boqel</i>	<i>Bökel</i>		399 Raphanus sativus s. CXVI
	<i>figl</i>	<i>Fidjl</i>		
Rhus saeneb Forsk.	<i>bejādd</i>	<i>Boejad?</i>	سنب	216 Rhus saeneb s. CIX u. s. 206
	<i>sseneb</i>	<i>Saeneb</i>		
Ricinus communis L.	<i>gār</i>	<i>Djar</i>	تبشع	556 Ricinus communis s. CXXI
	<i>tebscha'</i>	<i>Tëbscha</i>		
Rosa indica L.	<i>hhaugam</i>	<i>Haudjam</i>	حوجم	327 Rosa indica s. CXIII
	<i>'orschoq</i>	<i>Örschok</i>	عرشق	327 Rosa indica s. CXIII
	<i>serb</i>	<i>Zerb</i>	زرب	327 Rosa indica s. CXIII
Rubia tinctorum L.	<i>fūh</i>	<i>Fua</i>	فوه	89 Rubia tinctor. s. CV
Rubus arabicus (Defl.) Schwf.	<i>hhemētss</i>	<i>Hömmaes</i>	حميص	328 Rubus fruticosus s. CXIII
	<i>nefetss</i>	<i>Naefaes</i>	نفص	328 Rubus fruticosus s. CXIII
Ruellia adhaerens Forsk.	<i>hhamsched</i>	<i>Hamsched</i>	حمشد	388 Ruellia h) adhaerens s. CXV u. s. 114
Ruellia guttata Forsk.	<i>ghobēre</i>	<i>Ghobeire</i>	غبيره	385 Ruellia e) guttata s. CXV u. s. 114
	<i>ghobīre</i>	<i>Ghobîre</i>		
	<i>chommāhh</i>	<i>Chommâh</i>	خماح	387 Ruellia g) hispida s. CXV

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Ruellia pallida V.	<i>kassr</i>	<i>Kasr</i>	كسر	385 Ruellia e) guttata s. CXV u. s. 114
	<i>ghobbār</i>	<i>Ghobbār</i>	غبار	383 Ruellia c) strepens s. CXV u. s. 114
	<i>mtaqtqa</i>	<i>Mtaktka</i>	متقته	383 Ruellia c) strepens s. CXV u. s. 114
	<i>qotssēf</i>	<i>Kosseif</i>	قصيف	383 Ruellia c) strepens s. CXV u. s. 114
	<i>qotsseif</i>	<i>Kossejf</i>		
Rumex acutus L.	<i>thebal</i>	<i>Thebal</i>	ثيل	247 Rumex b) acutus s. CX
Rumex nervosus V.	<i>'othrob</i>	<i>Öthröb</i>	عثرَب	Rumex a) persicarioid. s. CX u. s. 76
Ruta chalepensis L.	<i>schedāb</i>	<i>Schedāb</i>	شداب	275 Ruta graveolens s. CXI
S				
Saccharum officinarum L.	<i>muddargend</i>	<i>Muddardjend</i>		50 Saccharum offic. s. CIII
Salsola Forsskalii Schf.	<i>harm</i>	<i>Harm</i>	هرم	201 Salsola a) imbricata s. CVIII u. s. 57
	<i>erk</i>	<i>Örk</i>	ارك	Cissus arborea s. 32
	<i>kebāth</i>	<i>Kebath</i>	كبات	Cissus arborea (fructus) s. 32
Salvadora persica Lam.	<i>redīf</i>	<i>Redīf</i>	رديف	95 Cissus arborea s. CV u. s. 32
	<i>rāk</i>	<i>Rāk</i>	راك	95 Cissus arborea s. CV u. s. 32
Salvia nudicaulis Vahl.	<i>ddaru</i>	<i>Dharu</i>	ضرو	Salvia merjamie s. CIII u. s. 10
	<i>dagabis</i>	<i>Dagabis</i>		188 Asclepias l) contorta s. CVIII
	<i>hhommētss</i>	<i>Hömmed</i>	حميص	188 Asclepias l) contorta? s. CVIII
Sarcostemma Forskaolianum Kew Index	<i>mileb</i>	<i>Milaeb</i>		186 Asclepias i) aphylla s. CVIII u. s. 50
	<i>'oqqētss</i>	<i>Ockas</i>	عقيص	188 Asclepias l) contorta? s. CVIII
	<i>rodd'</i>	<i>Rodaa</i>	رضع	188 Asclepias l) contorta s. CVIII
Sarcostemma stipitaceum (Forsk.) R.Br.	<i>rīdehh</i>	<i>Rideh</i>	ريدح	187 Asclepias k) stipitacea s. CVIII u. s. 51
Scabiosa Columbaria L.	<i>gusar-ar-rā'ija</i>	<i>Djussar ar raaja</i>	جزر الراعيه	86 Scabiosa columbaria? s. CV
Schanginia baccata (Forsk.) Moq.T.	<i>mullāhh</i>	<i>Mullaeah</i>	ملاح	221 Suaeda c) baccata s. CIX u. s. 69
Schanginia hortensis (Forsk.) Moq.T.	<i>mullah</i>	<i>Mullah</i>		222 Suaeda d) hortensis s. CIX u. s. 71
Schoenus incanus Forsk.	<i>'ain el baqar</i>	<i>Aejn el bagar</i>		42 Schoenus a) incanus s. CIII
	<i>'ēn-el-baqar</i>	<i>Aejn el bagar</i>		Schoenus incanus s. 12
Schouwia purpurea (Forsk.) Sf.	<i>boqel</i>	<i>Bökel</i>		393 Subularia purpurea s. CXVI
	<i>boqel</i>	<i>Bockel</i>		Subularia purpurea s. 117
Scirpus corymbosus Heyne	<i>hhalāl</i>	<i>Hallāl</i>	حلال	47 Scirpus a) lateralis s. CIII u. s. 15
Scoparia dulcis L.	<i>dfar</i>	<i>Dfar</i>		93 Scoparia a) ternata s. CV u. s. 32
Selaginella imbricata Spring.	<i>retssen</i>	<i>Raesen</i>	رصن	650 Lycopodium a) imbricatum s. CXXV u. s. 187

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Selaginella yemensis Spring.	<i>schāker-rabba</i>	<i>Schaker rabba</i>	شاکر ره	650 Lycopodium a) imbricatum s. CXXV u. s. 187
	<i>hhoqqa</i>	<i>Hocka</i>		651 Lycopodium b) sanguin.? s. CXXV
	<i>sserättāt</i>	<i>Serâtāt</i>		651 Lycopodium b) sanguin.? s. CXXV
Senecio sp.	<i>'amfalûl</i>	<i>Amfalûl</i>	عنفلول	503 Senecio g) foliis lanceolato-dentatis s. CXIX
Senecio hadiensis Forsk.	<i>chotssrāb</i>	<i>Chodrab</i>	خصراب	498 Senecio b) hadiensis s. CXIX
	<i>ssel'-abjadd</i>	<i>Saelá abjad</i>	سلع ابيض	498 Senecio b) hadiensis s. CXIX u. s. 149
	<i>ssel'-el-baqar</i>	<i>Saelà el bákar</i>		498 Senecio b) hadiensis s. CXIX u. s. 149
	<i>'ūd-el-qarahh</i>	<i>Oud el karah</i>	عود القرح	498 Senecio b) hadiensis s. CXIX
Senecio lyratus L.	<i>herimrim</i>	<i>Hörimrim</i>	حرمم	497 Senecio a) lyratus s. CXIX
	<i>hherimrim</i>	<i>Hörimrim</i>		Senecio lyratus s. 149
	<i>meqatqat</i>	<i>Mekatkat</i>		497 Senecio a) lyratus s. CXIX u. s. 149
Senecio odorus (Forsk.) Deflers.	<i>edchēr</i>	<i>Edcher</i>	ادخير	483 Cacalia b) odora s. CXIX u. s. 146
Sesamum indicum L.	<i>gilgilān</i>	<i>Djyldjylan</i>		380 Sesamum indicum s. CXV u. s. 113
Sesbania sp.	<i>kuntud</i>	<i>Kuntud</i>	كنتد	443 Dolichos g) sesban α) annuus s. CXVII
Sesbania grandiflora Poir.	<i>ssessebān</i>	<i>Sesebân</i>		444 Dolichos h) sesban β) arboreus s. CXVII u. s. 134
Setaria glauca P.B.	<i>ebed</i>	<i>Aebaed</i>		54 Panicum c) glaucum s. CIV u. s. 20
Setaria verticillata P.B.	<i>sser'-er-rā</i>	<i>Saera erra</i>		55 Panicum d) adhaerens s. CIV u. s. 20
Setaria verticillata P.B. var.	<i>hhossab</i>	<i>Hosab</i>		56 Panicum e) adhaer. simile glauco s. CIV
Setaria verticillata P.B. sp. aff.	<i>'agēr</i>	<i>Öddjer</i>	عجير	57 Panicum f) adhaer. foliis sulcatis s. CIV
Sida sp.	<i>schagaret-el-uak</i>	<i>Schadjaret el uak</i>		411 Sida b) parvaflore albo s. CXVI
Sida ciliata Forsk.	<i>ssoka'</i>	<i>Sockáa</i>	سكع	414 Sida e) ciliata? s. CXVI
	<i>tschebe</i>	<i>Tschaeba</i>		414 Sida e) ciliata? s. CXVI
	<i>uusar</i>	<i>Vuzar</i>		
Sida cordifolia L.	<i>rēn</i>	<i>Rēn</i>		410 Sida a) cordifolia s. CXVI u. s. 124
Sida paniculata L.	<i>ghobārī</i>	<i>Ghobâri</i>	غبارى	412 Sida c) paniculata? s. CXVI u. s. 124
	<i>rēn</i>	<i>Rēn</i>	رين	412 Sida c) paniculata? s. CXVI u. s. 124
Sideroxylon oxyacanthum Baill.	<i>'ersch</i> <i>uaraf</i>	<i>Ersch</i> <i>Uaraf</i>		144 Sideroxylon s. CVI u. s. 204
Smilacina Forskaliana Schult.	<i>denaq</i>	<i>Daenag</i>	دنق	236 Convallaria racemosa s. CX u. s. 73
Solanum armatum Forsk.	<i>bonqom</i>	<i>Bonkom</i>	بنقم	150 Solanum f. armatum s. CVII u. s. 47

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
	<i>boqēmē</i>	<i>Bokaeme</i>	بقيمي	150 Solanum f) armatum s. CVII u. s. 47
Solanum coagulans Forsk.	<i>bēkamān</i>	<i>Bejkaman</i>		149 Solanum e) coagulans s. CVII u. s. 47
Solanum cordatum Forsk.	<i>ssorēg-ssahān</i>	<i>Soroej sahan</i>		154 Solanum k) cordatum s. CVII u. s. 47
Solanum Forsskalii Dun.	<i>hhadaq</i>	<i>Hadak</i>		151 Solanum villosum s. CVII u. s. 47
	<i>boqēmē</i>	<i>Bockaeme</i>	بقيمي	Solanum incanum s. 46
	<i>ennama</i>	<i>Ennama</i>	انمه	148 Solanum d) incanum s. CVII s. 46
	<i>'ēn-el-baqar</i>	<i>Aejn el bagar</i>	عين البقر	148 Solanum d) incanum s. CVII u. s. 46
Solanum incanum Forsk.	<i>'ertssen</i>	<i>Aersaen</i>	عرصن	147 Solanum c) melongena s. CVII
	<i>'erssan</i>	<i>Ersan</i>		145 Solanum a) nigrum s. CVII u. s. 46
Solanum Melongena L.	<i>bādingān</i>	<i>Badindjān</i>		153 Solanum i) bahamense album s. CVII
Solanum nigrum L.	<i>messellahhe</i>	<i>Mesellahe</i>	مسلحه	152 Solanum h) bahamense s. CVII u. s. 46
	<i>messellehha</i>	<i>Mesaelleha</i>		152 Solanum h) bahamense s. CVII u. s. 46
	<i>boqā'</i>	<i>Boka</i>		152 Solanum h) bahamense s. CVII u. s. 46
	<i>hhabaq</i>	<i>Habak</i>	حبق	66 Agrostis a) indica? s. CIV
Solanum sepicula Dun.	<i>hhommēsch</i>	<i>Hommaesch</i>	حميش	295 Culhamia s. CXII u. s. 96
	<i>melihemi</i>	<i>Melihaemi</i>		223 Suaeda e) fruticosa s. CIX u. s. 70
	<i>melihhami</i>	<i>Melihhami</i>		220 Suaeda b) monoica s. CIX u. s. 70
Sporobolus coromandelianus (Rz.)	<i>ssoraq</i>	<i>Sorak</i>	سرق	Suaeda foliis oblongis s. 69
Sterculia platanifolia L.	<i>kulhham</i>	<i>Kulhām</i>	كلحم	219 Suaeda a) vera s. CIX
Suaeda fruticosa Forsk. (non Aut.)	<i>dōluq</i>	<i>Dōluk</i>		
	<i>delūq</i>	<i>Döluk</i>		
Suaeda monoica Forsk.	<i>'assal</i>	<i>Asal</i>	عسل	
	<i>hhemmām</i>	<i>Hömmâm</i>	حمام	
Suaeda vera Forsk.	<i>hommam</i>	<i>Hommam</i>		
	<i>ssued</i>	<i>Suaed</i>		

T

Tagetes sp.?	<i>benefssig</i>	<i>Benefsidj</i>	بنفسج	509 Tagetes b) dubia? s. CXX
Tagetes erecta L.	<i>naufar</i>	<i>Naufar</i>	نوفر	508 Tagetes a) erecta s. CXIX
	<i>rangess</i>	<i>Randjes</i>	رنجس	508 Tagetes a) erecta s. CXIX
	<i>herug</i>	<i>Hörudj</i>		342 Orygia a) portulacifolia s. CXIV
Talinum portulacifolium (Forsk.) Asch.	<i>herugrug</i>	<i>Hörudjrudj</i>	هرجرج	342 Orygia a) portulacifolia s. CXIV u. s. 103
Tamarindus indica L.	<i>hhomar</i>	<i>Homár</i>	حمر	35 Tamarindus indica s. CIII
Tamarix articulata Vahl.	<i>athl</i>	<i>Atl</i>		215 Tamarix orientalis s. CIX
Taverniera lappacea (Forsk.) D.C.	<i>hhebb-el-'agā-is</i>	<i>Höbb el adjais</i>		451 Hedysarum c) lappaceum s. CXVII u. s. 136
	<i>hhobb-el-'agā-is</i>	<i>Höbb el adjais</i>		

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
Tephrosia tomentosa Pers.	<i>ssimm-el-horat</i> <i>ssonēfa</i>	<i>Symm elhorat</i> <i>Sonaefa</i>		XLIII Symm elhorat s. 198 446 Lathyrus b) tomentosus s. CXVII u. s. 135
Themeda Forsskalii Hack.	<i>themed</i>	<i>Themed</i> <i>Thaemed</i>		598 Themeda triandra s. CXXIII u. s. 178
Thymus pulegioides Forsk.	<i>dūsch</i>	<i>Dūsch</i>	دوش	361 Thymus c) pulegioid.? s. CXIV
Thymus serpyllum L.	<i>ssa'tar</i>	<i>Saatar</i>	سعتر	359 Thymus a) serpyllum s. CXIV u. s. 107
Tragia pungens (Forsk.) Müll.Arg.	<i>hhereqreq</i>	<i>Hörekrek</i>	حرقرق	Jatropha pungens s. 163
	<i>hhumēta</i>	<i>Humejta</i>		555 Jatropha pungens s. CXXI u. s. 163
	<i>mehherkeka</i>	<i>Mehaerkeka</i>	محرققه	555 Jatropha pungens s. CXXI u. s. 163
	<i>mehherqaqa</i>	<i>Meherkaka</i>		
Trianthema pentandrum L.	<i>roqama</i>	<i>Rókama</i>	رقمه	200 Rokama prostrata s. CVIII u. s. 71
Tribulus bimucronatus Viv.	<i>kótaba</i>	<i>Kótaba</i>		282 Tribulus hexandrus [27] s. CXI
	<i>qottaba</i>	<i>Kótaba</i>		Tribulus pentandrus s. 88
	<i>raq'</i>	<i>Roka</i>	رفع	409 Elcaja s. CXVI u. s. 128
Trigonella foenum-graecum L.	<i>roq'</i>	<i>Roka</i>		
	<i>hhelbe</i>	<i>Haelbe</i>		464 Trigonella foenum gr. s. CXVIII
Triticum vulgare Vill.	<i>burr</i>	<i>Burr</i>		84 Triticum s. CIV
Triumfetta lappula L.	<i>akmeda</i>	<i>Akmeda</i>		
	<i>hhamsched</i>	<i>Hamsched</i>		296 Triumfetta a) lappula s. CXII

U

Urtica urens L.	<i>qolehhlehhe</i>	<i>Kolaehlehae</i>		543 Urtica e) urens? s. CXXI
-----------------	--------------------	--------------------	--	------------------------------

V

Vigna sinensis Endl.	<i>digre</i>	<i>Didjre</i>	دجره	440 Dolichos d) lubia s. CXVII
Vigna sinensis L. var. sesquipedalis Körn.	<i>digre</i>	<i>Didjre</i>	دجره	Dolichos didjre s. 133
Viola arborea Forsk. (non L.)	<i>rahba</i>	<i>Ráhba</i>	رهيه	515 Viola a) arborea s. CXX
	<i>ssidr</i>	<i>Sidr</i>	سدر	515 Viola a) arborea s. CXX
Vitis vinifera L.	<i>'enab</i>	<i>Enab</i>		160 Vitis s. CVII

W

Withania somnifera Dun.	<i>barde</i>	<i>Barde</i>		133 Physalis a) somnifera s. CVI
	<i>'obab</i>	<i>Öbab</i>	عيب	133 Physalis a) somnifera s. CVI

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
X				
Xanthium abyssinicum Sz.B.	<i>kauar-el-'abīd</i> <i>mang-el-mā</i>	<i>Kavar el abīd</i> <i>Mandj el mâ</i>	منج الما	545 Xanthium strumar. s. CXXI 545 Xanthium strumar. s. CXXI
Z				
Zea Mays L.	<i>rūmī</i>	<i>Rumi</i>		533 Zea majs. s. CXXI
Zingiber officinale Rox.	<i>sengebīl</i>	<i>Zenjebīl</i>		4 Amomum zingiber s. CII 143 Rhamnus b) divaricatus s. CVI Rhamnus nabeca b) rectus s. 204
	<i>arg</i>	<i>Ardj</i>		142 Rhamnus a) nabeca rectus s. CVI 142 Rhamnus a) nabeca rectus s. CVI u. s. 204
	<i>arg-orrēg</i>	<i>Ardj Örredj</i>		Rhamnus nabeca s. 204 var. a. divaricatus Rhamnus nabeca s. 204 var. a. divaricatus
Ziziphus spina-Christi L.	<i>'elb</i>	<i>Aelb</i>	علب	143 Rhamnus b) divaricatus s. CVI 143 Rhamnus b) divaricatus s. CVI Rhamnus nabeca b) rectus s. 204
	<i>ghassl</i>	<i>Ghasl</i>		
	<i>ssidr</i>	<i>Sidr</i>		
	<i>'urrēg</i>	<i>Örredj</i>	عريج	
Zygophyllum simplex L.	<i>germel</i> <i>girmel</i> <i>qermel</i>	<i>Kermel</i> <i>Djirmel</i> <i>Kermel</i>		279 Zygophyllum b) portulacoides s. CXI
sp. dubia	<i>'anatss</i>	<i>Anas</i>	عنص	L. Anas s. 199
sp. dubia	<i>bekā</i>	<i>Baecka</i>	بكا	Baecka s. 198
sp. dubia	<i>dharaf</i>	<i>Dharaf</i>		XXXIX Nerium foliis integris s. 205 u. sp. dubia s. 198
sp. dubia	<i>emrīch</i>	<i>Emrich</i>	امريخ	XXX Emrich s. 197
sp. dubia	<i>ferar</i>	<i>Ferar</i>		XXXVI Ferar s. 198
sp. dubia	<i>hhaschīschet-ed-dahab</i>	<i>Haschischet ed dahab</i>	حشيشه الذهب	XLV Haschischet ed dahab s. 199
sp. dubia	<i>hinssib</i>	<i>Hinsib</i>	حنسب	XXIV Hinsib s. 196
sp. dubia	<i>kelūb</i>	<i>Kaelub</i>	كلوب	XIV Kaelub s. 195
sp. dubia	<i>kuer</i>	<i>Kuer</i>		XXIII Kuer s. 196
sp. dubia	<i>natssaf</i>	<i>Nasaf</i>	نصف	XVII Nasaf s. 196
sp. dubia	<i>nemam</i>	<i>Nömam</i>	نمم	XXXI Nömam s. 197
sp. dubia	<i>'okāsch</i>	<i>Okasch</i>		XXXVIII Okasch s. 198

gegenwärtig gültige botanische Bezeichnung	umschrieben nach dem angenommenen Alphabet	umschrieben von Forskål	in arabischer Schrift nach Forskål	botanische Bezeichnung nach Forskål
sp. dubia	<i>qattaf</i>	<i>Kataf</i>		XXVII Kataf (falso sic dicta) s. 197
sp. dubia	<i>qauaq</i>	<i>Gavag</i>	قوق	XVIII Gavag s. 196
sp. dubia	<i>schanss</i>	<i>Schans</i>	شنس	II Schans s. 194
sp. dubia	<i>schagaret-elharneb</i>	<i>Schadjaret elharneb</i>	شجرة الهرنب	VII Schadjaret elharneb s. 195
sp. dubia	<i>scheqab</i>	<i>Schekab</i>	شقب	XV Schekab s. 196
sp. dubia	<i>ssibbië</i>	<i>Sibbie</i>	سبيه	XXV Sibbie s. 197

[22] Druckfehler für Hömed er robah.

[23] Wahrscheinlich ein Druckfehler, statt Cordia.

[24] Druckfehler statt Kerath.

[25] Wahrscheinlich Druckfehler für schamar.

[26] Von Forskål als türkischer Name für die Flora von Jemen aufgeführt.

[27] Druckfehler für Trib. pentandrus.

ABTEILUNG III.

ARABISCHE PFLANZENNAMEN AUS DER FLORA VON JEMEN UND SÜD-ARABIEN

ZUSAMMENGESTELLT NACH DEN AUF SEINEN REISEN 1881 UND 1889 VON G.
SCHWEINFURTH GEMachten AUFZEICHNUNGEN

ABKÜRZUNGEN ZUR BEZEICHNUNG DER ÖRTLICHKEITEN,
AN DENEN DIE PFLANZENNAMEN ERKUNDET WURDEN

Aden = (A.)

Bagil = (B.)

Chalife = (Ch.)

Hille (am Fuß des Gebel Bura) =
(H.)

Hogēla = (Hodj.)

Menacha = (M.)

nach A. Deflers, Sana 1887 = (S.)

Tehama (Küstenebene) = (T.)

'Ussil = (U.)

Uollége (am Fuß des Gebel Melhan)
= (W.)

A. LATEINISCH-ARABISCH GEORDNET

A	B	C	D	E	F
G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	R	S
T	U	V	W	Z	

A

Abrus Bottae Defl.

'*asb.* '*asd* (W.)

	<i>tenuīb</i> (H.)
Abrus precatorius L.	{ 'ain-lahhlahh (H.) 'ofrūss (W. H.) qólqol (H.)
Abutilon bidentatum H.	<i>reĩn</i> (H.) <i>rēn</i> (T.)
Acacia abyssinica Hochst.	<i>ssujēl</i> (Hodj.) <i>ttalhh</i> (M.)
Acacia Edgeworthii F. And.	<i>qáratt</i> (A.) <i>ssám̐r</i> (A.)
Acacia flava (F.) Schwf. (= A. Ehrenbergiana Hne.)	<i>sselām</i> (T.)
Acacia glaucophylla St.	<i>dáhhi</i> (W.) <i>dáhhiē</i> (M.)
Acacia Lahai H. St.	<i>gensĩr</i> (H.) <i>qáratt</i> (M.)
Acacia mellifera Bth.	<i>dsubb</i> (T. H. W.)
Acacia oerfota Schwf. (= A. nubica Bth.)	'orfott (B. H. T.)
Acacia Seyal (F.) Del.	<i>sselēm</i> (Ch.)
Acacia spirocarpa Hoch.	<i>ssám̐r</i> (B. W.)
Acalypha fruticosa Forsk.	<i>defrān</i> <i>deferān</i> (H. W. U.)
Acalypha indica L.	<i>hharām-edh-dhíbbel</i> (U.)

Acanthus arboreus Forsk.	<i>ssénef, ssínif</i> (M. U.) <i>sínif</i> (H.)
Achillea sp. culta	<i>golleĩm</i> (M.)
Achyranthes aspera L.	<i>chóрге</i> (H.)
Acokanthera Deflersii Schwf.	{ <i>athbīr, athbēr</i> (Hodj.) <i>thebīr</i> (U.) <i>tumár</i> (H.)
Adenia venenata Forsk.	{ <i>ferguss</i> (U.) <i>ssoffēr</i> (W.) <i>ssufrēg</i> (Hodj.)
Adenium arabicum Balf. f.	<i>dobbiāna</i> (A.)
Adenium obesum (Forsk.) R. Sch	<i>'aden</i> (W. U.)
Adiantum caudatum L.	<i>schegeret-el-m'ä</i> (U.)
Adina microcephala Hiern.	<i>dhárahh</i> (H.)
Aerva tomentosa Forsk.	<i>'érue</i> (W.)
Albersia caudata Boiss.	<i>bissēl</i> (H.) <i>hogēla</i> (H.)
Albuca abyssinica Dryand.	<i>hhaneschāt</i> (H.)
Allium cepa L.	<i>bátssal</i> (S.)
Allium sp.	<i>tōm-el-hhánasch</i> (M.)
Allium sativum L.	<i>tūm</i> (S.)
Allophylus rubifolius (H.) Engl.	<i>nischēm</i> (W.)

Aloe sabaea Schwf.	<i>geschb</i> (Hodj. U.)
Aloe rubroviolacea Schwf.	<i>ssabr, ssubr</i> (M. W.)
Aloe vera L.	
Aloe pendens Forsk.	<i>'arrár</i> (H. U.)
Aloe vacillans Forsk.	<i>charchar</i> (H.) <i>chēr</i> (M. U.)
Andropogon Sorghum Brot.	{ <i>dhsam</i> (S.) <i>tta'm</i> (T.) <i>ssábul</i> (U.) (der Fruchtkolben)
Andr. Sorgh. var. albidus Kcke.	<i>tta'm-'áhhnessi</i> (U.)
Andr. Sorgh. var. arabicus Kcke.	<i>tta'm-ga'aidi</i> (M.)
Andr. Sorgh. var. bicolor. L.	<i>tta'm-gherb</i> (T.)
Andr. Sorgh. var. rubrocernuus Kcke.	<i>tta'm-diger-kubri</i> (Hodj.) <i>tta'm-kubri</i> (M. U.)
Andr. Sorgh. var. usorum Nees.	<i>gendab-ahhmar</i> (M.)
Andr. Sorgh. var. pannic. compacta	<i>hhogema, hhogena</i> (T.) <i>hhegēne</i> (T.)
Andropogon Schoenanthus L.	<i>qossēba</i> (W.)
Amygdalus communis L.	<i>lōs</i> (S.)

Amygdalus Persica L.	<i>férssik</i>
	<i>fírssik</i> (H. W. S.)
Anisotes trisulcus Nees.	<i>madd</i> (T.)
Antirrhinum Orontium L.	<i>qobūr</i> (W.)
Annona squamosa L.	{ <i>'ambe-bérisch</i> (W.)
	{ <i>'anbe-béresch</i> (W.)
	{ <i>chermisch. chirmisch</i> (H.)
	{ <i>sseférgel-hindi</i> (S.)
Antiaris Challa Schwf. (= Ficus Challa Schwf.)	<i>challa</i> (H.)
Aristolochia bracteata Retz.	<i>la'ja</i> (W.)
	<i>lä'</i> (W.)
Artemisia abyssinica Sz.B.	<i>rand</i> (M.)
Artemisia arborescens L.	<i>scheger-ábjadd</i> (H.)
Arundo Donax L.	<i>hhalāl</i> (U. M.)
Asparagus officinalis L.	<i>tssūf-el-hhér</i> (H.)
Asplenium praemorsum Sw.	<i>mschāt-el-choddä'</i> (H.)
	<i>nīle</i> (H.)
Astragalus abyssinicus St.	<i>'onssīf</i> (M.)

B

Balanites aegyptiaca Del.	<i>héleg</i> (T.)
---------------------------	-------------------

Batatas edulis Ch.	<i>ahhger</i> (W.)
	<i>gissér</i> (H.)
Barbacenia sp. n. (= Xerophyta)	<i>thalīq</i> (H.)
	<i>tssalīq</i> (H.)
Barbacenia sp.	<i>qōscham-er-robbáhh</i> (H. W.)
Barbacenia sp. n.	<i>ssalī'ch</i> , <i>ssalīq</i> (H.)
	<i>kemb</i> (W.)
Barbeya oleoides Schwf.	<i>kimb</i> (U.)
	<i>schachb</i> (U.)
Barleria Andersonii Schwf.	<i>schéchab</i> (H.)
Barleria argentea Balf. f. (= B. yemensis (Schwf.) Lind.)	<i>glīt</i> (U.)
Barleria diacantha V.	<i>schuchádd</i> , <i>schochádd</i> (W.)
	<i>gerōm</i> (H.)
Barleria trispinosa V.	<i>schochádd</i> (W.)
Berberis aristata D.C.	<i>hhodhūb</i> (M.)
	<i>chérress</i> (W.)
Berchemia yemensis Defl.	<i>límām</i> (H.)
	<i>némmam</i> (H.)
	<i>schérress</i> (U.)
	<i>hhubbä'</i> (H.)
Bersama abyssinica Fres.	<i>uhhbä'</i> (U. W.)
Bidens pilosa L.	<i>hhéssike</i> (H.)

Blastania fimbristipula Ky. Peyr.	<i>tarrä'hh</i> (B.)
Blepharis edulis Pers. (F.)	<i>chaférab</i> (U.) <i>sogáf</i> (T. Hodj. H.) <i>sóghaf</i> (H.)
Boerhavia plumbaginea Cav.	<i>chárdal</i> (M. U.) <i>chardel</i> (H.) <i>chórrede</i> (M.) <i>hhátaf</i> (W.)
Boerhavia repens L. var. diffusa L.	<i>rugma, ruqma</i> (H.)
Boscia angustifolia R.	<i>thō'</i> (Hodj. W.) <i>thū'</i> (W.)
Brassica campestris L.	<i>chardal, chordal</i> (M.)
Brassica oleracea L.	<i>lehāne</i> (S.)
Breweria oxycarpa H.	<i>glīt</i> (U.)
Bridelia tomentosa Bl.	<i>choschūsč</i> (H.) <i>kurscho</i> (W.)
Buddleja polystachya Fres.	<i>afār</i> (M.) <i>'áthar</i> (U.) <i>attár</i>

C

Cadia varia l'Her.	<i>hhemrūr</i> (U.)
	<i>hhomrūr</i> (M.)
	<i>la'fā'</i> (W.)
	<i>lotā</i> (W.)
	<i>qaddī</i> (H.)
	<i>rotā</i> (W.)
Caesalpinia elata Sw. (= Poinciana)	<i>ranf</i> (W. T.)
	<i>runf</i> (A. T.)
Cajanus flavus D.C.	<i>qischta</i> (H.)
Campanula edulis Forsk.	<i>'asnab</i> (U.)
Caralluma cicatricosa Defl. (= Boucerosia)	<i>qusma</i> (M.)
	<i>drā'et-el-kelbe</i> (W.)
Canavalia gladiata D.C.	<i>lubia-hindi</i> (B.)
Canavalia polystachya (F.) Schwf.	<i>ssēf-er-robáhh</i> (H.)
	<i>ssōreq</i> (W.)
Canna indica L.	<i>chórege</i> (U.)
	<i>jussr</i> (H.)
	<i>schénef-ed-dīk</i> (Hodj.)
Capparis decidua (Forsk.) Pax.	<i>ssodād</i> (T.)
Capparis galeata Fres.	<i>lātssaf</i> (A. M. W. H.)

	<i>nutssáf</i> (Hodj.)
<i>Capsicum frutescens</i> L.	<i>birbāss, bissbāss</i> (H.)
<i>Carica Papaya</i> L.	<i>dabba-el-hind, dubbe-el-hind</i> , (W.)
	<i>la'</i> (W.)
	<i>la'dh</i> (H.)
<i>Carissa edulis</i> V.	<i>la'ja</i> (W.)
	<i>lāss</i> (W.)
	<i>lū'</i> (U.)
<i>Carthamus tinctorius</i> L.	<i>qúrttum</i> (S.)
<i>Cassia Absus</i> L.	<i>tuschmá'</i> (H.)
<i>Cassia angustifolia</i> V.	<i>ssóna</i> (H.)
	<i>'éschreq</i> (Chal. T.)
<i>Cassia obovata</i> Coll.	<i>'éschereq</i> (T.)
<i>Cassia Tora</i> L.	<i>qúrqul</i> (W.)
	<i>fischüghe</i> (H.)
<i>Cassytha filiformis</i> L.	<i>hhadeg-mōdeg</i> (teste Ehrbg.)
	<i>schubbóta</i> (U.)
	<i>toschóm</i> (W.)
<i>Catha edulis</i> Forsk.	<i>qāth</i> (M. W. S.)
	<i>qa'uqa'</i> (H.)
<i>Caucanthus edulis</i> Forsk.	<i>qu'</i> (U.)
<i>Celosia cristata</i> L. var.	<i>güll-ahhmar</i> (H.)
<i>castrensis</i> Mq.T.	<i>güll-en-nār</i> (T.)

Celosia trigyna L.	<i>sséllebe</i> (H.)
Centaurea maxima Forsk.	<i>ssenjām, ssunjām</i> (H.)
Ceratonia Siliqua L.	<i>charrūb</i> (S.) <i>chórnub</i> (H.)
Chara foetida L.	<i>chábaq</i> (M.)
Chenopodium foetidum Schrاد.	<i>uólla'</i> (W.)
Chenopodium opulifolium Schrاد.	<i>behhssēn</i> (H.)
Chrozophora obliqua A.Juss.	<i>tenūn</i> (Schugra, Südküste)
Cissus rotundifolia V.	<i>chúmel</i> (U.) <i>hhálatss</i> (T.)
Cissus digitata Lam.	<i>chúmel</i> (M.) <i>hháluaq</i> (U.)
Cissus quadrangularis L.	<i>ssela'</i> (U. T.)
Citrus Aurantium Risso.	<i>bortuqān-hhālib</i> (H. M.) <i>schīmisch</i> (S.)
Citrus Bigaradia Lois.	<i>chommēsch</i> (T. W.) <i>tibbā'</i> (W.) <i>tibba'i</i> (H.)
Citrus Limonum Risso.	<i>limūn</i> (S.)
Citrus Limonum Risso. var. dulcis Moris.	<i>līm-hhālib</i> (W.)

Citrus Limonum Risso. var. pusilla Risso.	<i>līm</i> (M. W.)
Citrus medica Risso.	<i>tturúng</i> (W. S.)
Citrullus Colocynthis Schr.	<i>hhándal</i> (B.) <i>gehēd</i> (T.)
Citrullus edulis Schrad.	<i>batt.ttīch</i> (S.)
Cocos nucifera L.	<i>nargīl</i> (S.)
Clematis orientalis L.	<i>hhälál</i> (H.) <i>qúmmuda</i> (M. U.)
Cleome brachycarpa V.	<i>chosám</i> (H.)
Cleome Schweinfurthii Gilg.	<i>énnome</i> (U.)
Clitoria ternatea L.	<i>moglagidí</i> (H.) <i>hérriqe</i> (W.)
Clutia Richardiana Müll.Arg.	{ <i>dóber</i> (U.) <i>lāch, lachāch</i> (H.) <i>ssán, ssén</i> (M.)
Cnicus lanceolatus W.	<i>schōk-el-'agūs</i> (M. W.)
Coccinia Moghadd (F.) Aschers.	{ <i>ga'der-taēl</i> (M.) <i>hámaq-er-robách</i> (H.) <i>mserrä'</i> (W.)
Cocculus Leaeba G.P.	<i>tturāch</i> (T.) <i>ssāq-el-ghorāb</i> (H.)

	<i>hádal</i> (U.)
	<i>hérriġe, hérije</i> (H. W.)
Cocculus villosus D.C.	<i>lúa</i> (Hodj.)
	<i>mschéttera</i> (W.)
	<i>schiruaī</i> (W.)
Coffea arabica L.	<i>bunn</i> (S.)
Coleus barbatus Bth.	<i>beijdé, begde</i> (H.)
Coleus Zatarhendi Bth.	<i>medān</i> (U.)
Colocasia antiquorum Schott.	<i>sandj, sang</i> (U.)
	<i>kúrkum</i> (H. W.)
Combretum trichanthum Fres.	<i>'assm</i> (Hodj.)
	<i>'ássam</i> (W.)
	<i>'esme</i> (H.)
Commelina Forsskalii V.	<i>u'lān</i> (U. W.)
	<i>gelēf, gelīf</i> (H.)
	<i>qoscham-er-robach</i> (W.)
Commiphora abyssinica Engl.	<i>chádasch</i> (Hodj.)
	<i>qafal</i> (B.)
Commiphora kataf (F.) Engl.	<i>káttaf</i> (W.)
	<i>qáfal</i> (B. U.)
Commiphora Myrrha Engl.	<i>'ugé</i> (B. T.)
Commiphora Opobalsamum (F.) Engl.	<i>bischām</i> (B. Chal. T.)

Commiphora Schimper Engl.	<i>káttaf</i> (U.)
Convolvulus glomeratus Choisy.	<i>lú'</i> (U.)
Conyza Dioscoridis Df.	<i>kūsch</i> (W.)
Conyza Hochstetteri Sz.B.	<i>gādab</i> (U.)
Conyza pyrrhopappa Sz.B.	<i>gúbusse</i> (U.)
Corchorus olitorius L.	<i>muluhhīje</i> (S.)
Cordia ovalis R.Br.	<i>ssehhl̥</i> (U. W.)
Cordia gharaf (F.) Ehrbg.	<i>ssuhhl̥, ssuhhl̥e</i> (H.)
Cordia abyssinica R.Br.	<i>ttēneb</i> (H. U. Hódj.)
Cotyledon Barbeyi Schf.	<i>ttúfluq</i> (M.)
	<i>ttifeléq</i> (H.)
Crepis Rueppellii Sz.B.	<i>gaschīb</i> (H.)
Crossandra infundibuliformis Nees.	<i>sahr-el-'Asīs</i> (H.)
Crotalaria retusa L.	<i>gulgul, qulqul</i> (W.)
	<i>abu-thalāt</i> (T.)
Croton lobatus L.	<i>ssabī'-el-benāt</i> (W.)
Cucumis ficifolius R. var. echinophorus Naud.	<i>hhádaq</i> (W.)
	<i>schírue</i> (H.)
Cucumis melo L. var. chate Forsk.	<i>jaqttīn</i> (S.)
	<i>ssemíll</i> (B.)
Cucumis pustulatus Hk.f.	<i>hámak-el-hhomr</i> (U.)

Cucurbita Pepo L.	<i>qara'-rūm</i> (Hodj.) <i>qara'</i> (S.)
Cuscuta palaestina B.	<i>beschér</i> (W.)
Cyamopsis psoralioides Del.	<i>híndija</i> (A.)
Cydonia vulgaris Pers.	<i>sseférgel</i> (S.)
Cymodocea ciliata (F.) Ehrbg.	<i>surām</i> (Hodeida)
Cynara Cardunculus L.	<i>schōk-el-hhamīr</i> (S.)
Cynara Scolymus L.	<i>hharschūf</i> (S.)
Cynodon Dactylon Pers.	<i>'ōbel</i> (H.)
Cynoglossum lanceolatum Forsk.	<i>hassaq</i> (M.)
Cyperus articulatus L.	<i>chaség</i> (U.)
Cyperus flabelliformis Rottb.	<i>kuf-el-mä'</i> (H.)
Cyperus leptophyllus Hoch.	<i>schīle</i> (U.)

D

Dactyloctenium aegyptiacum W.	<i>kerrsi</i> (H.)
Datura fastuosa L. var. alba Nees.	<i>benge</i> (B.)

Daucus Carota L.	<i>gasar</i> (S.)
Debregeasia bicolor Wedd.	<i>ássanab</i> (H.)
Desmodium gangeticum D.C.	{ <i>máti</i> (W.) <i>metēn</i> (H.) <i>orqäss</i> (B.)
Dianthus caryophyllus L.	<i>sahr-es-sirr</i> (H.) <i>qurúnful</i> (S.)
Dichrostachys nutans Bth.	{ <i>esfīh</i> (U.) <i>gensīr</i> (H.) <i>kúschkusch</i> (W.)
Diospyros mespiliformis H.	<i>bissēss</i> (W.)
Dobera glabra Juss.	<i>dáber</i> (T.)
Dodonaea viscosa Jacq.	<i>rummách</i> (U.) <i>schāth</i> (W.)
Dolichos Lablab L.	<i>kischt</i> (W.)
Dombeya Schimperiana R.	<i>dhāhhnab</i> (M.) <i>dhāhhnass</i> (M.)
Dorstenia foetida (F.) Schwf. (= Kosaria)	{ <i>qotssēr</i> (W.) <i>qutssēr-er-robbáhh</i> (U.) <i>sengebīl-er-robách</i> (H.) <i>sengebīl-achddar</i> (H.)

E

Ecboium Linneanum Krz. (= Justicia)	{ <i>fillä'</i> (H.) <i>mdä'da</i> (H.) <i>sebîbet-el-asfari</i> (U.)
Echidnopsis penicillata (Defl.) Schwf.	{ <i>gholáthi</i> (H.) <i>ghaleth</i> (W.) <i>ghálath, ghálaf</i> (U.)
Echium Rauwolfii Del.	<i>létssige, létssiqe</i> (M.)
Ehretia abyssinica R.Br.	<i>mgēif</i> (Hodj.)
Ehretia obtusifolia H.	<i>mesk, missūk</i> (H.)
Eleusine coracana Gaert.	<i>kéneb</i> (Schugra, Südküste)
Eleusine floccifolia Spr.	<i>chássere</i> (M.)
Enhalus acoroides Steud.	<i>surām</i> (Hodeida)
Eragrostis megastachya Lk.	<i>ssechége</i> (U.)
Eragrostis pungens Bth. Hk.	<i>schöcham</i> (T.)
Erucastrum arabicum F. Mey.	<i>'assb-el-biss</i> (H.)
Erythrococca abyssinica Pax.	<i>asnāb</i> (U.) <i>hhenet-el-baqar</i> (M.)
Euclea Kellau Hochst.	<i>bus.sé, bis.sé</i> (H.) <i>chassāss, chosséss</i> (U.)

Euphorbia Ammak Schf.	{ 'ámmak (U.) 'ámmak-ferssi (M.) 'ámmak-abjadd (H.)
Euphorbia Cactus Ehrbg.	'ámmak (U.) kélach (H.)
Euphorbia fruticosa F.	qatssur (M.) schēchab (M.)
Euphorbia granulata Fk.	lebbēna (B.) umm-el-lebbēn (U.)
Euphorbia helioscopia L.	rúmmude (U.) ssa'ade (M.)
Euphorbia inarticulata Schwf.	{ ssujēb (H. W. Ch. U.) sseijāb (H.) télahh (T.)
Euphorbia monticola Hochst.	subēsse (Hodj.)
Evolvulus alsinoides L.	glīt (U.)

F

Ficus capensis Thbg.	chóntssur, chantssūr (H.)
Ficus Carica L.	béless (B.), tīn (S.)

Ficus glumosa Del.	<i>bédahh</i> (W.) <i>médahh, muddáhh</i> (H.) <i>dhúruf, dháraf</i> (U.)
Ficus ingens Miq.	<i>bédahh</i> (W.)
Ficus palmata Forsk.	<i>béless-el-hhēge</i> (U.)
Ficus salicifolia V.	{ <i>athāb, athēb</i> (M. H. B.) <i>dharaf</i> (H.) <i>tha'b</i> (el-Hami, Südküste)
Ficus serrata Forsk.	<i>cháschraf, hháschraf</i> (H.)
Ficus Sycomorus L.	{ <i>burra'</i> (T.), <i>búrrä'</i> (W.) <i>cháness</i> (H. S.) <i>ssúqum</i> (el-Hami, Südküste)
Ficus vasta Forsk.	<i>ttōlaq, ttōluq</i> (H. Hodj.)
Filices sp.	<i>kufa'ān</i> (H.)
Flueggea obovata Wall.	<i>hhémele</i> (H.) <i>hhennet-el-baqar</i> (U.)
Foeniculum capillaceum Gil.	<i>schámar</i> (H.) <i>schumár</i> (S.)
Forsskaolea tenacissima L.	<i>letssāq, létssiqe</i> (U.)

G

Geranium simense H. (= G. arabicum F.)	<i>hhómmadda</i> (M.)
Gomphocarpus fruticosus R.Br.	<i>kurad</i> (W.) <i>kusché</i> (W.) <i>ssebī', ssibbā', ssubā'</i> (H.)
Gossypium vitifolium Cav.	<i>'ottb</i> (H. W.) <i>quttn</i> (S.)
Grewia bicolor Juss.	<i>hhommā'd</i> (H.) <i>nischām, nuschám</i> (H.) <i>tombak</i> (H.)
Grewia mollis Juss.	<i>nischām</i> (Hodj.)
Grewia Schweinfurthii Burr.	<i>bórttom</i> (H. U. W.) <i>schaúchat</i> (U.) <i>schohhāb</i> (H.) <i>schoqāb, schuqāb</i> (W.)
Grewia tembensis Fres.	<i>chaddār, choddār</i> (H. T. Hodj.)
Grewia villosa W.	<i>bórriqe, bérriqe</i> (H.) <i>burruqai</i> (H.) <i>birq-el-'agūs</i> (U.)
Gymnosporia senegalensis Loes. (= Celastrus)	<i>ttarāh</i> (H.) <i>tterān</i> (H.) <i>ttarrār</i> (W.)
Gymnosporia serrata Loes. (= Celastrus)	<i>ttra'</i> (W.)

└ *gerōm* (H.)
negerān (U.)

H

Haemanthus arabicus R. Sch.	<i>batssal-el-hhānnesch</i> (M.)
Halophila ovalis Hk.f.	<i>surām</i> (Hodeida)
Heeria insignis O.Kze. (= Rhus)	<i>ruādh</i> (H.) <i>thélaba</i> (U.)
Helichrysum foetidum Cass.	<i>hhoddä'-fil-umm</i> (H.)
Heteromorpha arborescens Ch. Schl.	<i>ssāq-el-ghorāb</i> (M.)
Hibiscus Abelmoschus L.	<i>misk</i> (H.)
Hibiscus Deflersii Schwf.	{ <i>qilloé'</i> (U.) <i>qilnet-er-rāi'</i> (U.) <i>sóhat</i> (H. W.)
Hibiscus esculentus L.	<i>bāmije</i> (S.)
Hibiscus micranthus L.f.	<i>osáru</i> (T.)
Hibiscus vitifolius Cav.	{ <i>da'da'</i> (H.) <i>'udeda'ān</i> (H.) <i>hhodeda'</i> (H.)

Hordeum vulgare L.	<i>scha'īr</i> (M. S.)
Hordeum vulgare L. var. distichum Al. f. deficiens St.	<i>scha'īr-hhadhūri, scha'īr-hhabb-hhuri</i> (M.)
Hordeum vulgare L. var. hexastichum L. f. brachyurum K.	<i>scha'īr-maissāni</i> (M.)
Huernia Penzigii Bak.	<i>drā'et-el-kelāb, drā'et-el-kelbe</i> (H.)
Hypodematium crenatum (F.) Kze.	<i>hheridhe</i> (H.)
Hyphaene thebaica Del.	<i>dūm</i> (S.)
Hypoestes paniculata (F.) Schwf.	<i>ssaúrab</i> (U.) <i>mudhēda</i> (H.)

I

Indigofera argentea L.	<i>hhúer, hhōuer</i> (U.) <i>hháuer</i> (W.)
Indigofera oblongifolia Forsk. (= I. paucifolia Del.)	<i>hhatssár</i> (H. W. T.)
Indigofera spinosa L.	<i>hhell</i> (B. H. T.)
Ipomoea triflora (F.) Schwf. (= I. obscura Ch.)	<i>schurǎ'</i> (H.)

J

Jasminum gratissimum Defl.	<i>qajān</i> (H.) <i>ssuēd</i> (W.)
Jasminum officinale L.	{ <i>qēn</i> (H.), <i>qīn</i> (S.) <i>scherschāt</i> (M.) <i>ssīss</i> (S.), <i>qéruan</i> (U.)
Jasminum Sambac L.	{ <i>full-korēschi</i> (H.) <i>moglagidí, moghlogidi</i> (H.) <i>sanbaq</i> (S.)
Jatropha lobata (F.) Müll.Arg.	<i>tubakschi-ghulghul</i> (H.)
Jatropha spinosa (F.) V.	<i>bä'dr-ess-ssimssim</i> (A.) <i>dima'</i> (Schugra, Südküste)
Jatropha villosa (F.) Müll.Arg.	<i>dima'</i> (Schugra, Südküste) <i>'obāb</i> (T.)
Ionidium suffruticosum D.C.	<i>ghassl-er-rass</i> (M.) <i>ssibā'</i> (H.)
Juglans regia L.	<i>gōs</i> (S.)
Justicia debilis V.	<i>schechāch-kelbi</i> (U.)
Justicia flava (Nees) Schwf. (= Adhatoda)	<i>géissam</i> (U.) <i>uossér</i> (W.)

K

Kalanchoe glaucescens Britt.	<i>schēhh</i> (W.) <i>scho'ūss</i> (U.)
Kalanchoe lanceolata Pers.	<i>hherg</i> (U. W.) <i>schjēhh</i> (H. W.)
Kanahia Forsskalii Dcne.	<i>gurr</i> (U.)
Kedrostis foetidissima Cogn. (= Rhynchocharpa)	<i>charre'ä</i> (H.) <i>gehhēfe, ge'ēfe</i> (M.)

L

Lactuca sativa L.	<i>hhass.ss</i> (S.)
Lagenaria vulgaris Ser.	<i>dabbe-dubbe</i> (B. S.)
Laggera pterodonta Sz.B.	<i>'abd-er-rahhmān</i> (W.) <i>titimme</i> (U.)
Lantana salviifolia Jacq.	<i>hhaschaf</i> (H.) <i>sebīb-atssfar</i> (H.) <i>sebīb-ghénem</i> (W.)
Lathyrus sativus L.	<i>gulbān</i> (S.)

Lavandula pubescens Dcne.	{ 'attáqa (H.) 'hhauuéss (M.) 'onssif (U.)
Lavandula spica Cav.	<i>gusāme</i> (S.)
Lawsonia inermis Lam.	<i>hhinne</i> (W.) <i>tamar-hhenne</i> (S.)
Lemna gibba L.	<i>belessinān</i> (M.)
Lens esculenta Mch.	<i>belssīm, belssīn</i> (U.)
Lepidagathis aristata Nees.	<i>ghobēra</i> (H.)
Leptadenia arborea (F.) Schwf. (= L. abyssinica Dcne.)	<i>qarínne</i> (H.) <i>qarénnā</i> (B.)
Linaria scalarum Schwf.	<i>'ánatss</i> (U.)
Loranthus curviflorus Bth.	<i>schēqer</i> (T.)
Loranthus globiferus R.	<i>hhaddāl</i> (M.)
Loranthus regularis St.	
Loranthus Schimper H.	<i>'oddār</i> (H.)
Luffa cylindrica Roem.	<i>ttūria</i> (B.)
Lycopersicon esculentum Mill.	<i>tumātum</i> (S.)

M

Maerua crassifolia F.	<i>sserrhh</i> (A. Hodeida. B.)
Maerua oblongifolia R.	<i>qotssēf</i> (W. U. Hodj.)
Maerua triphylla R.	<i>fileq-el-bárram</i> (H.)
Maesa lanceolata Forsk.	<i>mā'tss</i> (M.)
Malva parviflora L.	<i>qā'ra</i> (U.)
	<i>chobbēsa</i> (W.)
Malva verticillata W.	<i>tómalle</i> (M.)
	{ <i>'anba, 'anba-ssaua</i> (H.)
Mangifera indica L.	{ <i>'anbai-hindi</i> (M.)
	{ <i>'embe-ssuāq</i> (H.)
Matricaria Chamomilla L.	<i>babūnag</i> (S.)
Medicago hispida W.	<i>uénem</i> (M.)
	<i>qádhub</i> (el-Hami, Südküste)
Medicago sativa L.	<i>qadhb, qaddb</i> (M.)
	<i>'annātss</i> (H.)
Melhania velutina Forsk.	<i>gorrho'd</i> (H.)
Melia Azedarach L.	<i>ssīle-asadiracht</i> (S.)
Melilotus alba L.	<i>remān, reimān</i> (M.)
	<i>na'ōdh</i> (M.)
Mentha sylvestris L.	<i>no'ōdh</i> (U. H.)
	<i>na'nā'</i> (U.)
Mentha piperita L.	<i>na'nā'-filfil</i> (S.)

Micromeria biflora Bth.	<i>júbusse</i> (U.)
	<i>schummésa</i> (W.)
Mimusops Schimper H.	<i>lebach</i> (H.)
	<i>qúmahh</i> (H.)
Momordica balsamina L.	<i>múkahh</i> (T.)
Morus nigra L.	<i>hhubūn-el-malūk</i> (S.)
Monechma imbricatum N.	<i>schecháçh-kelbe</i> (U.)
Musa paradisiaca L.	<i>mōss</i> (S.)
Myrsine africana L.	<i>qatám</i> (H. M.)
Myrtus communis L.	<i>chádder, cháddes</i> (H.)

N

Nepeta Deflersiana Schwf.	<i>fre'ūge</i> (M.)
Nicotiana Tabacum L.	<i>tuttūn-assuud</i> (H.)
Nigella sativa L.	<i>gáhhta</i> (M.)
	<i>rémma, rumma</i> (U.)
Nuxia dentata R.Br.	<i>sénna</i> (W.)

O

Ochna inermis Forsk.	<i>bis.sé</i> (H.)
	<i>hesimbil</i> (H.)
Ocimum basilicum L.	{ <i>hhibāq</i> (Hadhram.) <i>lesāb</i> (M.) <i>rihhān</i> (H. S.) <i>schoger</i> (Hadhram.)
Ocimum cylindrostachys Schwf.	<i>hhábbaqa</i> (U.)
Ocimum menthifolium H.	<i>hhabóqboq</i> (H. T.) <i>uusāb</i> (W.)
Ocimum sanctum L.	<i>dōsch</i> (W. H.) <i>uúsab, uús.sab</i> (W.)
Olea chrysophylla Lam.	<i>'athum</i> (U.) <i>'ottúm</i> (H.)
Oncoba spinosa Forsk.	<i>hhaúgam</i> (U.)
Origanum Majorana L.	<i>lesāb</i> (M.) <i>bardaqūsch</i> (S.)
Ormocarpum bibracteatum Bak.	<i>hhemrūr, hhomrūr</i> (H. Hodj.)
Orobanche cernua Löffl.	<i>'oddār, raúel</i> (U.)
Orobanche minor Sutt.	<i>subb-el-qa'</i> (M.)
Osyris abyssinica H.	{ <i>áthaq</i> (U.) <i>assáq</i> (H.) <i>tssanddal-hēge</i> (W.)

Oxalis corniculata L.	<i>hhómōda</i> (M.)
	<i>hhomēd</i> (W. H.)
Oxygonum sinuatum Bth. Hk.	<i>hhómūda</i> (U.)

P

Pancratium maximum Forsk.	<i>batssal-er-robách</i> (U.)
	<i>bissár-er-robách</i> (H.)
Panicum geminatum Forsk.	<i>thalīg</i> (Hodj.)
Panicum miliaceum L.	<i>rumi</i> (Schugra, Südküste) (= <i>tta'm-rumi</i> ?)
Panicum scalarum Schwf.	<i>uóbal</i> (M.)
Panicum turgidum Forsk.	<i>bokkár, bokkúm</i> (T.)
Papaver somniferum L.	<i>abū-en-nōm</i> (S.)
	<i>schūass</i> (H.)
Pavetta longiflora V.	<i>sserr</i> (H. W.)
	<i>bunn-el-baqar</i> (H.)
	<i>bunn-er-robách</i> (H. M.)
	<i>fassele</i> (W.)
Pavetta villosa Vahl.	<i>hharmal</i> (W.)
	<i>sser</i> (U.), <i>ssár</i> (W.)
	<i>ssorä'r, ssorrer</i> (W.)
Pavonia arabica H.	<i>gára'</i> (U.)

Pedicellaria pentaphylla Schr. (= Gynandropsis)	<i>chódesch</i> (T.) <i>nimr</i> (W.)
Pelargonium multibracteatum H.	<i>gáhdab</i> (U.) <i>tahīje</i> (M.)
Pennisetum ciliare Link.	<i>'ihhbet</i> (H.)
Pennisetum dichotomum Del.	<i>thummām</i> (T.)
Pennisetum Ruppellii Steud.	{ <i>ghoris.si</i> (H.) <i>haússefe</i> (W.) <i>silet-arēg</i> (M.)
Pennisetum spicatum Kcke.	<i>duchn, dochn</i> (T. S.)
Pentas lanceolata W.	<i>fuē'</i> (W.)
Pentatropis spiralis Dcne.	<i>'orqäss</i> (B.)
Periploca ephedriiformis (Defl.) Schwf.	{ <i>deféss</i> (H.) <i>march</i> (U.) <i>meslāt-nimr</i> (H.) <i>uódhom</i> (M.)
Petroselinum hortense Hoffm.	<i>baqdūniss</i> (S.)
Phagnalon scalarum Schwf.	<i>rend-el-kelb</i> (U.)
Phaseolus aconitifolius Jacq.	<i>qottn, qattn</i> (T.)
Phaseolus Mungo L.	<i>qúscheri</i> (W.)

Phoenix dactylifera L.	<i>nachl</i> (S.)
Phoenix reclinata Jacq.	<i>scheqa</i> (U.) <i>schótb</i> (Hodj.)
Phyllanthus maderaspatanus Müll.Arg.	<i>cholf</i> (H.)
Pisonia aculeata L.	<i>hhōqam</i> (Hodj.) <i>schuēk</i> (Hodj.)
Pisum sativum L.	<i>'átar, 'áter</i> (M.) <i>bissille</i> (S.)
Pittosporum abyssinicum Del.	<i>hhóbbe</i> (M.)
Plectranthus cylindraceus H.	<i>adhān-el-garia</i> (U.)
Plectranthus hadiensis (F.) Schw.	{ <i>scha-ūss</i> (U.) <i>scha'ra</i> (W.) <i>bissbáss</i> (U.)
Plectranthus quadridentatus Schwf.	<i>míbissee</i> (W.) <i>dān</i> (H.)
Plectranthus tomentosus Bth.	<i>uāle</i> (H.)
Plectronia Schimperiana Vtke.	<i>qurt</i> (W.)
Plumbago zeylanica L.	<i>lussēq</i> (W.)
Polanisia viscosa D.C.	<i>'odār</i> (H.)

Polianthes tuberosa L.	{ <i>sambaq</i> (H.) <i>missk-er-rūmi</i> (S.) <i>réngess</i> (H.)
Polygala erioptera D.C.	<i>bissere</i> (H.)
Polygala obtusissima (H.)	<i>ssōram</i> (H.)
Portulaca oleracea L.	{ <i>brābra</i> (S.) <i>dérfess</i> (H.) <i>dhéneb-el-fárass</i> (Hodj.) <i>rigl</i> (H.)
Portulaca quadrifida L.	{ <i>naufe</i> (U.) <i>sebīb-el-dhān</i> (U.) <i>bssīl</i> (H.) <i>kemb</i> (H.)
Premna resinosa Schum.	<i>schúgab</i> (H.)
Primula verticillata Forsk.	<i>heinān</i> (M.) <i>chā'</i> (M.)
Priva dentata Juss.	<i>hhassáq</i> (H.)
Prosopis spicigera L.	<i>ghāf</i> (Bolhaf, Südküste)
Prunus Armeniaca L.	<i>barqūq</i> (M.) <i>mischmisch</i> (S.)
Prunus domestica L.	<i>barqūq</i> (S.) <i>ngātss</i> (M.) (<i>agātss</i>)

Psiadia punctulata Vke.	{ <i>fettách</i> (H.) <i>schaúsam</i> (U.) <i>schégeret-er-rogba</i> (H.)
Pterolobium abyssinicum R.	<i>kélab</i> (U.) <i>kilbān</i> (W.)
Pulicaria orientalis J. Sp.	<i>mōnass</i> (H.)
Punica granatum L.	<i>rummān</i> (W. S.)
Pupalia lappacea Mq.T.	<i>hhámsched</i> (H.) <i>hhássaq</i> (U.)
Pyrethrum Parthenium Sm.	<i>chōsam</i> (M.)
Pyrus communis L.	<i>ambarūt</i> (M.) <i>ingāss</i> (S.)
Pyrus Malus L.	<i>tiffáhh</i> (H. S.)

R

Raphanus sativus L.	<i>figl</i> (S.)
Reichardia tingitana Rth. (= Picridium)	<i>murrá'</i> (W.) <i>merēr</i> (U.)
Rhamnus Deflersii Schwf.	<i>schaúsam</i> (U.)
Rhoicissus jemensis Schwf.	{ <i>mēru</i> (H.) <i>ssāq-el-ghorab</i> (H.)

	<i>ssōreq</i> (W.)
<i>Rhus abyssinica</i> H.	<i>thuēleb</i> (U.)
	<i>gumä'</i> (W.)
<i>Rhus glaucescens</i> R.	<i>'ammet-el-heïss</i> (H.)
	<i>thālub</i> (U.)
<i>Rhus retinorrhoea</i> St.	<i>thálab</i> (M. H.)
	<i>'arscháq</i> (H.)
	<i>hhēge, hhāga</i> (W. H.)
<i>Rosa abyssinica</i> R.Br.	<i>hhómmess</i> (U.)
	<i>qarauan</i> (M.)
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	<i>hhatssā-lubān</i> (S.)
<i>Rottboellia exaltata</i> L.f.	<i>qorēn</i> (Hodj.)
	<i>ta'm</i> (T.)
<i>Rottboellia hirsuta</i> V.	<i>tua'm</i> (T.)
	<i>hhámatss</i> (U. M.)
<i>Rubus arabicus</i> (Defl.) Schwf.	<i>hhámmetss</i> (Hodj.)
<i>Ruellia longiflora</i> (F.) V.	<i>bē'da</i> (U.)
<i>Ruellia patula</i> Ness.	<i>usara</i> (H.)
	<i>'óthrub</i> (U.)
<i>Rumex nervosus</i> V.	<i>'óthrob</i> (H.)
	<i>'úthrub</i> (W.)
	<i>lissān-tōr</i> (M.)
<i>Rumex Steudelii</i> H.	<i>lissān-el-baqer</i> (M.)

Ruta chalepensis L.

schédab (M.)

S

Sansevieria Ehrenbergii
Schwf.

séleb (Hodeida)

Sansevieria guineensis W.

dénaq, déneq (H.)

hharaq (W.)

Sarcostemma stipitatum
Dcne.

rīdd (W.)

rēdd (T.)

Salsola foetida Del.

fedehhedān (Hodeida. T.)

Salsola Forsskalii Schwf.

harm (T.)

Scrophularia arguta Sol.

melisse (H. W.)

melssá' (H.)

Scutellaria peregrina L.

gúfade (M.)

Scabiosa columnaria L.

uard-el-hhamām (M.)

Selaginella imbricata
Spring.

kufa'ān (H.)

Selaginella yemensis
Spring.

hhaqquá (U.)

scha'at (U.)

Sempervivum chrysanthum
H.

tiflúk (M.)

Senecio hadiensis Forsk.

chárrua (U.)

Senecio subscandens H.	<i>chosla</i> (H.)
Senecio odorus (F.) Defl.	<i>quhām</i> (H.)
	<i>kérssab</i> (U.)
Senecio Schimperii Sz.B.	<i>gúrrere</i> (U.)
Sesamum indicum L.	<i>gulgulān</i> (S.)
Sesbania leptocarpa D.C.	<i>hhómar</i> (T.)
Sida urens L.	<i>hherregá</i> (H.)
Solanum coagulans Forsk.	<i>bogám, boqám</i> (W.)
	<i>bugēm, buqēm</i> (H.)
	<i>nugúm</i> (M.)
	<i>nugám</i> (U.)
Solanum dubium Fres.	<i>boqēm</i> (T.)
	<i>baqma</i> (T.)
Solanum grossedentatum R.	<i>enneme</i> (M. U.)
Solanum Melongena L.	<i>batddangān</i> (S.)
Solanum sepicula Dun.	<i>qorrēsč</i> (Ch.)
	<i>hhádaq</i> (U.)
Solanum tuberosum L.	<i>battāttass</i> (S.)
Sonchus oleraceus L.	<i>murrēr</i> (W.)
Sonchus sp.	<i>baghl-el-hhadád</i> (H.)
Spinacia oleracea L.	<i>issbānach</i> (S.)
Sporobolus spicatus Kth. (= Vilfa)	<i>'élef</i> (T.)

Striga hermonthica Bth.	'odār (U.)
Swertia polynectaria (F.) Schwf.	qōsam (M.)

T

Tagetes erecta L.	rangiss (S.)
Talinum portulacifolium (F.) Asch.	helégleg (U.)
Tamarindus indica L.	hhomr (H.) hhómar (S.)
Tamarix nilotica Ehrbg.	'athl (Ch. H.) 'atle (S.)
Tarchonanthus camphoratus L.	{ kimb (U.) libān (W.) ssunjam (H.)
Teclea nobilis R.	uarim (H.) dhúrm, dhúrum (U.)
Tephrosia senticosa Pers.	{ hhuēre, hhauēre (H.) haue'ré (H.) ghuba'da (H.)
Terminalia Brownii Fres.	qa' (H. W.)
Thymus serpyllum L.	ssa'tar (S.)

Tragia pungens (F.) Müll.Arg.	<i>mschorq-'ana</i> (W.)
Trianthema monogynum L.	<i>ruqma, riqma</i> (H.)
Tribulus bimucronatus Viv.	<i>qétba</i> (T.)
Trichilia emetica V.	<i>roqā'</i> (W. T. H. Hodj.) <i>ruqā'</i> (H.)
Trichodesma calathiforme (H.)	<i>tuchān-rēb</i> (H.)
Tricholaena grandiflora H. (= Panicum)	<i>hämmere</i> (H.)
Trigonella foenum- graecum L.	<i>hhelbe</i> (M.)
Tripteris Vaillantii L.	<i>marrār</i> (M.) <i>jahhdāb</i> (M.)
Triticum vulgare Vill. var. dicoccum Schr.	<i>'álas</i> (M.)
Triticum vulgare Vill. var. durum Desf.	<i>berr</i> (M.) <i>burr</i> (S.)
Triticum vulgare Vill. var. durum Df. f. caesium Kcke.	<i>berr-maissēni, berr-maissāni</i> (M.)
Triticum vulgare Vill. var. durum Df. f. erythrospermum Kcke.	<i>berr-hhalba</i> (M.)
Triticum vulgare Vill. var. durum Df. f. ferrugineum Kcke.	<i>berr-damāri</i> (M.)

Typha angustifolia L.	<i>hhāfe</i> <i>hhafá'</i> (T.)
-----------------------	------------------------------------

U

Urospermum picroides Df.	<i>go'scheb</i> (H.)
Ustilago segetum Bull.?	<i>bechqīm</i> (M.)
Ustilago Tulasnei Kühn.	<i>'oqāb</i> (T.)

V

Verbenac. sp. arom.	<i>moghēbre</i> (H.) <i>hhahhna</i> (H.)
Vernonia abyssinica Sz.B.	<i>fessīss</i> (H.)
Vernonia hypoleuca Vtke.	<i>fissfesse</i> (H.)
Vicia Faba L.	<i>gille</i> (M.) <i>digré</i> (T.)
Vigna sinensis Endl.	<i>lúbija</i> (S.)
Vincetoxicum sarcostemmoides Schwf. (= Cynoctonum)	<i>'elb</i> (U.)
Viola odorata L.	<i>benefssig</i> (S.)

W

Withania somnifera Dun.	' <i>obab</i> , ' <i>oböb</i> (H.)
Woodfordia floribunda Salisb.	<i>sahret-el-baqar</i> (W.)

Z

Zea Mays L.	<i>rūm</i> (Hodj.) <i>rūmi</i> (S.)
Zingiber officinale L.	<i>sengebīl</i> (H.)
Ziziphus mucronata W.	{ ' <i>arg</i> (T.) ' <i>asnāb</i> (U.) ' <i>erg</i> , ' <i>errēg</i> , ' <i>orrēg</i> (W.) <i>ssolām</i> (Hodj.) <i>togāch</i> (W.) <i>togāsch</i> (H.)
Ziziphus spina-Christi L.	<i>ssidr</i> (M.) ' <i>elan</i> (S.)
Ziziphus vulgaris Lam.	<i>árig</i> (S.)

B. ARABISCH-LATEINISCH GEORDNET

<i>a</i> 'ا	<i>b</i> ب	<i>ch</i> خ	<i>d</i> د	<i>dh</i> ذ	<i>d(e)</i> د
<i>e</i> 'ا	<i>f</i> ف	<i>g</i> ج	<i>gh</i> غ	<i>g(e)</i> ج	<i>h</i> ه
<i>hh</i> ح	<i>i. j</i> ي	<i>k</i> ك	<i>l</i> ل	<i>m</i> م	<i>n</i> ن
<i>o</i> 'ا	<i>q</i> ق	<i>r</i> ر	<i>s</i> ز	<i>sch</i> ش	<i>ss</i> س
<i>t</i> ت	<i>th</i> ث	<i>tss</i> ص	<i>tt</i> ط	<i>u</i> و	
NACHTRAG ZU <i>b</i> ب					

a 'ا

'abd-er-rahmān (W.)

Laggera pterodonta Sz.B.

abū-en-nōm (S.)

Papaver somniferum L.

abu-thalāt (T.)

Croton lobatus L.

'aden (W. U.)

Adenium obesum (Forsk.) R. Sch

adhān-el-garia (U.)

Plectranthus cylindraceus H.

afār (M.)

Buddleja polystachya Fres.

ahhger (W.)

Batatas edulis Ch.

'ain-lahhlahh (H.)

Abrus precatorius L.

'álas (M.)

Triticum vulgare Vill. var. *dicoccum* Schr.

'ámmak (U.)	}	Euphorbia Ammak Schf.
'ámmak-ferssi (M.)		Euphorbia Cactus Ehrbg.
'ámmak-abjadd (H.)		
ambarūt (M.)		Pyrus communis L.
'ambe-bérisch (W.)		Annona squamosa L.
'anbe-béresch (W.)		
'ammet-el-heïss (H.)		Rhus glaucescens R.
'ánatss (U.)		Linaria scalarum Schwf.
'annātss (H.)		Melhania velutina Forsk.
'anba, 'anba-ssaua (H.)		Mangifera indica L.
'anbai-hindi (M.)		
'arrár (H. U.)		Aloe pendens Forsk.
'arg (T.)		Ziziphus mucronata W.
árig (S.)		Ziziphus vulgaris Lam.
'arscháq (H.)		Rosa abyssinica R.Br.
'ássam (W.)		Combretum trichanthum Fres.
'assm (Hodj.)		
ássanab (H.)		Debregeasia bicolor Wedd.
assáq (H.)		Osyris abyssinica H.
'asb, 'asd (W.)		Abrus Bottae Defl.
'asnab (U.)		Campanula edulis Forsk.
asnāb (U.)		Erythrococca abyssinica Pax.

'asnāb (U.)

'assb-el-biss (H.)

'átar, 'áter (M.)

athāb, athēb (M. H. B.)

áthaq (U.)

'áthar (U.)

attár

'áthbīr, athbēr (Hodj.)

'athl (Ch. H.)

'atle (S.)

'athum (U.)

'attáqa (H.)

Ziziphus mucronata W.

Erucastrum arabicum F. Mey.

Pisum sativum L.

Ficus salicifolia V.

Osyris abyssinica H.

Buddleja polystachya Fres.

Acokanthera Deflersii Schwf.

Tamarix nilotica Ehrbg.

Olea chrysophylla Lam.

Lavandula pubescens Dcne.

b

ب

babūnag (S.)

bä'dr-ess-ssimssim (A.)

baghl-el-hhadád (H.)

bāmije (S.)

baqdūniss (S.)

bardaqušch (S.)

Matricaria Chamomilla L.

Jatropha spinosa (F.) V.

Sonchus sp.

Hibiscus esculentus L.

Petroselinum hortense Hoffm.

Origanum Majorana L.

<i>barqūq</i> (M.)	<i>Prunus Armeniaca</i> L.
<i>barqūq</i> (S.)	<i>Prunus domestica</i> L.
<i>batddangān</i> (S.)	<i>Solanum Melongena</i> L.
<i>bátssal</i> (S.)	<i>Allium cepa</i> L.
<i>batssal-el-hhánnesch</i> (M.)	<i>Haemanthus arabicus</i> R. Sch.
<i>batssal-er-robách</i> (U.)	<i>Pancratium maximum</i> Forsk.
<i>battāttass</i> (S.)	<i>Solanum tuberosum</i> L.
<i>batt.ttīch</i> (S.)	<i>Citrullus edulis</i> Schrad.
<i>bechqīm</i> (M.)	<i>Ustilago segetum</i> Bull.?
<i>bē'da</i> (U.)	<i>Ruellia longiflora</i> (F.) V.
<i>bédahh</i> (W.)	<i>Ficus glumosa</i> Del.
<i>behhssēn</i> (H.)	<i>Chenopodium opulifolium</i> Schrad.
<i>beijdé, begde</i> (H.)	<i>Coleus barbatus</i> Bth.
<i>béless</i> (B.)	<i>Ficus Carica</i> L.
<i>béless-el-hhége</i> (U.)	<i>Ficus palmata</i> Forsk.
<i>belessinān</i> (M.)	<i>Lemna gibba</i> L.
<i>belssīm, belssīn</i> (U.)	<i>Lens esculenta</i> Mch.
<i>benefssig</i> (S.)	<i>Viola odorata</i> L.
<i>benge</i> (B.)	<i>Datura fastuosa</i> L. var. <i>alba</i> Nees.
<i>berr</i> (M.)	<i>Triticum vulgare</i> Vill. var. <i>durum</i> Desf.
<i>burr</i> (S.)	
<i>berr-damāri</i> (M.)	<i>Triticum vulgare</i> Vill. var. <i>durum</i> Df. f. <i>ferrugineum</i> Kcke.

<i>berr-hhalba</i> (M.)	<i>Triticum vulgare</i> Vill. var. durum Df. f. erythrospermum Kcke.
<i>bérriqe</i> (H.)	<i>Grewia villosa</i> W.
<i>berr-maissēni, berr-maissāni</i> (M.)	<i>Triticum vulgare</i> Vill. var. durum Df. f. caesium Kcke.
<i>beschér</i> (W.)	<i>Cuscuta palaestina</i> B.
<i>birbāss, bissbāss</i> (H.)	<i>Capsicum frutescens</i> L.
<i>birq-el-'agūs</i> (U.)	<i>Grewia villosa</i> W.
<i>bischām</i> (B. Chal. T.)	<i>Commiphora Opobalsamum</i> (F.) Engl.
<i>bissbáss</i> (U.)	<i>Plectranthus hadiensis</i> (F.) Schwf.
<i>bissár-er-robách</i> (H.)	<i>Pancratium maximum</i> Forsk.
<i>bis.sé</i> (H.)	<i>Euclea Kellau</i> Hochst.
<i>bis.sé</i> (H.)	<i>Ochna inermis</i> Forsk.
<i>bissēl</i> (H.)	<i>Albersia caudata</i> Boiss.
<i>bissere</i> (H.)	<i>Polygala erioptera</i> D.C.
<i>bissēss</i> (W.)	<i>Diospyros mespiliformis</i> H.
<i>bissille</i> (S.)	<i>Pisum sativum</i> L.
<i>bogám, boqám</i> (W.)	<i>Solanum coagulans</i> Forsk.
<i>bugēm, buqēm</i> (S.)	
<i>bokkár, bokkúm</i> (T.)	<i>Panicum turgidum</i> Forsk.
<i>boqēm</i> (T.)	<i>Solanum dubium</i> Fres.
<i>baqma</i> (T.)	
<i>bórriqe</i> (H.)	<i>Grewia villosa</i> W.
<i>bórttom</i> (H. U. W.)	<i>Grewia Schweinfurthii</i> Burr.

bortuqān-hhālib (H. M.)

brābra (S.)

bssīl (H.)

bunn (S.)

bunn-el-baqar (H.)

bunn-er-robách (H. M.)

burra' (T.), *búrrä'* (W.)

burruqai (H.)

bus.sé (H.)

Citrus Aurantium Risso.

Portulaca oleracea L.

Portulaca quadrifida L.

Coffea arabica L.

Pavetta villosa Vahl.

Ficus Sycomorus L.

Grewia villosa W.

Euclea Kellau Hochst.

ch

č

chā' (M.)

chábaq (M.)

chádasch (Hodj.)

chaddār, choddār (H. T.
Hodj.)

chádder, cháddes (H.)

chaférab (U.)

challa (H.)

cháness (H. S.)

Primula verticillata Forsk.

Chara foetida L.

Commiphora abyssinica Engl.

Grewia tembensis Fres.

Myrtus communis L.

Blepharis edulis Pers.

Antiaris Challa Schwf. (= *Ficus Challa*
Schwf.)

Ficus Sycomorus L.

<i>chantssūr</i> (H.)	<i>Ficus capensis</i> Thbg.
<i>charchar</i> (H.)	<i>Aloe vacillans</i> Forsk.
<i>chardal</i>	<i>Brassica campestris</i> L.
<i>chárdal</i> (M. U.)	<i>Boerhavia plumbaginea</i> Cav.
<i>chardel</i> (H.)	
<i>chárrua</i> (U.)	<i>Senecio hadiensis</i> Forsk.
	<i>Senecio subscandens</i> H.
<i>charre'ä</i> (H.)	<i>Kedrostis foetidissima</i> Cogn. (= <i>Rhynchocarpa</i>)
<i>charrūb</i> (S.)	<i>Ceratonia Siliqua</i> L.
<i>cháschraf</i>	<i>Ficus serrata</i> Forsk.
<i>chaség</i> (U.)	<i>Cyperus articulatus</i> L.
<i>chassāss, chosséss</i> (U.)	<i>Euclea Kellau</i> Hochst.
<i>chássere</i> (M.)	<i>Eleusine floccifolia</i> Spr.
<i>chēr</i> (M. U.)	<i>Aloe vacillans</i> Forsk.
<i>chermisch, chirmisch</i> (H.)	<i>Annona squamosa</i> L.
<i>chérress</i> (W.)	<i>Berchemia yemensis</i> Defl.
<i>chobbēsa</i> (W.)	<i>Malva verticillata</i> W.
<i>chódesch</i> (T.)	<i>Pedicellaria pentaphylla</i> Schr. (= <i>Gynandropsis</i>)
<i>cholf</i> (H.)	<i>Phyllanthus maderaspatanus</i> Müll.Arg.
<i>chommēsch</i> (T. W.)	<i>Citrus Bigaradia</i> Lois.
<i>chóntssur</i> (H.)	<i>Ficus capensis</i> Thbg.
<i>chordal</i> (M.)	<i>Brassica campestris</i> L.

<i>chórrede</i> (M.)	<i>Boerhavia plumbaginea</i> Cav.
<i>chórege</i> (U.)	<i>Canna indica</i> L.
<i>chóрге</i> (H.)	<i>Achyranthes aspera</i> L.
<i>chórñub</i> (H.)	<i>Ceratonia Siliqua</i> L.
<i>chosám</i> (H.)	<i>Cleome brachycarpa</i> V.
<i>chōsam</i> (M.)	<i>Pyrethrum Parthenium</i> Sm.
<i>choschūsch</i> (H.)	<i>Bridelia tomentosa</i> Bl.
<i>chosla</i> (H.)	<i>Senecio subscandens</i> H.
<i>chúmel</i> (U.)	<i>Senecio hadiensis</i> Forsk.
<i>chúmel</i> (M.)	<i>Cissus rotundifolia</i> V.
	<i>Cissus digitata</i> Lam.

d

د

<i>dabbe-dubbe</i> (B. S.)	<i>Lagenaria vulgaris</i> Ser.
<i>dabba-el-hind</i> (W.)	<i>Carica Papaya</i> L.
<i>dáber</i> (T.)	<i>Dobera glabra</i> Juss.
<i>da'da'</i> (H.)	<i>Hibiscus vitifolius</i> Cav.
<i>dáhhi</i> (W.)	<i>Acacia glaucophylla</i> St.
<i>dáhhie</i> (M.)	
<i>dān</i> (H.)	<i>Plectranthus quadridentatus</i> Schwf.

<i>deféss</i> (H.)	<i>Periploca ephedriiformis</i> (Defl.) Schf.
<i>deferān</i> (H. W. U.)	
<i>defrān</i>	<i>Acalypha fruticosa</i> Forsk.
<i>dénaq, déneq</i> (H.)	<i>Sansevieria guineensis</i> W.
<i>dérfess</i> (H.)	<i>Portulaca oleracea</i> L.
<i>dima'</i> (Schugra, Südküste)	<i>Jatropha villosa</i> (F.) Müll.Arg.

dh

ḍ

<i>dhāhhnab</i> (M.)	
<i>dhāhhnass</i> (M.)	<i>Dombeya Schimperiana</i> R.
<i>dharaf</i> (H.)	<i>Ficus salicifolia</i> V.
<i>dhárah</i> (H.)	<i>Adina microcephala</i> Hiern.
<i>dhéneb-el-fárass</i> (Hodj.)	<i>Portulaca oleracea</i> L.
<i>dh.sam</i> (S.)	<i>Andropogon Sorghum</i> Brot.
<i>dhúrm, dhúrum</i> (U.)	<i>Teclea nobilis</i> R.
<i>dhúruf, dháraf</i> (U.)	<i>Ficus ingens</i> Miq.

d

ḍ

<i>digré</i> (T.)	<i>Vigna sinensis</i> Endl.
<i>dima'</i> (Schugra, Südküste) (A.)	<i>Jatropha spinosa</i> (F.) V.
<i>dobbiāna</i> (A.)	<i>Adenium arabicum</i> Balf. f.
<i>dōsch</i> (W. H.)	<i>Ocimum sanctum</i> L.
<i>drā'et-el-kelāb, drā'et-el- kelbe</i> (H.)	<i>Huernia Penzigii</i> Bak.
<i>drā'et-el-kelbe</i> (W.)	<i>Caralluma cicatricosa</i> Defl. (= <i>Boucerosia</i>)
<i>dóber</i> (U.)	<i>Clutia Richardiana</i> Müll.Arg.
<i>dsubb</i> (T. H. W.)	<i>Acacia mellifera</i> Bth.
<i>dubbe-el-hind</i> W.	<i>Carica Papaya</i> L.
<i>duchn, dochn</i> (T. S.)	<i>Pennisetum spicatum</i> Kcke.
<i>dūm</i> (S.)	<i>Hyphaene thebaica</i> Del.

e ' |

<i>'elan</i> (S.)	<i>Ziziphus spina-Christi</i> L.
<i>'elb</i> (U.)	<i>Vincetoxicum sarcostemmoides</i> Schwf. (= <i>Cynoctonum</i>)
<i>'élef</i> (T.)	<i>Sporobolus spicatus</i> Kth. (= <i>Vilfa</i>)
<i>'embe-ssuāq</i> (H.)	<i>Mangifera indica</i> L.
<i>énname</i> (U.)	<i>Cleome Schweinfurthii</i> Gilg.

enneme (M. U.)

'erg, *'errēg* (W.)

'érue (W.)

'éschereq (T.)

'éschreq (Chal. T.)

esfīh (U.)

'esme (H.)

Solanum grossedentatum R.

Ziziphus mucronata W.

Aerva tomentosa Forsk.

Cassia obovata Coll.

Dichrostachys nutans Bth.

Combretum trichanthum Fres.

f
ف

fassele (W.)

fedehhedān (Hodeida. T.)

ferguss (U.)

férssik,

fírssik (H. W. S.)

fessīss (H.)

fettách (H.)

figl (S.)

fileq-el-bárram (H.)

fillä' (H.)

fischūghe (H.)

Pavetta villosa Vahl.

Salsola foetida Del.

Adenia venenata Forsk.

Amygdalus Persica L.

Vernonia abyssinica Sz.B.

Psiadia punctulata Vtke.

Raphanus sativus L.

Maerua triphylla R.

Ecbolium Linneanum Krz.

Cassytha filiformis L.

fissfesse (H.)

Vernonia hypoleuca Vtke.

fre'ūge (M.)

Nepeta Deflersiana Schwf.

fuē' (W.)

Pentas lanceolata W.

full-korēschi (H.)

Jasminum Sambac L.

g

ḡ

gādab (U.)

Conyza Hochstetteri Sz.B.

ga'der-taēl (M.)

Coccinia Moghadd (F.) Asch.

gāhdab (U.)

Pelargonium multibracteatum H.

gāhhta (M.)

Nigella sativa L.

gāra' (U.)

Pavonia arabica H.

gasar (S.)

Daucus Carota L.

gaschīb (H.)

Crepis Rueppellii Sz.B.

gehēd (T.)

Citrullus Colocynthis Schr.

gehhēfe, ge'ēfe (M.)

Kedrostis foetidissima Cogn.

géissam (U.)

Justicia flava (Nees) Schwf. (= *Adhatoda*)

gelēf, gelīf (H.)

Commelina Forsskalii V.

gendab-ahhmar (M.)

Andropogon Sorghum Br. var. *usorum*
Nees.

gensīr (H.)

Acacia Lahai H. St.

gensīr (H.)

Dichrostachys nutans Bth.

gerōm (H.)

Barleria trispinosa V.

gerōm (H.)

Gymnosporia serrata Loes. (= *Celastrus*)

geschb (Hodj. U.)

Aloe sabahea Schwf.

gh
غ

ghálath, ghálaf (U.)

Echidnopsis penicillata (Defl.) Schwf.

ghaleth (W.)

ghāf (Bolhaf, Südküste)

Prosopis spicigera L.

ghassl-er-rass (M.)

Ionidium suffruticosum D.C.

ghobēra (H.)

Lepidagathis aristata Nees.

gholáthi (H.)

Echidnopsis penicillata Schf.

ghoris.si (H.)

Pennisetum Ruppellii Steud.

ghuba'da (H.)

Tephrosia senticosa Pers.

g
ج

gille (M.)

Vicia Faba L.

gissér (H.)

Batatas edulis Ch.

<i>glīt</i> (U.)	Barleria argentea Balf. f. (= B. yemensis (Schwf.) Lind.)
<i>glīt</i> (U.)	Breweria oxycarpa H.
<i>glīt</i> (U.)	Evolvulus alsinoides L.
<i>golleīm</i> (M.)	Achillea sp. culta
<i>gorhho'd</i> (H.)	Melhania velutina Forsk.
<i>gōs</i> (S.)	Juglans regia L.
<i>go'scheb</i> (H.)	Urospermum picroides Df.
<i>gúbusse</i> (U.)	Conyza pyrrhopappa Sz.B.
<i>gúfade</i> (M.)	Scutellaria peregrina L.
<i>gulbān</i> (S.)	Lathyrus sativus L.
<i>gulgul, qulqul</i> (W.)	Crotalaria retusa L.
<i>gulgulān</i> (S.)	Sesamum indicum L.
<i>güll-ahhmar</i> (H.)	Celosia cristata L. var. castrensis Mq.T.
<i>güll-en-nār</i> (T.)	
<i>gumä'</i> (W.)	Rhus glaucescens R.
<i>gurr</i> (U.)	Kanahia Forsskalii Dcne.
<i>gúrrere</i> (U.)	Senecio Schimperii Sz.B.
<i>gusāme</i> (S.)	Lavandula spica Cav.

h

o

<i>harm</i> (T.)	<i>Salsola Forsskalii</i> Schwf.
<i>haue'ré</i> (H.)	<i>Tephrosia senticosa</i> Pers.
<i>héleg</i> (T.)	<i>Balanites aegyptiaca</i> Del.
<i>helégleg</i> (U.)	<i>Talinum portulacifolium</i> (F.) Asch.
<i>hérriage</i> (W.)	<i>Clitoria ternatea</i> L.
<i>hesimbil</i> (H.)	<i>Ochna inermis</i> Forsk.
<i>híndija</i> (A.)	<i>Cyamopsis psoralioides</i> Del.
<i>hogēla</i> (H.)	<i>Albersia caudata</i> Boiss.

hh

ح

<i>hhábbāqa</i> (U.)	<i>Ocimum cylindrostachys</i> Schwf.
<i>hhabóqboq</i> (H. T.)	<i>Ocimum menthifolium</i> H.
<i>hádal</i> (U.)	<i>Cocculus villosus</i> D.C.
<i>hhádaq</i> (W.)	<i>Cucumis ficifolius</i> R. var. <i>echinophorus</i> Naud.
<i>hhádaq</i> (U.)	<i>Solanum sepicula</i> Dun.
<i>hhaddāl</i> (M.)	<i>Loranthus globiferus</i> R.
	<i>Loranthus regularis</i> St.
<i>hhadeg-mōdeg</i> (teste Ehrbg.)	<i>Cassytha filiformis</i> L.

<i>hhafá'</i> ,	<i>Typha angustifolia</i> L.
<i>hhāfe</i> (T.)	
<i>hhahhna</i> (H.)	Verbenac. sp. arom.
<i>hhālāl</i> (U. M.)	<i>Arundo Donax</i> L.
<i>hhälāl</i> (H.)	<i>Clematis orientalis</i> L.
<i>hhálatss</i> (T.)	<i>Cissus rotundifolia</i> V.
<i>hháluaq</i> (U.)	<i>Cissus digitata</i> Lam.
<i>hámak-el-hhomr</i> (U.)	<i>Cucumis pustulatus</i> Hk.f.
<i>hámaq-er-robách</i> (H.)	<i>Coccinia Moghadd</i> (F.) Aschers.
<i>hhámatss</i> (U. M.)	
<i>hhámmetss</i> (Hodj.)	<i>Rubus arabicus</i> (Defl.) Schwf.
<i>hämmere</i> (H.)	<i>Tricholaena grandiflora</i> H. (= <i>Panicum</i>)
<i>hhámsched</i> (H.)	<i>Pupalia lappacea</i> Mq.T.
<i>hhándal</i> (B.)	<i>Citrullus Colocynthis</i> Schr.
<i>hhaneschāt</i> (H.)	<i>Albuca abyssinica</i> Dryand.
<i>hhaqquá</i> (U.)	<i>Selaginella yemensis</i> Spring.
<i>hharām-edh-dhíbbel</i> (U.)	<i>Acalypha indica</i> L.
<i>hharaq</i> (W.)	<i>Sansevieria guineensis</i> W.
<i>hharmal</i> (W.)	<i>Pavetta villosa</i> Vahl.
<i>hharschūf</i> (S.)	<i>Cynara Scolymus</i> L.
<i>hhaschaf</i> (H.)	<i>Lantana salviiifolia</i> Jaq.
<i>hháschraf</i> (H.)	<i>Ficus serrata</i> Forsk.
<i>hassaq</i> (M.)	<i>Cynoglossum lanceolatum</i> Forsk.

<i>hhássaq</i> (U.)	<i>Pupalia lappacea</i> Mq.T.
<i>hhassáq</i> (H.)	<i>Priva dentata</i> Juss.
<i>hhass.ss</i> (S.)	<i>Lactuca sativa</i> L.
<i>hhátaf</i> (W.)	<i>Boerhavia plumbaginea</i> Cav.
<i>hhatssā-lubān</i> (S.)	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.
<i>hhatssár</i> (H. W. T.)	<i>Indigofera oblongifolia</i> Forsk. (= <i>I. paucifolia</i> Del.)
<i>hháuer</i> (W.)	<i>Indigofera argentea</i> L.
<i>hhauēre</i> (H.)	<i>Tephrosia senticosa</i> Pers.
<i>hhaúgam</i> (U.)	<i>Oncoba spinosa</i> Forsk.
<i>haússefe</i> (W.)	<i>Pennisetum Ruppellii</i> Steud.
<i>'hhauuéss</i> (M.)	<i>Lavandula pubescens</i> Dcne.
<i>hhēge, hhāga</i> (W. H.)	<i>Rosa abyssinica</i> R.Br.
<i>hhegēne</i> (T.)	<i>Andropogon Sorghum</i> Brot. var. <i>pann. compacta</i>
<i>hheinān</i> (M.)	<i>Primula verticillata</i> Forsk.
<i>hhelbe</i> (M.)	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.
<i>hhell</i> (B. H. T.)	<i>Indigofera spinosa</i> L.
<i>hhémele</i> (H.)	<i>Flueggea obovata</i> Wall.
<i>hhemrūr</i> (U.)	<i>Cadia varia</i> l'Her.
<i>hhemrūr, hhomrūr</i> (H. Hodj.)	<i>Ormocarpum bibracteatum</i> Bak.
<i>hhenet-el-baqar</i> (M.)	<i>Erythrococca abyssinica</i> Pax.
<i>hhennet-el-baqar</i> (U.)	<i>Flueggea obovata</i> Wall.

<i>hherg</i> (U. W.)	<i>Kalanchoe lanceolata</i> Pers.
<i>hheridhe</i> (H.)	<i>Hypodematium crenatum</i> (F.) Kze.
<i>hherregá</i> (H.)	<i>Sida urens</i> L.
<i>hérrige, hérije</i> (H. W.)	<i>Cocculus villosus</i> D.C.
<i>hhéssike</i> (H.)	<i>Bidens pilosa</i> L.
<i>hhibāg</i> (Hadhram)	<i>Ocimum basilicum</i> L.
<i>hhinne</i> (W.)	<i>Lawsonia inermis</i> Lam.
<i>hhóbbe</i> (M.)	<i>Pittosporum abyssinicum</i> Del.
<i>hhoddä'-fil-umm</i> (H.)	<i>Helichrysum foetidum</i> Cass.
<i>hhodeda'</i> (H.)	<i>Hibiscus vitifolius</i> Cav.
<i>hhodhūb</i> (M.)	<i>Berberis aristata</i> D.C.
<i>hhogema, hhogena</i> (T.)	<i>Andropogon Sorghum</i> Br. var. <i>pannic. compacta</i>
<i>hhommā'd</i> (H.)	<i>Grewia bicolor</i> Juss.
<i>hhómoda</i> (M.)	<i>Oxalis corniculata</i> L.
<i>hhomēd</i> (W. H.)	
<i>hhómmadda</i> (M.)	<i>Geranium simense</i> H. (= <i>G. arabicum</i> F.)
<i>hhómmess</i> (U.)	<i>Rosa abyssinica</i> R.Br.
<i>hhómar</i> (S.)	
<i>hhomr</i> (H.)	<i>Tamarindus indica</i> L.
<i>hhómar</i> (T.)	<i>Sesbania leptocarpa</i> D.C.
<i>hhomrūr</i> (M.)	<i>Cadia varia</i> l'Her.
<i>hhómuda</i> (U.)	<i>Oxygonum sinuatum</i> Bth. Hk.

hhōqam (Hodj.)

hhubbä' (H.)

hhubūn-el-malūk (S.)

hhúer, hhōuer (U.)

hhuēre (H.)

Pisonia aculeata L.

Bersama abyssinica Fres.

Morus nigra L.

Indigofera argentea L.

Tephrosia senticosa Pers.

i. j

ﻯ

jahhdāb (M.)

jaqttīn (S.)

'ihhbet (H.)

ingāss (S.)

issbānach (S.)

júbusse (U.)

jussr (H.)

Tripteris Vaillantii L.

Cucumis melo L. var. *chate* Forsk.

Pennisetum ciliare Link.

Pyrus communis L.

Spinacia oleracea L.

Micromeria biflora Bth.

Canna indica L.

k

ك

káttaf (U. W.)

Commiphora kataf (F.) Engl.

Commiphora Schimperii Engl.

<i>kélab</i> (U.)	<i>Pterolobium abyssinicum</i> R.
<i>kélach</i> (H.)	<i>Euphorbia Cactus</i> Ehrbg.
<i>kemb</i> (H.)	<i>Portulaca quadrifida</i> L.
<i>kemb</i> (W.)	<i>Barbeya oleoides</i> Schwf.
<i>kimb</i> (U.)	
<i>kéneb</i> (Schugra, Südküste)	<i>Eleusine coracana</i> Gaert.
<i>kerrsi</i> (H.)	<i>Dactyloctenium aegyptiacum</i> W.
<i>kérssab</i> (U.)	<i>Senecio odoratus</i> (F.) Defl.
<i>kilbān</i> (W.)	<i>Pterolobium abyssinicum</i> R.
<i>kimb</i> (U.)	<i>Tarchonanthus camphoratus</i> L.
<i>kischt</i> (W.)	<i>Dolichos Lablab</i> L.
<i>kufa'ān</i> (H.)	<i>Filices</i> sp. omnes
<i>kufa'ān</i> (H.)	<i>Selaginella imbricata</i> Spring.
<i>kuf-el-mä'</i> (H.)	<i>Cyperus flabelliformis</i> Rottb.
<i>kurad</i> (W.)	<i>Gomphocarpus fruticosus</i> R.Br.
<i>kúrkum</i> (H. W.)	<i>Colocasia antiquorum</i> Schott.
<i>kurscho</i> (W.)	<i>Bridelia tomentosa</i> Bl.
<i>kūsch</i> (W.)	<i>Conyza Dioscoridis</i> Df.
<i>kusché</i> (W.)	<i>Gomphocarpus fruticosus</i> R.Br.
<i>kúschkusch</i> (W.)	<i>Dichrostachys nutans</i> Bth.

I J

<i>la'</i> (W.)	}	<i>Carissa edulis</i> V.
<i>la'dh</i> (H.)		
<i>la'ja</i> (W.)		
<i>lāss</i> (W.)		
<i>lä'</i> (W.)		<i>Aristolochia bracteata</i> Retz.
<i>la'ja</i> (W.)		
<i>lāch, lachāch</i> (H.)		<i>Clutia Richardiana</i> Müll.Arg.
<i>lā'fā'</i> (W.)		<i>Cadia varia</i> l'Her.
<i>lātssaf</i> (A. M. W. H.)		<i>Capparis galeata</i> Fres.
<i>lebach</i> (H.)		<i>Mimusops Schimper</i> H.
<i>lebbēna</i> (B.)		<i>Euphorbia granulata</i> Fk.
<i>lehāne</i> (S.)		<i>Brassica oleracea</i> L.
<i>lesāb</i> (M.)		<i>Ocimum basilicum</i> L.
<i>lesāb</i> (M.)		<i>Origanum Majorana</i> L.
<i>letssāq, létssiqe</i> (U.)		<i>Forsskaolea tenacissima</i> L.
<i>létssige, létssiqe</i> (M.)		<i>Echium Rauwolfii</i> Del.
<i>libān</i> (W.)		<i>Tarchonanthus camphoratus</i> L.
<i>līm</i> (M. W.)		<i>Citrus Limonum</i> Risso. var. <i>pusilla</i> Risso.
<i>límām</i> (H.)		<i>Berchemia yemensis</i> Defl.
<i>limūn</i> (S.)		<i>Citrus Limonum</i> Risso.

<i>līm-hhālib</i> (W.)	Citrus Limonum Risso. var. dulcis Moris.
<i>lissān-tōr</i> (M.)	Rumex Steudelii H.
<i>lissān-el-baqer</i> (M.)	
<i>lōs</i> (S.)	Amygdalus communis L.
<i>lotā</i> (W.)	Cadia varia l'Her.
<i>lū'</i> (U.)	Carissa edulis V.
<i>lú'</i> (U.)	Convolvulus glomeratus Choisy.
<i>lúa</i> (Hodj.)	Cocculus villosus D.C.
<i>lubia-hindi</i> (B.)	Canavalia gladiata D.C.
<i>lúbija</i> (S.)	Vigna sinensis Endl.
<i>lussēq</i> (W.)	Plumbago zeylanica L.

m

م

<i>madd</i> (T.)	Anisotes trisulcus Nees.
<i>march</i> (U.)	Periploca ephedriiformis (Defl.) Schwf.
<i>marrār</i> (M.)	Tripteris Vaillantii L.
<i>máti</i> (W.)	Desmodium gangeticum D.C.
<i>mā'tss</i> (M.)	Maesa lanceolata Forsk.
<i>mdä'da</i> (H.)	Ecbolium Linneanum Krz. (= Justicia)
<i>médahh, muddáhh</i> (H.)	Ficus glumosa Del.

<i>medān</i> (U.)	<i>Coleus Zatarhendi</i> Bth.
<i>melisse</i> (H. W.)	<i>Scrophularia arguta</i> Sol.
<i>mēlssá'</i> (H.)	<i>Scrophularia arguta</i> Sol.
<i>merēr</i> (U.)	<i>Reichardia tingitana</i> Rth. (= <i>Picridium</i>)
<i>mēru</i> (H.)	<i>Rhoicissus jemensis</i> Schwf.
<i>mesk, missūk</i> (H.)	<i>Ehretia obtusifolia</i> H.
<i>meslāt-nimr</i> (H.)	<i>Periploca ephedriiformis</i> Schwf.
<i>metēn</i> (H.)	<i>Desmodium gangeticum</i> D.C.
<i>mgēīf</i> (Hodj.)	<i>Ehretia abyssinica</i> R.Br.
<i>mībisse</i> (W.)	<i>Plectranthus quadridentatus</i> Schwf.
<i>mischmisch</i> (S.)	<i>Prunus Armeniaca</i> L.
<i>misk</i> (H.)	<i>Hibiscus Abelsonschus</i> L.
<i>missk-er-rūmi</i> (S.)	<i>Polianthes tuberosa</i> L.
<i>moghēbre</i> (H.)	? <i>Verbenac. sp. arom.</i>
<i>moglagidí</i> (H.)	<i>Clitoria ternatea</i> L.
<i>moglagidí, moghlogidi</i> (H.)	<i>Jasminum Sambac</i> L.
<i>mōnass</i> (H.)	<i>Pulicaria orientalis</i> J. Sp.
<i>mōss</i> (S.)	<i>Musa paradisiaca</i> L.
<i>mschāt-el-choddä'</i> (H.)	<i>Asplenium praemorsum</i> Sw.
<i>mschéttera</i> (W.)	<i>Cocculus villosus</i> D.C.
<i>mschorq-'ana</i> (W.)	<i>Tragia pungens</i> (F.) Müll.Arg.
<i>mserrä'</i> (W.)	<i>Coccinia Moghadd</i> (F.) Aschers.
<i>mudhēda</i> (H.)	<i>Hypoestes paniculata</i> Schwf.

múkāhh (T.)

muluhhīje (S.)

murrā' (W.)

murrēr (W.)

Momordica balsamina L.

Corchorus olitorius L.

Reichardia tingitana Rth.

Sonchus oleraceus L.

n

ن

nachl (S.)

na'nā' (U.)

na'nā'-filfil (S.)

na'ōdh (M.)

nargīl (S.)

naufe (U.)

negerān (U.)

némmam (H.)

ngātss (M.) (*agātss*)

nīle (H.)

nimr (W.)

nischām (Hodj.)

nischām, nuschām (H.)

nischēm (W.)

Phoenix dactylifera L.

Mentha piperita L.

Mentha sylvestris L.

Cocos nucifera L.

Portulaca quadrifida L.

Gymnosporia serrata Loes.

Berchemia yemensis Defl.

Prunus domestica L.

Asplenium praemorsum Sw.

Pedicellaria pentaphylla Schr.

Grewia mollis Juss.

Grewia bicolor Juss.

Allophylus rubifolius (H.) Engl.

no'ōdh (U. H.)

Mentha sylvestris L.

nugám (U.)

Solanum coagulans Forsk.

nugúm (M.)

nutssáf (Hodj.)

Capparis galeata Fres.

***o* '**
|

'obāb (T.)

Jatropha villosa Müll.Arg.

'obab, *'obōb* (H.)

Withania somnifera Dun.

'ōbel (H.)

Cynodon Dactylon Pers.

'odār (H.)

Polanisia viscosa D.C.

'odār (U.)

Striga hermonthica Bth.

'oddār (H.)

Loranthus Schimperi H.

'oddār (U.)

Orobanche cernua Löffl.

'ofrūss (W. H.)

Abrus precatorius L.

'onssīf (M.)

Astragalus abyssinicus St.

'onssif (U.)

Lavandula pubescens Dcne.

'oqāb (T.)

Ustilago Tulasnei Kühn.

'orfott (B. H. T.)

Acacia oerfota (F.) Schwf. (= *A. nubica* Bth.)

'orqäss (B.)

Pentatropis spiralis Dcne.

orqäss (B.)

Desmodium gangeticum D.C.

'orrēg

osáru (T.)

'óthrob (H.)

'óthrub (U.)

'ottb (H. W.)

'ottúm (H.)

Ziziphus mucronata W.

Hibiscus micranthus L.f.

Rumex nervosus V.

Gossypium vitifolium Cav.

Olea chrysophylla Lam.

q
ق

qa' (H. W.)

qaddī (H.)

qadhb, qaddb (M.)

qádhub (el-Hami,
Südküste)

qáfal (B. U.)

qajān (H.)

qā'ra (U.)

qara' (S.)

qara'-rūm (Hodj.)

qáratt (A. M.)

Terminalia Brownii Fres.

Cadia varia l'Her.

Medicago sativa L.

Commiphora abyssinica Engl.

Commiphora kataf Engl.

Jasminum gratissimum Defl.

Malva parviflora L.

Cucurbita Pepo L.

Acacia Edgeworthii F. And.

Acacia Lahai St.

<i>qarauan</i> (M.)	<i>Rosa abyssinica</i> R.Br.
<i>qarénnà</i> (B.)	<i>Leptadenia arborea</i> (F.) Schwf. (= <i>L. abyssinica</i> Dcne.)
<i>qarínne</i> (H.)	
<i>qatám</i> (H. M.)	<i>Myrsine africana</i> L.
<i>qāth</i> (M. W. S.)	<i>Catha edulis</i> Forsk.
<i>qatssur</i> (M.)	<i>Euphorbia fruticosa</i> F.
<i>qattn, qottn</i> (T.)	<i>Phaseolus aconitifolius</i> Jacq.
<i>qa'uqa'</i> (H.)	<i>Caucanthus edulis</i> Forsk.
<i>qēn</i> (H.), <i>qīn</i> (S.)	<i>Jasminum officinale</i> L.
<i>qéruan</i> (U.)	<i>Jasminum officinale</i> L.
<i>qétba</i> (T.)	<i>Tribulus bimucronatus</i> Viv.
<i>qilloé'</i> (U.)	
<i>qilnet-er-rāi'</i> (U.)	<i>Hibiscus Deflersii</i> Schwf.
<i>qischta</i> (H.)	<i>Cajanus flavus</i> D.C.
<i>qobūr</i> (W.)	<i>Antirrhinum Orontium</i> L.
<i>qóqlol</i> (H.)	<i>Abrus precatorius</i> L.
<i>qorēn</i> (Hodj.)	<i>Rottboellia exaltata</i> L.f.
<i>qorrēsč</i> (Ch.)	<i>Solanum sepicula</i> Dun.
<i>qōsam</i> (M.)	<i>Swertia polynectaria</i> (F.) Schwf.
<i>qōscham-er-robbáhh</i> (W.)	<i>Barbacenia</i> sp.
<i>qoscham-er-robbahh</i> (W.)	<i>Commelina Forsskalii</i> V.
<i>qossēba</i> (W.)	<i>Andropogon Schoenanthus</i> L.
<i>qotssēf</i> (W. U. Hodj.)	<i>Maerua oblongifolia</i> R.

<i>qotssēr</i> (W.)	<i>Dorstenia foetida</i> Schwf.
<i>qutssēr-er-robbáhh</i> (U.)	
<i>qu'</i> (U.)	<i>Caucanthus edulis</i> F.
<i>quhām</i> (H.)	<i>Senecio odoratus</i> (F.) Defl.
<i>qúmāhh</i> (H.)	<i>Momordica balsamina</i> L.
<i>qúmmuda</i> (M. U.)	<i>Clematis orientalis</i> L.
<i>qúrquľ</i> (W.)	<i>Cassia Tora</i> L.
<i>qurt</i> (W.)	<i>Plectronia Schimperiana</i> Vtke.
<i>qúrttum</i> (S.)	<i>Carthamus tinctorius</i> L.
<i>qurúnful</i> (S.)	<i>Dianthus caryophyllus</i> L.
<i>qúscheri</i> (W.)	<i>Phaseolus Mungo</i> L.
<i>qusma</i> (M.)	<i>Caralluma cicatricosa</i> Defl. (= <i>Boucerosia</i>)
<i>quttn</i> (S.)	<i>Gossypium vitifolium</i> Cav.

r

Ṛ

<i>rand</i> (M.)	<i>Artemisia abyssinica</i> Sz.B.
<i>ranf</i> (W. T.)	<i>Caesalpinia elata</i> Sw. (= <i>Poinciana</i>)
<i>runf</i> (A. T.)	
<i>rangiss</i> (S.)	<i>Tagetes erecta</i> L.
<i>raúel</i> (U.)	<i>Orobanche cernua</i> Löffl.

<i>rēdd</i> (T.)	<i>Sarcostemma stipitatum</i> Dcne.
<i>rīdd</i> (W.)	
<i>reimān, remān</i> (M.)	<i>Melilotus alba</i> L.
<i>reīn</i> (H.)	<i>Abutilon bidentatum</i> H.
<i>rēn</i> (T.)	
<i>rémma, rumma</i> (U.)	<i>Nuxia dentata</i> R.Br.
<i>rend-el-kelb</i> (U.)	<i>Phagnalon scalarum</i> Schwf.
<i>réngess</i> (H.)	<i>Polianthes tuberosa</i> L.
<i>rigl</i> (H.)	<i>Portulaca oleracea</i> L.
<i>rihhān</i> (H. S.)	<i>Ocimum basilicum</i> L.
<i>riqma, ruqma</i> (H.)	<i>Trianthema monogynum</i> L.
<i>roqā'</i> (W. T. H. Hodj.)	<i>Trichilia emetica</i> V.
<i>ruqā'</i> (H.)	
<i>rotā</i> (W.)	<i>Cadia varia</i> l'Her.
<i>rūādh</i> (H.)	<i>Heeria insignis</i> O.Kze.
<i>rugma, ruqma</i> (H.)	<i>Boerhavia repens</i> L. var. <i>diffusa</i> L.
<i>rūm</i> (Hodj.)	<i>Zea Mays</i> L.
<i>rūmi</i> (S.)	
<i>rumi</i> (Schugra, Südküste) (= <i>ttā'm-rumi</i> ?)	<i>Panicum miliaceum</i> L.
<i>rummách</i> (U.)	<i>Dodonaea viscosa</i> Jacq.
<i>rummān</i> (W. S.)	<i>Punica granatum</i> L.
<i>rúmmude</i> (U.)	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.

S

ﺝ

<i>sahr-el-'Asīs</i> (H.)	<i>Crossandra infundibuliformis</i> Nees.
<i>sahret-el-baqar</i> (W.)	<i>Woodfordia floribunda</i> Salisb.
<i>sahr-es-sirr</i> (H.)	<i>Dianthus caryophyllus</i> L.
<i>sambaq</i> (H.)	<i>Polianthes tuberosa</i> L.
<i>sanbaq</i> (S.)	<i>Jasminum Sambac</i> L.
<i>sandj, sang</i> (U.)	<i>Colocasia antiquorum</i> Schott.
<i>sebībet-el-asfari</i> (U.)	<i>Ecboium Linneanum</i> Krz.
<i>sebīb-atssfar</i> (H.)	<i>Lantana salviifolia</i> Jacq.
<i>sebīb-ghénem</i> (W.)	
<i>sebīb-edh-dhān</i> (U.)	<i>Portulaca quadrifida</i> L.
<i>séleb</i> (Hodeida)	<i>Sansevieria Ehrenbergii</i> Schwf.
<i>sengebīl</i> (H.)	<i>Zingiber officinale</i> L.
<i>sengebīl-a'hddar</i> (H.)	<i>Dorstenia foetida</i> Schwf.
<i>sengebīl-er-robbáhh</i> (H.)	<i>Dorstenia foetida</i> (F.) Schwf. (= Kosaria)
<i>sénna</i> (W.)	<i>Nuxia dentata</i> R.Br.
<i>silet-arēg</i> (M.)	<i>Pennisetum Ruppellii</i> Steud.
<i>sogáf</i> (T. Hodj. H.)	
<i>sóghaf</i> (H.)	<i>Blepharis edulis</i> Pers. (F.)

<i>sóhat</i> (H. W.)	Hibiscus Deflersii Schwf.
<i>subēsse</i> (Hodj.)	Euphorbia monticola Hochst.
<i>surām</i> (Hodeida)	{ Cymodocea ciliata (F.) Ehrbg. Enhalus acoroides Steud. Halophila ovalis Hk.f.
<i>subb-el-qa'</i> (M.)	Orobanche minor Sutt.

sch

ش

<i>scha'at</i> (U.)	Selaginella yemensis Spring.
<i>schachb</i> (U.)	Barleria Andersonii Schwf.
<i>schéchab</i> (H.)	
<i>scha'īr-hhabb-hhuri,</i> <i>scha'īr-hhadhūri</i> (M.)	Hordeum vulgare L. var. distichum Al. f. deficiens St.
<i>scha'īr-maissāni</i> (M.)	Hordeum vulgare L. var. hexastichum L. f. brachyurum
<i>schámar</i> (H.)	Foeniculum capillaceum Gil.
<i>scha'ra</i> (W.)	Plectranthus hadiensis (F.) Schw.
<i>schāth</i> (W.)	Dodonaea viscosa Jacq.
<i>schaúchat</i> (U.)	Grewia Schweinfurthii Burr.
<i>schaúsam</i> (U.)	Rhamnus Deflersii Schwf.
<i>schaúsam</i> (U.)	Psiadia punctulata Vke.

<i>scha-ūss</i> (U.)	<i>Plectranthus hadiensis</i> (F.) Schwf.
<i>schēchab</i> (M.)	<i>Euphorbia fruticosa</i> F.
<i>schecháχ-kelbe</i> , <i>schecháχ-kelbi</i> (U.)	<i>Monechma imbricatum</i> N.
<i>schédab</i> (M.)	<i>Justicia debilis</i> V.
<i>schega</i> (U.)	<i>Ruta chalepensis</i> L.
<i>scheġer-ábjadd</i> (H.)	<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.
<i>scheġeret-el-m'ä</i> (U.)	<i>Artemisia arborescens</i> L.
<i>schéġeret-er-roġba</i> (H.)	<i>Adiantum caudatum</i> L.
<i>schēhh</i> (W.)	<i>Psiadia punctulata</i> Vtke.
<i>schénef-ed-dīk</i> (Hodj.)	<i>Kalanchoe glaucescens</i> Britt.
<i>schēqer</i> (T.)	<i>Canna indica</i> L.
<i>schérress</i> (U.)	<i>Loranthus curviflorus</i> Bth.
<i>scherchāt</i> (M.)	<i>Berchemia yemensis</i> Defl.
<i>schjēhh</i> (H. W.)	<i>Jasminum officinale</i> L.
<i>schīle</i> (U.)	<i>Kalanchoe lanceolata</i> Pers.
<i>schīmisχ</i> (S.)	<i>Cyperus leptophyllus</i> Hoch.
<i>schiruaī</i> (W.)	<i>Citrus Aurantium</i> Risso.
<i>schírue</i> (H.)	<i>Cocculus villosus</i> D.C.
<i>schochádd</i> , <i>schuchádd</i> (W.)	<i>Cucumis ficifolius</i> R. var. <i>echinophorus</i> Naud.
<i>schöcham</i> (T.)	<i>Barleria diacantha</i> V.
	<i>Barleria trispinosa</i> V.
	<i>Eragrostis pungens</i> Bth. Hk.

<i>schohhāb</i> (H.)	<i>Grewia Schweinfurthii</i> Burr.
<i>schoger</i> (Hadhram.)	<i>Ocimum basilicum</i> L.
<i>schōk-el-'agūs</i> (M. W.)	<i>Cnicus lanceolatus</i> W.
<i>schōk-el-hhamīr</i> (S.)	<i>Cynara Cardunculus</i> L.
<i>schoqāb, schuqāb</i> (W.)	<i>Grewia Schweinfurthii</i> Burr.
<i>schótb</i> (Hodj.)	<i>Phoenix reclinata</i> Jacq.
<i>scho'ūss</i> (U.)	<i>Kalanchoe glaucescens</i> Br.
<i>schūass</i> (H.)	<i>Pavetta longiflora</i> V.
<i>schubbóta</i> (U.)	<i>Cassytha filiformis</i> L.
<i>schuēk</i> (Hodj.)	<i>Pisonia aculeata</i> L.
<i>schúgab</i> (H.)	<i>Premna resinosa</i> Schum.
<i>schúmar</i> (S.)	<i>Foeniculum capillaceum</i> Gil.
<i>schummésa</i> (W.)	<i>Micromeria biflora</i> Bth.
<i>schurǎ'</i> (H.)	<i>Ipomoea triflora</i> (F.) Schwf. (= <i>I. obscura</i> Ch.)

SS

س

<i>ssa'ade</i> (M.)	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.
<i>ssabī'-el-benāt</i> (W.)	<i>Croton lobatus</i> L.
<i>ssabr, ssubr</i> (M. W.)	<i>Aloe rubroviolacea</i> Schwf.
	<i>Aloe vera</i> L.

<i>ssábul</i> (U.) (der Fruchtkolben)	<i>Andropogon Sorghum</i> Brot.
<i>ssalī'ch</i> , <i>ssalīq</i> (H.)	<i>Barbacenia</i> sp. n.
<i>ssámr</i> (A. B. W.)	<i>Acacia spirocarpa</i> Hoch.
<i>ssán</i> , <i>ssén</i> (M.)	<i>Acacia Edgeworthii</i> F. And.
<i>ssāq-el-ghorab</i> (H. M.)	<i>Clutia Richardiana</i> Müll.Arg.
<i>ssa'tar</i> (S.)	<i>Cocculus Leaeba</i> G. P.
<i>ssaúrab</i> (U.)	<i>Heteromorpha arborescens</i> Ch. Schl.
<i>ssebī'</i> , <i>ssibbā'</i>	<i>Rhoicissus jemensis</i> Schwf.
<i>ssechége</i> (U.)	<i>Thymus serpyllum</i> L.
<i>sseférgel</i> (S.)	<i>Hypoestes paniculata</i> (F.) Schwf.
<i>sseférgel-hindi</i> (S.)	<i>Gomphocarpus fruticosus</i> R.Br.
<i>ssēf-er-robáhh</i> (H.)	<i>Eragrostis megastachya</i> Lk.
<i>ssehhēl</i> (U. W.)	<i>Cydonia vulgaris</i> Pers.
<i>ssuuhāle</i> , <i>ssuuhēl</i> (H.)	<i>Annona squamosa</i> L.
<i>sseijāb</i> (H.)	<i>Canavalia polystachya</i> (F.) Schwf.
<i>Scabiosa columbaria</i> L.	<i>Cordia ovalis</i> R.Br.
<i>sselām</i> (T.)	<i>Cordia gharaf</i> (F.) Ehrbg.
<i>sselēm</i> (Ch.)	<i>Euphorbia inarticulata</i> Schwf.
<i>sséllebe</i> (H.)	<i>Cissus quadrangularis</i> L.
	<i>Acacia flava</i> (F.) Schwf. (= <i>A. Ehrenbergiana</i> Hne.)
	<i>Acacia Seyal</i> (F.) Del.
	<i>Celosia trigyna</i> L.

<i>ssemíll</i> (B.)	Cucumis melo L. var. chate Forsk.
<i>ssénef, ssínif</i> (H. M. U.)	Acanthus arboreus Forsk.
<i>ssenjām</i> (H.)	Centaurea maxima Forsk.
<i>sser</i> (U.), <i>ssár</i> (W.)	} <i>Pavetta villosa</i> Vahl. <i>Pavetta longiflora</i> V.
<i>sserr</i> (H. W.)	
<i>ssorä'r, ssorrer</i> (W.)	
<i>sserrhh</i> (A. Hodeida. B.)	Maerua crassifolia F.
<i>ssibā'</i> (H.)	Ionidium suffruticosum D.C.
<i>ssidr</i> (M.)	Ziziphus spina-Christi L.
<i>ssīle-asadiracht</i> (S.)	Melia Azedarach L.
<i>ssīss</i> (S.)	Jasminum officinale L.
<i>ssodād</i> (T.)	Capparis decidua (Forsk.) Pax.
<i>ssoffēr</i> (W.)	Adenia venenata Forsk.
<i>ssufrēg</i> (Hodj.)	Ziziphus mucronata W.
<i>ssolām</i> (Hodj.)	Cassia angustifolia V.
<i>ssōna</i> (H.)	Polygala obtusissima (H.)
<i>ssōram</i> (H.)	Canavalia polystachya (F.) Schf.
<i>ssōreq</i> (W.)	Rhoicissus jemensis Schwf.
<i>ssōreq</i> (W.)	Gomphocarpus fruticosus R.Br.
<i>ssubā'</i> (H.)	Jasminum gratissimum Defl.
<i>ssuēd</i> (W.)	Euphorbia inarticulata Schwf.
<i>ssujēb</i> (H. W. Ch. U.)	

ssujēl (Hodj.)

ssunjam (H.)

ssunjām (H.)

ssúqum (el-Hami,
Südküste)

Acacia abyssinica Hochst.

Centaurea maxima F.

Tarchonanthus camphoratus L.

Ficus Sycomorus L.

t

ت

tahīje (M.)

tamar-hhenne (S.)

tarrä'hh (B.)

télahh (T.)

tenuīb (H.)

tenūn (Schugra, Südküste)

tibbā' (W.)

tibba'i (H.)

tiffáhh (H. S.)

tiflúk (M.)

tīn (S.)

titímme (U.)

togāch (W.)

togāsch (H.)

Pelargonium multibracteatum H.

Lawsonia inermis Lam.

Blastania fimbristipula Ky. Peyr.

Euphorbia inarticulata Schwf.

Abrus Bottae Defl.

Chrozophora obliqua A.Juss.

Citrus Bigaradia Lois.

Pyrus Malus L.

Sempervivum chrysanthum H.

Ficus Carica L.

Laggera pterodonta Sz.B.

Ziziphus mucronata W.

<i>tōm-el-hhánasch</i> (M.)	<i>Allium</i> sp.
<i>tómalle</i> (M.)	<i>Malva verticillata</i> W.
<i>tombak</i> (H.)	<i>Grewia bicolor</i> Juss.
<i>toschóm</i> (W.)	<i>Cassytha filiformis</i> L.
<i>tubakschi-ghulghul</i> (H.)	<i>Jatropha lobata</i> (F.) Müll.Arg.
<i>tuchān-rēb</i> (H.)	<i>Trichodesma calathiforme</i> (H.)
<i>tūm</i> (S.)	<i>Allium sativum</i> L.
<i>tumár</i> (H.)	<i>Acokanthera Deflersii</i> Schwf.
<i>tumātum</i> (S.)	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.
<i>tuscmá'</i> (H.)	<i>Cassia Absus</i> L.
<i>tuttūn-assuud</i> (H.)	<i>Nicotiana Tabacum</i> L.

th



<i>tha'b</i> (el-Hami, Südküste)	<i>Ficus salicifolia</i> V.
<i>thálab</i> (M. H.), <i>thālub</i> (U.)	<i>Rhus retinorrhoea</i> St.
<i>thalīg</i> (Hodj.)	<i>Panicum geminatum</i> Forsk.
<i>thalīq</i> (H.)	<i>Barbacenia</i> sp. n. (= <i>Xerophyta</i>)
<i>thebīr</i> (U.)	<i>Acokanthera Deflersii</i> Schwf.
<i>thélaba</i> (U.)	<i>Heeria insignis</i> O.Kze. (= <i>Rhus</i>)
<i>thō'</i> (Hodj. W.)	<i>Boscia angustifolia</i> R.

thū' (W.)

thuēleb (U.)

thummām (T.)

Rhus abyssinica H.

Pennisetum dichotomum Del.

tss

ص

tssalīq (H.)

Barbacenia sp. n. (= *Xerophyta*)

tssanddal-hēge (W.)

Osyris abyssinica H.

tssūf-el-hhēr (H.)

Asparagus officinalis L.

tt

ط

ttalhh (M.)

Acacia abyssinica Hochst.

tta'm (T.)

Andropogon Sorghum Brot.

tta'm (T.)

Rottboellia hirsuta V.

tta'm-'áhhnessi (U.)

Andr. Sorgh. var. *albidus* Kcke.

tta'm-diger-kubri (Hodj.)

Andr. Sorgh. var. *rubrocernuus* Kcke.

tta'm-kubri (M. U.)

tta'm-gā'aidi (M.)

Andr. Sorgh. var. *arabicus* Kcke.

tta'm-gherb (T.)

Andr. Sorgh. var. *bicolor* L.

<i>ttarāh</i> (H.)	<i>Gymnosporia senegalensis</i> Loes.
<i>ttarrār</i> (W.)	
<i>tténeb</i> (H. U. Hodj.)	<i>Cordia abyssinica</i> R.Br.
<i>tterān</i> (H.)	<i>Gymnosporia senegalensis</i> Loes. (= <i>Celastrus</i>)
<i>ttifeléq</i> (H.)	
<i>ttúfluq</i> (M.)	<i>Cotyledon Barbeyi</i> Schf.
<i>ttōlaq, ttōluq</i> (H. Hodj.)	<i>Ficus vasta</i> Forsk.
<i>ttra'</i> (W.)	<i>Gymnosporia serrata</i> Loes.
<i>ttua'm</i> (T.)	<i>Rottboellia hirsuta</i> V.
<i>tturāch</i> (T.)	<i>Cocculus Leaeba</i> G. P.
<i>ttūria</i> (B.)	<i>Luffa cylindrica</i> Roem.
<i>tturúng</i> (W. S.)	<i>Citrus medica</i> Risso.

u

9

<i>uāle</i> (H.)	<i>Plectranthus tomentosus</i> Bth.
<i>uard-el-hhamām</i> (M.)	<i>Scabiosa columbaria</i> L.
<i>uarim</i> (H.)	<i>Teclea nobilis</i> R.
<i>'udeda'ān</i> (H.)	<i>Hibiscus vitifolius</i> Cav.
<i>uénem</i> (M.)	<i>Medicago hispida</i> W.
<i>'ugé</i> (B. T.)	<i>Commiphora Myrrha</i> Engl.

<i>uhhbä'</i> (U. W.)	<i>Bersama abyssinica</i> Fres.
<i>u'lān</i> (U. W.)	<i>Commelina Forsskalii</i> V.
<i>umm-el-lebbēn</i> (U.)	<i>Euphorbia granulata</i> Fk.
<i>uóbal</i> (M.)	<i>Panicum scalarum</i> Schwf.
<i>uódhom</i> (M.)	<i>Periploca ephedriiformis</i> Schf.
<i>uólla'</i> (W.)	<i>Chenopodium foetidum</i> Schrad.
<i>uossér</i> (W.)	<i>Justicia flava</i> Schf.
<i>usara</i> (H.)	<i>Ruellia patula</i> Ness.
<i>'úthrub</i> (W.)	<i>Rumex nervosus</i> V.
<i>uúsab, uús.sab</i> (W.)	<i>Ocimum menthifolium</i> H.
	<i>Ocimum sanctum</i> L.

NACHTRAG ZU b ب

<i>bédahh</i> (W.)	<i>Ficus ingens</i> Miq.
--------------------	--------------------------

ABTEILUNG IV.

ARABISCHE PFLANZENNAMEN AUS DER FLORA VON BISKRA

IM NÖRDLICHEN SAHARA-GEBIET VON ALGERIEN

ZUSAMMENGESTELLT NACH AUFZEICHNUNGEN IN DEN JAHREN 1901 UND 1908

ABKÜRZUNGEN

ZUR BEZEICHNUNG DER EINHEIMISCHEN GEWÄHRSMÄNNER

A.	'Abd-el-qader, ein schwarzer Kameltreiber	Mab. Mabruk, im jardin des officiers
Ab.	el-hhagg 'Abdallah (bei Montagne de sable)	Mk. Marktverkäufer in Biskra
D.	Leute in Ferme Dufourg	Mus. Mustafa-ben-hhagg in Ssidi-Oqba
Dr.	Leute in Dreri	S. Ss'aad in Hhammam Ssalehin
F.	Farchad-ben-Mekki	Sch. Leute in Schetba
Fil.	Leute in Filiash	Schf. Leute in Scherifi
Is.	Isleman-Nail	Sr. Dr. Sériziat (études sur l'oasis de Biskra 1868)
M.	Mohammed-ben-Mohammed in 'Aliah	

A. ARABISCH-LATEINISCH GEORDNET

<i>a</i> ' ا	<i>b</i> ب	<i>ch</i> خ	<i>d</i> د	<i>dh</i> ذ	<i>e</i> ' ا	<i>f</i> ف
<i>g</i> ج	<i>gh</i> غ	<i>h</i> ه	<i>hh</i> ح	<i>i. j</i> ي	<i>k</i> ك	<i>l</i> ل

<i>m</i> م	<i>n</i> ن	<i>o'</i> ا	<i>q</i> ق	<i>r</i> ر	<i>s</i> ز	<i>ss</i> س
<i>sch</i> ش	<i>t</i> ت	<i>tss</i> ص	<i>tt</i> ط	<i>u</i> و		

a'
|

<i>abu-roqba</i> (Ab. F.)	<i>Pennisetum dichotomum</i> Del.
<i>abu-ruqba</i> (Is.)	<i>Danthonia Forsskalii</i> V.
<i>'ágeram</i> (Is. D.)	<i>Anabasis articulata</i> Mq.T.
<i>'ain-hegān</i> (Ab.)	<i>Chrysanthemum deserticola</i> Murb. (= <i>Pyrethrum trifurcatum</i> Coss.)
<i>'ain-el-hháma</i> (D.)	<i>Carlina involucrata</i> Poir.
<i>'aklīl</i> (Sr.)	<i>Melilotus indicus</i> All.
<i>'akrīsch</i> (S.)	<i>Aeluropus repens</i> Parl.
<i>'alelgá</i> (Ab.)	<i>Ephedra alata</i> Dcne.
<i>'alénda</i> (Ab. Sr.)	<i>Ephedra alata</i> Dcne.
<i>'allēq-dhīb</i> (Mus.)	<i>Withania somnifera</i> Dun.
<i>'aluaía</i> (Mus.)	<i>Convolvulus arvensis</i> L.
<i>ansásch</i> (Mus.) [für: <i>ingatss?</i>]	<i>Pyrus communis</i> L.
<i>'ar'ār</i> (A.)	<i>Juniperus phoenicea</i> L.
<i>'árfeg, 'árfag</i> (Is. Ab. Sr.)	<i>Rhanterium adpressum</i> Df.
<i>arssfá</i> (M.)	<i>Lavandula multifida</i> L.

'artá (Is.)

Calligonum comosum l'Her.

'aūsseg (M.)

Lycium arabicum B.

b

ب

bahlūl-el-kubb, bahlūl-el-qub (Sr.)

Frankenia thymifolia Df.

báqel (Ab. Sr.)

Anabasis articulata Mq.T.

báqel (S.)

Haloxylon articulatum Bge.

báqel (Schf.)

Haloxylon salicornicum Bge.

baraqatūm (Is.)

Salvia lanigera Poir.

berbēt (Is.)

Typha angustifolia L.

beruāq (Sr.)

Asphodelus tenuifolius D.C.

bessbēss (Sr.)

Pimpinella Anisum L.

bessbāss

bes.sūl-naqa, bis.s-en-nāqa (Is.)

Hedypnois polymorpha D.C.

bettóm (Sr.)

Pistacia Terebinthus L. (= P. atlantica Df.)

bilbāl (A.)

Anabasis articulata Mq.T.

bilbāl (D.)

Zygophyllum cornutum Coss.

bissbēss (Is.)

Anethum graveolens L.

bissbēss (Schf.)

Deverra scoparia Coss. D.

<i>būl-el-fār</i> (Dr.)	<i>Bromus rubens</i> L.
<i>bugenáhh</i> (M.)	<i>Plantago coronopus</i> L.
<i>bula'la</i> (F. D. S.)	<i>Centaurea dimorpha</i> Viv.
<i>bu-neggār</i> (M. Is.)	<i>Centaurea calcitrapa</i> L.
<i>buqr'aōn</i> (Is.)	<i>Adonis microcarpa</i> D.C.
<i>bu-qrēba</i> (Dr. Ab. Is. Sr. Schf. F.)	<i>Zygophyllum cornutum</i> Coss.
<i>bu-rīsha</i> (Sr.)	<i>Aristida plumosa</i> V.
<i>bu-ruqba</i>	<i>Danthonia Forsskalii</i> V.
<i>busēt</i> (F.)	<i>Phragmites communis</i> L.

ch

č

<i>chad.da</i> (Is.)	<i>Dipcadi serotinum</i> Med.
<i>chad.da</i> (Is. D.)	<i>Statice Thouinii</i> Viv.
<i>chafūr</i> (Is.)	<i>Avena fatua</i> L.
<i>chaijātta</i> (Is.)	<i>Salvia lanigera</i> Poir.
<i>chamla</i> (M.)	<i>Echinopsilon muricatus</i> Moq. (= <i>Kochia</i>)
<i>chárdal, chárdel</i> (Mus. Mk. F.)	{ <i>Brassica amplexicaulis</i> Coss. { <i>Brassica scopulorum</i> Coss. { <i>Raphanus sativus</i> L.
<i>chárúa'</i> (M. Sr. F.)	<i>Ricinus communis</i> L.

<i>chobbēla</i> (M.)	<i>Echinopsilon muricatus</i> Moq. (= <i>Kochia</i>)
<i>chobbēs</i> (Z. M. D. Sr.)	<i>Malva parviflora</i> L.
<i>chōch</i> (Mus.)	<i>Amygdalus Persica</i> L.
<i>chorēs</i> ch (S.)	<i>Reaumuria vermiculata</i> L.
<i>chorēs</i> ch (Is.)	<i>Salicornia fruticosa</i> L.
<i>chorēs</i> ch (Is.)	<i>Statice pruinosa</i> L.
<i>chorēs</i> ch (F. S.)	<i>Suaeda pruinosa</i> Lge.
	<i>Suaeda vermiculata</i> Forsk.
<i>chorēs</i> ch-el-erneb (Is.)	<i>Picridium tingitanum</i> Desf. (= <i>Reichardia</i>)
<i>chórschuf</i> (F.)	<i>Cynara cardunculus</i> L.
<i>chorttal</i> (Fil. F.)	<i>Avena fatua</i> L.

d

د

<i>dafs</i> (D.)	<i>Ammi Visnaga</i> L.
<i>damerān</i> (Sr.)	<i>Traganum nudatum</i> Del.
<i>dammīja</i> , <i>demmīja</i> (D.)	<i>Ammochloa subacaulis</i> Bal.
<i>dammīja</i> , <i>demmīja</i> (Dr.)	<i>Bromus tectorum</i> L.
<i>défla</i> , <i>difla</i> (Sr.)	<i>Nerium oleander</i> L.
<i>dibscha</i> (M.)	<i>Foeniculum vulgare</i> L.
<i>dīqlet-en-Nūr</i> (Is.) ^[28]	<i>Notoceras canariense</i> R.Br.

<i>dischna</i> (Mus.)	<i>Sorghum halepense</i> Pers.
<i>dīss</i> (F.)	<i>Eremopyrum Ravennae</i> L. (= <i>Erianthus</i>)
<i>dīss</i> (M. Is.)	<i>Imperata cylindrica</i> L.
<i>dīss</i> (Is.)	<i>Phragmites communis</i> L.
<i>drīn</i> (Is. Sr. Ab.)	<i>Aristida pungens</i> Desf.
<i>dr̄rá, durrá</i> (M.)	<i>Andropogon Sorghum</i> Brot.
<i>Cupressus sempervirens</i> L.	<i>Artemisia campestris</i> L.

dh

ḍ

<i>dhamarān</i> (Schf.)	<i>Anabasis articulata</i> Mq.T.
<i>dhamarān</i> (Ab. Schf. Sr.)	<i>!Traganum nudatum</i> Del.
<i>dhanūn</i> (F. A. Is.)	<i>Phelipaea violacea</i> Desf.
<i>dhēl-el-charūf</i> (Is.)	<i>Phalaris minor</i> Retz.
<i>dhēl-el-qatt.tt</i> (Is.)	<i>Reseda neglecta</i> Müll.Arg.
<i>dhenb-el-charūf</i> (Is. Schf. Ab.)	<i>Reseda propinqua</i> R.Br.
<i>dhirbān, dhiribān, dherenbān</i> (D.)	<i>Reseda Alphonsi</i> Müll.Arg.
<i>dhrimbāl</i> (Is.)	<i>Reseda neglecta</i> Müll.Arg.
<i>ddaru</i> (Schf.)	<i>Periploca laevigata</i> Ait.

e ' |

<i>élma</i> (D. Is. F. M. Schf. S.)	<i>Plantago albicans</i> L.
<i>erqá</i> (Is. Ab.)	<i>Helianthemum sessiliflorum</i> Pers.
<i>erqá-ue-raqīq</i> (D.)	
<i>'erq-dhanūn</i> (F.)	<i>Phelipaea violacea</i> Desf.
<i>éthel, éthl</i> (Sr.)	<i>Tamarix articulata</i> V.

f ف

<i>faqqutss-el-hhomēr</i> (D.)	<i>Ecballium Elaterium</i> Rich. (= <i>Momordica</i>)
<i>felfel-el-gebel</i> (Sr.)	<i>Capparis spinosa</i> L.
<i>ferch-tauss</i> (F.)	<i>Helichrysum rupestre</i> Raff.
<i>ferrāg</i> (Is.)	<i>Nitraria tridentata</i> Del.
<i>figel, fijgel</i> (Is. D.)	<i>Haplophyllum tuberculatum</i> Juss.
<i>fleīju</i> (Mus.)	<i>Mentha Pulegium</i> L.
<i>fua</i> (Sch.)	<i>Rubia tinctorum</i> L.
<i>fūl</i> (Is.)	<i>Vicia faba</i> L.
<i>fuqá'a</i> (Sch. Is.)	<i>Fungi</i> omn.

g

ᱚ

ga'āde (F. D.)

gadā'b (Mus.)

g'āida (Schf.) (*dsch'āda*)

gantes (Mk.)

gedari (Sr.)

gell, gill (F. M. Is. D.)

gemīra, gimēra, gmira (Fil.
Is.)

genaúija (Sr.)

gífela (S.)

gifna (Is. Ab. F.)

girsch (F.)

girsch (A.)

gīs (Is. S. D.)

gochaiš (M.)

gōs (Mk.)

gremmēn (Mab.)

Achillea Santolina L.

Chlamydophora pubescens Coss. D.

Ammi Visnaga L.

Lavandula multifida L.

Chrysanthemum sp. (= *Pyrethrum*)

Rhus oxyacantha Cav.

Salsola tetragona Del.

Calendula arvensis L.

Hibiscus esculentus L.

Traganum nudatum Del.

Gymnocarpos fruticosum Pers.

Fagonia kahirina B.

Statice pruinosa Vahl.

Scorzonera undulata Vahl.

Euphorbia Guyoniana B. R.

Juglans regia L. (Frucht)

Pulicaria inuloides D.C.

gh
ġ

<i>ghárdeq</i> (Is.)	<i>Nitraria tridentata</i> Del.
<i>ghelga, ghelqa</i> (S. Sr.)	<i>Daemia cordata</i> R.Br.
<i>ghérdel</i> (S.)	<i>Nitraria tridentata</i> Del.
<i>ghorēra</i> (F.)	<i>Malcolmia aegyptiaca</i> Del.

h
ħ

<i>hendi</i> (Mus.)	<i>Opuntia Ficus indica</i> Haw.
---------------------	----------------------------------

hh
ḥ

<i>hhabb-el-kúrkub</i> (Sch.)	<i>Crepis bulbosa</i> Tausch.
<i>hhadeg, hhedīg</i> (Is.)	<i>Citrullus colocynthis</i> Schrad.
<i>hhagg, hhegg</i> (M. Sr. D.)	<i>Citrullus colocynthis</i> Schrad.
<i>hhalfa</i> (F.)	<i>Stipa tenacissima</i> L. (= <i>Macrochloa</i>)
<i>hhalīb-ddába', -ddéba'</i> (M.)	<i>Daemia cordata</i> R.Br.

<i>hhalīb-ddéba'</i> (Mab. Sr. Mus.)	{ Euphorbia Guyoniana B. R. Euphorbia helioscopia L. Euphorbia peplus L.
<i>hhállab</i> (Ab.)	Periploca laevigata Ait.
<i>hhalqa</i> (Sr.)	Henophyton deserti Coss. D.
<i>hhaméret-el-'elq</i> (M.)	Echium humile Desf.
<i>hhamīmesch, hhemēmisch</i> (Schf. Is. Dr.)	Echium humile Desf.
<i>hhámert-rāss,</i>	Limoniastrum Feei Batt.
<i>hhámret-rāss</i> (Ab. F. Is.)	Limoniastrum Guyonianum Coss. D.
<i>hhansāb</i> (D.)	Erodium malacoides l'Her.
<i>hhármak</i> (F.)	Gymnocarpos fruticosum Pers.
<i>hhármak</i> (Sr. Is. M.)	{ Haloxylon articulatum Bge. Haloxylon salicornicum Bge. Salsola tetragona Del.
<i>hhármal</i> (M. F. Sr.)	Peganum Harmala L.
<i>hharrīsch</i> (D.)	Echium humile Desf.
<i>hharscha, hharssa</i> (F.)	Statice Bonduelli Lest.
<i>hhasska</i> (D.)	Medicago sativa L.
<i>hhommēdda</i> (D.)	Rumex vesicarius L.
<i>hhommēr</i> (Is.)	Echiochilon fruticosum Desf.
<i>hherrēq, hhorrēq</i> (M. D.)	Forsskaolea tenacissima L.
	Urtica urens L.

hhorf (M. A. F.)

Senebiera Coronopus Poir.

i. j

ﻯ ﺝ

jakkumú (Is.)

Moricandia arvensis D.C.

īd-fattma-bint-en-nébi (Is.
Sr.)^[29]

Anastatica hierochuntica L.

k

ﻙ

karáfssa (Sch.)

Apium graveolens L.

karám (M.)

Ficus Carica L. (der Baum)

karaschūn (Ab.)

Reaumuria vermiculata L.

kartōss (Sch. M.)

Ficus Carica L. (die Frucht)

karúia (Mk.)

Cuminum Cyminum L.

kedād, kdād (Is. F. Schf. D.
M.)

Acanthyllis tragacanthoides Pom.

keff-el-qatt.tt (F.)

Astragalus tribuloides Del.

keff-ess-sseb'ā (Is.)

Neurada procumbens L.

kelch, kelách, klách (Is. A.
D.)

Ferula vesceritensis Coss.

<i>kerā'a-dgāga</i> (Fil. F. Sch. Mus.)	<i>Plantago Coronopus</i> L.
<i>kerā'a-dgāga</i> (M.)	<i>Senebiera Coronopus</i> L.
<i>el-kersch</i> (Ab.)	<i>Zollikoferia resedifolia</i> Coss.
<i>kubb</i> (F. M.)	<i>Helianthemum sessiliflorum</i> Pers.
<i>kulécha</i> (S.)	<i>Suaeda vermiculata</i> F.
<i>kurkas.s</i> (F.)	<i>Suaeda pruinosa</i> Lange
<i>kurrāt</i> (S.)	<i>Ferula vesceritensis</i> Coss.
<i>kurumb, krumb</i> (Fil. Schf.)	<i>Asphodelus tenuifolius</i> D.C.
<i>kurumb-el-bill</i> (F.)	<i>Allium Ampeloprasum</i> L.
<i>kúsbara</i> (F. Sr.)	<i>Moricandia arvensis</i> D.C.
<i>kuschā'l</i> (Is.)	<i>Moricandia arvensis</i> D.C.
<i>kuschā'l</i> (Sch.)	<i>Coriandrum sativum</i> L.
	<i>Ononis angustissima</i> Lam.
	<i>Statice pruinosa</i> V.

I J

<i>láhhiēt-gid.di</i> (Is.)	<i>Zollikoferia spinosa</i> B.
<i>lammēdd</i> (D.)	<i>Andropogon laniger</i> Desf.
<i>latssūl</i> (Sch.)	<i>Allium odoratissimum</i> Desf.
<i>lebbēn, libbēn</i> (Is.)	<i>Euphorbia Guyoniana</i> B. R.

léhhja-gid.dí (M.)

lekk, leqq (S. Sr. Is.)

līm (Mus.)

limmādd (D. Is. Ab.)

lirā' (Is. M.)

lissān-báqar (Sch.)

lisslīss (bisliss?) (Is.)

luáija, luuáije (Sch.)

Zollikoferia spinosa B.

Rhus oxyacantha Cav.

Citrus Limonum Risso. var. *pumila* Risso.

Andropogon laniger Desf.

Phragmites communis L.

Rumex conglomeratus L.

Zollikoferia mucronata B.

Lablab vulgaris Savi

m

م

el-makár (Ab.)

maqdnūss (Mk. F.)

matelān, metlēn (S.)

metlēn-hhorr (S.)

matssátssa (Mab.)

med.hhūn (Fil.)

melléhha (F.)

methnēn, metnēn (Is.)

methnēn-bohhli (Is.)

methnēn-chorēsch (D.)

Zollikoferia resedifolia Coss.

Petroselinum hortense Hoffm.

Thymelaea hirsuta L.

Plantago major L.

Bromus rubens L.

Cressa cretica L.

Thymelaea hirsuta L.

Thymelaea hirsuta L.

Thymelaea microphylla Coss. D.

metlēn-koslēn (S.)

Thymelaea microphylla Coss. D.

mischmisch (Mus.)

Amygdalus Armeniaca L.

morāra, murāra (D. Is.
Fil.)

Calendula arvensis L.

Centaurea omphalotricha Coss. D.

n

ñ

nachl (Is.)

Phoenix dactylifera L.

na'na'a (Sch. Sr.)

Mentha piperita L.

natss.tssī, nass.ssī (Is.)

Aristida obtusa Del.

néfel (D. M.)

Medicago hispida W.

netēn (Is. F. Sr.)

Cleome arabica L.

ngim (A.)

Cynodon Dactylon L.

nigm (M. Dr. F. Is.)

Cynodon Dactylon L.

nuār-rabī' (Fil.)

Perideraea fuscata Webb. (= *Anthemis*)

o'
l

odhna (Fil.)

Plantago Lagopus L.

ottóum (Is.)

Filago spathulata Presl.

'oūsseg (Sr.)

Lycium arabicum B.

q
ق

qamhh-el-hhagla (Is.)

Bromus secalinus L.

qarnīsch (Is.)

Carlina corymbosa L.

qarssa, qartssa (Mab.)

Rumex conglomeratus L.

qassūss (D.)

Marrubium deserti Noë

qebāb (Is. M.)

Ammi Visnaga L.

qeddām, qedhām (Ab. Is.)

Farsetia aegyptiaca Turra.

qernēna (M.)

Echinops spinosus L.

qernēna (F.)

Scolymus hispanicus L.

qes.sáhh, qus.sáhh (Ab. Is.
Dr.)

Deverra scoparia Coss.

qettáf, qttáf (Sr. S. M.)

Atriplex halimus L.

qorēna, qrēna (Sr. S. D.
Is.)

Halocnemum strobilaceum Moq.

Salicornia fruticosa L.

qorttēfa (A. Is.)

Perideraea fuscata Webb. (= *Anthemis*)

qottēfa (M. F.)

Atriplex parvifolia Lowe.

qtssāb (M.)

Arundo Donax L.

qudh.dham (M.)

Zygophyllum cornutum Coss.

qūm (B.)

Suaeda vermiculata Forsk.

r

ر

<i>ra'āth</i> (Is.)	Cynodon Dactylon L.
<i>ragmā</i> (F.)	Diploaxis erucoides D.C.
<i>er-reqīq</i> (Is.)	Helianthemum sessiliflorum Pers.
<i>reqta</i> (F.)	Medicago arabica All.
<i>rétam</i> (F.)	Retama Raetam Webb.
<i>rimth</i> (Sr. Is. F. D.)	Haloxylon articulatum Bge.
<i>rokl, rukl</i> (Is.)	Aizoon hispanicum L.
<i>roqēm</i> (D. Is. M.)	Zollikoferia nudicaulis B.
<i>rtém</i> (Sr.)	Retama Raetam Webb.
<i>rukal, rukl</i> (D.)	Frankenia pallida B. R.
<i>rutilla</i> (M.)	Plantago Lagopus L.

s

س

<i>sēta</i> (D. Sr.)	Limoniastrum Guyonianum Coss.
<i>sub-el-'arūss</i> (F.)	Euphorbia globulosa Coss. D.
<i>súqqum</i> (Is.)	Ficus Sycomorus L.

SS

س

<i>ssa'adān</i> (Ab.)	<i>Neurada procumbens</i> L.
<i>ssafergel</i> (Mus.)	<i>Cydonia vulgaris</i> L.
<i>ssakkūm</i> (Is.)	<i>Asparagus albus</i> L.
<i>ssalátta</i> (F.)	<i>Lactuca sativa</i> L.
<i>ssbūl-el-far</i> (Is. Dr.)	<i>Bromus rubens</i> L.
<i>ssbūl-el-far</i> (Is.)	{ <i>Stipa tortilis</i> Df. <i>Phalaris minor</i> Retz. <i>Hordeum murinum</i> L.
<i>ssebūl-el-far</i> (Fil.)	
<i>ssēf-ghorāb</i> (Mus. F.)	<i>Lactuca scariola</i> L.
	<i>Sonchus maritimus</i> L.
<i>ssekerān</i> (Sch.)	<i>Hyoscyamus albus</i> L.
<i>ssémheri</i> (F.)	<i>Diploaxis harra</i> B.
<i>ssennágh</i> (Is.)	<i>Lygeum Spartum</i> L.
<i>sserīf</i> (Fil. Schf.)	<i>Salsola vermiculata</i> L.
<i>ssérrual</i> (F.)	<i>Cupressus sempervirens</i> L.
<i>ssidr</i> (Is. D. Sr.)	<i>Ziziphus Lotus</i> L.
<i>ssilla</i> (F.)	<i>Hedysarum carnosum</i> Desf.

<i>ssilq</i> (M. F.)	<i>Vicia calcarata</i> Desf.
<i>ssmār</i> (Is. S.)	<i>Beta vulgaris</i> L.
<i>ssuēd</i> (Dr. Sr.)	<i>Juncus maritimus</i> L.
<i>ssunnágh</i> (Is.)	<i>Suaeda fruticosa</i> L.
	<i>Suaeda vermiculata</i> Forsk.
	<i>Lygeum Spartum</i> L.

sch

ش

<i>scha'ir-en-nébi</i> (Is.)	<i>Hordeum tetrastichum</i> K. var.
<i>schandeqūra</i> (F.)	<i>Ajuga Iva</i> Schreb.
<i>schīahh, schīehh</i> (Sr. Is.)	<i>Artemisia herba-alba</i> Asso.
<i>schōk-el-bān</i> (F.)	<i>Acacia farnesiana</i> L.
<i>schōk-ben-naggār</i> (Dr.)	<i>Centaurea omphalotricha</i> Coss. D.
<i>schōk-foqá'a</i> (Is.)	<i>Eryngium ilicifolium</i> Desf.
<i>schōk-hendi</i> (F.)	<i>Opuntia Ficus indica</i> Haw.
<i>schōk-nofēsch</i> (Is.)	<i>Echinops spinosus</i> L.
<i>schouēk</i> (Is.)	<i>Fagonia Kahirina</i> B.
<i>schuqél</i> (F. D. Fil. Is.)	<i>Ammi visnaga</i> L.

t

ت

<i>tāb</i> (Is.)	<i>Scirpus litoralis</i> Schr.
<i>tallémt-el-ghasal</i> (Is.)	<i>Gagea circinnata</i> Dr.
<i>tallémt-el-hhánesch</i> (Is. D.)	<i>Zollikoferia resedifolia</i> Coss.
<i>tameriūt</i> (D.)	<i>Marrubium deserti</i> Noë
<i>tamr-ghorāb</i> (Is.)	<i>Reseda propinqua</i> R.Br.
<i>telma</i> (Fil. Is.)	<i>Podospermum laciniatum</i> D.C.
<i>telmet-el-hhánesch</i>	<i>Koelpinia linearis</i> Pall.
<i>telmet-el-hhánesch</i> (S.)	<i>Zollikoferia resedifolia</i> Coss.
<i>téskera</i> (Is. D. F.)	<i>Echinops spinosus</i> L.
<i>tésselgha</i> (Is.)	<i>Globularia alypum</i> L.
<i>tésselgha, tésselqa</i> (F.)	<i>Statice Limonium</i> L.
<i>tifāf, tilfāf</i> (F. Fil.)	<i>Sonchus oleraceus</i> L.
<i>tiffáhh</i> (Mus.)	<i>Pyrus Malus</i> L.
<i>timmēr</i> (F.)	<i>Erodium malacoides</i> l'Her.
	<i>Erodium hirtum</i> W.
<i>timmēr-el-ghorāb</i> (Is.)	<i>Erodium glaucophyllum</i> Ait.
<i>tischt-edd-ddaba'</i> (Is.)	<i>Tylostoma Boissieri</i> T.
<i>tlibssān (libssān?)</i> (M.)	<i>Diploaxis harra</i> B.
<i>tlibssān</i> (Fil. M.)	<i>Rapistrum Linnaeanum</i> R.Br.

tss

ص

<i>tssaftssāf</i> (F.)	<i>Ziziphus Spina-Christi</i> L.
<i>tssarr</i> (Is. Ab.)	! <i>Carlina corymbosa</i> L.
<i>tssarr, tssorr</i> (Sr.)	<i>Echinops spinosus</i> L.
<i>tssemmā'</i> (Is.)	<i>Stipa tortilis</i> Desf.
<i>tssidr</i> (Is. D. Sr.)	<i>Ziziphus Lotus</i> L.

tt

ط

<i>ttafs</i> (Schf.)	<i>Pyrethrum deserticum</i> Murb. (= <i>P. trifurcatum</i> Coss. D.)
<i>ttaragtōn</i> (Is.)	<i>Astragalus gombo</i> Coss.
<i>ttarfa</i> (S.)	<i>Tamarix brachystylis</i> Gay.
<i>ttarthūth</i> (Is.)	<i>Cynomorium coccineum</i> L.
<i>ttāsja</i> (Is. Mus.)	<i>Asphodelus tenuifolius</i> D.C.

u

9

uádif, uúdif (Schf. S.)

Aristida obtusa Del.

uarāq-en-nssá, uráq-en-nssuá (Sr.)

Fumaria numidica Coss.

uudhn-el-báqara (M.)

Centaurea sp.

uússra (D.)

Salsola vermiculata L.

[28] Eigentlich Name der besten Dattelsorte („Sultansdattel“).

[29] Die Bezeichnung als Tochter des Propheten wird mit Vorliebe dem *îd-fattma*, „Hand der Fattma“, hinzugefügt.

B. LATEINISCH-ARABISCH GEORDNET

A	B	C	D	E	F
G	H	I. J	K	L	M
N	O	P	R	S	T
U	V	W	Z		

A

Acacia farnesiana L.	<i>schōk-el-bān</i> (F.)
Acanthyllis tragacanthoides Pom. (= Astragalus)	<i>kedād, kdād</i> (Is. F. Schf. D. M.)
Achillea Santolina L.	<i>chaiáta, chaiéta</i> (Is.)
	<i>ga'āde</i> (F. D.)
Adonis microcarpa D.C.	<i>buqr'aōn</i> (Is.)
Aeluropus repens Parl.	<i>'akrīsch</i> (S.)
Ajuga Iva Schreb.	<i>schandeqūra</i> (F.)
Aizoon hispanicum L.	<i>rokl, rukl</i> (Is.)
Allium Ampeloprasum L.	<i>kurrāt</i> (S.)
Allium odoratissimum Desf.	<i>latssūl</i> (Sch.)
Ammi Visnaga L.	[<i>dafs</i> (D.) <i>gudā'b</i> (Mus.)]

	$\left\{ \begin{array}{l} qebāb \text{ (Is. M.)} \\ schuqél \text{ (F. D. Fil. Is.)} \end{array} \right.$
Ammochloa subacaulis Bal.	<i>dammīja, demmīja</i> (D.)
Amygdalus Armeniaca L.	<i>mischmisch</i> (Mus.)
Amygdalus Persica L.	<i>chōch</i> (Mus.)
	$\left\{ \begin{array}{l} !'ágeram \text{ (Is. D.)} \\ báqel \text{ (Ab. Sr.)} \\ bilbāl \text{ (A.)} \\ dhamarān \text{ (Schf.)} \end{array} \right.$
Anabasis articulata Mq.T.	
Anastatica hierochuntica L.	<i>īd-fattma-bint-en-nébi</i> (Is. Sr.)
Andropogon halepensis Pers. (= Sorghum)	<i>dischna</i> (Mus.)
	<i>lammēdd</i> (D.)
Andropogon laniger Desf.	<i>limmādd</i> (D. Is. Ab.)
Andropogon Sorghum Brot.	<i>drará, durrá</i> (M.)
Anethum graveolens L.	<i>bissbēss</i> (Is.)
Apium graveolens L.	<i>!karáfssa</i> (Sch.)
Aristida obtusa Del.	<i>natss.tssī, nass.ssī</i> (Is.)
	<i>uádif, uúdif</i> (Schf. S.)
Aristida plumosa V.	<i>bu-rīscha</i> (Sr.)
Artemisia campestris L.	<i>duqófet</i> (S.)
Artemisia herba-alba Asso.	<i>schīahh, schīehh</i> (Sr. Is.)

<i>Arundo Donax</i> L.	<i>qtssāb</i> (M.)
<i>Asparagus albus</i> L.	<i>ssakkūm</i> (Is.)
<i>Asphodelus tenuifolius</i> D.C.	{ <i>!beruāq</i> (Sr.) <i>kurkas.s</i> (F.) <i>ttāsja</i> (Is. Mus.)
<i>Astragalus gombo</i> Coss.	<i>ttaragtōn</i> (Is.)
<i>Astragalus tribuloides</i> Del.	<i>keff-el-qatt.tt</i> (F.)
<i>Atriplex halimus</i> L.	<i>qettáf, qttáf</i> (Sr. S. M.)
<i>Atriplex parvifolia</i> Lowe.	<i>qottēfa</i> (M. F.)
<i>Avena fatua</i> L.	<i>!chafūr</i> (Is.) <i>chorttal</i> (Fil. F.)

B

<i>Beta vulgaris</i> L.	<i>ssilq</i> (M. F.)
<i>Brassica amplexicaulis</i> Coss.	<i>chárdal, chárdel</i> (Mus. Mk. F.)
<i>Brassica scopulorum</i> Coss.	
<i>Bromus rubens</i> L.	<i>ssūl-el-far</i> (Is. Dr.)
<i>Bromus secalinus</i> L.	<i>qamhh-el-hhagla</i> (Is.)
<i>Bromus tectorum</i> L.	<i>dammīja, demmīja</i> (Dr.)

C

Calendula arvensis L.	<i>gemīra, gimēra, gmira</i> (Fil. Is.) <i>morāra, murāra</i> (D. Is. Fil.)
Calligonum comosum l'Her.	' <i>artá</i> (Is.)
Capparis spinosa L.	<i>felfel-el-gebel</i> (Sr.)
Carlina corymbosa L.	<i>qarnīsch</i> (Is.) <i>!tssarr</i> (Is. Ab.)
Carlina involucrata Poir.	' <i>ain-el-hháma</i> (D.)
Centaurea calcitrapa L.	<i>bu-neggār</i> (M. Is.)
Centaurea dimorpha Viv.	<i>bula'la</i> (F. D. S.)
Centaurea omphalotricha Coss. D.	<i>morāra, murāra</i> (D. Is. Fil.) <i>schōk-ben-naggār</i> (Dr.)
Centaurea sp.	<i>uudhn-el-baqāra</i> (M.)
Chlamydophora pubescens Coss. D.	<i>ga'āde</i> (F. D.)
Chrysanthemum deserticola Murb. (= <i>Pyrethrum trifurcatum</i> Coss.)	' <i>ain-hegān</i> (Ab.)
Chrysanthemum fuscatum Def.	<i>ttafs</i> (Schf.)
Chrysanthemum sp. (= <i>Pyrethrum</i>)	<i>gantes</i> (Mk.)

Citrullus colocynthis Schrad.	<i>!hhadeg, hhedīg</i> (Is.) <i>hhagg, hhegg</i> (M. Sr. D.)
Citrus Limonum Risso. var. pumila Risso.	<i>līm</i> (Mus.)
Cleome arabica L.	<i>netēn</i> (Is. F. Sr.)
Convolvulus arvensis L.	<i>'aluaía</i> (Mus.)
Coriandrum sativum L.	<i>kúsbara</i> (F. Sr.)
Crepis bulbosa Tausch.	<i>hhabb-el-kúrkub</i> (Sch.)
Cressa cretica L.	<i>melléhha</i> (F.)
Cuminum Cyminum L.	<i>karúia</i> (Mk.)
Cupressus sempervirens L.	<i>ssérrual</i> (F.)
Cydonia vulgaris L.	<i>ssaférgel</i> (Mus.)
Cynara cardunculus L.	<i>chórschuf</i> (F.)
Cynodon Dactylon L.	<i>ngim</i> (A.) <i>!nigm</i> (M. Dr. F. Is.) <i>ra'āth</i> (Is.)
Cynomorium coccineum L.	<i>ttarthūth</i> (Is.)

D

Daemia cordata R.Br.	<i>ghelga, ghelqa</i> (S. Sr.) <i>hhalīb-ddába', -ddéba'</i> (M.)
Danthonia Forsskalii V.	<i>abu-ruqba, bu-ruqba</i> (Is.)

Deverra scoparia Coss. D.	<i>bissbēss</i> (Schf.) <i>!qes.sáhh, qus.sähh</i> (Ab. Is. Dr.)
Dipcadi serotinum Med.	<i>chad.da</i> (Is.)
Diplotaxis eruroides D.C.	<i>ragmā</i> (F.)
Diplotaxis harra B.	<i>tlibssān (libssān?)</i> (M.) <i>ssémmeri</i> (F.)

E

Ecballium Elaterium Rich. (= Momordica)	<i>faqqutss-el-hhomēr</i> (D.)
Echinops spinosus L.	{ <i>qernēna</i> (M.) <i>schōk-nofēsch</i> (Is.) <i>teskerá</i> (Is. D. F.) <i>tssarr, tssorr</i> (Is. Sr.)
Echinopsilon muricatus Moq.T. (= Kochia)	<i>chamla</i> (M.) <i>chobbēla</i> (M.)
Echiochilon fruticosum Desf.	<i>hhommēr</i> (Is.)
Echium humile Desf.	{ <i>hhaméret-el-'elq</i> (M.) <i>hhamīmesch, hhemēmisch</i> (Schf. Is. Dr.) <i>hharrīsch</i> (D.)

Eremopyrum Ravennae L. (= Erianthus)	<i>dīss</i> (F.)
Eryngium ilicifolium Desf.	<i>schōk-foqá'a</i> (Is.)
Erodium cicutarium Litt.	<i>reggem, reqem</i> (Is. D.)
Erodium glaucophyllum Ait.	<i>timmēr-el-ghorāb</i> (Is.)
Erodium malacoides l'Her.	<i>hhansāb</i> (D.) <i>timmēr</i> (F.)
Ephedra alata Dcne.	<i>'alegá</i> (Ab.) <i>'alénda</i> (Ab. Sr.)
Euphorbia globulosa Coss. D.	<i>sub-el-'arūss</i> (F.)
Euphorbia Guyoniana B. R.	} <i>hhalīb-ddéba'</i> (Mab. Sr. Mus.)
Euphorbia helioscopia L.	
Euphorbia peplus L.	
Euphorbia Guyoniana B. R.	<i>gochaiš</i> (M.) <i>lebbēn, libbēn</i> (Is.)

F

Fagonia kahirina B.	<i>girsch</i> (F.) <i>schouēk</i> (Is.)
Farsetia aegyptiaca Turra.	<i>qeddām, qedhām</i> (Ab. Is.)

Ferula vesceritensis Coss.	<i>!kelch, kelách, klách</i> (Is. A. D.) <i>kulécha</i> (S.)
Ficus Carica L. (der Baum)	<i>karám</i> (M.)
Ficus Carica L. (die Frucht)	<i>kartōss</i> (Sch. M.)
Ficus Sycomorus L.	<i>súqqum</i> (Is.)
Filago spathulata Presl.	<i>'ottóum</i> (Is.)
Foeniculum vulgare L.	<i>dibscha</i> (M.)
Forsskaolea tenacissima L.	<i>hhorréq</i> (M. D.)
Frankenia pallida B. R.	<i>rukal, rukl</i> (D.)
Frankenia thymifolia Df.	<i>bahlūl-el-kubb, bahlūl-el-qub</i> (Sr.)
Fumaria numidica Coss.	<i>uarāq-en-nssa, uráq-en-nssuá</i> (Sr.)
Fungi, omnes	<i>fuqá'a</i> (Sch. Is.)

G

Gagea circinnata Dr.	<i>tallémt-el-ghasal</i> (Is.)
Globularia alypum L.	<i>!tésselgha</i> (Is.)
Gymnocarpos fruticosum Pers.	<i>!gifna</i> (Is. Ab. F.) <i>hhármak</i> (F.)

H

Halocnemum strobilaceum Moq.	<i>qorēna, qrena</i> (Sr. S. D. Is.)
Haloxylon articulatum Bge.	<i>!hhármak</i> (Sr. Is. M.)
Haloxylon salicornicum Bge.	
Haloxylon articulatum Bge.	<i>báqel</i> (S.) <i>rimth</i> (Sr. Is. F. D.)
Haloxylon salicornicum Bge.	<i>báqel</i> (Schf.)
Haplophyllum tuberculatum Juss.	<i>figel, fījgel</i> (Is. D.)
Hedypnois polymorpha D.C.	<i>bes.sūl-naga, bis.s-en-nāqa</i> (Is.)
Hedysarum carnosum Desf.	<i>!ssilla</i> (F.)
Helianthemum sessiliflorum Pers.	{ <i>el-kersch</i> (Ab.) <i>!erqá</i> (Is. Ab.) <i>erqá-ue-raqīq</i> (D.) <i>er-reqīq</i> (Is.)
Helichrysum rupestre Raff.	<i>ferch-tauss</i> (F.)
Henophyton deserti Coss. D.	<i>hhalqa</i> (Sr.)
Hibiscus esculentus L.	<i>genaúija</i> (Sr.)

Hordeum murinum L.	<i>ssbūl-el-fār</i> (Is.)
	<i>ssebūl-el-fār</i> (Fil.)
Hordeum tetrastichum K. var.	<i>scha'īr-en-nébi</i> (Is.)
Hyoscyamus albus L.	<i>ssekerān</i> (Sch.)

I. J

Imperata cylindrica L.	<i>dīss</i> (M. F. Is.)
Juglans regia L. (Frucht)	<i>gōs</i> (Mk.)
Juncus maritimus L.	<i>ssmār</i> (Is. S.)
Juniperus phoenicea L.	<i>'ar'ār</i> (A.)

K

Koelpinia linearis Pall.	<i>telmet-el-hhánesch</i>
--------------------------	---------------------------

L

Lablab vulgaris Savi	<i>luáija, luuáije</i> (Sch.)
Lactuca sativa L.	<i>ssalátta</i> (F.)

Lactuca scariola L.	<i>ssēf-ghorāb</i> (Mus. F.)
Lavandula multifida L.	{ <i>arssfá</i> (M.) <i>g'āida, (dsch'āda)</i> (Schf.) <i>!saraqttūn</i> (Is.)
Limoniastrum Feei Batt.	<i>hhámert-rāss,</i>
Limoniastrum Guyonianum Coss. D.	<i>hhámret-rāss</i> (Ab. F. Is.)
Limoniastrum Guyonianum Coss.	<i>sēta</i> (D. Sr.)
Lycium arabicum B.	<i>'aūsseg</i> (M.) <i>'oūsseg</i> (Sr.)
Lygeum Spartum L.	<i>ssennágh</i> (Is.) <i>ssunnágh</i> (Is.)

M

Malcolmia aegyptiaca Del.	<i>ghorēra</i> (F.)
Malva parviflora L.	<i>chobbēs</i> (M. D. Sr.)
Marrubium deserti Noë	<i>qassūss</i> (D.) <i>tameriūt</i> (D.)
Medicago arabica All.	<i>reqta</i> (F.)
Medicago hispida W.	<i>néfel</i> (D. M.)
Medicago sativa L.	<i>hhasska</i> (D.)

Melilotus indicus All.	'aklīl (Sr.)
Mentha piperita L.	na'na'a (Sch. Sr.)
Mentha Pulegium L.	fleīju (Mus.)
Moricandia arvensis D.C.	{ erschāsch (D.) jakkumú (Is.) !kurúmb, krumb (Fil. Schf.) kurúmb-el-bill (F.)

N

Nerium oleander L.	défla, difla (Sr.)
Neurada procumbens L.	{ keff-ess-sseb'ā (Is.) ssa'ād (Ab.) !ssa'adān (Ab.)
Nigella sativa L.	ssinúg (Sr.)
Nitraria tridentata Del.	{ ferrāg (Is.) !ghárdeq (Is.) ghérdel (S.)
Notoceras canariense R.Br.	diqlet-en-Nūr (Is.)

O

Ononis angustissima Lam.	<i>kuschā'l</i> (Is.)
Opuntia Ficus indica Haw.	<i>hendi</i> (Mus.)
	<i>schōk-hendi</i> (F.)

P

Peganum Harmala L.	<i>hhārmal</i> (M. F. Sr.)
Pennisetum dichotomum Del.	<i>abu-roqba</i> (Ab. F.)
Perideraea fuscata Webb. (= Anthemis)	<i>qorttēfa</i> (A. Is.)
	<i>nuār-rabī'</i> (Fil.)
Periploca laevigata Ait.	<i>ddaru</i> (Schf.)
	<i>hhállab</i> (Ab.)
Petroselinum hortense Hoffm.	<i>maqdnūss</i> (Mk. F.)
Phalaris minor Retz.	{ <i>dhēl-el-charūf</i> (Is.) <i>ssbul-el-fār</i> (Is.) <i>ssebūl-el-fār</i> (Fil.)
Phelipaea violacea Desf.	<i>dhanūn</i> (F. A. Is.)
	<i>'erq-dhanūn</i> (F.)
Phoenix dactylifera L.	<i>nachl</i> (Is.)
Phragmites communis L.	{ <i>busēt</i> (F.) <i>dīss</i> (Is.)

	<i>lirā'</i> (Is. M.)
Picridium tingitanum (Reichardia) Desf.	<i>chorēsch-el-erneb</i> (Is.)
Pimpinella Anisum L.	<i>bessbēss, bessbāss</i> (Sr. Schl.)
Pinus halepensis L. (Zapfen)	<i>sembeīe</i> (Is.)
Pistacia Terebinthus L. (= <i>P. atlantica</i> Df.)	<i>bettóm</i> (Sr.)
Plantago albicans L.	<i>élma</i> (D. Is. F. M. Schf. S.)
Plantago coronopus L.	<i>bugenáhh</i> (M.) <i>kera'a-dgāga</i> (Fil. F. Sch. Mus.)
Plantago Lagopus L.	<i>odhna</i> (Fil.) <i>rutilla</i> (M.)
Plantago major L.	<i>matssātssa</i> (Mab.)
Podospermum laciniatum D.C.	<i>telma</i> (Fil. Is.)
Pulicaria inuloides D.C.	<i>gremmēn</i> (Mab.)
Pyrus communis L.	<i>ansásch</i> (Mus.) [für: <i>ingatss?</i>]
Pyrus Malus L.	<i>tiffáhh</i> (Mus.)

R

Raphanus sativus L.	<i>chárdal, chardel</i> (Mus. Mk. F.)
---------------------	---------------------------------------

Rapistrum Linnaeanum R.Br.	<i>tlibssān</i> (Fil. M.)
Reaumuria vermiculata L.	<i>chorēsch</i> (S.) <i>karaschūn</i> (Ab.)
Reseda Alphonsi Müll.Arg.	<i>dhirbān, dhiribān, dherenbān</i> (D.)
Reseda neglecta Müll.Arg.	<i>dhēl-el-qatt.tt</i> (Is.) <i>dhrimbāl</i> (Is.)
Reseda propinqua R.Br.	<i>dhenb-el-charūf</i> (Is. Schf. Ab.) <i>tamr-ghorāb</i> (Is.)
Retama Raetam Webb.	<i>rétam</i> (F.) <i>rtém</i> (Sr.)
Rhanterium adpressum Df.	<i>'árfeg, 'árfag</i> (Is. Ab. Sr.) <i>gedari</i> (Sr.)
Rhus oxyacantha Cav.	<i>!lekk, leqq</i> (S. Sr. Is.)
Ricinus communis L.	<i>chárúa'</i> (M. Sr. F.)
Rubia tinctorum L.	<i>fua</i> (Sch.) <i>lissān-báqar</i> (Sch.)
Rumex conglomeratus L.	<i>qarssa, qartssa</i> (Mab.)
Rumex vesicarius L.	<i>hhommēdda</i> (D.)

S

Saccharum spontaneum L.	<i>dīss</i> (Is.)
-------------------------	-------------------

Salicornia fruticosa L.	<i>chorēs̄sch</i> (Is.)
	<i>qorēna, qrēna</i> (Sr. S. D. Is.)
Salsola tetragona Del.	<i>gell, gill</i> (F. M. Is. D.)
	<i>hhármak</i> (Sr. Is. M.)
Salsola vermiculata L.	<i>uūssra</i> (D.)
	<i>sserīf</i> (Fil. Is. Schf.)
Salvia lanigera Poir.	<i>baraqatūm</i> (Is.)
	<i>chaijātta</i> (Is.)
Scirpus litoralis Schr.	<i>tāb</i> (Is.)
	<i>qernēna</i> (F.)
Scolymus hispanicus L.	<i>sernīs̄sch</i> (Is.)
Scorzonera undulata Vahl.	<i>gīs</i> (Is. S. D.)
	<i>hhorf</i> (M. A. F.)
Senebiera Coronopus Poir.	<i>kera'a-dgāga</i> (Fil. F. Sch. Mus.)
Sonchus maritimus L.	<i>ssēf-ghorāb</i> (Mus. F.)
Sonchus oleraceus L.	<i>tifāf, tilfāf</i> (F. Fil.)
Statice Bonduelli Lest.	<i>hharscha, hharssa</i> (F.)
Statice Limonium L.	<i>tésselgha, tésselqa</i> (F.)
Statice pruinosa L.	<i>chorēs̄sch</i> (Is.) <i>girsch</i> (S.) <i>kuschā'l</i> (Sch.)
Statice Thouinii Viv.	<i>chad.da</i> (Is. D.)
	<i>rīs̄sch-el-cholār</i> (F.)

Stipa tenacissima L. (= Macrochloa)	<i>hhalfā</i> (F.)
Stipa tortilis Df.	{ <i>ssbūl-el-fār</i> (Is.) <i>ssebūl-el-fār</i> (Fil.) <i>tssemmā'</i> (Is.)
Suaeda fruticosa L.	
Suaeda vermiculata Forsk.	<i>ssuēd</i> (Dr. A. Sr.)
Suaeda pruinosa Lge.	<i>kubb</i> (F. M.)
Suaeda vermiculata Forsk.	<i>chorēsč</i> (F. S.)
Suaeda vermiculata Forsk.	<i>qūm</i> (B. F.)

T

Tamarix articulata V.	<i>éthel, athl</i> (Sr.)
Tamarix brachystylis Gay.	<i>ttarfa</i> (S.)
Thymelaea hirsuta L.	{ <i>matelān, metlēn</i> (S.) <i>metlēn-hhorr</i> (S.) <i>!methnēn, metnēn</i> (Is.) <i>methnēn-bohhli</i> (Ism.)
Thymelaea microphylla Coss. D.	<i>methnēn-chorēsč</i> (D.) <i>metlēn-koslēn</i> (S.)
Traganum nudatum Del.	{ <i>damerān</i> (Sr.) <i>!dhamarān</i> (Ab. Schf. Sr.)

	ل <i>gifela</i> (Is.)
Tylostoma Boissieri T.	<i>tischt-edd-ddaba'</i> (Is.)
Typha angustifolia L.	<i>berbēt</i> (Is.)

U

Urtica urens L.	<i>herrēq, hhorrēq</i> (M. D.)
-----------------	--------------------------------

V

Vicia calcarata Desf.	<i>ssilla</i> (F.)
Vicia faba L.	<i>fūl</i> (Is.)

W

Withania somnifera Dun.	<i>'allēq-dhīb</i> (Mus.)
-------------------------	---------------------------

Z

Ziziphus Lotus L.	<i>ssidr</i> (Is. D. Sr.)
-------------------	---------------------------

	<i>tssidr</i> (Is. D. Sr.)
	<i>safsāf</i> (F.)
Ziziphus Spina-Christi L.	<i>tssaftssāf</i> (F.)
Zollikoferia mucronata B.	<i>lisslīss, lissliss</i> (Is.)
Zollikoferia nudicaulis B.	<i>roqēm</i> (D. Is. M.)
	<i>kera'a-dgāga</i> (M. F.)
Zollikoferia resedifolia	<i>el-makār</i> (Ab.)
Coss.	<i>tallémt-el-hhānesch</i> (Is. D.)
	<i>telmet-el-hhānesch</i> (S.)
	<i>láhhiet-gid.di</i> (Is.)
Zollikoferia spinosa B.	<i>léhhja-gid.dí</i> (M.)
	<i>bilbāl</i> (D.)
Zygophyllum cornutum	<i>bu-qrēba</i> (Dr. Ab. Is. Sr. Schf. F.)
Coss.	<i>qudh.dham</i> (M.)

ABTEILUNG V

ARABISCHE PFLANZENNAMEN

AUS DEM KÜSTENLAND UND DEM TELL-BERGLAND
VON NORDOST-ALGERIEN

(BONA, LA CALLE UND HAMMÂM-MESKUTÎN)

ZUSAMMENGESTELLT NACH AUFZEICHNUNGEN IN DEN JAHREN 1908 UND 1910

ABKÜRZUNGEN:

Bona (B.) — La Calle (LaC.) — Hammâm-Meskutîn (H-M.)

A. ARABISCH-LATEINISCH GEORDNETER TEIL

<i>a'</i> ا	<i>b</i> ب	<i>ch</i> خ	<i>d</i> د <i>ds</i> ظ	<i>e'</i> ا	<i>f</i> ف
<i>g</i> ج	<i>h</i> ه	<i>hh</i> ح	<i>i. j</i> ا ي	<i>k</i> ك	<i>l</i> ل
<i>m</i> م	<i>n</i> ن	<i>q</i> ق	<i>r</i> ر	<i>s</i> ز	<i>ss</i> س
<i>sch</i> ش	<i>t</i> ت	<i>th</i> ث	<i>tss</i> ص	<i>tt</i> ط	<i>u</i> و

a'
ا

a'aqqarr (B.)

عقار

Phytolacca dioica L.

abi-neggār (B.)

ابي نجار

Centaurea calcitrapa L.

<i>a'in-baqar</i> (H-M.)		<i>Prunus domestica</i> L.
<i>akutun, aktūn</i> (B.)	اكتون	<i>Chenopodium murale</i> L.
<i>'allēq</i> (B. H-M.)		<i>Rubus discolor</i> Weihe.
<i>almēlai-al'ali</i> (B.)	المولى العالى	<i>Bellis annua</i> L.
<i>'amb-edh-dhīb</i>		<i>Smilax aspera</i> L.
<i>'aneb-edh-dhīb</i> (H-M.)		
<i>'ánfes</i> (B.)	عنفر	<i>Trixago apula</i> St.
<i>'ántssal</i> (B. H-M.)	عنصل	<i>Urginea maritima</i> Bak.
<i>asās</i> (LaC.)		<i>Daphne gnidium</i> L.
<i>'aschba-kull-blía'</i> (B.)	عشبه كل البليع	<i>Salvia bicolor</i> Desf.

b

ب

<i>ballütt-qescherīt</i> (LaC.)		<i>Quercus Suber</i> L.
<i>barrāka</i> (LaC. B.)		<i>Secale cereale</i> L.
<i>baruēq</i> (H-M.)		<i>Asphodelus fistulosus</i> L.
<i>b'atssūtss-el-charūf</i> (B.)		<i>Reseda alba</i> L.
<i>bebrūss</i> (B.)	بيبروس	<i>Allium triquetrum</i> L.
<i>beqūqa, bqūqa</i> (B.)	بقوقع	<i>Arum italicum</i> L.

<i>belgh-erniss</i> (B.)	بلغ الرئيس	Umbellifer. sp. radix Sisymbrium officinale L.
<i>bel-memūn</i> , <i>ben-memūn</i> (B.)	بالميمون بن ميمون	Tamus communis L.
<i>belssfeng</i> (B.)	بلسفنج	Viola odorata L.
<i>berāqa</i> (B.)	براقه	Phalaris caerulea Desf.
<i>berr-ess-smūn</i> , <i>brssmūn</i> (B.)	برالسمون برسمون	Chloris Gayana Kth.
<i>beruāq</i> (B.)	برواق	Asphodelus fistulosus L.
<i>bessbēss-berri</i> (B.)	بسبس برى	Conium maculatum L.
<i>betssūl-elqétt.tta</i> (H-M.)		Sedum caeruleum Vahl.
<i>bibrāss</i> (H-M.)		Allium subhirsutum L.
<i>bibrūss</i> (LaC.)		Allium triquetrum L.
<i>bissbéss</i> (H-M.)		Foeniculum vulgare L.
<i>bohorr-el-berri</i> (B.)	البهرالبري	Ornithogalum arabicum L.
<i>borbēt</i> (LaC.)		Iris Pseudacorus L.
<i>btssal-dhīb</i> (B.)	بصال ذيب	Muscari comosum
<i>btssel-edh-dhīb</i> (B.)	بصل الذيب	Urginea maritima Bak.
<i>bugranān</i> (H-M.)		Inula viscosa Ait.
<i>bu-gremēn</i> (H-M.)		Pulicaria viscosa L.
<i>bu-hhad.dād</i> (B.)	بو الحداد	Erica arborea L.
<i>bu-mergūf</i> (B.)	بو مرجوف	Hyoscyamus albus L.

<i>bu-náfua', bū-néf'a</i> (B.)	بو نافع	Cachrys peucedanoides Desf.
<i>bu-neggār</i> (B. H-M.)	بو نجار (بو نجار)	!Centaurea calcitrapa L. Carlina corymbosa Eryngium triquetrum Desf.
<i>buqq</i> (H-M.)		Scolymus maculatus L.
<i>bu-qra'ūn</i> (B.), <i>buqraōn</i> (H-M.)	بو قراعون	Papaver Rhoeas L.
<i>bu-qornēn, bu-qornūn</i> (LaC.)		Trapa natans L.
<i>burgēm, bursēm</i> (H-M.)		Chrysanthemum Clausonis Pom.
<i>bursām, bursēm-el-abjadd</i> (H-M.)		Chrysanthemum Coronarium L.
<i>bu-schenēf, bu-eschnāf</i> (B.)	بو الشناف	Erodium chium L.
<i>buschnēf</i> (B. H-M.)		!Borago officinalis L.
<i>bu-schuēscha, bu- schuīscha</i> (LaC. H-M.)		Trifolium repens L.
<i>bu-tssāla,</i> <i>bu-tssāla'</i> (B.)	بو الصله بو الصالح	Osyris alba L.
<i>butssēla</i> (H-M.)		Scilla peruviana L.
<i>bu-tssūfa</i> (H-M.)		Rosa canina L.

ch

خ

<i>chara-en-nahhla</i> (B.)	خرا النحلة	<i>Cerinth major</i> L.
<i>charrūb, chrrūb</i> (B.)	خروب	<i>Cerantonia Siliqua</i> L.
<i>chaschchāsch,</i> <i>cheschchāsch</i> (B. LaC.)	خشخاش	<i>Papaver somniferum</i> L.
<i>chebūq</i> (LaC.)		<i>Sparganium ramosum</i> L.
<i>cheijātta</i> (H-M.)		<i>Bryonia dioica</i> L.
<i>chejattāt-el-geráhh,</i> <i>cheijátt-el-geráhh</i> (B.)	خياطه الاجراح	<i>Scabiosa maritima</i> L.
<i>chelchāla</i> (B.)		<i>Lavandula Stoechas</i> L.
<i>chobeīsa</i> (B.)	خبيزه	<i>Malva sylvestris</i> L.
<i>chobbēs</i> (H-M.)		<i>Malva parviflora</i> L.
<i>chof-el-gemel</i> (LaC.)		<i>Centaurea</i> sp.
<i>chórschef</i> (B.),		
<i>chórschref, chórschuf</i> (H-M.)	خرشف	<i>Cynara cardunculus</i> L.
<i>chorttal</i> (B.)	خرطال	<i>Avena fatua</i> L.
<i>chorttal-berri</i> (B.)	خرطال بری	<i>Avena hirsuta</i> L.
<i>el-chutss-el-áhhmar</i> (B.)	الخص الاحمر	<i>Alnus glutinosa</i> L.

د
dd
ض
dhذ
dsظ

<i>defla</i> (B.)	دفعه	Nerium Oleander L.
<i>derdār</i> (B. H-M. LaC.)	دردار	Fraxinus excelsior L.
<i>dífle</i> (H-M.)		Nerium Oleander L.
<i>dīss</i> (B. H-M.)	ديس	!Ampelodesmos tenax Vahl.
<i>drīass, drīess</i> (B. Kabyl. H-M.)	درياس	Cachrys peucedanoides Desf. (= Magydaris) !Thapsia garganica L.
<i>ddarū, dderū, ddrū</i> (LaC.)		Pistacia Lentiscus L.
<i>ddemrān, ddomrān</i> (B.)	ضيمران	Marrubium vulgare L.
<i>dhēl-el-chrūf</i> (B. H-M.)	ذيل الخروف	Reseda alba L.
<i>dhēl-en-na'ga</i> (B.)		Andryala integrifolia L.
<i>dhēl-en-na'aga</i> (B.)	ذيل النعجه	Reseda alba L.
<i>dsrū</i> (B. LaC.)	ظرو	Pistacia Lentiscus L.

e | ' (siehe [a](#))

<i>'enēb</i> (B.)	عنا ب	Ziziphus spina-Christi L.
-------------------	-------	---------------------------

'éneb-edh-dhīb (B.)	عنب الذيب	Solanum nigrum L.
ermen (B.)	ارمن	Galium aparine L.
el-esēriq ^[30] , lesēriq (B.)	ليزيرق	Anagallis caerulea L.
ethaíja (B.)	اثايه	Cistus salviifolius L.

f ف

faraūn (B.)	الفاراون	Urginea maritima Bak.
!fr'aūn (B.)	فرعون	Urginea maritima Bak.
feriēss (H-M.)	فرياس	Carduus pycnocephalus L.
fernān (B.)	فرنان	Quercus suber L.
ferssīk (LaC.)		Pteris aquilina L.
figēl (B. H-M.)	فجيل	Ruta chalepensis L.
flēju, flīju (B.)	فليو	Mentha aquatica L.
frēsč-en-ndā (B.)	فرش النده	Salvia argentea L.
full (B.)	فل	Jasminum officinale L.

g ج

g'aīda (B.)	جعيده	Phagnalon rupestre D.C.
-------------	-------	-------------------------

<i>geda'</i> (B.)	جدع	<i>Smyrnum olusatrum</i> L.
<i>gelbanat-el-hhanesch,</i> <i>gilbān-el-hhanesch</i> (B.)	جلبانه الحنش	<i>Vicia lutea</i> L.
<i>gendūl</i> (H-M.)		<i>Calycotome spinosa</i> Lam.
<i>gernēss</i> (H-M.)		<i>Cirsium lanceolatum</i> L.
<i>gernīss</i> (LaC.)		<i>Scolymus hispanicus</i> L.
<i>gerrēd</i> (H-M.)	جرايد	<i>Smyrnum olusatrum</i> L.
<i>girfēla</i> (H-M.)		<i>Lathyrus Ochrus</i> L.
<i>gnība</i> (B.)	جنيبه	<i>Plantago coronopus</i> L.

h

هـ

<i>el-hendi</i> (H-M.)		<i>Opuntia ficus indica</i> L.
------------------------	--	--------------------------------

hh

ح

<i>hhafer</i> (B.)	حافر	<i>Andropogon hirtus</i> L.
<i>hhalhhāla</i> (B.)	حلحلة	<i>Lavandula Stoechas</i> L.
<i>hhalīb-edh-dhabba'</i> (B.)	حليب الذابه	<i>Euphorbia peplus</i> L.
<i>hharscha</i> (B.)	حرشه	<i>Helminthia echioides</i> L.

<i>hharscha</i> (H-M.)	حرشای	<i>Cerithe major</i> L.
<i>hharscha</i> (LaC.)		<i>Cichorium pumilum</i> Jacq.
<i>hhaschīschet-edh-dhubān</i> (B.)	حشیشه الذبان	<i>Silene gallica</i> L.
<i>hhaschīschet-el-hhasaïs</i> (B.)	حشیشه الحزایز	<i>Hypericum perforatum</i> L.
<i>hhaschīschet-mhabūla</i> (B.)	حشیشه مهبوله	<i>Convolvulus althaeoides</i> L.
<i>hhaschīschet-en-nhhāl</i> (B.)	حشیشه النحل	<i>Melissa officinalis</i> L.
<i>hhaschīschet-el-qartssa</i> (B.)	حشیشه القارصه	<i>Rumex bucephalophorus</i> L.
<i>hhaschīschet-er-rechām,</i> <i>hhaschīschet-er-rechess</i> (B.)	حشیشه الرخام	<i>Fumaria agraria</i> Lam.
<i>hhaschīschet-er-ri'</i> (B.)	حشیشه الريج	<i>Parietaria officinalis</i> L.
<i>hhaschīschet-et-tbēr</i> (B.)	حشیشه التبر	<i>Filago spathulata</i> Presl.
<i>hhassēq</i> (LaC.)		<i>Cladium Mariscus</i> L.
<i>el-hhasska</i> (B.)		
<i>hhessqa</i> (H-M.)	الحسکه	<i>Daucus maximus</i> Desf.
<i>hhermel</i> (B.)	حرمل	<i>Conium maculatum</i> L.
<i>hhommēd</i> (H-M.)		<i>Rumex dentatus</i> L.
<i>hhamrája, hhomrája</i> (LaC.)		<i>Alnus glutinosa</i> L.

hhorrēq (B. H-M.)

حريق

Urtica pilulifera L.

i. j
ا ي

jassmīn (B.)

يسمين

Jasminum officinale L.

ichtssetss (B.)

اخصص

Smyrnum olusatrum L.

ifiss-el-beqer (B.)

افيس البقر

Medicago Murex L.

k
ك

karām (H-M.)

Ficus Carica L.

keff-el-gerāna (LaC.)

Ranunculus trachycarpus F.
M.

keff-eth-thōr (B.)

كف الثور

Echium plantagineum Desf.

kelch (B. H-M.)

كلخ

Ferula communis L.

kelletūss (H-M.)

Eucalyptus globulus l'Her.

kerā'a-degāga (LaC.)

كراع
الدجاجة

Chrysanthemum Clausonis
Pom.

kerma-dhakār (LaC.)

Ficus Carica L. v. *caprificus*

kermūss (H-M.)

Ficus Carica L.

kiŧsē (H-M.)

Paronychia argentea Lam.

<i>klēl, kelīl</i> (B.)	كليل	Rosmarinus officinalis L.
<i>kmémta</i> (B.)	كميمته	Phlomis floccosa L.
<i>kurrēt</i> (H-M.)		Allium sphaerocephalum L.

I J

<i>lansāsch (el-hansāsch)</i> (H-M.)		Pyrus communis L.
<i>less.ssāka</i> (B.)	لساكة	Musci sp. omnes
<i>letssāqa</i> (B.)	لصاقه	Musci sp. omnes
<i>libssān</i> (B. H-M.)		Brassica Napus L.
		Sinapis arvensis L.
<i>lifla</i> (H-M.)		Trifolium Jaminianum B.
<i>lift-mta-el-baqar</i> (H-M.)		Beta vulgaris L. v. cicla L.
<i>lissān-eth-thūr</i> (LaC.)		Echium plantagineum L.
<i>luāja</i> (B.)	لوايه	Convolvulus althaeoides L.

m

م

<i>magl-etss-tssēf</i> (H-M.)		Marrubium vulgare L.
-------------------------------	--	----------------------

		Teucrium scordioides Schr.
<i>mahbūla</i> (LaC.)		Lonicera implexa L.
<i>maqramān</i> (B.)	مقرا من	Plantago Coronopus L.
<i>mardaqūsch</i> (B.)	مردقوش	Origanum Majorana L.
<i>massāss</i> (LaC.)		Alisma Plantago L.
<i>meqremān, meqramēn</i> (B.)	مقرا من	Inula viscosa Ait.
<i>melīliss, mlīless</i> (B.)	مليلس	Rhamnus alaternus L.
<i>mellia</i> (B. H-M.)	مليه	Cistus monspeliensis L. Cistus salviifolius L.
<i>memēje</i> (B.)	مماي	Inula crithmoides L.
<i>meql-etss-tssēf</i> (B.)	مقل الصيف	Marrubium vulgare L.
<i>merret-el-hhanesch</i> (B.)	مرة الحنش	Erythraea Centaurium L.
<i>merriūt</i> (H-M.)		Marrubium vulgare L.
<i>merssīta</i> (LaC.)		Inula viscosa L.
<i>meschtta</i> (B.)	مشطه	Scandix pecten-veneris L.
<i>messāssa, metssātssa</i> (B.)		Cynoglossum pictum Ait.
<i>metenēn</i> (H-M.)		Thymelaea hirsuta L.
<i>mtssātssa</i> (B.)	مصاصه	Umbellifer. sp.
<i>muhháget</i> (LaC.)		Serapias cordigera L.
<i>mūl-'Ali</i> (B.)		Bellis annua L.
<i>mul'ālī</i> (LaC.) (für <i>umm-el-'ālī</i>)		Anacyclus clavatus Pers.
<i>mustāssa</i> (H-M.)		Umbilicus horizontalis Guss.

muttār, muttēr (B.)

موطر

Ranunculus acris L.

n

ن

nathāss (B. H-M.)

Osyris alba L.

nigm (H-M.)

Cynodon Dactylon L.

nschīm (B.)

نشم

Celtis australis L.

nussāhssa (H-M.)

Nonea nigricans Desf.

nuuār-al'aschīje, nuuār-l'aschi (B.)

نوار العاشيه

Convolvulus tricolor L.

nuuār-el-aqrab (H-M.)

Plantago Lagopus L.

nuuar-dsāhhua (B. LaC.)

نواره اظحوه

Fedia Cornucopiae L.

nuuār-en-nahhla (B.)

Echium plantagineum Desf.

nuuār-es-suāra (B.)

نوار الزواره

Narcissus Tazetta L.

nuuār-ssuēua (B.)

Lupinus luteus L.

nuuār-et-t.hhāla (B.)

نوار التحله

Echium plantagineum Desf.

nuuār-tssefra (B.)

نواره صفرا

*Chrysanthemum
Coronarium* L.

q

ق

<i>qellēb, qellāb</i> (B. LaC.)	قلب	<i>Poa trivialis</i> L. ! <i>Lolium temulentum</i> L.
<i>qemhh-el-hhagla</i> (B.)	قمح الحجله	<i>Briza maxima</i> L.
<i>qendūl, qendūl-el-gemel</i> (B.)	قندول	<i>Genista tricuspidata</i> Desf.
<i>qendūl</i> (LaC.)		<i>Genista</i> sp. <i>spinosae</i>
<i>qendūl-el-gemel</i> (B.)	قندول الجمل	<i>Calycotome spinosa</i> Lam.
<i>qerīua'</i> (H-M.)		<i>Arum italicum</i> L.
<i>qernīna</i> (B.)	قرينه	<i>Onopordum macracanthum</i> Shousb.
<i>qettēm</i> (LaC.)		<i>Ilex Aquifolium</i> L.
<i>qornēna</i> (H-M.)		{ <i>Silybum Marianum</i> Gaert. <i>Scolymus hispanicus</i> L. ! <i>Scolymus maculatus</i> L.
<i>qiqeb</i> (B. Kabyl.)	قيقب	<i>Celtis australis</i> L. (die Frucht)
<i>qernūnesch</i> (B.)	قرونش	<i>Nasturtium officinale</i> L.
<i>qornūnasch-el-gebel</i> (B.)	قرونش الجبل	<i>Koniga maritima</i> R.Br.
<i>qtssāb, qtssōb</i> (B.)	قصب	<i>Phragmites communis</i> L.

r

ر

<i>ramrām</i> (LaC.)		<i>Solanum nigrum</i> L.
<i>rass-hhegla</i> (B. LaC.)	راس الحجله	<i>Cardopatium corymbosum</i> Sp.
		<i>Fedia cornucopiae</i> L.
<i>rbīb-ed-driass</i> (B.)	ريبب الدرياس	<i>Lupinus luteus</i> L.
<i>rihhān</i> (B.)	ريحان	<i>Myrtus communis</i> L.
<i>rihhān-el-ghrīb</i> (B.)	ريحان الغريب	<i>Prasium majus</i> L.

s

ز

<i>sakkūm</i> (LaC.)		<i>Lolium temulentum</i> L.
<i>sa'arūr</i> (B. H-M.)	زعرور	<i>Crataegus oxyacantha</i> L.
<i>sa'arūr</i> (B.)	زعرور	<i>Prunus insititia</i> L.
<i>sa'āter</i> (B.)	زعترا	<i>Thymus serpyllum</i> L.
<i>sá'etra</i> (B.)	زعيترة	<i>Micromeria nervosa</i> Bth.
<i>sās</i> (<i>asās</i>) (LaC.)		<i>Daphne Gnidium</i> L.
<i>sās</i> (B.)	زاز	<i>Osyris alba</i> L.

<i>sebūg</i> (B.)	زبوج	<i>Olea europaea</i> L. f. <i>oleaster</i>
<i>sēn</i> (B.)		<i>Quercus Mirbeckii</i> Duv.
<i>sénsu</i> ^[31] (B. H-M.)	زنزو	<i>Clematis cirrhosa</i> L.
<i>sernīs</i> (B. LaC.)	زرنيذ	<i>Scolymus hispanicus</i> L.
<i>serrūdia</i> (LaC.)		<i>Carduus pycnocephalus</i> L.
<i>s'ētra</i> (H-M.)		<i>Daucus Carota</i> L. f. <i>radice parva</i>
<i>sētta</i> (H-M.)		<i>Thymus serpyllum</i> L.
<i>setūn</i> (H-M.)		<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.
		<i>Olea europaea</i> L.

SS

س

<i>ssāle-lensār</i> (H-M.)		<i>Verbascum sinuatum</i> L.
<i>ess-ssāq-alekhhāl</i> (B.)	الساق الاکحل	<i>Adiantum Capillus-Veneris</i> L.
<i>ss'āqet-el-qott.tt</i> (B.)		<i>Daucus maximus</i> Desf.
<i>ssbulat-el-far</i> (B.)	سبولة الفار	<i>Phalaris caerulea</i> Desf.
<i>ssbūqa</i> (B.)	سبوقه	<i>Sambucus nigra</i> L.
<i>ssēf-el-ghrāb</i> (B. H-M.)	سيف الغراب	<i>Gladiolus segetum</i> L.
<i>sseisseī</i> (B.)	سيسبي	<i>Salix pedicellata</i> Desf.

<i>ssekérschu</i> (B.)	سكروشو	<i>Calystegia sepium</i> R.Br. (= <i>Convolvulus</i>)
<i>ssekkūm, ssukkōm</i> (H-M.)		<i>Asparagus albus</i> L.
<i>sselq</i> (B.)	سلق	<i>Beta vulgaris</i> L.
<i>ssemlīl, ssemlēl</i> (B. H-M.)	سملل	<i>Salix pedicellata</i> Desf.
<i>ssennaríá</i> (LaC.)		<i>Daucus Carota</i> L.
<i>sseq-ett-ttēr</i> (LaC.)		<i>Neslia paniculata</i> Desf.
<i>sseruēl, sseruīl</i> (B.)	سرول	<i>Cupressus sempervirens</i> L.
<i>ssibūtss</i> (H-M.)		<i>Andropogon hirtus</i> L.
<i>ssilla</i> (H-M.)		<i>Hedysarum coronarium</i> L.
<i>ssitssémbér</i> (B.)	سیصنبر	<i>Mentha piperita</i> L.
<i>sskerga</i> (B.)	سکرجا	<i>Calystegia sepium</i> R.Br. (= <i>Convolvulus</i>)
<i>sskerschu</i> (B.)	سکارشو	<i>Smilax aspera</i> L.
<i>ssmēter</i> (B.)		<i>Pteris aquilina</i> L.
<i>ssolttān-el-ghaba</i> (B.)	سلطان الغابه	<i>Smyrnum olusatrum</i> L.
<i>ssrīss</i> (B.)	سریس	<i>Campanula Erinus</i> L.
<i>ssrīss</i> (B.)		<i>Anagallis caerulea</i> L.
<i>ssuāk-raijān</i> (H-M.)		<i>Scorpiurus muricatus</i> L.

sch

ش

<i>schā'ar-el-fār</i> (B.)	شعر الفار	<i>Stipa tortilis</i> Desf.
<i>scha'r-el-erneb</i> (B.)	شعر الارنب	<i>Lagurus ovatus</i> L.
<i>scha'āret-el-ma'īs</i> (B.)	شعره المعيز	<i>Umbellifer. sp.</i>
<i>schegeret-Merīam</i> (B.)	شجره مريم	<i>Artemisia arborescens</i> L.
<i>schenān, schnān</i> (B.)	شنان	<i>Melilotus indica</i> Lam.
<i>schendqūra</i> (B.)	شندقوره	<i>Ajuga Iva</i> L.
<i>schenef</i> (B.)		<i>Erodium chium</i> W.
<i>scherraíeq</i> (H-M.)		<i>Iris Sisyrinchium</i> L.
<i>schina, schna</i> (B.)	شينه	<i>Citrus Aurantium</i> L.
<i>esch-schōk-el-asreq</i> (B.)	الشوك الازرق	<i>Galactites tomentosa</i> Mch.
<i>schōk-el-bēdda</i> (H-M.)		<i>Cirsium lanceolatum</i> L.
<i>schōk-ed-dhab'</i> (H-M.)		<i>Eryngium triquetrum</i> Desf.
<i>schōk-el-hhamir</i> (B.)	شوك الحمير	<i>Galactites tomentosa</i> Mch.
<i>schōk-el-hhānesch</i> (H-M.)		<i>Galactites tomentosa</i> Mch.
<i>schōk-el-hhomār</i> (B.)	شوك الحمير	<i>Echinops spinosus</i> L.
<i>schōk-es-serqa</i> (B.)		<i>Galactites tomentosa</i> Mch.

t
ت

<i>tafrīra, tfēfra</i> (B.)	تفیره	!Acanthus mollis L.
<i>tahhuirāt</i> (B.)	تحویره	Papaver Rhoeas L.
<i>teb-er-rajān</i> (B. H-M.)		Ononis alba Forsk.
<i>tefifhha</i> (B.)	تفیفحه	Matricaria chamomilla L.
<i>tefra</i> (B. H-M.)		Cardopatium corymbosum Sp. Rhaponticum acaule D.C. Centaurea Seridis L.
<i>terirāsch</i> (B.)	تیریراش	Silene inflata L.
<i>tertūq</i> (B.)	ترطاق	Genista numidica Sp.
<i>téssekra</i> (H-M.)		Echinops spinosus L.
<i>tessulāt</i> (B.)	تسوله	Hedysarum coronarium L.
<i>tibíua</i> (B.)	تیبیوه	Ficaria calthifolia Reich.
<i>!tiféf</i> (B.)	تیفف	Sonchus oleraceus L.
<i>tilfēf</i> (H-M.)		
<i>tifitáss</i> (B.)	تیفیتاس	Linum angustifolium L.
<i>tirlelt</i> (B.)	تیرلالت	Cyperus longus L.
<i>tsilfāt</i> (H-M.)		Sonchus arvensis L.
<i>tuffélt</i> (H-M.)		Verbascum sinuatum L.
<i>tūt</i> (B.)	توت	Morus alba L.

th

ث

tharrōr (H-M.)

Crataegus oxyacantha L.

thatba (B.)

Genista numidica Sp.

thinūg (H-M.)

Nigella arvensis L.

tss

ص

tssabūn-el-'arāiss (B.)

صابون
العرايس

Inula viscosa Ait.

tssaftssāf (B. LaC.)

صفصاف

Populus alba L.

Populus nigra L.

tssala-landhār (H-M.)

Verbascum sinuatum L.

tssalahh-el-enttār (B.)

صالح الانطار

Verbascum sinuatum L.

tsserāt-el-ardd (B.)

صره الارض

Urospermum Dalechampii
Desf.

tssettbat (B.)

صطبه

Genista sp.

tt
ط

<i>ttafss</i> (B.)	طافس	<i>Daucus muricatus</i> L.
<i>ttreilāl, ttreilān</i> (B.)	طريلال	<i>Chrysanthemum Clausonis</i> Pom.

u
و

<i>uard-el-chla'</i> (B.)	ورد الخلعه	<i>Gladiolus segetum</i> L.
<i>uard-el-ghaba</i> (B.)	ورد الغابه	<i>Gladiolus segetum</i> L.
<i>uard-er-réqa</i> (B.)		<i>Gladiolus segetum</i> L.
<i>'ūd-el-áhhmar, 'ūd-el-hhomr</i> (B.)		<i>Alnus glutinosa</i> L.
<i>'ūd-el-chēr</i> (LaC.)		<i>Ilex Aquifolium</i> L.
<i>'udhēn-dhīb</i> (B.)	اذن الذيب	<i>Arum italicum</i> L.
<i>'udhēn-el-hhalūf</i> (B.)	اذن الحلوف	<i>Arum italicum</i> L.
<i>um-ess-ssuālef</i> (B.)	ام السوالف	<i>Salix babylonica</i> L.

[30]d.i. „die kleine blaue“.

[\[31\]](#) Kabylish: „asénsu“.

B. LATEINISCH-ARABISCH GEORDNETER TEIL

A	B	C	D	E	F
G	H	J. I	K	L	M
N	O	P	Q	R	S
T	U	V	Z		

A

!Acanthus mollis L.	<i>tafrīra, tfēfra</i> (B.)	تفیره
Adiantum Capillus-Veneris L.	<i>ess-ssāq-alekhhāl</i> (B.)	الساق الاکحل
Ajuga Iva L.	<i>schendqūra</i> (B.)	شندقوره
Alisma Plantago L.	<i>massāss</i> (LaC.)	
Allium sphaerocephalum L.	<i>kurrēt</i> (H-M.)	
Allium subhirsutum L.	<i>bibrāss</i> (H-M.)	
Allium triquetrum L.	<i>bebrūss</i> (B.)	
	<i>bibrūss</i> (LaC.)	بیروس
	<i>el-chutss-el-áhhmar</i> (B.)	الخص الاحمر
Alnus glutinosa L.	{ <i>hhamrája, hhomrája</i> (LaC.) <i>'ūd-el-áhhmar, 'ūd-el-hhomr</i> (B.)	
!Ampelodesmos tenax Vahl.	<i>dīss</i> (B. H-M.)	دیس

Anacyclus clavatus Pers.	<i>mul'āli</i> (LaC.) (für <i>umm-el-'āli</i>)	
Anagallis caerulea L.	<i>el-esēriq</i> ^[32] , <i>lesēriq</i> (B.) <i>ssrīss</i> (B.)	ليزيرق
Andropogon hirtus L.	<i>hhafer</i> (B.) <i>ssibūtss</i> (H-M.)	حافر
Andryala integrifolia L.	<i>dhēl-en-na'ga</i> (B.)	
Artemisia arborescens L.	<i>schegeret-Meriam</i> (B.)	شجره مريم
Arum italicum L.	<i>beqūqa, bqūqa</i> (B.)	بقوقع
	<i>qerīua'</i> (H-M.)	
	<i>'udhēn-dhīb</i> (B.)	اذن الذيب
	<i>'udhēn-el-hhalūf</i> (B.)	اذن الحلوف
Asparagus albus L.	<i>ssekkūm, ssukkōm</i> (H-M.)	
Asphodelus fistulosus L.	<i>baruēq</i> (H-M.)	
	<i>beruāq</i> (B.)	برواق
Avena fatua L.	<i>chorttal</i> (B.)	خرطال
Avena hirsuta L.	<i>chorttal-berri</i> (B.)	خرطال برى

B

Bellis annua L.	<i>almēlai-al'ali</i> (B.)	المولى العالي
	<i>mūl-'Ali</i> (B.)	

Beta vulgaris L. v. cicla L.	<i>lift-mta-el-baqar</i> (H-M.) <i>sselq</i> (B.)	سلق
!Borago officinalis L.	<i>buschnēf</i> (B. H-M.)	
Brassica Napus L.	<i>libssān</i> (B. H-M.)	
Briza maxima L.	<i>qemhh-el-hhagla</i> (B.)	قمح الحجله
Bryonia dioica L.	<i>cheijātta</i> (H-M.)	

C

Cachrys peucedanoides Desf. (= Magydaris)	<i>bu-náfua', bū-néf'a</i> (B.) <i>drīass, drīess</i> (H-M.) <i>gendūl</i> (H-M.)	بو نافع درياس
Calycotome spinosa Lam.	<i>qendūl-el-gemel</i> (B.)	قندول الجمال
Calystegia sepium R.Br. (= Convolvulus)	<i>sskeraga</i> (B.)	سكرجا
Campanula Erinus L.	<i>ssrīss</i> (B.)	سريس
Cardopatum corymbosum Sp.	<i>rass-hhegla</i> (B. LaC.) <i>tefra</i> (B. H-M.)	راس الحجله
Carduus pycnocephalus L.	<i>feriēss</i> (H-M.) <i>sernīs</i> (B. LaC.)	فرياس زرنيذ
Carlina corymbosa	<i>bu-neggār</i> (B. H-M.)	بو نجار
Celtis australis L.	<i>nschīm</i> (B.)	نشم

<i>Celtis australis</i> L. (die Frucht)	<i>qiqeb</i> (B. Kabyl.)	قيقب
<i>Centaurea</i> sp.	<i>chof-el-gemel</i> (LaC.)	
<i>Centaurea calcitrapa</i> L.	<i>abi-neggār</i> (B.)	ابي نجار
	<i>bu-neggār</i>	بو نجار
<i>Centaurea Seridis</i> L.	<i>tefra</i> (B.)	
<i>Ceratonia Siliqua</i> L.	<i>charrūb, chrrūb</i> (B.)	خروب
<i>Cerinthe major</i> L.	<i>chara-en-nahhla</i> (B.)	خرا النحلة
	<i>hharscha</i> (H-M.)	حرشای
<i>Chenopodium murale</i> L.	<i>akutun, aktūn</i> (B.)	اكتون
<i>Chloris Gayana</i> Kth.	<i>berr-ess-ssmūn,</i>	برالسمون
	<i>brssmūn</i> (B.)	برسمون
	<i>burgēm, bursēm</i> (H-M.)	
<i>Chrysanthemum Clausonis</i> Pom.	<i>kerā'a-degāga</i> (LaC.)	کراع
	<i>ttreilāl, ttreilān</i> (B.)	الدجاجة
	<i>bursām, bursēm-el-abjadd</i> (H-M.)	طربلال
<i>Chrysanthemum Coronarium</i> L.	<i>nuuār-tssefra</i> (B.)	نواره صفرا
<i>Cichorium pumilum</i> Jacq.	<i>hharscha</i> (LaC.)	
<i>Cirsium lanceolatum</i> L.	<i>gernēss</i> (H-M.)	
	<i>schōk-el-bēdda</i> (H-M.)	
<i>Cistus monspeliensis</i> L.	<i>mellia</i> (B. H-M.)	مليه
<i>Cistus salviifolius</i> L.		

Cistus salviifolius L.	<i>ethaíja</i> (B.)	اثايله
Citrus Aurantium L.	<i>schina, schna</i> (B.)	شينه
Cladium Mariscus L.	<i>hhassēq</i> (LaC.)	
Clematis cirrhosa L.	<i>sénsu</i> ^[33] (B. H-M.)	زنزو
Conium maculatum L.	<i>bessbēss-berri</i> (B.)	بسبس بری
	<i>hhermel</i> (B.)	حرمل
	<i>hhaschīschet-mhabūla</i> (B.)	حشيشه
Convolvulus althaeoides L.		مهوله
	<i>luája</i> (B.)	لوايه
Convolvulus tricolor L.	<i>nuuār-al'aschīje, nuuār-l'aschi</i> (B.)	نوار العاشيه
!Crataegus oxyacantha L.	<i>sa'arūr</i> (B. H-M.)	زعرور
	<i>tharrōr</i> (H-M.)	
Cupressus sempervirens L.	<i>sseruēl, sseruīl</i> (B.)	سرول
	<i>chórschef</i> (B.),	خرشف
Cynara cardunculus L.	<i>chórschref, chórschuf</i> (H-M.)	
Cynodon Dactylon L.	<i>nigm</i> (H-M.)	
Cynoglossum pictum Ait.	<i>messāssa, metssātssa</i> (B.)	
Cyperus longus L.	<i>tirlelt</i> (B.)	تيرلالت

D

Daphne Gnidium L.	<i>asās</i> (LaC.)	
	<i>sās</i> (<i>asās</i>) (LaC.)	
Daucus Carota L.	<i>ssennaríá</i> (LaC.)	
Daucus Carota L. f. radice parva	<i>serrūdía</i> (LaC.)	
Daucus maximus Desf.	<i>el-hhasska</i> (B.) <i>hhessqa</i> (H-M.) <i>ss'āqet-el-qott.tt</i> (B.)	الحسكه
Daucus muricatus L.	<i>ttafss</i> (B.)	طافس

E

Echinops spinosus L.	<i>schōk-el-hhomār</i> (B.) <i>téssekra</i> (H-M.)	شوك الحمير
Echium plantagineum Desf.	<i>keff-eth-thōr</i> (B.) <i>lissān-eth-thūr</i> (LaC.) <i>nuuār-en-nahhla</i> (B.) <i>nuuār-et-t.hhāla</i> (B.)	كف الثور نوار التحله
Erica arborea L.	<i>bu-hhad.dād</i> (B.)	بو الحداد
Erodium chium L.	<i>bu-schenēf, bu-eschnāf</i> (B.) <i>schenef</i> (B.)	بو الشناف
Eryngium triquetrum Desf.	<i>bu-neggār</i> (B. H-M.) <i>schōk-ed-dhab'</i> (H-M.)	

Erythraea Centaurium L.	<i>merret-el-hhanesch</i> (B.)	مرة الحنش
Eucalyptus globulus l'Her.	<i>kelletüss</i> (H-M.)	
Euphorbia peplus L.	<i>hhalīb-edh-dhabba'</i> (B.)	حليب الذابه

F

Fedia Cornucopiae L.	<i>nuuar-dsáhhua</i> (B. LaC.)	نواره اظحوه
	<i>rass-hhegla</i> (B. LaC.)	راس الحجله
Ferula communis L.	<i>kelch</i> (B. H-M.)	كلخ
Ficaria calthifolia Reich.	<i>tibíua</i> (B.)	تیبیوه
Ficus Carica L.	<i>karām</i> (H-M.)	
	<i>kermüss</i> (H-M.)	
Ficus Carica L. v. caprificus	<i>kerma-dhakār</i> (LaC.)	
Filago spathulata Presl.	<i>hhaschīschet-et-tbēr</i> (B.)	حشیشه التبر
Foeniculum vulgare L.	<i>bissbéss</i> (H-M.)	
Fraxinus excelsior L.	<i>derdār</i> (B. H-M. LaC.)	دردار
	<i>hhaschīschet-er-rechām,</i>	حشیشه
Fumaria agraria Lam.	<i>hhaschīschet-er-rechess</i> (B.)	الرخام

G

Galactites tomentosa Mch.	<i>esch-schōk-el-asreq</i> (B.)	الشوك الازرق
	<i>schōk-el-hhamir</i> (B.)	شوك الحمير
	<i>schōk-el-hhānesch</i> (H-M.)	
	<i>schōk-es-serqa</i> (B.)	
Galium aparine L.	<i>ermen</i> (B.)	ارمن
Genista sp.	<i>tssettbat</i> (B.)	صطبه
Genista sp. spinosae	<i>qendūl</i> (LaC.)	
Genista numidica Sp.	<i>terttūq</i> (B.)	ترطاق
	<i>thatba</i> (B.)	
Genista tricuspidata Desf.	<i>qendūl, qendūl-el-gemel</i> (B.)	قندول
Gladiolus segetum L.	<i>ssēf-el-ghrāb</i> (B. H-M.)	سيف الغراب
	<i>uard-el-chla'</i> (B.)	ورد الخلعه
	<i>uard-el-ghaba</i> (B.)	ورد الغابه
	<i>uard-er-réqa</i> (B.)	

H

Hedysarum coronarium L.	<i>ssilla</i> (H-M.)	
	<i>tessulāt</i> (B.)	تسوله
Helminthia echiioides L.	<i>hharscha</i> (B.)	حرشه
Hypericum perforatum L.	<i>hhaschīschet-el-hhasaïs</i> (B.)	حشيشة الحزايير

Hyoscyamus albus L.

bu-mergūf (B.)

بو مرجوف

J

Jasminum officinale L.

full (B.)

فل

jassmīn (B.)

يسمين

Ilex Aquifolium L.

qettém (LaC.)

'ūd-el-chēr (LaC.)

Inula crithmoides L.

memēje (B.)

مماي

Inula viscosa Ait.

bugranān (H-M.)

meqremān, meqramēn (B.)

merssīta (LaC.)

tssabūn-el-'aráiss (B.)

مقرا من

صابون
العرايس

Iris Pseudacorus L.

borbēt (LaC.)

Iris Sisyrinchium L.

scherraíeq (H-M.)

K

Koniga maritima R.Br.

qornúnasch-el-gebel (B.)

قرونش
الجبل

L

Lagurus ovatus L.	<i>scha'r-el-erneb</i> (B.)	شعر الارنب
Lathyrus Ochrus L.	<i>girfēla</i> (H-M.)	
Lavandula Stoechas L.	<i>chelchāla</i> (B.)	
	<i>hhalhhāla</i> (B.)	حلحله
Linum angustifolium L.	<i>tifitáss</i> (B.)	تيفيتاس
Lolium temulentum L.	<i>qellēb, qellāb</i> (B. LaC.)	قلب
	<i>sakkūm</i> (LaC.)	
Lonicera implexa L.	<i>mahbūla</i> (LaC.)	
	<i>nuuār-ssuēua</i> (B.)	
Lupinus luteus L.	<i>rbīb-ed-driass</i> (B.)	ريب الدرياس

M

Malva parviflora L.	<i>chobbēs</i> (H-M.)	
Malva sylvestris L.	<i>chobeīsa</i> (B.)	خيزه
	<i>ddemrān, ddomrān</i> (B.)	ضميران
Marrubium vulgare L.	<i>meql-etss-tssēf</i> (B. H-M.)	مقل الصيف
	<i>merriūt</i> (H-M.)	
Matricaria chamomilla L.	<i>tefifhha</i> (B.)	تفيفحه
Medicago Murex L.	<i>ifiss-el-bequer</i> (B.)	افيس البقر

Melilotus indica Lam.	<i>schenān, schnān</i> (B.)	شان
Melissa officinalis L.	<i>hhaschīschet-en-nhhāl</i> (B.)	حشيشة النحل
Mentha aquatica L.	<i>flēju, flīju</i> (B.)	فليو
Mentha piperita L.	<i>ssitssémbér</i> (B.)	سيصنبر
Micromeria nervosa Bth.	<i>sá'etra</i> (B.)	زعيترة
Morus alba L.	<i>tūt</i> (B.)	توت
Muscari comosum	<i>btssal-dhīb</i> (B.)	بصال ذيب
Musci sp. omnes	<i>less.ssāka</i> (B.)	لساكة
	<i>letssāqa</i> (B.)	لصاقه
Myrtus communis L.	<i>rihhān</i> (B.)	ريحان

N

Narcissus Tazetta L.	<i>nuuār-es-suāra</i> (B.)	نوار الزواره
Nasturtium officinale L.	<i>qernūnesch</i> (B.)	قرنوش
Nerium Oleander L.	<i>defla</i> (B.) <i>dífle</i> (H-M.)	دفله
Neslia paniculata Desf.	<i>sseq-ett-ttēr</i> (LaC.)	
Nigella arvensis L.	<i>thinūg</i> (H-M.)	
Nonea nigricans Desf.	<i>nussāhssa</i> (H-M.)	

O

<i>Olea europaea</i> L. f. <i>oleaster</i>	<i>sebūg</i> (B.)	زبوج
<i>Olea europaea</i> L.	<i>setūn</i> (H-M.)	
<i>Ononis alba</i> Forsk.	<i>teb-er-rajān</i> (B. H-M.)	
<i>Onopordum macracanthum</i> Shousb.	<i>qernīna</i> (B.)	قرنينه
<i>Opuntia ficus indica</i> L.	<i>el-hendi</i> (H-M.)	
<i>Origanum Majorana</i> L.	<i>mardaqušch</i> (B.)	مردقوش
	<i>bohorr-el-berri</i> (B.)	البهرالبري
<i>Ornithogalum arabicum</i> L.	<i>sētta</i> (H-M.)	
	<i>bu-tssāla</i> ,	بو الصله
	<i>bu-tssāla'</i> (B.)	بو الصالح
<i>Osyris alba</i> L.	<i>nathāss</i> (B. H-M.)	
	<i>sās</i> (B.)	زاز

P

	<i>bu-qra'ūn</i> (B.),	بو قراون
<i>Papaver Rhoeas</i> L.	<i>buqraōn</i> (H-M.)	
	<i>tahhuirāt</i> (B.)	تحويره
<i>Papaver somniferum</i> L.	<i>chaschchāsch</i> , <i>cheschchāsch</i> (B. LaC.)	خشخاش

Parietaria officinalis L.	<i>hhaschīschet-er-ri'</i> (B.)	حشيشه الريح
Paronychia argentea Lam.	<i>kiftsē</i> (H-M.)	
Phalaris caerulescens Desf.	<i>berāqa</i> (B.)	براقه
	<i>ssbulat-el-far</i> (B.)	سبولة الفار
Phagnalon rupestre D.C.	<i>g'aïda</i> (B.)	جعيده
Phlomis floccosa L.	<i>kmém̄ta</i> (B.)	كميمته
Phragmites communis L.	<i>qtssāb, qtssōb</i> (B.)	قصب
Phytolacca dioica L.	<i>a'aqqarr</i> (B.)	عقار
Pistacia Lentiscus L.	<i>ddarū, dderū, ddrū</i> (LaC.)	
	<i>dscrū</i> (B. LaC.)	طرو
Plantago coronopus L.	<i>gnība</i> (B.)	جنيبه
	<i>maqramān</i> (B.)	مقرا من
Plantago Lagopus L.	<i>nuuār-el-aqrab</i> (H-M.)	
Poa trivialis L.	<i>qellēb, qellāb</i> (B. LaC.)	
Populus alba L.		
Populus nigra L.	<i>tssaftssāf</i> (B. LaC.)	صفصاف
Prasium majus L.	<i>rihhān-el-ghrīb</i> (B.)	ريحان الغريب
Prunus domestica L.	<i>a'in-baqar</i> (H-M.)	
Prunus insititia L.	<i>sa'arūr</i> (B.)	زعرور
Pteris aquilina L.	<i>ferssīk</i> (LaC.)	
	<i>ssmēter</i> (B.)	
Pulicaria viscosa L.	<i>bu-gremēn</i> (H-M.)	

Pyrus communis L.

lansāsch (el-hansāsch) (H-M.)

Q

Quercus suber L.

fernān (B.)

فرنان

ballūtt-qescherīt (LaC.)

Quercus Mirbeckii Duv.

sēn (B.)

R

Ranunculus acris L.

muttār, muttēr (B.)

موطر

Ranunculus trachycarpus F.
M.

keff-el-gerāna (LaC.)

Reseda alba L.

{ *b'atssūtss-el-charūf* (B.)
dhēl-el-chrūf (B. H-M.)
dhēl-en-na'aga (B.)

ذيل الخروف

ذيل النعجه

Rhamnus alaternus L.

melīliss, mlīless (B.)

مليلس

Rhaponticum acaule D.C.

tefra (B. H-M.)

Rosa canina L.

bu-tssūfa (H-M.)

Rosmarinus officinalis L.

klēl, kelīl (B.)

كليل

Rubus discolor Weihe.

'allēq (B. H-M.)

Rumex bucephalophorus L.	<i>hhaschīschet-el-qartssa</i> (B.)	حشيشه القارصه
Rumex dentatus L.	<i>hhommēd</i> (H-M.)	
Ruta chalepensis L.	<i>figēl</i> (B. H-M.)	فجيل

S

Salix babylonica L.	<i>um-ess-ssuālef</i> (B.)	ام السوالف
Salix pedicellata Desf.	<i>sseisseī</i> (B.)	سيسبي
	<i>ssemlīl, ssemlēl</i> (B. H-M.)	سملل
Salvia argentea L.	<i>frēsch-en-ndā</i> (B.)	فرش النده
Salvia bicolor Desf.	<i>'aschba-kull-alblía'</i> (B.)	عشبه كل البليع
Sambucus nigra L.	<i>ssbūqa</i> (B.)	سبوقه
Scabiosa maritima L.	<i>chejattāt-el-geráhh, cheijátt- el-geráhh</i> (B.)	خياطه الاجراح
Scandix pecten-veneris L.	<i>meschtta</i> (B.)	مشطه
Scilla peruviana L.	<i>butssēla</i> (H-M.)	
Scolymus hispanicus L.	<i>gernīss</i> (LaC.)	
	<i>sernīs</i> (B. LaC.)	زرينز
Scolymus maculatus L.	<i>buqq</i> (H-M.)	
Scolymus hispanicus L.		
!Scolymus maculatus L.	<i>qornēna</i> (H-M.)	

Scorpiurus muricatus L.	<i>ssuāk-raijān</i> (H-M.)	
Secale cereale L.	<i>barrāka</i> (LaC. B.)	
Sedum caeruleum Vahl.	<i>betssūl-elqétt.tta</i> (H-M.)	
Serapias cordigera L.	<i>muhháget</i> (LaC.)	
Silene gallica L.	<i>hhaschīschet-edh-dhubān</i> (B.)	حشيشه الذبان
Silene inflata L.	<i>terirásch</i> (B.)	تريراش
Silybum Marianum Gaert.	<i>qorēna</i> (H-M.)	
Sinapis arvensis L.	<i>libssān</i> (B. H-M.)	
Sisymbrium officinale L.	<i>belgh-erniss</i> (B.)	بلغ الرنيس
Smilax aspera L.	{ <i>'amb-edh-dhīb</i>	سكارشو
	{ <i>'aneb-edh-dhīb</i> (H-M.)	
	{ <i>sskerschu</i> (B.)	
Smyrniolum olusatrum L.	{ <i>geda'</i> (B.)	جدع
	{ <i>gerrēd</i> (H-M.)	جرايد
	{ <i>ichtssetss</i> (B.)	اخصص
	{ <i>ssolttān-el-ghaba</i> (B.)	سلطان الغابه
Solanum nigrum L.	<i>'éneb-edh-dhīb</i> (B.)	عنب الذيب
	<i>ramrām</i> (LaC.)	
Sonchus arvensis L.	<i>tsilfāt</i> (H-M.)	
Sonchus oleraceus L.	<i>!tiféf</i> (B.)	تيفف
	<i>tilfēf</i> (H-M.)	
Sparganium ramosum L.	<i>chebūq</i> (LaC.)	

Stipa tortilis Desf.

schā'ar-el-fār (B.)

شعر الفار

T

Tamus communis L.

bel-memūn,

بالميمون

ben-memūn (B.)

بن ميمون

Teucrium scordioides Schr.

magl-etss-tssēf (H-M.)

!Thapsia garganica L.

drīass, drīess (B. Kabyl. H-M.)

درياس

Thymelaea hirsuta L.

metenēn (H-M.)

Thymus serpyllum L.

sa'āter (B.)

زعترا

s'ētra (H-M.)

Trapa natans L.

bu-qornēn, bu-qornūn
(LaC.)

Trifolium repens L.

bu-schuēscha, bu-schuīscha
(LaC. H-M.)

Trifolium Jaminianum B.

lifla (H-M.)

Trixago apula St.

'ānfes (B.)

عنفز

U

Umbellifer. sp. radix

belgh-erniss (B.)

بلغ الرنيس

Umbellifer. sp.

mtssātssa (B.)

مصاصة

Umbellifer. sp.	<i>scha'āret-el-ma'īs</i> (B.)	شعره المعيز
Umbilicus horizontalis Guss.	<i>mustāssa</i> (H-M.)	
Urginea maritima Bak.	<i>'ántssal</i> (B. H-M.)	عنصل
	<i>btssel-edh-dhīb</i> (B.)	بصل الذيب
	<i>faraūn</i> (B.)	الفاراون
	<i>!fr'aūn</i> (B.)	فرعون
Urospermum Dalechampii Desf.	<i>tsserāt-el-ardd</i> (B.)	صره الارض
Urtica pilulifera L.	<i>hhorrēq</i> (B. H-M.)	حريق

V

Vicia lutea L.	<i>gelbanat-el-hhanesch,</i> <i>gilbān-el-hhanesch</i> (B.)	جلبانه الحنش
Viola odorata L.	<i>belssfeng</i> (B.)	بلسفنج
Verbascum sinuatum L.	<i>ssāle-lensār</i> (H-M.)	صالح الانطار
	<i>tuffélt</i> (H-M.)	
	<i>tssalahh-el-enttār</i> (B.)	
	<i>tssala-landhār</i> (H-M.)	

Z

Ziziphus spina-Christi L.

'*enēb* (B.)

عُنب

[\[32\]](#) d.i. „die kleine blaue“.

[\[33\]](#) Kabylish: „asénsu“.

ABTEILUNG VI

IN AEGYPTEN UND ALGERIEN GEBRÄUCHLICHE NOMENKLATUR DER DATELPALME (PHOENIX DACTYLIFERA L.)

ABKÜRZUNGEN

zur Bezeichnung der Örtlichkeiten, an denen die arabischen Ausdrücke aufgezeichnet wurden. Wo keine Örtlichkeit angegeben, gilt der Ausdruck für das ganze Land.

Alexandria (Al.)	Assuan (Ass.)	Cairo (C.)	el-Qorēn (Qor.)
Assiūt (Ast.)	Luqsor (Lqs.)	Qēne (Qn.)	Rosette (Ros.)

A. TEILE DER PFLANZE

Botanische Definition der Teile	in Aegypten	in arabischer Schrift ^[34]	in Süd-Algerien (Biskra)
Baum , als Artbegriff	<i>nachl</i> <i>nachlât, nachîl</i> (Plur.)	نخل	<i>nachl</i>
männlicher Baum	<i>dhekr</i>	ذكر	<i>dhakr</i>
weiblicher Baum	<i>inthâje</i>	انثايه	<i>inthâje</i>
Stamm des Baumes	<i>filq</i> <i>filâq</i> (Plur.)	فلق	<i>châschb</i> <i>kurschef</i> (Tun.)
Palmbusch , gebildet aus der Mutterpflanze und den ausgewachsenen basalen Seitensprossen	<i>'ausch, 'ösch</i>	عوش	<i>'ausch, 'ösch</i>
basaler Seitensproß , Ausläufer, zur Fortpflanzung und Vermehrung der Pflanze	<i>negîl</i> <i>neqîl</i> <i>neqâil</i> (Plur.)	نجيل نقيل نقايل	<i>dschebâr,</i> <i>dschubâr</i>

Botanische Definition der Teile	in Aegypten	in arabischer Schrift ^[34]	in Süd-Algerien (Biskra)
	<i>bint-en-nechle</i> (Qor.)	بنت النخلة	
Seitensproß an der Stammbasis; verkümmerte, nicht Wurzel treibende Mißbildungen mit oft kontortoplikaten Blattfiedern	' <i>alûl</i> (Qor.)	علول	<i>rekêb, rókaba</i>
Dattelpalme , die keine künstliche Befruchtung duldet und nur, wenn sich selbst überlassen, ihre Früchte reift	' <i>áqrab</i> (Ast.) <i>massâssa</i> (Ros.) <i>jchrîq</i> (Ast.)	عقرب مساسه	
Sämling , junge Samenpflanze	<i>schetl</i> (Ast. Lqs. Qn.) <i>neqîle-auîle</i> (Qor.)	شتل نقيه الاويله	
Wurzeln , dickere, die an der Stammbasis in Menge hervorbrechen	<i>gidr</i> , <i>gidûr</i> , (Plur.) <i>gidûl</i> (Qor.)	جدر جدور	
Wurzelgeflecht , das feinere im Erdreich	<i>nussûr</i> (Ast.)	نسور	
Vegetationskegel , Kern der Krone (Palmkohl)	<i>gumâr</i>	جمار	<i>dschûmar</i>
Bastfasern der Blattscheide, Scheidenbast	<i>lîf</i> <i>aljâf</i> (Plur.)	ليف	<i>lîf</i>
Blatt , Palmwedel	<i>gerîd</i>	جريد	<i>dscherîd</i>
Blattstiel und Mittelrippe , Blattrippe, Wedelstiel	<i>!gerîd</i>	جريد	<i>dscherîd</i>
Blattscheide , nebst dem verbreiterten Basalteil des Blattstiels	<i>kurnâf</i> <i>kerânif</i> (Plur.)	كرناف كرانيف	<i>kurnâth, kurschéf</i> (in Tunesien)
Blattfiedern , Fiedern des Palmblatts	<i>chótss, chûtss</i>	خوص	<i>ssôf</i>
Blattfiedern , im eingeschlossenen Zustande, solange sie noch weiß sind	<i>sá'f</i> , <i>ssá'af</i>	زعف سعف	
dornige Blattfiedern im unteren Teile des Blatts	<i>ssill</i> <i>sill</i>	سل زيل	<i>ssirb</i>
2 Blattreihen , Spiralen des jährlichen Zuwachses	<i>dôr</i> <i>dorên</i>	دور دورين	

Botanische Definition der Teile	in Aegypten	in arabischer Schrift ^[34]	in Süd-Algerien (Biskra)
Blütenscheide , spatha	<i>ttala'</i> <i>ttalhh</i> <i>gerâb</i> (Ast.) <i>kuss</i> (Ast.) <i>ghelâfa</i> , <i>kuss ghlâf</i> (Qor.)	طلع جrab كوس كوس الغلاف	<i>ttala'</i>
männlicher Blütenstand	<i>'argûn</i>	عرجون	<i>ardschûn</i>
weiblicher Blütenstand	<i>ssebâtta</i> <i>ssebâett</i> (Plur.)	سباطه سبايط	<i>ssabâtta</i>
gemeinsamer Blütenstiel , Schaft des Blütenstandes	<i>gurbáhh</i> (Ass. Lqs.)	جرباح	<i>gant</i>
Einzelblüte , Blütenhülle, Perigon	<i>qahhf</i> (C.) <i>gum</i> (Ros.) <i>gumba</i> (Qor.) <i>sirr</i> (Ast. Ass.)	قحف جوم جمبه زر	<i>getmîra</i>
Blütenstaub , Pollen	<i>daqîq</i> <i>laqhh</i> (Qor.)	دقيق لقح	
einzelner Blütenzweig , Blütenähre	<i>schamrûch</i> <i>scharâmich</i> (Plur.)	شمروخ	<i>schamrûch</i>
Frucht im allgemeinen, Dattel	<i>bélahh</i> <i>tamr</i>	بلح تمر	<i>tamr</i>
Dattel im reifentwickelten, noch knorpeligfesten Zustande, rot, gelb oder rotgelb gesprenkelt von Farbe	<i>bissri</i> , <i>bussri</i> (Al. Ros.) <i>narûss</i> , <i>narûtss</i> (Qor.)	بسري نروس	
Dattel im mürbgewordenen breiigen (pflaumenartigen) Reifezustande, blauschwarz, bräunlich von Farbe	<i>rattb</i> , <i>rottb</i>	رطب	
Spätdatteln von Unteraegypten, die sich nicht trocknen lassen	<i>bélahh-uôchri</i> (Ast.) <i>rottb</i> (Al.)	بلح وخرى	
Trockendattel , hartwerdende	<i>!tamr</i>	تمر	<i>!tamr chálet</i> (in Tunesien)

Botanische Definition der Teile	in Aegypten	in arabischer Schrift ^[34]	in Süd-Algerien (Biskra)
Weichdattel , auch im getrockneten Zustande weichbleibend			<i>rttôb</i> (in Tunesien)
Quetschdattel , in Massen zusammengeknetetete Weichdatteln („Dattelkuchen“)	<i>'âgua</i>	عجوه	
Halbweiche Dattel , mit weichbleibender Spitze, aber trockenharter Basis	<i>mqamma'</i> (Lqs.)	مقمع	
Dattel , die ohne abzufallen am Fruchtbündel reift	<i>turfân</i> (C.)		
Wachsreif auf den Blättern, pruina (auch für Blattläuse gebr.)	<i>minn</i> (Ast.)	من	
	<i>bajâdd</i> (Lqs.)	بياض	
Schnitt und Schnittfläche beim Abtrennen des Basalsprosses vom Mutterstamm	<i>termísse</i> (C.)		
Dattel , als Frucht einer aus Samen gezogenen Palme	<i>mégahl</i> (Qor.)	مجاهل	
	<i>megâhel</i> (Ros.)		
Unbefruchtet gebliebene Frucht , mit drei Karpellen	<i>fâtss</i> (Al. Ros. Qor.)	فص	
	<i>ssîss</i>	سيس	
	<i>tssîtss</i> (Lqs. Qn. Ass.)	صيص	
	<i>barûk</i> (Ast.)	بروك	
abfallende Frucht , unentwickelte, kleine von Erbsengröße	<i>nîni</i>	نينى	<i>bessêss</i>
unreife Frucht , von Bohnengröße	<i>râmech</i>	رامخ	<i>lulu</i>
unreife Frucht , noch grün, aber schon genießbar	<i>narêch</i> (Lqs.)	نريخ	<i>blahh, bessêr</i>
Steinkern	<i>naúa</i>	ناوا	<i>nauaîje</i>
	<i>nauâje, nouaîje</i>	نوايه	
	<i>fâssa</i> (Ast.)		
Embryogrube am Steinkern	<i>noqtta</i>	نقطه	
Häutchen , das den Steinkern umhüllt, häutiges Endokarp. (<i>qattmîr</i> قطمير des Qorân, Sure 35, V. 14)	<i>gullâfa</i>		
	<i>gullâfa-en-nouaîje</i> (Al.)		

Botanische Definition der Teile	in Aegypten	in arabischer Schrift [34]	in Süd-Algerien (Biskra)

[\[34\]](#) Bezieht sich nur auf die in Aegypten gehörten Bezeichnungen.

**B. GEGENSTÄNDE, WERKZEUGE, VERFAHRUNGSWEISEN,
DIE BEI DER KULTUR DER DATELPALME IN AEGYPTEN VERWENDUNG FINDEN**

Jahresschnitt der Blätter , zum Entfernen einer Jahresstufe oder Spirale (<i>dôr</i>)	<i>taqlîm</i> (Qor.)	تقليم
Senker (Margotte) , Erneuerung des Stammes durch künstlich veranlaßte Wurzelbildung in seinem oberen Teil	<i>tarqîd</i> (Lqs.)	ترقيد
Beugen und Stützen der weiblichen Blütenstände bei vorschreitender Fruchtreife	<i>dinaúe</i>	دناوه
jochartige Gabelstütze aus zwei zusammengebundenen Blattrippen (<i>gerîd</i>) hergestellt, die man gegen den Stamm stemmt, um den Schaft des Fruchtbündels (<i>gurbáhh</i>) zu entlasten	<i>schêba'</i>	شبع
bestäuben der weiblichen Blüte	<i>leqqhh</i>	لقح
Bestäubungsakt	<i>talqîhh</i> (Ass.)	تلقيح
Stab , vermittelt dessen die männlichen Blütenähren zwischen die weiblichen hineingeschoben werden	<i>leqqhhaíe</i>	لقحايه
Dattelernte	<i>ttarhh</i> (Lqs.)	طرحه
Gurt mit Schlinge aus Dattelbast zum Erklimmen der Palmstämme	<i>mattla'</i>	مطلع
Sockel , Schwelle aus geschlagener Erde oder Luftziegel, um die Basis eines alten Palmstammes herum angelegt, um den Wurzeln neuen Halt zu gewähren	<i>tssalaía</i> (Ros.)	صلايه
	<i>temkîl-en-nachle</i>	
	<i>!mátss.ttaba</i> (Ast.)	مصطبه
	<i>matsslája</i> (Ros.)	مصلايه
Tüte , aus Palmblättern geflochten, zum Einsammeln von Datteln, die man mit der Hand vom Fruchtbündel ablöst	<i>dukkân</i> (in Tunesien)	
	<i>qurúje</i> (Lqs. Qn.)	قرويه
Korb , großer, aus Palmblättern geflochten, mit zwei Henkeln von Palmbast	<i>qóffa, qúffa</i>	قفه
	<i>qufêf</i> (Plur.)	قفف
Korb , kleiner, wie der vorige und auch mit zwei Henkeln	<i>máqttaf</i>	مقطف
Korb , sehr kleiner, von der gleichen Beschaffenheit	<i>'elláqe, 'îlláqe</i>	علاقه

Henkel am Korb	<i>uudn</i>	ودن
	<i>uudên</i>	ودين
Matte aus Dattelpalmblättern geflochten, zum Trocknen der auf ihr ausgebreiteten Datteln	<i>birsch, bursch</i>	بورش
Matte aus Typha (<i>burdi</i>) zum Schutz der mit ihr umhüllten jungen und neuausgepflanzten Palmen	<i>kejâb,</i> <i>kijâb-burdi</i> (Ros.)	کیاب بردی
hölzerner Klöpfel zum Zerfasern der Palmblätter und Fruchtzweige, behufs Herstellung von Stricken	<i>deqâqa</i> (Qn.) <i>madéqqa</i> (Ast. Lqs.)	دقاهه مدقه
Beil , Axt, zum Abhacken der Blattscheiden (<i>kurnâf</i>)	<i>fâss</i> (Ast.) <i>baltta</i> (C.)	فاس بلطه
Hacke zum Bearbeiten des Bodens	<i>ttória</i> (Ast.)	طوريه
breite Hacke zum Sandausschadefeln in den Dünen	<i>mâshha</i> (Ros.)	مزحه
Doppelhacke zum Bearbeiten des Bodens	<i>qaddûm</i> (C.) <i>scharch</i> (Ast.)	قدوم شرح
sichelartiges Sägemesser zum Abschneiden der Blattrippen	<i>míngal</i>	منجل
großes sichelförmig gekrümmtes Messer mit 40 cm langer Schneide	<i>hilâl</i> (Ast.)	هلال
großer Meißel , über 1 m lang, zum Abtrennen des Basalsprosses vom Stamm (ein ähnliches Instrument wird nach J. HESS in Zentralarabien verwandt und heißt dort „ <i>hîm</i> “ هيم)	<i>hhadîd-en-neqeîel</i> (Qor. C.)	حديد النقايل
meißelartiger Pflanzenstecher mit Holzgriff, zum Gäten des Unkrauts, 30 cm lang	<i>schúqruf</i> (Ast. Lqs.)	شقرف
Messer mit gekrümmter, einzuklappender Schneide	<i>mahhâsch</i> (Ast.)	محش
langgestieltes Messer , aus einem Stück, mit horizontal gestellten Schneidenteil, 40 cm lang, zum Abschneiden sowohl der grünen Blattrippen (<i>gerîd</i>) als auch der trockenen Blattscheiden (<i>kurnâf</i>). Es gleicht in seiner Gestaltung dem Huf- oder Wirkmesser der Hufschmiede	<i>messeîef</i> (Ast.) <i>gedîeh</i> (Ros.)	مسيف
Doppelhacke, Hackenbeil , mit 60 cm langem Eisenteil, zum Abtrennen und Ausgraben der Basalsprossen	<i>qésme</i> (Ast.)	

Anmerkungen zur Transkription

Das Umschlagbild wurde vom Bearbeiter gestaltet und in die Public Domain eingebracht.

Die folgenden Druckfehler und sonstigen Fehler wurden korrigiert

- S. [XXIII](#) hat der Sahara-Forscher F. FOURFAU in: FOUREAU geändert.
- S. [3](#) „(Gummi)“ und „(Frucht)“ Namen für Acacia arabica und Acacia Seyal wurden wie anderswo zwischen den Spalten neu geordnet.
- S. [4](#) Die „(Blüte)“ Name für Albizzia Lebbek wurden wie anderswo zwischen den Spalten neu geordnet.
- S. [5](#) Der von Andropogon Schoenanthus L. und Andropogon Nardus L. gemeinsame Deskriptor „(Rhizom.)“ wurde am Ende beider Artnamen platziert.
- S. [9](#) Ballote damascena in: Ballota geändert.
- S. [10](#) Bryonica alba in: Bryonia geändert.
- S. [17](#) Solenostemma Arg. Dne. in: Solenostemma Arg. Hayne geändert.
- S. [25](#) Strychnos Ignatia Berg. in: Ignatii geändert.
- S. [28](#) Lolium rigidum Gand. in: Gaud. geändert.
- S. [30](#) *hhabbāss* (Nilt. Ob. A. Ssudan-arab.) in: Ssudan-arab geändert.
- S. [37](#) Pluchea Discoridis in: Dioscoridis geändert.
- S. [40](#) Rhus Coriaria in: Rhus Coriaria L. geändert.
- S. [42](#) Sempervivum arboreum in: Sempervivum geändert.
- S. [48](#) Zollikoferia spinosa in: Zollikoferia geändert.
- S. [52](#) Bryonica alba in: Bryonia geändert.
- S. [53](#) Solanum villosus L. in: Solanum villosus Lam. geändert.
- S. [56](#) Amberboa tubiflora in: tubuliflora geändert.
- S. [57](#) Convolvulus stachydiformis in: stachydifolius geändert.
- S. [63](#) Agallaria Agallocha in: Aquilaria Agallocha geändert.
- S. [64](#) Sempervivum arboreum in: Sempervivum geändert.
- S. [66](#) Asphodelus microcarpus Vin. in: Viv. geändert.
- S. [67](#) Echium cericeum V. in: sericeum geändert.
- S. [68](#) Doppelte Zeile: „*krumb-bissahra* (lib. W. *Forsk.*) Erucaria crassifolia D.“ wurde entfernt.
- S. [69](#) Forskali tenacissima in: Forskalia geändert.
- S. [70](#) Petroselinum hortense L. in: Petroselinum hortense Hoffm. geändert.
- S. [72](#) Cardiospermum halicacabum in: Cardiospermum geändert.
- S. [72](#) $\circ$ ' in: $\circ$ ' | geändert.
- S. [74](#) Pityr. triradiata A. Schf. in: triradiatus geändert.
- S. [75](#) Erythraea pulchella Tr. in: Fr. geändert.
- S. [75](#) Solanum Gilo L. in: Solanum Gilo Raddi geändert.
- S. [75](#) Nymphaea (Wurzelstock). in: Nymphaea geändert.
- S. [76](#) Sapindus triphylla in: trifolius geändert.
- S. [76](#) Stachus aegyptiaca in: Stachys geändert.
- S. [78](#) Cassia Fustula in: Fistula geändert.
- S. [80](#) Plantanus orientalis in: Platanus geändert.

- S. [81](#) *Aspidium filix mas* Sm. in: *Aspidium filix mas* Sw. geändert.
- S. [81](#) *Lolium rigidum* Gand. in: *Gaud.* geändert.
- S. [82](#) *Imperata cylindria* in: *cylindrica* geändert.
- S. [83](#) *Juncus maritimus* L. in: *Juncus maritimus* Lam. geändert.
- S. [83](#) *Glycyrrhiza glabra* in: *Glycyrrhiza* geändert.
- S. [84](#) *Tropaeolum majus* B. in: *Tropaeolum majus* L. geändert.
- S. [85](#) *Solanum Gilo* L. in: *Solanum Gilo* Raddi geändert.
- S. [86](#) *Solanum arabicum* Sf. in: *Lycium arabicum* Sf. geändert.
- S. [91](#) *Justicia e) vividis* in: *viridis* geändert.
- S. [93](#) *Dilichos d) lubia* in: *Dolichos* geändert.
- S. [95](#) *Acacia örfotta* in: *örfota* geändert.
- S. [97](#) 556 *Ricinus communis* in: *communis* geändert.
- S. [97](#) *guzar-hendī* in: *gusar-hendī* geändert.
- S. [97](#) *gh* ^ح in: *gh* ^غ geändert.
- S. [97](#) Die Zeile für „ghafl“ wurde entfernt und die zugehörige Datenzellen „143 *Rhamnus b) divaricatus* s. CVI“ und „*Zizyphus spina Christi* L.“ mit „ghassl — Ghasl — *Rhamnus nabeca*“ (S. [98](#)) zusammengeführt, die als Zeile direkt darunter eingefügt wurde.
- S. [98](#) var. a. *divariacatus* in: *divaricatus* geändert.
- S. [98](#) *Ruelliac c) strepens* in: *Ruellia* geändert.
- S. [98](#) s. CVIII u. s. 51 in: u. s. 52 geändert.
- S. [102](#) *Solanum h) bahamense* s. CVII u. s. 146 in: s. 46 geändert.
- S. [104](#) *Cynanchum b) arboreum* s. CVIII u. s. 52 in: u. s. 53 geändert.
- S. [105](#) *Hibiscus purpurens* in: *purpureus* geändert.
- S. [106](#) *Charachera a) terragona* in: *tetragona* geändert.
- S. [107](#) *Momordica balsamina c. CXXII* in: s. CXXII geändert.
- S. [109](#) *Cucumis öllæhie* in: *öllæhie* geändert.
- S. [109](#) *Asclepia l) contorta?* in: *Asclepias* geändert.
- S. [113](#) 321 *Punita granatum* in: *Punica* geändert.
- S. [117](#) *Acacia seyjal* in: *seyal* geändert.
- S. [121](#) sem. *fulvis*. s. CXXXIII in: CXXXIII geändert.
- S. [122](#) *Maerua oblongifolia* L. in: *Maerua oblongifolia* R. geändert.
- S. [128](#) sem. *fulvis*. s. CXXXIII in: CXXXIII geändert.
- S. [132](#)(x2) s. CVIII u. s. 51 in: u. s. 52 geändert.
- S. [136](#) *Cucumis öllæhie* in: *öllæhie* geändert.
- S. [143](#) In der Zeile von „*hhaschfe*“ wurde „*Heliotropium bacciferum* Forsk.“ in „*Heliotropium fruticosum* Forsk.“ geändert (siehe S. [100](#)).
- S. [145](#) *Kat erraejān* in: *Kat erraejān* geändert.
- S. [145](#) *Charachera a) terragona* in: *tetragona* geändert.
- S. [146](#) *Cynanchum b) arboreum* s. CVIII u. s. 52 in: u. s. 53 geändert.
- S. [147](#) *Momordica balsamina c. CXXII* in: s. CXXII geändert.
- S. [152](#) *Ruelliac c) strepens* in: *Ruellia* geändert.
- S. [152](#) *Asclepia l) contorta?* in: *Asclepias* geändert.
- S. [155](#) *Solanum h) bahamense* s. CVII u. s. 146 in: s. 46 geändert.
- S. [157](#) *Dilichos d) lubia* in: *Dolichos* geändert.
- S. [157](#) var. a. *divariacatus* in: *divaricatus* geändert.
- S. [161](#) *Blastania fimbristipeda* in: *fimbristipula* geändert.
- S. [162](#), [180](#), [182](#), [184](#) u. [185](#) *Cadia varia* W. in: *Cadia varia* l'Her. geändert.
- S. [162](#) *dabba-el-hind* (W.) *dubbe-el-hind*, in: *dabba-el-hind*, *dubbe-el-hind* (W.) geändert.

- S. [169](#) *Panicum turgidum* in: *Panicum turgidum* Forsk. geändert.
- S. [170](#) *Rotboellia exalata* in: *exaltata* geändert.
- S. [171](#) *Scabiosa columnaria* L. in: *columbaria* geändert.
- S. [174](#) *Plectranthus cylindraceus* L. in: *Plectranthus cylindraceus* H. geändert.
- S. [174](#) *Zizyphus mucronatus* in: *mucronata* geändert.
- S. [183](#) *Rhoicissus yemensis* in: *jemensis* geändert.
- S. [183](#) *Asplenium praemorsum* in: *Asplenium* geändert.
- S. [184](#) *Zizyphus mucronatus* in: *mucronata* geändert.
- S. [184](#) *Rotboellia exalata* in: *exaltata* geändert.
- S. [185](#) *Punica granatum* in: *Punica granatum* L. geändert.
- S. [187](#) *Heteromorpha aborescens* in: *arborescens* geändert.
- S. [188](#) *Rhoicissus yemensis* in: *jemensis* geändert.
- S. [188](#) *Zizyphus micronata* in: *mucronata* geändert.
- S. [190](#) *Scabiosa columnaria* L. in: *columbaria* geändert.
- S. [192](#) *Echinopsilon (Kochia) muricatum* L. in: *Echinopsilon (Kochia) muricatum* Moq. geändert.
- S. [194](#) *Opuntia Ficus indica* Han. in: *Opuntia Ficus indica* Haw. geändert.
- S. [195](#) *hhommēdda* in: *hhommēdda* (D.) geändert.
- S. [196](#) **o** ' in: **o** ' | geändert.
- S. [197](#) *Euphorbia glebulosa* in: *globulosa* geändert.
- S. [198](#) *Opuntia Ficus indica* Han. in: *Opuntia Ficus indica* Haw. geändert.
- S. [198](#) *Sciopus littoralis* in: *Scirpus littoralis* geändert.
- S. [199](#) *Anabis articulata* Mq. T. in: *Anabasis* geändert.
- S. [199](#) In der Zeile von „*karáfssa* (Sch.)“ wurde „*Anethum Graveolens*“ in „*Apium Graveolens*“ geändert (siehe S. [195](#)).
- S. [200](#) *Centaurea omphalotricha* in: *omphalotricha* geändert.
- S. [200](#) *Chrysanthemum fasciatum* in: *fuscatum* geändert.
- S. [200](#) *Cressia cretica* in: *Cressa* geändert.
- S. [201](#) *Echinopsilon (Kochia) muricatum* in: *muricatum* geändert.
- S. [201](#) *Euphorbia glebulosa* in: *globulosa* geändert.
- S. [201](#) *!tésselgha* (I.) in: *!tésselgha* (Is.) geändert.
- S. [203](#) *ferrāg* (Ss.) in: *ferrāg* (Is.) geändert.
- S. [203](#) *dhanūn* (F. A. Js.) in: *dhanūn* (F. A. Is.) geändert.
- S. [203](#) *(Reichardtia)* in: *Reichardia* geändert.
- S. [204](#) *Raphanus sativus* Coss. in: *Raphanus sativus* L. geändert.
- S. [206](#) *Zollikoferia residifolia* in: *resedifolia* geändert.
- S. [207](#) **a** ' in: **a** ' | geändert.
- S. [211](#) *kelch* (B. H-M.) **كلج** in: **كلج** geändert.
- S. [211](#) *Chrysanthemum Clausonis* Poir. in: *Chrysanthemum Clausonis* Pom. geändert.
- S. [212](#) **مرطر** in: **موطر** geändert.
- S. [214](#) *Thymus serpyllum* in: *serpyllum* geändert.
- S. [214](#) *Osyris alba* Lois. in: *Osyris alba* L. geändert.
- S. [216](#) *Chrysanthemum Clausonis* Poir. in: *Chrysanthemum Clausonis* Pom. geändert.
- S. [220](#) *kelch* (B. H-M.) **كلج** in: **كلج** geändert.
- S. [221](#) In der Zeile von „*scherraíeq* (H-M.)“ wurde „*Iris Pseudacorus* L.“ in „*Iris Sisyrinchium* L.“ geändert (siehe S. [215](#)).

- S. [222](#) In der Zeile von „sebūg (B.)“ wurde „Olea europaea L.“ in „Olea europaea L. f. oleaster“ geändert (siehe S. [214](#)).
- S. [224](#) بلع الرئيس in: بلع الرئيس geändert.
- S. [224](#) Thymus serpyllum in: serpyllum geändert.
- S. [228](#) نقيه الاوله in: نقيه الاوله geändert.

Die wenigen „langen S-Form Kāf“ ك wurden als Kāf ك transkribiert.

Die Schreibweise von Gattungen und Arten-Epitheton wurde gemäß dem International Plant Names Index (2023) standardisiert. „Gracillaria“ wurde laut AlgaeBase (2023) in „Gracilaria“ geändert. Die Spalte „botanische Bezeichnung nach Forskål“ in Ab. II wurde nicht geändert. Die Groß- und Kleinschreibung von Taxonnamen wurde unverändert gelassen.

Die in der Mitte des Taxonnamen enthaltenen Synonyme wurden an das Ende des Taxonnamen verschoben. Den Synonymen, denen eines fehlte, wurde ein „=“ vorangestellt.

Die Standardisierungsänderungen sind in den folgenden Tabellen aufgeführt. Wenn die standardisierte Gattung auf einer anderen Seite einer alphabetischen Tabelle platziert werden musste, wird dies in Klammern angegeben.

Gattung (od. Gattung u. Art-Epitheton)		
gedruckten	standardisiert	Seiten
Actinopteris	Actiniopteris	106 , 123 , 126
Agropyrum	Agropyron	4 , 82
Albizia lebbek	Albizia lebbeck	4 , 58 , 68
Aloexylon	Aloexylum	5 , 17
Amarantus	Amaranthus	5 , 69 , 73 , 88 , 114 , 115 , 127
Ammania	Ammannia	5 , 76
Ammomum	Amomum	5 , 64 , 73
Anarhinum	Anarrhinum	120 , 128
Anona	Annona	6 , 75 , 118 , 128 , 160 , 174 , 176 , 187
Arisæma	Arisaema	94 , 128
Balsamodendron	Balsamodendrum	9
Boerhaavia	Boerhavia	9 , 70 , 91 , 92 , 109 , 123 , 130 , 161 , 176 , 180 , 185
Borrago	Borago	9 , 69
Briedelia	Bridelia	161 , 177 , 182
Buddleya	Buddleja	161 , 174
Calanchoe, Calenchoe	Kalanchoe	10 (27), 131 (145), 162 (167)

Gattung (od. Gattung u. Art-Epitheton)		
gedruckten	standardisiert	Seiten
Caraluma	Caralluma	92 , 98 , 132 , 162 , 177 , 187
Cardopathium	Cardopatium	213 , 215 , 218
Caylusia	Caylusea	12 , 58 , 62
Cephaëlis	Cephaelis	12
Cluytia	Clutia	163 , 177 , 187
Crozophora	Chrozophora	16 (12), 72 , 75 , 99 , 136 (134), 164 (162), 188
Cyamopis	Cyamopsis	164 , 179
Dinæba	Dinebra	18 , 54
Diospyrus	Diospyros	91 , 135 , 165 , 175
Exogonum	Exogonium	21 , 26 , 60
Flemmingia	Flemingia	118 , 141
Fleyria	Fleurya	106 , 141
Flueggia	Flueggea	100 , 141 , 165 , 181
Forskalea, Forskalia	Forsskaolea	22 , 68 , 69 , 100 , 141 , 165 , 182 , 195 , 201
Gracillaria	Gracilaria	141
Guajacum	Guaiaicum	23 , 56
Gymnocarpum, Gymnocarpus	Gymnocarpos	23 , 60 , 61 , 83 , 97 , 118 , 142 , 194 , 201
Haloxylum	Haloxylon	194 , 202
Henophytum	Henophyton	194 , 202
Heurnia	Huernia	143 , 166 , 177
Hypoëstes panniculata	Hypoestes paniculata	166 , 183 , 187
Iphione	Iphiona	26 , 58 , 77
Jonidium	Ionidium	167 , 179 , 188
Jussieua	Jussiaea	26 , 70 , 71 , 74
Launea	Launaea	27 , 99 , 107 , 145
Lycopersicum	Lycopersicon	29 , 43 , 54 , 75 , 84 , 167 , 189
Mesembrianthemum	Mesembryanthemum	30 , 61 , 71 , 81 , 82 , 85
Nonnaea	Nonea	212 , 222
Onopordon	Onopordum	32 , 80 , 213 , 222
Ormocarpon	Ormocarpum	168 , 180

Gattung (od. Gattung u. Art-Epitheton)		
gedruckten	standardisiert	Seiten
Osiris	Osyris	169 , 174 , 189
Pedicillaria	Pedicellaria	169 , 176 , 183
Periderea	Perideraea	197 , 198 , 203
Phasaeolus	Phaseolus	35 , 50 , 60 , 69 , 111 , 112 , 149 , 169 , 184 , 185
Phytolaca	Phytolacca	207 , 222
Pirus	Pyrus	36 (39), 68 , 84 , 169 (170), 174 , 171 , 188 , 191 , 198 , 203 (204), 211 , 222 (223)
Pistiia	Pistia	50
Pityranthus, Pityr.	Pituranthos, Pitur.	18 , 36 , 54 , 74 , 81 , 83
Polycarpia	Polycarpaea	37 , 70
Pouzolsia	Pouzolzia	108 , 150
Rhantherium	Rhanterium	191 , 204
Rotboellia	Rottboellia	170 , 184
Sanseviera	Sansevieria	171 , 177 , 180 , 186
Sasafras	Sassafras	41 , 81
Schouvia	Schouwia	90 , 153
Stupa	Stipa	44 , 55 , 215 , 224
Uragoa	Uragoga	12 , 46 , 59
Uropetalum	Uropetalon	47
Zizyphus	Ziziphus	mehrere seiten

Art-Epitheton		
gedruckten	standardisiert	Seiten
Acacia orfota, A. örfota	oerfota	94 , 95 , 109 , 125 , 159 , 184
Adiantum capillus veneris	capillus-veneris	4 , 68 , 115 , 126
Adonis microcarpus	microcarpa	4 , 77
Alhagi manniferum	mannifera	4 , 52
Allophylus rubiifolius	rubifolius	160 , 183
Aloe vaccillans	vacillans	91 , 127 , 160 , 176
Andropogon halepense	halepensis	199

Art-Epitheton		
gedruckten	standardisiert	Seiten
Andropogon ramosum	ramosus	89 , 128
Artemisia herba alba	herba-alba	7 , 79 , 198 , 199
Astragalus gomba	gombo	198 , 199
Astragalus gummifer	gummifera	8 , 67
Atriplex leucocladius	leucoclada	9 , 55 , 76
Atriplex parvifolius	parvifolia	197 , 199
Blepharis boerhaaviaefolia	boerhaviifolia	116 , 130
Breweria oxycarpa	oxycarpa	161 , 169
Chrysanthemum deserticum	deserticola	191 , 200
Cissus digitatus, C. rotundifolius, C. ternatus	digitata, rotundifolia, ternata	100 , 101 , 134 , 162 , 177 , 180
Cistus salviaefolius	salviifolius	212 , 218
Clitoria ternateja	ternatea	163 , 179 , 183
Coccinia moghad	moghadd	107 , 135 , 163 , 178 , 180 , 182
coerulea, coerulescens, coeruleum	caerulea, caerulescens, caeruleum	32 , 34 , 55 , 79 , 208 , 209 , 214 , 215 , 217 , 222 , 224
Crepis rüppellii	rueppellii	163 , 178
Croton tigilium	tigilium	16 , 64
Crypsis schoenoïdes	schoenoides	16
Dactyloctenium ægyptiacum	aegyptiacum	18 , 71
Donax arundinacea	arundinaceus	18
Echinopsilon muricatum	muricatus	19 , 192 , 201
Emex spinosus	spinosa	19 , 54 , 59 , 63 , 68 , 76 , 79
erythræum	erythraeum	18 , 55
Erodium bryoniaefolium	bryoniifolium	20 , 57
Euphorbia scordifolia	scordiifolia	113 , 140
Ferula asa foetida	asafoetida	21 , 63
Ficaria calthaefolia	calthifolia	216 , 220
filix mas	filix-mas	8 , 31 , 81
Flacourtia catafracta	cataphracta	22 , 71

Art-Epitheton		
gedruckten	standardisiert	Seiten
Helianthemum Sancti Antonii	Sancti-Antoni	60 , 24
Heliotropium arbainense	arbainense	76 , 24
Hordeum hexastichum	hexastichon	115 , 143
Ipomoea cairica	cairica	26 , 82
jalappa	jalapa	26 , 31 , 66 , 72 , 79
Lablab vulgare	vulgaris	196 , 202
Lantana salviaefolia, L. salvifolia	salviifolia	167 , 180 , 186
Melia azederach	azedarach	30 , 77
Mentha silvestris	silvestris	30 , 62 , 168 , 183
monoeca, dioeca	monoica, dioica	36 , 44 , 53 , 80
Muscari comosum	comosum	208 , 221
Narcissus tazetta	tazetta	31 , 71
Ocimum menthaefolium	menthifolium	168 , 179 , 190
Onobrychis crista galli	crista-galli	32 , 82
Panicum crus galli	crus-galli	33 , 56 , 58 , 71 , 72
Penicillaria pluckenetii	plukenetii	35
Pennisetum rüppellii	rüppellii	169 , 179 , 180 , 186
Plantago crypsioides	crypsoides	37 , 58
Plumbago ceylanica	zeylanica	100 , 150
Polygonum bellardi	bellardii	37 , 70 , 73 , 75
polyrrhiza	polyrhiza	28 , 44 , 51
Rapistrum linneanum	linnaeanum	204
Sarcostemma forskalli, S. forskalei, S. forskalianum	forskaolianum	92 , 102 , 107 , 109 , 112 , 152
(Non Sarcostemma) forskalei, forskahlei, forskalii	forsskalii	mehrere seiten
Scandix pecten veneris	pecten-veneris	212 , 224
Scirpus littoralis	litoralis	80 , 198 , 204
Scorpiurus muricata	muricatus	215 , 224

Art-Epitheton		
gedruckten	standardisiert	Seiten
Selaginella yemensae	yemensis	153
Sideroxylon oxyacantha	oxyacanthum	96 , 122 , 154
Smyrniolum olus atrum	olusatrum	210 , 211 , 215 , 224
Solanum sepicola	sepicula	90 , 99 , 102 , 106 , 155
Solenostemma argel	arghel	43 , 64
Sporobolus coromandelinus	coromandelianus	119 , 155
Statice thouini	thouinii	192 , 205
Strychnos nux vomica	nux-vomica	44 , 62
Tagetes erectus	erecta	108 , 112 , 155 , 172 , 185
Tamarix brachystylis	brachystylis	198 , 205
Terminalia brownei	brownii	172 , 184
Trianthema monogyna	monogynum	172 , 185
Trianthema pentandra	pentandrum	113 , 156
Trigonella foenum graecum	foenum-graecum	46 , 65 , 101 , 156 , 172 , 180
Veronica anagallis aquatica	anagallis-aquatica	47 , 63
Zizyphus spina christi	spina-christi	48 , 71 , 82 , 88 , 95 , 98 , 118 , 123 , 157 , 173 , 178 , 188 , 198 , 205 , 209 , 225

Um diesen Änderungen zu entsprechen, wurde die Zeile „Pirus = Pyrus“ in „Pyrus = Pirus“ geändert (S. [36](#), [39](#)).

*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK ARABISCHE
PFLANZENNAMEN AUS AEGYPTEN, ALGERIEN UND JEMEN ***

Updated editions will replace the previous one—the old editions will be renamed.

Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation (and you!) can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the General Terms of Use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg™ electronic works to protect the PROJECT GUTENBERG™ concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an eBook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this eBook, complying with the trademark license is very easy. You may use this eBook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg eBooks may be modified and printed and given away—you may do practically ANYTHING in the United States with eBooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution.

START: FULL LICENSE

THE FULL PROJECT GUTENBERG™ LICENSE

PLEASE READ THIS BEFORE YOU DISTRIBUTE OR USE THIS WORK

To protect the Project Gutenberg™ mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work (or any other work associated in any way with the phrase “Project Gutenberg”), you agree to comply with all the terms of the Full Project Gutenberg License available with this file or online at www.gutenberg.org/license.

Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg electronic works

1.A. By reading or using any part of this Project Gutenberg electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property (trademark/copyright) agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.E.8.

1.B. “Project Gutenberg” is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.C below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg electronic works. See paragraph 1.E below.

1.C. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation (“the Foundation” or PGLAF), owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are

located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg License when you share it without charge with others.

1.D. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.

1.E. Unless you have removed all references to Project Gutenberg:

1.E.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg License must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg work (any work on which the phrase “Project Gutenberg” appears, or with which the phrase “Project Gutenberg” is associated) is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed:

This eBook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg™ License included with this eBook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this eBook.

1.E.2. If an individual Project Gutenberg electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law (does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder), the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase “Project Gutenberg” associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.3. If an individual Project Gutenberg electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.E.1 through 1.E.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg License for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work.

1.E.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg License terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg.

1.E.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.E.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg License.

1.E.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, nonproprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg work in a format other than “Plain Vanilla ASCII” or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg website (www.gutenberg.org), you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original “Plain Vanilla ASCII” or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg License as specified in paragraph 1.E.1.

1.E.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg works unless you comply with paragraph 1.E.8 or 1.E.9.

1.E.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg electronic works provided that:

- You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare (or are legally required to prepare) your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, "Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation."
- You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing (or by e-mail) within 30 days of receipt that s/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg™ License. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg™ works.
- You provide, in accordance with paragraph 1.F.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work.
- You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg™ works.

1.E.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg™ electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project

Gutenberg™ trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below.

1.F.

1.F.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg™ collection. Despite these efforts, Project Gutenberg™ electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain “Defects,” such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment.

1.F.2. LIMITED WARRANTY, DISCLAIMER OF DAMAGES - Except for the “Right of Replacement or Refund” described in paragraph 1.F.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg™ trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg™ electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. YOU AGREE THAT YOU HAVE NO REMEDIES FOR NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY, BREACH OF WARRANTY OR BREACH OF CONTRACT EXCEPT THOSE PROVIDED IN PARAGRAPH 1.F.3. YOU AGREE THAT THE FOUNDATION, THE TRADEMARK OWNER, AND ANY DISTRIBUTOR UNDER THIS AGREEMENT WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ACTUAL, DIRECT, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR INCIDENTAL DAMAGES EVEN IF YOU GIVE NOTICE OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

1.F.3. LIMITED RIGHT OF REPLACEMENT OR REFUND - If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money (if any) you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to

you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem.

1.F.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F.3, this work is provided to you 'AS-IS', WITH NO OTHER WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PURPOSE.

1.F.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions.

1.F.6. INDEMNITY - You agree to indemnify and hold the Foundation, the trademark owner, any agent or employee of the Foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg™ electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg™ electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur: (a) distribution of this or any Project Gutenberg work, (b) alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg work, and (c) any Defect you cause.

Section 2. Information about the Mission of Project Gutenberg

Project Gutenberg is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the

efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life.

Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg's goals and ensuring that the Project Gutenberg collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see Sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org.

Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's EIN or federal tax identification number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws.

The Foundation's business office is located at 41 Watchung Plaza #516, Montclair NJ 07042, USA, +1 (862) 621-9288. Email contact links and up to date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact

Section 4. Information about Donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation

Project Gutenberg™ depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment

including outdated equipment. Many small donations (\$1 to \$5,000) are particularly important to maintaining tax exempt status with the IRS.

The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To SEND DONATIONS or determine the status of compliance for any particular state visit www.gutenberg.org/donate.

While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate.

International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff.

Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit: www.gutenberg.org/donate.

Section 5. General Information About Project Gutenberg electronic works

Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For forty years, he produced and distributed Project Gutenberg eBooks with only a loose network of volunteer support.

Project Gutenberg eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a

copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep eBooks in compliance with any particular paper edition.

Most people start at our website which has the main PG search facility:
www.gutenberg.org.

This website includes information about Project Gutenberg, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new eBooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new eBooks.