

낙상예방(Huhn의 낙상위험도 평가도구)

수급자 성명 : 한 영 자

구분	4점	3점	2점	1점	점수
연령		>80	70-79	60-69	3
정신상태	혼란스러움/ 방향감각장애		때때로 혼란스러움/ 방향감각장애		2
배변	소변, 대변 실금	조절능력 있지만 도움필요		유치도뇨관 /인공항루	4
낙상경험	이미 세 번 이상 넘어짐		이미 한 번 또는 두 번 넘어짐		4
활동	거의 누워 있음	자리에서 일어나 앉기 도움		자립/세면대, 화장실이용	1
걸음걸이 및 균형	불규칙/불안정, 서 있을 때와 걸을 때 균형을 거의 유지하지 못함	일어서기/걸을 때 기립성 빈혈/혈액 순환문제	보행장애/ 보조도구나 도움으로 걸기		2
지난7일간 약복용이나 계획된 약물	3개 또는 그 이상의 약 복용	두 가지 약 복용	한 가지 약 복용		4
합계점수					20
※ 척도(합계점수 해석) • 4점 이하 : 낙상위험 낮음 • 5-10점 : 낙상위험 높음 • 11점 이상 : 낙상위험 아주 높음					
* 보행기를 이용하여 거동하고 계시나 잦은 낙상의 경험도 있으시고 스텐트 삽입 후 기 력이 많이 떨어져 있으시며 무릎관절염과 가슴 두근 거림으로 낙상의 위험은 매우 높으 심.					
2025년 02월 24일 작성자 : 박 현 식 (서명)					