

9:41

01 - Entrar

INTERFACE E CONTRATOS DA IMPLEMENTAÇÃO ATUAL

Autenticação local

```
database.login(email, password)
```

Valida e-mail e senha no SQLite e grava a sessão. Após entrar, carrega favoritos, posições e cotações.

Operação complementar

```
GET /api/quote/{ticker}
```

Uma consulta por ticker em `refresh()`: oito ações padrão, favoritas e posições, sem duplicatas.

BASES DE CONSULTA

Web: `http://localhost:8081/api`

Upstream / nativo: `https://brapi.dev/api`

BRAPI_BASE_URL pode substituir a base. No Web, o proxy adiciona a credencial no servidor.



9:41

Crie sua conta

Invista conhecimento primeiro.

Nome

Ana Silva

E-mail

ana@exemplo.com

Senha · mínimo de 6 caracteres

••••••

Criar conta

Já tenho uma conta

Conta e sessão salvas neste dispositivo.

02 · Criar conta

INTERFACE E CONTRATOS DA IMPLEMENTAÇÃO ATUAL

Cadastro local

```
database.register(name, email, password)
```

Nome, e-mail e senha são gravados localmente. A conta não é sincronizada entre dispositivos.

Operação complementar

```
GET /api/quote/{ticker}
```

Após criar a conta, carrega os dados locais e executa refresh().

BASES DE CONSULTA

Web: <http://localhost:8081/api>

Upstream / nativo: <https://brapi.dev/api>

BRAPI_BASE_URL pode substituir a base. No Web, o proxy adiciona a credencial no servidor.

9:41

**Bolsa Fácil**

Invista conhecimento primeiro

Buscar ação, ex: PETR4

🔍 Buscar por ticker →

Ações em destaque

B3 • agora

PE

PETR4

Petrobras

R\$ 38,50

+1,24%



VA

VALE3

Vale

R\$ 61,20

-0,85%



IT

ITUB4

Itaú Unibanco

R\$ 34,80

+0,72%



BB

BBDC4

Bradesco

R\$ 14,30

+0,35%



AB

ABEV3

Ambev

R\$ 12,60

-0,47%



WE

WEGE3

WEG

R\$ 45,10

+1,10%



Início



Favoritas



Carteira



Conta

03 - Mercado

INTERFACE E CONTRATOS DA IMPLEMENTAÇÃO ATUAL

Cotações e busca

GET /api/quote/{ticker}

Abertura após login e atualização consultam cada ticker separadamente. A lista usa symbol, longName/shortName, regularMarketPrice e regularMarketChangePercent.

Operação complementar

GET /api/quote/{ticker}?range=3mo&interval=1d

Busca normaliza o ticker. Se já estiver em memória, usa cache; fora do cache, consulta com histórico. Abrir detalhes faz uma nova consulta.

BASES DE CONSULTA

Web: <http://localhost:8081/api>Upstream / nativo: <https://brapi.dev/api>

BRAPI_BASE_URL pode substituir a base. No Web, o proxy adiciona a credencial no servidor.

9:41

← PETR4



Petróleo Brasileiro S.A. — Petrobras


R\$ 38,50**+1,24%****Histórico de preço**

5 dias

1 mês

3 meses

1 ano



Moeda

BRL

Valor de mercado

R\$ 502,1 bi**Compra simulada**

Adicione ao preço atual.

Quantidade

10

Cotação: R\$ 38,50

Total: R\$ 385,00**Comprar agora**

Simulação educacional • sem ordem real.

04 · Detalhes e compra

INTERFACE E CONTRATOS DA IMPLEMENTAÇÃO ATUAL

Cotação e histórico

GET /api/quote/{ticker}?range=3mo&interval=1d

Período inicial: 3 meses. Alternativas: range=5d, 1mo ou 1y; interval=1d em todos os casos. Trocar período faz nova consulta.

Operação complementar

AppState.buy(symbol, quantity, price)

Compra simulada local: acumula quantidade e recalcula o preço médio ponderado. Usa savePosition(); nenhuma ordem real é enviada.

BASES DE CONSULTA

Web: <http://localhost:8081/api>Upstream / nativo: <https://brapi.dev/api>

BRAPI_BASE_URL pode substituir a base. No Web, o proxy adiciona a credencial no servidor.

9:41

Suas favoritas

Acompanhe de perto as ações que importam.

PE	PETR4 Petrobras	R\$ 38,50 +1,24%	★
IT	ITUB4 Itaú Unibanco	R\$ 34,80 +0,72%	★
WE	WEGE3 WEG	R\$ 45,10 +1,10%	★

Sua lista, sempre por perto

Toque na estrela de uma ação para adicionar ou remover dos favoritos.

05 - Favoritas

INTERFACE E CONTRATOS DA IMPLEMENTAÇÃO ATUAL

Favoritas locais

```
database.favoritesFor(userId) / setFavorite(...)
```

A estrela grava ou remove uma favorita no SQLite. Entrar nesta aba usa as cotações em cache; não faz uma consulta própria.

Operação complementar

```
GET /api/quote/{ticker}
```


Atualizar a lista chama `refresh()` para o conjunto completo de ações padrão, favoritas e posições.

BASES DE CONSULTA

Web: `http://localhost:8081/api`

Upstream / nativo: `https://brapi.dev/api`

BRAPI_BASE_URL pode substituir a base. No Web, o proxy adiciona a credencial no servidor.



9:41

Carteira simulada

Acompanhe sua simulação de investimentos.

Valor atual

R\$ 1.532,00

Investido

R\$ 1.491,00

Lucro

+R\$ 41,00

Suas posições

PETR4 10,00 ações • PM R\$ 37,00	R\$ 385,00 +15,00	⋮
ITUB4 20,00 ações • PM R\$ 34,00	R\$ 696,00 +16,00	⋮
WEGE3 10,00 ações • PM R\$ 44,10	R\$ 451,00 +10,00	⋮

Adicionar posição

↗

☆

▣

○

Início

Favoritas

Carteira

Conta

06 - Carteira

INTERFACE E CONTRATOS DA IMPLEMENTAÇÃO ATUAL

Posições e resultado

```
database.positionsFor(userId)
```

Investido = quantidade × preço médio. Valor atual = quantidade × cotação em cache; se não houver cotação, usa preço médio. Resultado = atual - investido.

Operação complementar

```
savePosition(...) / removePosition(...)
```

Adicionar, editar e remover são operações locais. Salvar ticker ausente do cache dispara refresh(). Entrar na aba não atualiza cotações por si só.

BASES DE CONSULTA

Web: http://localhost:8081/api
Upstream / nativo: https://brapi.dev/api

BRAPI_BASE_URL pode substituir a base. No Web, o proxy adiciona a credencial no servidor.

9:41

Nova posição

Registre sua simulação manualmente.

Código da ação

PETR4

Quantidade · maior que zero

10

Preço médio de compra · maior que zero

R\$ 37,00

Salvar posição

Cancelar

Edição mantém o ticker; remoção usa
removePosition(userId, symbol).

07 · Nova / editar posição

INTERFACE E CONTRATOS DA IMPLEMENTAÇÃO ATUAL

Adicionar ou editar

```
database.savePosition(userId, item)
```

Campos: ticker, quantidade e preço médio. Quantidade e preço devem ser maiores que zero; na edição, o ticker permanece fixo.

Operação complementar

```
GET /api/quote/{ticker}
```

Após salvar, se o ticker não estiver no cache, refresh() consulta todas as ações do conjunto. A gravação em si não é um endpoint HTTP.

BASES DE CONSULTA

Web: <http://localhost:8081/api>

Upstream / nativo: <https://brapi.dev/api>

BRAPI_BASE_URL pode substituir a base. No Web, o proxy adiciona a credencial no servidor.

9:41

Minha conta

Seu perfil no Bolsa Fácil.

**Ana Silva**

ana@exemplo.com

[Sair da conta](#)

Seus favoritos e investimentos ficam armazenados neste dispositivo, separados por conta.



Início



Favoritas



Carteira

**Conta**

08 - Conta

INTERFACE E CONTRATOS DA IMPLEMENTAÇÃO ATUAL

Perfil e sessão

`database.restoreSession() / currentUser`

Dados do perfil vêm da conta local. Favoritos e carteira são separados por usuário e armazenados neste dispositivo.

Operação complementar

`database.logout()`

Sair remove a sessão e limpa o estado em memória. Não existe endpoint de login, cadastro, perfil ou logout no projeto.

BASES DE CONSULTA

Web: <http://localhost:8081/api>

Upstream / nativo: <https://brapi.dev/api>


BRAPI_BASE_URL pode substituir a base. No Web, o proxy adiciona a credencial no servidor.

9:41

Estados do app

Referências para implementação e revisão.

01 / Carregando cotações



02 / Consulta indisponível

Não foi possível carregar as cotações.

Tentar novamente

03 / Nenhuma favorita ainda

Toque na estrela de uma ação para encontrá-la rapidamente aqui.

[Explorar mercado →](#)

09 · Estados de interface

INTERFACE E CONTRATOS DA IMPLEMENTAÇÃO ATUAL

Carregamento e recuperação

`GET /api/quote/{ticker}`

Erro sem cotações: mensagem e botão Tentar novamente, que executa `refresh()`. Respostas individuais indisponíveis são descartadas na lista.

Operação complementar

Estados locais e validação

Favoritas e carteira vazias têm mensagem orientativa. Login valida campos. Compra desativa o botão para quantidade inválida e mostra sucesso. Skeleton é proposta visual; o app atual usa spinner.

BASES DE CONSULTA

Web: `http://localhost:8081/api`

Upstream / nativo: `https://brapi.dev/api`

BRAPI_BASE_URL pode substituir a base. No Web, o proxy adiciona a credencial no servidor.

BF

Bolsa Fácil

Invista conhecimento primeiro

Buscar ação, ex: PETR4

Dólar

R\$ 5,18

Selic

13,75% a.a.

IPCA 12m

4,22%

Ações em destaque

PE

PETR4

Petrobras

R\$ 49,10

+0,78%

VA

VALE3

Vale S.A.

R\$ 69,61

-2,18%

IT

ITUB4

Itaú Unibanco

R\$ 42,30

+1,41%

I

*

C

U

Início

Favoritas

Carteira

Conta

10 / Início conforme as prints

Complemento visual das capturas. A página 03 representa a implementação atual.

COTAÇÕES / IMPLEMENTADO

GET /api/quote/{ticker}

Carrega uma ação por requisição. Busca usa cache quando disponível; fora do cache, acrescenta range=3mo&interval=1d. Abrir o ativo consulta o histórico novamente.

INDICADORES MACRO / SOMENTE NAS PRINTS

Dólar, Selic e IPCA 12m são preservados nesta composição. Não há chamadas, modelos ou widgets correspondentes no código atual. Os números são exemplos visuais, não dados atuais.

Endpoint: ainda não definido no projeto. Para implementar, definir provedor, moeda, periodicidade, data de referência e tratamento de indisponibilidade. Esta entrega não adiciona integração ao app.

< PETR4

Saúde da Empresa

P/L	P/VP	Margem
5,22	1,32	24,4%
V. Mercado	Dívida	Caixa
663,1 bi	676,3 bi	53,8 bi

Dividendos

Dividend Yield: 7,00%

Com R\$ 1.000, projeção ilustrativa de R\$ 70 em proventos nos próximos 12 meses.

Compra simulada

Quantidade: 1

Cotação: R\$ 49,10

Total: R\$ 49,10

Comprar agora

Simulação educacional - sem ordem real.

11 / Empresa, dividendos e compra

Continuação de detalhes baseada nas prints 05 e 08. Valores apenas ilustrativos.

DADOS DA EMPRESA

O modelo atual consome marketCap e currency, exibidos na página 04. P/L, P/VP, margem, dívida, caixa e dividend yield não são consumidos pelo modelo Stock nem exibidos na tela atual.

DIVIDENDOS / INTEGRAÇÃO PENDENTE

Não existe endpoint implementado para esses blocos. O desenho preserva a referência enviada; o contrato com um provedor deve ser definido antes da implementação. A projeção ilustrativa é investimento x DY e não garante pagamentos futuros.

COMPRA / IMPLEMENTADO LOCALMENTE

AppState.buy(symbol, quantity, price)

Grava a posição no SQLite e recalcula o preço médio ponderado. Quantidade inválida desativa a compra. Exibe confirmação após salvar. Não há endpoint de ordens.

Percurso principal

- 01 Entrar / Criar conta
- 02 Início / Buscar ticker
- 03 Detalhes / Histórico
- 04 Compra simulada
- 05 Carteira / Editar posição
- 06 Conta / Sair

12 / Mapa de navegação

Fluxos para implementação e revisão. Todas as telas usam exemplos fictícios.

NAVEGAÇÃO

Login e cadastro levam ao Início após autenticação local. As abas Início, Favoritas, Carteira e Conta compartilham a navegação inferior. Tocar numa ação abre detalhes; voltar retorna à tela de origem.

Favoritar grava por conta, sem HTTP. Compra adiciona ou acumula uma posição. Carteira permite adicionar, editar e remover posições. Sair limpa a sessão e retorna à autenticação.

ESTADOS A REVISAR

Carga inicial e histórico: indicador de progresso. Falha inicial: mensagem e Tentar novamente. Favoritas/carteira vazias: orientação. Autenticação: validação e erro. Compra: envio desativado durante gravação e mensagem de sucesso.

As páginas 01-09 reutilizam a prancha existente no repositório. As páginas 10-11 acrescentam os blocos presentes nas prints e distinguem o que ainda não foi implementado.

13 / Contrato de consulta

Mapa extraído do serviço, estado, modelo e proxy locais. Não houve consulta de mercado.

BASES

Web: http://localhost:8081/api

Nativo / upstream: https://brapi.dev/api

BRAPI_BASE_URL pode substituir a base. Web usa proxy local; credencial adicionada no servidor. Não colocar token no protótipo.

FONTES NO REPOSITÓRIO

lib/services/brapi_service.dart

lib/state/app_state.dart

lib/models/stock.dart

lib/database/app_database.dart

tool/brapi_proxy.dart

REQUISIÇÕES GET

/quote/PETR4

/quote/PETR4?range=5d&interval=1d

/quote/PETR4?range=1mo&interval=1d

/quote/PETR4?range=3mo&interval=1d

/quote/PETR4?range=1y&interval=1d

Caminhos relativos à base acima. A resposta contém results[]. O cliente usa a primeira ação retornada por consulta individual.

CAMPOS CONSUMIDOS

symbol; longName ou shortName; regularMarketPrice; regularMarketChangePercent; logourl; currency; marketCap; historicalDataPrice[].date e .close.

date: timestamp Unix em segundos. Fechamentos não positivos são filtrados. Falta de marketCap exibe ausência. Atualização reúne oito tickers padrão, favoritas e carteira, sem duplicatas.

Login, cadastro, perfil, favoritas e carteira são locais. Não existem endpoints HTTP de autenticação ou ordens no projeto.