1. **GitHub Operations using Git – Push/Pull Changes to GitHub.**

git config --global user.name "username"

git config --global user.email “user@gmail.com”

git config user.name

git config user.email

mkdir github-push-pull-demo

cd github-push-pull-demo

git init

echo "Initial content for GitHub sync demonstration" > readme.md

git add readme.md

git commit -m "Initial commit with readme.md"

git branch -M main

git remote add origin https://github.com/user/github-push-pull-demo.git

git remote -v

git push -u origin main

echo "Line 2: Added more documentation" >> readme.md

git status

git add readme.md

git commit -m "Update readme.md with second entry"

git push origin main

git pull origin main

cat readme.md

2. **GitHub Operations using Git – Cloning a Repository.**

git config --global user.name "user"

git config --global user.email user@gmail.com

git config –list

cd ~

pwd

git clone https://github.com/user/collab-git-practical.git

cd collab-git-practical

3. Create a merge request on GitLab and Review the merge request.

$ git config --global user.name "username"

git config --global user.email "user@gmail.com"

$ git clone https://gitlab.com/user/hii.git

$ cd hii

$ git branch k1

$ git checkout k1

Switched to branch 'k1'

$ touch jk.txt

$ git add .

$ git commit -m "jgh"

$ git push origin k1

5. Docker image:-

mkdir docker-webapp

Cd docker-webapp

Touch index.html
notepad index.html

1. Create index.html:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>My First Docker Web App</title>
</head>
<body>
  <h1>Hello, Docker!</h1>
  <p>This is a sample web application running in Docker.</p>
</body>
</html>
```

Touch Dockerfile

Notepad Dockerfile

```
FROM nginx
COPY index.html  /usr/share/nginx/html
EXPOSE 80
CMD  ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```

Docker build -t mywebapp .

Docker run -d -p 8080:80

https://localhost:8080