
Robustness across workloads: mean regret (simulated makespan); red = worst class
heterogeneous
irregular
irregular_hetero
ood_cv
ood_procs
ood_size
ood_struct
regular
53.2 7.1 13.4 22.0 0.9 12.0 0.9 0.9 0.3 17.7 0.3 -0.9
5.8 5.8 10.1 38.0 0.0 32.8 0.0 0.0 0.0 15.7 0.0 -0.0
67.1 11.7 14.8 30.2 0.7 25.1 0.7 0.7 0.4 22.9 0.9 -0.6
6.9 6.9 12.5 65.0 0.1 63.4 0.1 0.1 0.0 27.3 0.1 -0.0
67.8 8.8 12.1 31.2 0.0 31.8 0.0 0.0 0.0 22.2 0.0 0.0
20.7 2.7 10.0 27.0 0.4 15.2 0.4 0.4 0.3 12.6 0.4 0.0
67.1 2.6 2.4 12.3 0.1 10.2 0.1 0.1 0.1 13.6 0.1 -0.3
0.7 0.7 8.9 14.9 0.3 4.7 0.3 0.3 0.0 5.5 0.3 -0.1
FCFS-EAT
FCFS-EFT
LPT-EFT
SPT-EFT
HEFT
MINMIN
SBS
ADAPTIVE
ADAPTIVE-TOP2
RANDOM-SELECT
ADAPTIVE-GA
GA-1000
mean regret vs per-instance best heuristic (%)
0
10
20
30
40
50
60