

## HPC Pac-2B

```
#include<iostream>
#include<stdlib.h>
#include<omp.h>
using namespace std;

void mergesort(int a[],int i,int j);
void merge(int a[],int i1,int j1,int i2,int j2);

void mergesort(int a[],int i,int j)
{
    int mid;
    if(i<j)
    {
        mid=(i+j)/2;

        #pragma omp parallel sections
        {

            #pragma omp section
            {
                mergesort(a,i,mid);
            }

            #pragma omp section
            {
                mergesort(a,mid+1,j);
            }
        }

        merge(a,i,mid,mid+1,j);
    }
}

void merge(int a[],int i1,int j1,int i2,int j2)
{
    int temp[1000];
    int i,j,k;
    i=i1;
    j=i2;
    k=0;

    while(i<=j1 && j<=j2)
    {
        if(a[i]<a[j])
        {
```

## HPC Pac-2B

```
        temp[k++]=a[i++];
    }
    else
    {
        temp[k++]=a[j++];
    }
}

while(i<=j1)
{
    temp[k++]=a[i++];
}

while(j<=j2)
{
    temp[k++]=a[j++];
}

for(i=i1,j=0;i<=j2;i++,j++)
{
    a[i]=temp[j];
}
}
```


```
int main()
{
    int *a,n,i;
    cout<<"\n enter total no of elements=>";
    cin>>n;
    a= new int[n];

    cout<<"\n enter elements=>";
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        cin>>a[i];
    }

    cout<<"\n sorted array is=>";
    for(i=0;i<n;i++)
    {
        cout<<"\n"<<a[i];
    }

    return 0;
}
```

## Output



```
C:\Users\rushi\OneDrive\Desktop > Enter total no of elements => 5
Enter elements => 30
40
20
10
50

Sorted array is => 10 20 30 40 50

-----
Process exited after 12.72 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```