

GR → 5


$$= \frac{125}{6}$$

$$\frac{150}{} \Rightarrow \quad \frac{150}{6} = 25$$

$$\Rightarrow \Rightarrow 25 + 125$$

50 250

Module → 1?



$D_B = 90$?

$$\Rightarrow \frac{90}{5} = 18$$

18 & 90

$\Rightarrow$ 9 & 45

M $\rightarrow$ 1

$\Rightarrow$ 18 & 90


$\Rightarrow$ For inner frame, $\Rightarrow$ M = 1

GR = 5

D_P = 18

D_B = 90

CR $\rightarrow$ 54



60?

$\Rightarrow$ (c)

$\frac{80}{5} = 16$

16 & 64

Models ⇒ 2

⇒ 32 & 128?




Too Small
Lets double it

⇒ CD = 80




80
5
= 16

80 − 16
= 64



M=1

CgR → 4
m → 1
CD → 80
D_1 → 32
D_2 → 128




$2(50)+2(40)+2(30)+2(20)$

$= 200\left[\sum_{x=1} x - 1\right]$

$= 200 \times (15-1)$

$= 2800$



$50^2 - 40^2$

90×10

$900 \times 2800 mm^3$

$9 \times 280 cc$

$2800 - 280$

$2600 - 80$

$2520 cc$

$S_{ss} = 8$

8×2520

$= 80 \times (256 - 4)$

$= [2^3 \times (2^8 - 2^2)] \times 10$

$= 2^{11} - 2^5$

$= 2048 - 32$

$= 2016 g$

$= 20.16 kg$

$2(30)+2(20)$

1000

$1000 \times 900 \ mm^3$

$900 cc$

8×900

$7200 g$

$7.2 kg$

$\Rightarrow m_T = 20.16 \ kg$

$m_{IF} = 7.2 \ kg$

$CD \Rightarrow 80 mm$

$0.08 \ m$

$T_1 \rightarrow 20.16 \times \frac{8}{100}$

$P_1 \rightarrow 20.16 \times \frac{8}{10} = 16.128$

$\Rightarrow T_2 \rightarrow 7.2 \times \frac{8}{100}$

$P_2 \rightarrow 7.2 \times \frac{8}{10} = 5.76$