CSS (Part 3)
Practice Solutions

<u>Ans 1</u>

Inside HTML, create

```
<div id="box">My Box</div>
```

Inside CSS, write

```
#box {
    height: 150px;
    width: 300px;
    background-color: grey;
    border: 5px dotted black;
    margin: 20px 1em 40px 2em;
    padding: 1em;
}
```

<u>Ans 2</u>

Inside HTML, create

```
<div class="box"></div>
<div class="box"></div>
<div class="box"></div>
```

Inside CSS, write

```
.box {
```

```css
    height: 100px;

    width: 100px;

    background-color: pink;

    border: 2px solid black;

    border-radius: 50%;

    display: inline-block;

}
```

Ans 3

Inside HTML, create

```html
<h1>Technologies</h1>
<ul>
    <li>HTML</li>
    <li>CSS</li>
    <li>JavaScript</li>
    <li>NodeJS</li>
    <li>SQL</li>
    <li>MongoDB</li>
    <li>ReactJS</li>
    <li>Java</li>
    <li>C++</li>
    <li>C</li>
    <li>Python</li>
</ul>
```

Inside CSS, write

```
li {

  display: inline;

}
```

Li (list items) have their display property set to *"list-item"* by default which makes them a bulleted list item.
When this property is reset by you to *"inline"*, then the bullet points also disappear. In a way, we override the default settings with our CSS.