
TAG HTML

1. Struktur Dasar HTML




Keterangan :

a) Struktur HTML terdiri atas <head> dan <body>

b) Kode program dituliskan dalam tag <body>

2. Tag Heading dan Paragraphs




Keterangan :

a) Tag <heading> biasanya digunakan dalam penulisan judul

b) Tag <p> digunakan dalam pembuatan paragraph

3. Tag Link




Keterangan :

a) Pembuatan link menggunakan tag < a href=””>

b) File yang dituju dituliskan pada bagian href=”… ”

4. Tag img



Keteranagn :


a) Tag <img> digunakan dalam pemanggilan gambar

b) File gambar yang digunakan dapat dituliskan pada bagian src=”…”

c) Kita dapat mengatur ukuran gambar menggunakan atribut witdh dan height.

FORM HTML

1. Tag Input



Keterangan :


a) Tag input digunakan untuk menerima masukan data dari user

b) Tag <input type=”text”> berfungsi untuk menerima input text

c) Tag <input type=”file”> berfungsi untuk menerima input file

d) Tag <input type=”submit”> berfungsi untuk melakukan submit data

2. Tag Select




Keterangan :

a) Tag <select> digunakan untuk memilih data

b) Tag <select> harus diikuti oleh tag <value>

3. Form Sederhana dengan HTML




Berikut adalah hasil dari coding diatas :



TABLE HTML

1. Struktur Tabel



Keterangan :

a) tag <table> terdiri atas tag <thead> dan tag <tbody>

b) tag <thead>, digunakan untuk mendefinisikan bagian kepala tabel


c) tag <tbody>, digunakan untuk mendefinisikan bagian isi tabel

d) pada tag <thead> dan <tbody> menggunaan tag <tr> dan tag <td>

e) tag <td> digunakan untuk menampilkan data dari tabel

f) tag <td> harus dibungkus dengan tg <tr>, agar data-data yang digunakan pada tag <td> dapat direpresentasikan dalam bentuk baris

2. Atribut Colspan



Keterangan : tag <colspan> digunakan untuk menyatukan dua atau lebih colom

3. Atribut Rowspan



Ketrangan : tag <rowspan> digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih baris

4. Berikut adalah hasil program dari ketiga kode diatas

Tabel

No	Nama	Jenis Kelamin
1	Adi	Laki-Laki

Tabel dengan colspan

No	Nama	Jenis Kelamin	Aksi	
1	Adi	Laki-Laki	Edit	Hapus

Tabel dengan colspan


No	Nama	Jenis Kelamin	Asal
1	Adi	Laki-Laki	Jakarta
	Budi	Laki-Laki	Bandung

5. Tabel dapat digunakan dalam membuat form agar membuat tampilan yang rapi

tabel.html > html > body

```
77      <p>FORM MAHASISWA</p>
78      <table>
79          <tr>
80              <td>NPM</td>
81              <td><input type="text"></td>
82          </tr>
83          <tr>
84              <td>Nama Mahasiswa</td>
85              <td><input type="text"></td>
86          </tr>
87          <tr>
88              <td>Jurusan</td>
89              <td>
90                  <select name="" id="">
91                      <option value="">Pilih Jurusan</option>
92                      <option value="">Sistem Informasi</option>
93                      <option value="">Teknologi Komputer</option>
94                  </select>
95              </td>
96          </tr>
97          <tr>
98              <td></td>
99              <td><input type="submit" value="SIMPAN"></td>
100         </tr>
101     </table>
```

Berikut adalah hasil dari kode program diatas :



CSS

1. Mengunakan CSS dalam file HTML

Terdapat tiga cara menggunakan CSS dalam HTML, yaitu :

a) Inline CSS, yaitu dengan menggunakan atribut CSS secara landing pada baris HTML, contoh penggunaan :

```
<body>

    <h1 style="color: blue;">hello world.</h1>

</body>
```

b) Internal CSS, yaitu dengan menggunakan atribut CSS pada tag <style>, tag <style> dituliskan pada tag <head>, contoh penggunaan :

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>

    <style>

        h1{
            color: blue;
        }

    </style>

</head>
```

c) External CSS, yaitu dengan menggunakan atribut CSS diluar file HTML. Pada External CSS kita harus membuat file baru khusus untuk CSS, contoh penggunaan :

1) Buat file baru dengan ekstensi .css



2) Buatkan kode css pada file yang dibuat

```
style.css > ...
1   h1{
2       color: blue;
3   }
4
```

3) Panggil file CSS tadi pada file HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>

    <link rel="stylesheet" href="style.css">

</head>

<body>
    <h1>hello world.</h1>
</body>

</html>
```

Keterangan : kode pemanggilan file css ditulikan dengan tag <link> dan dituliskan pada bagian tag <head>

2. Color

Properti color digunakan untuk memberikan warna pada tulisan, contoh kode :

```
<body>
    <h1 style="color: yellow;">hello world.</h1>
    <h2 style="color: #567954;">hello world.</h2>
    <h3 style="color: rgb(77, 55, 22);">hello world.</h3>
</body>
```

Keterangan :

a) Kode diatas akan memberikan efek berupa perubahan warna pada tag <h1>

b) Pada properti color kita juga bisa merubah warnanya dengan nilai hex dan rgb

Hasil kode diatas :

hello world.

hello world.

hello world.

3. Background

Properti background berfungsi untuk memberikan perubahan warna atau tampilan pada latar belakang website, properti background bisa menggunakan color dan image. Contoh penggunaan background :

a) Background color

Pada background color kita juga bisa menggunakan nilai hex dan rgb. Berikut adalah kode dari background color

```
body{
    background-color: aquamarine;
}
```


Berikut adalah hasil dari kode diatas :



b) Background image

Berikut adalah kode dari background image

```
body{
    background-image: url(coding-image1.jpg);
}
```



4. Tag pada HTML

Tag adalah elemen blok yang digunakan untuk mengelompokkan beberapa tag HTML lainnya. Tag membantu dalam pengorganisasian struktur halaman web dan memungkinkan penerapan gaya (CSS) atau skrip (JavaScript) pada grup elemen tertentu. Contoh penggunaan tag

Kode HTML :

```
<div class="div-1">
    <h3>Judul Halaman</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum dolorum fugiat a sint distinctio
    nisi maiores fugit illo dolore suscipit libero quod expedita rem, reiciendis quasi deleniti
    delectus! Amet laborum expedita ducimus voluptatibus eaque. Soluta natus aperiam voluptatibus
    corporis distinctio.</p>
</div>

<div class="div-2">
    <h3>Judul Halaman</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum dolorum fugiat a sint distinctio
    nisi maiores fugit illo dolore suscipit libero quod expedita rem, reiciendis quasi deleniti
    delectus! Amet laborum expedita ducimus voluptatibus eaque. Soluta natus aperiam voluptatibus
    corporis distinctio.</p>
</div>
```

Kode CSS :

```css
.div-1{
    background-color: burlywood;
}

.div-2{
    background-color: yellowgreen;
}
```

Hasil kode diatas :

Judul Halaman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum dolorum fugiat a sint distinctio nisi maiores fugit illo dolore suscipit libero quod expedita rem, reiciendis quasi deleniti delectus! Amet laborum expedita ducimus voluptatibus eaque. Soluta natus aperiam voluptatibus corporis distinctio.

Judul Halaman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum dolorum fugiat a sint distinctio nisi maiores fugit illo dolore suscipit libero quod expedita rem, reiciendis quasi deleniti delectus! Amet laborum expedita ducimus voluptatibus eaque. Soluta natus aperiam voluptatibus corporis distinctio.

5. Boder

Properti border dalam CSS digunakan untuk menambahkan garis di sekitar elemen HTML. Property border terdiri dari tiga bagian utama yaitu ketebalan (border-width), jenis garis (border-style), dan warna (border-color). Contoh penggunaan property border :

Kode HTML :

```html
<div class="div-1">
    <h3>Judul Halaman</h3>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum dolorum fugiat a sint
    distinctio nisi maiores fugit illo dolore suscipit libero quod expedita rem, reiciendis quasi
    deleniti delectus! Amet laborum expedita ducimus voluptatibus eaque. Soluta natus aperiam
    voluptatibus corporis distinctio.</p>
</div>
```

Kode CSS :

```css
.div-1{
    border-width: 2px;
    border-style: solid;
    border-color: green;
    /* opsional */
    border-radius: 5px;
}
```

Hasil kode diatas :

Judul Halaman

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Ipsum dolorum fugiat a sint distinctio nisi maiores fugit illo dolore suscipit libero quod expedita rem, reiciendis quasi deleniti delectus! Amet laborum expedita ducimus voluptatibus eaque. Soluta natus aperiam voluptatibus corporis distinctio.

Kode border juga bisa dibuatkan dalam satu baris seperti contoh kode berikut :

```
.div-2{
    border: 2px solid green;
}
```

6. Margin

Properti margin berguna untuk memberikan ruang diluar elemen. Contoh penggunaan properti margin :

Kode HTML :

```
<body>
    <p class="paragraf-1">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
    Assumenda nulla exercitationem est!</p>
    <p class="paragraf-2">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
    Assumenda nulla exercitationem est!</p>
    <p class="paragraf-3">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
    Assumenda nulla exercitationem est!</p>
    <p class="paragraf-4">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
    Assumenda nulla exercitationem est!</p>
</body>
```

Kode CSS :


```
.paragraf-1{
    border: 2px solid red;
}
.paragraf-2{
    border: 2px solid green;
    margin-top: 50px;
    margin-right: 70px;
    margin-bottom: 90px;
    margin-left: 110px;
}
.paragraf-3{
    border: 2px solid blue;
    /* top right bottom left */
    margin: 110px 90px 70px 50px;
}
.paragraf-4{
    border: 2px solid red;
}
```

Keterangan :

a) Properti margin terdiri atas 4 properti yaitu margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left

b) Properti margin juga dapat dibuatkan dalam satu baris dengan aturan property margin dibuatkan mengikuti margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left dari kiri ke kanan

Hasil kode diatas :



7. Padding

Property padding berguna untuk memberikan ruang didalam elemen. Contoh penggunaan property padding :


Kode HTML :

```
<body>
    <p class="paragraf-1">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
    Assumenda nulla exercitationem est!</p>
    <p class="paragraf-2">Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
    Assumenda nulla exercitationem est!</p>
</body>
```

Kode CSS :

```
.paragraf-1{
    border: 2px solid red;
    padding-top: 10px;
    padding-right: 20px;
    padding-bottom: 30px;
    padding-left: 40px;
}
.paragraf-2{
    border: 2px solid green;
    padding: 40px 30px 20px 10px;
}
```

Hasil kode diatas :



8. Membuat tampilan website sederhana

Kode HTML :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
    <link rel="stylesheet" href="latihan.css">
</head>
<body>

    <div class="container">

        <div class="head-name">
            <p>Sistem Informasi Mahasiswa</p>
        </div>

        <div class="navbar">
            <ul>
                <li><a href="">Home</a></li>
                <li><a href="">Form Mahasiswa</a></li>
                <li><a href="">Data Mahasiswa</a></li>
            </ul>
        </div>

        <div class="content">
            <div class="head-content">
                <p>Halaman Home</p>
                <hr>
            </div>
            <div class="main-content">
                <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
Consequatur, placeat praesentium? Harum atque distinctio qui eligendi, sunt
```

```
sequi minus explicabo aspernatur. Fugit, facere inventore, assumenda cumque
nobis repudiandae velit rerum provident iusto fugiat quibusdam minima beatae
quos saepe totam. Recusandae.</p>
            </div>
        </div>
    </div>

</body>
</html>
```

Kode CSS :

```
body{
    margin: 0;
}

.container{
    margin: 20px 20px 20px 20px;
    border: 1px solid blue;
    border-radius: 5px;
    overflow: hidden;
}

.head-name p{
    margin: 0;
    text-align: center;
    font-size: 32px;
    background-color: #58c6f5;
    border-bottom: 1px solid blue;
    padding-top: 5px;
    padding-bottom: 5px;
}

.navbar ul{
    margin: 0;
    padding-left: 20px;
    border-bottom: 1px solid blue;
    background-color: #f0fafc;
}

.navbar li{
    list-style-type: none;
    display: inline-block;
    padding-right: 10px;
```

```
    padding-top: 5px;
    padding-bottom: 5px;
}

.navbar a{
    color: black;
    text-decoration: none;
}

.content{
    background-color: #f7f7f7;
}

.content .head-content p{
    text-align: center;
    margin: 0;
    padding-top: 10px;
}

.content .head-content hr{
    color: #e3e3e3;
    margin-left: 500px;
    margin-right: 500px;
}

.content .main-content p{
    margin: 0;
    text-align: justify;
    padding-top: 10px;
    padding-left: 5px;
    padding-right: 5px;
    padding-bottom: 10px;
}
```

Hasil Kode Diatas :

