

Code:

Practical16.java


```
import java.awt.*;
import java.applet.*;
/*<applet code="Practical16.class" height="500" width="800"></applet>*/
public class Practical16 extends Applet{
    Font f1,f2;
    public void init(){
        setBackground(Color.CYAN);
        f2 = new Font("Times New Roman",Font.BOLD,18);
    }

    public void paint(Graphics g){
        f1 = g.getFont();
        g.drawRect(10,10,150,60);
        g.setColor(Color.RED);
        g.fillRect(165,10,150,60);
        g.setColor(Color.BLACK);
        g.setFont(f2);
        g.drawString("example of drawRect() and fillRect()",320,50);

        g.setColor(Color.BLACK);
        g.drawOval(10,75,150,60);
        g.setColor(Color.RED);
        g.fillOval(165,75,150,60);
        g.setColor(Color.BLACK);
        g.setFont(f2);
        g.drawString("example of drawOval() and fillOval()",320,110);

        g.setColor(Color.BLACK);
        g.drawArc(10,140,150,60,45,-180);
        g.setColor(Color.RED);
        g.fillArc(165,140,150,60,45,-180);
        g.setColor(Color.BLACK);
        g.setFont(f2);
        g.drawString("example of drawOval() and fillOval()",320,170);
    }
}
```

Output:



Applet using Graphics class