UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
EXAMEN DE **GEOGRAFÍA**
CURSO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS.
AÑO 2025

CRITERIOS DE CORRECCIÓN

Se tendrá en cuenta:

- **El grado de conocimiento**, la capacidad de síntesis (la forma de presentar, organizar ideas y de conectar hechos y fenómenos) y la valoración que hace el estudiante de las diferentes cuestiones geográficas que configuran el tema elegido.
- **La comprensión y explicación del fenómeno geográfico**, tratándolo en sus coordenadas temporales y espaciales.
- **Su capacidad de expresión**, utilizando para ello un vocabulario geográfico adecuado.
- **La precisión, claridad y brevedad** con la que expresa la definición de los conceptos o términos propuestos.

En general, además del contenido, la coherencia de las contestaciones, la ortografía, el estilo, la redacción, el orden, etc.… En los temas de respuesta elaborada o de desarrollo, el estudiante ha de desarrollar el tema propuesto planteándolo libremente, desde los conceptos más generales y teóricos hasta la indicación de ejemplos o referencias a la Geografía del Mundo o de España.

Este examen consta de dos propuestas: A y B. El estudiante deberá contestar **sólo a una de ellas**.

CONCEPTOS (Máximo 2 puntos)	**Grado de conocimiento o exactitud de la definición: 0,40 puntos cada uno**	**Concreción, expresión, precisión, ortografía: (0,1 puntos)**

LOCALIZACIÓN (Máximo 2 puntos)	**Unidades de relieve (máx. 0,7 puntos)**	**Ríos (máx. 0,6 puntos)**	**Provincias (máx. 0,7 puntos)**
Penalizaciones	Desorden en la enumeración: -0,1 Ausencias: -0,1 c.u. Confusiones: - 0,1 c.u.	Desorden en la enumeración: -0,1 Ausencias: -0,1 c.u. Confusiones: -0,1 c.u.	Desorden en la enumeración: -0,1 Ausencias: -0,1 c.u. Confusiones: -0,1 c.u.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

EJERCICIOS DE DESARROLLO (Máximo 3 puntos cada uno)	**Grado de conocimiento (I) (1,5 puntos)**	**Grado de conocimiento (II) (1,5 puntos)**
Propuesta A: Geografía Física. **La vegetación en las zonas de climas cálidos: la selva ecuatorial y el bosque tropical.**	La vegetación de la selva ecuatorial.	La vegetación del bosque tropical.

EJERCICIOS DE DESARROLLO (Máximo 3 puntos cada uno)	**Grado de conocimiento (I) (1,5 puntos)**	**Grado de conocimiento (II) (1,5 puntos)**
Propuesta A: Geografía Humana. **Evolución y distribución de la población.**	Evolución de la población mundial	Distribución y factores explicativos de la distribución. Reparto global.

EJERCICIOS DE DESARROLLO (Máximo 3 puntos cada uno)	**Grado de conocimiento (I) (0,75 puntos)**	**Grado de conocimiento (II) (0,75 puntos)**	**Grado de conocimiento (III) (0,75 puntos)**	**Grado de conocimiento (IV) (0,75 puntos)**
Propuesta B: Geografía Física **Los relieves estructurales: cuencas sedimentarias, estructuras falladas, plegadas y volcánicas.**	Características de las cuencas sedimentarias.	Características de las estructuras falladas.	Características de las estructuras plegadas.	Características de las estructuras volcánicas.

EJERCICIOS DE DESARROLLO (Máximo 3 puntos cada uno)	**Grado de conocimiento (I) (1,5 puntos)**	**Grado de conocimiento (II) (1,5 puntos)**
Propuesta B: Geografía Humana. **Sistemas agrarios tradicionales y evolucionados o de mercado.**	Define los sistemas agrarios tradicionales, tipos, características y localización de los más importantes.	Define los sistemas agrarios evolucionados o de mercado, tipos, características y localización de los más importantes.

Se valorará especialmente: la organización, estructura (introducción, desarrollo y conclusión), orden, limpieza, redacción, expresión, precisión, ortografía y caligrafía.

PROPUESTA A

1. TEMAS DE DESARROLLO: (MÁXIMO SEIS PUNTOS: CADA UNA DE LAS DOS PREGUNTAS TIENE UN VALOR MÁXIMO DE TRES PUNTOS).

- La vegetación en las zonas de climas cálidos: la selva ecuatorial y el bosque tropical

A nivel mundial las principales formaciones vegetales son el resultado de la influencia de los grandes tipos climáticos, además de otros factores naturales y humanos. Las principales formaciones vegetales zonales en las zonas de clima cálido son las siguientes:

-El **bosque ecuatorial**, que se desarrolla bajo un clima de temperaturas y precipitaciones muy elevadas, sin apenas oscilaciones y sin periodo de sequía. El bosque resultante es una selva húmeda siempre verde, con la más elevada biodiversidad de especies vegetales (y animales) del mundo, con árboles que alcanzan una gran altura, diferenciándose hasta tres estratos forestales, más el estrato arbustivo y el herbáceo, en el que adquiere relevancia las lianas y las plantas **epífitas** (que se desarrollan sobre otras plantas).

-El **bosque tropical**, donde las temperaturas también son elevadas pero, a diferencia del anterior, hay un periodo de sequía que provoca el desarrollo de plantas y árboles semicaducifolios, que pierden el follaje durante la estación seca. Una de las formaciones más características de este tipo de bosque tropical es la **sabana**, un bosque muy abierto de acacias y otros árboles y arbustos espinosos donde el estrato herbáceo alcanza un gran protagonismo.

- Evolución y distribución de la población

La población es un concepto geográfico y demográfico que hace referencia al número de personas que habitan en un determinado espacio o territorio.

Atendiendo a la **evolución de la población mundial**, hay dos momentos a partir de los cuales se producen incrementos destacables que coinciden con sendas revoluciones demográficas, económicas y culturales: la revolución neolítica y la revolución industrial. La población mundial, según criterios de algunos prehistoriadores, no ha rebasado el total del millón de habitantes durante todo el periodo del Paleolítico, la etapa de más larga duración de la Prehistoria. Es a partir de Neolítico cuando se domestican plantas y animales y la población obtiene excedentes de ambos productos que permiten un crecimiento demográfico. A partir de entonces la población mundial crece muy lentamente, con periodos incluso de decrecimiento provocado por hambrunas, enfermedades, guerras, desastres naturales, etc. A comienzos de la Era Cristiana la población se puede estimar en unos 200 millones de habitantes pero el crecimiento será muy lento, sobre todo durante la Edad Media, puesto que mil años después apenas se superan los 300 millones. La Revolución Industrial del siglo XVIII, que se generaliza por varias regiones europeas y de otros continentes durante el siglo siguiente, será motivo del despegue demográfico global, de manera que a comienzos del siglo XIX la población alcanzó los 1.000 millones de habitantes, superándose los 1.650 millones en el año 1900. La auténtica "explosión demográfica" se produce en la segunda mitad del siglo XX, concretamente entre 1950 y 1975, duplicándose la población, que pasa de unos 2.500 millones en 1950 a 5.000 millones en los años ochenta. En el año 2000 se alcanzan los 6.000 millones y once años después, en 2011, los 7.000 millones de personas en el planeta.

Distribución de la población. A nivel global se pueden diferenciar zonas densamente pobladas opuestas a otras regiones con densidades muy bajas de población. El concepto de densidad demográfica se refiere al número de habitantes en relación a la superficie, utilizándose como unidad de medida, generalmente, el número de habitantes por kilómetro cuadrado.

Según este concepto, las regiones más pobladas, donde se manifiestan unas mayores densidades demográficas se localizan en tres grandes zonas: el sureste asiático, que incluye el este de China y sus principales valles fluviales así como zonas de Japón, Filipinas, Indonesia, Bangladesh, Tailandia, India y Pakistán. La segunda región con altas densidades de población se localiza en la costa nororiental de Norteamérica, que incluye las megalópolis, conurbaciones y metrópolis de Washington, Filadelfia, Nueva York, Boston, Nueva Jersey, etc., prolongándose hacia el interior por la región de los Grandes Lagos, que incluye ciudades como Detroit, Chicago, Toronto, etc. La tercera gran región superpoblada es Europa occidental, donde se registran altas densidades demográficas tanto en la costa mediterránea como en la atlántica y hacia el interior de la gran Llanura Europea.

Frente a estas regiones pobladas existen auténticos desiertos demográficos con densidades extremadamente bajas. Algunas de las zonas con menor población se localizan en los áridos desiertos

2. DEFINA BREVEMENTE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS (MÁXIMO DOS PUNTOS: cada definición correcta se califica como máximo 0,5 puntos, por lo que este ejercicio tiene un valor máximo de 2 puntos)

- **Criosfera:** parte de la Tierra donde el agua se encuentra en estado sólido, es decir, en forma de hielo o nieve. Esto incluye glaciares, casquetes polares, hielo marino, nieve y permafrost (suelo permanentemente congelado). Se manifiesta en el Ártico, la Antártida, las altas cordilleras montañosas, etc.
- **Litosfera**: capa más externa de la Tierra, formada por la corteza terrestre y la parte superior del manto. Esta capa es sólida y rígida, y se divide en placas tectónicas que flotan sobre la astenosfera, una capa más blanda del manto superior. La litosfera incluye tanto las tierras emergidas (continentes) como los fondos oceánicos.
- **Openfield:** tipo de paisaje agrario compuesto por extensas parcelas más o menos regulares sin separación entre ellas por medio de ningún tipo de obstáculo, valla, seto o muro, de ahí la denominación de "campos abiertos", pues las lindes carecen de obstáculos que separen las parcelas. Es un tipo de paisaje agrario característico de regiones llamas, como las llanuras cerealistas de Castilla, Estados Unidos o Rusia.
- **Bocage**: tipo de paisaje agrario compuesto por pequeñas parcelas más o menos irregulares con separación entre ellas por medio de vallas, setos o muros, de ahí la denominación también de "campos cerrados", pues las lindes presentan obstáculos que separan y cierran las parcelas. Es un tipo de paisaje agrario característico de regiones atlánticas y tradición céltica, como Galicia, la cornisa cantábrica española, Bretaña, Irlanda, Escocia, etc.

3.LOCALIZACIÓN (MÁXIMO DOS PUNTOS). Cite ordenadamente las principales unidades de relieve, ríos y provincias que atraviesa la línea seleccionada desde "A" hasta "B"

- **Unidades de relieve:** Macizo Galaico, Montes de León, Submeseta Norte, Sistema Ibérico, Depresión del Ebro, (Pirineos) y Cordillera Costero-Catalana.
- **Ríos**: Miño, Duero y Ebro.
- **Provincias:** La (A) Coruña, Lugo, León, Palencia, Burgos, Soria, Zaragoza, Huesca, Lérida (Lleida), Barcelona e Islas Baleares.



OPCION B

PROPUESTA B:

1. TEMAS DE DESARROLLO: (MÁXIMO SEIS PUNTOS: CADA UNA DE LAS DOS PREGUNTAS TIENE UN VALOR MÁXIMO DE TRES PUNTOS)

- Los relieves estructurales: cuencas sedimentarias, estructuras falladas, plegadas y volcánicas

Por relieve estructural entendemos aquellos en los que la disposición tectónica de los materiales (plegados, fallados, etc.) desempeñan un importante papel en la evolución y en la formación del relieve. Se corresponden con las grandes unidades del relieve terrestre. Principales tipos de relieves estructurales: cuencas sedimentarias (con formas aclinales y monoclinales), estructuras falladas (estructuras hundidas, graben, y elevadas, horst), plegadas (relieves plegados o jurásicos y relieves plegados invertidos) y volcánicas (volcanes y formas de acumulación u destrucción)

- **Cuencas sedimentarias**: relieves en los que no ha actuado la tectónica desde que se han sedimentado los materiales, de manera que estos se disponen horizontalmente o de forma subhorizontal. En el primer caso hablamos de relieves aclinales (sin inclinación) o tabulares (de "tábula" o tabla), es decir, relieves en los que los estratos no presentan ninguna inclinación o muy poca pues no han sido deformados desde que fueron sedimentados. La acción erosiva puede originar depresiones, barrancos, cañones, escarpes y otras formas, pero los estratos siempre permanecen horizontales. Un ejemplo de este tipo de relieve estructural lo encontramos en La Mancha, en la cuenca del Duero o en la depresión del Ebro, en la península Ibérica, o en la Gran Llanura Europea que se extiende desde Francia hasta Polonia. Sin embargo, como consecuencia de ligeros basculamientos o de procesos erosivos podemos encontrar, dentro de esta tipología de cuenca sedimentaria, relieves monoclinales (con los estratos paralelos siguiendo la misma inclinación) o también denominados "en cuesta", al presentar cuestas paralelas siguiendo una cadencia rítmica de dorsos y frentes. Algunos relieves monoclinales o en cuesta se localizan en el Campo de Montiel o en algunas regiones de África.
- **Estructuras falladas**: cuando se produce un choque tectónico que afecta a materiales poco plásticos, muy rígidos, estos se rompen, se fracturan y fallan, produciéndose movimientos de bloques tanto horizontalmente como verticalmente. Los bloques elevados, que dan lugar a relieves montañosos, se denominan "horst" y los bloques hundidos, que dan lugar a valles y depresiones, de denominan "graben". Un ejemplo de relieve de estructura fallada lo encontramos en la Sierra de Guadarrama o en la de Gredos, en el Sistema Central. En esta última se alternan horsts que dan lugar a relieves superiores a los 2.500 m de altura (Gredos: Pico del moro Almanzor, 2.592 m.) con graben que originan valles y depresiones.
- **Estructuras plegadas**: al igual que las falladas, es necesario un movimiento tectónico pero, a diferencia de las estructuras anteriores, estos movimientos deforman rocas plásticas que no se rompen sino que se pliegan, generando pliegues sinclinales y anticlinales. Dentro de estas estructuras encontramos dos tipos. El primero se denomina relieve plegado directo (también denominado jurásico directo, por estudiarse y definirse en la región montañosa del Jura). Se llama así al tipo de relieve en el que coincide la topografía con la estructura, es decir, la montaña coincide con el anticlinal y el valle con el sinclinal. Esto que pudiera parecer lo más habitual no lo es en la naturaleza, puesto que en muchas ocasiones la acción erosiva desmantela el anticlinal y lo rebaja topográficamente respecto al sinclinal, que se conserva "in situ" y "colgado" sobre los anticlinales erosionados. En estos casos se produce una inversión del relieve, pues ahora la topografía no coincide con la estructura. Hablamos entonces de relieves plegados invertidos, cuando el anticlinal es ahora el valle y el sinclinal (colgado) es ahora la montaña.
- **Estructuras volcánicas**: también es necesario para que se generen estas estructuras unos movimientos tectónicos, generalmente de separación de placas que permita el ascenso de materiales magmáticos que se consolidan en la superficie terrestre dando lugar a diferentes morfologías como consecuencia de la acumulación de lavas y piroclastos (bombas, lapilli, cenizas, etc.). Aunque se considera que un volcán es una elevación montañosa formada por acumulación de lavas y piroclastos, la mejor definición de volcán es el lugar de extrusión de los materiales magmáticos. Cuando se producen manifestaciones volcánicas podemos encontrar dos tipos de relieves: de acumulación de materiales magmáticos, como coladas, domos, conos, etc. o bien formas de destrucción de la corteza terrestre: cráter (maar), caldera,

OPCION B

- Sistemas agrarios tradicionales y evolucionados o de mercado.

Los **sistemas agrarios tradicionales** son los más representativos de los países en vías de desarrollo. Vienen caracterizados por la baja productividad, por la escasez del capital invertido, por la obsolescencia tecnológica y por el carácter intensivo de la mano de obra. Entre los sistemas agrarios más representativos figuran:

• La agricultura de subsistencia, cuya producción se dedica, en gran parte, al abastecimiento familiar. Los modelos agrarios más representativos son el cultivo de rozas por fuego o agricultura cíclica, en claro retroceso; y la ganadería nómada, que con
un carácter extensivo, encuentran en el ganado su principal sustento (carne, pieles, leche, etc.).

• La agricultura de subsistencia intensiva, denominada así por el empleo de abundante mano de obra, y propia de países asiáticos asociados a la ricicultura (cultivo del arroz).

Los **sistemas agrarios de mercado** son propios del mundo desarrollado, y se caracterizan por ser intensivos en capital, por sus elevados rendimientos, por un avanzado uso de la tecnología y por estar orientados para el mercado. Se distinguen: agricultura extensiva de cereales (grandes cinturones en Argentina, parte central de Estados Unidos), regadíos intensivos, la agricultura de plantación o especulativa (productos tropicales destinados al consumo del mundo desarrollado), la ganadería intensiva (láctea), los invernaderos, etc.

2. DEFINA BREVEMENTE 4 DE LOS SIGUIENTES TÉRMINOS (MÁXIMO DOS PUNTOS: cada definición correcta se califica como máximo 0,5 puntos, por lo que este ejercicio tiene un valor máximo de 2 puntos)

- **Anticiclón:** zona atmosférica de alta presión, en la cual la presión atmosférica al nivel del mar es superior a la del aire circundante. El aire de un anticiclón es más estable que el aire que le rodea y desciende sobre el suelo desde las capas altas de la atmósfera, produciéndose un fenómeno denominado subsidencia. Los anticiclones, debido a lo anterior, provocan situaciones de tiempo estable y ausencia de precipitaciones.
- **Borrasca:** zona de baja presión atmosférica, en la que la presión del aire es más baja que en las áreas circundantes. En una borrasca, el aire tiende a ascender, lo que provoca la formación de nubes y, generalmente, condiciones meteorológicas inestables, como lluvias, vientos fuertes y tormentas.
- **Conurbación:** proceso urbano caracterizado por la unión de dos o más ciudades como consecuencia del crecimiento espacial hasta formar una unidad urbana continua, aunque cada ciudad conserve su autonomía administrativa.
- **Globalización**: proceso de interconexión e interdependencia creciente entre los países, economías, culturas y sociedades a nivel mundial. Se caracteriza por la expansión de los intercambios comerciales, la circulación de personas, información, tecnología y capital, y la difusión de ideas y culturas a través de fronteras. Este fenómeno ha sido impulsado principalmente por avances en el transporte, las telecomunicaciones y las políticas económicas, que facilitan el flujo rápido de bienes, servicios y conocimientos entre distintas partes del mundo.

3.LOCALIZACIÓN (MÁXIMO DOS PUNTOS) Cite ordenadamente las principales unidades de relieve, ríos y provincias que atraviesa la línea seleccionada desde "A" hasta "B"

- **Unidades de relieve:** Islas Canarias, (Sistemas Béticos), Depresión del Guadalquivir, Sierra Morena, Submeseta Sur, (Montes de Toledo), (Sistema Ibérico), Islas Baleares.
- **Ríos**: Guadalquivir, Guadiana, Júcar.
- **Provincias:** Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Cádiz, Sevilla, Córdoba, (Jaén), Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Valencia, Islas Baleares.