

Documentation technique

Installation de GLPI

Schéma de l'infrastructure



Prérequis système

Environnement :

Composant	Version / Détail
OS	Debian 12 (Bookworm)
Serveur web	Apache 2.4
PHP	8.1 (extensions : mysqli, gd, curl, xml, mbstring, zip, intl)
Base de données	MariaDB 10.6
GLPI	10.0.x (dernière version stable)

Installation d'Apache et PHP

Mise à jour du système :

```
apt update && apt upgrade -y
```

Installation des paquets :

```
apt install -y apache2 php8.1 php8.1-mysqli php8.1-gd php8.1-curl \
php8.1-xml php8.1-mbstring php8.1-zip php8.1-intl php8.1-ldap \
php8.1-bz2 php8.1-exif libapache2-mod-php8.1
```

Activation du module rewrite :

```
a2enmod rewrite
systemctl restart apache2
```

Installation et configuration de MariaDB

Installation :

```
apt install -y mariadb-server
```

```
mysql_secure_installation
```

Création de la base de données :

```
mysql -u root -p
```

```
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
```

```
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseSecurise';
```

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';
```

```
FLUSH PRIVILEGES;
```

```
EXIT;
```

Installation de GLPI

Téléchargement et extraction :

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.15/glpi-10.0.15.tgz
tar -xzf glpi-10.0.15.tgz -C /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi/
chmod -R 755 /var/www/html/glpi/
```

Configuration du VirtualHost Apache :

Créer le fichier /etc/apache2/sites-available/glpi.conf :

```
<VirtualHost *:80>
ServerName glpi.local
DocumentRoot /var/www/html/glpi/public
<Directory /var/www/html/glpi/public>
AllowOverride All
Require all granted
</Directory>
</VirtualHost>
```

Activation du site :

```
a2ensite glpi.conf
systemctl reload apache2
```

Finalisation via le navigateur

Se connecter à l'adresse <http://192.168.1.10> depuis un poste admin et suivre l'assistant d'installation :

Étape	Action
Étape 1	Choix de la langue → Français
Étape 2	Acceptation de la licence GPL
Étape 3	Vérification des prérequis PHP (toutes les extensions doivent être OK)
Étape 4	Saisie des paramètres DB : hôte localhost, base glpidb, user glpiuser
Étape 5	Sélection de la base de données créée
Étape 6	Initialisation → GLPI installe les tables automatiquement
Étape 7	Fin de l'installation — connexion avec glpi / glpi

Sécurisation post-installation

Suppression du répertoire d'installation :

```
rm -rf /var/www/html/glpi/install/
```

Changement des mots de passe par défaut :

Se connecter en tant que glpi / glpi, puis aller dans Administration → Utilisateurs et modifier les comptes :

- glpi (admin principal)
 - post-only
 - tech
 - normal
-

Sauvegarde

Sauvegarde de la base de données :

```
mysqldump -u glpiuser -p glpidb > /backup/glpi_$(date +%F).sql
```

Sauvegarde des fichiers GLPI :

```
tar -czf /backup/glpi_files_$(date +%F).tar.gz /var/www/html/glpi/
```