

仓库：读书屋接口文档

读书屋项目：<http://novel.hctestedu.com/>

✓ 目录

仓库：读书屋接口文档

目录

相关接口

接口：注册接口(无法使用)

接口：登录

接口：点击榜单

接口：新书榜单

接口：最新更新

接口：全部作品-列表

接口：书籍详情页

接口：排行榜

接口：我的书架-我的书架

接口：我的书架-最近阅读

接口：用户信息

接口：上传文件

接口：个人中心-我的书评列表

接口：个人中心-添加书评列表

接口：个人中心-我的反馈列表

接口：个人中心-我的反馈提交

接口：账号设置-用户名

接口：账号设置-修改密码

接口：账号设置-修改头像

接口：作家专区-注册

接口：作家专区-小说列表

接口：作家专区-稿费收入-订阅明细

接口：作家专区-稿费收入-稿费汇总

接口：作家专区-小说管理-新增书籍

接口：作家专区-章节管理列表

接口：作家专区-章节管理-新增章节

接口：作家专区-章节管理-删除章节

✓ 相关接口

接口：注册接口(无法使用)

- 地址：/user/register
- 类型：POST
- 状态码：200
- 简介：注册接口

- 请求接口格式：

```
1 | └─ Content-Type: String (必选)
2 | └─ username: String (必选) (手机号)
3 | └─ password: String (必选) (密码, 6-20位数字、字母及特殊字符)
4 | └─ velCode: String (必选) (对应的验证码)
```

- 返回接口格式：

```
1 | └─ code: String
2 | └─ msg: String
3 | └─ data: Object
4 |   └─ nickName: String
5 |   └─ token: String
6 |   └─ username: String
7 |
```

接口：登录

- 地址：/user/login
- 类型：POST
- 状态码：200
- 简介：使用注册的账号进行登录
- 请求接口格式：

```
1 | └─ username: String (手机号)
2 | └─ password: String (密码)
3 |
```

- 返回接口格式：

```
1 | └─ code: String
2 | └─ msg: String
3 | └─ data: Object
4 |   └─ token: String
5 |
```

接口：点击榜单

- 地址：/book/listClickRank
- 类型：GET
- 状态码：200
- 简介：显示当前的点击榜单列表
- 请求接口格式：

1 |

- 返回接口格式：

```
1 | └─ code: String
2 | └─ msg: String
3 | └─ data: Array
4 |   └─ id: Array : Array
5 |   └─ workDirection: Null
6 |   └─ catId: Array : Array
7 |   └─ catName: Array : Array
8 |   └─ picUrl: Array : Array
9 |   └─ bookName: Array : Array
10 |  └─ authorId: Array : Array
11 |  └─ authorName: Array : Array
12 |  └─ bookDesc: Array : Array
13 |  └─ score: Null
14 |  └─ bookStatus: Null
15 |  └─ visitCount: Null
16 |  └─ wordCount: Array : Array
17 |  └─ commentCount: Null
18 |  └─ yesterdayBuy: Null
19 |  └─ lastIndexId: Array : Array
20 |  └─ lastIndexName: Array : Array
21 |  └─ lastIndexUpdateTime: Array : Array
22 |  └─ isVip: Null
23 |  └─ status: Null
24 |  └─ updateTime: Null
25 |  └─ createTime: Null
26 |  └─ crawlSourceId: Null
27 |  └─ crawlBookId: Null
28 |  └─ crawlLastTime: Null
29 |  └─ crawlsStop: Null
30 |
```

接口：新书榜单

- 地址：/book/listNewRank
- 类型：GET
- 状态码：200
- 简介：无

- 请求接口格式：

- 返回接口格式:

```

1  |  | code: String
2  |  | msg: String
3  |  | data: Array
4  |  |   | id: Array : Array
5  |  |   | workDirection: Null
6  |  |   | catId: Array : Array
7  |  |   | catName: Array : Array
8  |  |   | picUrl: Array : Array
9  |  |   | bookName: Array : Array
10 |  |   | authorId: Array : Array
11 |  |   | authorName: Array : Array
12 |  |   | bookDesc: Array : Array
13 |  |   | score: Null
14 |  |   | bookStatus: Null
15 |  |   | visitCount: Null
16 |  |   | wordCount: Array : Array
17 |  |   | commentCount: Null
18 |  |   | yesterdayBuy: Null
19 |  |   | lastIndexId: Array : Array
20 |  |   | lastIndexName: Array : Array
21 |  |   | lastIndexUpdateTime: Array : Array
22 |  |   | isVip: Null
23 |  |   | status: Null
24 |  |   | updateTime: Null
25 |  |   | createTime: Null
26 |  |   | crawlSourceId: Null
27 |  |   | crawlBookId: Null
28 |  |   | crawlLastTime: Null
29 |  |   | crawlsStop: Null
30 |  |

```

接口：最新更新

- 地址: /book/listUpdateRank
- 类型: GET
- 状态码: 200
- 简介: 无
- 请求接口格式:

- 返回接口格式:

```

1  |  | code: String
2  |  | msg: String
3  |  | data: Array
4  |  |   | id: Array : Array
5  |  |   | workDirection: Null
6  |  |   | catId: Array : Array
7  |  |   | catName: Array : Array
8  |  |   | picUrl: Array : Array
9  |  |   | bookName: Array : Array
10 |  |   | authorId: Array : Array
11 |  |   | authorName: Array : Array
12 |  |   | bookDesc: Array : Array
13 |  |   | score: Null
14 |  |   | bookStatus: Null

```

```

15 |   └─ visitCount: Null
16 |   └─ wordCount: Array : Array
17 |   └─ commentCount: Null
18 |   └─ yesterdayBuy: Null
19 |   └─ lastIndexId: Array : Array
20 |   └─ lastIndexName: Array : Array
21 |   └─ lastIndexUpdateTime: Array : Array
22 |   └─ isVip: Null
23 |   └─ status: Null
24 |   └─ updateTime: Null
25 |   └─ createTime: Null
26 |   └─ crawlSourceId: Null
27 |   └─ crawlBookId: Null
28 |   └─ crawlLastTime: Null
29 |   └─ crawlsStop: Null
30 |

```

接口：全部作品-列表

- 地址：/book/listBookCategory
- 类型：GET
- 状态码：200
- 简介：无
- 请求接口格式：

```

1 |

```

- 返回接口格式：

```

1 |   └─ code: String
2 |   └─ msg: String
3 |   └─ data: Array
4 |       └─ id: Array : Array
5 |       └─ workDirection: Array : Array
6 |       └─ name: Array : Array
7 |       └─ sort: Null
8 |       └─ createUserId: Null
9 |       └─ createTime: Null
10 |      └─ updateUserId: Null
11 |      └─ updateTime: Null
12 |

```

接口：书籍详情页

- 地址：/book/queryBookDetail/id
- 类型：GET
- 状态码：200
- 简介：无
- 请求接口格式：

```

1 |   └─ id: Number (必填) (书籍id)

```

- 返回接口格式：

```

1 |   └─ code: String
2 |   └─ msg: String
3 |   └─ data: Object
4 |       └─ id: String

```

```

5  |   ├── workDirection: String
6  |   ├── catId: String
7  |   ├── catName: String
8  |   ├── picUrl: String
9  |   ├── bookName: String
10 |   ├── authorId: String
11 |   ├── authorName: String
12 |   ├── bookDesc: String
13 |   ├── score: String
14 |   ├── bookStatus: String
15 |   ├── visitCount: String
16 |   ├── wordCount: String
17 |   ├── commentCount: String
18 |   ├── yesterdayBuy: String
19 |   ├── lastIndexId: String
20 |   ├── lastIndexName: String
21 |   ├── lastIndexUpdateTime: String
22 |   ├── isVip: String
23 |   ├── status: String
24 |   ├── updateTime: String
25 |   ├── createTime: String
26 |   ├── crawlSourceId: Null
27 |   ├── crawlBookId: Null
28 |   ├── crawlLastTime: Null
29 |   └── crawlsStop: String

```

- 地址: /book/listRank
- 类型: GET
- 状态码: 200
- 简介: 无
- 请求接口格式:

```

1  |   ├── type: Number (必选) (排序方式: 0 排行榜; 1 新书榜; 2 更新榜; 3 评价榜)
2  |   └── limit: Number (必选) (每页显示的数据数, 默认30条)
3  |

```

- 返回接口格式:

```

1  |   ├── code: String
2  |   ├── msg: String
3  |   └── data: Array
4  |       ├── id: Array : Array
5  |       ├── workDirection: Null
6  |       ├── catId: Array : Array
7  |       ├── catName: Array : Array
8  |       ├── picUrl: Array : Array
9  |       ├── bookName: Array : Array
10 |       ├── authorId: Array : Array
11 |       ├── authorName: Array : Array
12 |       ├── bookDesc: Array : Array
13 |       ├── score: Null
14 |       ├── bookStatus: Null
15 |       ├── visitCount: Null
16 |       ├── wordCount: Array : Array
17 |       ├── commentCount: Null
18 |       ├── yesterdayBuy: Null
19 |       ├── lastIndexId: Array : Array
20 |       ├── lastIndexName: Array : Array
21 |       ├── lastIndexUpdateTime: Array : Array
22 |       ├── isVip: Null
23 |       ├── status: Null
24 |       └── updateTime: Null

```

```
25 |   └─ createTime: Null
26 |   └─ crawlSourceId: Null
27 |   └─ crawlBookId: Null
28 |   └─ crawlLastTime: Null
29 |   └─ crawlsStop: Null
30 |
```

接口：排行榜

- 地址： /book/listRank
- 类型： GET
- 状态码： 200
- 简介： 无
- 请求接口格式：

```
1 |   └─ type: Number (必填) (排序方式： 0 排行榜； 1 新书榜； 2 更新榜； 3 评价榜)
2 |   └─ limit: Number (必填) (每页显示的数据数， 默认30条)
3 |
```

- 返回接口格式：

```
1 |   └─ code: String
2 |   └─ msg: String
3 |   └─ data: Array
4 |       └─ id: Array : Array
5 |       └─ workDirection: Null
6 |       └─ catId: Array : Array
7 |       └─ catName: Array : Array
8 |       └─ picUrl: Array : Array
9 |       └─ bookName: Array : Array
10 |      └─ authorId: Array : Array
11 |      └─ authorName: Array : Array
12 |      └─ bookDesc: Array : Array
13 |      └─ score: Null
14 |      └─ bookStatus: Null
15 |      └─ visitCount: Null
16 |      └─ wordCount: Array : Array
17 |      └─ commentCount: Null
18 |      └─ yesterdayBuy: Null
19 |      └─ lastIndexId: Array : Array
20 |      └─ lastIndexName: Array : Array
21 |      └─ lastIndexUpdateTime: Array : Array
22 |      └─ isVip: Null
23 |      └─ status: Null
24 |      └─ updateTime: Null
25 |      └─ createTime: Null
26 |      └─ crawlSourceId: Null
27 |      └─ crawlBookId: Null
28 |      └─ crawlLastTime: Null
29 |      └─ crawlsStop: Null
30 |
```

接口：我的书架-我的书架

- 地址： /user/listBookShelfByPage
- 类型： GET

- 状态码：200
- 简介：无
- 请求接口格式：

```

1  |  └─ curr: Number (必选) (当前页)
2  |  └─ limit: Number (必选) (每页显示的数据数)
3  |  └─ Authorization: String (必选) (对应登录用户的token值)
4  |

```

- 返回接口格式：

```

1  |  └─ code: String
2  |  └─ msg: String
3  |  └─ data: Object
4  |      └─ pageNum: String
5  |      └─ pageSize: String
6  |      └─ total: String
7  |      └─ list: Array
8  |          └─ id: Null
9  |          └─ userId: Null
10 |          └─ bookId: String
11 |          └─ preContentId: String
12 |          └─ createTime: Null
13 |          └─ updateTime: Null
14 |          └─ catId: String
15 |          └─ catName: String
16 |          └─ lastIndexId: String
17 |          └─ lastIndexName: String
18 |          └─ bookName: String
19 |          └─ lastIndexUpdateTime: String
20 |

```

接口：我的书架-最近阅读

- 地址：/user/listReadHistoryByPage
- 类型：GET
- 状态码：200
- 简介：无
- 请求接口格式：

```

1  |  └─ curr: String (必选) (当前页)
2  |  └─ limit: String (必选) (每页显示的数据数)
3  |  └─ Authorization: String (必选) (对应登录用户的token值)
4  |

```

- 返回接口格式：

```

1  |  └─ code: String
2  |  └─ msg: String
3  |  └─ data: Object
4  |      └─ pageNum: String
5  |      └─ pageSize: String
6  |      └─ total: String
7  |      └─ list: Array : Array
8  |

```

接口：用户信息

- 地址：/user/userInfo

- 类型: GET
- 状态码: 200
- 简介: 无
- 请求接口格式:

```
1 | └─ Authorization: String (对应用户的token)
2 |
```

- 返回接口格式:

```
1 | └─ code: String
2 | └─ msg: String
3 | └─ data: Object
4 |   └─ id: Null
5 |   └─ username: String
6 |   └─ password: Null
7 |   └─ nickName: String
8 |   └─ userPhoto: Null
9 |   └─ userSex: String
10 |  └─ accountBalance: String
11 |  └─ status: Null
12 |  └─ createTime: Null
13 |  └─ updateTime: Null
14 |
```

接口: 上传文件

- 地址: /file/picUpload
- 类型: POST
- 状态码: 200
- 简介: 无
- 请求接口格式:

```
1 | └─ file: String (选择对应的文件)
2 |
```

- 返回接口格式:

```
1 | └─ code: String
2 | └─ msg: String
3 | └─ data: Object
```

接口: 个人中心-我的书评列表

- 地址: /user/listCommentByPage
- 类型: GET
- 状态码: 200
- 简介: 无
- 请求接口格式:

```
1 | └─ curr: Number (必选) (当前页)
2 | └─ limit: Number (必选) (每页显示的数据数)
3 |
```

- 返回接口格式:

```

1  |   | code: String
2  |   | msg: String
3  |   | data: Object
4  |   |   | pageNum: String
5  |   |   | pageSize: String
6  |   |   | total: String
7  |   |   | list: Array
8  |   |       | id: String
9  |   |       | bookId: String
10 |   |       | commentContent: String
11 |   |       | replyCount: String
12 |   |       | auditStatus: Null
13 |   |       | createTime: String
14 |   |       | createUserId: Null
15 |   |       | createUserName: String
16 |   |       | createUserPhoto: Null
17 |

```

接口：个人中心-添加书评列表

- 地址：/book/addBookComment
- 类型：POST
- 状态码：200
- 简介：无
- 请求接口格式：

```

1  |   | bookId: Number (书籍id, 一个用户针对于一个小说只能评价一次。)
2  |   | commentContent: String (对应的评价内容, 5 -200个字符)
3  |   |   | Authorization: String (对应用户的token)
4  |

```

- 返回接口格式：

```

1  |   | code: String
2  |   | msg: String
3  |   | data: Null
4  |

```

接口：个人中心-我的反馈列表

- 地址：/user/listUserFeedBackByPage
- 类型：GET
- 状态码：200
- 简介：无
- 请求接口格式：

```

1  |   | curr: Number (必选) (当前页)
2  |   | limit: Number (必选) (显示的数据数)
3  |   |   | Authorization: String (必选)
4  |

```

- 返回接口格式：

```
1 |   | code: String
2 |   | msg: String
3 |   | data: Object
4 |   |   | pageNum: String
5 |   |   | pageSize: String
6 |   |   | total: String
7 |   |   | list: Array
8 |   |       | id: Null
9 |   |       | userId: Null
10 |   |       | content: String
11 |   |       | createTime: String
12
```

接口：个人中心-我的反馈提交

- 地址： /user/addFeedBack
- 类型： POST
- 状态码： 200
- 简介： 无
- 请求接口格式：

```
1 |   | content: String (必选) (反馈详情, 5-200字符)
2 |   |   | Authorization: String (对应用户的token)
3
```

- 返回接口格式：

```
1 |   | code: String
2 |   | msg: String
3 |   | data: Null
4
```

接口：账号设置-用户名

- 地址： /user/updateUserInfo
- 类型： POST
- 状态码： 200
- 简介： 无
- 请求接口格式：

```
1 |   | nickName: String (必选) (需要修改的用户名)
2 |   |   | Authorization: String (对应用的token)
3
```

- 返回接口格式：

```
1 |   | code: String
2 |   | msg: String
3 |   | data: Object
4 |   |   | token: String
5
```

接口：账号设置-修改密码

- 地址： /user/updatePassword
- 类型： POST

- 状态码：200
- 简介：无
- 请求接口格式：

```

1 | └─ oldPassword: String (必选) (旧密码)
2 | └─ newPassword1: String (必选) (新密码)
3 | └─ newPassword2: String (必选) (确认密码)
4 | └─ Authorization: String (对应用户的token)
5 |

```

- 返回接口格式：

```

1 | └─ code: String
2 | └─ msg: String
3 | └─ data: Null
4 |

```

接口：账号设置-修改头像

- 地址：/user/updateUserInfo
- 类型：POST
- 状态码：200
- 简介：无
- 请求接口格式：

```

1 | └─ userPhoto: String (必选) (上传后的图片路径)
2 | └─ Authorization: String (对应用户的token, 请求头)
3 |

```

- 返回接口格式：

```

1 | └─ code: String
2 | └─ msg: String
3 | └─ data: Null
4 |

```

接口：作家专区-注册

- 地址：
- 类型：GET
- 状态码：200
- 简介：无
- 请求接口格式：

```

1 |

```

- 返回接口格式：

```

1 |

```

接口：作家专区-小说列表

- 地址：/author/listBookByPage
- 类型：GET
- 状态码：200
- 简介：无

- 请求接口格式：

```
1 | └─ Authorization: String (对应作家的token)
2 | └─ curr: String (当前页)
3 | └─ limit: String (显示对应的数据数)
4 |
```

- 返回接口格式：

```
1 | └─ code: String
2 | └─ msg: String
3 | └─ data: Object
4 |   └─ pageNum: String
5 |   └─ pageSize: String
6 |   └─ total: String
7 |   └─ list: Array
8 |     └─ id: String
9 |     └─ workDirection: Null
10 |    └─ catId: Null
11 |    └─ catName: String
12 |    └─ picUrl: String
13 |    └─ bookName: String
14 |    └─ authorId: Null
15 |    └─ authorName: Null
16 |    └─ bookDesc: Null
17 |    └─ score: Null
18 |    └─ bookStatus: Null
19 |    └─ visitCount: String
20 |    └─ wordCount: String
21 |    └─ commentCount: Null
22 |    └─ yesterdayBuy: String
23 |    └─ lastIndexId: Null
24 |    └─ lastIndexName: String
25 |    └─ lastIndexUpdateTime: String
26 |    └─ isVip: Null
27 |    └─ status: String
28 |    └─ updateTime: String
29 |    └─ createTime: Null
30 |    └─ crawlSourceId: Null
31 |    └─ crawlBookId: Null
32 |    └─ crawlLastTime: Null
33 |    └─ crawlsStop: Null
34 |
```

接口：作家专区-稿费收入-订阅明细

- 地址: /author/listIncomeDailyByPage
- 类型: GET
- 状态码: 200
- 简介: 无
- 请求接口格式:

```

1 | └─ curr: Number (必选) (当前页)
2 | └─ limit: Number (必选) (对应显示的数据数)
3 | └─ bookId: Number (当要查询对应数据的稿费, 则必须带对应的书籍id)
4 | └─ Authorization: String (必选) (对应作家的token)
5 |

```

- 返回接口格式:

```

1 |

```

接口: 作家专区- 稿费收入-稿费汇总

- 地址: /author/listIncomeMonthByPage
- 类型: GET
- 状态码: 200
- 简介: 无
- 请求接口格式:

```

1 | └─ curr: Number (当前页)
2 | └─ limit: Number (必选) (对应显示的数据数)
3 | └─ Authorization: String (必选) (对应作家的token)
4 |

```

- 返回接口格式:

```

1 | └─ code: String
2 | └─ msg: String
3 | └─ data: Object
4 |   └─ pageNum: String
5 |   └─ pageSize: String
6 |   └─ total: String
7 |   └─ list: Array : Array
8 |

```

接口: 作家专区- 小说管理-新增书籍

- 地址: /author/addBook
- 类型: POST
- 状态码: 200
- 简介: 无
- 请求接口格式:

```

1 | └─ workDirection: String (必选)
2 | └─ catId: String (必选) (分类id)
3 | └─ catName: String (必选) (分类名称)
4 | └─ bookName: String (必选) (书名, 不能重名)
5 | └─ picUrl: String (书籍主图, 默认图)
6 | └─ bookDesc: String (必选) (书籍描述)
7 | └─ Authorization: String (必选)
8 |

```

- 返回接口格式:

```
1 | └─ code: String
2 | └─ msg: String
3 | └─ data: Null
4 |
```

接口：作家专区- 章节管理列表

- 地址: /book/queryIndexList
- 类型: GET
- 状态码: 200
- 简介: 无
- 请求接口格式:

```
1 | └─ bookId: String (对应书籍的id)
2 | └─ curr: String (当前页)
3 | └─ limit: String (每页显示的数据数)
4 | └─ orderBy: String (排序的方式)
5 | └─ Authorization: String (必选) (对应作家的token)
6 |
```

- 返回接口格式:

```
1 |
```

接口：作家专区- 章节管理-新增章节

- 地址: /author/addBookContent
- 类型: POST
- 状态码: 200
- 简介: 无
- 请求接口格式:

```
1 | └─ bookId: String (必选) (书籍id)
2 | └─ indexName: String (必选) (章节标题)
3 | └─ content: String (必选) (章节内容)
4 | └─ isVip: String (必选) (是否收费: 0 不收费 1 收费)
5 | └─ Authorization: String (对应作家的token)
6 |
```

- 返回接口格式:

```
1 | └─ code: String
2 | └─ msg: String
3 | └─ data: Null
4 |
```

接口：作家专区- 章节管理-删除章节

- 地址: /author/deleteIndex/{id}
- 类型: DELETE
- 状态码: 200
- 简介: 无
- 请求接口格式:

```
1 | └ id: Number (必选) (对应章节的id)
2 | └ Authorization: String (对应作家的token)
3 |
```

- 返回接口格式:

```
1 |
```