

Proyecto: P3_LPI_Eq03_RegEst

Incluye archivos .cs del modelo, servicios, helpers, formularios y Designer.

Archivos incluidos:

- Program.cs
- Models/Estudiante.cs
- Services/RegistroEstudiantesService.cs
- Services/ValidacionEstudianteService.cs
- Helpers/SistemaHelper.cs
- Helpers/UiHelper.cs
- Forms/FrmRegistroEstudiantes.cs
- Forms/FrmRegistroEstudiantes.Designer.cs
- Forms/FrmAcercaDe.cs
- Forms/FrmAcercaDe.Designer.cs

Program.cs

```
0001 | using System;
0002 | using System.Windows.Forms;
0003 | using P3_LPI_Eq03_RegEst.Forms;
0004 |
0005 | namespace P3_LPI_Eq03_RegEst
0006 | {
0007 |     internal static class Program
0008 |     {
0009 |
0010 |
0011 |         [STAThread]
0012 |         private static void Main()
0013 |         {
0014 |             Application.EnableVisualStyles();
0015 |             Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
0016 |             Application.Run(new FrmRegistroEstudiantes());
0017 |         }
0018 |     }
0019 | }
```

Models/Estudiante.cs

```

0001 | using System.Collections.Generic;
0002 | using System.Linq;
0003 |
0004 | namespace P3_LPI_Eq03_RegEst.Models
0005 | {
0006 |     // Responsable: Davis Batista
0007 |     // Rol: Modelo de datos y estructura de la entidad Estudiante.
0008 |     public class Estudiante
0009 |     {
0010 |         public Estudiante()
0011 |         {
0012 |             // Se inicializan listas vacias para evitar errores al agregar cursos o actividades.
0013 |             Cursos = new List<string>();
0014 |             Actividades = new List<string>();
0015 |         }
0016 |
0017 |         public Estudiante(
0018 |             string codigo,
0019 |             string nombreCompleto,
0020 |             string carrera,
0021 |             string genero,
0022 |             string modalidad,
0023 |             List<string> cursos,
0024 |             List<string> actividades,
0025 |             string tipoCurso,
0026 |             string jornada)
0027 |         {
0028 |             Codigo = codigo;
0029 |             NombreCompleto = nombreCompleto;
0030 |             Carrera = carrera;
0031 |             Genero = genero;
0032 |             Modalidad = modalidad;
0033 |             // Si alguna lista llega nula desde la interfaz, se reemplaza por una lista vacia.
0034 |             Cursos = cursos ?? new List<string>();
0035 |             Actividades = actividades ?? new List<string>();
0036 |             TipoCurso = tipoCurso;
0037 |             Jornada = jornada;
0038 |         }
0039 |
0040 |         public string Codigo { get; set; }
0041 |
0042 |         public string NombreCompleto { get; set; }
0043 |
0044 |         public string Carrera { get; set; }
0045 |
0046 |         public string Genero { get; set; }
0047 |
0048 |         public string Modalidad { get; set; }
0049 |
0050 |         public List<string> Cursos { get; set; }
0051 |
0052 |         public List<string> Actividades { get; set; }
0053 |
0054 |         public string TipoCurso { get; set; }
0055 |
0056 |         public string Jornada { get; set; }
0057 |
0058 |         public string ObtenerCursosComoTexto()
0059 |         {

```

```
0060 |           // El DataGridView necesita una cadena legible, no la lista completa de objetos.
0061 |           return Cursos != null && Cursos.Any() ? string.Join(", ", Cursos) : "Sin cursos";
0062 |       }
0063 |
0064 |       public string ObtenerActividadesComoTexto()
0065 |       {
0066 |           // Mantiene la misma transformacion para mostrar varias actividades en una sola celda.
0067 |           return Actividades != null && Actividades.Any() ? string.Join(", ", Actividades) : "Sin actividades";
0068 |       }
0069 |   }
0070 | }
```

Services/RegistroEstudiantesService.cs

```

0001 | using System;
0002 | using System.Collections.Generic;
0003 | using System.Linq;
0004 | using P3_LPI_Eq03_RegEst.Models;
0005 |
0006 | namespace P3_LPI_Eq03_RegEst.Services
0007 | {
0008 |     // Responsable: Davis Batista
0009 |     // Rol: Logica de registro, consulta, listado y eliminacion de estudiantes.
0010 |     public class RegistroEstudiantesService
0011 |     {
0012 |         private readonly List<Estudiante> _estudiantes;
0013 |
0014 |         public RegistroEstudiantesService()
0015 |         {
0016 |             _estudiantes = new List<Estudiante>();
0017 |         }
0018 |
0019 |         public List<Estudiante> ObtenerTodos()
0020 |         {
0021 |             // Se devuelve una copia ordenada para que la interfaz no manipule la lista interna directamente.
0022 |             return _estudiantes.OrderBy(estudiante => estudiante.Codigo).ToList();
0023 |         }
0024 |
0025 |         public bool ExisteCodigo(string codigo)
0026 |         {
0027 |             // La comparacion ignora mayusculas para evitar duplicados como EST001 y est001.
0028 |             return _estudiantes.Any(estudiante =>
0029 |                 string.Equals(estudiante.Codigo, codigo, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
0030 |         }
0031 |
0032 |         public void Agregar(Estudiante estudiante)
0033 |         {
0034 |             // La validacion detallada se realiza antes en ValidacionEstudianteService.
0035 |             if (estudiante == null)
0036 |             {
0037 |                 throw new ArgumentNullException("estudiante");
0038 |             }
0039 |
0040 |             _estudiantes.Add(estudiante);
0041 |         }
0042 |
0043 |         public List<Estudiante> Consultar(string criterio, string valor)
0044 |         {
0045 |             // Si no se recibe texto de busqueda, se restaura el listado completo.
0046 |             if (string.IsNullOrEmpty(valor))
0047 |             {
0048 |                 return ObtenerTodos();
0049 |             }
0050 |
0051 |             string filtro = valor.Trim();
0052 |             IEnumerable<Estudiante> consulta = _estudiantes;
0053 |
0054 |             // El criterio viene del ComboBox; cada caso filtra sobre una propiedad distinta.
0055 |             switch ((criterio ?? string.Empty).Trim().ToLowerInvariant())
0056 |             {
0057 |                 case "codigo":
0058 |                     consulta = consulta.Where(estudiante => Contiene(estudiante.Codigo, filtro));
0059 |                     break;

```

```

0060 |         case "nombre":
0061 |             consulta = consulta.Where(estudiante => Contiene(estudiante.NombreCompleto, filtro));
0062 |             break;
0063 |         case "carrera":
0064 |             consulta = consulta.Where(estudiante => Contiene(estudiante.Carrera, filtro));
0065 |             break;
0066 |         case "modalidad":
0067 |             consulta = consulta.Where(estudiante => Contiene(estudiante.Modalidad, filtro));
0068 |             break;
0069 |         default:
0070 |             // Si el criterio no coincide, se realiza una busqueda general defensiva.
0071 |             consulta = consulta.Where(estudiante =>
0072 |                 Contiene(estudiante.Codigo, filtro) ||
0073 |                 Contiene(estudiante.NombreCompleto, filtro) ||
0074 |                 Contiene(estudiante.Carrera, filtro) ||
0075 |                 Contiene(estudiante.Modalidad, filtro));
0076 |             break;
0077 |     }
0078 |
0079 |     return consulta.OrderBy(estudiante => estudiante.Codigo).ToList();
0080 | }
0081 |
0082 | public bool EliminarPorCodigo(string codigo)
0083 | {
0084 |     // La eliminacion se hace por codigo porque es el identificador unico del estudiante.
0085 |     Estudiante encontrado = _estudiantes.FirstOrDefault(estudiante =>
0086 |         string.Equals(estudiante.Codigo, codigo, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));
0087 |
0088 |     if (encontrado == null)
0089 |     {
0090 |         return false;
0091 |     }
0092 |
0093 |     _estudiantes.Remove(encontrado);
0094 |     return true;
0095 | }
0096 |
0097 | private static bool Contiene(string texto, string filtro)
0098 | {
0099 |     // Centraliza la busqueda parcial sin distinguir mayusculas o minusculas.
0100 |     return !string.IsNullOrEmpty(texto) &&
0101 |         texto.IndexOf(filtro, StringComparison.OrdinalIgnoreCase) >= 0;
0102 | }
0103 | }
0104 | }

```

Services/ValidacionEstudianteService.cs

```
0001 | using System.Collections.Generic;
0002 | using System.Linq;
0003 | using System.Text.RegularExpressions;
0004 | using P3_LPI_Eq03_RegEst.Models;
0005 |
0006 | namespace P3_LPI_Eq03_RegEst.Services
0007 | {
0008 |     // Responsable: Jose Martinez
0009 |     // Rol: Validaciones, utilidades del sistema y formulario de informacion general.
0010 |     public class ValidacionEstudianteService
0011 |     {
0012 |         public bool ValidarEstudiante(Estudiante estudiante, out string mensaje)
0013 |         {
0014 |             // Se valida en orden de captura para mostrar el primer problema concreto al usuario.
0015 |             if (estudiante == null)
0016 |             {
0017 |                 mensaje = "No hay informacion de estudiante para validar.";
0018 |                 return false;
0019 |             }
0020 |
0021 |             if (!ValidarCodigo(estudiante.Codigo))
0022 |             {
0023 |                 mensaje = "El codigo es obligatorio y debe usar el formato EST001.";
0024 |                 return false;
0025 |             }
0026 |
0027 |             if (!ValidarNombreCompleto(estudiante.NombreCompleto))
0028 |             {
0029 |                 mensaje = "El nombre completo es obligatorio y debe contener al menos dos palabras.";
0030 |                 return false;
0031 |             }
0032 |
0033 |             if (string.IsNullOrEmpty(estudiante.Carrera))
0034 |             {
0035 |                 mensaje = "Seleccione una carrera.";
0036 |                 return false;
0037 |             }
0038 |
0039 |             if (string.IsNullOrEmpty(estudiante.Genero))
0040 |             {
0041 |                 mensaje = "Seleccione el genero del estudiante.";
0042 |                 return false;
0043 |             }
0044 |
0045 |             if (string.IsNullOrEmpty(estudiante.Modalidad))
0046 |             {
0047 |                 mensaje = "Seleccione la modalidad de estudio.";
0048 |                 return false;
0049 |             }
0050 |
0051 |             if (!ValidarCursos(estudiante.Cursos))
0052 |             {
0053 |                 mensaje = "Seleccione al menos un curso inscrito.";
0054 |                 return false;
0055 |             }
0056 |
0057 |             if (!ValidarActividades(estudiante.Actividades))
0058 |             {
0059 |                 mensaje = "Seleccione al menos una actividad extracurricular.";
```

```
0060 |         return false;
0061 |     }
0062 |
0063 |     mensaje = "Datos validos.";
0064 |     return true;
0065 | }
0066 |
0067 | public bool ValidarCodigo(string codigo)
0068 | {
0069 |     // Formato esperado: tres letras EST y tres digitos, por ejemplo EST001.
0070 |     return !string.IsNullOrEmpty(codigo) &&
0071 |         Regex.IsMatch(codigo.Trim(), @"^EST\d{3}$", RegexOptions.IgnoreCase);
0072 | }
0073 |
0074 | public bool ValidarNombreCompleto(string nombre)
0075 | {
0076 |     // Se exige nombre y apellido como minimo para evitar registros incompletos.
0077 |     if (string.IsNullOrEmpty(nombre))
0078 |     {
0079 |         return false;
0080 |     }
0081 |
0082 |     return nombre.Trim()
0083 |         .Split(new[] { ' ' }, System.StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
0084 |         .Length >= 2;
0085 | }
0086 |
0087 | public bool ValidarCursos(List<string> cursos)
0088 | {
0089 |     // La guia solicita que cada estudiante tenga al menos un curso seleccionado.
0090 |     return cursos != null && cursos.Any();
0091 | }
0092 |
0093 | public bool ValidarActividades(List<string> actividades)
0094 | {
0095 |     // La actividad extracurricular tambien es obligatoria para completar el registro.
0096 |     return actividades != null && actividades.Any();
0097 | }
0098 | }
0099 | }
```

Helpers/SistemaHelper.cs

```
0001 | using System;
0002 |
0003 | namespace P3_LPI_Eq03_RegEst.Helpers
0004 | {
0005 |     // Responsable: Jose Martinez
0006 |     // Rol: Validaciones, utilidades del sistema y formulario de informacion general.
0007 |     public static class SistemaHelper
0008 |     {
0009 |         public static string ObtenerNombreUsuario()
0010 |         {
0011 |             // Se usa en la barra inferior y en Acerca de para identificar el entorno.
0012 |             return Environment.UserName;
0013 |         }
0014 |
0015 |         public static string ObtenerNombreMaquina()
0016 |         {
0017 |             // Permite mostrar en que equipo fue ejecutada la aplicacion.
0018 |             return Environment.MachineName;
0019 |         }
0020 |
0021 |         public static string ObtenerFechaActual()
0022 |         {
0023 |             // Se formatea para mantener consistencia visual en toda la aplicacion.
0024 |             return DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy");
0025 |         }
0026 |     }
0027 | }
```

Helpers/UiHelper.cs

```
0001 | using System.Windows.Forms;
0002 |
0003 | namespace P3_LPI_Eq03_RegEst.Helpers
0004 | {
0005 |     // Responsable: Karen Wen
0006 |     // Rol: Validaciones, utilidades del sistema y formulario de informacion general.
0007 |     public static class UiHelper
0008 |     {
0009 |         public static void MostrarInformacion(string mensaje)
0010 |         {
0011 |             // Centraliza los mensajes informativos para conservar el mismo titulo e icono.
0012 |             MessageBox.Show(mensaje, "EduRegistro", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
0013 |         }
0014 |
0015 |         public static void MostrarAdvertencia(string mensaje)
0016 |         {
0017 |             // Las advertencias se usan para validaciones y operaciones incompletas.
0018 |             MessageBox.Show(mensaje, "EduRegistro", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Warning);
0019 |         }
0020 |
0021 |         public static bool Confirmar(string mensaje)
0022 |         {
0023 |             // Devuelve true solo cuando el usuario confirma explicitamente la accion.
0024 |             DialogResult resultado = MessageBox.Show(
0025 |                 mensaje,
0026 |                 "Confirmar accion",
0027 |                 MessageBoxButtons.YesNo,
0028 |                 MessageBoxIcon.Question);
0029 |
0030 |             return resultado == DialogResult.Yes;
0031 |         }
0032 |     }
0033 | }
```

Forms/FrmRegistroEstudiantes.cs

```

0001 | using System;
0002 | using System.Collections.Generic;
0003 | using System.Drawing;
0004 | using System.Linq;
0005 | using System.Windows.Forms;
0006 | using MaterialSkin;
0007 | using P3_LPI_Eq03_RegEst.Helpers;
0008 | using P3_LPI_Eq03_RegEst.Models;
0009 | using P3_LPI_Eq03_RegEst.Services;
0010 |
0011 | namespace P3_LPI_Eq03_RegEst.Forms
0012 | {
0013 |     // Responsable: Jonathan Romero
0014 |     // Rol: Diseno de interfaz grafica, eventos visuales y experiencia de usuario.
0015 |     public partial class FrmRegistroEstudiantes : Form
0016 |     {
0017 |         private readonly RegistroEstudiantesService _registroService;
0018 |         private readonly ValidacionEstudianteService _validacionService;
0019 |
0020 |         public FrmRegistroEstudiantes()
0021 |         {
0022 |             InitializeComponent();
0023 |             _registroService = new RegistroEstudiantesService();
0024 |             _validacionService = new ValidacionEstudianteService();
0025 |
0026 |             // Orden de arranque: tema visual, listas de opciones, datos de prueba y tabla inicial.
0027 |             ConfigurarMaterialSkin();
0028 |             ConfigurarCombos();
0029 |             ConfigurarCursos();
0030 |             CargarDatosDePrueba();
0031 |             MostrarEstudiantes(_registroService.ObtenerTodos());
0032 |             LimpiarCampos(true);
0033 |             ActualizarBarraEstado();
0034 |             timerReloj.Start();
0035 |         }
0036 |
0037 |         private void ConfigurarMaterialSkin()
0038 |         {
0039 |             // Configura una paleta base coherente con el dashboard academico azul y verde.
0040 |             MaterialSkinManager gestor = MaterialSkinManager.Instance;
0041 |             gestor.Theme = MaterialSkinManager.Themes.LIGHT;
0042 |             gestor.ColorScheme = new ColorScheme(
0043 |                 Primary.Blue700,
0044 |                 Primary.Blue900,
0045 |                 Primary.Blue500,
0046 |                 Accent.Green400,
0047 |                 TextShade.WHITE);
0048 |         }
0049 |
0050 |         private void ConfigurarCombos()
0051 |         {
0052 |             // Los ComboBox se cargan desde codigo para mantener las opciones centralizadas.
0053 |             cmbCarrera.Items.AddRange(new object[]
0054 |             {
0055 |                 "Ingenieria de Sistemas",
0056 |                 "Administracion",
0057 |                 "Contabilidad",
0058 |                 "Derecho",
0059 |                 "Arquitectura"

```

```

0060 |     });
0061 |
0062 |     cmbModalidad.Items.AddRange(new object[]
0063 |     {
0064 |         "Presencial",
0065 |         "Virtual",
0066 |         "Semipresencial"
0067 |     });
0068 |
0069 |     cmbTipoCurso.Items.AddRange(new object[]
0070 |     {
0071 |         "Normal",
0072 |         "Seminario"
0073 |     });
0074 |
0075 |     cmbJornada.Items.AddRange(new object[]
0076 |     {
0077 |         "Matutina",
0078 |         "Vespertina",
0079 |         "Nocturna"
0080 |     });
0081 |
0082 |     cmbCriterioBusqueda.Items.AddRange(new object[]
0083 |     {
0084 |         "Codigo",
0085 |         "Nombre",
0086 |         "Carrera",
0087 |         "Modalidad"
0088 |     });
0089 |
0090 |     SeleccionarPrimerElemento(cmbCarrera);
0091 |     SeleccionarPrimerElemento(cmbModalidad);
0092 |     SeleccionarPrimerElemento(cmbTipoCurso);
0093 |     SeleccionarPrimerElemento(cmbJornada);
0094 |     SeleccionarPrimerElemento(cmbCriterioBusqueda);
0095 | }
0096 |
0097 | private void ConfigurarCursos()
0098 | {
0099 |     // CheckedListBox permite seleccionar varios cursos sin crear controles repetidos.
0100 |     clbCursos.Items.AddRange(new object[]
0101 |     {
0102 |         "Programacion I",
0103 |         "Base de Datos",
0104 |         "Redes de Computadoras",
0105 |         "Sistemas Operativos",
0106 |         "Administracion Financiera",
0107 |         "Arte Digital",
0108 |         "Diseno Arquitectonico",
0109 |         "Contabilidad General"
0110 |     });
0111 | }
0112 |
0113 | private static void SeleccionarPrimerElemento(ComboBox comboBox)
0114 | {
0115 |     // Evita que los ComboBox queden vacios cuando el formulario inicia o se limpia.
0116 |     if (comboBox.Items.Count > 0)
0117 |     {
0118 |         comboBox.SelectedIndex = 0;
0119 |     }
0120 | }

```

```

0121 |
0122 | private void CargarDatosDePrueba()
0123 | {
0124 |     // Datos separados de la logica de registro; sirven solo para demostrar el sistema.
0125 |     _registroService.Agregar(new Estudiante(
0126 |         "EST001",
0127 |         "Juan Perez Lopez",
0128 |         "Ingenieria de Sistemas",
0129 |         "Masculino",
0130 |         "Presencial",
0131 |         new List<string> { "Programacion I", "Base de Datos" },
0132 |         new List<string> { "Deportes" },
0133 |         "Normal",
0134 |         "Matutina"));
0135 |
0136 |     _registroService.Agregar(new Estudiante(
0137 |         "EST002",
0138 |         "Maria Gonzalez Ruiz",
0139 |         "Administracion",
0140 |         "Femenino",
0141 |         "Virtual",
0142 |         new List<string> { "Administracion Financiera", "Arte Digital" },
0143 |         new List<string> { "Musica", "Arte" },
0144 |         "Seminario",
0145 |         "Vespertina"));
0146 |
0147 |     _registroService.Agregar(new Estudiante(
0148 |         "EST003",
0149 |         "Carlos Diaz Ortega",
0150 |         "Contabilidad",
0151 |         "Masculino",
0152 |         "Semipresencial",
0153 |         new List<string> { "Contabilidad General", "Sistemas Operativos" },
0154 |         new List<string> { "Investigacion" },
0155 |         "Normal",
0156 |         "Nocturna"));
0157 | }
0158 |
0159 | private void BtnAgregar_Click(object sender, EventArgs e)
0160 | {
0161 |     try
0162 |     {
0163 |         // Flujo de alta: construir objeto, validar reglas, evitar duplicados y guardar.
0164 |         Estudiante estudiante = ConstruirEstudianteDesdeFormulario();
0165 |         string mensaje;
0166 |
0167 |         if (!_validacionService.ValidarEstudiante(estudiante, out mensaje))
0168 |         {
0169 |             UiHelper.MostrarAdvertencia(mensaje);
0170 |             return;
0171 |         }
0172 |
0173 |         if (_registroService.ExisteCodigo(estudiante.Codigo))
0174 |         {
0175 |             UiHelper.MostrarAdvertencia("Ya existe un estudiante registrado con ese codigo.");
0176 |             txtCodigo.Focus();
0177 |             return;
0178 |         }
0179 |
0180 |         _registroService.Agregar(estudiante);
0181 |         MostrarEstudiantes(_registroService.ObtenerTodos());

```

```

0182 |         LimpiarCampos(true);
0183 |         UiHelper.MostrarInformacion("Estudiante registrado correctamente.");
0184 |     }
0185 |     catch (Exception ex)
0186 |     {
0187 |         MostrarError("No se pudo registrar el estudiante.", ex);
0188 |     }
0189 | }
0190 |
0191 | private void BtnConsultar_Click(object sender, EventArgs e)
0192 | {
0193 |     try
0194 |     {
0195 |         // La busqueda usa el criterio seleccionado y actualiza solo la tabla.
0196 |         string valor = txtBuscar.Text.Trim();
0197 |
0198 |         if (string.IsNullOrEmpty(valor))
0199 |         {
0200 |             UiHelper.MostrarAdvertencia("Ingrese un valor para consultar.");
0201 |             txtBuscar.Focus();
0202 |             return;
0203 |         }
0204 |
0205 |         List<Estudiante> resultados = _registroService.Consultar(
0206 |             cmbCriterioBusqueda.Text,
0207 |             valor);
0208 |
0209 |         if (!resultados.Any())
0210 |         {
0211 |             UiHelper.MostrarInformacion("No se encontraron estudiantes con el criterio indicado.");
0212 |             return;
0213 |         }
0214 |
0215 |         MostrarEstudiantes(resultados);
0216 |         lblEstado.Text = "Consulta realizada";
0217 |     }
0218 |     catch (Exception ex)
0219 |     {
0220 |         MostrarError("No se pudo consultar la informacion.", ex);
0221 |     }
0222 | }
0223 |
0224 | private void BtnMostrarTodos_Click(object sender, EventArgs e)
0225 | {
0226 |     try
0227 |     {
0228 |         // Restaura el estado normal despues de una consulta filtrada.
0229 |         txtBuscar.Clear();
0230 |         MostrarEstudiantes(_registroService.ObtenerTodos());
0231 |         lblEstado.Text = "Listado completo";
0232 |     }
0233 |     catch (Exception ex)
0234 |     {
0235 |         MostrarError("No se pudo mostrar el listado completo.", ex);
0236 |     }
0237 | }
0238 |
0239 | private void BtnEliminar_Click(object sender, EventArgs e)
0240 | {
0241 |     try
0242 |     {

```

```

0243 |         // La eliminacion siempre parte de la fila seleccionada en el DataGridView.
0244 |         if (dgvEstudiantes.CurrentRow == null || dgvEstudiantes.CurrentRow.IsNewRow)
0245 |         {
0246 |             UiHelper.MostrarAdvertencia("Seleccione una fila para eliminar.");
0247 |             return;
0248 |         }
0249 |
0250 |         string codigo = Convert.ToString(dgvEstudiantes.CurrentRow.Cells["Codigo"].Value);
0251 |
0252 |         if (string.IsNullOrEmpty(codigo))
0253 |         {
0254 |             UiHelper.MostrarAdvertencia("No se pudo identificar el codigo del estudiante seleccionado.");
0255 |             return;
0256 |         }
0257 |
0258 |         if (!UiHelper.Confirmar("Desea eliminar el estudiante seleccionado?"))
0259 |         {
0260 |             return;
0261 |         }
0262 |
0263 |         if (_registroService.EliminarPorCodigo(codigo))
0264 |         {
0265 |             MostrarEstudiantes(_registroService.ObtenerTodos());
0266 |             LimpiarCampos(true);
0267 |             UiHelper.MostrarInformacion("Estudiante eliminado correctamente.");
0268 |         }
0269 |         else
0270 |         {
0271 |             UiHelper.MostrarAdvertencia("El estudiante seleccionado ya no existe en el registro.");
0272 |         }
0273 |     }
0274 |     catch (Exception ex)
0275 |     {
0276 |         MostrarError("No se pudo eliminar el estudiante.", ex);
0277 |     }
0278 | }
0279 |
0280 | private void BtnLimpiar_Click(object sender, EventArgs e)
0281 | {
0282 |     // Limpia la captura sin modificar los registros guardados en memoria.
0283 |     LimpiarCampos(true);
0284 |     lblEstado.Text = "Campos limpios";
0285 | }
0286 |
0287 | private void BtnAcercaDe_Click(object sender, EventArgs e)
0288 | {
0289 |     // Se abre como dialogo modal para volver al registro al cerrarlo.
0290 |     using (FrmAcercaDe acercaDe = new FrmAcercaDe())
0291 |     {
0292 |         acercaDe.ShowDialog(this);
0293 |     }
0294 | }
0295 |
0296 | private void BtnSalir_Click(object sender, EventArgs e)
0297 | {
0298 |     // El cierre real se confirma en el evento FormClosing.
0299 |     Close();
0300 | }
0301 |
0302 | private void FrmRegistroEstudiantes_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
0303 | {

```

```

0304 |         // Permite cancelar el cierre si el usuario presiona No.
0305 |         if (!UiHelper.Confirmar("Desea salir de EduRegistro?"))
0306 |         {
0307 |             e.Cancel = true;
0308 |         }
0309 |     }
0310 |
0311 |     private Estudiante ConstruirEstudianteDesdeFormulario()
0312 |     {
0313 |         // Convierte los controles de la pantalla en una entidad de dominio.
0314 |         return new Estudiante(
0315 |             txtCodigo.Text.Trim().ToUpperInvariant(),
0316 |             txtNombreCompleto.Text.Trim(),
0317 |             cmbCarrera.Text.Trim(),
0318 |             ObtenerGeneroSeleccionado(),
0319 |             cmbModalidad.Text.Trim(),
0320 |             ObtenerCursosSeleccionados(),
0321 |             ObtenerActividadesSeleccionadas(),
0322 |             cmbTipoCurso.Text.Trim(),
0323 |             cmbJornada.Text.Trim());
0324 |     }
0325 |
0326 |     private string ObtenerGeneroSeleccionado()
0327 |     {
0328 |         // Si ningun radio esta marcado, se retorna vacio para que el validador lo detecte.
0329 |         if (rbtnMasculino.Checked)
0330 |         {
0331 |             return "Masculino";
0332 |         }
0333 |
0334 |         if (rbtnFemenino.Checked)
0335 |         {
0336 |             return "Femenino";
0337 |         }
0338 |
0339 |         return string.Empty;
0340 |     }
0341 |
0342 |     private List<string> ObtenerCursosSeleccionados()
0343 |     {
0344 |         // CheckedItems contiene objetos; se convierten a texto para el modelo.
0345 |         return clbCursos.CheckedItems.Cast<object>()
0346 |             .Select(item => item.ToString())
0347 |             .ToList();
0348 |     }
0349 |
0350 |     private List<string> ObtenerActividadesSeleccionadas()
0351 |     {
0352 |         // Cada CheckBox activo agrega una actividad a la lista del estudiante.
0353 |         List<string> actividades = new List<string>();
0354 |
0355 |         if (chkDeportes.Checked)
0356 |         {
0357 |             actividades.Add("Deportes");
0358 |         }
0359 |
0360 |         if (chkMusica.Checked)
0361 |         {
0362 |             actividades.Add("Musica");
0363 |         }
0364 |     }

```

```

0365 |         if (chkArte.Checked)
0366 |         {
0367 |             actividades.Add("Arte");
0368 |         }
0369 |
0370 |         if (chkInvestigacion.Checked)
0371 |         {
0372 |             actividades.Add("Investigacion");
0373 |         }
0374 |
0375 |         return actividades;
0376 |     }
0377 |
0378 |     private void MostrarEstudiantes(IEnumerable<Estudiante> estudiantes)
0379 |     {
0380 |         // Se proyecta a una clase de vista para mostrar listas como texto en el DataGridView.
0381 |         List<EstudianteGridRow> datos = estudiantes
0382 |             .Select(estudiante => new EstudianteGridRow
0383 |             {
0384 |                 Codigo = estudiante.Codigo,
0385 |                 NombreCompleto = estudiante.NombreCompleto,
0386 |                 Carrera = estudiante.Carrera,
0387 |                 Genero = estudiante.Genero,
0388 |                 Modalidad = estudiante.Modalidad,
0389 |                 TipoCurso = estudiante.TipoCurso,
0390 |                 Jornada = estudiante.Jornada,
0391 |                 Cursos = estudiante.ObtenerCursosComoTexto(),
0392 |                 Actividades = estudiante.ObtenerActividadesComoTexto()
0393 |             })
0394 |             .ToList();
0395 |
0396 |         dgvEstudiantes.DataSource = datos;
0397 |         ConfigurarColumnasGrid();
0398 |         dgvEstudiantes.ClearSelection();
0399 |         ActualizarBarraEstado();
0400 |     }
0401 |
0402 |     private void ConfigurarColumnasGrid()
0403 |     {
0404 |         // Ajusta encabezados y pesos despues de asignar el DataSource.
0405 |         if (dgvEstudiantes.Columns.Count == 0)
0406 |         {
0407 |             return;
0408 |         }
0409 |
0410 |         ConfigurarColumna("Codigo", "Codigo", 75);
0411 |         ConfigurarColumna("NombreCompleto", "Nombre completo", 170);
0412 |         ConfigurarColumna("Carrera", "Carrera", 140);
0413 |         ConfigurarColumna("Genero", "Genero", 85);
0414 |         ConfigurarColumna("Modalidad", "Modalidad", 95);
0415 |         ConfigurarColumna("TipoCurso", "Tipo de curso", 90);
0416 |         ConfigurarColumna("Jornada", "Jornada", 90);
0417 |         ConfigurarColumna("Cursos", "Cursos", 220);
0418 |         ConfigurarColumna("Actividades", "Actividades", 160);
0419 |     }
0420 |
0421 |     private void ConfigurarColumna(string nombre, string encabezado, int peso)
0422 |     {
0423 |         // Se verifica la existencia para evitar errores si cambia el origen de datos.
0424 |         if (!dgvEstudiantes.Columns.Contains(nombre))
0425 |         {

```

```

0426 |         return;
0427 |     }
0428 |
0429 |     dgvEstudiantes.Columns[nombre].HeaderText = encabezado;
0430 |     dgvEstudiantes.Columns[nombre].FillWeight = peso;
0431 | }
0432 |
0433 | private void LimpiarCampos(bool limpiarSeleccion)
0434 | {
0435 |     // Devuelve el formulario al estado inicial, conservando la lista en memoria.
0436 |     txtCodigo.Clear();
0437 |     txtNombreCompleto.Clear();
0438 |     rbtnMasculino.Checked = false;
0439 |     rbtnFemenino.Checked = false;
0440 |     SeleccionarPrimerElemento(cmbCarrera);
0441 |     SeleccionarPrimerElemento(cmbModalidad);
0442 |     SeleccionarPrimerElemento(cmbTipoCurso);
0443 |     SeleccionarPrimerElemento(cmbJornada);
0444 |
0445 |     for (int indice = 0; indice < clbCursos.Items.Count; indice++)
0446 |     {
0447 |         clbCursos.SetItemChecked(indice, false);
0448 |     }
0449 |
0450 |     chkDeportes.Checked = false;
0451 |     chkMusica.Checked = false;
0452 |     chkArte.Checked = false;
0453 |     chkInvestigacion.Checked = false;
0454 |
0455 |     if (limpiarSeleccion)
0456 |     {
0457 |         dgvEstudiantes.ClearSelection();
0458 |     }
0459 |
0460 |     txtCodigo.Focus();
0461 | }
0462 |
0463 | private void DgvEstudiantes_CellClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
0464 | {
0465 |     // Al seleccionar una fila se cargan sus datos para consulta visual o eliminacion.
0466 |     if (e.RowIndex < 0)
0467 |     {
0468 |         return;
0469 |     }
0470 |
0471 |     string codigo = Convert.ToString(dgvEstudiantes.Rows[e.RowIndex].Cells["Codigo"].Value);
0472 |     Estudiante estudiante = _registroService.ObtenerTodos().FirstOrDefault(item => item.Codigo == codigo);
0473 |
0474 |     if (estudiante != null)
0475 |     {
0476 |         CargarEstudianteEnFormulario(estudiante);
0477 |         lblEstado.Text = "Estudiante seleccionado";
0478 |     }
0479 | }
0480 |
0481 | private void CargarEstudianteEnFormulario(Estudiante estudiante)
0482 | {
0483 |     // Sincroniza controles simples, combos, radio buttons, cursos y actividades.
0484 |     txtCodigo.Text = estudiante.Codigo;
0485 |     txtNombreCompleto.Text = estudiante.NombreCompleto;
0486 |     cmbCarrera.Text = estudiante.Carrera;

```

```

0487 |         cmbModalidad.Text = estudiante.Modalidad;
0488 |         cmbTipoCurso.Text = estudiante.TipoCurso;
0489 |         cmbJornada.Text = estudiante.Jornada;
0490 |         rbtnMasculino.Checked = estudiante.Genero == "Masculino";
0491 |         rbtnFemenino.Checked = estudiante.Genero == "Femenino";
0492 |
0493 |         for (int indice = 0; indice < clbCursos.Items.Count; indice++)
0494 |         {
0495 |             string curso = clbCursos.Items[indice].ToString();
0496 |             clbCursos.SetItemChecked(indice, estudiante.Cursos.Contains(curso));
0497 |         }
0498 |
0499 |         chkDeportes.Checked = estudiante.Actividades.Contains("Deportes");
0500 |         chkMusica.Checked = estudiante.Actividades.Contains("Musica");
0501 |         chkArte.Checked = estudiante.Actividades.Contains("Arte");
0502 |         chkInvestigacion.Checked = estudiante.Actividades.Contains("Investigacion");
0503 |     }
0504 |
0505 |     private void TimerReloj_Tick(object sender, EventArgs e)
0506 |     {
0507 |         // Actualiza fecha y hora de la barra inferior una vez por segundo.
0508 |         lblFecha.Text = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy");
0509 |         lblHora.Text = DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt");
0510 |     }
0511 |
0512 |     private void ActualizarBarraEstado()
0513 |     {
0514 |         // Resume informacion del entorno y el total de registros visibles para el usuario.
0515 |         lblUsuario.Text = "Usuario: " + SistemaHelper.ObtenerNombreUsuario();
0516 |         lblMaquina.Text = "Maquina: " + SistemaHelper.ObtenerNombreMaquina();
0517 |         lblTotal.Text = "Total de estudiantes registrados: " + _registroService.ObtenerTodos().Count;
0518 |         lblFecha.Text = DateTime.Now.ToString("dd/MM/yyyy");
0519 |         lblHora.Text = DateTime.Now.ToString("hh:mm:ss tt");
0520 |
0521 |         if (string.IsNullOrEmpty(lblEstado.Text))
0522 |         {
0523 |             lblEstado.Text = "Sistema listo para usar";
0524 |         }
0525 |     }
0526 |
0527 |     private static void MostrarError(string contexto, Exception ex)
0528 |     {
0529 |         // Los eventos principales capturan excepciones y las presentan como advertencias.
0530 |         UiHelper.MostrarAdvertencia(contexto + Environment.NewLine + ex.Message);
0531 |     }
0532 |
0533 |     private sealed class EstudianteGridRow
0534 |     {
0535 |         public string Codigo { get; set; }
0536 |
0537 |         public string NombreCompleto { get; set; }
0538 |
0539 |         public string Carrera { get; set; }
0540 |
0541 |         public string Genero { get; set; }
0542 |
0543 |         public string Modalidad { get; set; }
0544 |
0545 |         public string TipoCurso { get; set; }
0546 |
0547 |         public string Jornada { get; set; }

```

```
0548 |  
0549 |         public string Cursos { get; set; }  
0550 |  
0551 |         public string Actividades { get; set; }  
0552 |     }  
0553 | }  
0554 | }
```

Forms/FrmRegistroEstudiantes.Designer.cs

```

0001 | namespace P3_LPI_Eq03_RegEst.Forms
0002 | {
0003 |     partial class FrmRegistroEstudiantes
0004 |     {
0005 |         private System.ComponentModel.IContainer components = null;
0006 |
0007 |         protected override void Dispose(bool disposing)
0008 |         {
0009 |             if (disposing && (components != null))
0010 |             {
0011 |                 components.Dispose();
0012 |             }
0013 |
0014 |             base.Dispose(disposing);
0015 |         }
0016 |
0017 |         private void InitializeComponent()
0018 |         {
0019 |             this.components = new System.ComponentModel.Container();
0020 |             System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle estiloEncabezado = new System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle();
0021 |             System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle estiloFilas = new System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle();
0022 |             System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle estiloFilasAlternas = new System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle();
0023 |             this.pnlHeader = new System.Windows.Forms.Panel();
0024 |             this.picUsuariosHeader = new FontAwesome.Sharp.IconPictureBox();
0025 |             this.picLogo = new FontAwesome.Sharp.IconPictureBox();
0026 |             this.lblSubtituloPrincipal = new System.Windows.Forms.Label();
0027 |             this.lblTituloPrincipal = new System.Windows.Forms.Label();
0028 |             this.pnlDatosPersonales = new System.Windows.Forms.Panel();
0029 |             this.cmbJornada = new System.Windows.Forms.ComboBox();
0030 |             this.lblJornada = new System.Windows.Forms.Label();
0031 |             this.cmbTipoCurso = new System.Windows.Forms.ComboBox();
0032 |             this.lblTipoCurso = new System.Windows.Forms.Label();
0033 |             this.cmbModalidad = new System.Windows.Forms.ComboBox();
0034 |             this.lblModalidad = new System.Windows.Forms.Label();
0035 |             this.cmbCarrera = new System.Windows.Forms.ComboBox();
0036 |             this.lblCarrera = new System.Windows.Forms.Label();
0037 |             this.pnlGenero = new System.Windows.Forms.Panel();
0038 |             this.rbtnFemenino = new System.Windows.Forms.RadioButton();
0039 |             this.rbtnMasculino = new System.Windows.Forms.RadioButton();
0040 |             this.lblGenero = new System.Windows.Forms.Label();
0041 |             this.txtNombreCompleto = new System.Windows.Forms.TextBox();
0042 |             this.lblNombreCompleto = new System.Windows.Forms.Label();
0043 |             this.txtCodigo = new System.Windows.Forms.TextBox();
0044 |             this.lblCodigo = new System.Windows.Forms.Label();
0045 |             this.pnlDatosTitulo = new System.Windows.Forms.Panel();
0046 |             this.picDatos = new FontAwesome.Sharp.IconPictureBox();
0047 |             this.lblDatosTitulo = new System.Windows.Forms.Label();
0048 |             this.pnlCursos = new System.Windows.Forms.Panel();
0049 |             this.clbCursos = new System.Windows.Forms.CheckedListBox();
0050 |             this.pnlCursosTitulo = new System.Windows.Forms.Panel();
0051 |             this.picCursos = new FontAwesome.Sharp.IconPictureBox();
0052 |             this.lblCursosTitulo = new System.Windows.Forms.Label();
0053 |             this.pnlActividades = new System.Windows.Forms.Panel();
0054 |             this.chkInvestigacion = new System.Windows.Forms.CheckBox();
0055 |             this.chkArte = new System.Windows.Forms.CheckBox();
0056 |             this.chkMusica = new System.Windows.Forms.CheckBox();
0057 |             this.chkDeportes = new System.Windows.Forms.CheckBox();
0058 |             this.pnlActividadesTitulo = new System.Windows.Forms.Panel();
0059 |             this.picActividades = new FontAwesome.Sharp.IconPictureBox();

```

```

0060 |         this.lblActividadesTitulo = new System.Windows.Forms.Label();
0061 |         this.pnlConsulta = new System.Windows.Forms.Panel();
0062 |         this.btnMostrarTodos = new FontAwesome.Sharp.IconButton();
0063 |         this.btnConsultar = new FontAwesome.Sharp.IconButton();
0064 |         this.cmbCriterioBusqueda = new System.Windows.Forms.ComboBox();
0065 |         this.lblCriterioBusqueda = new System.Windows.Forms.Label();
0066 |         this.txtBuscar = new System.Windows.Forms.TextBox();
0067 |         this.lblBuscar = new System.Windows.Forms.Label();
0068 |         this.pnlConsultaTitulo = new System.Windows.Forms.Panel();
0069 |         this.picConsulta = new FontAwesome.Sharp.IconPictureBox();
0070 |         this.lblConsultaTitulo = new System.Windows.Forms.Label();
0071 |         this.pnlLista = new System.Windows.Forms.Panel();
0072 |         this.dgvEstudiantes = new System.Windows.Forms.DataGridView();
0073 |         this.pnlListaTitulo = new System.Windows.Forms.Panel();
0074 |         this.picTabla = new FontAwesome.Sharp.IconPictureBox();
0075 |         this.lblListaTitulo = new System.Windows.Forms.Label();
0076 |         this.pnlAcciones = new System.Windows.Forms.Panel();
0077 |         this.btnSalir = new FontAwesome.Sharp.IconButton();
0078 |         this.btnAcercaDe = new FontAwesome.Sharp.IconButton();
0079 |         this.btnLimpiar = new FontAwesome.Sharp.IconButton();
0080 |         this.btnEliminar = new FontAwesome.Sharp.IconButton();
0081 |         this.btnAgregar = new FontAwesome.Sharp.IconButton();
0082 |         this.pnlAccionesTitulo = new System.Windows.Forms.Panel();
0083 |         this.picAcciones = new FontAwesome.Sharp.IconPictureBox();
0084 |         this.lblAccionesTitulo = new System.Windows.Forms.Label();
0085 |         this.pnlBarraEstado = new System.Windows.Forms.Panel();
0086 |         this.picStatusClock = new FontAwesome.Sharp.IconPictureBox();
0087 |         this.lblHora = new System.Windows.Forms.Label();
0088 |         this.picStatusCalendar = new FontAwesome.Sharp.IconPictureBox();
0089 |         this.lblFecha = new System.Windows.Forms.Label();
0090 |         this.picStatusInfo = new FontAwesome.Sharp.IconPictureBox();
0091 |         this.lblEstado = new System.Windows.Forms.Label();
0092 |         this.lblMaquina = new System.Windows.Forms.Label();
0093 |         this.lblTotal = new System.Windows.Forms.Label();
0094 |         this.picStatusUser = new FontAwesome.Sharp.IconPictureBox();
0095 |         this.lblUsuario = new System.Windows.Forms.Label();
0096 |         this.timerReloj = new System.Windows.Forms.Timer(this.components);
0097 |         this.toolTipPrincipal = new System.Windows.Forms.ToolTip(this.components);
0098 |         this.pnlHeader.SuspendLayout();
0099 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picUsuariosHeader)).BeginInit();
0100 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picLogo)).BeginInit();
0101 |         this.pnlDatosPersonales.SuspendLayout();
0102 |         this.pnlGenero.SuspendLayout();
0103 |         this.pnlDatosTitulo.SuspendLayout();
0104 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picDatos)).BeginInit();
0105 |         this.pnlCursos.SuspendLayout();
0106 |         this.pnlCursosTitulo.SuspendLayout();
0107 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picCursos)).BeginInit();
0108 |         this.pnlActividades.SuspendLayout();
0109 |         this.pnlActividadesTitulo.SuspendLayout();
0110 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picActividades)).BeginInit();
0111 |         this.pnlConsulta.SuspendLayout();
0112 |         this.pnlConsultaTitulo.SuspendLayout();
0113 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picConsulta)).BeginInit();
0114 |         this.pnlLista.SuspendLayout();
0115 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvEstudiantes)).BeginInit();
0116 |         this.pnlListaTitulo.SuspendLayout();
0117 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picTabla)).BeginInit();
0118 |         this.pnlAcciones.SuspendLayout();
0119 |         this.pnlAccionesTitulo.SuspendLayout();
0120 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picAcciones)).BeginInit();

```

```

0121 |         this.pnlBarraEstado.SuspendLayout();
0122 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picStatusClock)).BeginInit();
0123 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picStatusCalendar)).BeginInit();
0124 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picStatusInfo)).BeginInit();
0125 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picStatusUser)).BeginInit();
0126 |         this.SuspendLayout();
0127 |         //
0128 |         // pnlHeader
0129 |         //
0130 |         this.pnlHeader.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
0131 | | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right));
0132 |         this.pnlHeader.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
0133 |         this.pnlHeader.Controls.Add(this.picUsuariosHeader);
0134 |         this.pnlHeader.Controls.Add(this.picLogo);
0135 |         this.pnlHeader.Controls.Add(this.lblSubtituloPrincipal);
0136 |         this.pnlHeader.Controls.Add(this.lblTituloPrincipal);
0137 |         this.pnlHeader.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
0138 |         this.pnlHeader.Name = "pnlHeader";
0139 |         this.pnlHeader.Size = new System.Drawing.Size(1584, 112);
0140 |         this.pnlHeader.TabIndex = 0;
0141 |         //
0142 |         // picUsuariosHeader
0143 |         //
0144 |         this.picUsuariosHeader.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
0145 |         this.picUsuariosHeader.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
0146 |         this.picUsuariosHeader.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
0147 |         this.picUsuariosHeader.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.Users;
0148 |         this.picUsuariosHeader.IconColor = System.Drawing.Color.White;
0149 |         this.picUsuariosHeader.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0150 |         this.picUsuariosHeader.IconSize = 52;
0151 |         this.picUsuariosHeader.Location = new System.Drawing.Point(1498, 31);
0152 |         this.picUsuariosHeader.Name = "picUsuariosHeader";
0153 |         this.picUsuariosHeader.Size = new System.Drawing.Size(52, 52);
0154 |         this.picUsuariosHeader.TabIndex = 3;
0155 |         this.picUsuariosHeader.TabStop = false;
0156 |         //
0157 |         // picLogo
0158 |         //
0159 |         this.picLogo.BackColor = System.Drawing.Color.White;
0160 |         this.picLogo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
0161 |         this.picLogo.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.GraduationCap;
0162 |         this.picLogo.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
0163 |         this.picLogo.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0164 |         this.picLogo.IconSize = 64;
0165 |         this.picLogo.Location = new System.Drawing.Point(28, 24);
0166 |         this.picLogo.Name = "picLogo";
0167 |         this.picLogo.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(8);
0168 |         this.picLogo.Size = new System.Drawing.Size(64, 64);
0169 |         this.picLogo.TabIndex = 2;
0170 |         this.picLogo.TabStop = false;
0171 |         //
0172 |         // lblSubtituloPrincipal
0173 |         //
0174 |         this.lblSubtituloPrincipal.AutoSize = true;
0175 |         this.lblSubtituloPrincipal.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 12F, System.Drawing.FontStyle.Regular, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
0176 |         this.lblSubtituloPrincipal.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
0177 |         this.lblSubtituloPrincipal.Location = new System.Drawing.Point(113, 68);
0178 |         this.lblSubtituloPrincipal.Name = "lblSubtituloPrincipal";
0179 |         this.lblSubtituloPrincipal.Size = new System.Drawing.Size(415, 21);
0180 |         this.lblSubtituloPrincipal.TabIndex = 1;
0181 |         this.lblSubtituloPrincipal.Text = "Sistema de Registro Academico de Estudiantes";

```

```

0182 | //
0183 | // lblTituloPrincipal
0184 | //
0185 | this.lblTituloPrincipal.AutoSize = true;
0186 | this.lblTituloPrincipal.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 22F, System.Drawing.FontStyle.Bold, System.Drawing.GraphicsUnit.Point, ((byte)(0)));
0187 | this.lblTituloPrincipal.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
0188 | this.lblTituloPrincipal.Location = new System.Drawing.Point(110, 24);
0189 | this.lblTituloPrincipal.Name = "lblTituloPrincipal";
0190 | this.lblTituloPrincipal.Size = new System.Drawing.Size(383, 41);
0191 | this.lblTituloPrincipal.TabIndex = 0;
0192 | this.lblTituloPrincipal.Text = "REGISTRO DE ESTUDIANTES";
0193 | //
0194 | // pnlDatosPersonales
0195 | //
0196 | this.pnlDatosPersonales.BackColor = System.Drawing.Color.White;
0197 | this.pnlDatosPersonales.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
0198 | this.pnlDatosPersonales.Controls.Add(this.cmbJornada);
0199 | this.pnlDatosPersonales.Controls.Add(this.lblJornada);
0200 | this.pnlDatosPersonales.Controls.Add(this.cmbTipoCurso);
0201 | this.pnlDatosPersonales.Controls.Add(this.lblTipoCurso);
0202 | this.pnlDatosPersonales.Controls.Add(this.cmbModalidad);
0203 | this.pnlDatosPersonales.Controls.Add(this.lblModalidad);
0204 | this.pnlDatosPersonales.Controls.Add(this.cmbCarrera);
0205 | this.pnlDatosPersonales.Controls.Add(this.lblCarrera);
0206 | this.pnlDatosPersonales.Controls.Add(this.pnlGenero);
0207 | this.pnlDatosPersonales.Controls.Add(this.lblGenero);
0208 | this.pnlDatosPersonales.Controls.Add(this.txtNombreCompleto);
0209 | this.pnlDatosPersonales.Controls.Add(this.lblNombreCompleto);
0210 | this.pnlDatosPersonales.Controls.Add(this.txtCodigo);
0211 | this.pnlDatosPersonales.Controls.Add(this.lblCodigo);
0212 | this.pnlDatosPersonales.Controls.Add(this.pnlDatosTitulo);
0213 | this.pnlDatosPersonales.Location = new System.Drawing.Point(18, 132);
0214 | this.pnlDatosPersonales.Name = "pnlDatosPersonales";
0215 | this.pnlDatosPersonales.Size = new System.Drawing.Size(586, 300);
0216 | this.pnlDatosPersonales.TabIndex = 1;
0217 | //
0218 | // cmbJornada
0219 | //
0220 | this.cmbJornada.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
0221 | this.cmbJornada.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0222 | this.cmbJornada.FormattingEnabled = true;
0223 | this.cmbJornada.Location = new System.Drawing.Point(316, 250);
0224 | this.cmbJornada.Name = "cmbJornada";
0225 | this.cmbJornada.Size = new System.Drawing.Size(242, 25);
0226 | this.cmbJornada.TabIndex = 13;
0227 | //
0228 | // lblJornada
0229 | //
0230 | this.lblJornada.AutoSize = true;
0231 | this.lblJornada.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0232 | this.lblJornada.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0233 | this.lblJornada.Location = new System.Drawing.Point(313, 230);
0234 | this.lblJornada.Name = "lblJornada";
0235 | this.lblJornada.Size = new System.Drawing.Size(116, 15);
0236 | this.lblJornada.TabIndex = 12;
0237 | this.lblJornada.Text = "Jornada academica:";
0238 | //
0239 | // cmbTipoCurso
0240 | //
0241 | this.cmbTipoCurso.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
0242 | this.cmbTipoCurso.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);

```

```

0243 |         this.cmbTipoCurso.FormattingEnabled = true;
0244 |         this.cmbTipoCurso.Location = new System.Drawing.Point(316, 194);
0245 |         this.cmbTipoCurso.Name = "cmbTipoCurso";
0246 |         this.cmbTipoCurso.Size = new System.Drawing.Size(242, 25);
0247 |         this.cmbTipoCurso.TabIndex = 11;
0248 |         //
0249 |         // lblTipoCurso
0250 |         //
0251 |         this.lblTipoCurso.AutoSize = true;
0252 |         this.lblTipoCurso.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0253 |         this.lblTipoCurso.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)((byte)(20)))), ((int)((byte)(30)))), ((int)((byte)(73))));
0254 |         this.lblTipoCurso.Location = new System.Drawing.Point(313, 174);
0255 |         this.lblTipoCurso.Name = "lblTipoCurso";
0256 |         this.lblTipoCurso.Size = new System.Drawing.Size(83, 15);
0257 |         this.lblTipoCurso.TabIndex = 10;
0258 |         this.lblTipoCurso.Text = "Tipo de curso:";
0259 |         //
0260 |         // cmbModalidad
0261 |         //
0262 |         this.cmbModalidad.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
0263 |         this.cmbModalidad.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0264 |         this.cmbModalidad.FormattingEnabled = true;
0265 |         this.cmbModalidad.Location = new System.Drawing.Point(316, 139);
0266 |         this.cmbModalidad.Name = "cmbModalidad";
0267 |         this.cmbModalidad.Size = new System.Drawing.Size(242, 25);
0268 |         this.cmbModalidad.TabIndex = 9;
0269 |         //
0270 |         // lblModalidad
0271 |         //
0272 |         this.lblModalidad.AutoSize = true;
0273 |         this.lblModalidad.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0274 |         this.lblModalidad.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)((byte)(20)))), ((int)((byte)(30)))), ((int)((byte)(73))));
0275 |         this.lblModalidad.Location = new System.Drawing.Point(313, 119);
0276 |         this.lblModalidad.Name = "lblModalidad";
0277 |         this.lblModalidad.Size = new System.Drawing.Size(120, 15);
0278 |         this.lblModalidad.TabIndex = 8;
0279 |         this.lblModalidad.Text = "Modalidad de estudio:";
0280 |         //
0281 |         // cmbCarrera
0282 |         //
0283 |         this.cmbCarrera.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
0284 |         this.cmbCarrera.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0285 |         this.cmbCarrera.FormattingEnabled = true;
0286 |         this.cmbCarrera.Location = new System.Drawing.Point(316, 84);
0287 |         this.cmbCarrera.Name = "cmbCarrera";
0288 |         this.cmbCarrera.Size = new System.Drawing.Size(242, 25);
0289 |         this.cmbCarrera.TabIndex = 7;
0290 |         //
0291 |         // lblCarrera
0292 |         //
0293 |         this.lblCarrera.AutoSize = true;
0294 |         this.lblCarrera.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0295 |         this.lblCarrera.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)((byte)(20)))), ((int)((byte)(30)))), ((int)((byte)(73))));
0296 |         this.lblCarrera.Location = new System.Drawing.Point(313, 64);
0297 |         this.lblCarrera.Name = "lblCarrera";
0298 |         this.lblCarrera.Size = new System.Drawing.Size(49, 15);
0299 |         this.lblCarrera.TabIndex = 6;
0300 |         this.lblCarrera.Text = "Carrera:";
0301 |         //
0302 |         // pnlGenero
0303 |         //

```

```

0304 |         this.pnlGenero.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
0305 |         this.pnlGenero.Controls.Add(this.rbtnFemenino);
0306 |         this.pnlGenero.Controls.Add(this.rbtnMasculino);
0307 |         this.pnlGenero.Location = new System.Drawing.Point(18, 215);
0308 |         this.pnlGenero.Name = "pnlGenero";
0309 |         this.pnlGenero.Size = new System.Drawing.Size(260, 52);
0310 |         this.pnlGenero.TabIndex = 5;
0311 |         //
0312 |         // rbtnFemenino
0313 |         //
0314 |         this.rbtnFemenino.AutoSize = true;
0315 |         this.rbtnFemenino.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0316 |         this.rbtnFemenino.Location = new System.Drawing.Point(138, 15);
0317 |         this.rbtnFemenino.Name = "rbtnFemenino";
0318 |         this.rbtnFemenino.Size = new System.Drawing.Size(86, 23);
0319 |         this.rbtnFemenino.TabIndex = 1;
0320 |         this.rbtnFemenino.TabStop = true;
0321 |         this.rbtnFemenino.Text = "Femenino";
0322 |         this.rbtnFemenino.UseVisualStyleBackColor = true;
0323 |         //
0324 |         // rbtnMasculino
0325 |         //
0326 |         this.rbtnMasculino.AutoSize = true;
0327 |         this.rbtnMasculino.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0328 |         this.rbtnMasculino.Location = new System.Drawing.Point(18, 15);
0329 |         this.rbtnMasculino.Name = "rbtnMasculino";
0330 |         this.rbtnMasculino.Size = new System.Drawing.Size(89, 23);
0331 |         this.rbtnMasculino.TabIndex = 0;
0332 |         this.rbtnMasculino.TabStop = true;
0333 |         this.rbtnMasculino.Text = "Masculino";
0334 |         this.rbtnMasculino.UseVisualStyleBackColor = true;
0335 |         //
0336 |         // lblGenero
0337 |         //
0338 |         this.lblGenero.AutoSize = true;
0339 |         this.lblGenero.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0340 |         this.lblGenero.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)((byte)(20))), ((int)((byte)(30))), ((int)((byte)(73))));
0341 |         this.lblGenero.Location = new System.Drawing.Point(15, 195);
0342 |         this.lblGenero.Name = "lblGenero";
0343 |         this.lblGenero.Size = new System.Drawing.Size(50, 15);
0344 |         this.lblGenero.TabIndex = 4;
0345 |         this.lblGenero.Text = "Genero:";
0346 |         //
0347 |         // txtNombreCompleto
0348 |         //
0349 |         this.txtNombreCompleto.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0350 |         this.txtNombreCompleto.Location = new System.Drawing.Point(18, 139);
0351 |         this.txtNombreCompleto.MaxLength = 80;
0352 |         this.txtNombreCompleto.Name = "txtNombreCompleto";
0353 |         this.txtNombreCompleto.Size = new System.Drawing.Size(260, 25);
0354 |         this.txtNombreCompleto.TabIndex = 3;
0355 |         //
0356 |         // lblNombreCompleto
0357 |         //
0358 |         this.lblNombreCompleto.AutoSize = true;
0359 |         this.lblNombreCompleto.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0360 |         this.lblNombreCompleto.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)((byte)(20))), ((int)((byte)(30))), ((int)((byte)(73))));
0361 |         this.lblNombreCompleto.Location = new System.Drawing.Point(15, 119);
0362 |         this.lblNombreCompleto.Name = "lblNombreCompleto";
0363 |         this.lblNombreCompleto.Size = new System.Drawing.Size(110, 15);
0364 |         this.lblNombreCompleto.TabIndex = 2;

```

```

0365 |         this.lblNombreCompleto.Text = "Nombre completo:";
0366 |         //
0367 |         // txtCodigo
0368 |         //
0369 |         this.txtCodigo.CharacterCasing = System.Windows.Forms.CharacterCasing.Upper;
0370 |         this.txtCodigo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0371 |         this.txtCodigo.Location = new System.Drawing.Point(18, 84);
0372 |         this.txtCodigo.MaxLength = 6;
0373 |         this.txtCodigo.Name = "txtCodigo";
0374 |         this.txtCodigo.Size = new System.Drawing.Size(260, 25);
0375 |         this.txtCodigo.TabIndex = 1;
0376 |         //
0377 |         // lblCodigo
0378 |         //
0379 |         this.lblCodigo.AutoSize = true;
0380 |         this.lblCodigo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0381 |         this.lblCodigo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0382 |         this.lblCodigo.Location = new System.Drawing.Point(15, 64);
0383 |         this.lblCodigo.Name = "lblCodigo";
0384 |         this.lblCodigo.Size = new System.Drawing.Size(129, 15);
0385 |         this.lblCodigo.TabIndex = 0;
0386 |         this.lblCodigo.Text = "Codigo de estudiante:";
0387 |         //
0388 |         // pnlDatosTitulo
0389 |         //
0390 |         this.pnlDatosTitulo.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(242)))), ((int)(((byte)(246)))), ((int)(((byte)(255))))));
0391 |         this.pnlDatosTitulo.Controls.Add(this.picDatos);
0392 |         this.pnlDatosTitulo.Controls.Add(this.lblDatosTitulo);
0393 |         this.pnlDatosTitulo.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Top;
0394 |         this.pnlDatosTitulo.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
0395 |         this.pnlDatosTitulo.Name = "pnlDatosTitulo";
0396 |         this.pnlDatosTitulo.Size = new System.Drawing.Size(584, 44);
0397 |         this.pnlDatosTitulo.TabIndex = 14;
0398 |         //
0399 |         // picDatos
0400 |         //
0401 |         this.picDatos.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(242)))), ((int)(((byte)(246)))), ((int)(((byte)(255))))));
0402 |         this.picDatos.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(96)))), ((int)(((byte)(223))))));
0403 |         this.picDatos.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.User;
0404 |         this.picDatos.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(96)))), ((int)(((byte)(223))))));
0405 |         this.picDatos.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0406 |         this.picDatos.IconSize = 24;
0407 |         this.picDatos.Location = new System.Drawing.Point(17, 10);
0408 |         this.picDatos.Name = "picDatos";
0409 |         this.picDatos.Size = new System.Drawing.Size(24, 24);
0410 |         this.picDatos.TabIndex = 1;
0411 |         this.picDatos.TabStop = false;
0412 |         //
0413 |         // lblDatosTitulo
0414 |         //
0415 |         this.lblDatosTitulo.AutoSize = true;
0416 |         this.lblDatosTitulo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 11F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0417 |         this.lblDatosTitulo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(96)))), ((int)(((byte)(223))))));
0418 |         this.lblDatosTitulo.Location = new System.Drawing.Point(48, 11);
0419 |         this.lblDatosTitulo.Name = "lblDatosTitulo";
0420 |         this.lblDatosTitulo.Size = new System.Drawing.Size(231, 20);
0421 |         this.lblDatosTitulo.TabIndex = 0;
0422 |         this.lblDatosTitulo.Text = "1. DATOS PERSONALES Y ACADEMICOS";
0423 |         //
0424 |         // pnlCursos
0425 |         //

```

```

0426 |         this.pnlCursos.BackColor = System.Drawing.Color.White;
0427 |         this.pnlCursos.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
0428 |         this.pnlCursos.Controls.Add(this.clbCursos);
0429 |         this.pnlCursos.Controls.Add(this.pnlCursosTitulo);
0430 |         this.pnlCursos.Location = new System.Drawing.Point(620, 132);
0431 |         this.pnlCursos.Name = "pnlCursos";
0432 |         this.pnlCursos.Size = new System.Drawing.Size(284, 300);
0433 |         this.pnlCursos.TabIndex = 2;
0434 |         //
0435 |         // clbCursos
0436 |         //
0437 |         this.clbCursos.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.None;
0438 |         this.clbCursos.CheckOnClick = true;
0439 |         this.clbCursos.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0440 |         this.clbCursos.FormattingEnabled = true;
0441 |         this.clbCursos.Location = new System.Drawing.Point(20, 62);
0442 |         this.clbCursos.Name = "clbCursos";
0443 |         this.clbCursos.Size = new System.Drawing.Size(242, 200);
0444 |         this.clbCursos.TabIndex = 0;
0445 |         //
0446 |         // pnlCursosTitulo
0447 |         //
0448 |         this.pnlCursosTitulo.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(239)))), ((int)(((byte)(250)))), ((int)(((byte)(244))))));
0449 |         this.pnlCursosTitulo.Controls.Add(this.picCursos);
0450 |         this.pnlCursosTitulo.Controls.Add(this.lblCursosTitulo);
0451 |         this.pnlCursosTitulo.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Top;
0452 |         this.pnlCursosTitulo.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
0453 |         this.pnlCursosTitulo.Name = "pnlCursosTitulo";
0454 |         this.pnlCursosTitulo.Size = new System.Drawing.Size(282, 44);
0455 |         this.pnlCursosTitulo.TabIndex = 1;
0456 |         //
0457 |         // picCursos
0458 |         //
0459 |         this.picCursos.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(239)))), ((int)(((byte)(250)))), ((int)(((byte)(244))))));
0460 |         this.picCursos.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(21)))), ((int)(((byte)(139)))), ((int)(((byte)(76))))));
0461 |         this.picCursos.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.Book;
0462 |         this.picCursos.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(21)))), ((int)(((byte)(139)))), ((int)(((byte)(76))))));
0463 |         this.picCursos.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0464 |         this.picCursos.IconSize = 24;
0465 |         this.picCursos.Location = new System.Drawing.Point(17, 10);
0466 |         this.picCursos.Name = "picCursos";
0467 |         this.picCursos.Size = new System.Drawing.Size(24, 24);
0468 |         this.picCursos.TabIndex = 1;
0469 |         this.picCursos.TabStop = false;
0470 |         //
0471 |         // lblCursosTitulo
0472 |         //
0473 |         this.lblCursosTitulo.AutoSize = true;
0474 |         this.lblCursosTitulo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 11F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0475 |         this.lblCursosTitulo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(21)))), ((int)(((byte)(139)))), ((int)(((byte)(76))))));
0476 |         this.lblCursosTitulo.Location = new System.Drawing.Point(48, 11);
0477 |         this.lblCursosTitulo.Name = "lblCursosTitulo";
0478 |         this.lblCursosTitulo.Size = new System.Drawing.Size(162, 20);
0479 |         this.lblCursosTitulo.TabIndex = 0;
0480 |         this.lblCursosTitulo.Text = "2. CURSOS INSCRITOS";
0481 |         //
0482 |         // pnlActividades
0483 |         //
0484 |         this.pnlActividades.BackColor = System.Drawing.Color.White;
0485 |         this.pnlActividades.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
0486 |         this.pnlActividades.Controls.Add(this.chkInvestigacion);

```

```

0487 |         this.pnlActividades.Controls.Add(this.chkArte);
0488 |         this.pnlActividades.Controls.Add(this.chkMusica);
0489 |         this.pnlActividades.Controls.Add(this.chkDeportes);
0490 |         this.pnlActividades.Controls.Add(this.pnlActividadesTitulo);
0491 |         this.pnlActividades.Location = new System.Drawing.Point(920, 132);
0492 |         this.pnlActividades.Name = "pnlActividades";
0493 |         this.pnlActividades.Size = new System.Drawing.Size(268, 300);
0494 |         this.pnlActividades.TabIndex = 3;
0495 |         //
0496 |         // chkInvestigacion
0497 |         //
0498 |         this.chkInvestigacion.AutoSize = true;
0499 |         this.chkInvestigacion.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0500 |         this.chkInvestigacion.Location = new System.Drawing.Point(26, 214);
0501 |         this.chkInvestigacion.Name = "chkInvestigacion";
0502 |         this.chkInvestigacion.Size = new System.Drawing.Size(112, 23);
0503 |         this.chkInvestigacion.TabIndex = 4;
0504 |         this.chkInvestigacion.Text = "Investigacion";
0505 |         this.chkInvestigacion.UseVisualStyleBackColor = true;
0506 |         //
0507 |         // chkArte
0508 |         //
0509 |         this.chkArte.AutoSize = true;
0510 |         this.chkArte.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0511 |         this.chkArte.Location = new System.Drawing.Point(26, 166);
0512 |         this.chkArte.Name = "chkArte";
0513 |         this.chkArte.Size = new System.Drawing.Size(53, 23);
0514 |         this.chkArte.TabIndex = 3;
0515 |         this.chkArte.Text = "Arte";
0516 |         this.chkArte.UseVisualStyleBackColor = true;
0517 |         //
0518 |         // chkMusica
0519 |         //
0520 |         this.chkMusica.AutoSize = true;
0521 |         this.chkMusica.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0522 |         this.chkMusica.Location = new System.Drawing.Point(26, 118);
0523 |         this.chkMusica.Name = "chkMusica";
0524 |         this.chkMusica.Size = new System.Drawing.Size(70, 23);
0525 |         this.chkMusica.TabIndex = 2;
0526 |         this.chkMusica.Text = "Musica";
0527 |         this.chkMusica.UseVisualStyleBackColor = true;
0528 |         //
0529 |         // chkDeportes
0530 |         //
0531 |         this.chkDeportes.AutoSize = true;
0532 |         this.chkDeportes.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0533 |         this.chkDeportes.Location = new System.Drawing.Point(26, 70);
0534 |         this.chkDeportes.Name = "chkDeportes";
0535 |         this.chkDeportes.Size = new System.Drawing.Size(82, 23);
0536 |         this.chkDeportes.TabIndex = 1;
0537 |         this.chkDeportes.Text = "Deportes";
0538 |         this.chkDeportes.UseVisualStyleBackColor = true;
0539 |         //
0540 |         // pnlActividadesTitulo
0541 |         //
0542 |         this.pnlActividadesTitulo.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(247)))), ((int)(((byte)(243)))), ((int)(((byte)(255)))));
0543 |         this.pnlActividadesTitulo.Controls.Add(this.picActividades);
0544 |         this.pnlActividadesTitulo.Controls.Add(this.lblActividadesTitulo);
0545 |         this.pnlActividadesTitulo.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Top;
0546 |         this.pnlActividadesTitulo.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
0547 |         this.pnlActividadesTitulo.Name = "pnlActividadesTitulo";

```

```

0548 |         this.pnlActividadesTitulo.Size = new System.Drawing.Size(266, 44);
0549 |         this.pnlActividadesTitulo.TabIndex = 0;
0550 |         //
0551 |         // picActividades
0552 |         //
0553 |         this.picActividades.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(247)))), ((int)(((byte)(243)))), ((int)(((byte)(255)))));
0554 |         this.picActividades.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(91)))), ((int)(((byte)(59)))), ((int)(((byte)(203)))));
0555 |         this.picActividades.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.Star;
0556 |         this.picActividades.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(91)))), ((int)(((byte)(59)))), ((int)(((byte)(203)))));
0557 |         this.picActividades.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0558 |         this.picActividades.IconSize = 24;
0559 |         this.picActividades.Location = new System.Drawing.Point(17, 10);
0560 |         this.picActividades.Name = "picActividades";
0561 |         this.picActividades.Size = new System.Drawing.Size(24, 24);
0562 |         this.picActividades.TabIndex = 1;
0563 |         this.picActividades.TabStop = false;
0564 |         //
0565 |         // lblActividadesTitulo
0566 |         //
0567 |         this.lblActividadesTitulo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 11F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0568 |         this.lblActividadesTitulo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(91)))), ((int)(((byte)(59)))), ((int)(((byte)(203)))));
0569 |         this.lblActividadesTitulo.Location = new System.Drawing.Point(48, 6);
0570 |         this.lblActividadesTitulo.Name = "lblActividadesTitulo";
0571 |         this.lblActividadesTitulo.Size = new System.Drawing.Size(196, 34);
0572 |         this.lblActividadesTitulo.TabIndex = 0;
0573 |         this.lblActividadesTitulo.Text = "3. ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES";
0574 |         //
0575 |         // pnlConsulta
0576 |         //
0577 |         this.pnlConsulta.BackColor = System.Drawing.Color.White;
0578 |         this.pnlConsulta.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
0579 |         this.pnlConsulta.Controls.Add(this.btnMostrarTodos);
0580 |         this.pnlConsulta.Controls.Add(this.btnConsultar);
0581 |         this.pnlConsulta.Controls.Add(this.cmbCriterioBusqueda);
0582 |         this.pnlConsulta.Controls.Add(this.lblCriterioBusqueda);
0583 |         this.pnlConsulta.Controls.Add(this.txtBuscar);
0584 |         this.pnlConsulta.Controls.Add(this.lblBuscar);
0585 |         this.pnlConsulta.Controls.Add(this.pnlConsultaTitulo);
0586 |         this.pnlConsulta.Location = new System.Drawing.Point(1204, 132);
0587 |         this.pnlConsulta.Name = "pnlConsulta";
0588 |         this.pnlConsulta.Size = new System.Drawing.Size(362, 300);
0589 |         this.pnlConsulta.TabIndex = 4;
0590 |         //
0591 |         // btnMostrarTodos
0592 |         //
0593 |         this.btnMostrarTodos.BackColor = System.Drawing.Color.White;
0594 |         this.btnMostrarTodos.FlatAppearance.BorderColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(178)))), ((int)(((byte)(190)))), ((int)(((byte)(215)))));
0595 |         this.btnMostrarTodos.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
0596 |         this.btnMostrarTodos.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0597 |         this.btnMostrarTodos.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
0598 |         this.btnMostrarTodos.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.Table;
0599 |         this.btnMostrarTodos.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
0600 |         this.btnMostrarTodos.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0601 |         this.btnMostrarTodos.IconSize = 18;
0602 |         this.btnMostrarTodos.ImageAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
0603 |         this.btnMostrarTodos.Location = new System.Drawing.Point(190, 218);
0604 |         this.btnMostrarTodos.Name = "btnMostrarTodos";
0605 |         this.btnMostrarTodos.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(12, 0, 0, 0);
0606 |         this.btnMostrarTodos.Size = new System.Drawing.Size(145, 42);
0607 |         this.btnMostrarTodos.TabIndex = 6;
0608 |         this.btnMostrarTodos.Text = "Mostrar todos";

```

```

0609 |         this.btnMostrarTodos.TextImageRelation = System.Windows.Forms.TextImageRelation.ImageBeforeText;
0610 |         this.toolTipPrincipal.SetToolTip(this.btnMostrarTodos, "Restaurar listado completo");
0611 |         this.btnMostrarTodos.UseVisualStyleBackColor = false;
0612 |         this.btnMostrarTodos.Click += new System.EventHandler(this.BtnMostrarTodos_Click);
0613 |         //
0614 |         // btnConsultar
0615 |         //
0616 |         this.btnConsultar.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(96)))), ((int)(((byte)(223)))));
0617 |         this.btnConsultar.FlatAppearance.BorderColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(96)))), ((int)(((byte)(223)))));
0618 |         this.btnConsultar.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
0619 |         this.btnConsultar.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0620 |         this.btnConsultar.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
0621 |         this.btnConsultar.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.Search;
0622 |         this.btnConsultar.IconColor = System.Drawing.Color.White;
0623 |         this.btnConsultar.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0624 |         this.btnConsultar.IconSize = 18;
0625 |         this.btnConsultar.ImageAlign = System.Drawing.ContentAlignment.MiddleLeft;
0626 |         this.btnConsultar.Location = new System.Drawing.Point(26, 218);
0627 |         this.btnConsultar.Name = "btnConsultar";
0628 |         this.btnConsultar.Padding = new System.Windows.Forms.Padding(14, 0, 0, 0);
0629 |         this.btnConsultar.Size = new System.Drawing.Size(138, 42);
0630 |         this.btnConsultar.TabIndex = 5;
0631 |         this.btnConsultar.Text = "Consultar";
0632 |         this.btnConsultar.TextImageRelation = System.Windows.Forms.TextImageRelation.ImageBeforeText;
0633 |         this.toolTipPrincipal.SetToolTip(this.btnConsultar, "Buscar estudiantes");
0634 |         this.btnConsultar.UseVisualStyleBackColor = false;
0635 |         this.btnConsultar.Click += new System.EventHandler(this.BtnConsultar_Click);
0636 |         //
0637 |         // cmbCriterioBusqueda
0638 |         //
0639 |         this.cmbCriterioBusqueda.DropDownStyle = System.Windows.Forms.ComboBoxStyle.DropDownList;
0640 |         this.cmbCriterioBusqueda.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0641 |         this.cmbCriterioBusqueda.FormattingEnabled = true;
0642 |         this.cmbCriterioBusqueda.Location = new System.Drawing.Point(26, 166);
0643 |         this.cmbCriterioBusqueda.Name = "cmbCriterioBusqueda";
0644 |         this.cmbCriterioBusqueda.Size = new System.Drawing.Size(309, 25);
0645 |         this.cmbCriterioBusqueda.TabIndex = 4;
0646 |         //
0647 |         // lblCriterioBusqueda
0648 |         //
0649 |         this.lblCriterioBusqueda.AutoSize = true;
0650 |         this.lblCriterioBusqueda.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0651 |         this.lblCriterioBusqueda.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73)))));
0652 |         this.lblCriterioBusqueda.Location = new System.Drawing.Point(23, 146);
0653 |         this.lblCriterioBusqueda.Name = "lblCriterioBusqueda";
0654 |         this.lblCriterioBusqueda.Size = new System.Drawing.Size(68, 15);
0655 |         this.lblCriterioBusqueda.TabIndex = 3;
0656 |         this.lblCriterioBusqueda.Text = "Buscar por:";
0657 |         //
0658 |         // txtBuscar
0659 |         //
0660 |         this.txtBuscar.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0661 |         this.txtBuscar.Location = new System.Drawing.Point(26, 93);
0662 |         this.txtBuscar.Name = "txtBuscar";
0663 |         this.txtBuscar.Size = new System.Drawing.Size(309, 25);
0664 |         this.txtBuscar.TabIndex = 2;
0665 |         //
0666 |         // lblBuscar
0667 |         //
0668 |         this.lblBuscar.AutoSize = true;
0669 |         this.lblBuscar.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);

```

```

0670 |         this.lblBuscar.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0671 |         this.lblBuscar.Location = new System.Drawing.Point(23, 73);
0672 |         this.lblBuscar.Name = "lblBuscar";
0673 |         this.lblBuscar.Size = new System.Drawing.Size(158, 15);
0674 |         this.lblBuscar.TabIndex = 1;
0675 |         this.lblBuscar.Text = "Buscar por codigo o nombre:";
0676 |         //
0677 |         // pnlConsultaTitulo
0678 |         //
0679 |         this.pnlConsultaTitulo.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(248)))), ((int)(((byte)(238))))));
0680 |         this.pnlConsultaTitulo.Controls.Add(this.picConsulta);
0681 |         this.pnlConsultaTitulo.Controls.Add(this.lblConsultaTitulo);
0682 |         this.pnlConsultaTitulo.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Top;
0683 |         this.pnlConsultaTitulo.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
0684 |         this.pnlConsultaTitulo.Name = "pnlConsultaTitulo";
0685 |         this.pnlConsultaTitulo.Size = new System.Drawing.Size(360, 44);
0686 |         this.pnlConsultaTitulo.TabIndex = 0;
0687 |         //
0688 |         // picConsulta
0689 |         //
0690 |         this.picConsulta.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(248)))), ((int)(((byte)(238))))));
0691 |         this.picConsulta.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(232)))), ((int)(((byte)(126)))), ((int)(((byte)(24))))));
0692 |         this.picConsulta.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.Search;
0693 |         this.picConsulta.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(232)))), ((int)(((byte)(126)))), ((int)(((byte)(24))))));
0694 |         this.picConsulta.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0695 |         this.picConsulta.IconSize = 24;
0696 |         this.picConsulta.Location = new System.Drawing.Point(17, 10);
0697 |         this.picConsulta.Name = "picConsulta";
0698 |         this.picConsulta.Size = new System.Drawing.Size(24, 24);
0699 |         this.picConsulta.TabIndex = 1;
0700 |         this.picConsulta.TabStop = false;
0701 |         //
0702 |         // lblConsultaTitulo
0703 |         //
0704 |         this.lblConsultaTitulo.AutoSize = true;
0705 |         this.lblConsultaTitulo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 11F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0706 |         this.lblConsultaTitulo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(232)))), ((int)(((byte)(126)))), ((int)(((byte)(24))))));
0707 |         this.lblConsultaTitulo.Location = new System.Drawing.Point(48, 11);
0708 |         this.lblConsultaTitulo.Name = "lblConsultaTitulo";
0709 |         this.lblConsultaTitulo.Size = new System.Drawing.Size(184, 20);
0710 |         this.lblConsultaTitulo.TabIndex = 0;
0711 |         this.lblConsultaTitulo.Text = "CONSULTAR ESTUDIANTE";
0712 |         //
0713 |         // pnlLista
0714 |         //
0715 |         this.pnlLista.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
0716 |         | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right));
0717 |         this.pnlLista.BackColor = System.Drawing.Color.White;
0718 |         this.pnlLista.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
0719 |         this.pnlLista.Controls.Add(this.dgvEstudiantes);
0720 |         this.pnlLista.Controls.Add(this.pnlListaTitulo);
0721 |         this.pnlLista.Location = new System.Drawing.Point(18, 450);
0722 |         this.pnlLista.Name = "pnlLista";
0723 |         this.pnlLista.Size = new System.Drawing.Size(1058, 340);
0724 |         this.pnlLista.TabIndex = 5;
0725 |         //
0726 |         // dgvEstudiantes
0727 |         //
0728 |         this.dgvEstudiantes.AllowUserToAddRows = false;
0729 |         this.dgvEstudiantes.AllowUserToDeleteRows = false;
0730 |         this.dgvEstudiantes.AllowUserToResizeRows = false;

```

```

0731 |         this.dgvEstudiantes.AutoSizeColumnsMode = System.Windows.Forms.DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill;
0732 |         this.dgvEstudiantes.BackgroundColor = System.Drawing.Color.White;
0733 |         this.dgvEstudiantes.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.None;
0734 |         estiloEncabezado.Alignment = System.Windows.Forms.DataGridViewContentAlignment.MiddleCenter;
0735 |         estiloEncabezado.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(239)))), ((int)(((byte)(243)))), ((int)(((byte)(251)))));
0736 |         estiloEncabezado.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0737 |         estiloEncabezado.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73)))));
0738 |         estiloEncabezado.SelectionBackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(239)))), ((int)(((byte)(243)))), ((int)(((byte)(251)))));
0739 |         estiloEncabezado.SelectionForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73)))));
0740 |         estiloEncabezado.WrapMode = System.Windows.Forms.DataGridViewTriState.True;
0741 |         this.dgvEstudiantes.ColumnHeadersDefaultCellStyle = estiloEncabezado;
0742 |         this.dgvEstudiantes.ColumnHeadersHeight = 38;
0743 |         this.dgvEstudiantes.ColumnHeadersHeightSizeMode = System.Windows.Forms.DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode.DisableResizing;
0744 |         estiloFilas.Alignment = System.Windows.Forms.DataGridViewContentAlignment.MiddleLeft;
0745 |         estiloFilas.BackColor = System.Drawing.Color.White;
0746 |         estiloFilas.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
0747 |         estiloFilas.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73)))));
0748 |         estiloFilas.SelectionBackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(215)))), ((int)(((byte)(232)))), ((int)(((byte)(253)))));
0749 |         estiloFilas.SelectionForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73)))));
0750 |         estiloFilas.WrapMode = System.Windows.Forms.DataGridViewTriState.False;
0751 |         this.dgvEstudiantes.DefaultCellStyle = estiloFilas;
0752 |         this.dgvEstudiantes.EnableHeadersVisualStyles = false;
0753 |         this.dgvEstudiantes.GridColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(226)))), ((int)(((byte)(232)))), ((int)(((byte)(242)))));
0754 |         this.dgvEstudiantes.Location = new System.Drawing.Point(12, 58);
0755 |         this.dgvEstudiantes.MultiSelect = false;
0756 |         this.dgvEstudiantes.Name = "dgvEstudiantes";
0757 |         this.dgvEstudiantes.ReadOnly = true;
0758 |         this.dgvEstudiantes.RowHeadersVisible = false;
0759 |         estiloFilasAlternas.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(248)))), ((int)(((byte)(251)))), ((int)(((byte)(255)))));
0760 |         this.dgvEstudiantes.AlternatingRowsDefaultCellStyle = estiloFilasAlternas;
0761 |         this.dgvEstudiantes.RowTemplate.Height = 32;
0762 |         this.dgvEstudiantes.ScrollBars = System.Windows.Forms.ScrollBars.Vertical;
0763 |         this.dgvEstudiantes.SelectionMode = System.Windows.Forms.DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect;
0764 |         this.dgvEstudiantes.Size = new System.Drawing.Size(1030, 262);
0765 |         this.dgvEstudiantes.TabIndex = 1;
0766 |         this.dgvEstudiantes.CellClick += new System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventHandler(this.DgvEstudiantes_CellClick);
0767 |         //
0768 |         // pnlListaTitulo
0769 |         //
0770 |         this.pnlListaTitulo.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(248)))), ((int)(((byte)(245)))), ((int)(((byte)(255)))));
0771 |         this.pnlListaTitulo.Controls.Add(this.picTabla);
0772 |         this.pnlListaTitulo.Controls.Add(this.lblListaTitulo);
0773 |         this.pnlListaTitulo.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Top;
0774 |         this.pnlListaTitulo.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
0775 |         this.pnlListaTitulo.Name = "pnlListaTitulo";
0776 |         this.pnlListaTitulo.Size = new System.Drawing.Size(1056, 44);
0777 |         this.pnlListaTitulo.TabIndex = 0;
0778 |         //
0779 |         // picTabla
0780 |         //
0781 |         this.picTabla.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(248)))), ((int)(((byte)(245)))), ((int)(((byte)(255)))));
0782 |         this.picTabla.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(91)))), ((int)(((byte)(59)))), ((int)(((byte)(203)))));
0783 |         this.picTabla.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.ListAlt;
0784 |         this.picTabla.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(91)))), ((int)(((byte)(59)))), ((int)(((byte)(203)))));
0785 |         this.picTabla.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0786 |         this.picTabla.IconSize = 24;
0787 |         this.picTabla.Location = new System.Drawing.Point(17, 10);
0788 |         this.picTabla.Name = "picTabla";
0789 |         this.picTabla.Size = new System.Drawing.Size(24, 24);
0790 |         this.picTabla.TabIndex = 1;
0791 |         this.picTabla.TabStop = false;

```

```

0792 | //
0793 | // lblListaTitulo
0794 | //
0795 | this.lblListaTitulo.AutoSize = true;
0796 | this.lblListaTitulo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 11F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0797 | this.lblListaTitulo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(91)))), ((int)(((byte)(59)))), ((int)(((byte)(203))))));
0798 | this.lblListaTitulo.Location = new System.Drawing.Point(48, 11);
0799 | this.lblListaTitulo.Name = "lblListaTitulo";
0800 | this.lblListaTitulo.Size = new System.Drawing.Size(297, 20);
0801 | this.lblListaTitulo.TabIndex = 0;
0802 | this.lblListaTitulo.Text = "LISTA DE ESTUDIANTES REGISTRADOS";
0803 | //
0804 | // pnlAcciones
0805 | //
0806 | this.pnlAcciones.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
0807 | this.pnlAcciones.BackColor = System.Drawing.Color.White;
0808 | this.pnlAcciones.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
0809 | this.pnlAcciones.Controls.Add(this.btnSalir);
0810 | this.pnlAcciones.Controls.Add(this.btnAcercaDe);
0811 | this.pnlAcciones.Controls.Add(this.btnLimpiar);
0812 | this.pnlAcciones.Controls.Add(this.btnEliminar);
0813 | this.pnlAcciones.Controls.Add(this.btnAgregar);
0814 | this.pnlAcciones.Controls.Add(this.pnlAccionesTitulo);
0815 | this.pnlAcciones.Location = new System.Drawing.Point(1092, 450);
0816 | this.pnlAcciones.Name = "pnlAcciones";
0817 | this.pnlAcciones.Size = new System.Drawing.Size(474, 340);
0818 | this.pnlAcciones.TabIndex = 6;
0819 | //
0820 | // btnSalir
0821 | //
0822 | this.btnSalir.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(247)))), ((int)(((byte)(243)))), ((int)(((byte)(255))))));
0823 | this.btnSalir.FlatAppearance.BorderColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(196)))), ((int)(((byte)(178)))), ((int)(((byte)(255))))));
0824 | this.btnSalir.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
0825 | this.btnSalir.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0826 | this.btnSalir.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(91)))), ((int)(((byte)(59)))), ((int)(((byte)(203))))));
0827 | this.btnSalir.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.SignOutAlt;
0828 | this.btnSalir.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(91)))), ((int)(((byte)(59)))), ((int)(((byte)(203))))));
0829 | this.btnSalir.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0830 | this.btnSalir.IconSize = 28;
0831 | this.btnSalir.Location = new System.Drawing.Point(354, 68);
0832 | this.btnSalir.Name = "btnSalir";
0833 | this.btnSalir.Size = new System.Drawing.Size(88, 86);
0834 | this.btnSalir.TabIndex = 5;
0835 | this.btnSalir.Text = "Salir";
0836 | this.btnSalir.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter;
0837 | this.btnSalir.TextImageRelation = System.Windows.Forms.TextImageRelation.ImageAboveText;
0838 | this.toolTipPrincipal.SetToolTip(this.btnSalir, "Cerrar la aplicacion");
0839 | this.btnSalir.UseVisualStyleBackColor = false;
0840 | this.btnSalir.Click += new System.EventHandler(this.BtnSalir_Click);
0841 | //
0842 | // btnAcercaDe
0843 | //
0844 | this.btnAcercaDe.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(242)))), ((int)(((byte)(246)))), ((int)(((byte)(255))))));
0845 | this.btnAcercaDe.FlatAppearance.BorderColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(178)))), ((int)(((byte)(190)))), ((int)(((byte)(215))))));
0846 | this.btnAcercaDe.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
0847 | this.btnAcercaDe.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0848 | this.btnAcercaDe.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143))))));
0849 | this.btnAcercaDe.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.InfoCircle;
0850 | this.btnAcercaDe.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143))))));
0851 | this.btnAcercaDe.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0852 | this.btnAcercaDe.IconSize = 28;

```

```

0853 |         this.btnAcercaDe.Location = new System.Drawing.Point(266, 68);
0854 |         this.btnAcercaDe.Name = "btnAcercaDe";
0855 |         this.btnAcercaDe.Size = new System.Drawing.Size(80, 86);
0856 |         this.btnAcercaDe.TabIndex = 4;
0857 |         this.btnAcercaDe.Text = "Acerca de";
0858 |         this.btnAcercaDe.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter;
0859 |         this.btnAcercaDe.TextImageRelation = System.Windows.Forms.TextImageRelation.ImageAboveText;
0860 |         this.toolTipPrincipal.SetToolTip(this.btnAcercaDe, "Ver informacion del proyecto");
0861 |         this.btnAcercaDe.UseVisualStyleBackColor = false;
0862 |         this.btnAcercaDe.Click += new System.EventHandler(this.BtnAcercaDe_Click);
0863 |         //
0864 |         // btnLimpiar
0865 |         //
0866 |         this.btnLimpiar.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb((int)(((byte)(248)))), ((int)(((byte)(250)))), ((int)(((byte)(252)))));
0867 |         this.btnLimpiar.FlatAppearance.BorderColor = System.Drawing.Color.FromArgb((int)(((byte)(203)))), ((int)(((byte)(213)))), ((int)(((byte)(225)))));
0868 |         this.btnLimpiar.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
0869 |         this.btnLimpiar.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0870 |         this.btnLimpiar.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb((int)(((byte)(71)))), ((int)(((byte)(85)))), ((int)(((byte)(105)))));
0871 |         this.btnLimpiar.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.Broom;
0872 |         this.btnLimpiar.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb((int)(((byte)(71)))), ((int)(((byte)(85)))), ((int)(((byte)(105)))));
0873 |         this.btnLimpiar.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0874 |         this.btnLimpiar.IconSize = 28;
0875 |         this.btnLimpiar.Location = new System.Drawing.Point(180, 68);
0876 |         this.btnLimpiar.Name = "btnLimpiar";
0877 |         this.btnLimpiar.Size = new System.Drawing.Size(78, 86);
0878 |         this.btnLimpiar.TabIndex = 3;
0879 |         this.btnLimpiar.Text = "Limpiar campos";
0880 |         this.btnLimpiar.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter;
0881 |         this.btnLimpiar.TextImageRelation = System.Windows.Forms.TextImageRelation.ImageAboveText;
0882 |         this.toolTipPrincipal.SetToolTip(this.btnLimpiar, "Limpiar datos capturados");
0883 |         this.btnLimpiar.UseVisualStyleBackColor = false;
0884 |         this.btnLimpiar.Click += new System.EventHandler(this.BtnLimpiar_Click);
0885 |         //
0886 |         // btnEliminar
0887 |         //
0888 |         this.btnEliminar.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(242)))), ((int)(((byte)(242)))));
0889 |         this.btnEliminar.FlatAppearance.BorderColor = System.Drawing.Color.FromArgb((int)(((byte)(255)))), ((int)(((byte)(150)))), ((int)(((byte)(150)))));
0890 |         this.btnEliminar.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
0891 |         this.btnEliminar.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0892 |         this.btnEliminar.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb((int)(((byte)(220)))), ((int)(((byte)(38)))), ((int)(((byte)(38)))));
0893 |         this.btnEliminar.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.Trash;
0894 |         this.btnEliminar.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb((int)(((byte)(220)))), ((int)(((byte)(38)))), ((int)(((byte)(38)))));
0895 |         this.btnEliminar.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0896 |         this.btnEliminar.IconSize = 28;
0897 |         this.btnEliminar.Location = new System.Drawing.Point(94, 68);
0898 |         this.btnEliminar.Name = "btnEliminar";
0899 |         this.btnEliminar.Size = new System.Drawing.Size(78, 86);
0900 |         this.btnEliminar.TabIndex = 2;
0901 |         this.btnEliminar.Text = "Eliminar estudiante";
0902 |         this.btnEliminar.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter;
0903 |         this.btnEliminar.TextImageRelation = System.Windows.Forms.TextImageRelation.ImageAboveText;
0904 |         this.toolTipPrincipal.SetToolTip(this.btnEliminar, "Eliminar fila seleccionada");
0905 |         this.btnEliminar.UseVisualStyleBackColor = false;
0906 |         this.btnEliminar.Click += new System.EventHandler(this.BtnEliminar_Click);
0907 |         //
0908 |         // btnAgregar
0909 |         //
0910 |         this.btnAgregar.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb((int)(((byte)(234)))), ((int)(((byte)(250)))), ((int)(((byte)(240)))));
0911 |         this.btnAgregar.FlatAppearance.BorderColor = System.Drawing.Color.FromArgb((int)(((byte)(133)))), ((int)(((byte)(206)))), ((int)(((byte)(164)))));
0912 |         this.btnAgregar.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
0913 |         this.btnAgregar.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F, System.Drawing.FontStyle.Bold);

```

```

0914 |         this.btnAgregar.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(21)))), ((int)(((byte)(139)))), ((int)(((byte)(76))))));
0915 |         this.btnAgregar.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.PlusCircle;
0916 |         this.btnAgregar.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(21)))), ((int)(((byte)(139)))), ((int)(((byte)(76))))));
0917 |         this.btnAgregar.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0918 |         this.btnAgregar.IconSize = 30;
0919 |         this.btnAgregar.Location = new System.Drawing.Point(18, 68);
0920 |         this.btnAgregar.Name = "btnAgregar";
0921 |         this.btnAgregar.Size = new System.Drawing.Size(68, 86);
0922 |         this.btnAgregar.TabIndex = 1;
0923 |         this.btnAgregar.Text = "Agregar estudiante";
0924 |         this.btnAgregar.TextAlign = System.Drawing.ContentAlignment.BottomCenter;
0925 |         this.btnAgregar.TextImageRelation = System.Windows.Forms.TextImageRelation.ImageAboveText;
0926 |         this.toolTipPrincipal.SetToolTip(this.btnAgregar, "Registrar estudiante");
0927 |         this.btnAgregar.UseVisualStyleBackColor = false;
0928 |         this.btnAgregar.Click += new System.EventHandler(this.BtnAgregar_Click);
0929 |         //
0930 |         // pnlAccionesTitulo
0931 |         //
0932 |         this.pnlAccionesTitulo.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(248)))), ((int)(((byte)(245)))), ((int)(((byte)(255))))));
0933 |         this.pnlAccionesTitulo.Controls.Add(this.picAcciones);
0934 |         this.pnlAccionesTitulo.Controls.Add(this.lblAccionesTitulo);
0935 |         this.pnlAccionesTitulo.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Top;
0936 |         this.pnlAccionesTitulo.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
0937 |         this.pnlAccionesTitulo.Name = "pnlAccionesTitulo";
0938 |         this.pnlAccionesTitulo.Size = new System.Drawing.Size(472, 44);
0939 |         this.pnlAccionesTitulo.TabIndex = 0;
0940 |         //
0941 |         // picAcciones
0942 |         //
0943 |         this.picAcciones.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(248)))), ((int)(((byte)(245)))), ((int)(((byte)(255))))));
0944 |         this.picAcciones.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(91)))), ((int)(((byte)(59)))), ((int)(((byte)(203))))));
0945 |         this.picAcciones.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.Save;
0946 |         this.picAcciones.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(91)))), ((int)(((byte)(59)))), ((int)(((byte)(203))))));
0947 |         this.picAcciones.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0948 |         this.picAcciones.IconSize = 24;
0949 |         this.picAcciones.Location = new System.Drawing.Point(17, 10);
0950 |         this.picAcciones.Name = "picAcciones";
0951 |         this.picAcciones.Size = new System.Drawing.Size(24, 24);
0952 |         this.picAcciones.TabIndex = 1;
0953 |         this.picAcciones.TabStop = false;
0954 |         //
0955 |         // lblAccionesTitulo
0956 |         //
0957 |         this.lblAccionesTitulo.AutoSize = true;
0958 |         this.lblAccionesTitulo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 11F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0959 |         this.lblAccionesTitulo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(91)))), ((int)(((byte)(59)))), ((int)(((byte)(203))))));
0960 |         this.lblAccionesTitulo.Location = new System.Drawing.Point(48, 11);
0961 |         this.lblAccionesTitulo.Name = "lblAccionesTitulo";
0962 |         this.lblAccionesTitulo.Size = new System.Drawing.Size(80, 20);
0963 |         this.lblAccionesTitulo.TabIndex = 0;
0964 |         this.lblAccionesTitulo.Text = "ACCIONES";
0965 |         //
0966 |         // pnlBarraEstado
0967 |         //
0968 |         this.pnlBarraEstado.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Bottom | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Left)
0969 |         | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right));
0970 |         this.pnlBarraEstado.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(245)))), ((int)(((byte)(248)))), ((int)(((byte)(253))))));
0971 |         this.pnlBarraEstado.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
0972 |         this.pnlBarraEstado.Controls.Add(this.picStatusClock);
0973 |         this.pnlBarraEstado.Controls.Add(this.lblHora);
0974 |         this.pnlBarraEstado.Controls.Add(this.picStatusCalendar);

```

```

0975 |         this.pnlBarraEstado.Controls.Add(this.lblFecha);
0976 |         this.pnlBarraEstado.Controls.Add(this.picStatusInfo);
0977 |         this.pnlBarraEstado.Controls.Add(this.lblEstado);
0978 |         this.pnlBarraEstado.Controls.Add(this.lblMaquina);
0979 |         this.pnlBarraEstado.Controls.Add(this.lblTotal);
0980 |         this.pnlBarraEstado.Controls.Add(this.picStatusUser);
0981 |         this.pnlBarraEstado.Controls.Add(this.lblUsuario);
0982 |         this.pnlBarraEstado.Location = new System.Drawing.Point(0, 806);
0983 |         this.pnlBarraEstado.Name = "pnlBarraEstado";
0984 |         this.pnlBarraEstado.Size = new System.Drawing.Size(1584, 56);
0985 |         this.pnlBarraEstado.TabIndex = 7;
0986 |         //
0987 |         // picStatusClock
0988 |         //
0989 |         this.picStatusClock.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
0990 |         this.picStatusClock.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(245)))), ((int)(((byte)(248)))), ((int)(((byte)(253)))));
0991 |         this.picStatusClock.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
0992 |         this.picStatusClock.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.Clock;
0993 |         this.picStatusClock.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
0994 |         this.picStatusClock.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0995 |         this.picStatusClock.IconSize = 22;
0996 |         this.picStatusClock.Location = new System.Drawing.Point(1436, 17);
0997 |         this.picStatusClock.Name = "picStatusClock";
0998 |         this.picStatusClock.Size = new System.Drawing.Size(22, 22);
0999 |         this.picStatusClock.TabIndex = 9;
1000 |         this.picStatusClock.TabStop = false;
1001 |         //
1002 |         // lblHora
1003 |         //
1004 |         this.lblHora.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
1005 |         this.lblHora.AutoSize = true;
1006 |         this.lblHora.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
1007 |         this.lblHora.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
1008 |         this.lblHora.Location = new System.Drawing.Point(1468, 20);
1009 |         this.lblHora.Name = "lblHora";
1010 |         this.lblHora.Size = new System.Drawing.Size(71, 15);
1011 |         this.lblHora.TabIndex = 8;
1012 |         this.lblHora.Text = "10:30:45 AM";
1013 |         //
1014 |         // picStatusCalendar
1015 |         //
1016 |         this.picStatusCalendar.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
1017 |         this.picStatusCalendar.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(245)))), ((int)(((byte)(248)))), ((int)(((byte)(253)))));
1018 |         this.picStatusCalendar.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
1019 |         this.picStatusCalendar.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.CalendarAlt;
1020 |         this.picStatusCalendar.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
1021 |         this.picStatusCalendar.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
1022 |         this.picStatusCalendar.IconSize = 22;
1023 |         this.picStatusCalendar.Location = new System.Drawing.Point(1278, 17);
1024 |         this.picStatusCalendar.Name = "picStatusCalendar";
1025 |         this.picStatusCalendar.Size = new System.Drawing.Size(22, 22);
1026 |         this.picStatusCalendar.TabIndex = 7;
1027 |         this.picStatusCalendar.TabStop = false;
1028 |         //
1029 |         // lblFecha
1030 |         //
1031 |         this.lblFecha.Anchor = ((System.Windows.Forms.AnchorStyles)((System.Windows.Forms.AnchorStyles.Top | System.Windows.Forms.AnchorStyles.Right)));
1032 |         this.lblFecha.AutoSize = true;
1033 |         this.lblFecha.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
1034 |         this.lblFecha.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
1035 |         this.lblFecha.Location = new System.Drawing.Point(1309, 20);

```

```

1036 |         this.lblFecha.Name = "lblFecha";
1037 |         this.lblFecha.Size = new System.Drawing.Size(68, 15);
1038 |         this.lblFecha.TabIndex = 6;
1039 |         this.lblFecha.Text = "30/06/2025";
1040 |         //
1041 |         // picStatusInfo
1042 |         //
1043 |         this.picStatusInfo.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(245)))), ((int)(((byte)(248)))), ((int)(((byte)(253)))));
1044 |         this.picStatusInfo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
1045 |         this.picStatusInfo.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.InfoCircle;
1046 |         this.picStatusInfo.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
1047 |         this.picStatusInfo.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
1048 |         this.picStatusInfo.IconSize = 20;
1049 |         this.picStatusInfo.Location = new System.Drawing.Point(708, 18);
1050 |         this.picStatusInfo.Name = "picStatusInfo";
1051 |         this.picStatusInfo.Size = new System.Drawing.Size(20, 20);
1052 |         this.picStatusInfo.TabIndex = 5;
1053 |         this.picStatusInfo.TabStop = false;
1054 |         //
1055 |         // lblEstado
1056 |         //
1057 |         this.lblEstado.AutoSize = true;
1058 |         this.lblEstado.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
1059 |         this.lblEstado.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
1060 |         this.lblEstado.Location = new System.Drawing.Point(736, 20);
1061 |         this.lblEstado.Name = "lblEstado";
1062 |         this.lblEstado.Size = new System.Drawing.Size(124, 15);
1063 |         this.lblEstado.TabIndex = 4;
1064 |         this.lblEstado.Text = "Sistema listo para usar";
1065 |         //
1066 |         // lblMaquina
1067 |         //
1068 |         this.lblMaquina.AutoSize = true;
1069 |         this.lblMaquina.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
1070 |         this.lblMaquina.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
1071 |         this.lblMaquina.Location = new System.Drawing.Point(484, 20);
1072 |         this.lblMaquina.Name = "lblMaquina";
1073 |         this.lblMaquina.Size = new System.Drawing.Size(92, 15);
1074 |         this.lblMaquina.TabIndex = 3;
1075 |         this.lblMaquina.Text = "Maquina: Equipo";
1076 |         //
1077 |         // lblTotal
1078 |         //
1079 |         this.lblTotal.AutoSize = true;
1080 |         this.lblTotal.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
1081 |         this.lblTotal.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
1082 |         this.lblTotal.Location = new System.Drawing.Point(230, 20);
1083 |         this.lblTotal.Name = "lblTotal";
1084 |         this.lblTotal.Size = new System.Drawing.Size(201, 15);
1085 |         this.lblTotal.TabIndex = 2;
1086 |         this.lblTotal.Text = "Total de estudiantes registrados: 0";
1087 |         //
1088 |         // picStatusUser
1089 |         //
1090 |         this.picStatusUser.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(245)))), ((int)(((byte)(248)))), ((int)(((byte)(253)))));
1091 |         this.picStatusUser.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
1092 |         this.picStatusUser.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.User;
1093 |         this.picStatusUser.IconColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143)))));
1094 |         this.picStatusUser.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
1095 |         this.picStatusUser.IconSize = 20;
1096 |         this.picStatusUser.Location = new System.Drawing.Point(28, 18);

```

```

1097 |         this.picStatusUser.Name = "picStatusUser";
1098 |         this.picStatusUser.Size = new System.Drawing.Size(20, 20);
1099 |         this.picStatusUser.TabIndex = 1;
1100 |         this.picStatusUser.TabStop = false;
1101 |         //
1102 |         // lblUsuario
1103 |         //
1104 |         this.lblUsuario.AutoSize = true;
1105 |         this.lblUsuario.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
1106 |         this.lblUsuario.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143))))));
1107 |         this.lblUsuario.Location = new System.Drawing.Point(58, 20);
1108 |         this.lblUsuario.Name = "lblUsuario";
1109 |         this.lblUsuario.Size = new System.Drawing.Size(80, 15);
1110 |         this.lblUsuario.TabIndex = 0;
1111 |         this.lblUsuario.Text = "Usuario: Admin";
1112 |         //
1113 |         // timerRelej
1114 |         //
1115 |         this.timerRelej.Interval = 1000;
1116 |         this.timerRelej.Tick += new System.EventHandler(this.TimerRelej_Tick);
1117 |         //
1118 |         // FrmRegistroEstudiantes
1119 |         //
1120 |         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(7F, 15F);
1121 |         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleModeMode.Font;
1122 |         this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(248)))), ((int)(((byte)(250)))), ((int)(((byte)(252))))));
1123 |         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(1584, 861);
1124 |         this.Controls.Add(this.pnlBarraEstado);
1125 |         this.Controls.Add(this.pnlAcciones);
1126 |         this.Controls.Add(this.pnlLista);
1127 |         this.Controls.Add(this.pnlConsulta);
1128 |         this.Controls.Add(this.pnlActividades);
1129 |         this.Controls.Add(this.pnlCursos);
1130 |         this.Controls.Add(this.pnlDatosPersonales);
1131 |         this.Controls.Add(this.pnlHeader);
1132 |         this.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
1133 |         this.MinimumSize = new System.Drawing.Size(1280, 760);
1134 |         this.Name = "FrmRegistroEstudiantes";
1135 |         this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterScreen;
1136 |         this.Text = "EduRegistro - Sistema de Registro Academico de Estudiantes";
1137 |         this.FormClosing += new System.Windows.Forms.FormClosingEventHandler(this.FrmRegistroEstudiantes_FormClosing);
1138 |         this.pnlHeader.ResumeLayout(false);
1139 |         this.pnlHeader.PerformLayout();
1140 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picUsuariosHeader)).EndInit();
1141 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picLogo)).EndInit();
1142 |         this.pnlDatosPersonales.ResumeLayout(false);
1143 |         this.pnlDatosPersonales.PerformLayout();
1144 |         this.pnlGenero.ResumeLayout(false);
1145 |         this.pnlGenero.PerformLayout();
1146 |         this.pnlDatosTitulo.ResumeLayout(false);
1147 |         this.pnlDatosTitulo.PerformLayout();
1148 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picDatos)).EndInit();
1149 |         this.pnlCursos.ResumeLayout(false);
1150 |         this.pnlCursosTitulo.ResumeLayout(false);
1151 |         this.pnlCursosTitulo.PerformLayout();
1152 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picCursos)).EndInit();
1153 |         this.pnlActividades.ResumeLayout(false);
1154 |         this.pnlActividades.PerformLayout();
1155 |         this.pnlActividadesTitulo.ResumeLayout(false);
1156 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picActividades)).EndInit();
1157 |         this.pnlConsulta.ResumeLayout(false);

```

```

1158 |         this.pnlConsulta.PerformLayout();
1159 |         this.pnlConsultaTitulo.ResumeLayout(false);
1160 |         this.pnlConsultaTitulo.PerformLayout();
1161 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picConsulta)).EndInit();
1162 |         this.pnlLista.ResumeLayout(false);
1163 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.dgvEstudiantes)).EndInit();
1164 |         this.pnlListaTitulo.ResumeLayout(false);
1165 |         this.pnlListaTitulo.PerformLayout();
1166 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picTabla)).EndInit();
1167 |         this.pnlAcciones.ResumeLayout(false);
1168 |         this.pnlAccionesTitulo.ResumeLayout(false);
1169 |         this.pnlAccionesTitulo.PerformLayout();
1170 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picAcciones)).EndInit();
1171 |         this.pnlBarraEstado.ResumeLayout(false);
1172 |         this.pnlBarraEstado.PerformLayout();
1173 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picStatusClock)).EndInit();
1174 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picStatusCalendar)).EndInit();
1175 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picStatusInfo)).EndInit();
1176 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picStatusUser)).EndInit();
1177 |         this.ResumeLayout(false);
1178 |
1179 |     }
1180 |
1181 |     private System.Windows.Forms.Panel pnlHeader;
1182 |     private FontAwesome.Sharp.IconPictureBox picUsuariosHeader;
1183 |     private FontAwesome.Sharp.IconPictureBox picLogo;
1184 |     private System.Windows.Forms.Label lblSubtituloPrincipal;
1185 |     private System.Windows.Forms.Label lblTituloPrincipal;
1186 |     private System.Windows.Forms.Panel pnlDatosPersonales;
1187 |     private System.Windows.Forms.ComboBox cmbJornada;
1188 |     private System.Windows.Forms.Label lblJornada;
1189 |     private System.Windows.Forms.ComboBox cmbTipoCurso;
1190 |     private System.Windows.Forms.Label lblTipoCurso;
1191 |     private System.Windows.Forms.ComboBox cmbModalidad;
1192 |     private System.Windows.Forms.Label lblModalidad;
1193 |     private System.Windows.Forms.ComboBox cmbCarrera;
1194 |     private System.Windows.Forms.Label lblCarrera;
1195 |     private System.Windows.Forms.Panel pnlGenero;
1196 |     private System.Windows.Forms.RadioButton rbtnFemenino;
1197 |     private System.Windows.Forms.RadioButton rbtnMasculino;
1198 |     private System.Windows.Forms.Label lblGenero;
1199 |     private System.Windows.Forms.TextBox txtNombreCompleto;
1200 |     private System.Windows.Forms.Label lblNombreCompleto;
1201 |     private System.Windows.Forms.TextBox txtCodigo;
1202 |     private System.Windows.Forms.Label lblCodigo;
1203 |     private System.Windows.Forms.Panel pnlDatosTitulo;
1204 |     private FontAwesome.Sharp.IconPictureBox picDatos;
1205 |     private System.Windows.Forms.Label lblDatosTitulo;
1206 |     private System.Windows.Forms.Panel pnlCursos;
1207 |     private System.Windows.Forms.CheckedListBox clbCursos;
1208 |     private System.Windows.Forms.Panel pnlCursosTitulo;
1209 |     private FontAwesome.Sharp.IconPictureBox picCursos;
1210 |     private System.Windows.Forms.Label lblCursosTitulo;
1211 |     private System.Windows.Forms.Panel pnlActividades;
1212 |     private System.Windows.Forms.CheckBox chkInvestigacion;
1213 |     private System.Windows.Forms.CheckBox chkArte;
1214 |     private System.Windows.Forms.CheckBox chkMusica;
1215 |     private System.Windows.Forms.CheckBox chkDeportes;
1216 |     private System.Windows.Forms.Panel pnlActividadesTitulo;
1217 |     private FontAwesome.Sharp.IconPictureBox picActividades;
1218 |     private System.Windows.Forms.Label lblActividadesTitulo;

```

```
1219 |         private System.Windows.Forms.Panel pnlConsulta;
1220 |         private FontAwesome.Sharp.IconButton btnMostrarTodos;
1221 |         private FontAwesome.Sharp.IconButton btnConsultar;
1222 |         private System.Windows.Forms.ComboBox cmbCriterioBusqueda;
1223 |         private System.Windows.Forms.Label lblCriterioBusqueda;
1224 |         private System.Windows.Forms.TextBox txtBuscar;
1225 |         private System.Windows.Forms.Label lblBuscar;
1226 |         private System.Windows.Forms.Panel pnlConsultaTitulo;
1227 |         private FontAwesome.Sharp.IconPictureBox picConsulta;
1228 |         private System.Windows.Forms.Label lblConsultaTitulo;
1229 |         private System.Windows.Forms.Panel pnlLista;
1230 |         private System.Windows.Forms.DataGridView dgvEstudiantes;
1231 |         private System.Windows.Forms.Panel pnlListaTitulo;
1232 |         private FontAwesome.Sharp.IconPictureBox picTabla;
1233 |         private System.Windows.Forms.Label lblListaTitulo;
1234 |         private System.Windows.Forms.Panel pnlAcciones;
1235 |         private FontAwesome.Sharp.IconButton btnSalir;
1236 |         private FontAwesome.Sharp.IconButton btnAcercaDe;
1237 |         private FontAwesome.Sharp.IconButton btnLimpiar;
1238 |         private FontAwesome.Sharp.IconButton btnEliminar;
1239 |         private FontAwesome.Sharp.IconButton btnAgregar;
1240 |         private System.Windows.Forms.Panel pnlAccionesTitulo;
1241 |         private FontAwesome.Sharp.IconPictureBox picAcciones;
1242 |         private System.Windows.Forms.Label lblAccionesTitulo;
1243 |         private System.Windows.Forms.Panel pnlBarraEstado;
1244 |         private FontAwesome.Sharp.IconPictureBox picStatusClock;
1245 |         private System.Windows.Forms.Label lblHora;
1246 |         private FontAwesome.Sharp.IconPictureBox picStatusCalendar;
1247 |         private System.Windows.Forms.Label lblFecha;
1248 |         private FontAwesome.Sharp.IconPictureBox picStatusInfo;
1249 |         private System.Windows.Forms.Label lblEstado;
1250 |         private System.Windows.Forms.Label lblMaquina;
1251 |         private System.Windows.Forms.Label lblTotal;
1252 |         private FontAwesome.Sharp.IconPictureBox picStatusUser;
1253 |         private System.Windows.Forms.Label lblUsuario;
1254 |         private System.Windows.Forms.Timer timerReloj;
1255 |         private System.Windows.Forms.ToolTip toolTipPrincipal;
1256 |     }
1257 | }
```

Forms/FrmAcercaDe.cs

```
0001 | using System;
0002 | using System.Windows.Forms;
0003 | using P3_LPI_Eq03_RegEst.Helpers;
0004 |
0005 | namespace P3_LPI_Eq03_RegEst.Forms
0006 | {
0007 |     // Responsable:      Karen Wen
0008 |     // Rol: Validaciones, utilidades del sistema y formulario de informacion general.
0009 |     public partial class FrmAcercaDe : Form
0010 |     {
0011 |         public FrmAcercaDe()
0012 |         {
0013 |             InitializeComponent();
0014 |             // Estos datos se cargan al abrir el formulario porque dependen del equipo actual.
0015 |             lblFrameworkValor.Text = ".NET Framework 4.8 - Windows Forms";
0016 |             lblVisualStudioValor.Text = "TODO colocar version real de Visual Studio";
0017 |             lblMaquinaValor.Text = SistemaHelper.ObtenerNombreMaquina();
0018 |             lblUsuarioValor.Text = SistemaHelper.ObtenerNombreUsuario();
0019 |             lblFechaValor.Text = SistemaHelper.ObtenerFechaActual();
0020 |         }
0021 |
0022 |         private void BtnCerrar_Click(object sender, EventArgs e)
0023 |         {
0024 |             Close();
0025 |         }
0026 |     }
0027 | }
```

Forms/FrmAcercaDe.Designer.cs

```

0001 | namespace P3_LPI_Eq03_RegEst.Forms
0002 | {
0003 |     partial class FrmAcercaDe
0004 |     {
0005 |         private System.ComponentModel.IContainer components = null;
0006 |
0007 |         protected override void Dispose(bool disposing)
0008 |         {
0009 |             if (disposing && (components != null))
0010 |             {
0011 |                 components.Dispose();
0012 |             }
0013 |
0014 |             base.Dispose(disposing);
0015 |         }
0016 |
0017 |         private void InitializeComponent()
0018 |         {
0019 |             this.pnlHeader = new System.Windows.Forms.Panel();
0020 |             this.lblSubtitulo = new System.Windows.Forms.Label();
0021 |             this.lblTitulo = new System.Windows.Forms.Label();
0022 |             this.picAcademico = new FontAwesome.Sharp.IconPictureBox();
0023 |             this.lblUniversidad = new System.Windows.Forms.Label();
0024 |             this.lblFacultad = new System.Windows.Forms.Label();
0025 |             this.lblDepartamento = new System.Windows.Forms.Label();
0026 |             this.lblAsignatura = new System.Windows.Forms.Label();
0027 |             this.lblParcial = new System.Windows.Forms.Label();
0028 |             this.lblGrupo = new System.Windows.Forms.Label();
0029 |             this.lblEquipo = new System.Windows.Forms.Label();
0030 |             this.lblIntegrantesTitulo = new System.Windows.Forms.Label();
0031 |             this.lblIntegranteUno = new System.Windows.Forms.Label();
0032 |             this.lblIntegranteDos = new System.Windows.Forms.Label();
0033 |             this.lblIntegranteTres = new System.Windows.Forms.Label();
0034 |             this.lblIntegranteCuatro = new System.Windows.Forms.Label();
0035 |             this.lblAplicacion = new System.Windows.Forms.Label();
0036 |             this.lblDescripcionTitulo = new System.Windows.Forms.Label();
0037 |             this.txtDescripcion = new System.Windows.Forms.TextBox();
0038 |             this.lblFrameworkTitulo = new System.Windows.Forms.Label();
0039 |             this.lblFrameworkValor = new System.Windows.Forms.Label();
0040 |             this.lblVisualStudioTitulo = new System.Windows.Forms.Label();
0041 |             this.lblMaquinaTitulo = new System.Windows.Forms.Label();
0042 |             this.lblMaquinaValor = new System.Windows.Forms.Label();
0043 |             this.lblUsuarioTitulo = new System.Windows.Forms.Label();
0044 |             this.lblUsuarioValor = new System.Windows.Forms.Label();
0045 |             this.lblFechaTitulo = new System.Windows.Forms.Label();
0046 |             this.lblFechaValor = new System.Windows.Forms.Label();
0047 |             this.btnCerrar = new FontAwesome.Sharp.IconButton();
0048 |             this.lblVisualStudioValor = new System.Windows.Forms.Label();
0049 |             this.pnlHeader.SuspendLayout();
0050 |             ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picAcademico)).BeginInit();
0051 |             this.SuspendLayout();
0052 |             //
0053 |             // pnlHeader
0054 |             //
0055 |             this.pnlHeader.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)22))), ((int)(((byte)57))), ((int)(((byte)143))));
0056 |             this.pnlHeader.Controls.Add(this.lblSubtitulo);
0057 |             this.pnlHeader.Controls.Add(this.lblTitulo);
0058 |             this.pnlHeader.Controls.Add(this.picAcademico);
0059 |             this.pnlHeader.Dock = System.Windows.Forms.DockStyle.Top;

```

```

0060 |         this.pnlHeader.Location = new System.Drawing.Point(0, 0);
0061 |         this.pnlHeader.Name = "pnlHeader";
0062 |         this.pnlHeader.Size = new System.Drawing.Size(780, 96);
0063 |         this.pnlHeader.TabIndex = 0;
0064 |         //
0065 |         // lblSubtitulo
0066 |         //
0067 |         this.lblSubtitulo.AutoSize = true;
0068 |         this.lblSubtitulo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0069 |         this.lblSubtitulo.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
0070 |         this.lblSubtitulo.Location = new System.Drawing.Point(94, 55);
0071 |         this.lblSubtitulo.Name = "lblSubtitulo";
0072 |         this.lblSubtitulo.Size = new System.Drawing.Size(365, 23);
0073 |         this.lblSubtitulo.TabIndex = 2;
0074 |         this.lblSubtitulo.Text = "Sistema de Registro Academico de Estudiantes";
0075 |         //
0076 |         // lblTitulo
0077 |         //
0078 |         this.lblTitulo.AutoSize = true;
0079 |         this.lblTitulo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 18F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0080 |         this.lblTitulo.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
0081 |         this.lblTitulo.Location = new System.Drawing.Point(92, 21);
0082 |         this.lblTitulo.Name = "lblTitulo";
0083 |         this.lblTitulo.Size = new System.Drawing.Size(189, 41);
0084 |         this.lblTitulo.TabIndex = 1;
0085 |         this.lblTitulo.Text = "EduRegistro";
0086 |         //
0087 |         // picAcademico
0088 |         //
0089 |         this.picAcademico.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143))))));
0090 |         this.picAcademico.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.MortarBoard;
0091 |         this.picAcademico.IconColor = System.Drawing.Color.White;
0092 |         this.picAcademico.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0093 |         this.picAcademico.IconSize = 54;
0094 |         this.picAcademico.Location = new System.Drawing.Point(26, 22);
0095 |         this.picAcademico.Name = "picAcademico";
0096 |         this.picAcademico.Size = new System.Drawing.Size(54, 54);
0097 |         this.picAcademico.TabIndex = 0;
0098 |         this.picAcademico.TabStop = false;
0099 |         //
0100 |         // lblUniversidad
0101 |         //
0102 |         this.lblUniversidad.AutoSize = true;
0103 |         this.lblUniversidad.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 11F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0104 |         this.lblUniversidad.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0105 |         this.lblUniversidad.Location = new System.Drawing.Point(28, 122);
0106 |         this.lblUniversidad.Name = "lblUniversidad";
0107 |         this.lblUniversidad.Size = new System.Drawing.Size(331, 25);
0108 |         this.lblUniversidad.TabIndex = 1;
0109 |         this.lblUniversidad.Text = "Universidad Tecnologica de Panama";
0110 |         //
0111 |         // lblFacultad
0112 |         //
0113 |         this.lblFacultad.AutoSize = true;
0114 |         this.lblFacultad.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0115 |         this.lblFacultad.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0116 |         this.lblFacultad.Location = new System.Drawing.Point(28, 150);
0117 |         this.lblFacultad.Name = "lblFacultad";
0118 |         this.lblFacultad.Size = new System.Drawing.Size(410, 23);
0119 |         this.lblFacultad.TabIndex = 2;
0120 |         this.lblFacultad.Text = "Facultad de Ingenieria de Sistemas Computacionales";

```

```

0121 | //
0122 | // lblDepartamento
0123 | //
0124 | this.lblDepartamento.AutoSize = true;
0125 | this.lblDepartamento.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0126 | this.lblDepartamento.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0127 | this.lblDepartamento.Location = new System.Drawing.Point(28, 176);
0128 | this.lblDepartamento.Name = "lblDepartamento";
0129 | this.lblDepartamento.Size = new System.Drawing.Size(399, 23);
0130 | this.lblDepartamento.TabIndex = 3;
0131 | this.lblDepartamento.Text = "Departamento de Programacion de Computadoras";
0132 | //
0133 | // lblAsignatura
0134 | //
0135 | this.lblAsignatura.AutoSize = true;
0136 | this.lblAsignatura.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0137 | this.lblAsignatura.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0138 | this.lblAsignatura.Location = new System.Drawing.Point(28, 214);
0139 | this.lblAsignatura.Name = "lblAsignatura";
0140 | this.lblAsignatura.Size = new System.Drawing.Size(316, 23);
0141 | this.lblAsignatura.TabIndex = 4;
0142 | this.lblAsignatura.Text = "Asignatura: Lenguaje de Programacion I";
0143 | //
0144 | // lblParcial
0145 | //
0146 | this.lblParcial.AutoSize = true;
0147 | this.lblParcial.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0148 | this.lblParcial.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0149 | this.lblParcial.Location = new System.Drawing.Point(28, 240);
0150 | this.lblParcial.Name = "lblParcial";
0151 | this.lblParcial.Size = new System.Drawing.Size(105, 23);
0152 | this.lblParcial.TabIndex = 5;
0153 | this.lblParcial.Text = "Parcial No. 3";
0154 | //
0155 | // lblGrupo
0156 | //
0157 | this.lblGrupo.AutoSize = true;
0158 | this.lblGrupo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0159 | this.lblGrupo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0160 | this.lblGrupo.Location = new System.Drawing.Point(28, 266);
0161 | this.lblGrupo.Name = "lblGrupo";
0162 | this.lblGrupo.Size = new System.Drawing.Size(120, 23);
0163 | this.lblGrupo.TabIndex = 6;
0164 | this.lblGrupo.Text = "Grupo: 1SF121";
0165 | //
0166 | // lblEquipo
0167 | //
0168 | this.lblEquipo.AutoSize = true;
0169 | this.lblEquipo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0170 | this.lblEquipo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0171 | this.lblEquipo.Location = new System.Drawing.Point(28, 292);
0172 | this.lblEquipo.Name = "lblEquipo";
0173 | this.lblEquipo.Size = new System.Drawing.Size(90, 23);
0174 | this.lblEquipo.TabIndex = 7;
0175 | this.lblEquipo.Text = "Equipo: 01";
0176 | //
0177 | // lblIntegrantesTitulo
0178 | //
0179 | this.lblIntegrantesTitulo.AutoSize = true;
0180 | this.lblIntegrantesTitulo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0181 | this.lblIntegrantesTitulo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));

```

```

0182 |         this.lblIntegrantesTitulo.Location = new System.Drawing.Point(28, 330);
0183 |         this.lblIntegrantesTitulo.Name = "lblIntegrantesTitulo";
0184 |         this.lblIntegrantesTitulo.Size = new System.Drawing.Size(106, 23);
0185 |         this.lblIntegrantesTitulo.TabIndex = 8;
0186 |         this.lblIntegrantesTitulo.Text = "Integrantes:";
0187 |         //
0188 |         // lblIntegranteUno
0189 |         //
0190 |         this.lblIntegranteUno.AutoSize = true;
0191 |         this.lblIntegranteUno.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0192 |         this.lblIntegranteUno.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0193 |         this.lblIntegranteUno.Location = new System.Drawing.Point(48, 356);
0194 |         this.lblIntegranteUno.Name = "lblIntegranteUno";
0195 |         this.lblIntegranteUno.Size = new System.Drawing.Size(236, 23);
0196 |         this.lblIntegranteUno.TabIndex = 9;
0197 |         this.lblIntegranteUno.Text = "Jonathan Romero 8-1047-896";
0198 |         //
0199 |         // lblIntegranteDos
0200 |         //
0201 |         this.lblIntegranteDos.AutoSize = true;
0202 |         this.lblIntegranteDos.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0203 |         this.lblIntegranteDos.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0204 |         this.lblIntegranteDos.Location = new System.Drawing.Point(48, 382);
0205 |         this.lblIntegranteDos.Name = "lblIntegranteDos";
0206 |         this.lblIntegranteDos.Size = new System.Drawing.Size(184, 23);
0207 |         this.lblIntegranteDos.TabIndex = 10;
0208 |         this.lblIntegranteDos.Text = "Karen Wen 8-1043-951";
0209 |         //
0210 |         // lblIntegranteTres
0211 |         //
0212 |         this.lblIntegranteTres.AutoSize = true;
0213 |         this.lblIntegranteTres.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0214 |         this.lblIntegranteTres.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0215 |         this.lblIntegranteTres.Location = new System.Drawing.Point(48, 408);
0216 |         this.lblIntegranteTres.Name = "lblIntegranteTres";
0217 |         this.lblIntegranteTres.Size = new System.Drawing.Size(197, 23);
0218 |         this.lblIntegranteTres.TabIndex = 11;
0219 |         this.lblIntegranteTres.Text = "Davis Batista 8-1046-152";
0220 |         //
0221 |         // lblIntegranteCuatro
0222 |         //
0223 |         this.lblIntegranteCuatro.AutoSize = true;
0224 |         this.lblIntegranteCuatro.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0225 |         this.lblIntegranteCuatro.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0226 |         this.lblIntegranteCuatro.Location = new System.Drawing.Point(48, 434);
0227 |         this.lblIntegranteCuatro.Name = "lblIntegranteCuatro";
0228 |         this.lblIntegranteCuatro.Size = new System.Drawing.Size(192, 23);
0229 |         this.lblIntegranteCuatro.TabIndex = 12;
0230 |         this.lblIntegranteCuatro.Text = "Jos Martnez 20-23-8539";
0231 |         //
0232 |         // lblAplicacion
0233 |         //
0234 |         this.lblAplicacion.AutoSize = true;
0235 |         this.lblAplicacion.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0236 |         this.lblAplicacion.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(22)))), ((int)(((byte)(57)))), ((int)(((byte)(143))))));
0237 |         this.lblAplicacion.Location = new System.Drawing.Point(426, 122);
0238 |         this.lblAplicacion.Name = "lblAplicacion";
0239 |         this.lblAplicacion.Size = new System.Drawing.Size(293, 23);
0240 |         this.lblAplicacion.TabIndex = 13;
0241 |         this.lblAplicacion.Text = "Nombre de aplicacion: EduRegistro";
0242 |         //

```

```

0243 |         // lblDescripcionTitulo
0244 |         //
0245 |         this.lblDescripcionTitulo.AutoSize = true;
0246 |         this.lblDescripcionTitulo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0247 |         this.lblDescripcionTitulo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb((int)((byte)(20))), ((int)((byte)(30))), ((int)((byte)(73))));
0248 |         this.lblDescripcionTitulo.Location = new System.Drawing.Point(426, 154);
0249 |         this.lblDescripcionTitulo.Name = "lblDescripcionTitulo";
0250 |         this.lblDescripcionTitulo.Size = new System.Drawing.Size(222, 23);
0251 |         this.lblDescripcionTitulo.TabIndex = 14;
0252 |         this.lblDescripcionTitulo.Text = "Descripcion de la solucion:";
0253 |         //
0254 |         // txtDescripcion
0255 |         //
0256 |         this.txtDescripcion.BackColor = System.Drawing.Color.White;
0257 |         this.txtDescripcion.BorderStyle = System.Windows.Forms.BorderStyle.FixedSingle;
0258 |         this.txtDescripcion.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0259 |         this.txtDescripcion.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb((int)((byte)(20))), ((int)((byte)(30))), ((int)((byte)(73))));
0260 |         this.txtDescripcion.Location = new System.Drawing.Point(430, 180);
0261 |         this.txtDescripcion.Multiline = true;
0262 |         this.txtDescripcion.Name = "txtDescripcion";
0263 |         this.txtDescripcion.ReadOnly = true;
0264 |         this.txtDescripcion.Size = new System.Drawing.Size(318, 126);
0265 |         this.txtDescripcion.TabIndex = 15;
0266 |         this.txtDescripcion.Text = "Sistema de escritorio para registrar estudiantes, consultar informacion academica" +
0267 |         ", seleccionar cursos y actividades extracurriculares, y eliminar registros desde" +
0268 |         " una tabla centralizada.";
0269 |         //
0270 |         // lblFrameworkTitulo
0271 |         //
0272 |         this.lblFrameworkTitulo.AutoSize = true;
0273 |         this.lblFrameworkTitulo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0274 |         this.lblFrameworkTitulo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb((int)((byte)(20))), ((int)((byte)(30))), ((int)((byte)(73))));
0275 |         this.lblFrameworkTitulo.Location = new System.Drawing.Point(426, 328);
0276 |         this.lblFrameworkTitulo.Name = "lblFrameworkTitulo";
0277 |         this.lblFrameworkTitulo.Size = new System.Drawing.Size(107, 23);
0278 |         this.lblFrameworkTitulo.TabIndex = 16;
0279 |         this.lblFrameworkTitulo.Text = "Framework:";
0280 |         //
0281 |         // lblFrameworkValor
0282 |         //
0283 |         this.lblFrameworkValor.AutoSize = true;
0284 |         this.lblFrameworkValor.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0285 |         this.lblFrameworkValor.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb((int)((byte)(20))), ((int)((byte)(30))), ((int)((byte)(73))));
0286 |         this.lblFrameworkValor.Location = new System.Drawing.Point(540, 328);
0287 |         this.lblFrameworkValor.Name = "lblFrameworkValor";
0288 |         this.lblFrameworkValor.Size = new System.Drawing.Size(160, 23);
0289 |         this.lblFrameworkValor.TabIndex = 17;
0290 |         this.lblFrameworkValor.Text = ".NET Framework 4.8";
0291 |         //
0292 |         // lblVisualStudioTitulo
0293 |         //
0294 |         this.lblVisualStudioTitulo.AutoSize = true;
0295 |         this.lblVisualStudioTitulo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0296 |         this.lblVisualStudioTitulo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb((int)((byte)(20))), ((int)((byte)(30))), ((int)((byte)(73))));
0297 |         this.lblVisualStudioTitulo.Location = new System.Drawing.Point(426, 356);
0298 |         this.lblVisualStudioTitulo.Name = "lblVisualStudioTitulo";
0299 |         this.lblVisualStudioTitulo.Size = new System.Drawing.Size(120, 23);
0300 |         this.lblVisualStudioTitulo.TabIndex = 18;
0301 |         this.lblVisualStudioTitulo.Text = "Visual Studio:";
0302 |         //
0303 |         // lblMaquinaTitulo

```

```

0304 |      //
0305 |      this.lblMaquinaTitulo.AutoSize = true;
0306 |      this.lblMaquinaTitulo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0307 |      this.lblMaquinaTitulo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0308 |      this.lblMaquinaTitulo.Location = new System.Drawing.Point(426, 384);
0309 |      this.lblMaquinaTitulo.Name = "lblMaquinaTitulo";
0310 |      this.lblMaquinaTitulo.Size = new System.Drawing.Size(85, 23);
0311 |      this.lblMaquinaTitulo.TabIndex = 20;
0312 |      this.lblMaquinaTitulo.Text = "Maquina:";
0313 |      //
0314 |      // lblMaquinaValor
0315 |      //
0316 |      this.lblMaquinaValor.AutoSize = true;
0317 |      this.lblMaquinaValor.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0318 |      this.lblMaquinaValor.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0319 |      this.lblMaquinaValor.Location = new System.Drawing.Point(540, 384);
0320 |      this.lblMaquinaValor.Name = "lblMaquinaValor";
0321 |      this.lblMaquinaValor.Size = new System.Drawing.Size(0, 23);
0322 |      this.lblMaquinaValor.TabIndex = 21;
0323 |      //
0324 |      // lblUsuarioTitulo
0325 |      //
0326 |      this.lblUsuarioTitulo.AutoSize = true;
0327 |      this.lblUsuarioTitulo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0328 |      this.lblUsuarioTitulo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0329 |      this.lblUsuarioTitulo.Location = new System.Drawing.Point(426, 412);
0330 |      this.lblUsuarioTitulo.Name = "lblUsuarioTitulo";
0331 |      this.lblUsuarioTitulo.Size = new System.Drawing.Size(75, 23);
0332 |      this.lblUsuarioTitulo.TabIndex = 22;
0333 |      this.lblUsuarioTitulo.Text = "Usuario:";
0334 |      //
0335 |      // lblUsuarioValor
0336 |      //
0337 |      this.lblUsuarioValor.AutoSize = true;
0338 |      this.lblUsuarioValor.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0339 |      this.lblUsuarioValor.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0340 |      this.lblUsuarioValor.Location = new System.Drawing.Point(540, 412);
0341 |      this.lblUsuarioValor.Name = "lblUsuarioValor";
0342 |      this.lblUsuarioValor.Size = new System.Drawing.Size(68, 23);
0343 |      this.lblUsuarioValor.TabIndex = 23;
0344 |      this.lblUsuarioValor.Text = "Usuario";
0345 |      //
0346 |      // lblFechaTitulo
0347 |      //
0348 |      this.lblFechaTitulo.AutoSize = true;
0349 |      this.lblFechaTitulo.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0350 |      this.lblFechaTitulo.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0351 |      this.lblFechaTitulo.Location = new System.Drawing.Point(426, 440);
0352 |      this.lblFechaTitulo.Name = "lblFechaTitulo";
0353 |      this.lblFechaTitulo.Size = new System.Drawing.Size(60, 23);
0354 |      this.lblFechaTitulo.TabIndex = 24;
0355 |      this.lblFechaTitulo.Text = "Fecha:";
0356 |      //
0357 |      // lblFechaValor
0358 |      //
0359 |      this.lblFechaValor.AutoSize = true;
0360 |      this.lblFechaValor.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0361 |      this.lblFechaValor.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0362 |      this.lblFechaValor.Location = new System.Drawing.Point(540, 440);
0363 |      this.lblFechaValor.Name = "lblFechaValor";
0364 |      this.lblFechaValor.Size = new System.Drawing.Size(96, 23);

```

```

0365 |         this.lblFechaValor.TabIndex = 25;
0366 |         this.lblFechaValor.Text = "01/07/2026";
0367 |         //
0368 |         // btnCerrar
0369 |         //
0370 |         this.btnCerrar.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(96)))), ((int)(((byte)(223))))));
0371 |         this.btnCerrar.FlatAppearance.BorderColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(96)))), ((int)(((byte)(223))))));
0372 |         this.btnCerrar.FlatStyle = System.Windows.Forms.FlatStyle.Flat;
0373 |         this.btnCerrar.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F, System.Drawing.FontStyle.Bold);
0374 |         this.btnCerrar.ForeColor = System.Drawing.Color.White;
0375 |         this.btnCerrar.IconChar = FontAwesome.Sharp.IconChar.RightFromBracket;
0376 |         this.btnCerrar.IconColor = System.Drawing.Color.White;
0377 |         this.btnCerrar.IconFont = FontAwesome.Sharp.IconFont.Auto;
0378 |         this.btnCerrar.IconSize = 18;
0379 |         this.btnCerrar.Location = new System.Drawing.Point(616, 500);
0380 |         this.btnCerrar.Name = "btnCerrar";
0381 |         this.btnCerrar.Size = new System.Drawing.Size(132, 42);
0382 |         this.btnCerrar.TabIndex = 26;
0383 |         this.btnCerrar.Text = "Cerrar";
0384 |         this.btnCerrar.TextImageRelation = System.Windows.Forms.TextImageRelation.ImageBeforeText;
0385 |         this.btnCerrar.UseVisualStyleBackColor = false;
0386 |         this.btnCerrar.Click += new System.EventHandler(this.BtnCerrar_Click);
0387 |         //
0388 |         // lblVisualStudioValor
0389 |         //
0390 |         this.lblVisualStudioValor.AutoSize = true;
0391 |         this.lblVisualStudioValor.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 10F);
0392 |         this.lblVisualStudioValor.ForeColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(20)))), ((int)(((byte)(30)))), ((int)(((byte)(73))))));
0393 |         this.lblVisualStudioValor.Location = new System.Drawing.Point(540, 356);
0394 |         this.lblVisualStudioValor.Name = "lblVisualStudioValor";
0395 |         this.lblVisualStudioValor.Size = new System.Drawing.Size(233, 23);
0396 |         this.lblVisualStudioValor.TabIndex = 19;
0397 |         this.lblVisualStudioValor.Text = "TODO colocar version real";
0398 |         //
0399 |         // FrmAcercaDe
0400 |         //
0401 |         this.AutoScaleDimensions = new System.Drawing.SizeF(8F, 20F);
0402 |         this.AutoScaleMode = System.Windows.Forms.AutoScaleMode.Font;
0403 |         this.BackColor = System.Drawing.Color.FromArgb(((int)(((byte)(248)))), ((int)(((byte)(250)))), ((int)(((byte)(252)))));
0404 |         this.ClientSize = new System.Drawing.Size(780, 568);
0405 |         this.Controls.Add(this.lblVisualStudioValor);
0406 |         this.Controls.Add(this.btnCerrar);
0407 |         this.Controls.Add(this.lblFechaValor);
0408 |         this.Controls.Add(this.lblFechaTitulo);
0409 |         this.Controls.Add(this.lblUsuarioValor);
0410 |         this.Controls.Add(this.lblUsuarioTitulo);
0411 |         this.Controls.Add(this.lblMaquinaValor);
0412 |         this.Controls.Add(this.lblMaquinaTitulo);
0413 |         this.Controls.Add(this.lblVisualStudioTitulo);
0414 |         this.Controls.Add(this.lblFrameworkValor);
0415 |         this.Controls.Add(this.lblFrameworkTitulo);
0416 |         this.Controls.Add(this.txtDescripcion);
0417 |         this.Controls.Add(this.lblDescripcionTitulo);
0418 |         this.Controls.Add(this.lblAplicacion);
0419 |         this.Controls.Add(this.lblIntegranteCuatro);
0420 |         this.Controls.Add(this.lblIntegranteTres);
0421 |         this.Controls.Add(this.lblIntegranteDos);
0422 |         this.Controls.Add(this.lblIntegranteUno);
0423 |         this.Controls.Add(this.lblIntegrantesTitulo);
0424 |         this.Controls.Add(this.lblEquipo);
0425 |         this.Controls.Add(this.lblGrupo);

```

```

0426 |         this.Controls.Add(this.lblParcial);
0427 |         this.Controls.Add(this.lblAsignatura);
0428 |         this.Controls.Add(this.lblDepartamento);
0429 |         this.Controls.Add(this.lblFacultad);
0430 |         this.Controls.Add(this.lblUniversidad);
0431 |         this.Controls.Add(this.pnlHeader);
0432 |         this.Font = new System.Drawing.Font("Segoe UI", 9F);
0433 |         this.FormBorderStyle = System.Windows.Forms.FormBorderStyle.FixedDialog;
0434 |         this.MaximizeBox = false;
0435 |         this.MinimizeBox = false;
0436 |         this.Name = "FrmAcercaDe";
0437 |         this.StartPosition = System.Windows.Forms.FormStartPosition.CenterParent;
0438 |         this.Text = "Acerca de EduRegistro";
0439 |         this.pnlHeader.ResumeLayout(false);
0440 |         this.pnlHeader.PerformLayout();
0441 |         ((System.ComponentModel.ISupportInitialize)(this.picAcademico)).EndInit();
0442 |         this.ResumeLayout(false);
0443 |         this.PerformLayout();
0444 |
0445 |     }
0446 |
0447 |     private System.Windows.Forms.Panel pnlHeader;
0448 |     private System.Windows.Forms.Label lblSubtitulo;
0449 |     private System.Windows.Forms.Label lblTitulo;
0450 |     private FontAwesome.Sharp.IconPictureBox picAcademico;
0451 |     private System.Windows.Forms.Label lblUniversidad;
0452 |     private System.Windows.Forms.Label lblFacultad;
0453 |     private System.Windows.Forms.Label lblDepartamento;
0454 |     private System.Windows.Forms.Label lblAsignatura;
0455 |     private System.Windows.Forms.Label lblParcial;
0456 |     private System.Windows.Forms.Label lblGrupo;
0457 |     private System.Windows.Forms.Label lblEquipo;
0458 |     private System.Windows.Forms.Label lblIntegrantesTitulo;
0459 |     private System.Windows.Forms.Label lblIntegranteUno;
0460 |     private System.Windows.Forms.Label lblIntegranteDos;
0461 |     private System.Windows.Forms.Label lblIntegranteTres;
0462 |     private System.Windows.Forms.Label lblIntegranteCuatro;
0463 |     private System.Windows.Forms.Label lblAplicacion;
0464 |     private System.Windows.Forms.Label lblDescripcionTitulo;
0465 |     private System.Windows.Forms.TextBox txtDescripcion;
0466 |     private System.Windows.Forms.Label lblFrameworkTitulo;
0467 |     private System.Windows.Forms.Label lblFrameworkValor;
0468 |     private System.Windows.Forms.Label lblVisualStudioTitulo;
0469 |     private System.Windows.Forms.Label lblVisualStudioValor;
0470 |     private System.Windows.Forms.Label lblMaquinaTitulo;
0471 |     private System.Windows.Forms.Label lblMaquinaValor;
0472 |     private System.Windows.Forms.Label lblUsuarioTitulo;
0473 |     private System.Windows.Forms.Label lblUsuarioValor;
0474 |     private System.Windows.Forms.Label lblFechaTitulo;
0475 |     private System.Windows.Forms.Label lblFechaValor;
0476 |     private FontAwesome.Sharp.IconButton btnCerrar;
0477 | }
0478 | }

```