

Une journée, un téléphone : tout ce que mon site a gagné

Épisode 95 du Journal — ce qui a été construit sur foodeatup.com le 4 novembre 2026, en parlant à Claude depuis un Samsung Note 10. Pour chaque chantier : ce qui existe vraiment, le prompt pour le refaire chez vous, et le piège à éviter.

1. Sept vidéos d'univers sur l'accueil

Les cartes univers de l'accueil de foodeatup.com (caisse et ventes, salle et clients, cuisine et stock, IA et voix, communication, grandir, la boucle FoodEatUp) jouent maintenant chacune une courte vidéo animée, montée avec HyperFrames, avec les vrais logos des réseaux.

> Prompt : Sur la page d'accueil de mon site, chaque carte de catégorie doit jouer une courte vidéo animée (sans son, en boucle, avec une image d'attente). Propose le découpage des catégories, le script de chaque vidéo en 3 plans, puis intègre-les sans ralentir la page (chargement différé, vidéo en pause si l'utilisateur préfère moins d'animations).

Résultat : Un accueil qui montre le produit en mouvement, catégorie par catégorie.

Piège : Charger toutes les vidéos d'un coup : la page devient lente sur téléphone.

2. Une page /multilingue

Nouvelle page « Chacun travaille dans sa langue », avec de vraies captures : l'application HACCP en tamoul et le menu digital en français, anglais, espagnol et chinois, plus une vidéo dédiée. Seul ce qui est réellement traduit dans le logiciel est annoncé.

> Prompt : Crée une page qui explique dans quelles langues mon logiciel fonctionne vraiment. Liste d'abord ce qui est traduit dans le code, montre une capture réelle par langue, et n'annonce aucune langue qui n'existe pas encore.

Résultat : Une page honnête qui rassure les équipes multilingues.

Piège : Promettre une langue parce qu'elle est « facile à ajouter ».

3. Une page /store-publier

Page « Publier votre application au Store » : un créateur soumet son application, une file de soumissions et un audit de sécurité précèdent toute publication. Vidéo de la page avec voix off.

> Prompt : Écris la page qui explique à un développeur comment soumettre son application à mon Store : étapes, ce qui est vérifié avant publication, délais, et le bouton pour commencer.

Résultat : Les créateurs savent comment rejoindre le Store, et rien n'est publié sans contrôle.

Piège : Publier une application tierce sans audit.

4. PrédiBot dans Claude, ChatGPT et WhatsApp

Les pages /preditbot et /pilotage-ia montrent comment interroger l'assistant de prévisions depuis Claude, ChatGPT ou WhatsApp, par le connecteur MCP FoodEatUp.

> Prompt : Connecte-toi à mon restaurant par le connecteur MCP FoodEatUp et donne-moi les prévisions de demain : plats à préparer, ingrédients à commander, et ce qui risque de manquer.

Résultat : Les prévisions arrivent là où le restaurateur parle déjà.

Piège : Laisser l'assistant écrire sans confirmation : chaque action qui écrit doit être validée.

5. Les pages villes

Les pages villes reçoivent une bande de vrais écrans (caisse, cuisine, borne), un bloc partenaires et des titres et descriptions travaillés pour le référencement. Elles disent clairement qu'il n'y a pas d'agence locale : tout se fait en ligne.

> Prompt : Améliore mes pages par ville sans créer de contenu en double : ajoute des captures réelles du logiciel, un bloc partenaires et un titre unique par ville, sans inventer d'adresse ni de client local.

Résultat : Des pages locales utiles plutôt que des copies.

Piège : Inventer une présence locale (adresse, client) qui n'existe pas.

6. La méthode d'extension (/extensions/methode)

Une page qui explique pas à pas comment construire une extension FoodEatUp (MCP, API, plugin Claude, Store), présente trois façons de devenir partenaire et offre un prompt « Créer votre extension » en échange d'une adresse e-mail.

> Prompt : À partir de l'API et du connecteur MCP de FoodEatUp, rédige le cahier des charges d'une extension pour mon restaurant : besoin, écrans, outils MCP utilisés, garde-fous, puis la marche à suivre pour la publier au Store.

Résultat : Un développeur ou un restaurateur sait par où commencer.

Piège : Modifier le dépôt d'origine au lieu de partir d'un dépôt neuf branché sur l'API publique.

7. Le kit média (/kit-media)

Logos officiels, couleurs, police, règles d'usage du logo, charte vidéo, captures et vidéos : tout est sur une page, avec un paquet ZIP des logos et une version JSON lisible par une IA (/kit-media.json).

> Prompt : Lis le kit média de FoodEatUp (https://foodeatup.com/kit-media.json) et prépare un visuel qui respecte exactement les logos, couleurs et polices officiels.

Résultat : Presse, partenaires et IA utilisent la bonne marque, sans la redessiner.

Piège : Redessiner ou recolorer le logo.

8. Le référencement de toutes les pages

Les titres (60 caractères au plus) et les descriptions (entre 120 et 156 caractères) de toutes les pages du site 2027 ont été remis aux bonnes longueurs, sans chiffre ni fonction non prouvés. Un test automatique vérifie les balises réellement affichées.

Prompt : Vérifie le titre et la description de chaque page de mon site : titre de 60 caractères au plus, description entre 120 et 156 caractères, sans promesse que le produit ne tient pas. Propose les corrections, puis un test qui empêche de recommencer.

Résultat : Des extraits Google propres et un garde-fou qui les garde propres.

Piège : Corriger à la main sans test : les longueurs dérivent à la prochaine page.

Garde-fous

Aucune action qui écrit sans confirmation. Aucun chiffre, client ou fonction non prouvé sur une page. Logos officiels uniquement, jamais redessinés. Un dépôt neuf pour une extension, jamais le dépôt d'origine.

Liens : https://foodeatup.com · https://foodeatup.com/kit-media · https://foodeatup.com/extensions/methode · https://foodeatup.com/multilingue · https://formation.foodeatup.fr