

ÉPISODE 7

COMMENT J'AI FAIT, ÉTAPE PAR ÉTAPE

Connecter Lovable à Claude pour développer ses MCP

Retrouver ses projets, lire le code, analyser l'historique et tester ses serveurs MCP depuis Claude.



Michael Kebail-Ali
Fondateur de BraindCode, FoodEatUp et RapidoSoftware

Formation gratuite

EN BREF

Ce que vous allez apprendre

Retrouver ses projets, lire le code, analyser l'historique et tester ses serveurs MCP depuis Claude.

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE

- ✔ Explorer un projet Lovable depuis Claude sans rien modifier
- ✔ Concevoir les outils MCP à partir du besoin métier
- ✔ Tester un serveur MCP en lecture et en refus

AVANT DE COMMENCER

- Un compte Lovable avec au moins un projet
- Claude avec le connecteur Lovable activé

POUR QUI ?

Créateurs d'applications Lovable qui veulent les rendre utilisables par des agents.

AU PROGRAMME

6 étapes · 6 prompts à copier · environ 23 min

L'ÉPISODE VIDÉO

Épisode 7 de la série « Mon quotidien d'entrepreneur avec l'IA » :
michael.foodeatup.fr/formations/lovable-claude-developper-ses-mcp

LES OUTILS

Claude Code	claude.ai/code
Lovable	lovable.dev
BraindCode Plugins	plugin.braindcode.com
Supabase	supabase.com

SOMMAIRE

- 1. Connecter Lovable à Claude
- 2. Partir du besoin métier
- 3. Un fichier par outil
- 4. Verrouiller les permissions
- 5. Tester en lecture et en refus
- 6. Distinguer deux connexions

LA MÉTHODE

Étape par étape

1

Connecter Lovable à Claude

Le connecteur Lovable permet de lister ses projets, lire les fichiers, parcourir l'historique, comparer des versions et envoyer des instructions à l'agent Lovable. Demandez toujours une exploration en lecture seule avant toute modification.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Liste mes projets Lovable et retrouve [projet]. Consulte son architecture et explique comment son MCP est organisé. Ne modifie rien.

Remplacez les passages surlignés par vos informations avant d'envoyer.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU

Une description de l'architecture du projet et de son MCP.

PIÈGE À ÉVITER

Laisser l'agent modifier le projet dès la première demande.

2 Partir du besoin métier

Ce que l'agent doit pouvoir faire, puis les données nécessaires, puis les outils. Pour chaque outil, notez une demande réelle d'utilisateur qui le justifie ; sans demande, pas d'outil.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Analyse ce projet Lovable. Propose les outils MCP nécessaires pour permettre à Claude de consulter les données métier, avec les bons droits d'accès et des réponses structurées.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU
Une liste d'outils justifiée par des tâches réelles.

PIÈGE À ÉVITER
Exposer toute la base de données « au cas où ».

3 Un fichier par outil

Chaque outil a un nom, une description, des paramètres typés (Zod) et des annotations (lecture seule, idempotent). La description de l'outil est écrite pour le modèle : elle dit quand l'utiliser et quand ne pas l'utiliser.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Écris l'outil MCP [nom] dans son propre fichier : description pour le modèle, paramètres typés avec Zod, annotations lecture seule et idempotent, réponse structurée.

Remplacez les passages surlignés par vos informations avant d'envoyer.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU
Un outil autonome, lisible et testable.

PIÈGE À ÉVITER
Mettre plusieurs actions dans un seul outil fourre-tout.

4 Verrouiller les permissions

OAuth, jeton de l'utilisateur transmis à la base pour que les règles RLS s'appliquent ; vérification d'authentification sur chaque outil d'écriture. Testez avec deux comptes de droits différents : chacun ne doit voir que ce qui le concerne.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Vérifie que chaque outil d'écriture de ce serveur MCP contrôle l'authentification et transmet le jeton de l'utilisateur à la base, pour que les règles RLS s'appliquent. Liste les outils qui ne le font pas.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU
Des écritures qui respectent les droits de chaque utilisateur.

PIÈGE À ÉVITER
Utiliser une clé administrateur côté serveur pour tous les appels.

5 Tester en lecture et en refus

Un appel en lecture doit renvoyer les vraies données ; le même serveur appelé sans jeton doit refuser (HTTP 401). Le test de refus est aussi important que le test de lecture.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Appelle l'outil [outil] en lecture et montre la réponse, puis appelle le même serveur sans jeton et confirme qu'il répond 401.

Remplacez les passages surlignés par vos informations avant d'envoyer.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU
Deux preuves : lecture réussie et refus sans jeton.

PIÈGE À ÉVITER
Ne tester que le cas qui marche.

6 Distinguer deux connexions

A : développer (moi → Claude Code → connecteur Lovable → projet). B : travailler (Claude → MCP métier → application → données autorisées). Gardez deux connexions séparées : l'une pour développer, l'autre pour travailler.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Dessine les deux connexions de mon projet : celle qui sert à développer (Claude Code et connecteur Lovable) et celle qui sert à travailler (Claude et MCP métier). Indique les droits de chacune.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU

Un schéma clair des deux usages et de leurs droits.

PIÈGE À ÉVITER

Donner à l'agent de travail les droits du développeur.

LES GARDE-FOUS

- ✔ Ne jamais afficher le fichier .env ni une clé.
- ✔ Toute modification du projet attend une autorisation explicite.

CE QUI EST RÉELLEMENT EN PLACE

BraindCode Plugins expose 58 outils MCP (41 en lecture, 17 en écriture), protégés par OAuth. Test réel : lecture OK, refus 401 sans jeton.

POUR ALLER PLUS LOIN

Passez à la pratique

OFFRE RÉSERVÉE AUX LECTEURS

1er mois offert sur Plan'It


Vous avez suivi la formation : testez Plan'It pendant un mois offert, avec mon aide pour la mise en route.

Offre réservée aux personnes ayant suivi une formation. Activation sur demande via le formulaire ; les conditions sont confirmées par écrit avant toute souscription.


Activer mon mois offert

Découvrir Plan'It : plani-t.fr


À QUOI RESSEMBLE PLAN'IT



Accueil
Indicateurs et productivité.



Nouveau prompt
Un prompt avec ses variables.



Super Agent
L'agent qui choisit les outils.

Écrans issus de la bibliothèque officielle de la marque (maquettes et captures), données de démonstration.

ACCOMPAGNEMENT ONE-TO-ONE

Je vous aide à mettre tout ça en place

- Configurer votre compte Claude ou ChatGPT (OpenAI) et ses réglages
- Connecter vos logiciels à l'IA avec les MCP, en sécurité
- Comprendre l'IA générative et l'orchestration agentique, simplement
- Lancer votre première mission utile, avec les bons garde-fous

Heures de formation en visio, à votre rythme. Tarif sur devis, après un premier échange.

Demander un devis

TOUTES MES FORMATIONS, VIDÉOS ET PROJETS

michael.foodeatup.fr · LinkedIn : linkedin.com/in/braindcode