

ÉPISODE 20

COMMENT J'AI FAIT, ÉTAPE PAR ÉTAPE

Construire une équipe d'employés IA qui travaille avec ses logiciels

Relier orchestrateur, CMS, CRM, logiciel métier et Académie autour d'un objectif commun.



Michael Kebail-Ali
Fondateur de BraindCode, FoodEatUp et RapidoSoftware

Formation gratuite

EN BREF

Ce que vous allez apprendre

Relier orchestrateur, CMS, CRM, logiciel métier et Académie autour d'un objectif commun.

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE

- ✓ Fixer un objectif d'équipe et le répartir entre plusieurs agents
- ✓ Brancher chaque agent sur ses seuls outils
- ✓ Décider de garder, ajuster ou arrêter une routine après mesure

AVANT DE COMMENCER

- Un orchestrateur (Plan'It) et vos logiciels connectés par MCP
- Un objectif commercial ou opérationnel réel

POUR QUI ?

Dirigeants qui veulent passer des outils isolés à un système.

AU PROGRAMME

5 étapes · 5 prompts à copier · environ 20 min

L'ÉPISODE VIDÉO

Épisode 20 de la série « Mon quotidien d'entrepreneur avec l'IA » :
michael.foodeatup.fr/formations/construire-son-equipe-d-employes-ia

LES OUTILS

Plan'It	plani-t.fr
RapidoCMS	rapidocms.com
RapidoCRM	rapido-crm.com
FoodEatUp	site.foodeatup.com
Mon Académie	academie.foodeatup.com/

SOMMAIRE

- 1. Fixer un objectif d'équipe
- 2. Répartir les rôles
- 3. Brancher les logiciels par MCP
- 4. Écrire les routines
- 5. Décider après mesure

LA MÉTHODE

Étape par étape

1

Fixer un objectif d'équipe

Exemple de démonstration : « Trouve vingt nouveaux clients pour FoodEatUp ce mois-ci » (objectif fictif). L'objectif d'équipe est unique ; chaque agent en porte une partie mesurable.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Reformule cet objectif [objectif] pour qu'il soit daté et mesurable, puis découpe-le en sous-objectifs, un par fonction.

Remplacez les passages surlignés par vos informations avant d'envoyer.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU

Un objectif d'équipe et ses sous-objectifs mesurables.

PIÈGE À ÉVITER

Donner à chaque agent un objectif sans lien avec les autres.

2 Répartir les rôles

Pilotage, contenus, prescripteurs, relance et devis, accueil des demandes, veille. Chaque rôle produit un livrable que le rôle suivant utilise.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Répartis cet objectif [objectif] entre 6 agents : rôle, outils MCP autorisés, livrable, indicateur.

Remplacez les passages surlignés par vos informations avant d'envoyer.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU
Une répartition des rôles où chaque livrable a un destinataire.

PIÈGE À ÉVITER
Créer des agents qui font tous la même chose.

3 Brancher les logiciels par MCP

Chaque agent utilise seulement ses outils. Moins d'outils = moins de risques et de meilleures décisions de l'agent.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Pour chaque agent [liste], liste les outils MCP strictement nécessaires et ceux à lui retirer. Justifie chaque outil gardé.

Remplacez les passages surlignés par vos informations avant d'envoyer.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU
Des agents limités à leurs outils.

PIÈGE À ÉVITER
Brancher tous les outils sur tous les agents.

4 Écrire les routines

Objectif, indicateur, critère d'arrêt. Une routine sans critère d'arrêt tourne indéfiniment, même quand elle ne sert plus.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Écris la routine de [agent] : objectif chiffré, sources, limite de ce qu'il peut faire, format du rendu, critère d'arrêt et accord humain requis.

Remplacez les passages surlignés par vos informations avant d'envoyer.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU
Des routines complètes, notées sur 6.

PIÈGE À ÉVITER
Lancer une routine sans critère d'arrêt.

5 Décider après mesure

Après 3 exécutions et 14 jours : garder, ajuster ou arrêter. Le verdict se prend sur les mesures, pas sur l'impression.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Après 3 exécutions et 14 jours, compare les résultats de cette routine à son objectif et propose un verdict : garder, ajuster ou arrêter, avec la raison.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU
Un verdict par routine, appuyé sur des chiffres.

PIÈGE À ÉVITER
Garder une routine parce qu'elle « a l'air utile ».

LES GARDE-FOUS

- ✓ Les agents proposent, l'humain valide.

CE QUI EST RÉELLEMENT EN PLACE

Six agents et vingt routines écrites, tous en préparation (autonomie Aperçu) au moment de l'épisode.

POUR ALLER PLUS LOIN

Passez à la pratique

OFFRE RÉSERVÉE AUX LECTEURS

1er mois offert sur Plan'It


Vous avez suivi la formation : testez Plan'It pendant un mois offert, avec mon aide pour la mise en route.

Offre réservée aux personnes ayant suivi une formation. Activation sur demande via le formulaire ; les conditions sont confirmées par écrit avant toute souscription.


Activer mon mois offert

Découvrir Plan'It : plani-t.fr


À QUOI RESSEMBLE PLAN'IT



Accueil
Indicateurs et productivité.



Nouveau prompt
Un prompt avec ses variables.



Super Agent
L'agent qui choisit les outils.

Écrans issus de la bibliothèque officielle de la marque (maquettes et captures), données de démonstration.

ACCOMPAGNEMENT ONE-TO-ONE

Je vous aide à mettre tout ça en place

- ✓ Configurer votre compte Claude ou ChatGPT (OpenAI) et ses réglages
- ✓ Connecter vos logiciels à l'IA avec les MCP, en sécurité
- ✓ Comprendre l'IA générative et l'orchestration agentique, simplement
- ✓ Lancer votre première mission utile, avec les bons garde-fous

Heures de formation en visio, à votre rythme. Tarif sur devis, après un premier échange.

Demander un devis

TOUTES MES FORMATIONS, VIDÉOS ET PROJETS

michael.foodeatup.fr · LinkedIn : linkedin.com/in/braindcode