

ÉPISODE 27

COMMENT J'AI FAIT, ÉTAPE PAR ÉTAPE

Des routes n8n aux autoroutes MCP : bien répartir les rôles

Comprendre quand utiliser des workflows et quand exposer un serveur MCP, et comment les faire travailler ensemble.



Michael Kebail-Ali
Fondateur de BraindCode, FoodEatUp et RapidoSoftware

Formation gratuite

EN BREF

Ce que vous allez apprendre

Comprendre quand utiliser des workflows et quand exposer un serveur MCP, et comment les faire travailler ensemble.

CE QUE VOUS SAUREZ FAIRE

- ✓ Cartographier vos workflows et repérer les connexions en double
- ✓ Exposer chaque logiciel une seule fois en MCP
- ✓ Garder n8n pour orchestrer, avec des webhooks sécurisés

AVANT DE COMMENCER

- Un compte n8n avec des workflows existants
- Des logiciels qui exposent (ou peuvent exposer) un serveur MCP

POUR QUI ?

Utilisateurs de n8n, Make ou Zapier qui découvrent les agents.

AU PROGRAMME

5 étapes · 5 prompts à copier · environ 20 min

L'ÉPISODE VIDÉO

Épisode 27 de la série « Mon quotidien d'entrepreneur avec l'IA » : michael.foodeatup.fr/formations/de-n8n-aux-serveurs-mcp

LES OUTILS

n8n	n8n.io
Claude **Claude**	claude.ai
RapidoRH	rh.rapidosoftware.com
RapidoCRM	rapido-crm.com
RapidoCMS	rapidocms.com

SOMMAIRE

- 1. Cartographier ses workflows
- 2. Exposer chaque logiciel en MCP
- 3. Garder n8n pour orchestrer
- 4. Exemple de routine
- 5. Sécuriser les webhooks

LA MÉTHODE

Étape par étape

1

Cartographier ses workflows

Prospection, marketing, RH, stocks, recrutement : combien de connexions point à point ? Notez pour chaque workflow le logiciel source, le logiciel cible et ce qui se passe s'il échoue.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Voici la liste de mes workflows [liste]. Regroupe-les par logiciel et repère ceux qu'un serveur MCP rendrait inutiles.

Remplacez les passages surlignés par vos informations avant d'envoyer.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU
Une carte de vos workflows et de leurs connexions.

PIÈGE À ÉVITER
Ajouter un workflow sans regarder ceux qui existent déjà.

2 Exposer chaque logiciel en MCP

CRM, CMS, logiciel métier, RH : chaque logiciel expose ses fonctions une fois pour tous les agents. Un logiciel exposé une seule fois sert tous vos agents : une modification profite à tous.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Pour chaque logiciel de cette liste [liste], indique s'il expose déjà un serveur MCP et quels workflows il pourrait remplacer.

Remplacez les passages surlignés par vos informations avant d'envoyer.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU
Une liste de logiciels exposés en MCP et des workflows simplifiés.

PIÈGE À ÉVITER
Créer un connecteur différent par agent.

3 Garder n8n pour orchestrer

n8n déclenche les routines et coordonne les opérations. n8n déclenche et enchaîne ; les agents raisonnent ; les MCP donnent accès.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Pour ce workflow [workflow], sépare ce qui relève de l'orchestration (déclencheur, enchaînement) et ce qui peut passer par un agent et un MCP.

Remplacez les passages surlignés par vos informations avant d'envoyer.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU
Des rôles clairs entre n8n, agents et MCP.

PIÈGE À ÉVITER
Mettre toute la logique métier dans les nœuds n8n.

4 Exemple de routine

Récupérer les tâches RapidoRH par MCP, les confier à un agent IA, enregistrer le résultat. La routine enregistre son résultat : sinon on ne sait pas si elle a tourné.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Écris la routine : n8n lit les tâches RapidoRH par MCP chaque matin, un agent les traite, le résultat est enregistré avec la date et le statut.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU
Une routine tracée, avec son résultat enregistré.

PIÈGE À ÉVITER
Une routine qui tourne sans laisser de trace.

5 Sécuriser les webhooks

Authentifier chaque webhook, ne jamais mettre de jeton en clair, surveiller les échecs. Surveillez les échecs : un jeton expiré casse un workflow en silence.

Claude prompt prêt à envoyer — Copiez-le ou cliquez sur « Ouvrir dans Claude »

> Liste mes webhooks n8n, indique ceux qui n'ont pas d'authentification et propose la protection à ajouter. Signale les workflows en erreur ces 7 derniers jours.

Répondre à Claude... ChatGPT **Ouvrir dans Claude ↗**

RÉSULTAT ATTENDU
Des webhooks authentifiés et les erreurs repérées.

PIÈGE À ÉVITER
Laisser un webhook ouvert à n'importe qui.

LES GARDE-FOUS

- ✓ n8n organise le trafic, les MCP ouvrent l'accès, l'humain garde les validations.

CE QUI EST RÉELLEMENT EN PLACE

L'audit n8n a relevé un workflow en erreur quotidienne (jeton d'authentification expiré) et des webhooks sans authentification : points à corriger.

POUR ALLER PLUS LOIN

Passez à la pratique

OFFRE RÉSERVÉE AUX LECTEURS

1er mois offert sur Plan'It


Vous avez suivi la formation : testez Plan'It pendant un mois offert, avec mon aide pour la mise en route.

Offre réservée aux personnes ayant suivi une formation. Activation sur demande via le formulaire ; les conditions sont confirmées par écrit avant toute souscription.


Activer mon mois offert

Découvrir Plan'It : plani-t.fr


À QUOI RESSEMBLE PLAN'IT



Accueil
Indicateurs et productivité.



Nouveau prompt
Un prompt avec ses variables.



Super Agent
L'agent qui choisit les outils.

Écrans issus de la bibliothèque officielle de la marque (maquettes et captures), données de démonstration.

ACCOMPAGNEMENT ONE-TO-ONE

Je vous aide à mettre tout ça en place

- ✓ Configurer votre compte Claude ou ChatGPT (OpenAI) et ses réglages
- ✓ Connecter vos logiciels à l'IA avec les MCP, en sécurité
- ✓ Comprendre l'IA générative et l'orchestration agentique, simplement
- ✓ Lancer votre première mission utile, avec les bons garde-fous

Heures de formation en visio, à votre rythme. Tarif sur devis, après un premier échange.

Demander un devis

TOUTES MES FORMATIONS, VIDÉOS ET PROJETS

michael.foodeatup.fr · LinkedIn : linkedin.com/in/braindcode