

SR.Schauraum GmbH
Pass-Thurn-Straße 23
A-6372 Oberndorf in Tirol

UID Nummer: ATU73878137
Kundennummer: 3840
Auftragsdatum: 28.01.2026
Auftragsnummer: 49440
Objekt: Tikovsky Maria
Gaisbichl 77
A - 5722 Niedernsill

Sachbearbeiter Kunde:

Frau Daniela Feldes
Mobil: +43-5356-6033360

spätestes Freigabedatum: 03.02.2026
Liefertermin: 09.03.2026 KW 11

Lieferadresse:

Tikovsky
Gaisbichl 77
A-5722 Niedernsill

Sachbearbeiter: Stephan Pichler
Telefon: +43-5272-21021-322

AUFTRAGSBESTÄTIGUNG

Wir bedanken uns für ihren Auftrag, den wir zu unseren Geschäftsbedingungen (www.kochtueren.at) wie folgt bestätigen:

Allgemeine Ausführung:

- System Niveau, Stärke: 30mm, Aufbau: Spanplatte, Holzart: Eiche, gemischtes Furnier (nicht aus einem Stamm), bürsten, Hartwachsöl Natur (O37), Stock dreiseitig
- Verkleidung: Modell Rundung (80mm), Stoß auf Gehrung, Stoßfuge mit Kantenbruch, Aufbau: Spanplatte, Breite 80mm, Holzart: Eiche (astrein bis kleinastig), gemischtes Furnier (nicht aus einem Stamm), bürsten, Hartwachsöl Natur (O37)
- System: FF1, Türblatt Einfachfalz, Stock Einfachfalz mit Dichtung
- Stockdichtung, Farbe braun
- Türmodell: Life Aktion, Holzart: Eiche Markant, gemischtes Furnier (nicht aus einem Stamm), bürsten, Hartwachsöl Natur (O37)
 - Basisfeld: Furnierbild: gemischte Brettoptik, Furnierrichtung: waagrecht
- Türblatt: Sandwich Leichtaufbau K1L, Stärke: 40mm, Klimaklasse: a
 - Decklage: hochdichte Faserplatte, Stabilisator: massiver Fichtenrahmen, Innenlage: Leichtbauplatte
 - Kante: Massivanleimer verzahnt, Holzart: Eiche Astrein
- Drückerhöhe: 1050mm
- Bänder vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: Einbohrband dreiteilig, Ø 15mm, h 100mm, verschraubter Bandstift, incl. Bänderunterkonstruktion
- Innentürschloss dormakaba ERGO, Flüsterfalle, DIN, Nuss 8mm, Dorn 55mm, Abstand 72mm, Riegel eintourig, Silberstulp (3/18/235mm), Schlüssel Nr. 1
- Schließblech verstellbar (4-fach), nickelfarbig
- Logo "Koch Türen" silberfärbig, Format: 18/54mm, in Stirnkante auf Schlossseite, Höhe 1500mm von Unterkante Türblatt

Hinweise zu einzelnen Oberflächen des gesamten Auftrags

Auftragsnummer: 49440

Seite 1 von 7

- Eiche Markant, gemischtes Furnier
Flächenverleimung: eingefärbt braun, Kosmetik: braun gekittet
gebürstet, Hartwachsöl, natur

Das Hartwachsöl wird händisch einmassiert und ist ein natürliches Produkt, es dringt in die Poren des Holzes ein, anstatt eine deckende Schicht darüber zu legen. Unterschiedliche bzw. teils griffige Haptik sind deshalb natürlich und gewünscht.

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

1	1Stk.	Rechts	0mm	850mm	2045mm	PZ	Streiftüre
---	-------	--------	-----	-------	--------	----	------------

Objektposition: Garage

Von allgemeiner Ausführung abweichend:

- Feuerschutztüre EI₂ 30-C, Registrierungsbescheinigung Nr. R-14.1.1-18-8565
- Pfostenstock, Stärke: 63mm, Aufbau: Hartholz keilgezinkt, Holzart: Eiche, gemischtes Furnier (nicht aus einem Stamm), bürsten, Hartwachsöl Natur (O37), Stock dreiseitig
Stock beidseitig in Teilrichtung furniert
- Stockanschluss: (Ansicht von Anschlagseite)
links: Stockbreite: 70mm, Stockanschluss: Stockaußenkante stumpf
oben: Stockbreite: 70mm, Stockanschluss: Stockaußenkante stumpf
rechts: Stockbreite: 70mm, Stockanschluss: Stockaußenkante stumpf
- System: PF2T EI 30, Türblatt Einfachfalz mit Überschlafdichtung, Stock Einfachfalz mit Dichtung (beides Silikon), tiefer Sicherheitsfalz
- Stockdichtung, Farbe braun, Türblattdichtung (Überschlag), Farbe braun
- Türmodell: Life, Holzart: Eiche Markant, gemischtes Furnier (nicht aus einem Stamm), bürsten, Hartwachsöl Natur (O37)
- Basisfeld: Furnierbild: gemischte Brettoptik, Furnierrichtung: waagrecht
- Türblatt: Sandwich Funktionsaufbau K9E, Stärke: 62mm, Schalldämmwert RW: 30 dB, Klimaklasse: c, U-Wert: 0,97 W/m²K
Decklage: Hartfaser- Aluminiumverbundplatte, Stabilisator: massiver Eichenrahmen, Innenlage: Flachsplatte, Kante: Massivleimer Holzart: Eiche keilgezinkt
- Bänder Edelstahl, Anzahl: 2 Stück, Typ: Objektband KTX 157 FD, Ø 20mm, h 160mm, dreidimensional verstellbar
- Schweres Schloss SAG 17483, Klasse 4, DIN, Nuss 9mm, Dorn 65mm, Abstand 72mm, Nirostulp (3/20/235mm)
- Schließblech Edelstahl
- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt
- berechnete Profilzylinderlänge incl. Sichtbeschlag, Anschlagseite: 50mm; Zierseite: 32mm (Fertigungstoleranz + - 1 mm, evt. zusätzliche Aufdopplungen werden nicht eingerechnet)
- verdeckt liegender Türschließer Dorma ITS 96
im Öffnungswinkel von max. 115° muss ein Bodenpuffer gesetzt werden, um die Bandbelastung zu reduzieren. Der Öffnungsbegrenzer des Türschließer darf nicht verwendet werden.
- Bodendichtung Planet HS (um den angegebenen Schallschutz und einen sauberen Abschluss zu erreichen, darf die max. Absenkung des Bodendichters 7mm betragen)

Kundenhinweis

Durchgangslichte ist hier relativ schmal. Muss bei Auftragserteilung noch abgeklärt werden

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Pfostenstockelement	€ 1.707,00	€ 1.707,00
1	Feuerschutzelement mit Zulassung	€ 37,00	€ 37,00
1	Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt	€ 61,00	€ 61,00
1	Bänder Edelstahl, Anzahl: 2 Stück, Typ: Objektband KTX 157 FD, Ø 20mm, h 160mm, dreidimensional verstellbar	€ 160,00	€ 160,00
1	verdeckt liegender Türschließer Dorma ITS 96	€ 373,00	€ 373,00
1	Bodendichtung Planet HS	€ 123,00	€ 123,00
Summe		€ 2.461,00	€ 2.461,00

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

2	1Stk.	Rechts	148mm	850mm	2035mm	BB	Streiftüre
----------	-------	--------	-------	-------	--------	----	------------

Objektposition: OG WC

- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Stockelement Niveau	€ 836,00	€ 836,00
1	Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis	€ 47,00	€ 47,00
Summe		€ 883,00	€ 883,00

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

3	1Stk.	Rechts	141mm	850mm	2035mm	BB	Streiftüre
----------	-------	--------	-------	-------	--------	----	------------

Objektposition: OG Wohn/Küche

- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Stockelement Niveau	€ 836,00	€ 836,00
1	Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis	€ 47,00	€ 47,00
Summe		€ 883,00	€ 883,00

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

4	1Stk.	Rechts	165mm	860mm	2035mm	BB	Streiftüre
----------	-------	--------	-------	-------	--------	----	------------

Objektposition: UG Bad

- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Stockelement Niveau	€ 836,00	€ 836,00
1	Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis	€ 47,00	€ 47,00
Summe		€ 883,00	€ 883,00

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

5	1Stk.	Rechts	150mm	840mm	2035mm	BB	Streiftüre
----------	-------	--------	-------	-------	--------	----	------------

Objektposition: Master SZ

- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Stockelement Niveau	€ 836,00	€ 836,00
1	Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis	€ 47,00	€ 47,00
Summe		€ 883,00	€ 883,00

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

6	1Stk.	Rechts	145mm	850mm	2035mm	BB	Streiftüre
---	-------	--------	-------	-------	--------	----	------------

Objektposition: Kinderzimmer 1

- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Stockelement Niveau	€ 836,00	€ 836,00
1	Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis	€ 47,00	€ 47,00
Summe		€ 883,00	€ 883,00

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

7	1Stk.	Links	145mm	840mm	2035mm	BB	Streiftüre
---	-------	-------	-------	-------	--------	----	------------

Objektposition: Kinderzimmer 2

- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Stockelement Niveau	€ 836,00	€ 836,00
1	Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis	€ 47,00	€ 47,00
Summe		€ 883,00	€ 883,00

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

8	1Stk.	Links	148mm	950mm	2035mm	PZ	Streiftüre
---	-------	-------	-------	-------	--------	----	------------

Objektposition: Arbeitszimmer

Von allgemeiner Ausführung abweichend:

- Innentürschloss dormakaba ERGO, Flüsterfalle, DIN, Nuss 8mm, Dorn 55mm, Abstand 72mm, Silberstulp (3/18/235mm)
- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis
- berechnete Profilzylinderlänge incl. Sichtbeschlag, Anschlagseite: 35mm; Zierseite: 25mm (Fertigungstoleranz + - 1mm, evt. zusätzliche Aufdopplungen werden nicht eingerechnet)

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Stockelement Niveau	€ 836,00	€ 836,00
1	Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis	€ 47,00	€ 47,00
Summe		€ 883,00	€ 883,00

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

9	1Stk.	Rechts	155mm	840mm	2035mm	BB	Streiftüre
---	-------	--------	-------	-------	--------	----	------------

Objektposition: UG WC

- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Stockelement Niveau	€ 836,00	€ 836,00
1	Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt - Aktionspreis	€ 47,00	€ 47,00
Summe		€ 883,00	€ 883,00

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

10	1Stk.	Links	154mm	950mm	2035mm	BB	Streiftüre
----	-------	-------	-------	-------	--------	----	------------

Objektposition: Waschküche

- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beigepackt - Aktionspreis

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Stockelement Niveau	€ 836,00	€ 836,00
1	Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Edelstahl satiniert (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beigepackt - Aktionspreis	€ 47,00	€ 47,00
Summe		€ 883,00	€ 883,00

		Summe	€ 10.408,00
abzüglich 34% Rabatt	€ 3.539	abzüglich 34% Rabatt	€ 6.869,28
abzüglich 2% Sonderrabatt	€ 137	abzüglich 2% Sonderrabatt	€ 6.731,89

Preisliste Transportkosten

Die Transportkosten werden nach Lieferung mit Rechnungserstellung fixiert.

- Anlieferung mit Sammeltour € 50,00
- zusätzliche Abladestelle Sammeltour € 20,00
- Paketversand € 0,00
- Mehraufwand: Abladetermin nicht eingehalten, Kosten pro zusätzlicher Stunde € 120,00
- Mehraufwand: Lieferadresse stimmt nicht wie angegeben, Kosten pro zusätzlicher Stunde € 120,00
- Mehraufwand: zu wenig Abladepersonal (in guter körperlicher Verfassung) vor Ort, Kosten pro zusätzlicher Stunde € 120,00
- An- und Abfahrt Vertriebsmitarbeiter € 0,00

		Gesamtpreis ohne Mwst.	€ 6.731,89
zuzüglich 20% Mwst.	€ 1.346,38	Gesamtpreis incl. Mwst.	€ 8.078,27

Zahlungskonditionen

Rechnung nach Lieferung.

Bankeinzug innerhalb 14 Tagen, abzüglich 4% Skonto.

Hinweise

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass die an den oben genannten Empfänger gelieferten EI₂ 30-C, EI₂ 30-S₂₀₀-C Elemente laut Koch Montagebestimmungen eingebaut werden.

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass die Registrierungsbescheinigung (en) und Bestätigungsschreiben (ausgestellt von Koch Türen) an den Empfänger übergeben werden.

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass der Empfänger (Verwendungsstelle) auf die Verbindlichkeit der Koch Türen Benutzungshinweise hingewiesen wird.

Die Montagebestimmungen und Benutzungshinweise werden dem Unterzeichner vor Lieferung per Mail zugesandt und sind im Internet unter www.kochtueren.at/downloads jederzeit erhältlich.

Bitte senden Sie uns diese Auftragsbestätigung, bis zu dem angegebenen Freigabedatum (auf Seite 1, rechts oben) unterfertigt zurück. Sie können uns auch eine Freigabe per Mail senden. Nur wenn die Freigabe bis zum Freigabe erfolgt, können wir den Liefertermin einhalten.

Datum, Unterschrift