

ANGEBOT

Firma
SR.Schauraum GmbH
Pass-Thurn-Straße 23
6372 Oberndorf bei Kitzbühel

Angebotsnummer:	25002995
Kundennummer:	214545
Besteller:	
NeWo-Sachbearbeiter:	Berer Jakob
Telefon-Nr.:	+43 7744 2017136
E-Mail:	j.berer@newo.at
NeWo-Außendienst:	Moser Michael
Belegdatum:	04.09.2025

Kommission: **BVH Projekt 353 Achhorner**

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezugnehmend auf Ihre Anfrage übersenden wir Ihnen in der Anlage wunschgemäß unser Angebot für Ihr Bauvorhaben **"BVH Projekt 353 Achhorner"**.

Die Angebotspreise beziehen sich auf die Standard-Ausführungen und -Farben unserer Kollektion, bzw. in den angegebenen Farben und Ausführungen lt. vorliegender Anfrage.

Die Maße lt. Anfrage haben wir als **fertige Elementmaße** angenommen. Im Fall einer Bestellung bitten wir Sie die genauen Maße, Farben und Details zu übermitteln.

Abweichungen von den angenommenen fertigen Elementmaßen, können einen Preissprung bewirken.

Aufpreise für Sonder- Ausführungen, - Farben oder Zusätze vorbehalten.

Die Preise verstehen sich gänzlich **ohne Montage** seitens Newo.


Weitere zusätzliche Arbeiten oder Regiearbeiten sind nicht inbegriffen.

Pos.	Menge	Bezeichnung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
------	-------	-------------	--------------------	--------------------

100	4,00 Stk	57.05.05.A:	640,12	2.560,48
-----	----------	--------------------	--------	----------

NeWo Raffstore Lite, i80 Lamelle (83mm)

Elementbreite: **4000 mm**, Elementhöhe: **2560 mm**



Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß Teil 1: **1941 mm**

fertiges Lamellenmaß Teil 2: **1941 mm**

Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer**

**für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit
angepresster Scheibe**

Führung Teil 1 links: **Trend FS X2**

Führung Teil 1 rechts: **Trend FS X4**

Führung Teil 2 links: **Trend FS X4**

Führung Teil 2 rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis**

Führungsschienenmitte

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

Farbe Endleiste: **Standardfarbe lt. Kollektion**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger Standard, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor Lite GJ5606kME, Stärke 6
NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teil 2: **Elektromotor Geiger Standard, mitte (Standard)**

Motortyp Teil2: **Geiger Elektromotor Lite GJ5606kME, Stärke 6
NM**

Kabellänge 2: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **2 teilig**

Teilbreite 1: **2000 mm**, Teilhöhe 1: **2560 mm**

Teilbreite 2: **2000 mm**, Teilhöhe 2: **2560 mm**

Lamellenführung: **Wechselseitig**


Pakethöhe: **258 mm**

110	4,00 Stk	57.05.05.B:	0,00	0,00
-----	----------	--------------------	------	------

**Diese Position stellt keine
AZ dar. i80-Lamelle =
preisgleich wie
Z90-Lamelle!**

120	4,00 Stk	57.05.05.C: Diese Position wird nicht in unserem Sortiment geführt	0,00	0,00
-----	----------	---	------	------

130	4,00 Stk	57.05.05.D: NeWo Raffstore Lite, i80 Lamelle (83mm) Elementbreite: 3000 mm , Elementhöhe: 910 mm	398,60	1.594,40
-----	----------	--	--------	----------



Modell: **"Lite"**

Lamellentyp: **i80 Lamelle (83 mm)**

Lamellenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

fertiges Lamellenmaß Teil 1: **1441 mm**

fertiges Lamellenmaß Teil 2: **1441 mm**

Oberleistenträger: **mit automatischem Schließer für schnellere Montage, inkl. Selbstbohr-Schraube mit angepresster Scheibe**

Führung Teil 1 links: **Trend FS X2**

Führung Teil 1 rechts: **Trend FS X4**

Führung Teil 2 links: **Trend FS X4**

Führung Teil 2 rechts: **Trend FS X2**

Abstandhalter: **Typ1 Teleskop Abstandhalter (50-70 mm) bis Führungsschienenmitte**

Maß Mitte Führungsschiene (für Schienen X2, X3, X4, X5): **70 mm**

Führungsschienenfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**

Farbe Endleiste: **Standardfarbe lt. Kollektion**

Antrieb Teil 1: **Elektromotor Geiger Standard, mitte (Standard)**

Motortyp Teil1: **Geiger Elektromotor Lite GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Motor Kabellänge Teil 1: **Standardlänge (0.5 m)**

Teil 2: **Elektromotor Geiger Standard, mitte (Standard)**

Motortyp Teil2: **Geiger Elektromotor Lite GJ5606kME, Stärke 6 NM**

Kabellänge 2: **Standardlänge (0.5 m)**

Teilung: **2 teilig**

Teilbreite 1: **1500 mm**, Teilhöhe 1: **910 mm**

Teilbreite 2: **1500 mm**, Teilhöhe 2: **910 mm**

Lamellenführung: **Wechselseitig**

Pakethöhe: **152 mm**


140	4,00 Stk	57.05.05.E: Diese Position stellt keine AZ dar. i80-Lamelle = preisgleich wie Z90-Lamelle!	0,00	0,00
-----	----------	---	------	------

150 30,00 Stk

57.05.21.A:
NeWo Exklusiv Putzkasten
lose

76,10 2.283,00

Modell: "Exklusiv Putzkasten"



Schachtlänge: **1000 mm**
Schachttiefe (Maß A): **148 mm**
Schachthöhe (Maß B): **260 mm**
mit Putzschiene
Putzschientiefe (Maß C): **16 mm**
mit Putzträgerplatte (Stärke 6 mm)
Rückkantung (Maß D): **60 mm**
Dämmung kastenrückseitig: **Neopor**
Dämmungsstärke: **50 mm**
Schachtfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
Pulvernummer:
Seitendeckel: **beidseitig geschlossen**
Gerichtet für Antrieb: **gerichtet für Motorbedienung**
Bohrungsposition: **0000 ohne Bohrung**
mit Vorbohrung für Montage

Wichtige Information:

ACHTUNG: Bitte beachte die Mindestschacht- bzw. Mindestblendenhöhen für Deine spätere Raffstore-Elementhöhe!

160 30,00 LFM

zu Pos. 57.05.21.A:
Neopor Platte,
fassadenseitig, 10 mm


10,25 307,50

170 4,00 Stk

57.06.01.A:
NeWo Insektenschutz
Schiebeplissee "IP2D"

803,48 3.213,92

Elementbreite: **2000 mm**, Elementhöhe: **2300 mm**
Modell: "IP2D"



Elementfarbe: **Standardfarbe lt. Kollektion**
Flügelteilung: **Symmetrisch**
Teilbreite 1 von außen rechts: **1000 mm**
Teilbreite 2 von außen rechts: **1000 mm**
Bohrung: **von vorne**

Zwischensumme

20,00 % Mehrwertsteuer

9.959,30

1.991,86

Gesamtsumme

11.951,16

Lieferkondition: Lieferung frei Haus Standard
Zahlungskondition: Bankeinzug 10 Tage 4%, 30 Tage netto

Sollte ein Elektro-Anschluss für die angebotenen Produkte benötigt werden, hat dieser generell bauseits zu erfolgen.

*Die Gültigkeit dieses Angebotes liegt bei 14 Tagen ab Ausstellungsdatum.
Sollten diese Gültigkeit überschritten werden, wird das Angebot nochmals neu kalkuliert.
Preiserhöhungen, -anpassungen und -adaptierungen vorbehalten.*

*Durch Annahme dieses Angebotes erklären Sie sich mit unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen einverstanden - die geltenden AGB's sind auf www.newo.at einsehbar.*

Wir hoffen, das Angebot entspricht Ihren Vorstellungen - die NeWo-Familie würde sich über einen Auftrag sehr freuen.

Bei eventuellen Rückfragen und weiteren Anliegen stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung.

Mit sonnigen Grüßen

**NeWo Sonnen- und Insektenschutz GmbH
Erzeugung von Sonnen- und Insektenschutz**

Gewerbegebiet Nord 1a
5222 Munderfing
Österreich