

SR.Schauraum GmbH
Pass-Thurn-Straße 23
A-6372 Oberndorf in Tirol

UID Nummer: ATU73878137
Kundennummer: 4475
Angebotsdatum: 28.01.2026
Angebotsnummer: 1050824
Objekt: Burtscher Atelier
A - 6236 Alpbach

Sachbearbeiter Kunde:

Frau Michelle Bachler
Telefon: +43-5356-60333-90

geplante Ausführung: 2026 KW 38

Sachbearbeiter: Andreas Hager
Telefon: +43-5272-21021-333

ANGEBOT

Wir bedanken uns für ihr Interesse an unserem Türenprogramm. Bezüglich ihrer Anfrage bieten wir ihnen nach unseren Geschäftsbedingungen (www.kochtueren.at) wie folgt gerne an:

Allgemeine Ausführung:

- System Niveau, Stärke: 30mm, Aufbau: MDF, Holzart: Schleiflack, schleifen, Tiefschwarz (RAL 9005), Stock dreiseitig
- Anschlagverkleidung: Modell Rundung (80mm), Stoß auf Gehrung, Stoßfuge mit Kantenbruch, Aufbau: MDF, Breite 80mm, Holzart: Schleiflack, schleifen, Tiefschwarz (RAL 9005)
Zierverkleidung: Modell Rundung (80mm), Stoß auf Gehrung, Stoßfuge mit Kantenbruch, Aufbau: MDF, Breite 80mm, Holzart: Schleiflack, schleifen, Tiefschwarz (RAL 9005)
- System: FB14E, Türblatt stumpf, Stock Einfachfalz mit Dichtung; Türblatt und Stock bündig liegend
- Stockdichtung, Farbe schwarz
- Türmodell: Alba, Holzart: Schleiflack, schleifen, Tiefschwarz (RAL 9005)
- Türblatt: Sandwich Funktionsaufbau K18, Stärke: 44mm, Schalldämmwert RW: 38 dB, Klimaklasse: b
Decklage: Hartfaserplatte, Stabilisator: massiver Fichtenrahmen, Innenlage: mehrlagige Schallschutzplatte, Kante: Massiveinleimer Holzart: Fichte
- Drückerhöhe: 1050mm
- Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 60, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar, incl. Bänderunterkonstruktion
- Magnetfallenschloss dormakaba Cludo, DIN, Nuss 8mm, Dorn 55mm, Abstand 72mm, Riegel eintourig, Edelstahlstulp (3/18/235mm), Schlüssel Nr. 1
- Schließblech verstellbar (4-fach), Edelstahl, incl. Schließblechunterkonstruktion
- Bodendichtung Planet HS (um den angegebenen Schallschutz und einen sauberen Abschluss zu erreichen, darf die max. Absenkung des Bodendichters 7mm betragen)
- Logo "Koch Türen" silberfärbig, Format: 18/54mm, in Stirnkante auf Schlossseite, Höhe 1500mm von Unterkante Türblatt

Hinweise zu einzelnen Oberflächen des gesamten Auftrags

- Schleiflack
geschliffen, Tiefschwarz (RAL 9005)

Angebotsnummer:1050824

Seite 1 von 7

Hinweise zu einzelnen Sonderteilen des Angebots

- *Achtung durch nicht lagernde Artikel bzw. Sonderartikel kann sich die Lieferzeit um ca. zwei Wochen zusätzlich zur angegebenen Lieferzeit erhöhen*

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

1	5Stk.	Rechts	200mm	860mm	2180mm	BB	Streiftüre
---	-------	--------	-------	-------	--------	----	------------

- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Schwarz matt (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt
- Bodendichtung Planet HS (um den angegebenen Schallschutz und einen sauberen Abschluss zu erreichen, darf die max. Absenkung des Bodendichters 7mm betragen)

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
5	Stockelement Niveau, Türblatt bündig einschlagend	€ 1.260,00	€ 6.300,00
5	Aufpreis Element Einflügelig von Stocklichte (Breite/ Höhe) 451/ 2101mm bis 930/ 2300mm, Aufpreis 25%	€ 315,00	€ 1.575,00
5	Magnetfallenschloss dormakaba Cludo, DIN, Nuss 8mm, Dorn 55mm, Abstand 72mm, Riegel eintourig, Edelstahlstulp (3/18/235mm), Schlüssel Nr. 1	€ 65,00	€ 325,00
4	BB - Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Schwarz matt (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt	€ 78,00	€ 312,00
1	WC - Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Schwarz matt (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt	€ 95,00	€ 95,00
5	Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 60, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar	€ 137,00	€ 685,00
5	Bodendichtung Planet HS	€ 123,00	€ 615,00
5	Aufpreis farbige RAL Lackierung (Oberfläche 9005, Muster 444)	€ 32,47	€ 162,33
Summe		€ 2.105,47	€ 10.069,33

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

2	2Stk.	Rechts	200mm	860mm	2080mm	BB	Streiftüre
---	-------	--------	-------	-------	--------	----	------------

- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Schwarz matt (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt
- Bodendichtung Planet HS (um den angegebenen Schallschutz und einen sauberen Abschluss zu erreichen, darf die max. Absenkung des Bodendichters 7mm betragen)

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
2	Stockelement Niveau, Türblatt bündig einschlagend	€ 1.260,00	€ 2.520,00
2	Magnetfallenschloss dormakaba Cludo, DIN, Nuss 8mm, Dorn 55mm, Abstand 72mm, Riegel eintourig, Edelstahlstulp (3/18/235mm), Schlüssel Nr. 1	€ 65,00	€ 130,00
2	Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Schwarz matt (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt	€ 78,00	€ 156,00
2	Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 60, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar	€ 137,00	€ 274,00
2	Bodendichtung Planet HS	€ 123,00	€ 246,00
2	Aufpreis farbige RAL Lackierung (Oberfläche 9005, Muster 444)	€ 32,47	€ 64,93
Summe		€ 1.695,47	€ 3.390,93

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

3	5Stk.	Rechts	300mm	1060mm	2230mm	PZ	Streiftüre
---	-------	--------	-------	--------	--------	----	------------

Von allgemeiner Ausführung abweichend:

- Feuerschutztüre, Rauchabschluss EL 30-S₂₀₀-C, Registrierungsbescheinigung Nr. R-14.1.4-18-6518, R-14.1.1-18-7128
- System: FB1T EI SM, Türblatt Einfachfalz, Stock Einfachfalz mit Dichtung; Türblatt und Stock bündig liegend
- Türblatt: Sandwich Funktionsaufbau K4E, Stärke: 62mm, Schalldämmwert RW: 41 dB, Klimaklasse: b, U-Wert: 1,44 W/m²K
Decklage: Hartfaserplatte, Stabilisator: massiver Eichenrahmen, Innenlage: mehrlagige Schallschutzplatte, Kante: Massivleinleimer Holzart: Eiche – offenporig
- Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 100, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar, incl. Bänderunterkonstruktion
- Schweres Schloss SAG 17483, Klasse 4, DIN, Nuss 9mm, Dorn 65mm, Abstand 72mm, Nirostulp (3/20/235mm)
- Schließblech Edelstahl, incl. Schließblechunterkonstruktion
- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Schwarz matt (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt
- berechnete Profilzylinderlänge incl. Sichtbeschlag, Anschlagseite: 30mm; Zierseite: 52mm (Fertigungstoleranz + - 1mm, evt. zusätzliche Aufdopplungen werden nicht eingerechnet)
- verdeckt liegender Türschließer Dorma ITS 96, incl. Türschließerunterkonstruktion
im Öffnungswinkel von max. 115° muss ein Bodenpuffer gesetzt werden, um die Bandbelastung zu reduzieren. Der Öffnungsbegrenzer des Türschließer darf nicht verwendet werden.
- Bodendichtung Planet HS (um den angegebenen Schallschutz und einen sauberen Abschluss zu erreichen, darf die max. Absenkung des Bodendichters 7mm betragen)

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
5	Stockelement Niveau, Türblatt bündig einschlagend	€ 1.875,00	€ 9.375,00
5	Aufpreis Element Einflügelig von Stocklichte (Breite/ Höhe) 931/ 2101mm bis 1000/ 2300mm, Aufpreis 35%	€ 656,00	€ 3.280,00
2	Mauerstärke über 200mm bis 300mm	€ 45,00	€ 90,00
5	Feuerschutzelement mit Zulassung	€ 37,00	€ 185,00
5	Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Schwarz matt (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt	€ 82,00	€ 410,00
5	Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 100, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar	€ 239,00	€ 1.195,00
5	verdeckt liegender Türschließer Dorma ITS 96	€ 373,00	€ 1.865,00
5	Bodendichtung Planet HS	€ 123,00	€ 615,00
5	Aufpreis farbige RAL Lackierung (Oberfläche 9005, Muster 444)	€ 32,47	€ 162,33
Summe		€ 3.462,47	€ 17.177,33

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

4	1Stk.	Rechts	200mm	1060mm	2230mm	BB	Streiftüre
----------	-------	--------	-------	--------	--------	----	------------

- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Schwarz matt (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt
- Bodendichtung Planet HS (um den angegebenen Schallschutz und einen sauberen Abschluss zu erreichen, darf die max. Absenkung des Bodendichters 7mm betragen)

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Stockelement Niveau, Türblatt bündig einschlagend	€ 1.260,00	€ 1.260,00
1	Aufpreis Element Einflügelig von Stocklichte (Breite/ Höhe) 931/ 2101mm bis 1000/ 2300mm, Aufpreis 35%	€ 441,00	€ 441,00
1	Magnetfallenschloss dormakaba Cludo, DIN, Nuss 8mm, Dorn 55mm, Abstand 72mm, Riegel eintourig, Edelstahlstulp (3/18/235mm), Schlüssel Nr. 1	€ 65,00	€ 65,00
1	Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Schwarz matt (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt	€ 78,00	€ 78,00
1	Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 60, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar	€ 137,00	€ 137,00
1	Bodendichtung Planet HS	€ 123,00	€ 123,00
1	Aufpreis farbige RAL Lackierung (Oberfläche 9005, Muster 444)	€ 32,47	€ 32,47
Summe		€ 2.136,47	€ 2.136,47

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

5	1Stk.	Rechts	200mm	960mm	2130mm	BB	Streiftüre
----------	-------	--------	-------	-------	--------	----	------------

- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Schwarz matt (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt
- Bodendichtung Planet HS (um den angegebenen Schallschutz und einen sauberen Abschluss zu erreichen, darf die max. Absenkung des Bodendichters 7mm betragen)

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Stockelement Niveau, Türblatt bündig einschlagend	€ 1.260,00	€ 1.260,00
1	Magnetfallenschloss dormakaba Cludo, DIN, Nuss 8mm, Dorn 55mm, Abstand 72mm, Riegel eintourig, Edelstahlstulp (3/18/235mm), Schlüssel Nr. 1	€ 65,00	€ 65,00
1	Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Schwarz matt (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt	€ 78,00	€ 78,00
1	Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 60, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar	€ 137,00	€ 137,00
1	Bodendichtung Planet HS	€ 123,00	€ 123,00
1	Aufpreis farbige RAL Lackierung (Oberfläche 9005, Muster 444)	€ 32,47	€ 32,47
Summe		€ 1.695,47	€ 1.695,47

Position Stück Bandseite Tiefe **Stockaußenmaß:** Breite Höhe Verriegelung Anschlagart

6	1Stk.	Rechts	200mm	1060mm	2050mm	PZ	Streiftüre
---	-------	--------	-------	--------	--------	----	------------

Von allgemeiner Ausführung abweichend:

- Feuerschutztüre, Rauchabschluss EL 30-S₂₀₀-C, Registrierungsbescheinigung Nr. R-14.1.4-18-6518, R-14.1.1-18-7128
- System: FB1T EI SM, Türblatt Einfachfalz, Stock Einfachfalz mit Dichtung; Türblatt und Stock bündig liegend
- Türblatt: Sandwich Funktionsaufbau K4E, Stärke: 62mm, Schalldämmwert RW: 41 dB, Klimaklasse: b, U-Wert: 1,44 W/m²K
Decklage: Hartfaserplatte, Stabilisator: massiver Eichenrahmen, Innenlage: mehrlagige Schallschutzplatte, Kante: Massivleinleimer Holzart: Eiche – offenporig
- Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 100, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar, incl. Bänderunterkonstruktion
- Schweres Schloss SAG 17483, Klasse 4, DIN, Nuss 9mm, Dorn 65mm, Abstand 72mm, Nirostulp (3/20/235mm)
- Schließblech Edelstahl, incl. Schließblechunterkonstruktion
- Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Schwarz matt (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt
- berechnete Profilzylinderlänge incl. Sichtbeschlag, Anschlagseite: 30mm; Zierseite: 52mm (Fertigungstoleranz + - 1mm, evt. zusätzliche Aufdopplungen werden nicht eingerechnet)
- verdeckt liegender Türschließer Dorma ITS 96, incl. Türschließerunterkonstruktion
im Öffnungswinkel von max. 115° muss ein Bodenpuffer gesetzt werden, um die Bandbelastung zu reduzieren. Der Öffnungsbegrenzer des Türschließer darf nicht verwendet werden.
- Bodendichtung Planet HS (um den angegebenen Schallschutz und einen sauberen Abschluss zu erreichen, darf die max. Absenkung des Bodendichters 7mm betragen)

Anzahl	Preiselement	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	Stockelement Niveau, Türblatt bündig einschlagend	€ 1.875,00	€ 1.875,00
1	Aufpreis Element Einflügelig von Stocklichte (Breite/ Höhe) 931/ 0mm bis 1000/ 2100mm, Aufpreis 10%	€ 188,00	€ 188,00
1	Feuerschutzelement mit Zulassung	€ 37,00	€ 37,00
1	Rosettendrucker Modell 1001, Rundrosette, Schwarz matt (EN 1906 Benutzerklasse 4), lose beige packt	€ 82,00	€ 82,00
1	Bänder Velour vernickelt, Anzahl: 2 Stück, Typ: BaSys PIVOTA DX 100, verdeckt eingebaut, 3D verstellbar	€ 239,00	€ 239,00
1	verdeckt liegender Türschließer Dorma ITS 96	€ 373,00	€ 373,00
1	Bodendichtung Planet HS	€ 123,00	€ 123,00
1	Aufpreis farbige RAL Lackierung (Oberfläche 9005, Muster 444)	€ 32,47	€ 32,47
Summe		€ 2.949,47	€ 2.949,47

		Summe	€ 37.419,00
abzüglich 34% Rabatt	€ 12.722	abzüglich 34% Rabatt	€ 24.696,54
abzüglich 3% Sonderrabatt	€ 741	abzüglich 3% Sonderrabatt	€ 23.955,64

Preisliste Transportkosten

Die Transportkosten werden nach Lieferung mit Rechnungserstellung fixiert.

- Anlieferung mit Sammeltour € 50,00
- zusätzliche Abladestelle Sammeltour € 20,00
- Paketversand € 0,00
- Mehraufwand: Abladetermin nicht eingehalten, Kosten pro zusätzlicher Stunde € 120,00
- Mehraufwand: Lieferadresse stimmt nicht wie angegeben, Kosten pro zusätzlicher Stunde € 120,00
- Mehraufwand: zu wenig Abladepersonal (in guter körperlicher Verfassung) vor Ort, Kosten pro zusätzlicher Stunde € 120,00
- An- und Abfahrt Vertriebsmitarbeiter € 0,00

		Gesamtpreis ohne Mwst.	€ 23.955,64
zuzüglich 20% Mwst.	€ 4.791,13	Gesamtpreis incl. Mwst.	€ 28.746,77

ACHTUNG ab Auslieferung Juli 2026 muss eine Preiserhöhung von ca. 4% berücksichtigt werden!

Zahlungskonditionen

Teilzahlung bei Auftragsbestätigung, Anteil 33% entspricht € 7905,36.

Schlussrechnung nach Lieferung.

Bankeinzug innerhalb 14 Tagen, abzüglich 4% Skonto.

Das Angebot ist bis Lieferung 2026 KW 27 gültig. Letztmöglichster Bestelltermin 2026 KW 20.

Um die Lieferzeit und den gewährten Rabatt einhalten zu können, ist eine rechtzeitige Avisierung notwendig.

Es würde uns freuen, wenn das Angebot ihren Vorstellungen entspricht, und sichern ihnen im Falle einer Auftragserteilung eine qualitativ hochwertige, saubere und termingerechte Arbeit zu.

Mit freundlichen Grüßen