

Rekord Vomp GmbH - Au 48 - AT-6134 Vomp

Firma
Freisinger Fensterbau GmbH
Herr Tobias Freisinger
Wildbichlerstraße 1
6341 EBBS
ÖSTERREICH

Bauvorhaben:
Freisinger
BV Praschberger Christoph

Angebot : VAX53456

Vorgang : VV2502283

Belegdatum : 21.11.2025
Seite : 1 von 15

Bearbeiter:

Name : Amin Bouhadda
Mail : a.bouhadda@rekord-fenster.com

Kundenkontakt:

Tel. : +43 5373 460 46
Mail : office@freisinger.at

Sehr geehrte/r Firma Freisinger Fensterbau GmbH!

Vielen Dank für Ihre Anfrage!

Hiermit übermitteln wir Ihnen Ihr Angebot!

Sanierungsförderung für neue Fenster!

Der Fenstertausch (Einzelbauteilsanierung) für Private wird mit bis zu € 5.000 gefördert und die Handwerksleistung mit bis zu € 1.500.

Mehr Info auf: <http://sanierungsoffensive.gv.at> sowie <https://handwerkerbonus.gv.at/>

Ihre REKORD-Vorteile:

- Erstklassige, österreichische Qualität: mehr als 20 Standorte ganz in Ihrer Nähe
- 20 Jahre Hersteller-Garantie auf Ihre Fenster und Türen für Privatkunden
- REKORD-Lieferzeit (ab Werk): Fenster ab 9 Arbeitstagen, Haustüren ab 15 Arbeitstagen
- Faire und günstige Preise: Online unter preisrechner.rekord-fenster.com
- Bestpreisgarantie für gleichwertige & vergleichbare Produkte produziert in Österreich. Gilt für alle teilnehmenden REKORD-Standorte.
- Alles aus einer Hand: Wir sind Komplettanbieter für Fenster, Türen und Sonnen-/Insektenschutz
- Ein gratis Einstell-Service in den ersten 2 Jahren für Privatkunden

Beachten Sie bitte:

- Die Maße sind Rahmenaußenmaße (Breite x Höhe)
- Alle Skizzen sind Innenansichten
- Die Bilder dienen zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Produkten abweichen
- Gewisse Seehöhen erfordern gewisse Isoliergläser. Bitte geben Sie uns die Seehöhe noch vor

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Auftragsvergabe bekannt

REKORD Elemente verfügen standardmäßig über folgende Produktausführungen, wobei abweichende Werte in den Positionen angegeben werden:

Fenster/Balkontüre PRO ALU

- Kunststoffprofil Trocal 7-Kammersystem, Uf bis zu 0,93 W/m2K
- Bautiefe: 94mm Rahmen, 116mm Rahmen und Flügel
- **Aufgeklipste Aluschale nach RAL DB703**, stumpfe Eckverbindungen,
- über 10 hochwetterfeste REKORD-Standardfarben, Alu pulverbeschichtet - weitere auf Anfrage
- Feuerverzinkte Stahlarmierung nach statischen Erfordernissen
- Wärmeschutzverglasung 3-fach Glas mit einem Ug 0,5 W/m2K
- Uw bis zu 0,73 W/m2K, Schallschutz: Rw = 35dB, Warme Glaskante
- **Stock und Flügel innen Irish Oak Dekor**, Fensterbankanschluss 35 mm
- Qualitätsbeschlag, **Fenstergriffe in titanfarben**
- Maßangaben sind Rahmenaußenmaße in Breite x Höhe


Position	Stück	Menge	Preis
Skizze	Bezeichnung		- € -

Achtung bei Pos. 5
Beim Bestellen aufpassen wegen 90°
Inneneckkoppelung!!!

Arch.-Pos.: Garderobe

Pos. 1

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:Fixfeld

RAM: 1000 mm x 665 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

G488 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

1 Stück 225,52

1,000 m

3,330 m 127,74

2 Stück

2,330 m

1 Stück

Gesamt 1 Stück 353,26

Übertrag: 353,26

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com


FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position	Stück	Menge	Preis
Skizze	Bezeichnung		- € -
Übertrag :			353,26

Arch.-Pos.: Wohnzimmer

Pos. 2

1 Stück



2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 2000 mm x 1265 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

Alu-Clip Flügel/innen Dekor

Alu-Clip Stulp/innen Dekor

G488 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

Griff Standard F9 stahlfarbig

1 Stück 912,72

2,000 m

6,530 m 250,49

9,060 m 276,42

1,087 m 31,78

2 Stück

4,530 m

2,54 m²

1 Stück 0,94

Gesamt 1 Stück 1.472,35


Achtung Pos. 3

Bitte um Abklärung, ob VSG benötigt wird

Arch.-Pos.: Wohnzimmer

Pos. 3

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:Fixfeld

RAM: 2000 mm x 1665 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

1 Stück 1.014,72

2,000 m

Übertrag: 1.825,61

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600


vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position	Stück	Menge	Preis
Skizze	Bezeichnung		- € -
Übertrag :			1.825,61
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	7,330 m	281,18
	G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
	Montagebohrung	5,330 m	
	0.5 W/m ² k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	3,33 m ²	
Gesamt 1 Stück			1.295,90

Arch.-Pos.: Wohnzimmer1

Pos. 4

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:Fixfeld

RAM: 2800 mm x 1265 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund


	1 Stück	795,79
Sohlbankprofil 35mm	2,800 m	
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	8,130 m	311,87
G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
Montagebohrung	5,330 m	
0.5 W/m ² k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	3,54 m ²	

Gesamt 1 Stück 1.107,66

Arch.-Pos.: Küche

Pos. 5

1 Stück



2tlg. Element bestehend aus:

Serie: 88MD

1tlg.Kunststoff Fenster 88

1tlg.Kunststoff Balkontüre 88

Beschlag:Fixfeld, RS, BasisGriffhöhe: 1050.0 mm, Stocklichte Breite: 988.0 mm, Stocklichte Höhe: 2093.0 mm

RAM: 2203 mm x 2200 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78, 26

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	1.523,84
Kopplungsdichtung G022 4.0mm (Kopplung einseitig vormontiert)	2,200 m	62,37
Aluschwelle A341 für Türe	1,150 m	

Übertrag: 4.229,17

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600


vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			4.229,17
	Sohlbankprofil 35mm	1,053 m	
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	9,778 m	375,08
	Alu-Clip Eckprofil 8355 90 Grad/innen Dekor (Kopplung einseitig vormontiert)	1,065 m	181,55
	Purenit60 bis200mm 2-seitig gefräst	1,150 m	114,00
	Rahmen verstärkt	9,778 m	25,62
	G488 Gewerklochabdichtung	4 Stück	
	S004 Montagebügel mit Kröpfung für Verbreiterungen 259/464	2 Stück	
	Z161 Purenitwürfel für Ecksteher 8355 Außenecke	1 Stück	
	Montagekonsole S081	1 Stück	
	Montagebohrung	8,729 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1,12 m ²	
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	6,700 m	204,42
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,53 m ²	
	Schwerlastbeschlag	1 Stück	3,51
	Griff Standard F9 stahlfarbig	1 Stück	0,94
	Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück	0,71
Gesamt 1 Stück			2.492,04

Arch.-Pos.: Küche

Pos. 5.1

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:Fixfeld

RAM: 2500 mm x 1065 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	544,57
Sohlbankprofil 35mm	2,500 m	
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	7,130 m	273,51
G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
Montagebohrung	4,630 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,66 m ²	

Gesamt 1 Stück 818,08

Arch.-Pos.: Küche

Pos. 6

1 Stück


Übertrag: 7.539,29

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com


FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			7.539,29
	1tlg.Kunststoff Balkontüre		
	Serie: 88MD		
	Beschlag:RS, BasisGriffhöhe: 1050.0 mm, Stocklichte Breite: 1038.0 mm, Stocklichte Höhe: 2093.0 mm		
	RAM: 1200 mm x 2200 mm		
	Element außen RAL DB703		
	Element innen Irish Oak		
	Entwässerung: Entwässerung nach vorne		
	Rahmenbreite: 78, 26		
	Montagebohrung: oben, links, rechts		
	2xSpacer Randverbund		
		1 Stück	1.180,29
	Aluschwelle A341 für Türe	1,200 m	
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	5,600 m	214,82
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	6,800 m	207,47
	Purenit60 bis200mm 2-seitig gefräst	1,200 m	118,96
	Rahmen verstärkt	5,600 m	14,67
	S004 Montagebügel mit Kröpfung für Verbreiterungen 259/464	2 Stück	
	Montagebohrung	5,600 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,64 m ²	
	Schwerlastbeschlag	1 Stück	3,51
	Griff Standard F9 stahlfarbig	1 Stück	0,94
	Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück	0,71
Gesamt 1 Stück			1.741,37

Arch.-Pos.: Vorrat

Pos. 7

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:RS, Basis

RAM: 1100 mm x 1265 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

Alu-Clip Flügel/innen Dekor

G488 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

Griff Standard F9 stahlfarbig

1 Stück 484,40

1,100 m

4,730 m 181,44

4,730 m 144,31

2 Stück

3,630 m

1,39 m²

1 Stück 0,94

Gesamt 1 Stück 811,09

Arch.-Pos.: Technik

Übertrag: 10.091,75

REKORD Vomp GmbH


Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position	Stück	Menge	Preis
Skizze	Bezeichnung		- € -
Übertrag :			10.091,75

Pos. 8



1 Stück

1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:RS, Basis

RAM: 1100 mm x 1265 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

Alu-Clip Flügel/innen Dekor

G488 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD


Griff Standard F9 stahlfarbig

1 Stück	484,40
1,100 m	
4,730 m	181,44
4,730 m	144,31
2 Stück	
3,630 m	
1,39 m²	
1 Stück	0,94

Gesamt 1 Stück 811,09

Arch.-Pos.: HWR

Pos. 9



1 Stück

2tlg. Element bestehend aus:

Serie: 88MD

1tlg.Kunststoff Fenster 88

1tlg.Kunststoff Fenster 88

Beschlag:LS, Basis, Fixfeld

RAM: 3300 mm x 665 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

Achtung! Breite/Höhe verhältnis aus der Norm. Flügelabmessungen liegen

außerhalb des Zulässigen Bereichs daher keine Garantieübernahme.

Beschläge und Materialien können hier erhöhten Verschleiß aufweisen. Flügel wird sich senken!

2xSpacer Randverbund

Kopplungsichtung G022 4.0mm (Kopplung einseitig vormontiert)

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

Alu-Clip Flügel/innen Dekor

G488 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

1 Stück	763,10
0,665 m	18,85
3,300 m	
9,252 m	354,91
3,526 m	107,58
8 Stück	
5,956 m	

Übertrag: 10.902,84

REKORD Vomp GmbH


Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			10.902,84
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,19 m²	
	Griff Standard F9 stahlfarbig	1 Stück	0,94
Gesamt 1 Stück			1.245,38

Arch.-Pos.: Gang

Pos. 10



1 Stück

1tlg.Kunststoff Balkontüre

Serie: 88MD

Beschlag:RS, BasisGriffhöhe: 1050.0 mm, Stocklichte Breite: 938.0 mm,
Stocklichte Höhe: 2093.0 mm

RAM: 1100 mm x 2200 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78, 26

Montagebohrung: oben, links, rechts


2xSpacer Randverbund

Aluschwelle A341 für Türe	1 Stück	1.148,80
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	1,100 m	
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	5,500 m	210,98
Alu-Clip Verbreiterung 88703 120mm/innen Dekor	6,600 m	201,37
Purenit60 bis200mm 2-seitig gefräst	2,200 m	174,13
Rahmen verstärkt	1,100 m	109,04
S004 Montagebügel mit Kröpfung für Verbreiterungen 259/464	5,500 m	14,41
Aufdopplung verstärkt (V389)	2 Stück	
Montagebohrung	3,920 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),	5,500 m	
Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,42 m²	
Schwerlastbeschlag	1 Stück	3,51
Griff Standard F9 stahlfarbig	1 Stück	0,94
Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück	0,71

Gesamt 1 Stück 1.863,89

Arch.-Pos.: Kinderzimmer

Pos. 11



1 Stück

2tlg. Element bestehend aus:

Serie: 88MD

1tlg.Kunststoff Balkontüre 88

1tlg.Kunststoff Fenster 88

Beschlag:LS, BasisGriffhöhe: 1050.0 mm, Stocklichte Breite: 838.0 mm,
Stocklichte Höhe: 2093.0 mm, RS, Basis

RAM: 2000 mm x 2200 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Übertrag: 14.012,11


REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			14.012,11
	Rahmenbreite: 78, 26		
	Montagebohrung: oben, links, rechts		
	2xSpacer Randverbund		
		1 Stück	1.507,82
	Kopplungsdichtung G022 4.0mm (Kopplung einseitig vormontiert)	2,200 m	62,37
	Aluschwelle A341 für Türe	1,000 m	
	Sohlbankprofil 35mm	1,000 m	
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	9,822 m	376,77
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	10,822 m	330,18
	Purenit60 bis200mm 2-seitig gefräst	1,000 m	99,13
	Rahmen verstärkt	9,822 m	25,73
	G488 Gewerklochabdichtung	4 Stück	
	S004 Montagebügel mit Kröpfung für Verbreiterungen 259/464	2 Stück	
	Montagebohrung	8,826 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,20 m ²	
	Schwerlastbeschlag	1 Stück	3,51
	Griff Standard F9 stahlfarbig	2 Stück	1,88
	Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück	0,71
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1,21 m ²	
Gesamt 1 Stück			2.408,10

Arch.-Pos.: Eltern

Pos. 12



1 Stück

2tlg. Element bestehend aus:

Serie: 88MD

1tlg.Kunststoff Balkontüre 88

1tlg.Kunststoff Fenster 88

Beschlag:LS, BasisGriffhöhe: 1050.0 mm, Stocklichte Breite: 838.0 mm, Stocklichte Höhe: 2093.0 mm, RS, Basis

RAM: 2000 mm x 2200 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78, 26

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

		1 Stück	1.507,82
	Kopplungsdichtung G022 4.0mm (Kopplung einseitig vormontiert)	2,200 m	62,37
	Aluschwelle A341 für Türe	1,000 m	
	Sohlbankprofil 35mm	1,000 m	
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	9,822 m	376,77
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	10,822 m	330,18
	Purenit60 bis200mm 2-seitig gefräst	1,000 m	99,13
	Rahmen verstärkt	9,822 m	25,73
	G488 Gewerklochabdichtung	4 Stück	
	S004 Montagebügel mit Kröpfung für Verbreiterungen 259/464	2 Stück	

Übertrag: 16.420,21

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600


vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			16.420,21
	Montagebohrung	8,826 m	
	0.5 W/m ² k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,20 m ²	
	Schwerlastbeschlag	1 Stück	3,51
	Griff Standard F9 stahlfarbig	2 Stück	1,88
	Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück	0,71
	0.5 W/m ² k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1,21 m ²	
Gesamt 1 Stück			2.408,10

Arch.-Pos.: Eltern

Pos. 13

1 Stück



2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 2000 mm x 1215 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund


	1 Stück	902,40
Sohlbankprofil 35mm	2,000 m	
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	6,430 m	246,65
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	8,860 m	270,32
Alu-Clip Stulp/innen Dekor	1,037 m	30,32
G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
Montagebohrung	4,430 m	
0.5 W/m ² k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,44 m ²	
Griff Standard F9 stahlfarbig	1 Stück	0,94

Gesamt 1 Stück 1.450,63

Arch.-Pos.: Bad

Pos. 14

1 Stück



2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 2000 mm x 1215 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

1 Stück 902,40

Übertrag: 20.278,94

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com


FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			20.278,94
	Sohlbankprofil 35mm	2,000 m	
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	6,430 m	246,65
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	8,860 m	270,32
	Alu-Clip Stulp/innen Dekor	1,037 m	30,32
	G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
	Montagebohrung	4,430 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,44 m ²	
	Griff Standard F9 stahlfarbig	1 Stück	0,94
Gesamt 1 Stück			1.450,63

Arch.-Pos.: Kinderzimmer

Pos. 15

1 Stück



2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 2000 mm x 1215 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund


	1 Stück	902,40
Sohlbankprofil 35mm	2,000 m	
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	6,430 m	246,65
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	8,860 m	270,32
Alu-Clip Stulp/innen Dekor	1,037 m	30,32
G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
Montagebohrung	4,430 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,44 m ²	
Griff Standard F9 stahlfarbig	1 Stück	0,94

Gesamt 1 Stück 1.450,63

Arch.-Pos.: Kinderzimmer

Pos. 16

1 Stück



1tlg.Kunststoff Balkontüre

Serie: 88MD

Beschlag:RS, BasisGriffhöhe: 1050.0 mm, Stocklichte Breite: 838.0 mm,

Stocklichte Höhe: 2093.0 mm

RAM: 1000 mm x 2200 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78, 26

Montagebohrung: oben, links, rechts

Übertrag: 23.180,20

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600


vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			23.180,20
	2xSpacer Randverbund		
		1 Stück	1.080,67
	Aluschwelle A341 für Türe	1,000 m	
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	5,400 m	207,14
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	6,400 m	195,26
	Alu-Clip Verbreiterung 88703 120mm/innen Dekor	2,000 m	158,30
	Purenit60 bis200mm 2-seitig gefräst	1,000 m	99,13
	Rahmen verstärkt	5,400 m	14,15
	S004 Montagebügel mit Kröpfung für Verbreiterungen 259/464	2 Stück	
	Aufdopplung verstärkt (V389)	3,520 m	
	Montagebohrung	5,400 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,20 m ²	
	Schwerlastbeschlag	1 Stück	3,51
	Griff Standard F9 stahlfarbig	1 Stück	0,94
	Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück	0,71
Gesamt 1 Stück			1.759,81

Arch.-Pos.: Bad

Pos. 17

1 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:RS, Basis

RAM: 1000 mm x 1215 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

Alu-Clip Flügel/innen Dekor

G488 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

Griff Standard F9 stahlfarbig

1 Stück	458,17
1,000 m	
4,430 m	169,93
4,430 m	135,16
2 Stück	
3,430 m	
1,22 m ²	
1 Stück	0,94

Gesamt 1 Stück 764,20

Arch.-Pos.: Kinderzimmer 3

Pos. 18

1 Stück


Übertrag: 25.704,21

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com


FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
		Übertrag :	25.704,21
	1tlg.Kunststoff Balkontüre Serie: 88MD Beschlag:RS, BasisGriffhöhe: 1050.0 mm, Stocklichte Breite: 838.0 mm, Stocklichte Höhe: 2093.0 mm RAM: 1000 mm x 2200 mm Element außen RAL DB703 Element innen Irish Oak Entwässerung: Entwässerung nach vorne Rahmenbreite: 78, 26 Montagebohrung: oben, links, rechts 2xSpacer Randverbund		
		1 Stück	1.080,67
	Aluschwelle A341 für Türe	1,000 m	
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	5,400 m	207,14
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	6,400 m	195,26
	Alu-Clip Verbreiterung 88703 120mm/innen Dekor	2,000 m	158,30
	Purenit60 bis200mm 2-seitig gefräst	1,000 m	99,13
	Rahmen verstärkt	5,400 m	14,15
	S004 Montagebügel mit Kröpfung für Verbreiterungen 259/464	2 Stück	
	Aufdopplung verstärkt (V389)	3,520 m	
	Montagebohrung	5,400 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),	2,20 m ²	
	Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD		
	Schwerlastbeschlag	1 Stück	3,51
	Griff Standard F9 stahlfarbig	1 Stück	0,94
	Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück	0,71
		Gesamt 1 Stück	1.759,81

Arch.-Pos.: Kinderzimmer 3

Pos. 19

1 Stück



2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag: LS, Basis, RS, Basis

RAM: 2000 mm x 1215 mm

Element außen RAL DB703

Element innen Irish Oak

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

Alu-Clip Flügel/innen Dekor

Alu-Clip Stulp/innen Dekor

G488 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m²K 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

Griff Standard F9 stahlfarbig

1 Stück	902,40
---------	--------

2,000 m

6,430 m 246,65

8,860 m 270,32

1,037 m 30,32

2 Stück

4,430 m

2,44 m²

1 Stück	0,94
---------	------

Übertrag: 27.464,02

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | **www.rekord-fenster.com**

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Angebot : VAX53456, vom 21.11.2025 / BA
Seite 14 von 15

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			27.464,02
Gesamt 1 Stück			1.450,63

Arch.-Pos.: Lieferung

Pos. 1000	1 Stück		
XX-LIEF-BAUS-MKRA	Lieferung auf Baustelle mit LKW-Kran		
		1 PA	300,00
Gesamt 1 PA			300,00

Arch.-Pos.: Umfang

Pos. 1001	1 Stück		
SUMM-RAHM-KOPP	SUMME-RAHMEN+KOPPLUNGEN		
	(zu Pos.: 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)		
	144,405 lfm		
Gesamt 144,405 lfm			0,00

Summe der Positionen		29.214,65
Händlerrabatt	-39,00 %	-11.276,71
Zusatzrabatt	-10,00 %	-1.763,79
Summe Netto		16.174,15
MwSt	20,00 %	3.234,83
Summe Brutto		19.408,98

Zahlungsbedingungen:

innerhalb 21 Tage ab Re. Datum 4% Skonto (- 761,96 €)
oder 30 Tage ohne Abzug einschließlich Prüffrist
Zahlbetrag abzügl. Skonto **18.647,02 €**

Hinweise zu unseren Preisen

- Die Preise gelten ein Monat ab Erstellungsdatum und verstehen sich ab Werk/Schauraum
- Die Montage ist im Angebot **nicht** enthalten.

Bankverbindung

- Bankverbindung: **Raika Regionalbank Schwaz eGen**
Empängername: **REKORD Vomp GmbH**
IBAN: **AT10 3632 2000 0302 0989**
BIC: **RZTIAT22322**
- Gerichtsstand **Innsbruck**

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

20 Jahre Hersteller-Garantie auf Fenster und Türen für Privatkunden innerhalb Österreich

Bei fachgerechtem Einbau garantiert der Hersteller 20 Jahre volle Funktionalität der Fenster und Türen in Bezug auf:

GLAS: Nichtanlaufen des Scheibenzwischenraumes der Isoliergläser

BESCHLAG: Volle Funktionalität der Beschläge

PROFIL: Volle Funktionalität und maßgerechte Formgestaltung

Garantiegeber für Fenster und Türen:

REKORD Vomp GmbH, Au 48, A-6134 Vomp

Technik

Weitere technische Informationen unter www.rekord-fenster.com/technikhinweise

Sie haben Fragen, Änderungswünsche und/oder Ihnen sagt unser Angebot zu?

Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam die für Sie passenden Fenster und Türen zu finden. Damit wollen wir Ihnen, vor allem finanziell, den Weg zum neuen oder sanierten Eigenheim erleichtern!

Herzliche Grüße

Ihr REKORD Fenster-Team

Schauraum Vomp



Sind Sie mit uns zufrieden?

Mit Ihrem Feedback können wir uns laufend verbessern!

Wir freuen uns über Ihre Bewertung auf Google!

Schauraum Zams



Sind Sie mit uns zufrieden?

Mit Ihrem Feedback können wir uns laufend verbessern!

Wir freuen uns über Ihre Bewertung auf Google!

Schauraum Vomp

Au 48, 6134 Vomp

Tel.: +43 5242 - 62600-0, E-Mail: vomp@rekord-fenster.com

Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 08:00 - 12:00 und 12:30 - 17:00 Uhr

Schauraum Zams

Unterer Auweg 2, 6511 Zams

Tel.: +43 664 88978834, E-Mail: zams@rekord-fenster.com

Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 08:00 - 12:00 und 12:30 - 17:00 Uhr

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com