

Rekord Vomp GmbH - Au 48 - AT-6134 Vomp

Firma
SR. Schauraum GmbH
ARCHENEO Park 1b
Pass Thurn Strasse 23
6372 OBERNDORF/KITZBÜHEL
ÖSTERREICH

Bauvorhaben:
Kom. Hagsteiner L. - Daniela Feldes

Angebot : VAX60326

Vorgang : VV2600196

Belegdatum : 02.02.2026
Seite : 1 von 12

Bearbeiter:

Name : Markus Göttfried
Tel. : +43 5242 62600 DW 729
Mail : m.goettfried@rekord-fenster.com

Kundenkontakt:

Tel. : 05356/6033360
Mail : rechnung@schau-raum.com

Sehr geehrte/r Firma SR. Schauraum GmbH!

Vielen Dank für Ihre Anfrage!

Hiermit übermitteln wir Ihnen Ihr Angebot!

JETZT NOCH ZUM REKORD-PREIS VON 2025*!

Hol dir neue Fenster jetzt noch zum REKORD-Preis vom Vorjahr!

*Auslieferung bis April. Preiserhöhung ab März.

Sanierungsförderung für neue Fenster!

Der Fenstertausch (Einzelbauteilsanierung) für Private wird mit bis zu € 5.000 gefördert.

Mehr Info auf: <http://sanierungsoffensive.gv.at>

Ihre REKORD-Vorteile:

- Erstklassige, österreichische Qualität: mehr als 20 Standorte ganz in Ihrer Nähe
- 20 Jahre Hersteller-Garantie auf Ihre Fenster und Türen für Privatkunden
- REKORD-Lieferzeit (ab Werk): Fenster ab 9 Arbeitstagen, Haustüren ab 15 Arbeitstagen
- Faire und günstige Preise: Online unter preisrechner.rekord-fenster.com
- Bestpreisgarantie für gleichwertige & vergleichbare Produkte produziert in Österreich. Gilt für alle teilnehmenden REKORD-Standorte.
- Alles aus einer Hand: Wir sind Komplettanbieter für Fenster, Türen und Sonnen-/Insektenschutz
- Ein gratis Einstell-Service in den ersten 2 Jahren für Privatkunden

Beachten Sie bitte:

- Die Maße sind Rahmenaußenmaße (Breite x Höhe)
- Alle Skizzen sind Innenansichten

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

- Die Bilder dienen zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Produkten abweichen
- Gewisse Seehöhen erfordern gewisse Isoliergläser. Bitte geben Sie uns die Seehöhe noch vor Auftragsvergabe bekannt

REKORD Elemente verfügen standardmäßig über folgende Produktausführungen, wobei abweichende Werte in den Positionen angegeben werden:

Fenster/Balkontüre PRO ALU RAL Standard

- Kunststoffprofil Trocal 7-Kammernsystem, Uf bis zu 0,93 W/m²K
- Bautiefe: 94mm Rahmen, 116mm Rahmen und Flügel
- Aufgeklipste Aluschale, stumpfe Eckverbindungen,
- über 10 hochwetterfeste REKORD-Standardfarben, Alu pulverbeschichtet - weitere auf Anfrage
- Feuerverzinkte Stahlarmierung nach statischen Erfordernissen
- Wärmeschutzverglasung 3-fach Glas mit einem Ug 0,5 W/m²K
- Uw bis zu 0,73 W/m²K, Schallschutz: Rw = 35dB, Warme Glaskante
- **Stock und Flügel innen Dekor Black Ulti Matt**, Fensterbankanschluss 35 mm
- **VV-Qualitätsbeschlag, Fenstergriffe in schwarz**
- Maßangaben sind Rahmenaußenmaße in Breite x Höhe

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
--------------------	----------------------	-------	----------------

**Fenstergriffe Schwarz
Kunststoff-Alu
Innen Dekor Black Ulti Matt
Außen Alu RAL Standard**


VV-Beschlag

inkl. Lieferung

Untergeschoß

Pos. 1

1 Stück



2tlg. Element bestehend aus:

Serie: 88MD

1tlg. Kunststoff Fenster 88

1tlg. Kunststoff Balkontüre 88

Beschlag: Fixfeld, RS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 994.0 mm, Stocklichte Höhe: 2141.0 mm

RAM: 3000 mm x 2300 mm

Element außen RAL laut Kollektion

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

REKORD Vomp GmbH


Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	1 Stück	2.364,00
	Alu-Clip H-Schieber 88605 bündig 30.4mm/innen Dekor	15,140 m	580,77
	(Kopplung einseitig vormontiert)	2,300 m	356,59
	Purenit60 bis250mm 4-seitig gefräst	3,000 m	379,08
	Rahmen verstärkt	15,140 m	39,67
	G488 Gewerklohabdichtung	8 Stück	
	S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen	4 Stück	
	259/464		
	Montageschuh S045 für H-Schieber	1 Stück	
	Montageschuh S137 für H-Schieber bis 250mm	1 Stück	
	(Bodeneinstandsprofil)		
	Montagebohrung	12,170 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),	4,17 m ²	
	Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD		
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	6,912 m	210,89
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),	2,66 m ²	
	Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD		
	Flügelagerschiene	1 Stück	50,37
	Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	1 Stück	22,63
	Drehbegrenzer verdeckt	1 Stück	17,17
	Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79
	Muschelgriff Schwarz matt	1 Stück	2,99
Gesamt 1 Stück			4.028,95

Pos. 2

2 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag: Fixfeld

RAM: 1000 mm x 2300 mm

Element außen RAL laut Kollektion

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	1 Stück	696,95
Purenit60 bis250mm 4-seitig gefräst	6,600 m	253,18
G488 Gewerklohabdichtung	1,000 m	126,36
S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen	2 Stück	
259/464	2 Stück	
Montagebohrung	5,600 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),	2,30 m ²	
Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD		
Gesamt 2 Stück		1.076,49
Gesamt 2 Stück		2.152,98

Übertrag: 6.181,93


REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position	Stück	Menge	Preis
Skizze	Bezeichnung		- € -
Übertrag :			6.181,93

Pos. 3



3 Stück

1tlg.Kunststoff Balkontüre

Serie: 88MD

Beschlag:RS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 838.0 mm, Stocklichte Höhe: 2141.0 mm

RAM: 1000 mm x 2300 mm

Element außen RAL laut Kollektion

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	923,76
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	6,600 m	253,18
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	6,600 m	201,37
Purenit60 bis250mm 4-seitig gefräst	1,000 m	126,36
Rahmen verstärkt	6,600 m	17,29
G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen	2 Stück	
259/464		
Montagebohrung	5,600 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,30 m²	
Flügelagerschiene	1 Stück	50,37
Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	1 Stück	22,63
Drehbegrenzer verdeckt	1 Stück	17,17
Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79
Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück	0,71


1 Stück 1.617,63

Gesamt 3 Stück 4.852,89

Alternative:

Arch.-Pos.: Alternativ mit Schwelleneinleger (Schwello)

Pos. 3.1



3 Stück

1tlg.Kunststoff Balkontüre

Serie: 88MD

Beschlag:RS, BasisGriffhöhe: 1004.0 mm, Stocklichte Breite: 838.0 mm, Stocklichte Höhe: 2140.0 mm

RAM: 1000 mm x 2300 mm

Element außen RAL laut Kollektion

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Einlegeschwelle A674 für Tür

1 Stück (1.010,33)
1,000 m

Übertrag: 11.034,82

REKORD Vomp GmbH


Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
	Übertrag :		11.034,82
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	5,600 m	(214,82)
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	6,600 m	(201,37)
	Purenit60 bis250mm 4-seitig gefräst	1,000 m	(126,36)
	Rahmen verstärkt	6,600 m	(17,29)
	S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen 259/464	2 Stück	
	Montagebohrung	5,600 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,30 m²	
	Flügelagerschiene	1 Stück	(50,37)
	Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	1 Stück	(22,63)
	Drehbegrenzer verdeckt	1 Stück	(17,17)
	Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	(4,79)
	Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück	(0,71)
	1 Stück :		(1.665,84)
	Gesamt 3 Stück :		(4.997,52)

Erdgeschoß

Pos. 4



1 Stück

2tlg. Element bestehend aus:

Serie: 88MD

1tlg.Kunststoff Fenster 88

1tlg.Kunststoff Balkontüre 88

Beschlag:Fixfeld, RS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 994.0 mm, Stocklichte Höhe: 2141.0 mm

RAM: 3000 mm x 2300 mm

Element außen RAL laut Kollektion

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	2.364,00
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	15,140 m	580,77
Alu-Clip H-Schieber 88605 bündig 30.4mm/innen Dekor (Kopplung einseitig vormontiert)	2,300 m	356,59
Purenit60 bis250mm 4-seitig gefräst	3,000 m	379,08
Rahmen verstärkt	15,140 m	39,67
G488 Gewerklochabdichtung	8 Stück	
S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen 259/464	4 Stück	
Montageschuh S045 für H-Schieber	1 Stück	
Montageschuh S137 für H-Schieber bis 250mm (Bodeneinstandsprofil)	1 Stück	
Montagebohrung	12,170 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	4,17 m²	


Übertrag: 11.034,82

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			11.034,82
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	6,912 m	210,89
	0.5 W/m ² k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,66 m ²	
	Flügelagerschiene	1 Stück	50,37
	Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	1 Stück	22,63
	Drehbegrenzer verdeckt	1 Stück	17,17
	Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79
	Muschelgriff Schwarz matt	1 Stück	2,99
Gesamt 1 Stück			4.028,95

Pos. 5
1 Stück

1tlg.Kunststoff Fenster
Serie: 88MD

Beschlag: Fixfeld

RAM: 1000 mm x 2300 mm

Element außen RAL laut Kollektion

Element innen Black Ulti Matt


Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	1 Stück	696,95
Purenit60 bis 250mm 4-seitig gefräst	6,600 m	253,18
G488 Gewerklochabdichtung	1,000 m	126,36
S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen	2 Stück	
259/464	2 Stück	
Montagebohrung	5,600 m	
0.5 W/m ² k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,30 m ²	

Gesamt 1 Stück 1.076,49
Pos. 6
1 Stück

1tlg.Kunststoff Balkontüre
Serie: 88MD

Beschlag: LS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 838.0 mm,

Stocklichte Höhe: 2141.0 mm

RAM: 1000 mm x 2300 mm

Element außen RAL laut Kollektion

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	1 Stück	923,76
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	6,600 m	253,18
Purenit60 bis 250mm 4-seitig gefräst	6,600 m	201,37
	1,000 m	126,36

Übertrag: 16.140,26
REKORD Vomp GmbH


Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			16.140,26
	Rahmen verstärkt	6,600 m	17,29
	G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
	S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen 259/464	2 Stück	
	Montagebohrung	5,600 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,30 m ²	
	Flügelagerschiene	1 Stück	50,37
	Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	1 Stück	22,63
	Drehbegrenzer verdeckt	1 Stück	17,17
	Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79
	Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück	0,71
Gesamt 1 Stück			1.617,63

Pos. 7

2 Stück



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis

RAM: 1000 mm x 1285 mm

Element außen RAL laut Kollektion

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	467,64
Sohlbankprofil 35mm	1,000 m	
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	4,570 m	175,31
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	4,570 m	139,43
Rahmen verstärkt	4,570 m	11,97
G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
Montagebohrung	3,570 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1,29 m ²	
Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	1 Stück	22,63
Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79
	1 Stück	821,77
Gesamt 2 Stück		1.643,54

Dachgeschoß

Pos. 8


1 Stück

Übertrag: 19.401,43

REKORD Vomp GmbH


Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			19.401,43
	2tlg.Hebeschiebetür Schema A		
	Serie: 88		
	Beschlag:FF HS, HS300 GS Sch. A		
	RAM: 4400 mm x 2550 mm		
	Element außen RAL laut Kollektion		
	Element innen Black Ulti Matt		
	Rahmenbreite: 65, 50		
	Montagebohrung: oben, links, rechts		
	2xSpacer Randverbund		
	Hebeschiebe Griffmuschel außen		
	Hebeschiebe mit Hebel innen		
		1 Stück	7.283,34
	Purenit175 bis 200mm 1seitig gefräßt	4,400 m	943,89
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	9,500 m	450,87
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	19,000 m	846,64
	Montagebohrung	5,100 m	
	Montagebohrung mit Dübelkammeradapter	4,400 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 33dB (Ctr -6 dB) Serie 88PD	11,22 m ²	
	Hebeschiebe zusätzliche Laufwagen	1 Stück	139,65
	Hebeschiebe Griff innen Schwarz	1 Stück	13,77
	Hebeschiebe Sichtbeschlagsfarbe außen Schwarz	1 Stück	3,40
Gesamt 1 Stück			9.681,56

Pos. 9

1 Stück



2tlg. Element bestehend aus:

Serie: 88MD

1tlg.Kunststoff Fenster 88

1tlg.Kunststoff Fenster 88

Beschlag:2x Fixfeld

RAM: 3240 mm x 2500 mm

Element außen RAL laut Kollektion

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	2.530,45
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	16,420 m	629,87
Alu-Clip H-Schieber 88605 bündig 30.4mm/innen Dekor (Kopplung einseitig vormontiert)	2,500 m	387,60
Purenit60 bis250mm 4-seitig gefräßt	3,240 m	409,41
Rahmen verstärkt	16,420 m	43,02
G488 Gewerklochabdichtung	8 Stück	
S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen 259/464	4 Stück	
Montageschuh S045 für H-Schieber	1 Stück	
Montageschuh S137 für H-Schieber bis 250mm (Bodeneinstandsprofil)	1 Stück	
Montagebohrung	13,210 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),	8,02 m ²	

Übertrag: 29.082,99

REKORD Vomp GmbH


Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position	Stück	Menge	Preis
Skizze	Bezeichnung		- € -
Übertrag :			29.082,99
Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD			
Gesamt 1 Stück			4.000,35

Pos. 10

2 Stück



2tlg. Element bestehend aus:

Serie: 88MD

1tlg.Kunststoff Balkontüre 88

1tlg.Kunststoff Fenster 88

Beschlag:LS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 994.0 mm, Stocklichte Höhe: 2341.0 mm, Fixfeld

RAM: 3240 mm x 2500 mm

Element außen RAL laut Kollektion

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	2.671,04
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	16,420 m	629,87
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	7,312 m	223,09
Alu-Clip H-Schieber 88605 bündig 30.4mm/innen Dekor	2,500 m	387,60
(Kopplung einseitig vormontiert)		
Purenit60 bis250mm 4-seitig gefräst	3,240 m	409,41
Rahmen verstärkt	16,420 m	43,02
G488 Gewerklochabdichtung	8 Stück	
S007 Montagebügel ohne Kröpfung für Verbreiterungen	4 Stück	
259/464		
Montageschuh S045 für H-Schieber	1 Stück	
Montageschuh S137 für H-Schieber bis 250mm	1 Stück	
(Bodeneinstandsprofil)		
Montagebohrung	13,210 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),	2,89 m²	
Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD		
Flügel-lagerschiene	1 Stück	50,37
Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	1 Stück	22,63
Drehbegrenzer verdeckt	1 Stück	17,17
Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79
Muschelgriff F9 stahlfarbig	1 Stück	0,71
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),	5,13 m²	
Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD		

1 Stück 4.459,70

Gesamt 2 Stück 8.919,40

Pos. 11

1 Stück

Übertrag: 42.002,74


REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
--------------------	----------------------	-------	----------------

Übertrag : 42.002,74



1tlg.Kunststoff Fenster

Serie: 88MD

Beschlag:Fixfeld

RAM: 2000 mm x 1265 mm

Element außen RAL laut Kollektion

Element innen Black Ulti Matt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

G488 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

1 Stück 511,37

2,000 m

6,530 m 250,49

2 Stück

4,530 m

2,53 m²

Gesamt 1 Stück 761,86

Arch.-Pos.: Umfang

Pos. 12

1 Stück

SUMM-UMFA

SUMME-UMFANG

(zu Pos.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

138,020 lfm

Gesamt 138,020 lfm 0,00

Arch.-Pos.: Lieferung

Pos. 13

1 Stück

XX-LIEF-BAUS-MKRA

Lieferung auf Baustelle mit LKW-Kran

(zu Pos.:)

1 PA 578,59

Gesamt 1 PA 578,59

Summe der Positionen		43.343,19
Händlerrabatt	-39,00 %	-16.903,84
Zusatzrabatt	-15,00 %	-3.965,90
Summe Netto		22.473,45
MwSt	20,00 %	4.494,69
Summe Brutto		26.968,14

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Zahlungsbedingungen:

innerhalb 21 Tage ab Re. Datum 4% Skonto (- 1.078,73 €)
oder 30 Tage ohne Abzug einschließlich Prüffrist
Zahlbetrag abzügl. Skonto **25.889,41 €**

Hinweise zu unseren Preisen

- Die Preise gelten bis 27. Februar 2026 und verstehen sich ab Werk/Schauraum
- Die Montage ist im Angebot **nicht** enthalten.

Bankverbindung

- Bankverbindung: **Raika Regionalbank Schwaz eGen**
Empfängername: **REKORD Vomp GmbH**
IBAN: **AT10 3632 2000 0302 0989**
BIC: **RZTIAT22322**
- Gerichtsstand **Innsbruck**

20 Jahre Hersteller-Garantie auf Fenster und Türen für Privatkunden innerhalb Österreich

Bei fachgerechtem Einbau garantiert der Hersteller 20 Jahre volle Funktionalität der Fenster und Türen in Bezug auf:

GLAS: Nichtanlaufen des Scheibenzwischenraumes der Isoliergläser
BESCHLAG: Volle Funktionalität der Beschläge
PROFIL: Volle Funktionalität und maßgerechte Formgestaltung

Garantiegeber für Fenster und Türen:
REKORD Vomp GmbH, Au 48, A-6134 Vomp

Technik

Weitere technische Informationen unter www.rekord-fenster.com/technikhinweise

Sie haben Fragen, Änderungswünsche und/oder Ihnen sagt unser Angebot zu?

Wir freuen uns, mit Ihnen gemeinsam die für Sie passenden Fenster und Türen zu finden. Damit wollen wir Ihnen, vor allem finanziell, den Weg zum neuen oder sanierten Eigenheim erleichtern!

Herzliche Grüße

Ihr REKORD Fenster-Team Schauraum Vomp



Sind Sie mit uns zufrieden?
Mit Ihrem Feedback können wir uns laufend verbessern!
Wir freuen uns über Ihre Bewertung auf Google!

Schauraum Zams



Sind Sie mit uns zufrieden?
Mit Ihrem Feedback können wir uns laufend verbessern!
Wir freuen uns über Ihre Bewertung auf Google!

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Schauraum Vomp

Au 48, 6134 Vomp

Tel.: +43 5242 - 62600-0, E-Mail: vomp@rekord-fenster.com

Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 08:00 - 12:00 und 12:30 - 17:00 Uhr

Schauraum Zams

Unterer Auweg 2, 6511 Zams

Tel.: +43 664 88978834, E-Mail: zams@rekord-fenster.com

Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 08:00 - 12:00 und 12:30 - 17:00 Uhr