



Firma
SR.Schauraum GmbH
Fenster, Türen, Parkett, Sonnenschutz
Pass-Thurn-Straße 23
AT-6372 Oberndorf in Tirol

*Ersuche um Kontrolle,
siehe Rückseite!*

Projektleiter: Christoph Rauch
Mobiltelefon: +43 664 80266 619

Ried, am 11.06.2025
Technisch: Wechselberger Claudia
Kaufmännisch: Löffler Simone

Kommission: Sevignani, zu 130629

Kontaktperson: Mario Fuchs
Ihre UID-Nr.: ATU73878137

Auftragsbestätigung: 131584-2

Herzlichen Dank für Ihren Auftrag. Die Annahme Ihres Auftrages erfolgt unter Zugrundelegung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie unter www.rieder-zillertal.at downloaden können oder wir Ihnen gerne auf Wunsch postalisch übermitteln. Falls Sie nicht widersprechen, gelten unsere AGB als genehmigt.

voraussichtlicher

Liefertermin:

KW 32

Änderungsfrist: 02.05.2025

Mit Ablauf der Änderungsfrist und nach retournierung der unterfertigten AB wird der Auftrag für die Produktion freigegeben. Werden nach Ablauf der Änderungsfrist noch technische Änderungen am Auftrag vorgenommen, werden je nach produktionsfortschritt anfallende Kosten verrechnet. Je nach Aufwand der technischen Änderung, bleibt es der FA Rieder vorbehalten, den voraussichtlichen Fertigstellungstermin zu ändern.

Fenstersystem:

HS Rieder 78 HA (Siegenia)

Alusystem: Standard

Variante: Gerade

Beschlagsystem:

Hebe-Schiebe Siegenia

Holzart:

Douglas 3-schicht verleimt

Glasart:

Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%)

Randverbund:

innen: Thermo 18 schwarz

Seehöhe:

außen: Thermo 18 schwarz

Sicherheitsverglasung siehe Hinweis (AB/Angebot) hinten!

Witterungsschutz:

Dichtungsfarbe:

Graphitgrau

Versiegelung in.:

4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung auß.:

4mm Dichtung graphitgrau

Sprossenart:

Oberfläche Stock:

Aquawood Öl-Finish SQ

Oberfläche Flügel:

Aquawood Öl-Finish SQ

**Alu: ca. RAL 9005 Prem. Feinstr.
matt (Standard)**

**Alu: ca. RAL 9005 Prem. Feinstr.
matt (Standard)**

Diese Fenster sind anstrichtechnisch geölt, durch die Bewitterung (UV-Licht, Regen) ist in der Regel eine Nachpflege mit Pullex Holzöl 50520 1 bis 2 x pro Jahr notwendig. Wenn die Nachpflege versäumt wurde

und teilweise vergrautes Holz vorliegt, muss mit Schleifpapier nachgeschliffen werden und kann dann wieder mit Pullex Holzöl 50520 gestrichen werden !


Beschlag:

Roto NX

Erhöhte Grundsicherheit ist in der Standardausführung schon enthalten!

Die matt silberne Oberfläche bietet erhöhten Korrosionsschutz weit über die erforderlichen Normen. Ungewolltes Aushebeln der Fenster gehört der Vergangenheit an. Das Zuschlagen der Fenster durch Winddruck wird durch eine Zuschlag-Sicherung im Scherenbereich verhindert.

Alle Schließteile sind exzentrisch verstellbar zur Einstellung des optimalen Flügeldrucks.

Position: 1**1 Stück****B/H: 2125,0 x 2302,0****254,67 kg / Elementumfang 8,85 lfm****Ku.Pos.: EG Zi2**

HS Rieder 78 HA (Siegenia)

HS Schema A nach links

€ 5.965,00

Holzart: Douglas 3-schicht verleimt

€ 178,95

Holzart: Douglas 3-schicht verleimt

€ 178,95

Holzfarbe: Aquawood Öl-Finish SQ

Holzfarbe: Aquawood Öl-Finish SQ

Alufarbe: ca. RAL 9005 Prem. Feinstr. matt (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 9005 Prem. Feinstr. matt (Standard)

Glasart: Schallschutzglas (Ug 0,6 / Rw 40) ESG (1.0; 2.0)

Ornament: innen 4mm ESG besch.

€ 100,61

Ornament: 4mm ESG besch.

€ 99,95

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: 4mm Float

Ornament: außen 8mm ESG besch.

€ 279,75

Ornament: 8mm ESG besch.

€ 277,91

RV: Thermo 14 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

1 Stk. Drehgriff Edelstahl (AP) innen ohne PZ_Loch

Hebe-Schiebe Siegenia

1 Stk. Blindstockfalz für Hebeschiebetüre Standard

€ 22,00

FlgNr: 2

Griffsitz: 1 000,0

EP: 7 103,12 GP: € 7.103,12


Hebeschiebetür Schema A nach links öffnend

Beschlüge in EV1

mit Hscht Griff in ES

Glas lose

mit BLST-Nut

Position: 2**1 Stück****B/H: 2125,0 x 2302,0****254,67 kg / Elementumfang 8,85 lfm****Ku.Pos.: EG Zi1**

HS Rieder 78 HA (Siegenia)

HS Schema A nach rechts

€ 5.965,00

Holzart: Douglas 3-schicht verleimt

€ 178,95

Holzart: Douglas 3-schicht verleimt

€ 178,95

Holzfarbe: Aquawood Öl-Finish SQ

Holzfarbe: Aquawood Öl-Finish SQ

Alufarbe: ca. RAL 9005 Prem. Feinstr. matt (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 9005 Prem. Feinstr. matt (Standard)

Glasart: Schallschutzglas (Ug 0,6 / Rw 40) ESG (1.0; 2.0)

Ornament: innen 4mm ESG besch.

€ 99,95

Ornament: 4mm ESG besch.

€ 100,61

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: 4mm Float

Ornament: außen 8mm ESG besch.

€ 277,91

Ornament: 8mm ESG besch.

€ 279,75

RV: Thermo 14 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

1 Stk. Drehgriff Edelstahl (AP) innen ohne PZ_Loch

Hebe-Schiebe Siegenia

1 Stk. Blindstockfalz für Hebeschiebetüre Standard

€ 22,00

FigNr: 1

Griffsitz: 1 000,0

EP: 7 103,12 GP: € 7.103,12


Hebeschiebetür Schema A nach rechts öffnend

Beschlüge in EV1

mit Hscht Griff in ES

Glas lose

mit BLST-Nut

Position: 3**1 Stück****B/H: 2125,0 x 2302,0****254,67 kg / Elementumfang 8,85 lfm****Ku.Pos.: EG Msz**

HS Rieder 78 HA (Siegenia)

HS Schema A nach links

€ 5.965,00

Holzart: Douglas 3-schicht verleimt

€ 178,95

Holzart: Douglas 3-schicht verleimt

€ 178,95

Holzfarbe: Aquawood Öl-Finish SQ

Holzfarbe: Aquawood Öl-Finish SQ

Alufarbe: ca. RAL 9005 Prem. Feinstr. matt (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 9005 Prem. Feinstr. matt (Standard)

Glasart: Schallschutzglas (Ug 0,6 / Rw 40) ESG (1.0; 2.0)

Ornament: innen 4mm ESG besch.

€ 100,61

Ornament: 4mm ESG besch.

€ 99,95

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: 4mm Float

Ornament: außen 8mm ESG besch.

€ 279,75

Ornament: 8mm ESG besch.

€ 277,91

RV: Thermo 14 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

1 Stk. Drehgriff Edelstahl (AP) innen ohne PZ_Loch

Hebe-Schiebe Siegenia

1 Stk. Blindstockfalz für Hebeschiebetüre Standard

€ 22,00

FlgNr: 2

Griffsitz: 1 000,0

EP: 7 103,12 GP: € 7.103,12


Hebeschiebetür Schema A nach links öffnend

Beschlüge in EV1

mit Hscht Griff in ES

Glas lose

mit BLST-Nut

Position: 4**1 Stück****B/H: 3800,0 x 2289,0****494,76 kg / Elementumfang 12,18 lfm****Ku.Pos.: OG WZ**

HS Rieder 78 HA (Siegenia)

HS Schema A nach links

€ 8.320,00

Holzart: Douglas 3-schicht verleimt

€ 249,60

Holzart: Douglas 3-schicht verleimt

€ 249,60

Holzfarbe: Aquawood Öl-Finish SQ

Holzfarbe: Aquawood Öl-Finish SQ

Alufarbe: ca. RAL 9005 Prem. Feinstr. matt (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 9005 Prem. Feinstr. matt (Standard)

Glasart: Schallschutzglas (Ug 0,6 / Rw 40) ESG (1.0; 2.0)

Ornament: innen 6mm ESG besch.

€ 278,86

Ornament: 6mm ESG besch.

€ 277,83

Ornament: mitte 6mm Float (ohne Aufpreis)

Ornament: 6mm Float (ohne Aufpreis)

Ornament: außen 8mm ESG besch.

€ 496,71

Ornament: 8mm ESG besch.

€ 494,88

RV: Thermo 14 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

1 Stk. Drehgriff Edelstahl (AP) innen ohne PZ_Loch

Hebe-Schiebe Siegenia

1 Stk. Blindstockfalz für Hebeschiebetüre Standard

€ 22,00

FlgNr: 2

Griffsitz: 1 000,0

EP: 10 389,48 GP: € 10.389,48


Hebeschiebetür Schema A nach links öffnend

Beschlüge in EV1

mit Hscht Griff in ES

Glas lose

mit BLST-Nut

Position: 5**1 Stück****B/H: 3798,0 x 2289,0****494,52 kg / Elementumfang 12,17 lfm****Ku.Pos.: OG WZ**

HS Rieder 78 HA (Siegenia)

HS Schema A nach rechts

€ 8.320,00

Holzart: Douglas 3-schicht verleimt

€ 249,60

Holzart: Douglas 3-schicht verleimt

€ 249,60

Holzfarbe: Aquawood Öl-Finish SQ

Holzfarbe: Aquawood Öl-Finish SQ

Alufarbe: ca. RAL 9005 Prem. Feinstr. matt (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 9005 Prem. Feinstr. matt (Standard)

Glasart: Schallschutzglas (Ug 0,6 / Rw 40) ESG (1.0; 2.0)

Ornament: innen 6mm ESG besch.

€ 277,68

Ornament: 6mm ESG besch.

€ 278,71

Ornament: mitte 6mm Float (ohne Aufpreis)

Ornament: 6mm Float (ohne Aufpreis)

Ornament: außen 8mm ESG besch.

€ 494,62

Ornament: 8mm ESG besch.

€ 496,45

RV: Thermo 14 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

1 Stk. Drehgriff Edelstahl (AP) innen ohne PZ_Loch

Hebe-Schiebe Siegenia

1 Stk. Blindstockfalz für Hebeschiebetüre Standard

€ 22,00

FlgNr: 1

Griffsitz: 1 000,0

EP: 10 388,66 GP: € 10.388,66

Hebeschiebetür Schema A nach rechts öffnend

Beschlüge in EV1

mit Hscht Griff in ES

Glas lose

mit BLST-Nut

Summe				€ 42.087,50
Zwischensumme:				€ 42.087,50
abzüglich	38 % Rabatt	aus	€ 42.087,50	-€ 15.993,25
Zwischensumme				€ 26.094,25
abzüglich	8 % Objektrabatt	aus	€ 26.094,25	-€ 2.087,54
Zwischensumme				€ 24.006,71
abzüglich	13 % Sonderrabatt	aus	€ 24.006,71	-€ 3.120,87
Zwischensumme				€ 20.885,84
1 Stück Frachtkostenbeitrag für Hebeschiebetüren			€ 84,00	€ 84,00
Nettosumme				€ 20.969,84
zuzüglich	20% Mehrwertsteuer			€ 4.193,97
Auftragssumme				€ 25.163,81

Stück Fenster:	5 Stück	Regiestundensatz (Netto):
Gesamtgewicht:	1753,29 kg	-Facharbeiter 52,00 €
Elementumfang gesamt:	50,91 lfm	-Lehrling 30,00 €
Quadratmeter STAM:	32,07 m²	-Helfer 44,00 €

HINWEIS:

Bei barrierefreien Konstruktionen bzw. Bodenschwellen ist eine verminderte Schlagregendichtheit nach EN 12208 gegeben.
 Ein eventuell auftretendes Klappergeräusch der Sprossen im SZR stellt keinen Reklamationsgrund dar!
 Bei Funktionsgläsern mit innenliegenden Sprossen ändert sich der Ug-Wert und der Schalldämmwert.
 Bei Baustellenverglasungen von Holz-Alu Elementen mit Fixsprossen, müssen die außenseitigen Sprossen bauseits eingeschnitten, aufgeklebt und versiegelt werden.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir die Elemente auf Basis Ihrer Bestellung fertigen.

Es ist Aufgabe der Planung und/oder des Bestellers, die jeweiligen Anforderungen des Baukörperanschlusses zu berücksichtigen und die Elemente derart zu bestellen, dass technische Vorgaben, Normen, gesetzliche Vorschriften des jeweiligen Landes etc. (zB. ÖNorm B-5320,...) eingehalten sind.

Empfehlung: Beim dreifachen Isolierglas empfehlen wir die Mittelscheibe in ESG mit Heat Soak Test auszuführen, da es sonst zu sogenannten Hitze-oder Spontansprüngen im Glas kommen kann. Diese Sprünge sind keinesfalls ein Reklamationsgrund falls die Mittelscheibe nicht in ESG ausgeführt ist.

Achtung

- Bei allen Holz-Alu Systemen Holzart Fichte, kann die Decklage ab einer Balkontürhöhe in Keilgezinkt vorkommen.
- Heimische Lärche, ab einer Holzbreite von 80mm kann eine Breitenverleimung vorkommen.

Zahlungsbedingung: innerhalb 14 Tagen ab Rechnungsdatum mit 4 % Skonto oder 30 Tage ohne Abzug.

RAIBA Vorderes Zillertal: IBAN AT 30 3622 9000 0062 2381; BIC RZTIAT22229
SPARKASSE Kaltenbach: IBAN AT 02 2051 0006 0060 0308; BIC SPSCAT22XXX
Verzugszinsen 12 % p.a.

Lieferung innerhalb der EU - Innergemeinschaftliche steuerfreie Lieferung gemäß § 7 Abs. 1 iVm § 11 Abs. 1 UStG
Lieferung außerhalb der EU in Drittländer - Ausfuhrlieferung gemäß § 6 Abs. 1 UStG
Gerichtsstand: Zell am Ziller

Reklamationsfrist: innerhalb 8 Tagen nach Übernahme der Ware bzw. Leistung
Gerichtsstand: Zell am Ziller

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit verbundenen Kosten und Spesen in unserem Eigentum.

====Bitte die Auftragsbestätigung überprüfen und freigeben====
Die Fertigung des Auftrags erfolgt erst nach Ihrer Freigabe.

Bitte umgehend zurücksenden, damit wir den von Ihnen gewünschten Liefertermin einhalten können. Bei nicht rechtzeitigem Eingang kann sich der Liefertermin verschieben.

Maße, Preise und Konditionen wurden seitens des Auftraggebers auf Richtigkeit überprüft:

Datum

Ort

verbindliche Unterschrift des Auftraggebers