

Abhol-/Liefert. : 28.10.2025

Rekord Vomp GmbH - Au 48 - AT-6134 Vomp

Firma
SR. Schauraum GmbH
ARCHENEO Park 1b
Pass Thurn Strasse 23
6372 OBERNDORF/KITZBÜHEL
ÖSTERREICH

Bauvorhaben:
Kom. Aschenwald - Hannes Heim

UST-ID: ATU73878137

Auftrag : VBX51254

Vorgang : VV2500643

Belegdatum : 15.09.2025
Seite : 1 von 11

Bearbeiter:

Name : Markus Göttfried
Tel. : +43 5242 62600 DW 729
Mail : m.goettfried@rekord-fenster.com

Kundenkontakt:

Tel. : 05356/6033360
Mail : rechnung@schau-raum.com

Sehr geehrte/r Firma SR. Schauraum GmbH!

Vielen Dank für Ihren Auftrag!

Wir freuen uns, dass Sie sich für REKORD Fenster entschieden haben!

Förderung für Handwerkerleistungen!

Gefördert werden Handwerkerleistungen für Privatpersonen mit bis zu € 1.500 für das Kalenderjahr 2025.

Wir bestätigen:

- Alle Skizzen sind Innenansichten.
- Die Bilder dienen zur Veranschaulichung und können von den tatsächlichen Produkten abweichen.
- REKORD-Produkte verfügen standardmäßig über folgende Ausführungen, wobei abweichende Werte in den Positionen angegeben werden:

Fenster/Balkontüre PRO ALU RAL7016FSm

- Kunststoffprofil Trocal 7-Kammernsystem, Uf bis zu 0,93 W/m²K
- Bautiefe: 94mm Rahmen, 116mm Rahmen und Flügel
- Aufgeklipste Aluschale nach RAL-Farbkarte, stumpfe Eckverbindungen
- Feuerverzinkte Stahlarmierung nach statischen Erfordernissen
- Wärmeschutzverglasung 3-fach Glas mit einem Ug 0,5 W/m²K
- Uw bis zu 0,73 W/m²K, Schallschutz: Rw = 35dB, Warme Glaskante
- **Stock und Flügel innen Dekor Anthrazitgrau**, Fensterbankanschluss 35 mm
- **VV-Qualitätsbeschlag, Fenstergriffe in schwarz**
- Maßangaben sind Rahmenaußenmaße in Breite x Höhe

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
--------------------	----------------------	-------	----------------


**Fenstergriffe schwarz
Kunststoff-Alu
Innen Dekor Anthrazitgrau glatt
Außen Alu RAL 7016FSm
VV-Beschlag**

**inkl. Lieferung
Bichlach 15,
6345 Kössen**

Arch.-Pos.: Esszimmer

Pos. 1

1 Stück



1tlg.Kunststoff Balkontüre
Serie: 88MD
Beschlag:RS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 698.0 mm,
Stocklichte Höhe: 1951.0 mm
RAM: 860 mm x 2110 mm
Element außen RAL 7016 FS
Element innen Anthrazitgrau glatt
Entwässerung: Entwässerung nach vorne
Rahmenbreite: 78
Montagebohrung: oben, links, rechts
2xSpacer Randverbund

1 Stück	764,06
0,860 m	
5,940 m	227,86
5,940 m	181,23
5,940 m	15,56
2 Stück	
5,080 m	
1,81 m²	
1 Stück	22,63
1 Stück	17,17
1 Stück	4,79
1 Stück	2,99

Gesamt 1 Stück 1.236,29

Arch.-Pos.: WZ

Pos. 2


1 Stück

Übertrag: 1.236,29

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com


FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			1.236,29
	2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp		
	Serie: 88MD		
	Beschlag:LS, Basis, RS, Basis		
	RAM: 1460 mm x 1315 mm		
	Element außen RAL 7016 FS		
	Element innen Anthrazitgrau glatt		
	Entwässerung: Entwässerung nach vorne		
	Rahmenbreite: 78		
	Montagebohrung: oben, links, rechts		
	2xSpacer Randverbund		
		1 Stück	787,98
	Sohlbankprofil 35mm	1,460 m	
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	5,550 m	212,90
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	8,180 m	249,57
	Alu-Clip Stulp/innen Dekor	1,136 m	33,22
	Rahmen verstärkt	5,550 m	14,54
	G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
	Montagebohrung	4,090 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	1,92 m ²	
	Voll verdecktliegender Beschlag Topstar	2 Stück	45,26
	Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79
Gesamt 1 Stück			1.348,26

Arch.-Pos.: Küche

Pos. 3

1 Stück



2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 1410 mm x 1255 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Anthrazitgrau glatt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

Alu-Clip Flügel/innen Dekor

Alu-Clip Stulp/innen Dekor

Rahmen verstärkt

G488 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB

(Ctr -7 dB) Serie 88MD

Voll verdecktliegender Beschlag Topstar

Griff Standard Toulon Schwarz matt

1 Stück 757,54

1,410 m

5,330 m 204,46

7,840 m 239,20

1,076 m 31,46

5,330 m 13,96

2 Stück

3,920 m

1,76 m²

2 Stück 45,26

1 Stück 4,79

Gesamt 1 Stück 1.296,67

Übertrag: 3.881,22

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com


FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position	Stück	Menge	Preis
Skizze	Bezeichnung		- € -
Übertrag :			3.881,22

Arch.-Pos.: OG Gang

Pos. 4

1 Stück



2tlg.Kunststoff Fenster mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, Basis

RAM: 1250 mm x 1315 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Anthrazitgrau glatt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund


Sohlbankprofil 35mm	1 Stück	740,21
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	1,250 m	
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	5,130 m	196,79
Alu-Clip Stulp/innen Dekor	7,760 m	236,76
Rahmen verstärkt	1,136 m	33,22
G488 Gewerklochabdichtung	5,130 m	13,44
Montagebohrung	2 Stück	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, Fensterschallschutz Rw 35dB	3,880 m	
(Ctr -7 dB) Serie 88MD	1,64 m²	
Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	2 Stück	45,26
Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79

Gesamt 1 Stück 1.270,47

Arch.-Pos.: OG Zimmer

Pos. 5

1 Stück



2tlg.Kunststoff Balkontüre mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite:

1298.0 mm, Stocklichte Höhe: 2016.0 mm

RAM: 1460 mm x 2175 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Anthrazitgrau glatt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm	1 Stück	1.379,39
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	1,460 m	
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	7,270 m	278,88
Alu-Clip Stulp/innen Dekor	11,620 m	354,53
Rahmen verstärkt	1,996 m	58,36
G488 Gewerklochabdichtung	7,270 m	19,05
Montagebohrung	2 Stück	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),	5,810 m	
	3,18 m²	

Übertrag: 5.151,69

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600


vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position	Stück	Menge	Preis
Skizze	Bezeichnung		- € -
Übertrag :			5.151,69
	Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD		
	Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	2 Stück	45,26
	Drehbegrenzer verdeckt	2 Stück	34,34
	Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79
	Muschelgriff Schwarz matt	1 Stück	2,99
Gesamt 1 Stück			2.177,59

Arch.-Pos.: OG Zimmer 2

Pos. 6

1 Stück



2tlg.Kunststoff Balkontüre mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag: LS, Basis, RS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 1298.0 mm, Stocklichte Höhe: 2016.0 mm

RAM: 1460 mm x 2175 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Anthrazitgrau glatt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund


	1 Stück	1.379,39
Sohlbankprofil 35mm	1,460 m	
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	7,270 m	278,88
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	11,620 m	354,53
Alu-Clip Stulp/innen Dekor	1,996 m	58,36
Rahmen verstärkt	7,270 m	19,05
G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
Montagebohrung	5,810 m	
0.5 W/m ² k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),	3,18 m ²	
Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD		
Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	2 Stück	45,26
Drehbegrenzer verdeckt	2 Stück	34,34
Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79
Muschelgriff Schwarz matt	1 Stück	2,99

Gesamt 1 Stück 2.177,59

Arch.-Pos.: OG Gang

Pos. 7

1 Stück



1tlg.Kunststoff Balkontüre

Serie: 88MD

Beschlag: LS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 918.0 mm, Stocklichte Höhe: 1986.0 mm

RAM: 1080 mm x 2145 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Anthrazitgrau glatt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Übertrag: 9.506,87

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600


vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
Übertrag :			9.506,87
	Montagebohrung: oben, links, rechts 2xSpacer Randverbund		
		1 Stück	894,40
	Sohlbankprofil 35mm	1,080 m	
	Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	6,450 m	247,42
	Alu-Clip Flügel/innen Dekor	6,450 m	196,79
	Rahmen verstärkt	6,450 m	16,90
	G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
	Montagebohrung	5,370 m	
	0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,32 m ²	
	Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	1 Stück	22,63
	Drehbegrenzer verdeckt	1 Stück	17,17
	Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79
	Muschelgriff Schwarz matt	1 Stück	2,99
Gesamt 1 Stück			1.403,09

Arch.-Pos.: OG Zimmer 3

Pos. 8

1 Stück



2tlg.Kunststoff Balkontüre mit standard Stulp

Serie: 88MD

Beschlag:LS, Basis, RS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 1313.0 mm, Stocklichte Höhe: 1816.0 mm

RAM: 1475 mm x 1975 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Anthrazitgrau glatt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

	1 Stück	1.287,98
Sohlbankprofil 35mm	1,475 m	
Alu-Clip Rahmen/innen Dekor	6,900 m	264,68
Alu-Clip Flügel/innen Dekor	10,852 m	331,09
Alu-Clip Stulp/innen Dekor	1,796 m	52,52
Rahmen verstärkt	6,900 m	18,08
G488 Gewerklochabdichtung	2 Stück	
Montagebohrung	5,425 m	
0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen), Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD	2,92 m ²	
Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar	2 Stück	45,26
Drehbegrenzer verdeckt	2 Stück	34,34
Griff Standard Toulon Schwarz matt	1 Stück	4,79
Muschelgriff Schwarz matt	1 Stück	2,99

Gesamt 1 Stück 2.041,73

Arch.-Pos.: 2 OG

Pos. 9

1 Stück

Übertrag: 12.951,69

REKORD Vomp GmbH


Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Position Skizze	Stück Bezeichnung	Menge	Preis - € -
--------------------	----------------------	-------	----------------

Übertrag : 12.951,69



1tlg.Kunststoff Balkontüre

Serie: 88MD

Beschlag:LS, BasisGriffhöhe: 1082.0 mm, Stocklichte Breite: 818.0 mm,
Stocklichte Höhe: 1796.0 mm

RAM: 980 mm x 1955 mm

Element außen RAL 7016 FS

Element innen Anthrazitgrau glatt

Entwässerung: Entwässerung nach vorne

Rahmenbreite: 78

Montagebohrung: oben, links, rechts

2xSpacer Randverbund

Sohlbankprofil 35mm

Alu-Clip Rahmen/innen Dekor

Alu-Clip Flügel/innen Dekor

Rahmen verstärkt

G488 Gewerklochabdichtung

Montagebohrung

0.5 W/m2k 3-fach Verglasung, 2xESG (Außen, Innen),

Fensterschallschutz Rw 35dB (Ctr -7 dB) Serie 88MD

Voll verdeckt liegender Beschlag Topstar

Drehbegrenzer verdeckt

Griff Standard Toulon Schwarz matt

Muschelgriff Schwarz matt

1 Stück	776,91
0,980 m	
5,870 m	225,17
5,870 m	179,09
5,870 m	15,38
2 Stück	
4,890 m	
1,92 m²	
1 Stück	22,63
1 Stück	17,17
1 Stück	4,79
1 Stück	2,99

Gesamt 1 Stück 1.244,13

Pos. 10

1 Stück

XX-LIEF-BAUS-MKRA

Lieferung auf Baustelle mit LKW-Kran

(zu Pos.:)

1 PA 517,69

Gesamt 1 PA 517,69

Pos. 11

1 Stück

SUMM-UMFA

SUMME-UMFANG

(zu Pos.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

56,340 lfm

Gesamt 56,340 lfm 0,00

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600

vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Summe der Positionen		14.713,51
Händlerrabatt	-39,00 %	-5.738,27
Zusatzrabatt	-5,00 %	-448,76
Summe Netto		8.526,48
MwSt	20,00 %	1.705,30
Summe Brutto		10.231,78

Zahlungsbedingungen:

innerhalb 21 Tage ab Re. Datum 4% Skonto (- 409,27 €)
oder 30 Tage ohne Abzug einschließlich Prüffrist
Zahlbetrag abzügl. Skonto **9.822,51 €**

Zahlungsanweisung



Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller damit verbundenen Kosten und Spesen in unserem Eigentum.
Die angeführten Preise verstehen sich ab Vomp ohne Montage.

Bankverbindung

- Bankverbindung: **Raika Regionalbank Schwaz eGen**
IBAN: **AT10 3632 2000 0302 0989**
BIC: **RZTIAT22322**
- Gerichtsstand **Innsbruck**

Lieferzeiten

Die Lieferfristen beginnen ab Einlangen der Anzahlung. Durch Lieferengpässe unserer Material-Zulieferer kann es zu eingeschränkter Verfügbarkeit und somit zu Lieferverzögerungen unserer Elemente kommen. Eventuelle Mehrkosten (z.B. Verzugskosten) werden von REKORD Fenster nicht übernommen.

Auftragsdurchführung

Die Auftragsdurchführung hat innerhalb von 1 Monat ab Auftragserteilung zu erfolgen.
Da die Entwicklung der Preissituation äußerst schwierig einzuschätzen ist, behalten wir uns Änderungen der Konditionen (insbesondere Preis) vor. Bei Auftragsstornierung werden 10% der Auftragssumme je Auftrag verrechnet.

Ausmessen & Montage

Sie wollen das Ausmessen und die Montage nicht selbst erledigen? Sicherlich gibt es auch in ihrer Nähe ein selbständiges Montageunternehmen, dem Sie den Auftrag erteilen können.

Nur eine normgerechte Montage schützt zuverlässig vor Bauschäden. Achten Sie daher bitte bei der Montage auf die Ausführung gemäß ÖNORM B 5320 und die Richtlinie ARGE-Fensterbank bzw. Richtlinie Bauwerksabdichtung. Vom AG ist grundsätzlich ein tauglicher Untergrund lt. ÖNORM B5320 herzustellen.

Der fachgerechte Einbau und die Wartung sollten nur durch befugtes Fachpersonal erfolgen! Aus Sicherheitsgründen sind das Aushängen des Fensterflügels und das Einstellen der Fensterbeschläge nur von befugtem Fachpersonal auszuführen. Ansonsten verfallen alle wie immer gearteten Ansprüche auf Grund mangelnder Funktion der Fenster. Weitere Informationen erhalten Sie von unseren Mitarbeitern.

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

20 Jahre Garantie auf Fenster und Türen für Privatkunden innerhalb Österreich

Aktivieren Sie die 20 Jahre Garantie auf Fenster und Türen online unter
www.rekord-fenster.com/20-jahre-garantie.

Bei fachgerechtem Einbau garantieren wir Ihnen 20 Jahre Mangelfreiheit (Leistungsgarantie), soweit kein Drittverschulden vorliegt. Das erste Service innerhalb von 2 Jahren ist kostenlos.

Leih-LKW & Lagerung

Für die Lieferung Ihrer Fenster stellen wir Ihnen je nach Verfügbarkeit gratis einen Leih-LKW zur Verfügung (nach Vereinbarung).

Wir lagern Ihre Produkte kostenlos 14 Tage (nach Fertigstellung).

Darüber hinaus verrechnen wir für die Lagerung 1% des Auftragswertes pro Woche.



Ich bin damit einverstanden, dass mir REKORD Fenster Informationen und Werbung aus den Bereichen Fenster, Türen sowie Sonnen- und Insektenschutz zusendet.

Weiters bin ich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten von REKORD Fenster gespeichert und zu Marketingzwecken jeglicher Art verwendet werden können und die Daten an Dritte weitergegeben werden dürfen. **Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.**

Herzliche Grüße

Ihr REKORD Fenster-Team

Auftrag erteilt am:

Unterschrift:

Warenausgabe **Vomp** von

Mo-Fr 08:00-12:00 und 13:00-16:30 Uhr

Schauraum Vomp



Sind Sie mit uns zufrieden?

Mit Ihrem Feedback können wir uns laufend verbessern!

Wir freuen uns über Ihre Bewertung auf Google!

Schauraum Zams



Sind Sie mit uns zufrieden?

Mit Ihrem Feedback können wir uns laufend verbessern!

Wir freuen uns über Ihre Bewertung auf Google!

Schauraum Vomp
Au 48, 6134 Vomp

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322

Auftrag : VBX51254, vom 15.09.2025 / MG
Seite 10 von 11

Tel.: +43 5242 - 62600-0, E-Mail:vomp@rekord-fenster.com
Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 08:00 - 12:00 und 12:30 - 17:00 Uhr

Schauraum Zams

Unterer Auweg 2, 6511 Zams
Tel.: +43 664 88978834, E-Mail:zams@rekord-fenster.com
Öffnungszeiten: Montag - Freitag von 08:00 - 12:00 und 12:30 - 17:00 Uhr

Technische Hinweise

- Glasqualität:
Die visuelle Qualität der angebotenen Verglasungen entspricht der ÖNORM EN1279-1, Ausgabe 2018-10-01.
- Spontanbruch Verglasungen:
Rekord Fenster schließt eine Haftung bei Glasspontanbrüchen infolge thermischer Belastung aus. Bei ESG-Gläsern kann die Gefahr von Spontanbrüchen minimiert werden, indem ein Heat-Soak-Test (Heißlagerungstest) durchgeführt wird. Dieser ist gesondert mit Ihrem Ansprechpartner bei Rekord zu vereinbaren. Wir empfehlen diesen ab 2m² Glasfläche auszuführen.
- Visuelle Qualität:
Die Visuelle Qualität der Bauelemente, Profiloberflächen usw. entspricht den österreichischen Qualitätsrichtlinien für „Fenster, Außentüren und Fensterfassaden“ - Ausgabe 2023 - Version 6.0
- Bauwerksabdichtung:
Die Herstellung der Bauwerksabdichtung bei bodentiefen Elementen (ÖNORM B3691-Planung und Ausführung von Dachabdichtungen und B3692-Planung und Ausführung von Bauwerksabdichtungen) ist nicht Teil einer Fenstermontage lt. ÖNORM B5320 und keine Leistung von Rekord Fenster. Der ordnungsgemäße Anschluss ist durch den Kunden sicherzustellen und ein entsprechend zugelassener Handwerksbetrieb zu konsultieren. Siehe „Richtlinie Bauwerksabdichtung Teil 1+2“
- OIB-Richtlinien:
Die Einhaltung der Mindestanforderung hinsichtlich Schall- und Wärmeschutzes wird mit Produkten von Rekord Fenster gewährleistet. Die Angaben beziehen sich auf die Prüfnormgröße. Etwaige außerordentliche Wärme- oder Schallschutzanforderungen sind durch den Kunden bekannt zu geben. Die Mindestanforderung an die Durchgangslichter von Türelementen ist durch den Kunden im Zuge der Auftragserteilung zu prüfen. Sofern absturzsichere Elemente/Verglasungen erforderlich sind, müssen diese durch den Kunden im Vorfeld bekannt gegeben werden und sind gegen Aufpreis erhältlich. Nachträgliche Beanstandungen zu den angeführten Punkten können wir leider nicht akzeptieren.
- Kondensatbildung
Um Kondensatbildung <<https://www.rekord-fenster.com/wissenswelt/kondensat>> vorzubeugen und zu minimieren sind zahlreiche Einflussfaktoren zu berücksichtigen, welche durch den Kunden mit seinem Planer im Vorfeld festgelegt werden müssen. Ein gesundes Nutzungs- und Lüftungsverhalten trägt ebenso massiv zur Verringerung bei. Wir verweisen dazu auch auf das Infoblatt „Kondensat“ im Download-Bereich und das Merkblatt „Kondenswasserbildung an Fenstern und Türen“. <https://www.rekord-fenster.com/wp-content/uploads/2021/06/MerkblattKondenwasserbildunganFensterundTren22082012_132089_DE.pdf>
- Schutz Bauphase:
Fenster sind hochwertige Bauprodukte mit feinmechanischen Beschlagssystemen und nachträglich veredelten Oberflächen. Um hier Funktion und Optik zu erhalten, müssen die Komponenten im Zuge des Ausbaus (Innen- und Aussenputz, Estriche, Baufeuchte usw.) geschützt werden. Der Schutz ist umgehend nach Fertigstellung der Arbeiten zu entfernen, um Kondensatschäden zu vermeiden.
- Außenfensterbänke:
Die fachgerechte Ausführung der Außenfensterbänke ist für die einwandfreie Funktion der schlagregendichten Ebene unumgänglich. Die Ausführung der Fensterbänke muss in enger Abstimmung mit Fenstermonteur, Fassadenhersteller und Fensterbanklieferant erfolgen. Die Koordinierungspflicht obliegt hier dem Kunden bzw. seinem Bevollmächtigten und ist rechtzeitig durchzuführen.
- Ausführung mit Aluminiumvorsatzschalen:
Fenster werden oftmals mit Aluminiumvorsatzschalen ausgeführt. Beachten Sie bitte, dass diese über eine Entwässerung verfügen und entsprechend in eine Gesamtentwässerung des Fensterelementes eingebunden werden müssen. Aluminiumvorsatzschalen weisen keine dichte Funktionsebene auf.
- Entwässerungsöffnungen:
Wird eine verdeckte Entwässerung des Fensters ausgeführt (auch Entwässerung nach unten bzw. indirekte Entwässerung) darf diese im Zuge der Folgegewerke wie Fensterbänke, Bodenbeläge etc. nicht verschlossen oder blockiert werden. Zwischen Fensterrahmen und Fensterbank muss mindestens ein Abstand von 5mm zur Wasserabführung vorliegen.
- Bedienung, Wartung und Pflege:
Auf der Rekord Homepage finden Sie im Downloadbereich zahlreiche nützliche Infos zu Verwendung, Pflege und Reinigung von Fenster- und Türelementen. www.rekord-fenster.com/technikhinweise/

REKORD Vomp GmbH

Au 48, 6134 Vomp | Tel. +43 5242 62600
vomp@rekord-fenster.com | www.rekord-fenster.com

FN 623494d, Landesgericht Innsbruck, UID-Nr. ATU 80506837, Raiffeisen Regionalbank Schwaz eGen, BLZ 36322
Kto-Nr. 3020989, IBAN AT10 3632 2000 0302 0989, BIC RZTIAT22322