

Firma
SR.Schauraum GmbH
Fenster, Türen, Parkett, Sonnenschutz
Pass-Thurn-Straße 23
AT-6372 Oberndorf in Tirol

Projektleiter: Christoph Rauch
Mobiltelefon: +43 664 80266 619

Ried, am 24.09.2025

Kalkulator: Gruber Selina

Kommission: BV Pichlmaier

Kontaktperson: Tobias Freisinger

Angebot: 20252270

Wunschgemäß übersenden wir Ihnen freibleibend basierend auf unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie unter www.rieder-zillertal.at downloaden können oder wir Ihnen gerne auf Wunsch postalisch übermitteln, ein Angebot über die angefragten Produkte und bieten wie folgt an:

Angebotsgültigkeit: 30 Tage ab Angebotserhalt

Fenstersystem: Rieder 78 HA
Variante: Gerade
Beschlagsystem: NX Grundsicherheit
Holzart: Fichte 3-schicht
Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%)
Randverbund: innen: Thermo 18 schwarz
Sicherheitsverglasung siehe Hinweis (AB/Angebot) hinten!

Alusystem: Premium (Standard)

Seehöhe:
außen: Thermo 18 schwarz

Witterungsschutz: Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL
Dichtungsfarbe: Graphitgrau
Versiegelung in.: 4mm Dichtung graphitgrau
Versiegelung auß.: 4mm Dichtung graphitgrau
Sprossenart:
Oberfläche Stock: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos
Oberfläche Flügel: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alu: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)
Alu: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Die Beschichtung erfolgt in einem aufwändigen Verfahren in **drei Schritten**.

- 1.**Beschichtung:** Nach dem Holzfeinschliff erfolgt die Imprägnierung der Elemente zum Schutz vor Pilzbefall in einer automatischen Flutanlage.
- 2.**Beschichtung:** Nach der Trocknung werden die Teile nochmals geflutet mit der Zwischenbeschichtung Intermedio. Dadurch werden die Hirnholzstellen versiegelt, und der Wasserschutz optimiert.
- 3.**Beschichtung:** Nach dem Zwischenschliff werden die Teile in einer automatischen E-Statik-Spritzanlage deckbeschichtet. Das E-Statik-Spritzverfahren gewährleistet einen gleichmäßigen Auftrag der Oberfläche.

Es werden ausschließlich umweltfreundliche wasserverdünnbare Beschichtungsstoffe der Firma ADLER Lackfabrik eingesetzt.


Abweichungen gegenüber Farbfächer / Musterbrettern sowie Wolkenbildungen sind als Eigenheit des natürlichen Werkstoffes Holz zu tolerieren!

Bei fertiger Oberfläche darf bei Abklebearbeiten nur ein spezielles uv- und acryllackbeständiges Klebeband verwendet werden, welches von uns beige stellt werden kann.

Beschlag: **Roto NX Erhöhte Grundsicherheit ist in der Standardausführung schon enthalten!**

Die matt silberne Oberfläche bietet erhöhten Korrosionsschutz weit über die erforderlichen Normen. Ungewolltes Aushebeln der Fenster gehört der Vergangenheit an. Das Zuschlagen der Fenster durch Winddruck wird durch eine Zuschlag-Sicherung im Scherenbereich verhindert. Alle Schließteile sind exzentrisch verstellbar zur Einstellung des optimalen Flügeldrucks.

Schauraum: **Fenster - Türen - Sonnenschutz**
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Position: 1**1 Stück****B/H: 880,0 x 1640,0****55,42 kg / Elementumfang 5,04 lfm****Ku.Pos.: Pos. 1**
LV Pos.: EG F01

Rieder 78 HA

Fenster 1flg DKR

€ 1.266,00

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0)

Ornament: innen 4mm Float besch.

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm Float besch.

RV: Thermo 18 schwarz


Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 880

FlgNr: 1 Griffsitz: 563,0

EP: 1 266,00 GP: € 1.266,00**Position: 2****1 Stück****B/H: 1600,0 x 1600,0****97,42 kg / Elementumfang 6,4 lfm****Ku.Pos.: Pos. 2**
LV Pos.: EG F02

Rieder 78 HA

Hinweis:**Die Maximalbreite eines 1-flügeligen Fensters beträgt 1450mm!**

Fenster 2flg DLS DKR

€ 2.061,00

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0; 2.0)

Ornament: innen 4mm Float besch.

Ornament: 4mm Float besch.

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: 4mm Float

Ornament: außen 4mm Float besch.

Ornament: 4mm Float besch.

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau


Rieder Olive in silber

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 1600

FlgNr: 1 Griffsitz: 563,0

FlgNr: 2 Griffsitz: 563,0

EP: 2 061,00 GP: € 2.061,00

Position: 3**1 Stück****B/H: 2330,0 x 2450,0****182,89 kg / Elementumfang 9,56 lfm****Ku.Pos.: Pos. 3**
LV Pos.: EG F03

Rieder 78 HA

Fixfenster 1flg

€ 3.144,00

Fixfenster 1flg

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) ESG (1.0, 2.0)

Ornament: innen 4mm ESG besch.

€ 234,04

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm ESG besch.

€ 234,04


RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

1 Stk. Schiene EHCBS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 1165

1 Stk. Schiene EHCBS BC02 mit Di FSD002AL, Maß:

EP: 3 612,08 GP: € 3.612,08**Position: 4****1 Stück****B/H: 4438,0 x 2450,0****535,84 kg / Elementumfang 13,78 lfm****Ku.Pos.: Pos. 4**
LV Pos.: EG F04

HS Rieder 78 HA (Siegenia)

Hinweis:**Über Eck mit Pos. EG F05 gekoppelt!**

HS Schema A nach links

€ 9.857,00

Holzart: Fichte 3-schicht verleimt

Holzart: Fichte 3-schicht verleimt

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0; 2.0)

Ornament: innen 6mm ESG besch. (Heat-Soak)

€ 395,23

Ornament: 6mm ESG besch. (Heat-Soak)

€ 395,23

Ornament: mitte 6mm ESG (Heat-Soak)

€ 288,41

Ornament: 6mm ESG (Heat-Soak)

€ 288,41

Ornament: außen 6mm ESG besch. (Heat-Soak)

€ 395,23

Ornament: 6mm ESG besch. (Heat-Soak)

€ 395,23

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

1 Stk. Drehgriff Edelstahl (AP) innen ohne PZ_Loch


1 Stk. Eckpfosten 78*78, Maß: 2450*78

€ 186,20

Hebe-Schiebe Siegenia

FlgNr: 2 Griffstz: 1 000,0

EP: 12 200,94 GP: € 12.200,94

Position: 5**1 Stück****B/H: 3715,0 x 2450,0****453,77 kg / Elementumfang 12,33 lfm****Ku.Pos.: Pos. 5****LV Pos.: EG F05**

HS Rieder 78 HA (Siegenia)

HS Schema A nach rechts

€ 8.238,00

Holzart: Fichte 3-schicht verleimt

Holzart: Fichte 3-schicht verleimt

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) ESG (1.0; 2.0)

Ornament: innen 6mm ESG besch.

€ 291,26

Ornament: 6mm ESG besch.

€ 291,26

Ornament: mitte 6mm Float (ohne Aufpreis)

Ornament: 6mm Float (ohne Aufpreis)

Ornament: außen 6mm ESG besch.

€ 291,26

Ornament: 6mm ESG besch.

€ 291,26

RV: Thermo 18 schwarz


Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

1 Stk. Drehgriff Edelstahl (AP) innen ohne PZ_Loch

Hebe-Schiebe Siegenia

FlgNr: 1 Griffstz: 1 000,0

EP: 9 403,04 GP: € 9.403,04**Position: 6****1 Stück****B/H: 3873,0 x 2450,0****415,36 kg / Elementumfang 12,65 lfm****Ku.Pos.: Pos. 6****LV Pos.: EG F06**

Rieder 78 HA

Hinweis:**Über Eck mit Pos. EG F07 gekoppelt!**

Fixfenster 1flg

€ 4.746,00

Fixfenster 1flg

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) ESG (1.0, 2.0)

Ornament: innen 6mm ESG besch.

€ 595,22

Ornament: mitte 6mm Float (ohne Aufpreis)

Ornament: außen 6mm ESG besch.

€ 595,22

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

1 Stk. Eckpfosten 78*78, Maß: 2450*78

€ 186,20

1 Stk. Vorbereitet für Zusammenbau senk. PG1 (SF21)

€ 65,00


1 Stk. Kantteil 100mm (inkl. 1 Kantung), Maß: 2411

€ 146,00

2 Stk. SV90-15, Maß: 2411

€ 139,84

EP: 6 473,48 GP: € 6.473,48

Position: 7**1 Stück****B/H: 3620,0 x 2450,0****389,16 kg / Elementumfang 12,14 lfm****Ku.Pos.: Pos. 7**
LV Pos.: EG F07

Rieder 78 HA

Fixfenster 1flg

€ 4.564,00

Fixfenster 1flg

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) ESG (1.0, 2.0)

Ornament: innen 6mm ESG besch.

€ 567,62

Ornament: mitte 6mm Float (ohne Aufpreis)

Ornament: außen 6mm ESG besch.

€ 567,62


RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

1 Stk. Vorbereitet für Zusammenbau senk. PG1 (SF21)

€ 65,00

EP: 5 764,24 GP: € 5.764,24**Position: 8****1 Stück****B/H: 1350,0 x 1485,0****73,64 kg / Elementumfang 5,67 lfm****Ku.Pos.: Pos. 8****LV Pos.: EG F08**

Rieder 78 HA

Fixfenster 1flg

€ 1.898,00

Fenster 1flg DKR

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0, 2.0)

Ornament: innen 4mm Float besch.

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm Float besch.

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau


Rieder Olive in silber

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 675

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß:

FlgNr: 1 Griffstz: 563,0

EP: 1 898,00 GP: € 1.898,00

Position: 9**1 Stück****B/H: 800,0 x 800,0****27,04 kg / Elementumfang 3,2 lfm**
Ku.Pos.: Pos. 9
LV Pos.: EG FE09

Rieder 78 HA

Fenster 1flg DKL

€ 788,00

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0)

Ornament: innen 4mm Float besch.

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm Float besch.

RV: Thermo 18 schwarz


Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 800

FlgNr: 1 Griffsitz: 263,0

EP: 788,00 GP: € 788,00
Position: 10**1 Stück****B/H: 800,0 x 2000,0****61,42 kg / Elementumfang 5,6 lfm**
Ku.Pos.: Pos. 10
LV Pos.: EG F10

Rieder 78 HA

Balkontüre 1flg DKR

€ 1.366,00

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) ESG (1.0)

Ornament: innen 4mm ESG besch.

€ 65,60

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm ESG besch.

€ 65,60

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau


Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 800

FlgNr: 1 Griffsitz: 1 000,0

EP: 1 497,20 GP: € 1.497,20

Position: 11**1 Stück****B/H: 980,0 x 2240,0****81,24 kg / Elementumfang 6,44 lfm****Ku.Pos.: Pos. 11****LV Pos.: OG F01**

Rieder 78 HA

Balkontüre 1flg DKL

€ 1.632,00

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) ESG (1.0)

Ornament: innen 4mm ESG besch.

€ 90,00

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm ESG besch.

€ 90,00

RV: Thermo 18 schwarz


Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 980

FlgNr: 1 Griff Sitz: 1 000,0

EP: 1 812,00 GP: € 1.812,00**Position: 12****1 Stück****B/H: 1900,0 x 1600,0****113,23 kg / Elementumfang 7 lfm****Ku.Pos.: Pos. 12****LV Pos.: OG F02**

Rieder 78 HA

Hinweis:**Die Maximalbreite eines 1-flügeligen Fensters beträgt 1450mm!**

Fen 2flg DKL DRS

€ 2.285,00

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) ESG (1.0; 2.0)

Ornament: innen 4mm ESG besch.

€ 62,32

Ornament: 4mm ESG besch.

€ 62,32

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: 4mm Float

Ornament: außen 4mm ESG besch.

€ 62,32

Ornament: 4mm ESG besch.

€ 62,32

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau


Rieder Olive in silber

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 1900

FlgNr: 1 Griff Sitz: 563,0

FlgNr: 2 Griff Sitz: 563,0

EP: 2 534,28 GP: € 2.534,28

Position: 13**1 Stück****B/H: 880,0 x 1640,0****55,42 kg / Elementumfang 5,04 lfm****Ku.Pos.: Pos. 13****LV Pos.: OG F03**

Rieder 78 HA

Fenster 1flg DKL

€ 1.266,00

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) ESG (1.0)

Ornament: innen 4mm ESG besch.

€ 59,17

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm ESG besch.

€ 59,17

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau


Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 880

FlgNr: 1

Griffsitz: 563,0

EP: 1 384,34 GP: € 1.384,34**Position: 14****1 Stück****B/H: 1600,0 x 1600,0****97,42 kg / Elementumfang 6,4 lfm****Ku.Pos.: Pos. 14****LV Pos.: OG F04**

Rieder 78 HA

Hinweis:**Die Maximalbreite eines 1-flügeligen Fensters beträgt 1450mm!**

Fenster 2flg DLS DKR

€ 2.061,00

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0; 2.0)

Ornament: innen 4mm Float besch.

Ornament: 4mm Float besch.

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: 4mm Float

Ornament: außen 4mm Float besch.

Ornament: 4mm Float besch.

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 1600

FlgNr: 1

Griffsitz: 563,0


FlgNr: 2

Griffsitz: 563,0

EP: 2 061,00 GP: € 2.061,00

Position: 15

1 Stück **B/H: 2500,0 x 2240,0**
246,33 kg / Elementumfang 9,48 lfm




Ku.Pos.: Pos. 15
LV Pos.: OG F05

Rieder 78 HA
 Fixfenster 1flg € 2.984,00
 Holzart: Fichte 3-schicht
 Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos
 Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)
 Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0)
 Ornament: innen 6mm ESG besch. (Heat-Soak) € 414,40
 Ornament: mitte 6mm ESG (Heat-Soak) € 302,40
 Ornament: außen 6mm ESG besch. (Heat-Soak) € 414,40
 RV: Thermo 18 schwarz
 Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau
 Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau
 Zuschlag Maßüberschreitung € 350,00

EP: 4 465,20 GP: € 4.465,20

Position: 16

1 Stück **B/H: 2555,0 x 2240,0**
251,79 kg / Elementumfang 9,59 lfm




Ku.Pos.: Pos. 16
LV Pos.: OG F06

Rieder 78 HA
 Fixfenster 1flg € 3.087,00
 Holzart: Fichte 3-schicht
 Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos
 Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)
 Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0)
 Ornament: innen 6mm ESG besch. (Heat-Soak) € 423,52
 Ornament: mitte 6mm ESG (Heat-Soak) € 309,05
 Ornament: außen 6mm ESG besch. (Heat-Soak) € 423,52
 RV: Thermo 18 schwarz
 Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau
 Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau
 Zuschlag Maßüberschreitung € 350,00

EP: 4 593,09 GP: € 4.593,09

Position: 17


1 Stück **B/H: 2300,0 x 2240,0**
226,45 kg / Elementumfang 9,08 lfm



Ku.Pos.: Pos. 17
LV Pos.: OG F07

Rieder 78 HA
 Fixfenster 1flg € 2.779,00
 Holzart: Fichte 3-schicht
 Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos
 Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)
 Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0)
 Ornament: innen 6mm ESG besch. (Heat-Soak) € 381,25
 Ornament: mitte 6mm ESG (Heat-Soak) € 278,21
 Ornament: außen 6mm ESG besch. (Heat-Soak) € 381,25
 RV: Thermo 18 schwarz
 Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau
 Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau
 Zuschlag Maßüberschreitung € 350,00

EP: 4 169,71 GP: € 4.169,71

Position: 18**1 Stück****B/H: 1080,0 x 2240,0****88,43 kg / Elementumfang 6,64 lfm****Ku.Pos.: Pos. 10****LV Pos.: OG F08**

Rieder 78 HA

Balkontüre 1flg DKR

€ 1.718,00

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) ESG (1.0)

Ornament: innen 4mm ESG besch.

€ 99,19

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm ESG besch.

€ 99,19

RV: Thermo 18 schwarz


Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 1080

FlgNr: 1 Griffstz: 1 000,0

EP: 1 916,38 GP: € 1.916,38**Position: 19****1 Stück****B/H: 5190,0 x 2378,0****519,37 kg / Elementumfang 15,14 lfm****Ku.Pos.: Pos. 19****LV Pos.: OG F09**

Rieder 78 HA

Fixfenster 1flg

€ 7.255,00

Fixfenster 1flg

Balkontüre 1flg DKL

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0, 3.0)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) ESG (2.0)

Ornament: innen 6mm ESG besch. (Heat-Soak)

€ 702,12

Ornament: mitte 6mm ESG (Heat-Soak)

€ 512,36

Ornament: außen 6mm ESG besch. (Heat-Soak)

€ 702,12

Ornament: innen 4mm ESG besch.

€ 117,00

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm ESG besch.

€ 117,00

RV: Thermo 18 schwarz

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber

2 Stk. Vorbereitet für Zusammenbau senk. PG1 (SF21)

€ 130,00

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 1200

FlgNr: 2 Griffstz: 1 000,0

EP: 9 535,60 GP: € 9.535,60

Position: 20**1 Stück****B/H: 5190,0 x 2378,0****519,37 kg / Elementumfang 15,14 lfm****Ku.Pos.: Pos. 20****LV Pos.: OG F10**

Rieder 78 HA

Fixfenster 1flg

€ 7.255,00

Fixfenster 1flg

Balkontüre 1flg DKL

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0, 3.0)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) ESG (2.0)

Ornament: innen 6mm ESG besch. (Heat-Soak)

€ 702,12

Ornament: mitte 6mm ESG (Heat-Soak)

€ 512,36

Ornament: außen 6mm ESG besch. (Heat-Soak)

€ 702,12

Ornament: innen 4mm ESG besch.

€ 117,00

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm ESG besch.

€ 117,00

RV: Thermo 18 schwarz

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber


2 Stk. Vorbereitet für Zusammenbau senk. PG1 (SF21)

€ 130,00

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 1200

FlgNr: 2 Griffsitz: 1 000,0

EP: 9 535,60 GP: € 9.535,60

Position: 21**1 Stück****B/H: 5190,0 x 1587,0****137,24 kg / Elementumfang 13,55 lfm****Ku.Pos.: Pos. 21****LV Pos.: OG F11**

Rieder 78 HA

Fixfenster 1flg

€ 4.731,00

Fixfenster 1flg

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos

Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0, 2.0)

Ornament: innen 4mm Float besch.

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm Float besch.

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau


1 Stk. Vorbereitet für Zusammenbau senk. PG1 (SF21)

€ 65,00

EP: 4 796,00 GP: € 4.796,00

Position: 22

1 Stück B/H: 5190,0 x 1587,0
137,24 kg / Elementumfang 13,55 lfm



Ku.Pos.: Pos. 22
LV Pos.: OG F12

- Rieder 78 HA
- Fixfenster 1flg
- Fixfenster 1flg
- Holzart: Fichte 3-schicht
- Holzfarbe: F-09 - TG H/A Farblos DSL Farblos
- Alufarbe: ca. RAL 7016 Prem. Feinstr. (Standard)
- Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0, 2.0)
- Ornament: innen 4mm Float besch.
- Ornament: mitte 4mm Float
- Ornament: außen 4mm Float besch.
- RV: Thermo 18 schwarz
- Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau
- Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau
- 1 Stk. Vorbereitet für Zusammenbau senk. PG1 (SF21)

€ 4.731,00

€ 65,00

EP: 4 796,00 GP: € 4.796,00

Summe				€ 96.563,18
Zwischensumme:				€ 96.563,18
zuzüglich	3 %	Teuerungszuschlag	aus	€ 96.563,18
				€ 2.896,90
Zwischensumme				€ 99.460,08
abzüglich	38 %	Rabatt	aus	€ 99.460,08
				-€ 37.794,83
Zwischensumme				€ 61.665,25
abzüglich	8 %	Objektrabatt	aus	€ 61.665,25
				-€ 4.933,22
Zwischensumme				€ 56.732,03
abzüglich	8 %	Sonderrabatt	aus	€ 56.732,03
				-€ 4.538,56
Zwischensumme				€ 52.193,47
1 Stück Frachtkostenbeitrag			€ 30,00	€ 120,00
1 Stück Baustellenanlieferung bis 50km zzgl.			€ 90,00	
1 Stück Frachtkostenbeitrag für Hebeschiebetüren			€ 84,00	€ 84,00
Nettosumme				€ 52.397,47
zuzüglich	20 %	Mehrwertsteuer		€ 10.479,49
Angebotssumme				€ 62.876,96

Stück Fenster:	30 Stück	Regiestundensatz (Service):	Regiestundensatz (Montage):
Gesamtgewicht:	4765,49 kg	-Facharbeiter 64,00 €	-Facharbeiter 60,00 €
Elementumfang gesamt:	203,41 lfm	-Helfer 58,00 €	-Helfer 54,00 €
Quadratmeter STAM:	121,58 m²		

Bei Baustellenverglasungen werden das gesetzliche Kilometergeld sowie Zusatzleistungen wie Kran, Gerüst, zusätzliche Arbeitsleistungen usw. laut tatsächlichem Aufwand verrechnet.

HINWEIS:

Bei barrierefreien Konstruktionen bzw. Bodenschwellen ist eine verminderte Schlagregendichtheit nach EN 12208 gegeben.

Ein eventuell auftretendes Klappergeräusch der Sprossen im SZR stellt keinen Reklamationsgrund dar!

Bei Funktionsgläsern mit innenliegenden Sprossen ändert sich der Ug-Wert und der Schalldämmwert.

Bei Baustellenverglasungen von Holz-Alu Elementen mit Fixsprossen, müssen die außenseitigen Sprossen bauseits eingeschnitten, aufgeklebt und versiegelt werden.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir die Elemente auf Basis Ihrer Bestellung fertigen.

Es ist Aufgabe der Planung und/oder des Bestellers, die jeweiligen Anforderungen des Baukörperanschlusses zu berücksichtigen und die Elemente derart zu bestellen, dass technische Vorgaben, Normen, gesetzliche Vorschriften des jeweiligen Landes etc. (zB. ÖNorm B-5320,...) eingehalten sind.

Empfehlung: Beim dreifachen Isolierglas empfehlen wir die Mittelscheibe in ESG mit Heat Soak Test auszuführen, da es sonst zu sogenannten Hitze-oder Spontansprüngen im Glas kommen kann. Diese Sprünge sind keinesfalls ein Reklamationsgrund falls die Mittelscheibe nicht in ESG ausgeführt ist.

Achtung

- Bei allen Holz-Alu Systemen Holzart Fichte, kann die Decklage ab einer Balkentürhöhe in Keilgezinkt vorkommen.
- Heimische Lärche, ab einer Holzbreite von 80mm kann eine Breitenverleimung vorkommen.

Die angegebenen Preise haben nur Gültigkeit bei Abnahme der angefragten Menge.

Bei Maß- und Stückzahlenänderungen sowie bei Einzelnachbestellungen ist eine Neukalkulation erforderlich.