

Firma
SR.Schauraum GmbH
Fenster, Türen, Parkett, Sonnenschutz
Pass-Thurn-Straße 23
AT-6372 Oberndorf in Tirol

Projektleiter: Christoph Rauch
Mobiltelefon: +43 664 80266 619

Ried, am 05.09.2025

Kalkulator: Eder Nicole

Kommission: Achthorner

Angebot: 20252082

Wunschgemäß übersenden wir Ihnen freibleibend basierend auf unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie unter www.rieder-zillertal.at downloaden können oder wir Ihnen gerne auf Wunsch postalisch übermitteln, ein Angebot über die angefragten Produkte und bieten wie folgt an:

Angebotsgültigkeit: 30 Tage ab Angebotserhalt

Fenstersystem: Rieder 78 HA
Variante: Gerade
Beschlagsystem: NX Grundsicherheit
Holzart: Fichte 3-schicht
Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%)
Randverbund: innen: Thermo 18 schwarz
Sicherheitsverglasung siehe Hinweis (AB/Angebot) hinten!

Alusystem: Premium (Standard)

Seehöhe:
außen: Thermo 18 schwarz


Witterungsschutz: Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL
Dichtungsfarbe: Graphitgrau
Versiegelung in.: 4mm Dichtung graphitgrau
Versiegelung auß.: 4mm Dichtung graphitgrau
Sprossenart:

Alu: Alufarbe Preisgruppe 1
Alu: Alufarbe Preisgruppe 1

Oberfläche Stock: Standardfarben lt. FA Rieder
Oberfläche Flügel: Standardfarben lt. FA Rieder

Beschlag: Roto NX Erhöhte Grundsicherheit ist in der Standardausführung schon enthalten!
Die matt silberne Oberfläche bietet erhöhten Korrosionsschutz weit über die erforderlichen Normen. Ungewolltes Aushebeln der Fenster gehört der Vergangenheit an. Das Zuschlagen der Fenster durch Winddruck wird durch eine Zuschlag-Sicherung im Scherenbereich verhindert. Alle Schließteile sind exzentrisch verstellbar zur Einstellung des optimalen Flügeldrucks.

Schauraum: Fenster - Türen - Sonnenschutz
Öffnungszeiten: Mo - Fr: 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

Position: 1**1 Stück****B/H: 4000,0 x 2520,0****453,72 kg / Elementumfang 13,04 lfm****Ku.Pos.: Pos 1**

Rieder 78 HA

Fixfenster 1flg

€ 5.404,00

Balkontüre 2flg DKL DRS BS37mm

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: Standardfarben lt. FA Rieder

Holzfarbe: Standardfarben lt. FA Rieder

Alufarbe: Alufarbe Preisgruppe 1

Alufarbe: Alufarbe Preisgruppe 1

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) ESG (1.0, 2.0, 3.0)

Ornament: innen 6mm ESG besch.

€ 294,40

Ornament: mitte 6mm Float (ohne Aufpreis)

Ornament: außen 6mm ESG besch.

€ 294,40

Ornament: innen 6mm Float besch. (ohne Aufpreis)

Ornament: außen 6mm Float besch. (ohne Aufpreis)

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber

1 Stk. Rahmenverbreiterung XPS (78mm), Maß: 2000*220

€ 112,20

1 Stk. Rahmenverbreiterung XPS (78mm), Maß: 2000*220

€ 112,20

1 Stk. Vorbereitet für Zusammenbau senk. PG1 (SF21)

€ 65,00

2 Stk. Thermoschiene BS 37mm pro Flügel

1 Stk. Blindstock-Universal mit PVC - Leiste für FE & BT, Maß: 13040

€ 221,68


3 Stk. Blindstocknut 32*5mm

1 Stk. Blindstock-Universal Fülleiste für Balkontüren

€ 28,00

FlgNr: 2 Griffstz: 1 000,0

FlgNr: 3 Griffstz: 1 000,0

EP: 6 531,88 GP: € 6.531,88**Position: 2****1 Stück****B/H: 4000,0 x 2520,0****Alternativ für Pos: 1****542,52 kg / Elementumfang 13,04 lfm****Ku.Pos.: Variante**

HS Schema A nach links

€ 3.258,05

Holzart: Fichte 3-schicht verleimt

Holzfarbe: Standardfarben lt. FA Rieder

Alufarbe: Alufarbe Preisgruppe 1

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) ESG (1.0; 2.0)

Ornament: innen 6mm ESG besch.

Ornament: mitte 6mm Float (ohne Aufpreis)

Ornament: außen 6mm ESG besch.

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Drehgriff Edelstahl (AP) innen ohne PZ_Loch

1 Stk. ECO PASS bis 240 mm, 20mm Raster, Maß: 4000*220

1 Stk. RVXPS-Eco04, Maß: 4000*220

Hebe-Schiebe Siegenia


Blindstock-Universal mit PVC - Leiste für HS, Maß: 13040

Blindstock-Universal Fülleiste für Balkontüren

Blindstocknut Hebeschiebetüren 32*5mm

FlgNr: 2 Griffstz: 1 000,0

Alternative: EP: € 3.258,05 GP: € 3.258,05

Position: 3**1 Stück****B/H: 3000,0 x 650,0****78,74 kg / Elementumfang 7,3 lfm****Ku.Pos.: Pos 2**

Rieder 78 HA

Fenster 1flg KIPP

€ 2.012,00

Fenster 1flg KIPP

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzart: Fichte 3-schicht

Holzfarbe: Standardfarben lt. FA Rieder

Holzfarbe: Standardfarben lt. FA Rieder

Alufarbe: Alufarbe Preisgruppe 1

Alufarbe: Alufarbe Preisgruppe 1

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,5 / g-Wert 51%) (1.0, 2.0)

Ornament: innen 4mm Float besch.

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: außen 4mm Float besch.

RV: Thermo 18 schwarz

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Versiegelung: 4mm Dichtung graphitgrau

Rieder Olive in silber

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß: 1500

1 Stk. Schiene EHCGS BC02 mit Di FSD002AL, Maß:


1 Stk. Blindstock-Universal mit PVC - Leiste für FE & BT, Maß: 7300

€ 124,10

2 Stk. Blindstocknut 32*5mm

FlgNr: 1 Griff Sitz: 702,0

FlgNr: 2 Griff Sitz: 702,0

EP: 2 136,10 GP: € 2.136,10**Position: 4****1 Stück****B/H: 1000,0 x 450,0****29,39 kg / Elementumfang 2,9 lfm****Ku.Pos.: Pos 3**

Brandschutz Fixrahmen EI30 92mm

Brandschutz-Fixfenster (1-flg) mit Aluschale

€ 1.085,00

Holzart: Fichte 3-schicht verleimt

Holzfarbe: Standardfarben lt. FA Rieder

Alufarbe: Alufarbe Preisgruppe 1

Glasart: Brandschutzglas (Ug 0,7) (1.0)

Ornament: innen 19mm Pyranova 30 S2.1

Ornament: mitte 4mm Float besch.

Ornament: außen 4mm Float besch.

RV: Nirotec schwarz 12mm

Versiegelung: Silikon eiche dunkel


1 Stk. Flügelabdeckprofil 116, , Länge: 838

1 Stk. Blindstock-Universal mit PVC - Leiste für FE & BT, Maß: 2900

€ 49,30

1 Stk. Blindstocknut 32*5mm

EP: 1 134,30 GP: € 1.134,30

Position: 5**1 Stück****B/H: 2050,0 x 1240,0****99,5 kg / Elementumfang 6,58 lfm****Ku.Pos.: Pos 4**

Rieder 78

Fenster 2flg DKL DRS

€ 1.505,00

Holzart: Fichte 3-schicht verleimt

Holzart: Fichte 3-schicht verleimt

Holzfarbe: Standardfarben lt. FA Rieder

Holzfarbe: Standardfarben lt. FA Rieder

Glasart: Wärmeschutzglas (Ug 0,6 / g-Wert 51%) (1.0; 2.0)

Ornament: innen 4mm Float besch.

Ornament: 4mm Float besch.

Ornament: mitte 4mm Float

Ornament: 4mm Float

Ornament: außen 4mm Float besch.

Ornament: 4mm Float besch.

RV: Thermo 14 schwarz

Versiegelung: Silikon eiche dunkel

Rieder Olive in silber

1 Stk. Fensterschiene 24-49, , Länge: 1884

2 Stk. Flügelabdeckprofil 116, , Länge: 841,5

1 Stk. Flügelabdeckprofil 116, , Länge:

FlgNr: 1 Griffsitz: 513,0

FlgNr: 2 Griffsitz: 513,0

EP: 1 505,00 GP: € 1.505,00

Summe				€ 11.307,28
Zwischensumme:				€ 11.307,28
zuzüglich	3 %	Teuerungszuschlag	aus	€ 11.307,28
				€ 339,22
Zwischensumme				€ 11.646,50
abzüglich	38 %	Rabatt	aus	€ 11.646,50
				-€ 4.425,67
Zwischensumme				€ 7.220,83
abzüglich	8 %	Objektrabatt	aus	€ 7.220,83
				-€ 577,67
Zwischensumme				€ 6.643,16
abzüglich	8 %	Sonderrabatt	aus	€ 6.643,16
				-€ 531,45
Zwischensumme				€ 6.111,71
1 Stück Baustellenanlieferung bis 50km zzgl.				€ 90,00
				€ 204,00
1 Stück Frachtkostenbeitrag				€ 30,00
1 Stück Frachtkostenbeitrag für Hebeschiebetüren				€ 84,00
Nettosumme				€ 6.315,71
zuzüglich	20%	Mehrwertsteuer		€ 1.263,14
Angebotssumme				€ 7.578,85

Stück Fenster:	5 Stück	Regiestundensatz (Service):	Regiestundensatz (Montage):
Gesamtgewicht:	661,35 kg	-Facharbeiter 64,00 €	-Facharbeiter 60,00 €
Elementumfang gesamt:	29,82 lfm	-Helfer 58,00 €	-Helfer 54,00 €
Quadratmeter STAM:	15,02 m²		

Bei Baustellenverglasungen werden das gesetzliche Kilomergeld sowie Zusatzleistungen wie Kran, Gerüst, zusätzliche Arbeitsleistungen usw. laut tatsächlichem Aufwand verrechnet.

HINWEIS:

Bei barrierefreien Konstruktionen bzw. Bodenschwellen ist eine verminderte Schlagregendichtheit nach EN 12208 gegeben.

Ein eventuell auftretendes Klappergeräusch der Sprossen im SZR stellt keinen Reklamationsgrund dar!

Bei Funktionsgläsern mit innenliegenden Sprossen ändert sich der Ug-Wert und der Schalldämmwert.

Bei Baustellenverglasungen von Holz-Alu Elementen mit Fixsprossen, müssen die außenseitigen Sprossen bauseits eingeschnitten, aufgeklebt und versiegelt werden.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir die Elemente auf Basis Ihrer Bestellung fertigen.

Es ist Aufgabe der Planung und/oder des Bestellers, die jeweiligen Anforderungen des Baukörperanschlusses zu berücksichtigen und die Elemente derart zu bestellen, dass technische Vorgaben, Normen, gesetzliche Vorschriften des jeweiligen Landes etc. (zB. ÖNorm B-5320,...) eingehalten sind.

Empfehlung: Beim dreifachen Isolierglas empfehlen wir die Mittelscheibe in ESG mit Heat Soak Test auszuführen, da es sonst zu sogenannten Hitze-oder Spontansprüngen im Glas kommen kann. Diese Sprünge sind keinesfalls ein Reklamationsgrund falls die Mittelscheibe nicht in ESG ausgeführt ist.

Achtung

- Bei allen Holz-Alu Systemen Holzart Fichte, kann die Decklage ab einer Balkentürhöhe in Keilgezinkt vorkommen.
- Heimische Lärche, ab einer Holzbreite von 80mm kann eine Breitenverleimung vorkommen.

Die angegebenen Preise haben nur Gültigkeit bei Abnahme der angefragten Menge.

Bei Maß- und Stückzahlenänderungen sowie bei Einzelnachbestellungen ist eine Neukalkulation erforderlich.