



下载或定制适用于您设备的OpenWrt固件

输入设备的名称或型号.

Phicomm K2P

 **Congrats, 构建成功! Enjoy~ 下载**

▼ 自定义构建固件 (Hello, prwrt 😊 欢迎 赞助)

▼ 出厂软件包

-bash -coremark -htop -openssh-sftp-server -procd-ujail -uboot-envtools -wpad-basic-mbedtls autocore base-files bash block-mount busybox ca-bundle coremark curl dnsmasq-full dropbear ds-lite firewall fstools htop iwinfo kmod-gpio-button-hotplug kmod-ipt-nat kmod-ipt-nat6 kmod-leds-gpio kmod-lib-zstd kmod-mt7615-firmware kmod-tcp-bbr libc libgcc libustream-mbedtls logd luci-app-advanced luci-app-autoreboot luci-app-fan luci-app-firewall luci-app-gpsysupgrade luci-app-opkg luci-app-upnp luci-app-wizard luci-base luci-compatible luci-lib-fs luci-lib-ipkg mtd nano netifd odhcp6c odhcpd-ipv6only openssh-sftp-server opkg ppp ppp-mod-pppoe procd procd-seccomp resolveip swconfig uboot-envtools uci uclient-fetch urandom-seed urngd wget-ssl wpad-basic-mbedtls wpad-mini zram-swap

去除出厂软件包, 请在所需软件包框中输入 -包名 如 -nano 过度精简可能导致固件出现不可预知的问题.

► 常用软件包

定制软件包 (9313个可用 包名用空格隔开)

luci-app-zeroTier luci-app-unblockmusic luci-app-easyMesh wpad

互联网：☐ PassWall ☐ Bypass ☐ SSR-Plus ☐ OpenClash ☐ PassWall2 ☐ VSSR (Hello World)

默认主题： Bootstrap ▼

后台地址： 192.168.2.10

子网掩码： 255.255.255.0

后台密码：

Web服务器： Uhttpd ▾

IPv6: ☒

旁路由模式： ☒

IPv4 网关： 192.168.2.20

DHCP 服务器： ☐

开启此DHCP则需要关闭主路由的DHCP, 关闭此DHCP则需要手动将所有上网设备的网关和DNS改为此旁路由的IP

拨号账号：

拨号密码：

WIFI账号：

WIFI密码：

使用Firewall4(nftables)： ☐ 可能存在兼容性问题

主机名： 限赞助用户

自定义签名： 仅限赞助用户

去除作者外链： ☐ 仅限赞助用户

系统初始化shell脚本

仅限赞助用户

☒ 下次自动填写

⚙️ 构建新固件

定制完成的固件

型号: **Phicomm K2P / Phicomm KE 2P**

平台: ramips/mt7621

版本: 分支: 23.05.2
内核: 5.15.137

生成日期: 2024-01-09 09:46:39

说明: 后台: 192.168.2.10 密码: admin

历史版本: [↗](#)

► 构建日志

下载镜像

01.09-定制版-PHICOMM_K2P-SQUASHFS-SYSUPGRADE.BIN

斐讯布局

sha256sum:
10c18c248200f168f6bf96e88424140
ced526994ff3923b4cf5eb934c7d137
5a

openwrt-ramips-mt7621-phicomm_k2p-initramfs-kernel.bin

具有最少文件系统的Linux内核. 对于首次安装或恢复很有用.

自建软件库 | TG发布频道 | 源码 | 联系开发者 | 新插件收录提议