R489 — CAT. 5

Chariot à mât rétractable

MITSUBISHI — RB14N2HS

idéal prévention

VGP-IDEAL-2025-016

CONFORME

DÉSIGNATION	CONSTRUCTEUR	MODÈLE	N° DE SÉRIE
Chariot à mât rétractable	MITSUBISHI	RB14N2HS	RFB30A 00097

CAPACITÉ NOMINALE	HAUTEUR MAXI	DERNIÈRE VGP	PROCHAINE VGP · auto +6 mois
1 400 kg	7 800 mm	12/06/2026	12/12/2026 — Valide — 51 j restants

ORGANISME	LIEU / ATELIER	IMMAT. INTERNE	TYPE VÉRIFICATION
	Centre IDEAL PREVENTION		VGP périodique (6 mois)

⚖ **Essais en charge :** réalisés avec une charge de **1 400 kg** (capacité nominale de l'engin)

Entreprise : IDEAL PREVENTION SECURITE | SIRET : 437 610 249 00025 | — adresse à compléter —

POINT DE CONTRÔLE	RÉSULTAT	OBSERVATIONS
STRUCTURE & BÂTI GÉNÉRAL		
Châssis général Déformations, fissures, soudures, corrosion sévère	C S NC N/A	
Mât / flèche / bras Gauchissement, fissures, jeu excessif	C S NC N/A	
Fourches / organe de préhension Fissures, déformation, usure talon ≥ 10%	C S NC N/A	
Contrepoids / lest Présent, fixé, conforme à la plaque	C S NC N/A	
Roues et pneumatiques Usure, fixation, gonflage	C S NC N/A	
Capots, gardes et protections Présents, bien fixés	C S NC N/A	
SYSTÈME DE LEVAGE & TRANSMISSIONS		
Chaînes de levage Allongement > 3%, corrosion, maillons tordus	C S NC N/A	
Câbles (si applicable) Fils rompus, déformation, fixation	C S NC N/A	
Galets et poulies Usure gorges, lubrification, axes	C S NC N/A	
Tablier et porte-fourches Usure butées, jeux latéraux	C S NC N/A	
Boîte de vitesses / transmission Jeux, bruits, fuites	C S NC N/A	
Essieux et direction Jeu volant, rotules, fuites	C S NC N/A	
SYSTÈME HYDRAULIQUE		
Niveau huile hydraulique Contrôle visuel	C S NC N/A	
Pompe hydraulique Bruits, pression, débit	C S NC N/A	
Vérins de levage et d'inclinaison Fuites tiges, joints, course correcte	C S NC N/A	
Flexibles et raccords Fuites, fissures, frottements, pincements	C S NC N/A	

Distributeur hydraulique Fuites, commandes fonctionnelles	C	S	NC	N/A
Limiteur de pression / soupapes Test fonctionnel	C	S	NC	N/A
MOTORISATION & ÉLECTRIQUE				
Moteur thermique ou électrique Démarrage, bruit, vibrations	C	S	NC	N/A
Batterie de traction Niveau, fixation, câblage, connecteurs	C	S	NC	N/A
Câblage général Isolation, cheminement, fixation	C	S	NC	N/A
Fusibles et protections Bonne taille, présents	C	S	NC	N/A
Chargeur de batterie Fonctionnel, câble en bon état	C	S	NC	N/A
SÉCURITÉS ACTIVES & SIGNALISATION				
Frein de service Efficacité, symétrie, course pédale	C	S	NC	N/A
Frein de stationnement Maintien en pente, commande	C	S	NC	N/A
Contacteur de sécurité siège Coupure commandes sans opérateur	C	S	NC	N/A
Pédale homme-mort / homme présent Fonctionnelle	C	S	NC	N/A
Avertisseur sonore (klaxon) Audible, fonctionnel	C	S	NC	N/A
Feux et éclairage Avant, arrière, gyrophare	C	S	NC	N/A
Rétroviseurs Présents, réglés, non fissurés	C	S	NC	N/A
Arceau de protection / cage Fixation, déformation	C	S	NC	N/A
Ceinture de sécurité Présente, verrouillage, sangles	C	S	NC	N/A
Limiteur de charge / de hauteur Fonctionnel si équipé	C	S	NC	N/A
Alarme de recul Audible, marche arrière	C	S	NC	N/A
MARQUAGE & DOCUMENTATION				
Plaque de charge constructeur Lisible, fixée, valeurs cohérentes	C	S	NC	N/A
Plaque de contrôle périodique Présente, à jour	C	S	NC	N/A
Manuel d'utilisation Présent ou accessible	C	S	NC	N/A
Carnet de maintenance À jour, entretiens respectés	C	S	NC	N/A
Registre de sécurité VGP précédente archivée	C	S	NC	N/A
ESSAI FONCTIONNEL				
Levée à charge nominale Montée fluide, pas de dérive hydraulique	C	S	NC	N/A
Dérive en charge (10 min) Descente < 30 mm	C	S	NC	N/A
Inclinaison mât avant/arrière Commandes réactives, arrêt précis	C	S	NC	N/A
Accessoires / équipements spéciaux Rotateur, pince, tablier latéral si montés	C	S	NC	N/A

Déplacement à vide et en charge
Direction, freinage, bruits, vibrations

C	S	NC	N/A

✅ **Favorable**

⚠️ **Fav. + prescriptions**

🚫 **Défavorable**

🔄 **Contre-visite**

PRESCRIPTIONS / OBSERVATIONS

Néant

CONTRÔLEUR / VÉRIFICATEUR

Yanis HAMIDOU — Vérificateur

Yanis Hamidou

✔ SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT

Date : 12/06/2026

REPRÉSENTANT DE L'ENTREPRISE

Sophiane SORLIN — Représentant de l'entreprise

Sophiane Sorlin

✔ SIGNÉ ÉLECTRONIQUEMENT

Date remise : 12/06/2026

Décret n° 2010-1016 — Art. R. 4323-22 à R. 4323-28 du Code du travail | Périodicité : 6 mois | Rapport à conserver et à disposition de l'inspection du travail