

Test Scenario ID:		TC-API-01		Version:	V1.1		
API Name:		การขอลบบัญชีจาก user		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token จากการ login ของ user ก่อน					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
POST	/api/deletion /request	Content-Type: application/json  Authorization: Bearer <token ของ user>	{ "password": "yourpassword", "reason": "ไม่ต้องการใช้งานแล้ว" }	200 OK	{ "message": "Deletion requested. Account deactivated immediately." }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-02			Version:	V1.1	
API Name:		การดูรายการคำร้องโดย admin			Tested by:		
Date of Test:		17/12/2025			Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app	
Pre-requisite:		ต้องมี token จากการ login ของ admin ก่อน					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
GET	/api/deletion  /admin/requests	Content-Type: application/json  Authorization: Bearer <token ของ admin>	-	200 OK	{  "data": [ { ...request object... } ],  "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": 2, "totalPages": 1 }  }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-03			Version:	V1.1	
API Name:		การอนุมัติการลบบัญชีโดย admin			Tested by:		
Date of Test:		17/12/2025			Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app	
Pre-requisite:		ต้องมี token จากการ login ของ admin ก่อน					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
PATCH	/api/deletion/admin/requests/<id>/approve	Content-Type: application/json  Authorization: Bearer <token ของ admin>		200 OK	{ "message": "Deletion request approved and scheduled for anonymization." }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-04			Version:	V1.1	
API Name:		การปฏิเสธการลบบัญชีโดย admin			Tested by:		
Date of Test:		17/12/2025			Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app	
Pre-requisite:		ต้องมี token จากการ login ของ admin ก่อน					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
PATCH	/api/deletion/admin/requests/<id>/reject	Content-Type: application/json  Authorization: Bearer <token ของ admin>		200 OK	{ "message": "Deletion request rejected and retained for audit. Account reactivated." }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-05		Version:	V1.1		
API Name:		การขอลบบัญชีจาก user โดยใส่รหัสผ่านผิด		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftwareteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token จากการ login ของ user ก่อน					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
POST	/api/deletion/request	Content-Type: application/json  Authorization: Bearer <token ของ user>	{ "password": "wrongpassword123", "reason": "ไม่ต้องการใช้งานแล้ว" }	401 Unauthorized	{ "success": false, "message": "Incorrect password", "data": null }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-06		Version:	V1.1		
API Name:		การขอลบบัญชีจาก user โดยไม่ใส่รหัสผ่าน		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token จากการ login ของ user ก่อน					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
POST	/api/deletion /request	Content-Type: application/json  Authorization: Bearer <token ของ user>	{ "reason": "ไม่ต้องการใช้ งานแล้ว" }	400 Bad Requests	{ "success": false, "message": "Password is required", "data": null }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-07		Version:	V1.1		
API Name:		การขอลบบัญชีจาก user ชั่ว		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token จากการ login ของ user ก่อน					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
POST	/api/deletion/request	Content-Type: application/json  Authorization: Bearer <token ของ user>	{ "password": "123456789", "reason": "ไม่ต้องการใช้งานแล้ว" }	401 Unauthorized	{ "success": false, "message": "Not authorized, token failed", "data": null }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-08		Version:	V1.1		
API Name:		การขอลบบัญชีจาก user โดยไม่มี token		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:							
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
POST	/api/deletion/request	Content-Type: application/json	{ "password": "123456789", "reason": "ไม่ต้องการใช้งานแล้ว" }	401 Unauthorized	{ "success": false, "message": "Not authorized, no token", "data": null }	✓	



Test Scenario ID:		TC-API-09		Version:	V1.1		
API Name:		การขอลบบัญชีจาก user โดยที่ token ของ user หมดอายุ		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token จากการ login ของ user ก่อน					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
POST	/api/deletion/request	Content-Type: application/json  Authorization: Bearer <token ของ user> (token ที่หมดอายุ)	{ "password": "123456789", "reason": "ไม่ต้องการใช้งานแล้ว" }	401 Unauthorized	{ "success": false, "message": "Not authorized, no token", "data": null }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-10		Version:	V1.1		
API Name:		User เข้า endpoint ของ admin		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token จากการ login ของ user ก่อน					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
GET	/api/deletion /admin/requests	Content-Type: application/json  Authorization: Bearer <token ของ user>		403 Forbidden	{ "success": false, "message": "Forbidden: Admin access required", "data": null }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-11		Version:	V1.1		
API Name:		การดูรายการคำร้องโดย admin ในขณะที่ไม่มี token		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:							
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
GET	/api/deletion /admin/requests			401 Unauthorized	{ "success": false, "message": "Not authorized, no token", "data": null }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-12		Version:	V1.1		
API Name:		การดูรายการคำร้องโดย admin ในขณะที่ไม่มีคำร้อง		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token จากการ login ของ admin ก่อน					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
GET	/api/deletion /admin/requests	Content-Type: application/json  Authorization: Bearer <token ของ admin>		200 OK	⏪	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-13		Version:	V1.1		
API Name:		การปฏิเสธการลบบัญชีโดย admin ด้วย id ของคำร้องที่ไม่มีอยู่จริง		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token จากการ login ของ admin ก่อน					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
PATCH	/api/deletion/admin/requests/fakeid/reject	Authorization: Bearer <token ของ admin>		404 Not Found	{ "success": <b>false</b> , "message": "Request not found", "data": null }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-13		Version:	V1.1		
API Name:		การอนุมัติการลบบัญชีโดย admin ด้วย id ของคำร้องที่ไม่มีอยู่จริง		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token จากการ login ของ admin ก่อน					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
PATCH	/api/deletion/admin/requests/fakeid/approve	Authorization: Bearer <token ของ admin>		404 Not Found	{ "success": false, "message": "Request not found", "data": null }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-14		Version:	V1.1		
API Name:		การอนุมัติคำร้องขอลบบัญชีโดย user		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token จากการ login ของ user ก่อน					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
PATCH	/api/deletion/admin/requests/[id]/approve	Authorization: Bearer <token ของ user>		403 Forbidden	{ "success": <b>false</b> , "message": "Forbidden: Admin access required", "data": null }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-15		Version:	V1.1		
API Name:		อนุมัติคำร้องเดิมซ้ำโดย admin		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token จากการ login ของ admin ก่อน					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
PATCH	/api/deletion /admin/requests/[id]/approve	Authorization: Bearer <token ของ admin>		404 Not Found	{ "success": <b>false</b> , "message": "Request not found", "data": <b>null</b> }	✓	



Test Scenario ID:		TC-API-16		Version:	V1.1		
API Name:		การยกเลิกคำร้องขอลบบัญชีโดย user (status: PENDING)		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token จาก user ที่มีคำร้องอยู่ใน status PENDING					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
POST	/api/deletion /cancel	Authorization: Bearer <token ของ user>		200 OK	{ "message": "Deletion request cancelled. Account reactivated.", "cancelledStatus": "PENDING" }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-17		Version:	V1.1		
API Name:		การยกเลิกคำร้องขอลบบัญชีโดย user (status: APPROVED)		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token จาก user ที่คำร้องถูก APPROVED และ scheduledDeleteAt ยังไม่ผ่าน					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
POST	/api/deletion /cancel	Authorization: Bearer <token ของ user>		200 OK	{ "message": "Deletion request cancelled. Account reactivated.", "cancelledStatus": "APPROVED" }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-18		Version:	V1.1		
API Name:		การยกเลิกคำร้องขอลบบัญชีโดย user ที่ไม่มีคำร้อง active		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token จาก user ที่ไม่มีคำร้อง PENDING/APPROVED					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
POST	/api/deletion /cancel	Authorization: Bearer <token ของ user>		404 Not Found	{ "success": false, "message": "No cancellable deletion request found", "data": null }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-19		Version:	V1.1		
API Name:		การยกเลิกการจองขอลบบัญชีโดยไม่มี token		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:							
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
POST	/api/deletion /cancel			401 Unauthorized	{ "success": false, "message": "Not authorized, no token", "data": null }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-20		Version:	V1.1		
API Name:		Admin ดูรายละเอียดคำร้องด้วย ID		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token admin และมี deletionRequestId อยู่ในระบบ					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
GET	/api/deletion/admin/requests/{{deletionRequestId}}	Authorization: Bearer <token admin>		200 OK	{ "success": false, "message": "Not authorized, no token", "data": null }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-21		Version:	V1.1		
API Name:		การดูรายละเอียดคำร้องขอลบบัญชีด้วย ID ที่ไม่มีอยู่จริง		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token admin					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
GET	/api/deletion/admin/requests/fakeid	Authorization: Bearer <token admin>		404 Not Found	{ "success": false, "message": "Request not found", "data": null }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-22		Version:	V1.1		
API Name:		การปฏิเสธการลบบัญชีพร้อม adminReason		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam- production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token admin และมีคำร้อง PENDING					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
PATCH	/api/deletion /admin/requests/{{deletionRequestId}}/ reject	Authorization: Bearer <token admin>	{ "adminReason": "บัญชีมี booking ที่ยังไม่สิ้นสุด" }	200 OK	{ "message": "Deletion request rejected and retained for audit.  Account reactivated." }	✓	

Test Scenario ID:		TC-API-23		Version:	V1.1		
API Name:		การดูรายการคำร้องโดย admin โดย filter ด้วย status		Tested by:			
Date of Test:		17/12/2025		Test Environment:	https://painamnaesoftenscrumteam-production.up.railway.app		
Pre-requisite:		ต้องมี token admin					
Method	Endpoint	Header	Request Body	Expected Status	Expected Response	Test Result (Pass/Fail)	Remark
GET	/api/deletion/admin/requests?status=PENDING	Authorization: Bearer <token admin>		200 OK	{ "data": [ ...เฉพาะ status PENDING... ], "pagination": { "page": 1, "limit": 20, "total": N, "totalPages": N } }	✓	