

Category/Partition

1. $S = 0$ (ไม่มีกล่องขนาดเล็ก)
2. $M = 0$ (ไม่มีกล่องขนาดกลาง)
3. $L = 0$ (ไม่มีกล่องขนาดใหญ่)
4. S จำนวนมาก (S มีค่าขอบบน/เกินค่าขอบบน เช่น $S = 500$ หรือ $S = 600$)
5. M จำนวนมาก (M มีค่าขอบบน/เกินค่าขอบบน เช่น $M = 200$ หรือ $M = 201$)
6. L จำนวนมาก (L มีค่าขอบบน/เกินค่าขอบบน เช่น $L = 100$ หรือ $L = 101$)
7. น้ำหนักรวม = 0 (ไม่มีของให้ขนเลย)
8. น้ำหนักรวม < 1000 (ขนได้ตามปกติ)
9. น้ำหนักรวม = 1000 (ขอบเขตบนสุดที่ขนไม่ได้แล้ว)
10. น้ำหนักรวม > 1000 (ขนไม่ได้ – ต้อง return -1)

Test Case Design and Test Results

Project Name:	Shipping Problem	Project ID:	002
Test Strategy:	Category-partition method	Designer:	jularat
Test Environment:	มีโค้ดโปรแกรมกับข้อมูลพร้อมทดสอบ		

Test Case ID	Input			Expected Result	Actual Result	Status (Pass/Fail/No run)
	S	M	L			
1	0	0	0	0	0	Pass
2	0	0	50	50	50	Pass
3	0	100	0	100	-1	Fail
4	200	0	0	200	-1	Fail
5	0	1	99	100	98	Fail
6	0	99	50	149	49	Fail

7	100	50	49	199	48	Fail
8	0	0	100	100	-1	Fail
9	0	200	0	200	-1	Fail
10	500	0	0	500	-1	Fail
11	0	0	101	-1	-1	Pass
12	100	100	50	-1	-1	Pass
13	600	0	0	-1	-1	Pass
14	0	201	0	-1	-1	Pass
15	1	1	98	100	97	Fail

Scenario ID	Scenario Name	Test Case #	Pass	Fail	No run	Block	Remark	Defect ID
-------------	---------------	-------------	------	------	--------	-------	--------	-----------

EC-Lab5-02	Shipping Problem	1	Pass					
		2	Pass					
		3		Fail			มันควรจะได้อ่า 100 กล่อง แต่ได้ -1	001
		4		Fail			มันควรจะได้อ่า 200 กล่อง แต่ได้ -1	002
		5		Fail			มันควรจะได้อ่า 100 กล่อง แต่ได้ 98	003
		6		Fail			มันควรจะได้อ่า 149 กล่อง แต่ได้ 49	004
		7		Fail			มันควรจะได้อ่า 199 กล่อง แต่ได้ 48	005
		8		Fail			มันควรจะได้อ่า 100 กล่อง แต่ได้ -1	006
		9		Fail			มันควรจะได้อ่า 200 กล่อง แต่ได้ -1	007
		10		Fail			มันควรจะได้อ่า 500 กล่อง แต่ได้ -1	008
		11	Pass					
		12	Pass					
		13	Pass					
		14	Pass					
		15		Fail			มันควรจะได้อ่า 100 กล่อง แต่ได้ 97	009
รวม		15	6	9			9	