

Beweging en sedentair gedrag

Preventiebarometer 2025

2 juni 2026

Marie Vermote • Elise Braekman

DANKWOORD

We willen graag bedanken:

- Luc Lipkens van het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Nina Vansweevelt van Sciensano, en Nathalie Stallaert, Carolien Luypaert, Charline Schumacher van Departement Zorg voor het grondig nalezen van dit rapport en hun waardevolle feedback.
- De leden van de klankbordgroep en de wetenschappelijke stuurgroep voor hun deskundig advies.
- Sebastian Stevering van Statbel voor het samenstellen van de steekproef.
- De mensen die vrijwillig hun tijd hebben vrijgemaakt om deel te nemen aan de enquête.

Opdrachtgevers:

De Preventiebarometer kwam tot stand met steun van de Vlaamse overheid.



Gelieve te citeren als:

Vermote M, Braekman E. Preventiebarometer 2025: Beweging en sedentair gedrag. Brussel, België: Sciensano; 2026. Rapportnummer: D/2026.14.440/53. Beschikbaar op: www.sciensano.be/nl/projecten/preventiebarometer

WAT ZIJN DE VOORNAAMSTE RESULTATEN?

Beweging en sedentair gedrag vormen belangrijke determinanten van gezondheid en welzijn. Voldoende bewegen draagt bij aan een betere fysieke en mentale gezondheid en verlaagt het risico op aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en bepaalde vormen van kanker. Daarnaast helpt regelmatige beweging om spierkracht, mobiliteit en functionele zelfstandigheid te behouden, wat vooral op oudere leeftijd van groot belang is. Veel sedentair gedrag, zoals langdurig stilzitten, gaat ook gepaard met verhoogde gezondheidsrisico's, zelfs bij personen die voldoende bewegen. Zowel voldoende fysieke activiteit als het regelmatig onderbreken van lang stilzitten zijn daarom belangrijke bouwstenen van een gezonde leefstijl.

De Preventiebarometer geeft cijfers die kunnen helpen bij het ontwikkelen van meer gerichte preventiestrategieën. Hieronder worden de belangrijkste resultaten van de Preventiebarometer 2025 voor de volwassen Vlaamse bevolking (18 jaar en ouder) gepresenteerd.

Voor beweging

- In 2025 geeft ongeveer een kwart (25,5%) van de Vlaamse volwassenen aan te voldoen aan de overkoepelende aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie en Vlaanderen, namelijk minstens 150 minuten matig intensief te bewegen en minstens 2 dagen per week activiteiten te doen die spieren en botten versterken. Deze resultaten zijn gebaseerd op een kort zelfrapportage-instrument. Daarom dienen deze cijfers met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden en ligt de belangrijkste focus op verschillen tussen bevolkingsgroepen.
 - **78,9%** geeft aan minstens 150 minuten per week matig intensief fysiek actief te zijn. Dit is een stijging ten opzichte van 2022.
 - Slechts **32,2%** doet minstens 2 dagen per week activiteiten die spieren en botten versterken.
 - **Mannen** bewegen meer dan vrouwen en halen vaker alle aanbevelingen.
 - **Jongvolwassenen** (18–24 jaar) bewegen het meest.
 - **75-plussers** scoren het laagst op alle aanbevelingen.
 - **Laaggeschoolden** en **personen die aangeven moeilijk rond te komen** met hun huishoudinkomen behalen de aanbeveling om minstens 150 minuten per week matig intensief fysiek actief te zijn het minst vaak.
 - **Personen met obesitas** behalen minder vaak dan andere gewichtsgroepen alle aanbevelingen voor beweging.
- **Zeven op de tien volwassenen** (69,3%) wil de komende 12 maanden **meer bewegen**.
 - Het gaat vooral om **vrouwen** (72,4% vs. 66,0% bij de mannen);
 - **Jongere** leeftijdsgroepen (82,2% van de 18–24-jarigen wil meer bewegen tegenover 58,4% van de 75-plussers);
 - **Hooggeschoolden** (70,5% vs. 63,0% bij laaggeschoolden);
 - **Personen met overgewicht** (70,6%) of **personen met obesitas** (77,1% vs. 65,7% van de personen met een normaal gewicht);
 - Personen die volgens de bewegingsaanbevelingen **onvoldoende bewegen** (75,1% vs. 67,3% bij zij die voldoende bewegen).
- Bijna **één op twee** (47,7%) wil **meer spierversterkende activiteiten** doen.
 - Het gaat vooral om **vrouwen** (49,6% vs. 45,8% bij de mannen);
 - **Jongere** leeftijdsgroepen (71,7% van de 18–24-jarigen wil meer spierversterkende activiteiten doen tegenover 28,8% van de 75-plussers);

- **Hooggeschoolden** (52,8% vs. 34,9% bij laaggeschoolden);
- **Personen die moeilijk rondkomen** met hun huishoudinkomen (49,9% vs. 46,8% van de personen die gemakkelijk rondkomen);
- Personen die volgens de bewegingsaanbevelingen **al voldoende spierversterkende activiteiten doen** (63,5% vs. 39,7% bij zij die de aanbeveling niet halen).
- **Lage eigen-effectiviteit blijft een uitdaging:** bijna de helft van de mensen die meer willen bewegen denkt dat het niet zal lukken (45,5%). Dit is vooral het geval bij **vrouwen**, **oudere leeftijdsgroepen**, personen met **obesitas**, personen die **financieel moeilijk rondkomen** en personen die **onvoldoende bewegen** ten opzichte van de WGO-aanbeveling.
- De **grootste belemmeringen** om te bewegen bij Vlaamse volwassenen zijn: gebrek aan zin (61,6%), gebrek aan energie (60,6%), een drukke job of studie (51,2%) en een druk familieleven (44,8%).
- Overheen alle belemmeringen voelen de volgende groepen zich systematisch vaker belemmerd om meer te bewegen:
 - **Vrouwen** (behalve voor de belemmering over het gebrek aan tijd door een drukke job);
 - Personen met **obesitas** (behalve voor de belemmering over het gebrek aan tijd door een drukke job);
 - Personen die **moeilijk rondkomen** (behalve voor de belemmeringen over het gebrek aan tijd door een druk familieleven of gebrek aan tijd door een drukke job);
 - Personen die **onvoldoende bewegen**.
- De meeste Vlaamse volwassenen ervaren **hun buurt en bewegingsomgeving als positief**: 85,6% geeft aan te voet of met de fiets naar winkels, school of apotheek te kunnen, 84,2% zegt verschillende wandel- en fietsroutes in de buurt te hebben, en 75,4% vindt de buurt aangenaam om te wandelen of te fietsen. Tegelijk ervaren mensen ook minder positieve elementen zoals zwerfvuil, afval of graffiti, en druk of snel verkeer.
- De **buurt en bewegingsomgeving** wordt minder positief gescoord door:
 - **Vrouwen**;
 - **Oudere leeftijdsgroepen**;
 - **Laaggeschoolden**;
 - Personen die **moeilijk rondkomen** met het huishoudinkomen;
 - Personen met **obesitas**.
- Er is **brede steun voor potentiële preventieve acties** die beweging kunnen stimuleren zoals meer beweging op school (92,5%); het herinrichten van de publieke ruimte om wandelen en fietsen gemakkelijker te maken; (92,2%); meer groene ruimtes voorzien (86,6%); gerichte programma's voor minder actieve groepen (85,5%); advisering door zorgverleners over meer bewegen (82,3%); en brede sensibiliseringscampagnes rond beweging (77,0%).

Voor sedentair gedrag

- In 2025 geeft de Vlaamse bevolking aan gemiddeld 371 minuten per dag zittend door te brengen, wat overeenkomt met **6 uur en 11 minuten** per dag. De hoeveelheid stilzitten bleef stabiel ten opzichte van 2022.
- Tijdens **weekdagen** bedraagt de gemiddelde zittijd 399 minuten (6 uur en 39 minuten);
 - 24,5% zit meer dan 8 uur op een **weekdag**;
 - De gemiddelde zittijd voor een weekdag **piekt bij de 35-44-jarigen** (416 minuten, ofwel 6 uur en 56 minuten);
 - **18-34-jarigen** zitten gemiddeld meer dan alle leeftijdsgroepen boven 45 jaar;
 - **Hooggeschoolden** zitten tijdens weekdays vaker stil dan laaggeschoolden;
 - **Hooggeschoolden die actief zijn op de arbeidsmarkt** zitten per weekdag meer dan laaggeschoolden die actief zijn op de arbeidsmarkt;
 - Personen die de **bewegingsaanbeveling niet halen** zitten meer dan zij die ze wel halen.
- Tijdens **weekenddagen** bedraagt de gemiddelde zittijd 365 minuten (6 uur en 5 minuten);
 - 15,5% zit meer dan 8 uur op een **weekenddag**;
 - De gemiddelde zittijd voor een weekenddag **piekt bij de 18-24-jarigen** (442 minuten, ofwel 7 uur en 22 minuten) en is het laagste in de leeftijdsgroep van 45 tot 54 jaar (320 minuten, ofwel 5 uur en 20 minuten);
 - Tijdens weekenddagen zitten **laaggeschoolden** vaker stil;
 - **Laaggeschoolden die actief zijn op de arbeidsmarkt** zitten per weekenddag meer dan hooggeschoolden die actief zijn op de arbeidsmarkt;
 - Personen die **moeilijk rondkomen** met het huishoudinkomen zitten vaker stil in het weekend (6 uur en 37 minuten vs. 5 uur en 51 minuten bij personen die gemakkelijk rondkomen);
 - **Personen met overgewicht en personen met obesitas** spenderen meer tijd zittend tijdens het weekend ten opzichte van personen met een normaal gewicht,
 - Personen die de **bewegingsaanbeveling niet halen** zitten meer dan zij die ze wel halen.
- **Vier op de tien Vlaamse volwassenen (42,9%) wil in de komende 12 maanden minder lang stilzitten.** Dit zien we vaker bij: vrouwen, personen met obesitas tegenover personen met overgewicht en personen met een normaal gewicht en personen die momenteel meer tijd zittend doorbrengen.
- **Lage eigen-effectiviteit vormt een belangrijke uitdaging:** 66,5% van de personen die minder willen stilzitten, denkt dat dit moeilijk zal lukken. Dit is vooral het geval bij hooggeschoolden en naarmate mensen meer tijd zittend doorbrengen. De intentie om minder stil te zitten en de eigen-effectiviteit veranderden niet ten opzichte van 2022.
- De **kennis over het onderbreken sedentair gedrag blijft beperkt:** slechts 28,2% van de Vlaamse volwassenen weet dat experts aanraden om elke 30 minuten even recht te staan en even rond te lopen. De kennis over het onderbreken van lang stilzitten veranderde niet ten opzichte van 2022.
- Er is **brede steun voor potentiële preventieve acties** rond het verminderen van sedentair gedrag zoals het opnemen van de preventie van lang stilzitten in schoolprogramma's (91,9%); het stimuleren van werkgevers om werknemers minder lang te laten stilzitten (84,6%); advisering door zorgverleners over minder stilzitten (80,4%); en brede sensibiliseringscampagnes rond sedentair gedrag (76,9%).

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	8
METHODEN-SAMENVATTING.....	11
RESULTATEN BEWEGING	12
1. Hoeveel volwassenen in Vlaanderen bewegen voldoende?	12
2. Welke intenties zijn er om meer te bewegen?.....	15
3. Welke belemmeringen zijn er om regelmatig te bewegen?	17
4. Hoe ervaart de volwassen Vlaamse bevolking hun bewegingsomgeving?.....	23
5. Welke acties vinden Vlaamse volwassenen relevant voor het beleid rond bewegen?	25
RESULTATEN SEDENTAIR GEDRAG	27
1. Hoeveel tijd spendeert de Vlaamse bevolking zittend per dag?	27
2. Welke intenties zijn er rond sedentair gedrag?	31
3. Wat is de kennis over de aanbeveling rond sedentair gedrag?.....	32
4. Welke acties vinden Vlaamse volwassenen relevant voor de preventie van sedentair gedrag?	33
BESPREKING	35
REFERENTIES	41
BIJLAGE 1: VRAGEN	45
BIJLAGE 2: INDICATOREN	49
BIJLAGE 3: OVERZICHTSTABELLEN.....	52

Afkortingen

WGO	Wereldgezondheidsorganisatie
MET	Metabolic Equivalent of Task, vertaald metabool equivalent
BHIS	Belgian Health Interview Survey, vertaald Belgische Gezondheidsenquête
VCP	Nationale Voedselconsumptiepeiling

Lexicon

Sedentair gedrag	Dit verwijst naar gedrag in wakkere toestand waarbij men zit of ligt en waarbij het energieverbruik laag is (1-1,5 METs). Naast de aard van het gedrag zijn ook de totale duur van sedentair gedrag en de mate waarin zittijd langdurig en zonder onderbrekingen wordt opgebouwd van belang voor de gezondheidsimpact.
(Lichaams)beweging of fysieke activiteit	Alle activiteiten waarbij je door het leveren van spierarbeid het lichaam beweegt en energie verbruikt (>1,5 METs). Hiertoe behoren alle vormen van lichaamsbeweging in de 4 bewegingscontexten: (1) huishoudelijke activiteiten in de thuisomgeving en tuinieren, (2) actieve verplaatsingen te voet of met de fiets, (3) activiteiten in de vrije tijd en (4) activiteiten op de werkplaats.
Gezondheidsaanbeveling voor beweging	De gezondheidsaanbeveling om minstens 150 minuten per week matig tot hoog intensief te bewegen én 2 dagen per week spierversterkende activiteiten te doen.
150-minuten aanbeveling	Deze gezondheidsaanbeveling houdt in dat volwassenen wekelijks 150–300 minuten matig intensieve beweging of 75–150 minuten hoog intensieve beweging uitvoeren, of een combinatie van beide. Minuten aan hoge intensiteit mogen daarbij met twee vermenigvuldigd worden om een totaal van minstens 150 minuten matig tot hoog intensieve beweging per week te bereiken.
Spierversterkende aanbeveling	De gezondheidsaanbeveling om minstens 2 dagen per week spierversterkende activiteiten te doen.
Bewegingsomgeving	De bewegingsomgeving verwijst naar de context waarin mensen bewegen, waaronder de fysieke infrastructuur, sociale ondersteuning, beschikbare voorzieningen en beleidsmatige factoren die fysieke activiteit beïnvloeden.

Opmerking

Om de leesbaarheid te bevorderen, wordt in deze tekst de mannelijke vorm gebruikt. Dit gebeurt zonder enige vorm van discriminatie of uitsluiting.

INLEIDING

Regelmatische lichaamsbeweging is een beschermende factor voor het voorkomen van verschillende niet-overdraagbare ziektes zoals hart- en vaatziekten, diabetes type 2 en verschillende kankers (1–3). Daarnaast heeft lichaamsbeweging ook voordelen voor de mentale gezondheid, zou het mogelijks het ontstaan van dementie vertragen en draagt het bij aan het behoud van een normaal lichaamsgewicht (1,4,5). Ook de levenskwaliteit en het algemene welzijn heeft baat bij lichaamsbeweging (6).

Lichaamsbeweging wordt gedefinieerd als elke beweging van het lichaam geproduceerd door skeletspieren die resulteert in energieverbruik (1). Men kan bewegen in verschillende contexten, zoals tijdens het werk, tijdens huishoudelijke taken, tijdens verplaatsingen of als ontspanning in de vrije tijd. Het beoefenen van sport is een voorbeeld van lichaamsbeweging in de vrije tijd. Daarnaast kan beweging ook gebeuren aan verschillende intensiteiten, zoals licht (=je ademt niet sneller, je hartslag blijft normaal en je kunt gewoon praten), matig (= je gaat sneller ademen en je hart slaat sneller. Je bent niet buiten adem en je kunt nog gewoon praten) of zeer intensieve (= je ademt veel sneller en je hart slaat sneller, je zweet en je kunt moeilijk praten) beweging.

Langs de andere kant wordt zittend gedrag, ook sedentair gedrag genoemd, gedefinieerd als elk wakker gedrag dat wordt uitgevoerd in een zittende, liggende of achteroverleunende houding met een laag energieverbruik (7). Voorbeelden van sedentair gedrag zijn langdurig zitten tijdens het werken, televisie kijken, computeren, gamen of zich verplaatsen met de auto. Langdurig zitten kan op zichzelf een negatieve impact hebben op de gezondheid, onafhankelijk van het bewegingsniveau. Iemand kan bijvoorbeeld dagelijks gedurende één uur wandelen en de rest van de dag zitten, dan is deze persoon wel voldoende fysiek actief, maar zit hij toch te veel. Onderzoek heeft namelijk aangetoond dat hoge niveaus van zittend gedrag verband houden met hart- en vaatziekten, type 2 diabetes en met sterfte door cardiovasculaire oorzaken, kanker en andere oorzaken (8–10).

In het kader van gezondheidsbevordering, het voorkomen van chronische aandoeningen en het verbeteren van de levenskwaliteit van de algemene bevolking stelde Vlaanderen in navolging van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) aanbevelingen voor lichaamsbeweging en sedentair gedrag op. Beide instanties benadrukken in hun aanbevelingen het belang van voldoende lichaamsbeweging en het beperken van sedentair gedrag om gezondheidsvoordelen op zowel fysiek als mentaal vlak te verkrijgen.

De wereldwijde aanbevelingen voor lichaamsbeweging bij volwassenen omvatten:

- Minstens 150 tot 300 minuten matig intensieve lichaamsbeweging per week, of minstens 75 tot 150 minuten zeer intensieve lichaamsbeweging per week, of een equivalente combinatie van beide verspreid over een week, om aanzienlijke gezondheidsvoordelen te bekomen (11).
- Daarnaast wordt aangeraden om minstens twee dagen per week spierversterkende activiteiten uit te voeren aan een matige of hogere intensiteit waarbij alle grote spiergroepen worden betrokken (11).

Wat sedentair gedrag betreft, wordt aanbevolen dat volwassenen de tijd die ze zittend doorbrengen beperken en periodes van langdurig zitten regelmatig onderbreken (11), gezien dit samenhangt met betere gezondheidsuitkomsten (12). Volgens het Vlaams Instituut Gezond Leven gebeurt de onderbreking idealiter elke 20 à 30 minuten, door even recht te staan en rond te stappen (13). Bovendien wordt sterk aangeraden om sedentaire tijd te vervangen door lichamelijke activiteit van eender welke intensiteit, inclusief licht intensieve lichaamsbeweging, omwille van de verschillende gezondheidsvoordelen die hiermee gepaard gaan (14). Daarnaast kunnen de negatieve effecten van hoge niveaus van sedentair gedrag op de gezondheid verminderd worden door meer dan de aanbevolen hoeveelheid matig tot zeer intensieve lichaamsbeweging uit te voeren (11).

Lichamelijke inactiviteit wordt gedefinieerd als het niet voldoen aan de wereldwijde aanbevelingen voor lichamelijke activiteit van de WGO en vormt een belangrijke oorzaak van wereldwijde sterfte (1). Recente wereldwijde schattingen tonen aan dat 27,5% van de volwassenen onvoldoende lichamelijke actief zijn volgens de bovenstaande aanbevelingen (15). Trendgegevens wijzen bovendien op slechts beperkte verbetering tijdens het afgelopen decennium. Er wordt geschat dat jaarlijks vier tot vijf miljoen sterfgevallen vermeden zouden kunnen worden indien de wereldbevolking meer zou bewegen (2,16).

Daarnaast brengen volwassenen een aanzienlijk deel van hun wakkere tijd door in (langdurig) sedentair gedrag, zoals lezen, televisie kijken en computergebruik, wat bijkomende gezondheidsrisico's met zich meebrengt (17,18). Het is belangrijk het onderscheid te maken tussen sedentair gedrag en fysieke inactiviteit: iemand kan voldoen aan de beweegrichtlijnen en toch een sedentaire levensstijl hebben door langdurig te zitten, bijvoorbeeld tijdens kantoorwerk. Toch draagt sedentair gedrag ook bij aan lichamelijke inactiviteit en de daarmee samenhangende negatieve gezondheidseffecten.

Gezien de verwevenheid van deze gezondheidsgedragingen met de volksgezondheid is het belangrijk om beweging en sedentair gedrag op te nemen in de Preventiebarometer. Deze enquête heeft als doel om te kijken naar de determinanten die samenhangen met beweging en sedentair gedrag. Ons gedrag wordt immers beïnvloed door een combinatie van individuele en contextuele kenmerken, en kunnen niet los worden gezien van de omgeving waarin mensen leven, werken en zich verplaatsen. Door deze samenhang in kaart te brengen, wordt meer inzicht verkregen in mogelijke aangrijpingspunten voor beleid en preventieve interventies die gericht zijn op het stimuleren van beweging en het beperken van sedentair gedrag.

Welke aspecten rond beweging en sedentair gedrag komen aan bod in de tweede Preventiebarometer?

- Net als voor de andere gezondheidsgedragingen die in de tweede Preventiebarometer worden opgenomen (zoals alcohol-, cannabis- en tabaksgebruik), wordt ook voor beweging en sedentair gedrag gekeken naar hoe het gesteld is met het **gedrag** in kwestie. Voor lichaamsbeweging wordt daarbij specifiek gekeken naar hoeveel procent van de volwassen bevolking aangeeft op dit moment minstens 150 minuten per week matig tot hoog intensief te bewegen, hoeveel procent aangeeft minstens 2 dagen per week spierversterkende activiteiten te doen en hoeveel procent meldt deze 2 WGO-aanbevelingen te halen. Voor sedentair gedrag schatten we de gemiddelde tijd die de bevolking al zittend of rustend spendeert per weekdag, weekenddag en een gemiddelde dag in. Voorts worden de **intenties** die de bevolking heeft om hun niveau van lichaamsbeweging en sedentair gedrag te veranderen, bestudeerd.
- Verder wordt via de Preventiebarometer gekeken naar de **belemmeringen** die inwoners ervaren om een gezond gedrag te stellen, in deze module kijken we specifiek naar de belemmeringen om regelmatig te bewegen. Uit eerder onderzoek blijkt dat personen die meer belemmeringen ervaren om aan lichaamsbeweging te doen minder geïnteresseerd zijn in lichaamsbeweging (19). Beleidsmaatregelen zouden zich in de toekomst op de voornaamste belemmeringen kunnen richten om zo meer mensen aan het bewegen te krijgen.
- Bevindingen uit bestaand onderzoek wijzen erop dat fysieke activiteit gunstig samenhangt met verschillende omgevingskenmerken, waaronder de aanwezigheid en nabijheid van recreatieve infrastructuur, de kwaliteit en veiligheid van het mobiliteitssysteem (zoals goed uitgebouwde wandel- en fietsroutes en veilige oversteekplaatsen), en de visuele en ruimtelijke kwaliteit van de omgeving, zoals de mate van groen en de aantrekkelijkheid van publieke ruimtes (20). Daarom bestudeert de Preventiebarometer ook in deze editie de **omgevingspercepties** van de Vlaamse bevolking en het verband hiervan met lichaamsbeweging.
- In het dagelijkse leven wordt een groot deel van de tijd zittend doorgebracht, met name tijdens werkuren, maar ook in de vrije tijd blijft sedentair gedrag sterk aanwezig. Een belangrijke gedragscomponent binnen preventie van sedentair gedrag die steeds vaker wordt erkend is het frequent onderbreken van langdurig zitten. Onderzoek toont namelijk aan dat regelmatige

onderbrekingen van zitperiodes, zelfs met lichte fysieke activiteit, geassocieerd zijn met een gunstigere gezondheid (14). Daarom analyseren we ook in deze editie van de Preventiebarometer of de bevolking op de hoogte is van de Vlaamse aanbeveling om langdurig stilzitten minstens om de 30 minuten te onderbreken.

- Tot slot wordt zowel voor beweging als sedentair gedrag ook het draagvlak onderzocht voor **potentiële preventieve acties** die onze samenleving enerzijds actiever en anderzijds minder sedentair kunnen maken. De selectie van mogelijke preventieve acties is gebaseerd op internationale beleidskaders, met bijzondere aandacht voor de aanbevelingen van de WGO (21,22). Deze richtlijnen bieden een breed gedragen en evidence-based referentiekader om fysieke activiteit en sedentair gedrag op populatieniveau te bevorderen.

METHODEN-SAMENVATTING

Opdrachtgever	Vlaamse overheid
Doelstelling	Het verzamelen van informatie over determinanten van gezondheidsgerelateerd gedrag in de bevolking van Vlaanderen
Hoofdthema's	Alcohol, cannabis, tabak en de e-sigaret, beweging en sedentair gedrag, eten, mentaal welbevinden, seksuele gezondheid, bevolkingsonderzoeken naar kanker, gezondheidsvaardigheden en attitude ten aanzien van preventie- en gezondheidsbevorderingsbeleid; in dit rapport staat het thema "Beweging en sedentair gedrag" centraal
Jaren	Twee edities: 2022 en 2025; dit rapport focust op de editie van 2025, met waar mogelijk vergelijkingen met 2022
Doelgroep	Vlaamse bevolking van 18 jaar en ouder
Steekproefgrootte	2022: 4.000 2025: 4.000
Steekproefkader	Rijksregister van België
Variabelen gebruikt voor steekproeftrekking	Geslacht, leeftijd, zorgregio en opleidingsniveau
Steekproefmethode	Toevalsteekproef
Vervanging van niet-deelnemers	Niet-deelnemers werden gesubstitueerd door personen met gelijkaardige kenmerken wat betreft geslacht, leeftijd, zorgregio en opleidingsniveau.
Rekrutering	Eén uitnodigingsbrief en één herinneringsbrief met papieren vragenlijst verstuurd met de post
Dataverzamelingsmodus	Online en papier
Gerealiseerde steekproefgrootte	2022: 4.011 2025: 3.856
Weging	Alle indicatorcijfers zijn gewogen voor geslacht, leeftijdsgroep en opleidingsniveau.
Ethiek en toestemming	Het onderzoek werd goedgekeurd door het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis van Gent en deelnemers gaven hun geïnformeerde toestemming

Het volledige methodologische kader van de Preventiebarometer is in een afzonderlijk rapport beschreven en beschikbaar op www.sciensano.be/nl/projecten/preventiebarometer. De vragen, de indicatoren en de tabellen die aan de basis liggen van dit rapport worden in bijlage toegelicht.

RESULTATEN BEWEGING

Dit rapport beschrijft de belangrijkste resultaten met betrekking tot beweging:

- In dit deel worden de algemene resultaten voor **beweging** voor 2025 gepresenteerd. Vervolgens worden verschillen besproken in functie van geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsniveau¹, inkomen², gewichtstatus en jaar (2022 versus 2025). Alle besproken significante verschillen zijn significant na correctie voor geslacht en/of leeftijdsgroep.
- Daarna wordt gefocust op de **determinanten van beweging**. Eerst worden de algemene resultaten voor 2025 gepresenteerd, gevolgd door verschillen in functie van geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsniveau, inkomen, gewichtstatus, WGO-aanbeveling en jaar. Alle besproken significante verschillen zijn significant na correctie voor geslacht, leeftijdsgroep en WGO-aanbeveling.

Via de [online tool Preventia](#) kunt u meer gedetailleerde cijfers raadplegen en zelf gepersonaliseerde resultaten tabellen aanmaken.

1. Hoeveel volwassenen in Vlaanderen bewegen voldoende?

In het kader van zijn gezondheid zou een volwassen persoon volgens de aanbevelingen van de WGO wekelijks:

- minstens 150 tot 300 minuten matig intensieve fysieke activiteit moeten behalen, of 75 tot 150 minuten hoog intensieve fysieke activiteit, of een combinatie van beide, en
- minstens 2 dagen per week spierversterkende activiteiten moeten doen voor alle grote spiergroepen.

In dit rapport wordt eerst nagegaan in welke mate de volwassen Vlaamse bevolking voldoet aan beide richtlijnen samen, waarna elke aanbeveling apart wordt geanalyseerd. De eerste aanbeveling wordt voor de leesbaarheid afgekort als de 150-minutenaanbeveling. Voor het berekenen hiervan telt elke minuut hoog intensieve fysieke activiteit mee als twee minuten matig intensieve fysieke activiteit. De tweede aanbeveling wordt in dit rapport benoemd als de spierversterkingsaanbeveling.

In 2025 rapporteert 25,5% van de Vlaamse bevolking van 18 jaar en ouder dat zij voldoen aan de WGO-aanbeveling voor lichaamsbeweging. Daarnaast rapporteert 78,9% dat zij voldoen aan de 150-minutenaanbeveling en 32,2% aan de spierversterkingsaanbeveling.

Voor het beantwoorden van de vraag in welke mate de Vlaamse volwassen bevolking aan de 150-minutenaanbeveling voldoet, werden in de vragenlijst van de Preventiebarometer vragen opgenomen over de hoeveelheid matig en hoog intensieve fysieke activiteit per week. De vraagstelling werd gebaseerd op de Beweegtest van Universiteit Gent i.s.m. Vlaams Instituut Gezond Leven (23), die op zijn beurt werd gebaseerd op de korte versie van de International Physical Activity Questionnaire (IPAQ-SF) (24). Van dit instrument is bekend dat het fysieke activiteit, gemeten aan de hand van objectieve

¹ Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 opleidingsniveaus op basis van de vragenlijstgegevens:

- Hoogstens lager secundair: de hoogst behaalde kwalificatie is het niveau lager secundair onderwijs.
- Hoger secundair: de hoogst behaalde kwalificatie is het niveau hoger secundair onderwijs.
- Hoger onderwijs: de hoogst behaalde kwalificatie is het niveau hoger onderwijs.

² Inkomen is gebaseerd op een vraag die peilde naar de mate waarin mensen toekomen met hun beschikbaar huishoudinkomen. Er waren 6 antwoordcategorieën: "heel moeilijk", "moeilijk", "eerder moeilijk", "eerder gemakkelijk", "gemakkelijk" en "heel gemakkelijk". In de analyses wordt een onderscheid gemaakt tussen "moeilijk rondkomen" versus "gemakkelijk rondkomen".

criteria, doorgaans gemiddeld met 84% overschat (25). Daarom moeten de resultaten in dit rapport met enige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. De focus daarom ook vooral op verschillen tussen bevolkingsgroepen.


... en wat zijn de verschillen naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en gewichtstatus voor 2025?

- Mannen behalen vaker dan vrouwen de overkoepelende **WGO-aanbeveling** voor lichaamsbeweging (28,4% vs. 22,6%). Deze trend zien we ook voor de **150-minutenaanbeveling** (82,4% vs. 75,4%) en voor de **spierversterkingsaanbeveling** afzonderlijk (34,4% vs. 30,1%).
- Het percentage personen dat de **WGO-aanbeveling** voor lichaamsbeweging haalt, is het laagst bij de 75-plussers (14,3%) en het hoogst bij de 18-24-jarigen (36,8%). 75-plussers scoren significant slechter dan alle jongere leeftijdsgroepen; de 18-24-jarigen scoren significant beter dan alle oudere leeftijdsgroepen (Figuur 1).
Voor de **150-minutenaanbeveling** zien we ook het laagste aandeel bij de 75-plussers (70,6%), gevolgd door bij de 35-44-jarigen (75,2%) en bij de 25-34-jarigen (76,6%). 75-plussers halen significant minder vaak de 150-minuten-aanbeveling dan 18-24-jarigen (85,3%) en dan de leeftijdsgroepen tussen 55 en 74 jaar (80,7% en 85,0%, respectievelijk). Daarnaast is het percentage personen dat de 150-minutenaanbeveling haalt bij de 35-44-jarigen significant lager dan bij de 18-24-jarigen en bij de 55-74-jarigen. Tot slot, is het percentage van de 25-34-jarigen significant lager ten opzichte van de 65-74-jarigen (Figuur 2).
Voor het behalen van de **spierversterkingsaanbeveling** zien we het hoogste percentage bij de 18-24-jarigen (41,2%), gevolgd door bij de 25-34-jarigen (36,1%). Het percentage neemt verder af met de leeftijd. Het percentage van de 18-24-jarigen is significant hoger dan dat van alle leeftijdsgroepen boven de 35 jaar (35-44: 31,7%; 45-54: 33,0%; 55-64: 28,6%; 65-74: 30,0%; 75+: 28,0%) (Figuur 3).
- Het percentage personen dat de **WGO-aanbeveling** voor lichaamsbeweging haalt, is significant hoger bij personen met een diploma hoger onderwijs (28,8%) ten opzichte van bij personen met een diploma hoger secundair (25,5%) en bij personen met hoogstens een diploma lager secundair (19,4%). Wat betreft de **150-minutenaanbeveling** behalen personen met een diploma hoger secundair (80,4%) vaker de richtlijn dan personen met hoogstens een diploma lager secundair (74,7%). Voor de spierversterkingsaanbeveling werden geen verschillen naargelang opleidingsniveau gevonden.
- Het behalen van de **WGO-aanbeveling** gebeurt vaker door personen die aangeven gemakkelijk rond te komen (26,7%) ten opzichte van personen die aangeven moeilijk rond te komen (22,2%). Deze trend zien we ook voor de **150-minutenaanbeveling**, met 80,7% van de personen die gemakkelijk rondkomen die de richtlijn halen ten opzichte van 73,6% bij personen die moeilijk rondkomen. Voor de spierversterkingsaanbeveling werd geen verschil gevonden naargelang rondkomen.
- De samenhang met gewichtstatus toont dat de **WGO-aanbeveling** significant vaker wordt behaald door personen met een normaal gewicht (29,7%) ten opzichte van personen met overgewicht (23,8%) en personen met obesitas (17,4%). Het behalen van de aanbeveling verschilde ook significant tussen deze twee laatstgenoemde groepen. Voor het behalen van de **150-minutenaanbeveling** werden significant hogere waarden gevonden voor personen met een normaal gewicht (81,5%) en personen met overgewicht (80,0%) ten opzichte van personen met obesitas (69,4%). Ook voor de **spierversterkingsaanbeveling** werden deze verschillen naargelang gewichtstatus gevonden (normaal gewicht: 36,7%; overgewicht: 30,9% en obesitas: 23,2%).


... en wat zijn de verschillen in het behalen van de 150-minutenaanbeveling ten op zichte van 2022?

- Het percentage personen die de 150-minutenaanbeveling behaalde in 2025 is gestegen ten opzichte van 2022 (78,9% in 2025 vs. 72,2% in 2022). Deze stijging werd in nagenoeg elke subgroep van geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en gewichtstatus teruggevonden, maar niet bij de 25-34-jarigen, 75-plussers en personen met ondergewicht.


Figuur 1 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat de WGO-aanbeveling voor beweging haalt, volgens leeftijdsgroep en geslacht, Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025



Figuur 2 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat de gezondheidsaanbeveling om minstens 150 minuten per week matig tot hoog intensief te bewegen haalt, volgens leeftijdsgroep en geslacht, Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025



Figuur 3 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat de gezondheidsaanbeveling om minstens 2 dagen per week spierversterkende oefeningen te doen haalt, volgens leeftijdsgroep en geslacht, Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025



2. Welke intenties zijn er om meer te bewegen?

Respondenten werd gevraagd of ze 1) de intentie hebben om in de komende 12 maanden meer te bewegen en of ze 2) de intentie hebben om in de komende 12 maanden meer spierversterkende oefeningen te doen. Bij beide vragen konden respondenten antwoorden met ja of neen.

In de Vlaamse bevolking van 18 jaar en ouder heeft 69,3% de intentie om meer te bewegen in de komende 12 maanden. Wat betreft de intenties om meer spierversterkende activiteiten te doen, ging het over 47,8%.

... en wat zijn voor 2025 de verschillen in de intenties om meer te bewegen of om meer spierversterkende activiteiten te doen naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen en het al dan niet behalen van de aanbevelingen?

- Er is een significant hogere intentie om **meer te bewegen in de komende 12 maanden** bij:
 - vrouwen (72,4%) in vergelijking met mannen (66,0%);
 - 18-24-jarigen (82,3%) ten opzichte van de oudere leeftijdsgroepen (25-34: 73,0%; 35-44: 71,1%; 45-54: 68,4%; 55-64: 68,6%; 65-74: 64,6%; 75+: 58,4%);
 - personen met een diploma hoger onderwijs (70,5%) en personen met een diploma hoger secundair (71,2%) ten opzichte van personen met hoogstens een diploma lager secundair (63,0%);
 - personen met overgewicht (70,4%) en personen met obesitas (77,1%) ten opzichte van personen met ondergewicht (65,7%) en personen met een normaal gewicht (65,7%) en personen met obesitas ten opzichte van personen met overgewicht;
 - personen die de 150-minutenaanbeveling niet halen (75,1%) in vergelijking met personen die de aanbeveling wel halen (67,3%).

- Er is een significant hogere intentie om **meer spierversterkende activiteiten** te doen in de komende 12 maanden bij:
 - vrouwen (49,6%) in vergelijking met mannen (45,8%);
 - 18-24-jarigen (71,7%) ten opzichte van de oudere leeftijdsgroepen (25-34: 59,0%; 35-44: 56,7%; 45-55: 51,7%; 55-64: 40,5%; 65-74: 31,1%; 75+: 28,8%);
 - personen met een diploma hoger onderwijs (52,8%) ten opzichte van personen met hoogstens een diploma lager secundair (34,9%);
 - personen die moeilijk rondkomen ten opzichte van personen die gemakkelijk rondkomen (49,9% vs. 46,8%);
 - personen die de spierversterkingsaanbeveling wel halen ten opzichte van zij die deze niet halen (63,5% vs. 39,7%).

... en hoe wordt de eigen-effectiviteit over intenties ingeschat?

- Respondenten met intenties om in de komende 12 maanden meer te bewegen of meer spierversterkende activiteiten te doen, werden gevraagd hoe zeker zij zijn dat dit zal lukken. De antwoordmogelijkheden waren: helemaal niet zeker, een beetje zeker, zeker en heel zeker. Deze vraag meet eigen-effectiviteit; het geloof dat iemand heeft dat hij of zij een bepaald gedrag succesvol kan uitvoeren. Hieronder worden de resultaten gerapporteerd voor lage eigen-effectiviteit, deze indicator neemt de antwoorden “helemaal niet zeker” en “een beetje zeker” samen.
- Van de respondenten die **meer willen bewegen**, heeft iets minder dan de helft een lage eigen-effectiviteit (45,5%), waarbij vrouwen significant vaker een lage eigen-effectiviteit hebben (47,6%) dan mannen (43,1%), wanneer niet gecontroleerd werd voor het behalen van de 150-minuten aanbeveling.
De lage eigen-effectiviteit was het vaakst aanwezig bij 75-plussers (53,9%), significant hoger dan bij 18-24-jarigen (37,6%) en 55-74-jarigen (55-64: 41,9%; 65-74: 43,2%), wanneer niet gecontroleerd werd voor het behalen van de 150-minuten aanbeveling.
Personen die moeilijk rondkomen hadden vaker een lage eigen-effectiviteit dan personen die gemakkelijk rondkomen (50,4% vs. 43,8%).
Ook hadden personen met obesitas (54,1%) significant vaker een lage eigen-effectiviteit dan personen met een normaal gewicht (41,8%).
Tot slot bleek ook dat personen die de 150-minutenaanbeveling niet halen vaker een lage eigen-effectiviteit hadden dan personen die deze wel halen (65,0% vs. 39,2%).
- Ongeveer de helft van de respondenten die **meer spierversterkende activiteiten** willen doen, heeft een lage eigen-effectiviteit (48,7%).
Daarbij gaat het vaker over vrouwen dan mannen (53,1% vs. 43,8%), en ook vaker over oudere leeftijdsgroepen ten opzichte van 18-24-jarigen (18-24: 34,8%; 25-34: 47,6%; 35-44: 50,8%; 45-54: 52,4%; 55-64: 49,9%; 65-74: 51,6%; 75+: 64,7%).
Personen die de spierversterkingsaanbeveling niet halen, hadden vaker een lage eigen-effectiviteit hadden dan personen die deze wel halen (53,% vs. 43,8%).

... en wat zijn de verschillen in de intenties rond meer bewegen en de eigen-effectiviteit hierover ten opzichte van 2022?

- Het percentage respondenten dat in de komende 12 maanden meer wil bewegen was in 2025 significant lager dan in 2022 (69,3% vs. 72,1%).
- De lage eigen-effectiviteit is significant minder aanwezig in 2025 (45,5%) ten opzichte van 2022 (49,0%).

3. Welke belemmeringen zijn er om regelmatig te bewegen?

Respondenten werden gevraagd welke factoren hen belemmeren om voldoende te bewegen. Er werd gepeild naar 15 belemmeringen, waarop geantwoord kon worden met “Nooit”, “Zelden”, “Soms”, “Vaak” en “Heel vaak”. De antwoordopties “Soms”, “Vaak” en “Heel vaak” worden beschouwd als het ervaren van een belemmering.

De resultaten tonen dat de Vlaamse bevolking van 18 jaar en ouder het meest wordt belemmerd om te bewegen door een gebrek aan zin (61,7%). Daarnaast speelt ook een gebrek aan energie een belangrijke rol (60,6%), evenals een druk leven door enerzijds een drukke job of studie (51,2%), of het familieleven (44,8%). Gebrek aan veiligheid (17,3%), gebrek aan geld (16,6%) of gebrek aan steun van vrienden of familie (16,4%) zijn zaken die het bewegen van Vlaamse volwassenen het minst belemmeren. Figuur 4 geeft een overzicht.

Figuur 4 • Belemmeringen die Vlaamse volwassenen ervaren om regelmatig te bewegen, Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025



... en wat zijn de verschillen in de belemmeringen om te bewegen naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, gewichtstatus en het al dan niet behalen van de WGO-aanbeveling?

Geen zin

Het percentage volwassenen dat als belemmering ‘geen zin’ aangeeft, is significant hoger bij:

- vrouwen (67,5% vs. 55,7% bij mannen);
- 18-54-jarigen ten opzichte van 55-plussers (18-24: 70,0%; 25-34: 70,2%; 35-44: 67,3%; 45-54: 65,5%; 55-64: 60,2%; 65-74: 49,7%; 75+: 47,5%);
- personen met een diploma hoger secundair ten opzichte van personen met een diploma hoger onderwijs (65,0% vs. 61,7%);
- personen die moeilijk rondkomen (66,1% vs. 60,2% bij personen die gemakkelijk rondkomen);

- personen met obesitas en personen met overgewicht ten opzichte van personen met ondergewicht en personen met een normaal gewicht (57,8% bij ondergewicht; 57,4% bij normaal gewicht; 63,2% bij overgewicht; 70,6% bij obesitas);
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen ten opzichte van zij die de aanbeveling wel halen (67,0% vs. 47,4%).

Geen energie

Het percentage volwassenen dat als belemmering 'geen energie' aangeeft, is significant hoger bij:

- vrouwen (68,8% vs. 52,3% bij mannen);
- 35-44-jarigen ten opzichte van alle andere leeftijdsgroepen behalve 45-54-jarigen (18-24: 63,4%; 25-34: 67,1%; 35-44: 72,7%; 45-54: 67,3%; 55-64: 58,8%; 65-74: 44,3%; 75+: 48,9%);
- personen met hoogstens een diploma lager secundair en personen met een diploma hoger secundair ten opzichte van personen met een diploma hoger onderwijs (57,3% vs. 63,0% en 60,2% respectievelijk);
De bovenstaande opleidingsverschillen voor de belemmering 'geen energie' komen niet tot uiting in de ruwe cijfers, maar worden wel zichtbaar na correctie voor geslacht en leeftijd.
- personen die moeilijk rondkomen (69,2% vs. 57,6% bij personen die gemakkelijk rondkomen);
- personen met obesitas en personen met overgewicht ten opzichte van personen met ondergewicht en personen met een normaal gewicht (61,6% bij ondergewicht; 57,2% bij normaal gewicht; 61,4% bij overgewicht; 66,9% bij obesitas).
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen ten opzichte van zij die de aanbeveling wel halen (63,9% vs. 52,1%).

Geen tijd door een drukke job of studie

Het percentage volwassenen dat als belemmering 'geen tijd door een drukke job of studie' aangeeft, is significant hoger bij:

- 18-24-jarigen ten opzichte van alle oudere leeftijdsgroepen behalve de 25-34-jarigen (18-24: 77,0%; 25-34: 72,7%; 35-44: 67,8%; 45-54: 70,0%; 55-64: 46,4%; 65-74: 9,3%; 75+: 8,4%);
- personen met een diploma hoger onderwijs ten opzichte van personen met een diploma hoger secundair, en zij ten opzichte van personen met hoogstens een diploma lager secundair (62,2% vs. 50,8% vs. 27,5%, respectievelijk);
- personen die gemakkelijk rondkomen ten opzichte van personen die moeilijk rondkomen (53,0% vs. 46,7%);
- personen die de WGO aanbeveling voor beweging niet halen ten opzichte van zij die de aanbeveling wel halen (51,3% vs. 51,1%).
De bovenstaande verschillen voor de belemmering 'geen tijd door een drukke job of studie' naargelang het behalen van de WGO-aanbeveling komen niet tot uiting in de ruwe cijfers, maar worden wel zichtbaar na correctie voor geslacht en leeftijd.

Geen tijd door een druk familieleven

Het percentage volwassenen dat als belemmering 'geen tijd door een druk familieleven' aangeeft, is significant hoger bij:

- vrouwen (50,1% vs. 39,4% bij mannen);
- 35-44-jarigen (73,1% vs. 18-24: 22,1%; 25-34: 41,9%; 45-54: 59,4%; 55-64: 44,4%; 65-74: 34,8%; 75+: 24,5%);
- Personen met obesitas (50,0% vs. 42,9% bij personen met een normaal gewicht);

- Personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen (46,4% vs. 40,6% bij personen die de aanbeveling wel halen).

Niemand om samen mee te bewegen

Het percentage volwassenen dat als belemmering 'niemand om samen mee te bewegen' aangeeft, is significant hoger bij:

- vrouwen (42,6% vs. 35,9% bij mannen);
- 18-34-jarigen ten opzichte van alle leeftijdsgroepen boven de 45 jaar (18-24: 45,1%; 25-34: 43,3%; 45-54: 36,9%; 55-64: 38,5%; 65-74: 35,7%; 75+: 36,5%);
- personen met een diploma hoger secundair of hoogstens een diploma lager secundair ten opzichte van personen met een diploma hoger onderwijs (42,5% en 41,1% vs. 35,7%);
- personen die moeilijk rondkomen (49,4% vs. 35,7% bij personen die gemakkelijk rondkomen);
- personen met obesitas en personen met overgewicht ten opzichte van personen met ondergewicht en personen met een normaal gewicht (39,9% bij ondergewicht; 34,4% bij normaal gewicht; 40,6% bij overgewicht; 49,9% bij obesitas);
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen ten opzichte van zij die de aanbeveling wel halen (43,5% vs. 28,5%).

Het weer is nooit goed

Het percentage volwassenen dat als belemmering 'het weer is nooit goed' aangeeft, is significant hoger bij:

- vrouwen (35,7% vs. 30,6% bij mannen);
- personen met hoogstens een diploma lager secundair ten opzichte van personen met een diploma hoger secundair, en zij ten opzichte van personen met een diploma hoger onderwijs (42,2% vs. 33,7% vs. 28,6%, respectievelijk);
- personen die moeilijk rondkomen (40,8% vs. 30,4% bij personen die gemakkelijk rondkomen);
- personen met obesitas en personen met overgewicht ten opzichte van personen met een normaal gewicht (29,7% bij normaal gewicht; 35,3% bij overgewicht; 37,6% bij obesitas);
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen ten opzichte van zij die de aanbeveling wel halen (36,2% vs. 25,1%).

Geen interesse in lichaamsbeweging

Het percentage volwassenen dat als belemmering 'geen interesse in lichaamsbeweging' aangeeft, is significant hoger bij:

- vrouwen (31,7% vs. 25,0% bij mannen);
- personen met hoogstens een diploma lager secundair ten opzichte van personen met een diploma hoger secundair onderwijs, en zij ten opzichte van personen met een diploma hoger onderwijs (39,9% vs. 32,1% vs. 19,7%, respectievelijk);
- personen die moeilijk rondkomen (36,4% vs. 25,3% bij personen die gemakkelijk rondkomen);
- personen met ondergewicht, personen met overgewicht en personen met obesitas ten opzichte van personen met een normaal gewicht en personen met obesitas ten opzichte van personen met overgewicht (36,1% bij ondergewicht; 21,4% bij normaal gewicht; 29,6% bij overgewicht; 41,9% bij obesitas);
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen ten opzichte van zij die de aanbeveling wel halen (34,0% vs. 13,3%).

Schrik voor een blessure of om te vallen

Het percentage volwassenen dat als belemmering 'schrik voor een blessure of om te vallen' aangeeft is significant hoger bij:

- vrouwen (32,5% vs. 22,8% bij mannen);
- 75-plussers ten opzichte van alle andere leeftijdsgroepen (75+: 49,8%; 18-24: 14,7%; 25-34: 22,9%; 35-44: 19,9%; 45-54: 23,0%; 55-64: 31,8%; 65-74: 34,5%);
- personen met hoogstens een diploma lager secundair ten opzichte van personen met een diploma hoger onderwijs (39,4% vs. 20,3%), en personen met een diploma hoger secundair ten opzichte van personen met een diploma hoger onderwijs (30,0% vs. 20,3%);
- personen die moeilijk rondkomen (34,8% vs. 25,0% bij personen die gemakkelijk rondkomen);
- personen met obesitas en personen met overgewicht ten opzichte van personen met een normaal gewicht (22,3% bij normaal gewicht; 29,6% bij overgewicht; 38,1% bij obesitas);
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen ten opzichte van zij die de aanbeveling wel halen (30,2% vs. 20,9%).

Denk het niet goed te kunnen

Het percentage volwassenen dat als belemmering 'denk het niet goed te kunnen' aangeeft, is significant hoger bij:

- vrouwen (34,5% vs. 19,8% bij mannen);
- 75-plussers ten opzichte van 25-74-jarigen (25-34: 27,0%; 35-44: 22,9%; 45-54: 22,7%; 55-64: 27,4%; 65-74: 27,3%; 75+: 35,8%);
- personen met hoogstens een diploma lager secundair ten opzichte van personen met een diploma hoger secundair, en zij ten opzichte van personen met een diploma hoger onderwijs (39,0% vs. 28,7% vs. 20,8%, respectievelijk);
- personen die moeilijk rondkomen (39,5% vs. 22,8% bij personen die gemakkelijk rondkomen);
- personen met obesitas en personen met overgewicht ten opzichte van personen met ondergewicht en personen met een normaal gewicht (27,6% bij ondergewicht; 21,1% bij normaal gewicht; 29,7% bij overgewicht; 39,1% bij obesitas);
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen ten opzichte van zij die de aanbeveling wel halen (31,2% vs. 16,8%).

Ziek zijn of een beperking hebben

Het percentage volwassenen dat als belemmering 'ziek zijn of een beperking hebben' aangeeft, is significant hoger bij:

- vrouwen (27,0% vs. 18,4% bij mannen);
- 75-plussers ten opzichte van alle andere leeftijdsgroepen (75+: 38,3%; 18-24: 12,7%; 25-34: 14,7%; 35-44: 18,0%; 45-54: 21,7%; 55-64: 28,9%; 65-74: 24,6%);
- personen met hoogstens een diploma lager secundair ten opzichte van personen met een diploma hoger secundair onderwijs, en zij ten opzichte van personen met een diploma hoger onderwijs (35,3% vs. 22,5% vs. 16,9%, respectievelijk);
- personen die moeilijk rondkomen (32,9% vs. 19,0% bij personen die gemakkelijk rondkomen);
- personen met obesitas en personen met overgewicht ten opzichte van personen met een normaal gewicht (17,7% bij normaal gewicht; 23,2% bij overgewicht; 33,9% bij obesitas);

- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen ten opzichte van zij die de aanbeveling wel halen (24,4% vs. 17,8%).

Onzeker over het uiterlijk tijdens het bewegen

Het percentage volwassenen dat als belemmering 'onzeker over het uiterlijk tijdens het bewegen' aangeeft, is significant hoger bij:

- vrouwen (28,1% vs. 12,9% bij mannen);
- 18-24-jarigen ten opzichte van de oudere leeftijdsgroepen (18-24: 32,0%; 25-34: 25,0%; 35-44: 21,8%; 45-54: 20,2%; 55-64: 16,4%; 65-74: 14,8%; 75+: 16,2%);
- personen met hoogstens een diploma lager secundair ten opzichte van personen met een diploma hoger secundair onderwijs, en zij ten opzichte van personen met een diploma hoger onderwijs (22,6% vs. 23,1% vs. 17,3%, respectievelijk);
De bovenstaande verschillen tussen personen met hoogstens een diploma lager secundair en personen met een diploma hoger secundair onderwijs komen niet tot uiting in de ruwe cijfers, maar worden wel zichtbaar na correctie voor geslacht, leeftijd en het halen van de WGO-aanbeveling.
- personen die moeilijk rondkomen (29,4% vs. 17,4% bij personen die gemakkelijk rondkomen);
- personen met obesitas en personen met overgewicht ten opzichte van personen met ondergewicht en personen met een normaal gewicht (19,2% bij ondergewicht; 13,8% bij normaal gewicht; 23,0% bij overgewicht; 34,5% bij obesitas);
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen ten opzichte van zij die de aanbeveling wel halen (22,8% vs. 14,7%).

Er is geen sport of activiteit in de buurt

Het percentage volwassenen dat als belemmering 'er is geen sport of activiteit in de buurt' aangeeft, is significant hoger bij:

- vrouwen (22,2% vs. 14,6% bij mannen);
- 75-plussers ten opzichte van 35-64-jarigen (75+: 25,6%; 35-44: 14,8%; 45-54: 15,0%; 55-64: 17,3%);
- personen met hoogstens een diploma lager secundair ten opzichte van personen met een diploma hoger secundair, en zij ten opzichte van personen met een diploma hoger onderwijs (26,9% vs. 20,0% vs. 13,2%, respectievelijk);
- personen die moeilijk rondkomen (27,1% vs. 15,1% bij personen die gemakkelijk rondkomen);
- personen met obesitas en personen met overgewicht ten opzichte van personen met een normaal gewicht (15,1% bij normaal gewicht; 18,4% bij overgewicht; 25,1% bij obesitas);
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen ten opzichte van zij die de aanbeveling wel halen (21,0% vs. 11,4%).

Onveilig in het verkeer, in de buurt of bij andere mensen

Het percentage volwassenen dat als belemmering 'onveilig in het verkeer, in de buurt of bij andere mensen' aangeeft is significant hoger bij:

- vrouwen (21,6% vs. 12,9% bij mannen);
- 75-plussers ten opzichte van alle andere leeftijdsgroepen (75+: 31,3%; 18-24: 16,3%; 25-34: 14,6%; 35-44: 14,4%; 45-54: 12,7%; 55-64: 17,0%; 65-74: 19,4%);

- personen met hoogstens een diploma lager secundair ten opzichte van personen met een diploma hoger secundair, en zij ten opzichte van personen met een diploma hoger onderwijs (26,3% vs. 19,2% vs. 11,5%, respectievelijk);
- personen die moeilijk rondkomen (24,6% vs. 14,4% bij personen die gemakkelijk rondkomen);
- personen met obesitas en personen met overgewicht ten opzichte van personen met een normaal gewicht (14,8% bij normaal gewicht; 17,4% bij overgewicht; 22,5% bij obesitas);
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen ten opzichte van zij die de aanbeveling wel halen (18,6% vs. 13,8%).

Geen geld, sport is te duur

Het percentage volwassenen dat als belemmering 'geen geld (kledij, materiaal of inschrijven voor een sport is te duur)' aangeeft is significant hoger bij:

- vrouwen (19,4% vs. 13,7% bij mannen);
- 25-44-jarigen ten opzichte van 65-plussers (25-34: 18,9%; 35-44: 19,8%; 65-74: 13,4%; 75+: 12,9%);
- personen met hoogstens een diploma lager secundair ten opzichte van personen met een diploma hoger secundair, en deze laatste groep ten opzichte van personen met een diploma hoger onderwijs (26,2% vs. 19,0% vs. 10,1%, respectievelijk);
- personen die moeilijk rondkomen (41,2% vs. 7,9% bij personen die gemakkelijk rondkomen);
- personen met obesitas en personen met overgewicht ten opzichte van personen met een normaal gewicht (13,7% bij normaal gewicht; 16,5% bij overgewicht; 24,5% bij obesitas) ;
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen ten opzichte van zij die de aanbeveling wel halen (18,1% vs. 12,5%).

Geen steun van vrienden en familie om te bewegen

Het percentage volwassenen dat als belemmering 'geen steun van vrienden en familie om te bewegen' aangeeft, is significant hoger bij:

- vrouwen (18,2% vs. 14,5% bij mannen);
- personen met hoogstens een diploma lager secundair ten opzichte van personen met een diploma hoger secundair onderwijs, en zij ten opzichte van personen met een diploma hoger onderwijs (23,6% vs. 17,2% vs. 12,5%, respectievelijk);
- personen die moeilijk rondkomen (24,3% vs. 13,7% bij personen die gemakkelijk rondkomen);
- personen met obesitas en personen met overgewicht ten opzichte van personen met ondergewicht en personen met een normaal gewicht (12,7% bij ondergewicht; 11,0% bij normaal gewicht; 19,4% bij overgewicht; 25,4% bij obesitas);
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen ten opzichte van zij die de aanbeveling wel halen (18,7% vs. 10,4%).

Geen belemmeringen om te bewegen

Finaal werd ook gekeken hoeveel Vlaamse volwassenen helemaal geen belemmering ervaarden om te bewegen. Het percentage volwassenen dat helemaal geen belemmeringen hebben om te bewegen (8,2%), is significant hoger bij:

- mannen (10,8% vs. 5,8% bij vrouwen);
- 65-74-jarigen ten opzichte van alle andere leeftijdsgroepen (65-74: 15,7%; 75+: 10,8%; 18-24: 4,1%; 25-34: 5,6%; 35-44: 4,5%; 45-54: 6,2%; 55-64: 9,0%);

- personen die gemakkelijk rondkomen (9,4% vs. 5,2% bij personen die moeilijk rondkomen);
- personen met ondergewicht, personen met een normaal gewicht en personen met overgewicht ten opzichte van personen met obesitas (7,7% bij ondergewicht; 9,2% bij normaal gewicht; 9,0% bij overgewicht; 4,6% bij obesitas);
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging wel halen ten opzichte van zij die de aanbeveling niet halen (12,0% vs. 6,9%).


4. Hoe ervaart de volwassen Vlaamse bevolking hun bewegingsomgeving?

Om te peilen hoe de deelnemers hun buurt ervaren, werden 15 uitspraken bevestigd over hun buurt, dit wil zeggen de omgeving rond hun thuis binnen ongeveer 10 tot 15 minuten wandelen. Deze items kwamen uit de ALPHA omgevingsschaal (Instruments for Assessing Levels of PHysical Activity and fitness) (26), mits kleine aanpassingen (zie Bijlage 1). Elke uitspraak kon beantwoord worden met de antwoordopties gaande van “Helemaal niet akkoord” tot “Helemaal akkoord”. De antwoordopties “Eerder akkoord” en “Helemaal akkoord” worden beschouwd als het akkoord gaan met de uitspraak over de omgeving.

Uit de resultaten blijkt dat binnen de volwassen Vlaamse bevolking 85,6% te voet of met fiets naar winkels rond zijn huis kan; 84,2% kan kiezen tussen verschillende routes om te wandelen of te fietsen in zijn buurt en 75,4% zijn buurt aangenaam om in te wandelen of fietsen vindt. Dat er weinig zwerfvuil, afval of graffiti aanwezig is (45,8%), dat de lucht vervuild is (33,5%) of het feit dat er veel druk verkeer is (26,7%) werden minder vaak aangegeven door de respondenten. Figuur 5 geeft een overzicht van alle percepties over de omgeving.

Van alle losstaande items werd ook een somscore gemaakt om een globale maat te bekomen voor de omgevingsperceptie rond lichaamsbeweging. De score gaat van 0 tot en met 75; hoe hoger de score, hoe positiever men staat tegenover zijn of haar buurt voor wat betreft aan lichaamsbeweging gerelateerde karakteristieken of, anders geformuleerd, hoe beweegvriendelijker men zijn of haar omgeving vindt. De gemiddelde score die de Vlaamse bevolking heeft op deze schaal is 51,1 op 75.

Figuur 5 • Percentage personen van 18 jaar en ouder volgens hoe zij hun omgeving ervaren, Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025



... en wat zijn de verschillen in ervaring van de bewegingsomgeving naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, gewichtsstatus en het al dan niet behalen van de WGO-aanbeveling?

Volgende groepen scoren hoger:

- Mannen (51,6 op 75 vs. 50,6 bij vrouwen);
- 25-34-jarigen ten opzichte van 18-24-jarigen en alle oudere leeftijdsgroepen (25-34: 53,9; 18-24: 52,3; 35-44: 52,4; 45-54: 51,7; 55-64: 50,6; 65-74: 48,9; 75+: 47,8%);
- personen met een diploma hoger onderwijs ten opzichte van personen met een diploma hoger secundair, en ten opzichte van personen met hoogstens een diploma lager onderwijs (53,0 vs. 50,4 en 48,4).
- personen die gemakkelijk rondkomen (51,9 vs. 49,3 bij personen die moeilijk rondkomen).
- personen met ondergewicht, personen met een normaal gewicht en personen met overgewicht ten opzichte van personen met obesitas (51,6 bij ondergewicht; 52,0 bij normaal gewicht; 51,1 bij overgewicht; 48,9 bij obesitas).
- verschillen in ervaringen van de afzonderlijke items van de bewegingsomgeving kunnen geraadpleegd worden in de tabellen (zie Bijlage 3) of via de [online tool Preventia](#) waar meer gedetailleerde cijfers geraadpleegd kunnen worden en zelf gepersonaliseerde resultatentabellen kunnen aangemaakt worden.

5. Welke acties vinden Vlaamse volwassenen relevant voor het beleid rond bewegen?

Tot slot werd ook gepeild naar de houding van Vlaamse volwassenen tegenover een aantal potentiële maatregelen ter bevordering van fysieke activiteit. De antwoordcategorieën waren “Helemaal wel”, “Eerder wel”, “Eerder niet” en “Helemaal niet”. De antwoordopties “Eerder wel” en “Helemaal wel” worden beschouwd als het relevant vinden van de actie voor het bevorderen van het beweeggedrag.

Uit onze cijfers blijkt dat de Vlaamse volwassenen de meeste maatregelen belangrijk vinden om bewegen te stimuleren:

- 77,0% is het eens dat het opzetten van een brede publieke voorlichtings- en bewustmakingscampagne over het belang van regelmatige beweging stimulerend kan zijn;
- 92,5% vindt dat scholen verplicht en ondersteund moeten worden om fysieke activiteit in hun programma op te nemen;
- 86,6% zou het aantal en de kwaliteit van groene ruimtes vergroten, zoals parken, recreatiezones en sportvoorzieningen, waar mensen meer kunnen bewegen;
- 92,2% zou de publieke ruimte (her)inrichten om actieve verplaatsingen, zoals wandelen (ook met rollator) en fietsen, gemakkelijker te maken.
- 82,3% vindt dat zorgverleners, zoals huisartsen en verpleegkundigen, advies zouden moeten geven over het verhogen van beweging;
- 85,5% vindt het opzetten van programma's die zich richten op minder actieve groepen, zoals kinderen, jongeren, ouderen, vrouwen, mensen in armoede of mensen met een migratieachtergrond, relevant.

... en wat zijn de verschillen in het hechten van belang aan preventieve acties naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, gewichtstatus en WGO-aanbeveling voor 2025?

Brede publieke voorlichtings- en bewustmakingscampagne opzetten over het belang van regelmatige beweging

Het percentage volwassenen dat ‘een brede publieke voorlichtings- en bewustmakingscampagne’ relevant vindt, is significant hoger bij:

- 45-plussers ten opzichte van alle leeftijdsgroepen van 18-44-jarigen (18-24: 72,1%; 25-34: 70,5%; 35-44: 66,7%; 45-54: 79,7%; 55-64: 79,1%; 65-74: 82,0%; 75+: 89,3%);
- personen die gemakkelijk rondkomen (78,0% vs. 73,7% bij personen die moeilijk rondkomen);
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging wel halen ten opzichte van zij die de aanbeveling niet halen (83,0% vs. 74,8%).

Scholen verplichten en ondersteunen om fysieke activiteit in hun programma op te nemen

Het percentage volwassenen dat het relevant vindt om ‘scholen te verplichten en te ondersteunen om fysieke activiteit in hun programma op te nemen’ is significant hoger bij:

- Alle leeftijdsgroepen van 55-74-jarigen ten opzichte van alle leeftijdsgroepen van 18-44-jarigen en 75-plussers ten opzichte van 18-24-jarigen (18-24: 87,8%; 25-34: 91,4%; 35-44: 90,8%; 55-64: 95,1%; 65-74: 94,8%; 75+: 92,5%);
- personen met een diploma hoger onderwijs en personen met een diploma hoger secundair ten opzichte van personen met hoogstens een diploma lager secundair (93,8% en 92,2% vs. 90,5%);

- personen die gemakkelijk rondkomen (93,3% vs. 90,0% bij personen die moeilijk rondkomen).

Het aantal en de kwaliteit van groene ruimtes vergroten, zoals parken, recreatiezones en sportvoorzieningen, waar mensen meer kunnen bewegen

Het percentage volwassenen dat het relevant vindt om 'het aantal en de kwaliteit van groene ruimtes te vergroten' is significant hoger bij:

- personen met een diploma hoger onderwijs ten opzichte van personen met een diploma hoger secundair, en zij ten opzichte van personen met hoogstens een diploma lager secundair (89,6% vs. 85,8% vs. 81,9%, respectievelijk);
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging wel halen ten opzichte van zij die de aanbeveling niet halen (88,8% vs. 85,8%).

De publieke ruimte (her)inrichten om actieve verplaatsingen, zoals wandelen (ook met rollator) en fietsen, gemakkelijker te maken

Het percentage volwassenen dat het relevant vindt om 'de publieke ruimte (her)in te richten om actieve verplaatsingen gemakkelijker te maken' is significant hoger bij:

- personen met een diploma hoger onderwijs ten opzichte van personen met hoogstens een diploma lager secundair (93,2% vs. 90,9%).

Zorgverleners, zoals huisartsen en verpleegkundigen, advies laten geven over verhogen van beweging

Het percentage volwassenen dat het relevant vindt om 'zorgverleners, zoals huisartsen en verpleegkundigen, advies te laten geven over verhogen van beweging' is significant hoger bij:

- 75-plussers ten opzichte van alle jongere leeftijdsgroepen (75+: 90,6%; 18-24: 75,7%; 25-34: 79,2%; 35-44: 75,4%; 45-54: 83,6%; 55-64: 85,2%; 65-74: 85,7%);
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging wel halen ten opzichte van zij die de aanbeveling niet halen (85,8% vs. 81,1%).

Programma's opzetten die zich richten op minder actieve groepen, zoals kinderen, jongeren, ouderen, vrouwen, mensen in armoede of mensen met een migratieachtergrond

Het percentage volwassenen dat 'programma's die zich richten op minder actieve groepen' relevant vindt is significant hoger bij:

- vrouwen (87,6% vs. 83,3% bij mannen);
- Alle leeftijdsgroepen boven 55 jaar ten opzichte van 25-44-jarigen en 75-plussers ten opzichte van 18-24-jarigen en 45-54-jarigen (18-24: 86,1%; 25-34: 80,5%; 35-44: 81,2%; 45-54: 84,7%; 55-64: 87,0%; 65-74: 88,4%; 75+: 90,9%);
- personen die de WGO-aanbeveling voor beweging wel halen ten opzichte van zij die de aanbeveling niet halen (87,0% vs. 85,0%).

RESULTATEN SEDENTAIR GEDRAG

Dit deel van het rapport beschrijft de belangrijkste resultaten met betrekking tot sedentair gedrag:

- In dit tweede deel worden de algemene resultaten voor **sedentair gedrag** voor 2025 gepresenteerd. Vervolgens worden verschillen besproken in functie van geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsniveau, inkomen, gewichtstatus en jaar (2022 versus 2025). Alle besproken verschillen zijn significant na correctie voor geslacht en/of leeftijdsgroep.
- Daarna wordt ook gefocust op de determinanten van sedentair gedrag. Eerst worden de algemene resultaten voor 2025 gepresenteerd, gevolgd door verschillen in functie van geslacht, leeftijdsgroep, opleidingsniveau, inkomen, gewichtstatus, de hoeveelheid sedentair gedrag en jaar. Alle besproken verschillen zijn significant na correctie voor geslacht, leeftijdsgroep én de hoeveelheid sedentair gedrag.

Via de **online tool Preventia** kunt u meer gedetailleerde cijfers raadplegen en zelf gepersonaliseerde resultatentabellen aanmaken.

1. Hoeveel tijd spendeert de Vlaamse bevolking zittend per dag?

Om deze vraag te beantwoorden, werd respondenten gevraagd om in te schatten hoeveel tijd ze in de zeven dagen voorafgaand aan het invullen van de vragenlijst gemiddeld zittend doorbrachten tijdens weekdagen, en tijdens weekenddagen. Deze vragen werden gebaseerd op de vraagstelling van de IPAQ-SF (24), maar dus opgesplitst naar weekdagen en weekenddagen. Als tip werd bij elke vraag aangegeven na te denken over de tijd die men zit om te eten aan tafel, zit aan een bureau, zit bij vrienden, reist in de auto, bus of trein, leest, kaartspel speelt of tv kijkt. Er werd gevraagd slaap niet mee te tellen. Hieronder wordt de gemiddelde tijd die zittend wordt doorgebracht weergegeven voor een weekdag, een weekenddag en gemiddeld per dag. Dat laatste cijfer werd berekend op basis van de gewogen gemiddelde zittijd tijdens weekdagen en weekenddagen (gemiddelde zittijd per dag = ((gemiddelde zittijd per weekdag * 5) + (gemiddelde zittijd per weekenddag * 2))/7).

De resultaten tonen aan dat de Vlaamse bevolking gemiddeld:

- 399 minuten zittend doorbrengt op weekdagen, ofwel 6 uur 39 minuten. De mediaan is 360 minuten, ofwel 6 uur.
Het percentage personen dat meer dan 8 uren per weekdag spendeert aan zitten bedraagt 24,5%.
- 365 minuten zittend doorbrengt op weekenddagen, ofwel 6 uur en 5 minuten. De mediaan is 300 minuten, ofwel 5 uur.
Het percentage personen dat meer dan 8 uren per weekenddag spendeert aan zitten bedraagt 15,5%.
- 371 minuten gemiddeld zittend doorbrengt op een dag, ofwel 6 uur en 11 minuten. De mediaan is 342 minuten, ofwel 5 uur en 42 minuten.
Het percentage personen dat meer dan 8 uren per dag spendeert aan zitten bedraagt 21,0%.

... en wat zijn de verschillen voor de zittijd tijdens een weekdag naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, gewichtstatus en het al dan niet behalen van de WGO-aanbeveling voor 2025?

- De gemiddelde zittijd voor een **weekdag** piekt bij de 35-44-jarigen (416 minuten, ofwel 6 uur en 56 minuten) en is het laagste in de leeftijdsgroep van 65 tot 74 jaar (336 minuten, ofwel 5 uur en 36 minuten) (Figuur 6). Volgende significante leeftijdsverschillen voor gemiddelde zittijd voor een weekdag merken we op:
 - De leeftijdsgroepen van de 18-34-jarigen zitten gemiddeld meer dan alle leeftijdsgroepen boven 45 jaar.
 - Personen tussen 35 en 54 zitten gemiddeld meer dan alle leeftijdsgroepen van 55-74-jarigen.
 - Tot slot, 65-74-jarigen zitten significant minder dan alle andere leeftijdsgroepen.
- Personen met een diploma hoger onderwijs (422 minuten, ofwel 7 uur en 2 minuten) spenderen significant meer tijd aan zitten tijdens een **weekdag** dan personen met een diploma hoger secundair (384 minuten, ofwel 6 uur en 24 minuten) en personen met hoogstens een diploma lager secundair (375 minuten, ofwel 6 uur en 15 minuten). Een bijkomende analyse hieraan gekoppeld toont aan dat:
 - Personen met een diploma hoger onderwijs die actief zijn op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld als werknemer, zelfstandige of vrije beroeper, gemiddeld 444 minuten (ofwel 7 uur en 24 minuten) zitten per weekdag, dit is significant hoger dan werkenden met een diploma hoger secundair of werkenden met hoogstens een diploma lager secundair (respectievelijk 372 minuten, ofwel 6 uur en 12 minuten en 366 minuten, ofwel 6 uur en 6 minuten).
 - Personen die niet actief zijn op de arbeidsmarkt omwille van pensioen, werkloosheid, invaliditeit of het uitvoeren van huishoudelijke taken zitten gemiddeld 368 minuten, ofwel 6 uur en 8 minuten per weekdag. Binnen deze niet-beroepsactieve groep zijn er geen significante opleidingsverschillen.
 - Studenten, tot slot, spenderen ook een aanzienlijk deel van een weekdag al zittend, met name gemiddeld 466 minuten, ofwel 7 uur en 46 minuten.
- Personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen, zitten gemiddeld meer tijdens een **weekdag** in vergelijking met personen die de aanbeveling wel halen (406 minuten, ofwel 6 uur en 46 minuten vs. 378 minuten, ofwel 6 uur en 18 minuten).

... en wat zijn de verschillen voor de zittijd tijdens een weekenddag naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, gewichtstatus en het al dan niet behalen van de WGO-aanbeveling voor 2025?

- De gemiddelde zittijd voor een **weekenddag** piekt bij de 18-24-jarigen (442 minuten, ofwel 7 uur en 22 minuten) en is het laagste in de leeftijdsgroep van 45 tot 54 jaar (320 minuten, ofwel 5 uur en 20 minuten). 18-24-jarigen en 75-plussers zitten gemiddeld significant meer dan alle leeftijdsgroepen van 35-74-jarigen (35-44: 347 minuten, ofwel 5 uur en 47 minuten; 55-64: 328 minuten, ofwel 5 uur en 28 minuten; 65-74: 349 minuten, ofwel 5 uur en 49 minuten).
- Personen met een diploma hoger onderwijs (313 minuten, ofwel 5 uur en 13 minuten) spenderen significant minder tijd zittend tijdens een **weekenddag** dan personen met een diploma hoger secundair (393 minuten, ofwel 6 uur en 33 minuten) en personen met hoogstens een diploma lager secundair (422 minuten, ofwel 7 uur en 2 minuten). Een bijkomende analyse hieraan gekoppeld toont aan dat:
 - Personen met een diploma hoger onderwijs die actief zijn op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld als werknemer, zelfstandige of vrije beroeper, zitten per weekenddag


gemiddeld 296 minuten (ofwel 4 uur en 56 minuten), dit is significant lager dan werkenden met een diploma hoger secundair of werkenden met hoogstens een diploma lager secundair (respectievelijk 353 minuten, ofwel 5 uur en 53 minuten en 514 minuten, ofwel 8 uur en 34 minuten).

- Personen met een diploma hoger onderwijs die niet actief zijn op de arbeidsmarkt omwille van pensioen, werkloosheid, invaliditeit of het uitvoeren van huishoudelijke taken zitten gemiddeld 347 minuten (ofwel 5 uur en 47 minuten) per weekenddag, dit is significant lager dan niet-werkenden met een diploma hoger secundair of werkenden met hoogstens een diploma lager secundair (respectievelijk 404 minuten, ofwel 6 uur en 44 minuten en 395 minuten, ofwel 6 uur en 35 minuten).
- Ongeacht opleidingsniveau spenderen werkenden gemiddeld 335 minuten (ofwel 5 uur en 35 minuten) zittend per weekenddag. Dit is significant lager dan niet-werkenden (385 minuten, ofwel 6 uur en 25 minuten). Studenten spenderen gemiddeld 465 minuten (ofwel 7 uur en 45 minuten) zittend tijdens een weekenddag.
- Personen die moeilijk rondkomen, spenderen gemiddeld 397 minuten (ofwel 6 uur en 37 minuten) zittend per weekenddag, wat significant meer is dan personen die gemakkelijk rondkomen (351 minuten, ofwel 5 uur en 51 minuten).
- Personen met overgewicht en personen met obesitas spenderen gemiddeld meer tijd zittend per weekenddag dan personen met ondergewicht en personen met een normaal gewicht (339 minuten, ofwel 5 uur en 39 minuten bij ondergewicht; 343 minuten, ofwel 5 uur en 43 minuten bij een normaal gewicht; 372 minuten, ofwel 6 uur en 12 minuten bij overgewicht; 405 minuten, ofwel 6 uur en 45 minuten bij obesitas).
- Personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen, zitten gemiddeld meer tijdens een **weekenddag** in vergelijking met personen die de aanbeveling wel halen (374 minuten, ofwel 6 uur en 14 minuten vs. 337 minuten, ofwel 5 uur en 37 minuten).


... en wat zijn de verschillen voor de gemiddelde zittijd per dag naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, gewichtsstatus en WGO-aanbeveling voor 2025?

- De gemiddelde zittijd per dag piekt bij de 18-24-jarigen (420 minuten, ofwel 7 uur) en is het laagste in de leeftijdsgroep van 65 tot 74 jaar (327 minuten, ofwel 5 uur en 27 minuten). Alle leeftijdsgroepen, met uitzondering van de 55-64-jarigen, zitten gemiddeld meer per dag dan de 65-74-jarigen (25-34: 410 minuten, ofwel 6 uur en 50 minuten; 35-44: 377 minuten, ofwel 6 uur en 17 minuten; 45-54: 361 minuten, ofwel 6 uur en 1 minuut).
- Personen met obesitas spenderen gemiddeld meer tijd zittend per dag dan personen met ondergewicht, personen met een normaal gewicht en personen met overgewicht (370 minuten, ofwel 6 uur en 10 minuten bij ondergewicht; 361 minuten, ofwel 6 uur en 1 minuut bij een normaal gewicht; 369 minuten, ofwel 6 uur en 9 minuten bij overgewicht; 395 minuten, ofwel 6 uur en 35 minuten bij obesitas). Daarnaast spenderen personen met overgewicht gemiddeld meer tijd zittend per dag dan personen met een normaal gewicht.
- Personen die de WGO-aanbeveling voor beweging niet halen, zitten gemiddeld meer per dag in vergelijking met personen die de aanbeveling wel halen (379 minuten, ofwel 6 uur en 19 minuten vs. 346 minuten, ofwel 5 uur en 46 minuten).


Figuur 6 • Gemiddelde tijd in uren die de bevolking van 18 jaar en ouder per weekdag zittend spendeert, volgens geslacht en leeftijd, Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025



Figuur 7 • Gemiddelde tijd in uren die de bevolking van 18 jaar en ouder per weekenddag zittend spendeert, volgens geslacht en leeftijd, Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025



Figuur 8 • Gemiddelde tijd in uren die de bevolking van 18 jaar en ouder per dag zittend spendeert, volgens geslacht en leeftijd, Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025



... en wat zijn de verschillen in de zittijd per dag ten opzichte van 2022?

- De gemiddelde tijd die men per dag zittend doorbrengt, verschilde in 2025 niet ten opzichte van 2022 (366 minuten, ofwel 6 uur en 6 minuten in 2022 vs. 371 minuten, ofwel 6 uur en 11 minuten in 2025). De vraagstelling was weliswaar niet identiek en daardoor moet de vergelijking met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.
- Het percentage personen dat meer dan 8 uren per dag spendeert aan zitten verschilde niet in 2025 ten opzichte van 2022 (21,9% in 2022 vs. 21,0% in 2025).

2. Welke intenties zijn er rond sedentair gedrag?

Ook bij sedentair gedrag werd er bij respondenten gepolst of ze de intentie hebben in de komende 12 maanden minder lang stil te zitten. Deze vraag kon beantwoord worden met ja of neen.

In de Vlaamse bevolking van 18 jaar en ouder heeft 42,9% de intentie om minder lang stil te zitten in de komende 12 maanden.

... en wat zijn de verschillen in de intenties rond minder lang stilzitten naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, gewichtsstatus en zittijd per dag voor 2025?

- Er is een significant hogere intentie om minder lang stil te zitten in de komende 12 maanden bij:
 - vrouwen (45,8%) in vergelijking met mannen (40,0%);
 - personen met obesitas (52,7%) ten opzichte van personen met overgewicht (44,7%) en personen met een normaal gewicht (37,6%) en personen met overgewicht ten opzichte van personen met een normaal gewicht.
 - personen die gemiddeld meer tijd per dag zittend doorbrengen.

... en hoe wordt de eigen-effectiviteit over intenties ingeschat?

- Respondenten met de intentie om in de komende 12 maanden minder lang stil te zitten, werden gevraagd hoe zeker zij zijn dat dit zal lukken. De antwoordmogelijkheden waren: helemaal niet zeker, een beetje zeker, zeker en heel zeker. Deze vraag meet eigen-effectiviteit; het geloof dat iemand heeft dat hij of zij een bepaald gedrag succesvol kan uitvoeren. Hieronder worden de resultaten gerapporteerd voor lage eigen-effectiviteit, deze indicator neemt de antwoorden “helemaal niet zeker” en “een beetje zeker” samen.
- Van de respondenten die minder lang willen zitten, heeft twee op drie een lage eigen-effectiviteit (66,5%).
Personen met een diploma hoger onderwijs hadden vaker een lage eigen-effectiviteit wat betreft het slagen in de intenties dan personen met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs (69,5% vs. 63,1%).
Het percentage personen met een lage eigen-effectiviteit stijgt naarmate men meer tijd zittend per dag doorbrengt.

... en wat zijn de verschillen in de intenties rond minder lang stilzitten en de eigen-effectiviteit hierover ten opzichte van 2022?

- Het percentage respondenten dat in de komende 12 maanden minder lang wil zitten was in 2025 niet significant verschillend ten opzichte van 2022 (42,9% vs. 43,5%). Ook het aandeel lage eigen-effectiviteit was niet verschillend tussen 2022 en 2025 (64,5% vs. 66,5%).

3. Wat is de kennis over de aanbeveling rond sedentair gedrag?

Algemeen wordt er geadviseerd dat lange momenten van stilzitten zo veel mogelijk vermeden moeten worden. Bijkomend is er de aanbeveling om elk half uur even recht te gaan staan en even rond te lopen om zo het zitmoment te onderbreken (13). Net zoals in 2022 werd ook in deze editie van de Preventiebarometer nagegaan in hoeverre de aanbeveling rond het onderbreken van de zittijd gekend is bij de volwassen bevolking van Vlaanderen.

Uit de resultaten blijkt dat in 2025 minder dan drie personen op de tien (28,2%) de juiste kennis hebben hierover (ze weten dat experts aanraden om elke 30 minuten even recht te staan of rond te stappen). De andere 71,8% denkt daar anders over: 17,5% denkt namelijk dat we minstens elke 2 uur even moeten rechtstaan of rondstappen, 50,3% denkt dat elk uur even rechtstaan of rondstappen voldoende is en 3,9% denkt dat we elk kwartier even moeten rechtstaan of rondstappen.

... en wat zijn de verschillen in kennis over de aanbeveling rond sedentair gedrag naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, gewichtsstatus en gemiddelde zittijd per dag voor 2025?

- Vrouwen hebben het vaker bij het rechte eind in vergelijking met mannen (30,9% vs. 25,6%).
- Personen met een diploma hoger onderwijs hebben vaker de juiste kennis dan personen met een diploma hoger secundair en dan personen met hoogstens een diploma lager secundair onderwijs (31,7% vs. 26,3% en 24,5%).

... en wat zijn de verschillen in kennis over de aanbeveling rond sedentair gedrag ten op zichte van 2022?

- Het aandeel respondenten dat in 2025 de juiste kennis heeft over de aanbeveling rond sedentair gedrag is niet verschillend ten opzichte van het aandeel in 2022 (29,9%).

4. Welke acties vinden Vlaamse volwassenen relevant voor de preventie van sedentair gedrag?

Ook voor sedentair gedrag werd er gepeild naar de houding van Vlaamse volwassenen tegenover een aantal potentiële maatregelen ter preventie van lang stilzitten. De antwoordcategorieën waren “Helemaal wel”, “Eerder wel”, “Eerder niet” en “Helemaal niet”. De antwoordopties “Eerder wel” en “Helemaal wel” worden beschouwd als het relevant vinden van de actie voor het bevorderen van het zitgedrag.

Uit onze cijfers blijkt dat de Vlaamse volwassenen de meeste maatregelen belangrijk vinden om lang stilzitten te verminderen:

- 76,9% vindt het opzetten van een brede publieke voorlichtings- en bewustmakingscampagne over het belang van lang stilzitten te onderbreken relevant;
- 91,9% vindt dat scholen verplicht en ondersteund moeten worden om het tegengaan van lang stilzitten in hun programma op te nemen;
- 84,6% is voorstander om werkgevers financieel of op een andere manier te prikkelen om werknemers te helpen minder lang stil te zitten, zowel op het werk als daarbuiten;
- 80,4% vindt dat zorgverleners, zoals huisartsen en verpleegkundigen, advies zouden kunnen geven over het verminderen van langdurig stilzitten.

... en wat zijn de verschillen in het hechten van belang aan preventieve acties naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, inkomen, gewichtssituatie en zittijd op een dag voor 2025?

Brede publieke voorlichtings- en bewustmakingscampagne opzetten over het belang van lang stilzitten te onderbreken

Het percentage volwassenen dat ‘een brede publieke voorlichtings- en bewustmakingscampagne’ relevant vindt is significant hoger bij:

- Alle leeftijdsgroepen boven 45 jaar ten opzichte van de 18-44-jarigen (18-24: 64,7%; 25-34: 68,2%; 35-44: 71,2%; 45-54: 81,5%; 55-64: 80,8%; 65-74: 83,1%; 75+: 86,3%);

Scholen verplichten en ondersteunen om het tegengaan van lang stilzitten in hun programma op te nemen

Het percentage volwassenen dat het relevant vindt om ‘scholen te verplichten en te ondersteunen om het tegengaan van lang stilzitten in hun programma op te nemen’ is significant hoger bij:

- vrouwen (93,3% vs. 90,5% bij mannen)
- 45-54-jarigen en alle leeftijdsgroepen boven 65 jaar ten opzichte van 18-24-jarigen en 75-plussers ten opzichte van 35-44-jarigen (18-24: 87,8%; 35-44: 89,9%; 45-54: 93,2%; 65-74: 93,7%; 75+: 94,9%);
- personen met een diploma hoger onderwijs en personen met een diploma hoger secundair ten opzichte van personen met hoogstens een diploma lager secundair (92,7% en 92,2% vs. 89,9%);
- personen die gemiddeld minder lang zitten per dag;

Werkgevers financieel of op een andere manier prikkelen om werknemers te helpen minder lang stil te zitten, zowel op het werk als daarbuiten

Het percentage volwassenen dat het relevant vindt om 'werkgevers financieel of op een andere manier te prikkelen om werknemers te helpen minder lang stil te zitten' is significant hoger bij:

- vrouwen (88,1% vs. 80,9% bij mannen);
- 25-54-jarigen ten opzichte van 55-64-jarigen (25-34: 86,1%; 35-44: 87,3%; 45-54: 85,4%; 55-64: 81,1%);
- personen met overgewicht en personen met obesitas ten opzichte van personen met een normaal gewicht (83,5% bij een normaal gewicht; 85,4% bij overgewicht; 86,2% bij obesitas).

Zorgverleners, zoals huisartsen en verpleegkundigen, advies laten geven over het verminderen van langdurig stilzitten

Het percentage volwassenen dat het relevant vindt om 'zorgverleners, zoals huisartsen en verpleegkundigen, advies te laten geven over het verminderen van langdurig stilzitten' is significant hoger bij:

- 75-plussers ten opzichte van alle leeftijdsgroepen van 18-44-jarigen en 55-64-jarigen (18-24: 76,1%; 25-34: 75,6%; 35-44: 75,0%; 55-64: 80,7%; 65-74: 87,0%; 75+: 88,1%).

BESPREKING

Omschrijving van de situatie rond beweging en sedentair gedrag in Vlaanderen volgens de resultaten van de Preventiebarometer 2025

Volgens de richtlijnen van de WGO en Vlaanderen zouden volwassenen minstens 150 minuten per week matig tot zeer intensieve lichaamsbeweging doen en 2 dagen per week spierversterkende activiteiten doen in het kader van gezondheidsvoordelen (11,27). Meer dan drie op de vier Vlaamse volwassenen (78,9%) rapporteert aan de eerste aanbeveling te voldoen, terwijl dit voor de tweede aanbeveling gaat over slechts 32,2%. Slechts één op vier haalt de overkoepelende aanbeveling. Toch zien we in de Preventiebarometer voor de 150-minutenaanbeveling een verbetering ten opzichte van 2022. Deze stijging werd ook gerapporteerd voor gezondheidsbevorderende lichaamsbeweging (niet-werkgerelateerd) in de meest recente Belgische Gezondheidsenquête 2023-2024 (BHIS), al wordt de indicator daar wel op een andere manier berekend waardoor de percentages over het algemeen lager liggen (40,1% haalt de 150-minutenaanbeveling in 2023-2024 ten opzichte van 37,1% in 2018) (28). Wanneer we de overkoepelende WGO-aanbeveling in rekening nemen zien we dat bij Vlaamse respondenten van de BHIS slechts 11,4% aan de aanbeveling voldoet (28). De resultaten van de meest recente Voedselconsumptiepeiling 2022-2023 (VCP) wat betreft de 150-minutenaanbeveling liggen meer in lijn met de resultaten van de huidige Preventiebarometer, al werd lichaamsbeweging in dit onderzoek met een veel uitgebreider instrument bevraagd dan in de Preventiebarometer of BHIS. In de VCP haalde 74,4% van de Vlaamse volwassen tussen 18 en 64 jaar de 150-minuten aanbeveling, al werd er geen stijging geconstateerd tussen 2014-2015 (76,5%) en 2022-2023 (29).

Volgens de Preventiebarometer 2025 besteedt de volwassen bevolking 6 uur en 11 minuten per dag aan sedentair gedrag, op een weekdag gaat het gemiddeld over 6 uur en 39 minuten en op een weekenddag gemiddeld 6 uur en 5 minuten. Voor de gemiddelde tijd zitten per dag werd geen verschil gevonden ten opzichte van 2022. In 2023-2024 rapporteerde de BHIS zeer gelijkaardige resultaten voor de gemiddelde tijd die men per dag zittend spendeert in het Vlaams Gewest (369 minuten, oftewel 6 uur en 9 minuten), ook hier werd geen verschil met de vorige editie in 2018 gevonden (28). In de VCP (voor volwassenen tussen 18 en 64 jaar) werd ook een onderscheid gemaakt tussen weekdays en weekenddagen. Zij vonden voor weekdays een hogere tijd die gespendeerd werd aan zitten dan voor weekenddagen, al ligt de gemiddelde tijd voor weekdays wel iets hoger (7,1 uur) en de gemiddelde tijd voor weekenddagen iets lager (5,7 uur) ten opzichte van de Preventiebarometer (29). Net zoals bij de Preventiebarometer en de BHIS werden in de VCP geen verschillen ten opzichte van de vorige editie in 2014-2015 gevonden.

Heel wat Vlaamse volwassenen willen hun gedrag veranderen: 69,3% heeft de intentie om in de volgende 12 maanden meer te bewegen, 47,7% wil meer spierversterkende activiteiten doen en 42,9% heeft de intentie om minder lang stil te zitten in de komende 12 maanden. Toch is een groot deel van zij die iets aan hun gedrag willen veranderen weinig zeker hierin te slagen. Zo heeft 45,5% weinig vertrouwen in het slagen van het verhogen van de beweging en 48,6% in het verhogen van de spierversterkende activiteiten. Wat betreft minder lang zitten, lijkt het nog een grotere uitdaging, want daar heeft 66,5% een lage eigen-effectiviteit.

Een mogelijke verklarende factor voor de relatief lage intentie en vooral de lage eigen-effectiviteit rond het verminderen van sedentair gedrag kan teruggevonden worden in de beperkte kennis over de aanbevelingen hieromtrent. Algemeen wordt geadviseerd om langdurig stilzitten zo veel mogelijk te vermijden en om zitmomenten regelmatig te onderbreken door minstens elke 20 à 30 minuten even recht te staan of kort rond te stappen (13). Uit de resultaten van de Preventiebarometer 2025 blijkt echter dat deze aanbeveling slechts beperkt gekend is binnen de Vlaamse volwassen bevolking. Minder dan drie op tien respondenten (28,2%) geeft de juiste aanbeveling aan. Deze resultaten zijn bovendien stabiel ten opzichte van 2022 (29,9%), wat wijst op een aanhoudende kenniskloof rond sedentair gedrag.

De beperkte kennis en lage eigen-effectiviteit samen bevestigen wat al langer geweten is, namelijk dat motivatie en intenties op zichzelf onvoldoende zijn om gedragsverandering te realiseren (30). Dit wijst erop dat er bijkomende drempels aanwezig zijn die het omzetten van intenties naar effectief gedrag bemoeilijken. In deze editie van de Preventiebarometer werden een gebrek aan zin (61,6%) en energie (60,6%) worden het vaakst aangehaald als belemmering, gevolgd door tijdsdruk door werk of studie (51,2%) of het gezinsleven (44,8%). Drempels zoals gebrek aan veiligheid, financiële middelen of sociale steun worden veel minder vaak genoemd. Deze bevindingen sluiten aan bij eerdere literatuur waaruit blijkt dat drempels om regelmatig lichamelijk actief te zijn vaak samenhangen met motivatie, vermoeidheid, tijdsdruk en dagelijkse routines, en dus niet uitsluitend verklaard kunnen worden door een gebrek aan kennis over gezondheidsaanbevelingen (31,32).

Een belangrijke nuance is echter dat de bevraagde belemmeringen uit de vorige alinea zich voornamelijk op individueel en praktisch vlak situeerden. Bestaande literatuur belichtte eerder al dat ook sociale, culturele, socio-economische en fysieke determinanten een belangrijke spelen ter motivatie (33,34). Daarnaast zijn er binnen de gezondheidsbevordering ook steeds meer inzichten rond het creëren van omgevingen die gezond gedrag ondersteunen. Uit de Preventiebarometer 2025 blijkt dat de meeste Vlaamse volwassenen hun buurt eerder positief beoordelen op vlak van bewegingsvriendelijkheid. Zo geeft 85,6% aan dat voorzieningen zoals winkels, scholen of apotheken bereikbaar zijn te voet of met de fiets, en rapporteert 84,2% dat er verschillende wandel- en fietsroutes aanwezig zijn. Daarnaast ervaart 75,4% de buurt als aangenaam om te wandelen of fietsen. Ook de aanwezigheid van voldoende voetpaden, fietspaden en bereikbare parken wordt door een meerderheid positief beoordeeld. Tegelijkertijd worden ook minder gunstige kenmerken gerapporteerd, zoals druk verkeer (54,4%) en luchtvervuiling (33,5%). Daarnaast gaf slechts 45,8% van de deelnemers aan akkoord te gaan met de stelling 'er is weinig zwerfvuil, afval of graffiti', wat erop wijst dat een meerderheid deze buurtkenmerken minder gunstig beoordeelt. Deze resultaten suggereren dat Vlaamse volwassenen hun buurt over het algemeen als ondersteunend voor beweging ervaren, al blijven er ook elementen aanwezig die mogelijk een drempel vormen voor actief gedrag. Deze bevindingen leveren belangrijke inzichten gezien eerdere literatuur heeft aangetoond dat de waargenomen kwaliteit van de leefomgeving samenhangt met beweeggedrag en dat omgevingen die beweging faciliteren geassocieerd zijn met hogere niveaus van fysieke activiteit en actiever transport. Vooral de aanwezigheid van toegankelijke voorzieningen, veilige infrastructuur en aantrekkelijke publieke ruimte blijken belangrijke determinanten van wandelen, fietsen en recreatieve lichaamsbeweging (35,36). Dit sluit aan bij het concept 'walkability', waarmee verwezen wordt naar de mate waarin een buurt wandelen ondersteunt via kenmerken zoals nabijheid van voorzieningen, verbonden straatnetwerken, veilige voetpaden en een aangename publieke ruimte. Buurten met een hogere walkability worden in de literatuur consistent geassocieerd met meer dagelijkse fysieke activiteit en actiever transport (37).

De vaststelling dat Vlaamse volwassenen hun leefomgeving in grote mate als ondersteunend voor beweging ervaren, suggereert dat er reeds een belangrijke basis aanwezig is om actief gedrag te stimuleren. Binnen dit kader werd in de Preventiebarometer 2025 nagegaan in welke mate er ook maatschappelijk draagvlak bestaat voor potentiële preventieve acties die beweging verder kunnen faciliteren en sedentair gedrag kunnen terugdringen. Wat betreft acties ter bevordering van beweging geven de resultaten aan dat een ruime meerderheid verschillende preventieve maatregelen relevant vindt. Zo is er vooral sterke steun voor structurele maatregelen in verschillende levensdomeinen: 92,5% vindt dat scholen verplicht en ondersteund moeten worden om fysieke activiteit in hun programma op te nemen, en 92,2% is voorstander van het (her)inrichten van de publieke ruimte om actieve verplaatsingen zoals wandelen en fietsen te vergemakkelijken. Ook het versterken van de fysieke leefomgeving wordt breed gedragen, waarbij 86,6% het uitbreiden en verbeteren van groene en sportieve ruimtes relevant vindt. Een gelijkaardig patroon komt naar voren bij de acties rond het verminderen van sedentair gedrag. Ook hier geeft 91,9% aan dat scholen ondersteund moeten worden om het tegengaan van langdurig stilzitten te integreren in hun werking. Op het niveau van de

werkomgeving geeft 84,6% aan dat werkgevers gestimuleerd zouden moeten worden om maatregelen te nemen die sedentair gedrag beperken, zowel tijdens als buiten de werkcontext.

Wat zijn de risicoprofielen voor onvoldoende beweging in Vlaanderen?

Oudere leeftijd (vooral 75-plussers)

Slechts 14,3% van de 75-plussers haalt de volledige WGO-bewegingsaanbeveling en ze behalen ook de laagste score voor de 150-minuten aanbeveling (70,6%) en de aanbeveling voor spierversterkende activiteiten (28,0%). Daarnaast ervaren oudere leeftijdsgroepen vaker belemmeringen om regelmatig te bewegen zoals ziek zijn of een beperking hebben, schrik hebben om te vallen en een onveilig gevoel in vergelijking met jongere leeftijdsgroepen. Verder geven 75-plussers ook systematisch een minder gunstige inschatting van hun bewegingsomgeving. Zo vindt slechts 48,1% dat er genoeg fietspaden zijn (vs. 61,9% bij 55-64-jarigen), en slechts 57,8% dat er genoeg voetpaden zijn. Daarnaast worden ook de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van de omgeving minder positief beoordeeld: slechts 68,7% vindt de buurt aangenaam om te wandelen of fietsen en 61,9% geeft aan dat er een goed bereikbaar park in de buurt is.

Volwassenen met een kwetsbare socio-economische positie in termen van opleidingsniveau en inkomen

Personen die lager geschoold zijn of moeilijker financieel rondkomen, halen minder vaak de bewegingsaanbevelingen. Daarnaast ervaren zij vaker zowel structurele als psychologische belemmeringen om voldoende te bewegen. Het gaat onder meer om een gebrek aan energie, tijdsdruk, financiële drempels en een minder ondersteunende sociale en fysieke omgeving. In deze groep is fysieke inactiviteit niet zozeer het gevolg van een individuele keuze, maar eerder van een samenspel van verschillende factoren waaronder ook contextuele beperkingen. Stress door werken leefomstandigheden, minder vrije tijd en financiële beperkingen maken het moeilijker om regelmatige beweging in het dagelijkse leven in te bouwen. Daarnaast speelt ook de woon- en leefomgeving een rol: deze individuen hebben vaak minder toegang tot kwalitatieve sportinfrastructuur, minder veilige of aantrekkelijke publieke ruimte en een beperkter sociaal netwerk om samen mee te bewegen (38).

Personen met obesitas

Personen met obesitas vormen een duidelijke risicogroep wat betreft beweging en ervaren tegelijk verschillende drempels zoals gebrek aan energie, gebrek aan zin en een lagere eigen-effectiviteit rond intenties. Ook schrik voor negatieve ervaringen of lichamelijke belasting speelt binnen deze groep vaker een rol. De ervaren bewegingsomgeving is vaak ook minder gunstig bij personen met obesitas. Fysieke activiteit speelt in deze groep een belangrijke rol in het doorbreken van deze cyclus. Regelmatig bewegen kan bijdragen aan een betere cardiovasculaire conditie, verbeterde spierkracht en meer energie in het dagelijks functioneren. Bovendien heeft beweging ook onafhankelijk van gewichtsverlies positieve gezondheidseffecten, waardoor het een cruciale interventie vormt in het verbeteren van algemene gezondheid en functioneren (39).

Vrouwen

Vrouwen halen in Vlaanderen iets minder vaak de bewegingsaanbevelingen dan mannen en ervaren daarbij ook een ander patroon van belemmeringen. Zo geven zij vaker aan geen tijd te hebben door een druk familieleven, minder energie te hebben, onzeker te zijn over het uiterlijk tijdens het bewegen en minder sociale steun te ervaren om actief te zijn. Verder zijn er ook enkele subtiele verschillen in de perceptie van de bewegingsomgeving, vooral op het vlak van veiligheid en mobiliteit.

Wat zijn de risicoprofielen voor sedentair gedrag in Vlaanderen?

Jongvolwassenen

De resultaten tonen dat jongvolwassenen het meest tijd al zittend spenderen binnen de Vlaamse volwassen bevolking (namelijk 7 uur per dag), vooral tijdens het weekend (waar dit oploopt tot 7 uur en 22 minuten per dag). Tijdens weekdagen situeren de jongere leeftijdsgroepen zich eveneens aan de hogere kant van het spectrum, waarbij 18–34-jarigen significant meer zitten dan personen ouder dan 45 jaar.

Hooggeschoolden die actief zijn op de arbeidsmarkt

Binnen de groep met een diploma hoger onderwijs die actief is op de arbeidsmarkt wordt een duidelijk verhoogde zittijd vastgesteld tijdens weekdagen. Deze groep zit gemiddeld 7 uur en 24 minuten per weekdag. Dit ligt significant hoger dan bij werkenden met hoogstens een diploma lager secundair of met een diploma hoger secundair, waar de waarden rond 6 uur en 6 minuten tot 6 uur en 12 minuten per dag liggen.

Interessant is dat dit patroon zich omkeert tijdens het weekend. Werkenden met een diploma hoger onderwijs rapporteren dan net de laagste zittijd, met gemiddeld 4 uur en 56 minuten per weekenddag, tegenover 5 uur en 52 minuten tot 8 uur en 34 minuten bij werkenden met een diploma hoger secundair of met hoogstens een diploma lager secundair. Dit wijst op een duidelijke contextafhankelijke verschuiving waarbij werkgerelateerde zittijd tijdens de week wordt gecompenseerd door lagere zittijd in het weekend.

Welke besluiten en aanbevelingen kunnen gemaakt worden?

De resultaten wijzen op de nood aan een geïntegreerd preventiebeleid dat niet uitsluitend focust op individuele gedragsverandering, maar ook sterk inzet op sociale en fysieke omgevingsfactoren. De bevindingen tonen immers dat onvoldoende beweging en langdurig sedentair gedrag niet enkel samenhangen met motivatie of kennis, maar ook met de leefomgeving, socio-economische context, gezondheidstoestand en dagelijkse routines van mensen. Preventieve acties moeten daarom zowel gedragsmatig als structureel worden aangepakt.

Zorg voor toegankelijke en veilige beweegmogelijkheden voor ouderen

Voor oudere volwassenen is het belangrijk om sterk in te zetten op toegankelijke, veilige en aangepaste beweegmogelijkheden. Ouderen halen het minst vaak de bewegingsaanbevelingen en ervaren tegelijk meer barrières zoals gezondheidsproblemen, fysieke beperkingen, valangst en een minder gunstige perceptie van hun bewegingsomgeving.

Laat oudere leeftijdsgroepen net de groepen zijn waar de fysiologische achteruitgang het sterkst speelt (40–42). Die achteruitgang is deels leeftijdsgebonden en dus niet volledig te vermijden, maar wel beïnvloedbaar in snelheid en ernst. Regelmatige lichaamsbeweging helpt spierkracht, mobiliteit, evenwicht en zelfstandigheid langer te behouden en kan zo het risico op vallen verminderen (43). Opvallend is dat slechts 28,0% van de 75-plussers voldoet aan de aanbeveling om minstens twee dagen per week spierversterkende activiteiten uit te voeren. Hoewel spierversterkende activiteiten voor alle leeftijdsgroepen belangrijk zijn, zijn ze op hogere leeftijd van bijzonder belang voor het behoud van spiermassa en functionele capaciteit. Het lage aandeel ouderen dat aan deze aanbeveling voldoet, wijst dan ook op een belangrijke opportuniteit voor gerichte gezondheidsbevordering. De combinatie van een grotere fysieke kwetsbaarheid en een minder gunstige omgevingsperceptie benadrukt daarom het belang van toegankelijke en veilige beweeginfrastructuur, aangepast aan ouderen.

Het implementeren en opschalen van evidence-based interventies binnen de Vlaamse context kan een belangrijke stap zijn in het bevorderen van gezond ouder worden. Eerdere literatuur toont bijvoorbeeld aan dat multicomponente beweegprogramma's, buurtgerichte wandelprogramma's, valpreventie-interventies en groepsgerichte activiteiten positieve effecten kunnen hebben op het beweeggedrag, de fysieke functionaliteit en de sociale participatie van ouderen (44–46). Daarnaast blijken ook interventies die inzetten op een beweegvriendelijke fysieke omgeving beweging bij ouderen te ondersteunen, bijvoorbeeld door het voorzien van voldoende rustpunten.

Zet in op betaalbare en laagdrempelige beweegmogelijkheden in kwetsbare buurten

De resultaten tonen duidelijke socio-economische verschillen in zowel beweeggedrag als ervaren bewegingsomgeving. Personen die moeilijk rondkomen of korter geschoold zijn, ervaren vaker een minder beweegvriendelijke buurt, met minder kwalitatieve infrastructuur, minder veilige verkeerssituaties en minder toegang tot groene ruimte. Daarnaast blijkt dat de fysieke activiteit van laaggeschoolden bemoeilijkt wordt door een gebrek aan individuele motivatie.

Om gezondheidsongelijkheden te verkleinen, is daarom een structurele aanpak noodzakelijk. Preventiebeleid moet inzetten op betaalbare en laagdrempelige beweegmogelijkheden, kwalitatieve publieke ruimte en veilige buurten, met een focus op de buurten waar vooral kwetsbaren wonen. Daarbij zijn investeringen in groene ruimtes, recreatiezones en sportvoorzieningen bijzonder relevant, aangezien deze acties ook door de bevolking, inclusief door de laaggeschoolden, breed ondersteund worden. Daarnaast tonen de resultaten dat er draagvlak bestaat voor programma's die zich specifiek richten op minder actieve of maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals ouderen, personen in armoede en vrouwen. Zulke doelgroepgerichte initiatieven kunnen helpen om bestaande drempels beter te erkennen en aan te pakken.

Betere preventieacties voor sedentair gedrag in werkcontexten

Voor sedentair gedrag blijken vooral jongvolwassenen en hooggeschoolde werkenden een risicogroep. Bij beide groepen hangt langdurig zitten waarschijnlijk sterk samen met studie- en werkcontexten waarin langdurig bureauwerk centraal staat.

De resultaten suggereren daarom dat preventie van sedentair gedrag meer aandacht moet krijgen binnen scholen, hoger onderwijs en arbeidsomgevingen. Concrete acties in onderwijs en werk kunnen best bestaan uit multicomponent interventies die inspelen op de fysieke omgeving, sociale omgeving (steun vanuit upper management/directie), gedragsprikkel (prompts zoals bewegwijzering, herinneringsberichten of andere omgevingssignalen die mensen stimuleren om vaker te bewegen), korte actieve pauzes. Het brede draagvlak voor maatregelen binnen scholen en werkcontexten toont dat er maatschappelijk steun bestaat om dergelijke structurele ingrepen verder uit te bouwen.

Maak van bewegen in plaats van zitten de norm

De resultaten tonen dat lang stilzitten sterk verweven is met het dagelijkse leven van Vlaamse volwassenen. Vooral jongvolwassenen en personen met een diploma hoger onderwijs die actief zijn op de arbeidsmarkt brengen veel tijd zittend door. Langdurig zitten is daardoor niet enkel een individuele keuze, maar ook een gevolg van hoe werk, studie en vrije tijd vandaag georganiseerd zijn.

Tegelijk bestaat er een breed draagvlak voor preventieve acties rond sedentair gedrag. Campagnes zoals 'Kom van dat gat af' (een samenwerking tussen VRT, Sport Vlaanderen, Gezond Leven en het Departement Zorg en had als doel om heel Vlaanderen meer te laten bewegen en minder te doen zitten) sluiten daar goed bij aan door op een laagdrempelige en herkenbare manier aandacht te vragen voor het regelmatig onderbreken van zitgedrag. Kleine veranderingen, zoals vaker rechtstaan of korte beweegpauzes nemen, kunnen helpen om sedentair gedrag minder vanzelfsprekend te maken in het dagelijkse leven. De bevindingen benadrukken daarom het belang van een bredere cultuurverandering waarbij niet alleen sporten, maar ook bewegen en minder lang stilzitten een vanzelfsprekend onderdeel wordt van een gezondere leefstijl, zoals dit ook opgenomen is in de bewegingsdriehoek.

Een levensfasegerichte en doelgroepgerichte aanpak

Tot slot tonen de resultaten aan dat verschillende bevolkingsgroepen andere drempels en noden ervaren. Ouderen kampen vaker met fysieke beperkingen en een minder ondersteunende omgeving, vrouwen ervaren vaker tijdsdruk en minder sociale steun, personen met obesitas ervaren lichamelijke en psychosociale drempels, terwijl jongvolwassenen en hoogopgeleide werkenden vooral kwetsbaar zijn voor langdurig sedentair gedrag.

Een uniforme aanpak zal daarom onvoldoende zijn. Effectieve preventie vraagt om een levensfasegerichte en doelgroepgerichte benadering, waarbij interventies afgestemd worden op de concrete leefwereld en barrières van specifieke groepen. Dit sluit ook aan bij de nieuwe Vlaamse gezondheidsdoelstelling, waarin het bevorderen van voldoende beweging en het verminderen van sedentair gedrag over verschillende levensfasen heen centraal staat (47). De brede maatschappelijke steun voor gerichte programma's voor minder actieve groepen biedt daarbij een belangrijke opportuniteit voor toekomstig preventiebeleid.

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de huidige analyses uitsluitend betrekking hebben op volwassenen vanaf 18 jaar. Kinderen en jongeren vormen eveneens belangrijke doelgroepen voor beweeg- en sedentair gedragspreventie, maar vallen buiten de scope van deze studie en vereisen aangepaste aanbevelingen afgestemd op hun specifieke leefwereld en ontwikkelingsfase.

Versterk de rol van zorgverleners in beweeg- en sedentair gedragspreventie

De resultaten tonen een breed maatschappelijk draagvlak voor een grotere rol van zorgverleners in het stimuleren van beweging en het verminderen van sedentair gedrag. Meer dan acht op de tien Vlaamse volwassenen vinden het relevant dat huisartsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals advies geven over meer bewegen en minder lang stilzitten. Eerdere literatuur toont bovendien aan dat dergelijke begeleiding een positieve invloed kan hebben op beweeggedrag, zeker wanneer advies op een laagdrempelige en gepersonaliseerde manier wordt aangeboden (48). Het verder integreren van beweeg- en sedentair gedragspreventie binnen de eerstelijnszorg kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan gezondheidsbevordering in Vlaanderen.

REFERENTIES

1. World Health Organization. Global recommendations on physical activity for health. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2010. 1 p.
2. Lee IM, Shiroma EJ, Lobelo F, Puska P, Blair SN, Katzmarzyk PT. Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life expectancy. *The Lancet*. 2012 Jul;380(9838):219–29. doi:10.1016/S0140-6736(12)61031-9
3. Mctiernan A, Friedenreich CM, Katzmarzyk PT, Powell KE, Macko R, Buchner D, et al. Physical Activity in Cancer Prevention and Survival: A Systematic Review. *Med Sci Sports Exerc*. 2019 Jun;51(6):1252–61. doi:10.1249/MSS.0000000000001937
4. Schuch FB, Vancampfort D, Richards J, Rosenbaum S, Ward PB, Stubbs B. Exercise as a treatment for depression: A meta-analysis adjusting for publication bias. *J Psychiatr Res*. 2016 Jun;77:42–51. doi:10.1016/j.jpsychires.2016.02.023
5. Livingston G, Sommerlad A, Orgeta V, Costafreda SG, Huntley J, Ames D, et al. Dementia prevention, intervention, and care. *The Lancet*. 2017 Dec;390(10113):2673–734. doi:10.1016/S0140-6736(17)31363-6
6. Das P, Horton R. Rethinking our approach to physical activity. *The Lancet*. 2012 Jul;380(9838):189–90. doi:10.1016/S0140-6736(12)61024-1
7. Tremblay MS, Barnes JD, Saunders TJ, Carson V, Latimer-Cheung AE, Chastin SFM, et al. Sedentary Behavior Research Network (SBRN) – Terminology Consensus Project process and outcome. *Int J Behav Nutr Phys Act*. 2017 Dec;14(1):75. doi:10.1186/s12966-017-0525-8
8. Ekelund U, Steene-Johannessen J, Brown WJ, Fagerland MW, Owen N, Powell KE, et al. Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women. *The Lancet*. 2016 Sep;388(10051):1302–10. doi:10.1016/S0140-6736(16)30370-1
9. Ekelund U, Brown WJ, Steene-Johannessen J, Fagerland MW, Owen N, Powell KE, et al. Do the associations of sedentary behaviour with cardiovascular disease mortality and cancer mortality differ by physical activity level? A systematic review and harmonised meta-analysis of data from 850 060 participants. *Br J Sports Med*. 2019 Jul;53(14):886–94. doi:10.1136/bjsports-2017-098963
10. Keadle SK, Conroy DE, Buman MP, Dunstan DW, Matthews CE. Targeting Reductions in Sitting Time to Increase Physical Activity and Improve Health. *Med Sci Sports Exerc*. 2017 Aug;49(8):1572–82. doi:10.1249/MSS.0000000000001257
11. Bull FC, Al-Ansari SS, Biddle S, Borodulin K, Buman MP, Cardon G, et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. *Br J Sports Med*. 2020 Dec;54(24):1451–62. doi:10.1136/bjsports-2020-102955
12. Dogra S, Stathokostas L. Sedentary Behavior and Physical Activity Are Independent Predictors of Successful Aging in Middle-Aged and Older Adults. *J Aging Res*. 2012;2012:1–8. doi:10.1155/2012/190654
13. Vlaams Instituut Gezond Leven. Vlaamse gezondheidsaanbevelingen lichaamsbeweging en sedentair gedrag (lang stilzitten), i.s.m. de Vlaamse expertengroep. Laken (Brussel); 2017.
14. Warburton DER, Bredin SSD. Health benefits of physical activity: a systematic review of current systematic reviews. *Curr Opin Cardiol*. 2017 Sep;32(5):541–56. doi:10.1097/HCO.0000000000000437

15. Guthold R, Stevens GA, Riley LM, Bull FC. Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: a pooled analysis of 358 population-based surveys with 1·9 million participants. *Lancet Glob Health*. 2018 Oct;6(10):e1077–86. doi:10.1016/S2214-109X(18)30357-7
16. Strain T, Brage S, Sharp SJ, Richards J, Tainio M, Ding D, et al. Use of the prevented fraction for the population to determine deaths averted by existing prevalence of physical activity: a descriptive study. *Lancet Glob Health*. 2020 Jul;8(7):e920–30. doi:10.1016/S2214-109X(20)30211-4
17. Matthews CE, Chen KY, Freedson PS, Buchowski MS, Beech BM, Pate RR, et al. Amount of Time Spent in Sedentary Behaviors in the United States, 2003-2004. *Am J Epidemiol*. 2008 Mar 14;167(7):875–81. doi:10.1093/aje/kwm390
18. Saunders TJ, Mclsaac T, Douillette K, Gaulton N, Hunter S, Rhodes RE, et al. Sedentary behaviour and health in adults: an overview of systematic reviews. *Appl Physiol Nutr Metab*. 2020 Oct;45(10 (Suppl. 2)):S197–217. doi:10.1139/apnm-2020-0272
19. Carraça EV, Mackenbach JD, Lakerveld J, Rutter H, Oppert JM, De Bourdeaudhuij I, et al. Lack of interest in physical activity - individual and environmental attributes in adults across Europe: The SPOTLIGHT project. *Prev Med*. 2018 Jun;111:41–8. doi:10.1016/j.ypmed.2018.02.021
20. Van Holle V, Deforche B, Van Cauwenberg J, Goubert L, Maes L, Van De Weghe N, et al. Relationship between the physical environment and different domains of physical activity in European adults: a systematic review. *BMC Public Health*. 2012 Dec;12(1):807. doi:10.1186/1471-2458-12-807
21. World Health Organisation, editor. WHO European regional obesity report 2022. Copenhagen: World Health Organization; 2022. 1 p.
22. World Health Organization, editor. Global action plan on physical activity 2018-2030: more active people for a healthier world. Geneva: World health organization; 2018.
23. Onderzoeksgroep 'Fysieke activiteit en Gezondheid' van Universiteit Gent i.s.m. Vlaams Instituut Gezond Leven. Bewegingstest: hoeveel zit en beweeg jij? [Internet]. [cited 2026 May 29]. Available from: <https://mijn.gezondleven.be/bewegingstest>
24. Craig CL, Marshall AL, Sj??Str??M M, Bauman AE, Booth ML, Ainsworth BE, et al. International Physical Activity Questionnaire: 12-Country Reliability and Validity: *Med Sci Sports Exerc*. 2003 Aug;35(8):1381–95. doi:10.1249/01.MSS.0000078924.61453.FB
25. Lee PH, Macfarlane DJ, Lam TH, Stewart SM. Validity of the International Physical Activity Questionnaire Short Form (IPAQ-SF): a systematic review. *Int J Behav Nutr Phys Act*. 2011 Oct 21;8:115. doi:10.1186/1479-5868-8-115 PubMed PMID: 22018588; PubMed Central PMCID: PMC3214824.
26. Spittaels H, Verloigne M, Gidlow C, Gloanec J, Titze S, Foster C, et al. Measuring physical activity-related environmental factors: reliability and predictive validity of the European environmental questionnaire ALPHA. *Int J Behav Nutr Phys Act*. 2010 Dec;7(1):48. doi:10.1186/1479-5868-7-48
27. Vlaams Instituut Gezond Leven en de Vlaamse expertengroep van de bewegingsdriehoek. Vlaamse gezondheidsaanbevelingen 2021 sedentair gedrag (lang stilzitten), beweging en slaap. Laken (Brussel); 2021.
28. Drieskens S, Janssens M, Van der Heyden. Gezondheidsenquête 2023-2024: Lichaamsbeweging [Internet]. Brussel, België: Sciensano; 2025. Report D/2025.14.440/62. Available from: www.gezondheidsenquête.be

29. Lebacqz T, Versele V, Vasquez MS, Bel S, Moyersoen I, Boulbayem L, et al. Voedselconsumptiepeiling 2022-2023 : lichaamsbeweging en sedentair gedrag. Brussel, België: Sciensano; 2024.
30. Vlaams Instituut Gezond Leven vzw. Gedragsdeterminanten: een overzicht. Vlaams Instituut Gezond Leven vzw; 2019. p. 13.
31. Spiteri K, Broom D, Hassan Bekhet A, Xerri De Caro J, Laventure B, Grafton K. Barriers and Motivators of Physical Activity Participation in Middle-Aged and Older Adults—A Systematic Review. *J Aging Phys Act*. 2019 Dec 1;27(6):929–44. doi:10.1123/japa.2018-0343
32. Bauman AE, Reis RS, Sallis JF, Wells JC, Loos RJ, Martin BW. Correlates of physical activity: why are some people physically active and others not? *The Lancet*. 2012 Jul;380(9838):258–71. doi:10.1016/S0140-6736(12)60735-1
33. on behalf of the DEDIPAC consortium, Langøien LJ, Terragni L, Rugseth G, Nicolaou M, Holdsworth M, et al. Systematic mapping review of the factors influencing physical activity and sedentary behaviour in ethnic minority groups in Europe: a DEDIPAC study. *Int J Behav Nutr Phys Act*. 2017 Dec;14(1):99. doi:10.1186/s12966-017-0554-3
34. O'Donoghue G, Kennedy A, Puggina A, Aleksovska K, Buck C, Burns C, et al. Socio-economic determinants of physical activity across the life course: A "DEterminants of Diet and Physical ACTivity" (DEDIPAC) umbrella literature review. Henchoz Y, editor. *PLOS ONE*. 2018 Jan 19;13(1):e0190737. doi:10.1371/journal.pone.0190737
35. Sallis JF, Cerin E, Conway TL, Adams MA, Frank LD, Pratt M, et al. Physical activity in relation to urban environments in 14 cities worldwide: a cross-sectional study. *The Lancet*. 2016 May;387(10034):2207–17. doi:10.1016/S0140-6736(15)01284-2
36. Smith M, Hosking J, Woodward A, Witten K, MacMillan A, Field A, et al. Systematic literature review of built environment effects on physical activity and active transport – an update and new findings on health equity. *Int J Behav Nutr Phys Act*. 2017 Dec;14(1):158. doi:10.1186/s12966-017-0613-9
37. on behalf of the Council on Environment and Physical Activity (CEPA) – Older Adults working group, Barnett DW, Barnett A, Nathan A, Van Cauwenberg J, Cerin E. Built environmental correlates of older adults' total physical activity and walking: a systematic review and meta-analysis. *Int J Behav Nutr Phys Act*. 2017 Dec;14(1):103. doi:10.1186/s12966-017-0558-z
38. on behalf of the Council on Environment and Physical Activity (CEPA) – Older Adults working group, Cerin E, Nathan A, Van Cauwenberg J, Barnett DW, Barnett A. The neighbourhood physical environment and active travel in older adults: a systematic review and meta-analysis. *Int J Behav Nutr Phys Act*. 2017 Dec;14(1):15. doi:10.1186/s12966-017-0471-5
39. World Health Organisation. Obesity and overweight [Internet]. [cited 2026 May 29]. Available from: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/obesity-and-overweight?utm_source=chatgpt.com
40. World Health Organisation. Ageing and health [Internet]. 2025 Oct 1 [cited 2026 May 13]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>
41. Taylor D. Physical activity is medicine for older adults. *Postgrad Med J*. 2014 Jan 1;90(1059):26–32. doi:10.1136/postgradmedj-2012-131366
42. Yashin AI, Arbeev KG, Kulminski A, Akushevich I, Akushevich L, Ukraintseva SV. Health decline, aging and mortality: how are they related? *Biogerontology*. 2007 Jun;8(3):291–302. doi:10.1007/s10522-006-9073-3

43. Landi F, Abbatecola AM, Provinciali M, Corsonello A, Bustacchini S, Manigrasso L, et al. Moving against frailty: does physical activity matter? *Biogerontology*. 2010 Oct;11(5):537–45. doi:10.1007/s10522-010-9296-1
44. Ciaccioni S, Compennolle S, Lurf M, Palumbo F, Fadda F, Toma G, et al. Modifiable determinants of older adults' physical activity and sedentary behavior in community and healthcare settings: a DE-PASS systematic review and meta-analysis. *Eur Rev Aging Phys Act*. 2025 May 24;22(1):9. doi:10.1186/s11556-025-00373-y
45. Tcymbal A, Abu-Omar K, Hartung V, Bußkamp A, Comito C, Rossmann C, et al. Interventions simultaneously promoting social participation and physical activity in community living older adults: A systematic review. *Front Public Health*. 2022 Dec 7;10:1048496. doi:10.3389/fpubh.2022.1048496
46. Wu S, Li G, Shi B, Ge H, Chen S, Zhang X, et al. Comparative effectiveness of interventions on promoting physical activity in older adults: A systematic review and network meta-analysis. *Digit Health*. 2024 Jan;10:20552076241239182. doi:10.1177/20552076241239182
47. Departement Zorg. GEZONDHEIDSDOELSTELLING 'GEZONDE GENERATIE.' Brussel, België: Departement Zorg; 2025 Dec.
48. Wattanapisit A, Wattanapisit S, Wongsiri S. Overview of Physical Activity Counseling in Primary Care. *Korean J Fam Med*. 2021 Jul;42(4):260–8. doi:10.4082/kjfm.19.0113 PubMed PMID: 32429011; PubMed Central PMCID: PMC8321902.

BIJLAGE 1: VRAGEN

Vragen over bewegen

PA.01 Op hoeveel dagen tijdens de voorbije 7 dagen deed je matige lichamelijke activiteiten? *(dagen)*

Diegenen die aangaven minstens 1 dag per week matige lichamelijke activiteiten te doen gingen verder met vraag PA.02, zij die aangaven geen enkele dag matige lichamelijke activiteiten deden in de voorbije 7 dagen gingen verder met vraag PA.03.

PA.02 Hoeveel tijd besteedde je dan per dag aan die matige activiteit? *(uren/minuten)*

PA.03 Op hoeveel dagen tijdens de voorbije 7 dagen deed je zware lichamelijke activiteiten? *(dagen)*

Diegenen die aangaven minstens 1 dag per week zware lichamelijke activiteiten te doen gingen verder met vraag PA.04, zij die aangaven geen enkele dag zware lichamelijke activiteiten deden in de voorbije 7 dagen gingen verder met vraag PA.05.

PA.04 Hoeveel tijd besteedde je dan per dag aan die zware activiteit? *(uren/minuten)*

PA.05 Op hoeveel dagen tijdens de voorbije 7 dagen deed je activiteiten om je spieren te versterken? *(dagen)*

PA.06 Ben je van plan om in de volgende 12 maanden meer te bewegen? Denk aan vaker fietsen of wandelen in plaats van de auto nemen, meer sporten, of meer bewegen tijdens het werk. *(ja; neen)*

De volgende vraag was enkel bestemd voor diegenen die aangeven de intentie te hebben om in de volgende 12 maanden meer te bewegen.

PA.07 Hoe zeker ben je dat dit zal lukken in de volgende 12 maanden? *(van 1 = helemaal niet zeker tot 4 = heel zeker)*

PA.08 Ben je van plan om in de volgende 12 maanden meer activiteiten te doen om je spieren te verstevigen? Denk aan sit-ups doen, of oefenen met gewichten. *(ja; neen)*

De volgende vraag was enkel bestemd voor diegenen die aangeven de intentie te hebben om in de volgende 12 maanden meer spierversterkende oefeningen te doen.

PA.09 Hoe zeker ben je dat dit zal lukken in de volgende 12 maanden? *(van 1 = helemaal niet zeker tot 4 = heel zeker)*

PA.10 Hoe vaak belemmeren volgende redenen je om regelmatig te bewegen? *(van 1 = nooit tot 5 = heel vaak)*

1. Ik heb geen tijd door een druk familieleven. Ik zorg voor mijn kinderen, of voor een persoon die zorg nodig heeft.
2. Ik heb geen tijd door een drukke job of studie.
3. Ik heb niemand om samen mee te bewegen.

4. Ik heb geen energie.
5. Ik heb er geen zin in.
6. Ik heb geen geld. Kledij, materiaal of inschrijven voor een sport is te duur.
7. Ik denk dat ik het niet goed kan.
8. Ik ben bang voor een blessure of om te vallen.
9. Ik ben ziek. Of ik heb een beperking.
10. Het weer is nooit goed.
11. Ik ben onzeker over mijn uiterlijk als ik beweeg.
12. Ik heb geen interesse in lichaamsbeweging.
13. Mijn vrienden en familie steunen me niet om meer te bewegen.
14. Er is geen sport of activiteit in mijn buurt die ik wil of kan doen.
15. Ik voel mij niet veilig in het verkeer, in mijn buurt of bij andere mensen.

PA.11 We willen graag weten hoe jij jouw buurt ziet. Met “jouw buurt” bedoelen we de omgeving rond je thuis binnen ongeveer 10 tot 15 minuten wandelen. Ben je akkoord met deze uitspraken over jouw buurt? *(van 1 = helemaal niet akkoord tot 5 = helemaal akkoord; 6 = niet van toepassing)*

1. Er zijn genoeg fietspaden.
2. De fietspaden zijn goed onderhouden.
3. Er zijn genoeg voetpaden.
4. De voetpaden zijn goed onderhouden.
5. Het verkeer rijdt meestal traag.
6. Er is veel druk verkeer.
7. In drukke straten zijn genoeg zebrapaden en verkeerslichten. Wandelaars kunnen veilig oversteken.
8. De lucht is vervuild.
9. Er is weinig zwerfvuil, afval of graffiti.
10. Er is weinig criminaliteit.
11. Er is een park in de buurt. Het is goed bereikbaar.
12. De speeltuinen, parken en andere plaatsen zijn goed onderhouden.
13. Het is een aangename buurt om in te wandelen of te fietsen.
14. Ik kan kiezen tussen verschillende routes om te wandelen of te fietsen.
15. Ik kan te voet of met de fiets naar de winkels, apotheek, of school rond mijn huis.

PA.12 Lees onderstaande uitspraken. Waar moet volgens jou meer aandacht aan besteed worden om de bevolking te stimuleren meer te bewegen? (van 1 = *helemaal wel* tot 4 = *helemaal niet*)

1. Brede publieke voorlichtings- en bewustmakingscampagne opzetten over het belang van regelmatige beweging. Bijvoorbeeld: mediacampagnes, lokale educatieve en motiverende programma's voor mensen van alle leeftijden.
2. Scholen verplichten en ondersteunen om fysieke activiteit in hun programma op te nemen. Bijvoorbeeld: kwalitatieve bewegingslessen, beweegmogelijkheden op de speelplaats, bewegingstussendoortjes en bewegend leren.
3. Het aantal en de kwaliteit van groene ruimtes vergroten, zoals parken, recreatiezones en sportvoorzieningen, waar mensen meer kunnen bewegen.
4. De publieke ruimte (her)inrichten om actieve verplaatsingen, zoals wandelen (ook met rollator) en fietsen, gemakkelijker te maken. Bijvoorbeeld: veilige wandel- en fietspaden, goed verlichte routes, gemakkelijke toegang tot openbaar vervoer en efficiënte verbindingen.
5. Zorgverleners, zoals huisartsen en verpleegkundigen, advies laten geven over verhogen van beweging. Bijvoorbeeld: door korte interventies tijdens consultaties en doorverwijzing naar geschikte begeleiding.
6. Programma's opzetten die zich richten op minder actieve groepen, zoals kinderen, jongeren, ouderen, vrouwen, mensen in armoede of mensen met een migratieachtergrond.

Vragen over zitten

PA.13 Denk aan de weekdays in de voorbije 7 dagen. Hoeveel tijd heb je op een weekday ongeveer gezeten? *(uren/minuten)*

PA.14 Denk aan de zaterdag en zondag in de voorbije 7 dagen. Hoeveel tijd heb je op een weekenddag ongeveer gezeten? *(uren/minuten)*

PA.15 Ben je van plan om in de volgende 12 maanden minder lang stil te zitten? Bijvoorbeeld tijdens het werk of tijdens de vrije tijd? *(ja; neen)*

De volgende vraag was enkel bestemd voor diegenen die aangeven de intentie te hebben om in de volgende 12 maanden minder lang stil te zitten.

PA.16 Hoe zeker ben je dat dit zal lukken in de volgende 12 maanden? *(van 1 = helemaal niet zeker tot 4 = heel zeker)*

PA.17 Wat raden experts aan om gezond te blijven? *(1 = je moet minstens elke 2 uur even rechtstaan of rondstappen; 2 = je moet minstens elk uur even rechtstaan of rondstappen; 3 = je moet minstens elke 30 minuten even rechtstaan of rondstappen; 4 = je moet minstens elke 15 minuten even rechtstaan of rondstappen)*

PA.18 Lees onderstaande uitspraken. Waar moet volgens jou meer aandacht aan besteed worden om de bevolking minder lang te laten stilzitten? *(van 1 = helemaal wel tot 4 = helemaal niet)*

1. Brede publieke voorlichtings- en bewustmakingscampagne opzetten over het belang van lang stilzitten te onderbreken. Bijvoorbeeld: mediacampagnes, boodschappen op TV en streamingdiensten, lokale educatieve en motiverende programma's voor mensen van alle leeftijden.
2. Scholen verplichten en ondersteunen om het tegengaan van lang stilzitten in hun programma op te nemen. Bijvoorbeeld: voldoende beweegmogelijkheden op de speelplaats, werkvormen met bewegend leren tijdens de les, bewust leren met schermtijd omgaan en die te leren onderbreken.
3. Werkgevers financieel of op een andere manier prikkelen om werknemers te helpen minder lang stil te zitten, zowel op het werk als daarbuiten.
4. Zorgverleners, zoals huisartsen en verpleegkundigen, advies laten geven over het verminderen van langdurig stilzitten. Bijvoorbeeld: door korte interventies tijdens consultaties en doorverwijzing naar geschikte begeleiding.

BIJLAGE 2: INDICATOREN

Indicatoren voor bewegen

- PA04_3** (gebaseerd op de vragen PA.01, PA.02, PA.03 en PA.04) Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat vandaag de WGO-aanbeveling voor aerobe activiteit haalt.
Besproken in “Resultaten beweging”, in Hoofdstuk 1 en voorgesteld in Figuur 1.
- PA05_2** (gebaseerd op de vraag PA.05) Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat vandaag de WGO-aanbeveling voor spierversterkende oefeningen haalt.
Besproken in “Resultaten beweging”, in Hoofdstuk 1 en voorgesteld in Figuur 2.
- PA05_3** (gebaseerd op de indicatoren PA04_3 en PA05_2) Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat vandaag de WGO-aanbeveling voor beweging volledig haalt.
Besproken in “Resultaten beweging”, in Hoofdstuk 1 en voorgesteld in Figuur 3.
- PA06_1** (gebaseerd op de vraag PA.06) Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat in de komende 12 maanden zal proberen om meer te bewegen.
Besproken in “Resultaten beweging”, in Hoofdstuk 2.
- PA07_2** (gebaseerd op de vraag PA.07) Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met de intentie om meer te bewegen dat een lage eigen-effectiviteit heeft.
Besproken in “Resultaten beweging”, in Hoofdstuk 2.
- PA08_1** (gebaseerd op de vraag PA.08) Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat in de komende 12 maanden zal proberen om meer spierversterkende oefeningen te doen.
Besproken in “Resultaten beweging”, in Hoofdstuk 2.
- PA09_2** (gebaseerd op de vraag PA.09) Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met de intentie om meer spierversterkende oefeningen te doen dat een lage eigen-effectiviteit heeft.
Besproken in “Resultaten beweging”, in Hoofdstuk 2.
- PA10_1** – (gebaseerd op de vraag PA.10) 15 indicatoren met betrekking tot het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat belemmeringen aangeeft om regelmatig te bewegen.
PA10_15 Besproken in “Resultaten beweging”, in Hoofdstuk 3 en voorgesteld in Figuur 4.
- PA10_16** (gebaseerd op de vraag PA.10) Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat geen belemmeringen ervaart om regelmatig te bewegen.
Besproken in “Resultaten beweging”, in Hoofdstuk 3.
- PA11_1** – (gebaseerd op de vraag PA.11) 15 indicatoren met betrekking tot het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat akkoord gaat met omgevingsfactoren die beweging al dan niet bevorderen.
PA11_15 Besproken in “Resultaten beweging”, in Hoofdstuk 4 en voorgesteld in Figuur 5.

- PA1116** (gebaseerd op de vraag PA.11) Somscore van de bevolking van 18 jaar en ouder op schaal over omgevingspercepties met betrekking tot lichaamsbeweging (hoe hoger de score, hoe positiever men zijn of haar omgeving beschouwt)
Besproken in “Resultaten beweging”, in Hoofdstuk 4
- PA12_1** – (gebaseerd op de vraag PA.12) 6 indicatoren met betrekking tot het percentage
PA12_6 van de bevolking van 18 jaar en ouder dat een potentiële preventieve maatregel die beweging in de bevolking kan stimuleren belangrijk vindt.
Besproken in “Resultaten beweging”, in Hoofdstuk 5.

Indicatoren voor sedentair gedrag

- PA13_1** (gebaseerd op de vraag PA.13) Gemiddelde tijd dat de bevolking van 18 jaar en ouder spendeert aan zitten per weekdag.
Besproken in “Resultaten sedentair gedrag”, in Hoofdstuk 1 en voorgesteld in Figuur 6.
- PA13_2** (gebaseerd op indicator PA13_1) Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat meer dan 8 uur zit op een weekdag
Besproken in “Resultaten sedentair gedrag”, in Hoofdstuk 1.
- PA14_1** (gebaseerd op de vraag PA.14) Gemiddelde tijd dat de bevolking van 18 jaar en ouder spendeert aan zitten per weekenddag.
Besproken in “Resultaten sedentair gedrag”, in Hoofdstuk 1 en voorgesteld in Figuur 7.
- PA14_2** (gebaseerd op de indicator PA14_1) Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat meer dan 8 uur zit op een weekenddag
Besproken in “Resultaten sedentair gedrag”, in Hoofdstuk 1.
- PA14_3** (gebaseerd op de vragen PA.13 en PA.14) Gemiddelde tijd dat de bevolking van 18 jaar en ouder spendeert aan zitten gemiddeld per dag.
Besproken in “Resultaten sedentair gedrag”, in Hoofdstuk 1 en voorgesteld in Figuur 8.
- PA14_4** (gebaseerd op de indicator PA14_3) Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat meer dan 8 uur zit op een gemiddelde dag
Besproken in “Resultaten sedentair gedrag”, in Hoofdstuk 1.
- PA15_1** (gebaseerd op de vraag PA.15) Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat in de komende 12 maanden zal proberen om minder lang stil te zitten.
Besproken in “Resultaten sedentair gedrag”, in Hoofdstuk 2.
- PA16_2** (gebaseerd op de vraag PA.16) Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met de intentie om minder lang stil te zitten dat een lage eigen-effectiviteit heeft.
Besproken in “Resultaten sedentair gedrag”, in Hoofdstuk 2.

- PA17_1** (gebaseerd op de vraag PA.17) De verdeling van de bevolking van 18 jaar en ouder naargelang de kennis over het onderbreken van lang stilzitten.
Besproken in “Resultaten sedentair gedrag”, in Hoofdstuk 3.
- PA17_2** (gebaseerd op de indicator PA17_1) Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat weet dat je lang stilzitten om de 30 minuten dient te onderbreken.
Besproken in “Resultaten sedentair gedrag”, in Hoofdstuk 3.
- PA18_1** – (gebaseerd op de vraag PA.18) 4 indicatoren met betrekking tot het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat een potentiële preventieve maatregel die lang stilzitten in de bevolking kan verminderen belangrijk vindt.
PA18_4 Besproken in “Resultaten sedentair gedrag”, in Hoofdstuk 4.

BIJLAGE 3: OVERZICHTSTABELLEN

Tabel 1 • Samenvattende tabel	55
Tabel 2 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat voldoet aan de gezondheidsaanbeveling om minstens 150 minuten per week matig tot hoog intensief te bewegen ..	58
Tabel 3 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat voldoet aan de gezondheidsaanbeveling om minstens 2 dagen per week spierversterkende oefeningen te doen	59
Tabel 4 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat voldoet aan de gezondheidsaanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie wat betreft beweging	60
Tabel 5 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat de intentie heeft om in de komende 12 maanden meer te bewegen	61
Tabel 6 • Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met de intentie om meer te bewegen in de komende 12 maanden dat een lage eigen-effectiviteit heeft	62
Tabel 7 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat de intentie heeft om in de komende 12 maanden meer spierversterkende oefeningen te doen	63
Tabel 8 • Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met de intentie om meer spierversterkende oefeningen te doen in de komende 12 maanden dat een lage eigen-effectiviteit heeft	64
Tabel 9 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men geen tijd heeft omwille van een druk familieleven	65
Tabel 10 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men geen tijd heeft omwille van een druk werkleven	66
Tabel 11 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men niemand heeft om samen mee te bewegen	67
Tabel 12 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft geen energie te hebben	68
Tabel 13 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft geen zin te hebben	69
Tabel 14 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft geen geld te hebben omdat sportkleden en -uitrusting te duur zijn	70
Tabel 15 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men denkt het niet goed te kunnen	71
Tabel 16 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men schrik heeft voor blessures of om te vallen	72
Tabel 17 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men geen goede gezondheid heeft	73
Tabel 18 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat het nooit goed weer is	74
Tabel 19 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men onzeker is over het uiterlijk	75
Tabel 20 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men geen interesse heeft in lichaamsbeweging	76
Tabel 21 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men geen steun krijgt van vrienden of familie	77
Tabel 22 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat er geen sport of activiteit is in de buurt	78
Tabel 23 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men zich niet veilig voelt in het verkeer, in de buurt of rond andere mensen ..	79
Tabel 24 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat geen belemmeringen ervaart om regelmatig te bewegen	80

Tabel 25 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er voldoende fietspaden in de buurt zijn	81
Tabel 26 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat de fietspaden goed onderhouden zijn.....	82
Tabel 27 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er voldoende voetpaden in de buurt zijn	83
Tabel 28 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat de voetpaden goed onderhouden zijn.....	84
Tabel 29 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het verkeer in de buurt meestal traag rijdt.....	85
Tabel 30 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er veel druk verkeer is in de buurt	86
Tabel 31 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er voldoende zebrapaden en verkeerslichten zijn in de drukke straten in de buurt.....	87
Tabel 32 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er de lucht in de buurt vervuild is	88
Tabel 33 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er weinig zwerfvuil, afval of graffiti is in de buurt	89
Tabel 34 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er weinig criminaliteit is in de buurt.....	90
Tabel 35 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er een goed bereikbaar park in de buurt is.....	91
Tabel 36 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat de speeltuinen, parken en andere plaatsen in de buurt goed onderhouden zijn	92
Tabel 37 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat de buurt aangenaam is om in te wandelen	93
Tabel 38 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat in de buurt verschillende routes zijn om te wandelen of te fietsen	94
Tabel 39 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat de winkels, apotheek of school in de buurt te bereiken zijn te voet of met de fiets.....	95
Tabel 40 • Somscore van de bevolking van 18 jaar en ouder op schaal over omgevingspercepties met betrekking tot lichaamsbeweging (hoe hoger de score, hoe positiever men zijn of haar omgeving beschouwt).....	96
Tabel 41 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is om een brede publieke voorlichtings- en bewustmakingscampagne op te stellen over het belang van regelmatige beweging.....	97
Tabel 42 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is scholen te verplichten en te ondersteunen om fysieke activiteit in hun programma op te nemen	98
Tabel 43 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is het aantal en de kwaliteit van groene ruimtes waar mensen meer kunnen bewegen te vergroten.....	99
Tabel 44 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is om de publieke ruimtes te herinrichten om actieve verplaatsingen te vergemakkelijken	100
Tabel 45 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is dat zorgverleners advies geven over het verhogen van bewegen	101
Tabel 46 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is dat er meer aandacht is voor programma's die zich richten op minder actieve groepen	102
Tabel 47 • Gemiddelde tijd die de bevolking van 18 jaar en ouder per weekdag zittend doorbrengt	107
Tabel 48 • Gemiddelde tijd die de bevolking van 18 jaar en ouder per weekenddag zittend doorbrengt	104
Tabel 49 • Gemiddelde tijd die de bevolking van 18 jaar en ouder per dag zittend doorbrengt	105
Tabel 50 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat de intentie heeft om in de komende 12 maanden minder lang stil te zitten	106

Tabel 51 • Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met de intentie om minder lang stil te zitten in de komende 12 maanden dat een lage eigen-effectiviteit heeft.....	107
Tabel 52 • Verdeling van de bevolking van 18 jaar en ouder ten aanzien van aanbevelingen om lang zitten te onderbreken	108
Tabel 53 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat correct weet dat men minstens elke 30 minuten even moet rechtstaan en rondwandelen.....	109
Tabel 54 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is om een brede publieke voorlichtings- en bewustmakingscampagne op te stellen over het belang van lang stilzitten te onderbreken	110
Tabel 55 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is scholen te verplichten en te ondersteunen om het tegengaan van lang stilzitten in hun programma op te nemen	111
Tabel 56 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is om werkgevers financieel te ondersteunen om werknemers te helpen minder lang stil te zitten.....	112
Tabel 57 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is dat zorgverleners advies geven over het verminderen van langdurig stilzitten	113

Tabel 1 • Samenvattende tabel

	2022	2025
VOOR LICHAAMSBEWEGING		
Percentage van de Vlaamse bevolking van 18 jaar en ouder dat...		
voldoet aan de gezondheidsaanbeveling om minstens 150 minuten per week matig tot hoog intensief te bewegen	72,2	78,9
voldoet aan de gezondheidsaanbeveling om minstens 2 dagen per week spierversterkende oefeningen te doen	/	32,2
voldoet aan de gezondheidsaanbeveling om minstens 150 minuten per week matig tot hoog intensief te bewegen én minstens 2 dagen per week spierversterkende oefeningen te doen	/	25,5
de intentie heeft om in de volgende 12 maanden meer te bewegen	72,1	69,3
een lage eigen-effectiviteit heeft wat de intentie om meer te bewegen betreft	48,9	45,5
de intentie heeft om in de volgende 12 maanden meer spierversterkende oefeningen te doen	/	47,8
een lage eigen-effectiviteit heeft wat de intentie om meer spierversterkende oefeningen te doen betreft	/	48,7
als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men geen tijd heeft omwille van een druk familieleven	/	44,8
als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men geen tijd heeft omwille van een druk werkleven	/	51,2
als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men niemand heeft om samen mee te bewegen	/	39,3
als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft geen energie te hebben	/	60,6
als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft geen zin te hebben	/	61,7
als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft geen geld te hebben omdat sportkleden en -uitrusting te duur zijn	/	16,6
als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men denkt het niet goed te kunnen	/	27,2
als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men schrik heeft voor blessures of om te vallen	/	27,7
als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men geen goede gezondheid heeft	/	22,6
als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat het nooit goed weer is	/	33,1
als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men onzeker is over het uiterlijk	/	20,5
als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men geen interesse heeft in lichaamsbeweging	/	28,3

als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men geen steun krijgt van vrienden of familie	/	16,4
als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat er geen sport of activiteit is in de buurt	/	18,4
als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men zich niet veilig voelt in het verkeer, in de buurt of rond andere mensen	/	17,3
geen van bovenstaande belemmeringen ervaart om regelmatig te bewegen	/	8,2
aangeeft dat er voldoende fietspaden in de buurt zijn	/	60,6
aangeeft dat de fietspaden goed onderhouden zijn	/	47,8
aangeeft dat er voldoende voetpaden in de buurt zijn	/	64,2
aangeeft dat de voetpaden goed onderhouden zijn	/	48,3
aangeeft dat het verkeer in de buurt meestal traag rijdt	/	26,7
aangeeft dat er veel druk verkeer is in de buurt	/	54,4
aangeeft dat er voldoende zebrapaden en verkeerslichten zijn in de drukke straten in de buurt	/	55,7
aangeeft dat er de lucht in de buurt vervuild is	/	33,5
aangeeft dat er weinig zwerfvuil, afval of graffiti is in de buurt	/	45,8
aangeeft dat er weinig criminaliteit is in de buurt	/	54,1
aangeeft dat er een goed bereikbaar park in de buurt is	/	72,3
aangeeft dat de speeltuinen, parken en andere plaatsen in de buurt goed onderhouden zijn	/	65,3
aangeeft dat de buurt aangenaam is om in te wandelen	/	75,4
aangeeft dat in de buurt verschillende routes zijn om te wandelen of te fietsen	/	84,3
aangeeft dat de winkels, apotheek of school in de buurt te bereiken zijn te voet of met de fiets	/	85,6
aangeeft dat het belangrijk is om een brede publieke voorlichtings- en bewustmakingscampagne op te stellen over het belang van regelmatige beweging	/	77,0
aangeeft dat het belangrijk is scholen te verplichten en te ondersteunen om fysieke activiteit in hun programma op te nemen	/	92,5
aangeeft dat het belangrijk is het aantal en de kwaliteit van groene ruimtes waar mensen meer kunnen bewegen te vergroten	/	86,6
aangeeft dat het belangrijk is om de publieke ruimtes te herinrichten om actieve verplaatsingen te vergemakkelijken	/	92,2

aangeeft dat het belangrijk is dat zorgverleners advies geven over het verhogen van bewegen	/	82,3
aangeeft dat het belangrijk is dat er meer aandacht is voor programma's die zich richten op minder actieve groepen		85,5
VOOR SEDENTAIR GEDRAG		
Gemiddelde tijd (uren) dat de Vlaamse bevolking van 18 jaar en ouder...		
op een weekdag spendeert aan zitten of rusten	/	6 uur en 39 minuten
op een weekenddag spendeert aan zitten of rusten	/	6 uur en 5 minuten
op een gemiddelde dag spendeert aan zitten of rusten	6 uur en 6 minuten	6 uur en 11 minuten
Percentage van de Vlaamse bevolking van 18 jaar en ouder dat...		
aangeeft meer dan 8 uur te zitten op een weekdag	/	24,5
aangeeft meer dan 8 uur te zitten op een weekenddag	/	15,5
aangeeft meer dan 8 uur te zitten op een gemiddelde dag	21,9	21,0
de intentie heeft om in de komende 12 maanden minder lang stil te zitten	43,5	42,9
een lage eigen-effectiviteit heeft wat de intentie om minder lang stil te zitten betreft	64,5	66,5
correct weet dat men minstens elke 30 minuten even moet rechtstaan en rondwandelen	29,9	28,2
aangeeft dat het belangrijk is om een brede publieke voorlichtings- en bewustmakingscampagne op te stellen over het belang van lang stilzitten te onderbreken	/	77,0
aangeeft dat het belangrijk is scholen te verplichten en te ondersteunen om het tegengaan van lang stilzitten in hun programma op te nemen	/	91,9
aangeeft dat het belangrijk is om werkgevers financieel te ondersteunen om werknemers te helpen minder lang stil te zitten	/	84,6
aangeeft dat het belangrijk is dat zorgverleners advies geven over het verminderen van langdurig stilzitten	/	80,5

Tabel 2 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat voldoet aan de gezondheidsaanbeveling om minstens 150 minuten per week matig tot hoog intensief te bewegen

PA04_3		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	82,4	(80,5-84,3)	1627
	Vrouwen	75,4	(73,2-77,6)	1602
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	85,3	(81,0-89,6)	298
	25 - 34	76,6	(72,6-80,7)	458
	35 - 44	75,2	(71,4-78,9)	533
	45 - 54	76,9	(73,1-80,7)	515
	55 - 64	80,7	(77,4-84,0)	612
	65 - 74	85,0	(81,8-88,2)	517
	75 +	70,6	(65,2-75,9)	302
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	74,7	(71,0-78,5)	557
	Hoger secundair	80,4	(78,1-82,8)	1163
	Hoger onderwijs	79,3	(77,2-81,4)	1515
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	73,6	(70,4-76,8)	786
	Makkelijk rondkomen	80,7	(79,1-82,3)	2424
JAAR	2022	72,2	(70,6-73,8)	3253
	2025	78,9	(77,4-80,4)	3235

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 3 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat voldoet aan de gezondheidsaanbeveling om minstens 2 dagen per week spierversterkende oefeningen te doen

PA05_2		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	34,4	(32,1-36,6)	1886
	Vrouwen	30,1	(28,0-32,2)	1963
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	41,2	(35,5-46,8)	327
	25 - 34	36,1	(31,8-40,5)	509
	35 - 44	31,7	(27,8-35,6)	580
	45 - 54	33,0	(29,0-37,0)	574
	55 - 64	28,6	(25,2-32,0)	733
	65 - 74	30,0	(26,4-33,7)	663
	75 +	28,0	(23,8-32,2)	470
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	29,1	(25,8-32,4)	801
	Hoger secundair	32,4	(29,8-35,0)	1394
	Hoger onderwijs	33,7	(31,4-36,1)	1661
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	30,2	(27,3-33,2)	1001
	Makkelijk rondkomen	33,0	(31,2-34,8)	2813
JAAR	2025	32,2	(30,7-33,8)	3856

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 4 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat voldoet aan de gezondheidsaanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie wat betreft beweging

PA05_3		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	28,4	(26,3-30,5)	1886
	Vrouwen	22,6	(20,7-24,6)	1963
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	36,8	(31,2-42,3)	327
	25 - 34	29,6	(25,5-33,7)	509
	35 - 44	28,7	(24,8-32,5)	580
	45 - 54	28,3	(24,5-32,1)	574
	55 - 64	21,5	(18,4-24,6)	733
	65 - 74	21,8	(18,6-25,1)	663
	75 +	14,3	(11,0-17,6)	470
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	19,4	(16,4-22,3)	798
	Hoger secundair	25,5	(23,1-27,9)	1396
	Hoger onderwijs	28,8	(26,5-31,0)	1662
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	22,2	(19,6-24,9)	1001
	Makkelijk rondkomen	26,7	(25,0-28,5)	2813
JAAR	2025	25,5	(24,0-26,9)	3856

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 5 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat de intentie heeft om in de komende 12 maanden meer te bewegen

PA06_1		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	66,0	(63,7-68,3)	1776
	Vrouwen	72,4	(70,3-74,5)	1825
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	82,3	(78,0-86,6)	315
	25 - 34	73,0	(68,9-77,2)	477
	35 - 44	71,1	(67,2-75,0)	553
	45 - 54	68,4	(64,4-72,5)	547
	55 - 64	68,6	(65,0-72,2)	686
	65 - 74	64,6	(60,7-68,6)	616
	75 +	58,4	(53,5-63,4)	413
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	63,0	(59,3-66,8)	692
	Hoger secundair	71,2	(68,7-73,7)	1304
	Hoger onderwijs	70,5	(68,2-72,8)	1611
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	71,0	(67,9-74,1)	898
	Makkelijk rondkomen	68,6	(66,8-70,5)	2670
GEDRAG	Ja	67,3	(65,4-69,2)	2537
	Neen	75,1	(71,7-78,5)	663
JAAR	2022	72,1	(70,7-73,5)	3880
	2025	69,3	(67,7-70,8)	3607

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 6 • Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met de intentie om meer te bewegen in de komende 12 maanden dat een lage eigen-effectiviteit heeft

PA07_2		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	43,1	(40,1-46,1)	1156
	Vrouwen	47,6	(44,7-50,4)	1294
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	37,6	(31,4-43,9)	254
	25 - 34	47,3	(41,8-52,7)	349
	35 - 44	49,6	(44,5-54,8)	390
	45 - 54	47,9	(42,7-53,2)	372
	55 - 64	41,9	(37,2-46,6)	463
	65 - 74	43,2	(38,1-48,2)	393
	75 +	53,9	(47,3-60,5)	235
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	48,5	(43,5-53,4)	426
	Hoger secundair	42,8	(39,4-46,2)	905
	Hoger onderwijs	46,6	(43,6-49,6)	1125
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	50,4	(46,4-54,5)	629
	Makkelijk rondkomen	43,8	(41,4-46,1)	1802
GEDRAG	Ja	39,2	(36,8-41,7)	1680
	Neen	65,0	(60,6-69,4)	496
JAAR	2022	49,0	(47,0-50,9)	2755
	2025	45,5	(43,4-47,5)	2456

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 7 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat de intentie heeft om in de komende 12 maanden meer spierversterkende oefeningen te doen

PA08_1		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	45,8	(43,4-48,2)	1770
	Vrouwen	49,6	(47,2-52,0)	1832
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	71,7	(66,5-76,9)	317
	25 - 34	59,0	(54,4-63,5)	475
	35 - 44	56,7	(52,4-61,0)	555
	45 - 54	51,7	(47,4-56,1)	548
	55 - 64	40,5	(36,7-44,4)	692
	65 - 74	31,1	(27,3-34,9)	618
	75 +	28,8	(24,2-33,4)	403
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	34,9	(31,2-38,7)	698
	Hoger secundair	49,0	(46,2-51,8)	1304
	Hoger onderwijs	52,8	(50,3-55,3)	1606
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	49,9	(46,5-53,3)	897
	Makkelijk rondkomen	46,8	(44,8-48,8)	2672
GEDRAG	Ja	63,5	(60,7-66,3)	1208
	Neen	39,7	(37,7-41,8)	2400
JAAR	2025	47,8	(46,1-49,4)	3608

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 8 • Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met de intentie om meer spierversterkende oefeningen te doen in de komende 12 maanden dat een lage eigen-effectiviteit heeft

PA09_2		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	43,8	(40,2-47,5)	784
	Vrouwen	53,1	(49,7-56,5)	892
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	34,8	(28,4-41,3)	226
	25 - 34	47,6	(41,4-53,7)	277
	35 - 44	50,8	(45,1-56,5)	315
	45 - 54	52,4	(46,3-58,4)	281
	55 - 64	49,9	(43,6-56,1)	278
	65 - 74	51,6	(44,2-59,0)	190
	75 +	64,7	(55,4-73,9)	113
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	49,4	(42,6-56,1)	236
	Hoger secundair	47,2	(43,1-51,4)	612
	Hoger onderwijs	49,6	(46,1-53,1)	832
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	52,1	(47,3-57,0)	440
	Makkelijk rondkomen	47,5	(44,6-50,4)	1219
GEDRAG	Ja	34,7	(31,1-38,2)	745
	Neen	60,0	(56,8-63,3)	935
JAAR	2025	48,7	(46,2-51,2)	1680

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 9 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men geen tijd heeft omwille van een druk familieleven

PA10_1		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	39,4	(37,0-41,8)	1731
	Vrouwen	50,1	(47,7-52,5)	1776
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	22,1	(17,3-26,9)	318
	25 - 34	41,9	(37,2-46,5)	474
	35 - 44	73,1	(69,2-76,9)	556
	45 - 54	59,2	(54,9-63,5)	544
	55 - 64	44,4	(40,5-48,2)	681
	65 - 74	34,8	(30,8-38,8)	580
	75 +	24,5	(19,8-29,2)	360
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	38,3	(34,4-42,2)	652
	Hoger secundair	43,0	(40,2-45,8)	1277
	Hoger onderwijs	49,3	(46,7-51,8)	1584
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	47,9	(44,5-51,4)	872
	Makkelijk rondkomen	43,9	(41,9-45,8)	2611
GEDRAG	Ja	40,6	(37,4-43,9)	957
	Neen	46,4	(44,4-48,4)	2556
JAAR	2025	44,8	(43,1-46,5)	3513

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 10 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men geen tijd heeft omwille van een druk werkleven

PA10_2		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	51,2	(48,8-53,7)	1722
	Vrouwen	51,2	(48,7-53,6)	1750
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	77,0	(72,1-82,0)	317
	25 - 34	72,7	(68,5-76,9)	477
	35 - 44	67,8	(63,7-71,8)	556
	45 - 54	70,0	(66,0-74,0)	546
	55 - 64	46,4	(42,5-50,3)	679
	65 - 74	9,3	(6,9-11,7)	564
	75 +	8,4	(5,4-11,5)	339
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	27,5	(23,9-31,2)	634
	Hoger secundair	50,8	(47,9-53,7)	1266
	Hoger onderwijs	62,2	(59,7-64,6)	1578
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	46,7	(43,2-50,1)	861
	Makkelijk rondkomen	53,0	(51,0-55,0)	2590
GEDRAG	Ja	51,1	(47,7-54,4)	951
	Neen	51,3	(49,3-53,3)	2527
JAAR	2025	51,2	(49,5-53,0)	3478

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 11 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men niemand heeft om samen mee te bewegen

PA10_3		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	35,9	(33,6-38,3)	1718
	Vrouwen	42,6	(40,2-45,0)	1753
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	45,1	(39,4-50,9)	317
	25 - 34	43,3	(38,7-48,0)	476
	35 - 44	40,2	(36,0-44,4)	554
	45 - 54	36,9	(32,7-41,2)	540
	55 - 64	38,5	(34,6-42,3)	670
	65 - 74	35,7	(31,6-39,8)	571
	75 +	36,5	(31,3-41,8)	349
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	41,1	(37,1-45,1)	636
	Hoger secundair	42,5	(39,7-45,4)	1267
	Hoger onderwijs	35,7	(33,3-38,2)	1574
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	49,4	(46,0-52,9)	867
	Makkelijk rondkomen	35,7	(33,7-37,6)	2579
GEDRAG	Ja	28,5	(25,5-31,5)	950
	Neen	43,5	(41,5-45,5)	2527
JAAR	2025	39,3	(37,6-41,0)	3477

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 12 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft geen energie te hebben

PA10_4		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	52,3	(49,9-54,8)	1739
	Vrouwen	68,8	(66,5-71,0)	1783
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	63,4	(57,9-69,0)	318
	25 - 34	67,1	(62,7-71,5)	476
	35 - 44	72,7	(68,9-76,6)	557
	45 - 54	67,3	(63,2-71,4)	547
	55 - 64	58,8	(55,0-62,7)	681
	65 - 74	44,3	(40,1-48,5)	586
	75 +	48,9	(43,6-54,2)	363
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	57,3	(53,3-61,2)	661
	Hoger secundair	63,0	(60,2-65,7)	1282
	Hoger onderwijs	60,2	(57,7-62,7)	1585
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	69,2	(66,1-72,3)	884
	Makkelijk rondkomen	57,6	(55,6-59,5)	2613
GEDRAG	Ja	52,1	(48,8-55,4)	957
	Neen	63,9	(61,9-65,8)	2571
JAAR	2025	60,6	(59,0-62,3)	3528

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 13 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft geen zin te hebben

PA10_5		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	55,7	(53,2-58,1)	1741
	Vrouwen	67,5	(65,3-69,8)	1790
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	70,0	(64,7-75,3)	318
	25 - 34	70,2	(66,0-74,5)	478
	35 - 44	67,3	(63,3-71,4)	556
	45 - 54	65,5	(61,3-69,6)	548
	55 - 64	60,2	(56,4-64,1)	682
	65 - 74	49,7	(45,5-53,9)	586
	75 +	47,5	(42,2-52,8)	369
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	55,1	(51,2-59,1)	664
	Hoger secundair	65,0	(62,3-67,7)	1281
	Hoger onderwijs	61,7	(59,3-64,2)	1592
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	66,1	(62,9-69,3)	880
	Makkelijk rondkomen	60,2	(58,2-62,1)	2627
GEDRAG	Ja	47,4	(44,1-50,7)	955
	Neen	67,0	(65,2-68,9)	2582
JAAR	2025	61,7	(60,0-63,3)	3537

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 14 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft geen geld te hebben omdat sportkleden en - uitrusting te duur zijn

PA10_6		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	13,7	(12,0-15,5)	1719
	Vrouwen	19,4	(17,4-21,3)	1748
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	16,9	(12,4-21,3)	317
	25 - 34	18,9	(15,2-22,6)	476
	35 - 44	19,8	(16,3-23,3)	555
	45 - 54	17,1	(13,9-20,4)	544
	55 - 64	15,9	(13,1-18,8)	673
	65 - 74	13,4	(10,5-16,3)	570
	75 +	13,0	(9,1-16,8)	338
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	26,2	(22,6-29,9)	632
	Hoger secundair	19,0	(16,8-21,3)	1262
	Hoger onderwijs	10,1	(8,6-11,7)	1579
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	41,2	(37,8-44,6)	857
	Makkelijk rondkomen	7,9	(6,8-9,0)	2588
GEDRAG	Ja	12,5	(10,2-14,7)	948
	Neen	18,1	(16,5-19,7)	2525
JAAR	2025	16,6	(15,3-17,9)	3473

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 15 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men denkt het niet goed te kunnen

PA10_7		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	19,8	(17,8-21,7)	1711
	Vrouwen	34,5	(32,2-36,9)	1740
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	31,8	(26,3-37,2)	318
	25 - 34	27,0	(22,9-31,2)	477
	35 - 44	22,9	(19,3-26,6)	555
	45 - 54	22,7	(19,0-26,4)	541
	55 - 64	27,4	(23,9-30,9)	672
	65 - 74	27,4	(23,5-31,2)	558
	75 +	35,8	(30,5-41,2)	336
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	39,0	(35,0-43,0)	621
	Hoger secundair	28,6	(26,0-31,3)	1260
	Hoger onderwijs	20,8	(18,7-22,9)	1576
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	39,5	(36,1-42,9)	848
	Makkelijk rondkomen	22,8	(21,1-24,5)	2581
GEDRAG	Ja	16,8	(14,2-19,3)	944
	Neen	31,2	(29,3-33,1)	2513
JAAR	2025	27,2	(25,7-28,8)	3457

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 16 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men schrik heeft voor blessures of om te vallen

PA10_8		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	22,8	(20,8-24,9)	1727
	Vrouwen	32,5	(30,2-34,7)	1774
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	14,7	(10,5-19,0)	317
	25 - 34	22,9	(19,0-26,9)	476
	35 - 44	19,9	(16,5-23,4)	554
	45 - 54	23,0	(19,3-26,7)	541
	55 - 64	31,8	(28,2-35,4)	683
	65 - 74	34,5	(30,5-38,6)	575
	75 +	49,8	(44,5-55,2)	361
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	39,4	(35,5-43,3)	649
	Hoger secundair	30,0	(27,4-32,6)	1277
	Hoger onderwijs	20,3	(18,2-22,3)	1581
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	34,8	(31,5-38,1)	869
	Makkelijk rondkomen	25,0	(23,2-26,7)	2607
GEDRAG	Ja	20,9	(18,2-23,6)	949
	Neen	30,2	(28,4-32,1)	2558
JAAR	2025	27,7	(26,1-29,2)	3507

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 17 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men geen goede gezondheid heeft

PA10_9		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	18,4	(16,5-20,2)	1751
	Vrouwen	27,0	(24,8-29,1)	1765
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	12,7	(8,9-16,6)	317
	25 - 34	14,7	(11,3-18,1)	475
	35 - 44	18,0	(14,6-21,3)	555
	45 - 54	21,7	(18,2-25,3)	544
	55 - 64	28,9	(25,4-32,4)	683
	65 - 74	24,6	(20,9-28,3)	573
	75 +	38,3	(33,2-43,5)	375
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	35,3	(31,5-39,1)	652
	Hoger secundair	22,5	(20,2-24,9)	1281
	Hoger onderwijs	16,9	(15,0-18,8)	1589
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	32,9	(29,6-36,1)	882
	Makkelijk rondkomen	19,0	(17,4-20,5)	2610
GEDRAG	Ja	17,8	(15,3-20,4)	955
	Neen	24,4	(22,7-26,2)	2567
JAAR	2025	22,6	(21,2-24,1)	3522

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 18 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat het nooit goed weer is

PA10_10		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	30,6	(28,3-32,8)	1723
	Vrouwen	35,7	(33,4-38,0)	1752
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	31,9	(26,5-37,3)	317
	25 - 34	30,5	(26,2-34,9)	474
	35 - 44	31,2	(27,2-35,3)	556
	45 - 54	29,9	(25,9-33,8)	542
	55 - 64	35,5	(31,7-39,3)	674
	65 - 74	33,7	(29,7-37,7)	571
	75 +	41,0	(35,6-46,4)	347
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	42,2	(38,1-46,2)	636
	Hoger secundair	33,7	(31,0-36,4)	1263
	Hoger onderwijs	28,6	(26,3-30,9)	1582
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	40,8	(37,4-44,2)	860
	Makkelijk rondkomen	30,4	(28,5-32,2)	2591
GEDRAG	Ja	25,1	(22,1-28,0)	949
	Neen	36,2	(34,2-38,1)	2532
JAAR	2025	33,1	(31,5-34,8)	3481

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 19 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men onzeker is over het uiterlijk

PA10_11		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	12,9	(11,2-14,6)	1724
	Vrouwen	28,1	(25,9-30,3)	1757
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	32,0	(26,6-37,4)	316
	25 - 34	25,0	(21,0-29,0)	474
	35 - 44	21,8	(18,2-25,4)	554
	45 - 54	20,2	(16,7-23,7)	544
	55 - 64	16,4	(13,5-19,3)	677
	65 - 74	14,8	(11,8-17,8)	573
	75 +	16,2	(12,1-20,4)	349
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	22,6	(19,2-26,0)	640
	Hoger secundair	23,1	(20,7-25,6)	1268
	Hoger onderwijs	17,3	(15,4-19,3)	1579
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	29,4	(26,2-32,6)	861
	Makkelijk rondkomen	17,4	(15,8-18,9)	2595
GEDRAG	Ja	14,7	(12,3-17,1)	950
	Neen	22,8	(21,0-24,5)	2537
JAAR	2025	20,5	(19,1-21,9)	3487

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 20 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men geen interesse heeft in lichaamsbeweging

PA10_12		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	25,0	(22,8-27,1)	1730
	Vrouwen	31,7	(29,4-34,0)	1768
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	25,4	(20,2-30,5)	317
	25 - 34	22,1	(18,1-26,0)	475
	35 - 44	27,7	(23,8-31,6)	557
	45 - 54	27,6	(23,7-31,5)	545
	55 - 64	31,0	(27,3-34,7)	678
	65 - 74	30,0	(26,1-33,8)	579
	75 +	35,1	(29,9-40,3)	353
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	40,0	(36,0-43,9)	650
	Hoger secundair	32,1	(29,4-34,8)	1272
	Hoger onderwijs	19,7	(17,7-21,7)	1582
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	36,4	(33,1-39,8)	866
	Makkelijk rondkomen	25,3	(23,6-27,1)	2606
GEDRAG	Ja	13,3	(10,9-15,7)	950
	Neen	34,0	(32,1-35,9)	2554
JAAR	2025	28,3	(26,8-29,9)	3504

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 21 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men geen steun krijgt van vrienden of familie

PA10_13		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	14,5	(12,7-16,3)	1715
	Vrouwen	18,2	(16,4-20,1)	1752
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	12,5	(8,5-16,5)	316
	25 - 34	13,5	(10,4-16,7)	474
	35 - 44	14,9	(11,8-18,0)	556
	45 - 54	16,3	(13,0-19,5)	543
	55 - 64	19,8	(16,7-23,0)	672
	65 - 74	16,8	(13,6-20,1)	566
	75 +	20,7	(16,2-25,2)	346
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	23,6	(20,1-27,1)	631
	Hoger secundair	17,2	(15,1-19,4)	1265
	Hoger onderwijs	12,5	(10,8-14,2)	1577
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	24,3	(21,3-27,3)	853
	Makkelijk rondkomen	13,7	(12,3-15,1)	2590
GEDRAG	Ja	10,4	(8,3-12,5)	949
	Neen	18,7	(17,1-20,3)	2524
JAAR	2025	16,4	(15,1-17,7)	3473

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 22 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat er geen sport of activiteit is in de buurt

PA10_14		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	14,6	(12,8-16,4)	1716
	Vrouwen	22,2	(20,1-24,2)	1752
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	20,2	(15,4-24,9)	317
	25 - 34	19,9	(16,1-23,7)	474
	35 - 44	14,8	(11,7-17,9)	557
	45 - 54	15,0	(11,8-18,2)	543
	55 - 64	17,3	(14,3-20,3)	672
	65 - 74	19,4	(16,0-22,9)	568
	75 +	25,6	(20,7-30,5)	343
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	26,9	(23,2-30,6)	630
	Hoger secundair	20,0	(17,7-22,4)	1263
	Hoger onderwijs	13,1	(11,4-14,8)	1581
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	27,1	(23,9-30,2)	856
	Makkelijk rondkomen	15,1	(13,6-16,5)	2588
GEDRAG	Ja	11,4	(9,2-13,6)	949
	Neen	21,0	(19,3-22,7)	2525
JAAR	2025	18,4	(17,0-19,7)	3474

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 23 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat als belemmering om regelmatig te bewegen aangeeft dat men zich niet veilig voelt in het verkeer, in de buurt of rond andere mensen

PA10_15		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	12,9	(11,2-14,5)	1727
	Vrouwen	21,6	(19,5-23,6)	1762
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	16,3	(11,9-20,7)	316
	25 - 34	14,6	(11,2-17,9)	474
	35 - 44	14,4	(11,3-17,5)	557
	45 - 54	12,7	(9,8-15,6)	543
	55 - 64	17,0	(14,0-19,9)	677
	65 - 74	19,4	(16,0-22,7)	573
	75 +	31,3	(26,2-36,3)	355
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	26,3	(22,8-29,9)	643
	Hoger secundair	19,2	(16,9-21,5)	1270
	Hoger onderwijs	11,5	(9,9-13,2)	1582
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	24,6	(21,6-27,5)	861
	Makkelijk rondkomen	14,4	(13,0-15,8)	2602
GEDRAG	Ja	13,8	(11,5-16,2)	950
	Neen	18,6	(17,0-20,2)	2545
JAAR	2025	17,3	(16,0-18,6)	3495

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 24 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat geen belemmeringen ervaart om regelmatig te bewegen

PA10_16		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	10,8	(9,3-12,2)	1798
	Vrouwen	5,8	(4,7-6,9)	1848
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	4,1	(2,0-6,1)	318
	25 - 34	5,6	(3,5-7,7)	479
	35 - 44	4,5	(2,7-6,3)	557
	45 - 54	6,2	(4,1-8,4)	550
	55 - 64	9,0	(6,8-11,2)	704
	65 - 74	15,7	(12,7-18,7)	624
	75 +	10,8	(7,8-13,9)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	9,9	(7,6-12,2)	720
	Hoger secundair	8,0	(6,5-9,5)	1323
	Hoger onderwijs	7,6	(6,3-8,9)	1609
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	5,2	(3,8-6,7)	928
	Makkelijk rondkomen	9,4	(8,3-10,5)	2686
GEDRAG	Ja	12,0	(9,9-14,0)	967
	Neen	6,9	(5,9-7,9)	2685
JAAR	2025	8,2	(7,3-9,1)	3652

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 25 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er voldoende fietspaden in de buurt zijn

PA11_1		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	61,0	(58,6-63,4)	1782
	Vrouwen	60,2	(57,8-62,5)	1823
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	65,7	(60,0-71,3)	311
	25 - 34	64,6	(60,1-69,1)	473
	35 - 44	63,7	(59,6-67,9)	554
	45 - 54	62,9	(58,7-67,1)	546
	55 - 64	61,9	(58,1-65,7)	697
	65 - 74	55,9	(51,9-60,0)	621
	75 +	48,1	(43,1-53,1)	409
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	53,3	(49,5-57,2)	712
	Hoger secundair	58,9	(56,1-61,7)	1309
	Hoger onderwijs	65,8	(63,3-68,2)	1590
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	58,8	(55,5-62,2)	903
	Makkelijk rondkomen	61,3	(59,4-63,3)	2671
GEDRAG	Ja	60,1	(56,8-63,4)	954
	Neen	60,8	(58,9-62,7)	2657
JAAR	2025	60,6	(59,0-62,3)	3611

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 26 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat de fietspaden goed onderhouden zijn

PA11_2		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	47,9	(45,5-50,3)	1781
	Vrouwen	47,6	(45,2-50,0)	1814
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	50,0	(44,1-55,8)	309
	25 - 34	53,3	(48,7-58,0)	473
	35 - 44	50,9	(46,6-55,2)	552
	45 - 54	48,9	(44,6-53,3)	542
	55 - 64	46,9	(43,1-50,8)	695
	65 - 74	44,3	(40,3-48,4)	623
	75 +	39,8	(34,9-44,8)	407
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	39,7	(36,0-43,5)	712
	Hoger secundair	46,9	(44,1-49,7)	1303
	Hoger onderwijs	52,6	(50,1-55,2)	1586
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	45,5	(42,2-48,9)	902
	Makkelijk rondkomen	48,7	(46,8-50,7)	2663
GEDRAG	Ja	48,3	(44,9-51,6)	953
	Neen	47,6	(45,7-49,6)	2648
JAAR	2025	47,8	(46,1-49,5)	3601

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 27 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er voldoende voetpaden in de buurt zijn

PA11_3		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	64,9	(62,6-67,3)	1780
	Vrouwen	63,4	(61,1-65,7)	1841
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	70,3	(64,8-75,7)	312
	25 - 34	73,8	(69,6-77,9)	470
	35 - 44	65,4	(61,3-69,6)	554
	45 - 54	65,4	(61,3-69,6)	549
	55 - 64	62,3	(58,5-66,0)	693
	65 - 74	56,9	(52,8-60,9)	624
	75 +	57,8	(53,0-62,7)	425
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	58,7	(55,0-62,4)	725
	Hoger secundair	61,3	(58,6-64,1)	1313
	Hoger onderwijs	69,6	(67,2-71,9)	1589
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	60,9	(57,6-64,2)	911
	Makkelijk rondkomen	65,5	(63,6-67,4)	2680
GEDRAG	Ja	66,1	(62,9-69,3)	956
	Neen	63,5	(61,6-65,4)	2671
JAAR	2025	64,2	(62,6-65,8)	3627

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 28 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat de voetpaden goed onderhouden zijn

PA11_4		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	49,4	(47,0-51,9)	1772
	Vrouwen	47,0	(44,6-49,4)	1824
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	51,4	(45,6-57,2)	310
	25 - 34	59,5	(54,9-64,1)	472
	35 - 44	53,4	(49,1-57,7)	549
	45 - 54	47,8	(43,5-52,2)	545
	55 - 64	48,0	(44,1-51,8)	691
	65 - 74	39,5	(35,5-43,4)	618
	75 +	39,0	(34,1-43,8)	417
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	42,5	(38,8-46,3)	721
	Hoger secundair	45,6	(42,8-48,4)	1302
	Hoger onderwijs	53,6	(51,0-56,1)	1579
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	44,3	(40,9-47,6)	908
	Makkelijk rondkomen	49,8	(47,8-51,7)	2659
GEDRAG	Ja	49,1	(45,7-52,4)	952
	Neen	48,0	(46,0-50,0)	2650
JAAR	2025	48,3	(46,6-50,0)	3602

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 29 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het verkeer in de buurt meestal traag rijdt

PA11_5		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	30,1	(27,9-32,3)	1788
	Vrouwen	23,5	(21,5-25,5)	1847
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	31,8	(26,4-37,2)	313
	25 - 34	32,8	(28,4-37,2)	472
	35 - 44	28,8	(24,9-32,7)	552
	45 - 54	26,8	(23,0-30,6)	546
	55 - 64	23,4	(20,2-26,6)	698
	65 - 74	22,2	(18,8-25,6)	633
	75 +	24,2	(19,9-28,4)	426
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	26,3	(22,9-29,6)	721
	Hoger secundair	24,6	(22,2-27,1)	1316
	Hoger onderwijs	28,9	(26,6-31,2)	1603
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	27,0	(23,9-30,0)	910
	Makkelijk rondkomen	26,7	(24,9-28,4)	2694
GEDRAG	Ja	28,6	(25,6-31,6)	956
	Neen	26,1	(24,3-27,8)	2684
JAAR	2025	26,7	(25,3-28,2)	3640

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 30 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er veel druk verkeer is in de buurt

PA11_6		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	54,2	(51,7-56,6)	1774
	Vrouwen	54,6	(52,2-57,0)	1820
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	49,0	(43,1-54,8)	311
	25 - 34	53,8	(49,1-58,5)	470
	35 - 44	55,6	(51,3-59,9)	549
	45 - 54	58,2	(53,9-62,5)	544
	55 - 64	54,2	(50,3-58,0)	696
	65 - 74	53,4	(49,3-57,5)	621
	75 +	56,2	(51,2-61,2)	409
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	55,1	(51,3-58,9)	710
	Hoger secundair	55,7	(52,9-58,5)	1304
	Hoger onderwijs	53,0	(50,5-55,6)	1586
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	59,5	(56,1-62,8)	900
	Makkelijk rondkomen	52,8	(50,8-54,8)	2664
GEDRAG	Ja	54,3	(51,0-57,7)	949
	Neen	54,5	(52,5-56,4)	2651
JAAR	2025	54,4	(52,7-56,1)	3600

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 31 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er voldoende zebrapaden en verkeerslichten zijn in de drukke straten in de buurt

PA11_7		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	57,2	(54,8-59,6)	1761
	Vrouwen	54,4	(52,0-56,8)	1807
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	55,2	(49,3-61,0)	307
	25 - 34	63,3	(58,7-67,8)	465
	35 - 44	54,3	(50,0-58,6)	553
	45 - 54	57,0	(52,7-61,4)	537
	55 - 64	54,0	(50,1-57,9)	684
	65 - 74	53,8	(49,7-57,9)	612
	75 +	53,3	(48,4-58,3)	416
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	49,7	(45,8-53,5)	710
	Hoger secundair	51,3	(48,4-54,1)	1289
	Hoger onderwijs	62,7	(60,2-65,2)	1575
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	49,7	(46,4-53,1)	905
	Makkelijk rondkomen	58,2	(56,2-60,2)	2633
GEDRAG	Ja	57,3	(54,0-60,6)	946
	Neen	55,1	(53,2-57,1)	2628
JAAR	2025	55,7	(54,0-57,4)	3574

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 32 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er de lucht in de buurt vervuild is

PA11_8		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	32,3	(30,0-34,5)	1744
	Vrouwen	34,7	(32,4-37,0)	1770
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	27,7	(22,4-33,0)	302
	25 - 34	33,5	(29,0-38,0)	457
	35 - 44	34,4	(30,3-38,5)	539
	45 - 54	31,9	(27,9-36,0)	537
	55 - 64	34,6	(30,9-38,3)	674
	65 - 74	36,5	(32,4-40,5)	599
	75 +	34,0	(29,2-38,7)	412
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	32,3	(28,6-35,9)	687
	Hoger secundair	31,3	(28,7-34,0)	1267
	Hoger onderwijs	36,0	(33,6-38,5)	1566
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	36,6	(33,3-39,9)	872
	Makkelijk rondkomen	32,4	(30,5-34,3)	2614
GEDRAG	Ja	34,5	(31,3-37,6)	937
	Neen	33,2	(31,3-35,0)	2583
JAAR	2025	33,5	(31,9-35,1)	3520

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 33 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er weinig zwerfvuil, afval of graffiti is in de buurt

PA11_9		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	45,5	(43,0-47,9)	1772
	Vrouwen	46,2	(43,9-48,6)	1822
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	51,6	(45,7-57,5)	310
	25 - 34	50,2	(45,5-54,9)	466
	35 - 44	50,2	(45,9-54,6)	547
	45 - 54	50,3	(46,0-54,7)	544
	55 - 64	42,4	(38,5-46,2)	691
	65 - 74	38,4	(34,5-42,4)	622
	75 +	40,1	(35,3-44,9)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	39,0	(35,2-42,7)	702
	Hoger secundair	45,7	(42,8-48,5)	1301
	Hoger onderwijs	49,3	(46,8-51,9)	1597
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	42,7	(39,3-46,0)	891
	Makkelijk rondkomen	47,2	(45,2-49,1)	2673
GEDRAG	Ja	45,4	(42,0-48,7)	948
	Neen	46,0	(44,1-48,0)	2652
JAAR	2025	45,8	(44,2-47,5)	3600

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 34 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er weinig criminaliteit is in de buurt

PA11_10		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	55,9	(53,5-58,3)	1773
	Vrouwen	52,2	(49,8-54,6)	1819
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	54,4	(48,6-60,3)	309
	25 - 34	57,8	(53,1-62,4)	464
	35 - 44	62,0	(57,8-66,2)	551
	45 - 54	57,9	(53,6-62,2)	544
	55 - 64	47,4	(43,5-51,3)	689
	65 - 74	49,6	(45,5-53,6)	622
	75 +	50,9	(45,9-55,9)	419
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	41,8	(38,0-45,6)	703
	Hoger secundair	48,4	(45,6-51,2)	1305
	Hoger onderwijs	65,1	(62,6-67,5)	1590
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	44,1	(40,7-47,5)	891
	Makkelijk rondkomen	57,8	(55,8-59,7)	2670
GEDRAG	Ja	54,4	(51,1-57,8)	945
	Neen	53,9	(52,0-55,9)	2653
JAAR	2025	54,1	(52,4-55,8)	3598

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 35 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat er een goed bereikbaar park in de buurt is

PA11_11		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	72,5	(70,3-74,8)	1723
	Vrouwen	72,2	(70,0-74,4)	1753
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	71,5	(66,0-77,1)	301
	25 - 34	78,1	(74,2-82,1)	466
	35 - 44	76,1	(72,4-79,8)	543
	45 - 54	73,6	(69,7-77,5)	529
	55 - 64	72,4	(68,8-75,9)	663
	65 - 74	70,1	(66,3-74,0)	585
	75 +	61,9	(56,9-66,8)	394
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	64,0	(60,2-67,7)	689
	Hoger secundair	69,2	(66,5-71,9)	1257
	Hoger onderwijs	79,2	(77,1-81,3)	1535
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	68,4	(65,2-71,5)	888
	Makkelijk rondkomen	74,0	(72,2-75,8)	2558
GEDRAG	Ja	77,4	(74,5-80,3)	928
	Neen	70,4	(68,6-72,3)	2553
JAAR	2025	72,3	(70,8-73,9)	3481

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 36 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat de speeltuinen, parken en andere plaatsen in de buurt goed onderhouden zijn

PA11_12		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	65,7	(63,4-68,1)	1712
	Vrouwen	64,7	(62,4-67,1)	1727
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	65,4	(59,7-71,2)	298
	25 - 34	72,4	(68,1-76,7)	462
	35 - 44	70,7	(66,7-74,6)	539
	45 - 54	64,1	(59,9-68,4)	529
	55 - 64	62,2	(58,4-66,1)	656
	65 - 74	65,3	(61,3-69,3)	585
	75 +	54,4	(49,2-59,6)	376
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	55,7	(51,8-59,6)	674
	Hoger secundair	62,6	(59,8-65,4)	1246
	Hoger onderwijs	72,2	(69,9-74,6)	1525
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	58,1	(54,7-61,4)	874
	Makkelijk rondkomen	68,1	(66,2-70,0)	2537
GEDRAG	Ja	69,4	(66,3-72,6)	919
	Neen	63,7	(61,8-65,7)	2526
JAAR	2025	65,3	(63,6-66,9)	3445

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 37 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat de buurt aangenaam is om in te wandelen

PA11_13		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	76,2	(74,1-78,3)	1781
	Vrouwen	74,7	(72,7-76,8)	1842
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	74,1	(68,8-79,3)	314
	25 - 34	78,8	(74,9-82,7)	472
	35 - 44	79,2	(75,6-82,7)	554
	45 - 54	76,4	(72,7-80,1)	546
	55 - 64	76,5	(73,2-79,8)	695
	65 - 74	72,7	(69,1-76,3)	628
	75 +	68,7	(64,1-73,3)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	67,0	(63,4-70,6)	719
	Hoger secundair	72,4	(69,9-75,0)	1311
	Hoger onderwijs	82,3	(80,3-84,2)	1599
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	68,6	(65,5-71,7)	913
	Makkelijk rondkomen	78,3	(76,6-79,9)	2679
GEDRAG	Ja	78,1	(75,2-80,9)	955
	Neen	74,5	(72,8-76,2)	2674
JAAR	2025	75,4	(74,0-76,9)	3629

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 38 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat in de buurt verschillende routes zijn om te wandelen of te fietsen

PA11_14		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	85,8	(84,1-87,5)	1777
	Vrouwen	82,7	(80,9-84,6)	1836
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	82,0	(77,3-86,7)	314
	25 - 34	87,0	(83,8-90,1)	471
	35 - 44	85,6	(82,5-88,6)	549
	45 - 54	85,1	(82,0-88,3)	545
	55 - 64	85,7	(83,0-88,4)	692
	65 - 74	84,4	(81,4-87,4)	628
	75 +	77,9	(73,8-82,0)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	77,2	(73,9-80,4)	717
	Hoger secundair	82,4	(80,2-84,6)	1312
	Hoger onderwijs	89,4	(87,9-91,0)	1590
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	77,7	(74,9-80,5)	906
	Makkelijk rondkomen	86,9	(85,6-88,3)	2675
GEDRAG	Ja	87,6	(85,3-89,9)	955
	Neen	83,0	(81,5-84,5)	2664
JAAR	2025	84,3	(83,0-85,5)	3619

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 39 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat de winkels, apotheek of school in de buurt te bereiken zijn te voet of met de fiets

PA11_15		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	86,8	(85,1-88,4)	1776
	Vrouwen	84,4	(82,7-86,2)	1832
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	84,4	(80,0-88,9)	311
	25 - 34	90,2	(87,5-93,0)	469
	35 - 44	85,2	(82,1-88,3)	548
	45 - 54	85,5	(82,5-88,6)	545
	55 - 64	87,6	(85,0-90,2)	692
	65 - 74	85,7	(82,8-88,6)	634
	75 +	78,7	(74,6-82,7)	415
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	80,8	(77,8-83,8)	722
	Hoger secundair	84,1	(82,0-86,2)	1307
	Hoger onderwijs	89,4	(87,9-91,0)	1585
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	81,0	(78,4-83,6)	915
	Makkelijk rondkomen	87,4	(86,1-88,8)	2662
GEDRAG	Ja	89,7	(87,5-91,8)	952
	Neen	84,2	(82,7-85,6)	2662
JAAR	2025	85,6	(84,4-86,8)	3614

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 40 • Somscore van de bevolking van 18 jaar en ouder op schaal over omgevingspercepties met betrekking tot lichaamsbeweging (hoe hoger de score, hoe positiever men zijn of haar omgeving beschouwt)

PA1116		Gemiddelde (Ruw)	95% BI gemid	N
GESLACHT	Mannen	51,6	(51,1-52,1)	1736
	Vrouwen	50,6	(50,1-51,1)	1767
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	52,3	(51,2-53,4)	305
	25 - 34	53,9	(53,0-54,7)	465
	35 - 44	52,4	(51,6-53,3)	542
	45 - 54	51,7	(50,9-52,6)	538
	55 - 64	50,6	(49,8-51,4)	675
	65 - 74	48,9	(48,1-49,8)	594
	75 +	47,8	(46,9-48,8)	390
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	48,4	(47,6-49,2)	677
	Hoger secundair	50,4	(49,9-51,0)	1274
	Hoger onderwijs	53,0	(52,6-53,5)	1558
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	49,3	(48,6-50,0)	875
	Makkelijk rondkomen	51,9	(51,5-52,2)	2598
GEDRAG	Ja	51,7	(51,0-52,4)	940
	Neen	50,9	(50,5-51,3)	2569
JAAR	2025	51,1	(50,8-51,5)	3509

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 41 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is om een brede publieke voorlichtings- en bewustmakingscampagne op te stellen over het belang van regelmatige beweging

PA12_1		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	77,4	(75,4-79,4)	1778
	Vrouwen	76,6	(74,6-78,6)	1841
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	72,1	(66,9-77,3)	316
	25 - 34	70,5	(66,3-74,8)	473
	35 - 44	66,7	(62,6-70,8)	551
	45 - 54	79,7	(76,2-83,2)	544
	55 - 64	79,1	(76,0-82,3)	693
	65 - 74	82,0	(78,9-85,1)	620
	75 +	89,3	(86,3-92,4)	428
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	79,7	(76,7-82,8)	713
	Hoger secundair	77,0	(74,7-79,4)	1312
	Hoger onderwijs	75,7	(73,5-77,9)	1600
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	73,7	(70,7-76,7)	901
	Makkelijk rondkomen	78,0	(76,4-79,7)	2686
GEDRAG	Ja	83,0	(80,6-85,5)	962
	Neen	74,8	(73,1-76,5)	2663
JAAR	2025	77,0	(75,6-78,5)	3625

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 42 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is scholen te verplichten en te ondersteunen om fysieke activiteit in hun programma op te nemen

PA12_2		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	92,2	(90,8-93,5)	1781
	Vrouwen	92,8	(91,6-94,1)	1838
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	87,8	(83,8-91,8)	317
	25 - 34	91,4	(88,8-94,0)	473
	35 - 44	90,8	(88,2-93,3)	553
	45 - 54	92,8	(90,6-95,1)	547
	55 - 64	95,1	(93,5-96,8)	692
	65 - 74	94,8	(93,0-96,6)	622
	75 +	92,5	(90,0-95,1)	421
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	90,5	(88,2-92,7)	713
	Hoger secundair	92,2	(90,6-93,7)	1312
	Hoger onderwijs	93,8	(92,5-95,0)	1600
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	90,0	(87,9-92,0)	902
	Makkelijk rondkomen	93,3	(92,3-94,4)	2685
GEDRAG	Ja	93,1	(91,4-94,9)	963
	Neen	92,3	(91,2-93,3)	2662
JAAR	2025	92,5	(91,6-93,4)	3625

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 43 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is het aantal en de kwaliteit van groene ruimtes waar mensen meer kunnen bewegen te vergroten

PA12_3		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	86,9	(85,2-88,5)	1777
	Vrouwen	86,4	(84,7-88,0)	1841
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	85,2	(81,1-89,4)	315
	25 - 34	87,4	(84,3-90,4)	472
	35 - 44	86,7	(83,8-89,6)	553
	45 - 54	86,8	(83,8-89,7)	546
	55 - 64	85,8	(83,0-88,7)	691
	65 - 74	87,3	(84,5-90,0)	622
	75 +	87,1	(83,7-90,4)	425
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	81,9	(78,9-84,9)	714
	Hoger secundair	85,8	(83,9-87,8)	1311
	Hoger onderwijs	89,6	(88,1-91,1)	1599
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	85,6	(83,2-88,0)	904
	Makkelijk rondkomen	87,1	(85,8-88,4)	2681
GEDRAG	Ja	88,8	(86,7-90,9)	961
	Neen	85,8	(84,4-87,2)	2663
JAAR	2025	86,6	(85,4-87,8)	3624

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 44 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is om de publieke ruimtes te herinrichten om actieve verplaatsingen te vergemakkelijken

PA12_4		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	92,1	(90,7-93,4)	1781
	Vrouwen	92,3	(91,0-93,6)	1841
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	88,0	(84,2-91,9)	317
	25 - 34	91,5	(88,9-94,1)	471
	35 - 44	91,9	(89,5-94,2)	552
	45 - 54	92,8	(90,6-95,1)	545
	55 - 64	93,5	(91,5-95,6)	693
	65 - 74	93,2	(91,2-95,2)	623
	75 +	93,0	(90,5-95,5)	427
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	90,9	(88,6-93,2)	718
	Hoger secundair	91,8	(90,2-93,4)	1312
	Hoger onderwijs	93,2	(91,9-94,5)	1598
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	90,9	(89,0-92,8)	906
	Makkelijk rondkomen	92,7	(91,6-93,7)	2685
GEDRAG	Ja	92,8	(90,9-94,7)	960
	Neen	91,9	(90,9-93,0)	2668
JAAR	2025	92,2	(91,3-93,1)	3628

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 45 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is dat zorgverleners advies geven over het verhogen van bewegen

PA12_5		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	82,2	(80,3-84,0)	1778
	Vrouwen	82,5	(80,7-84,3)	1836
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	75,7	(70,8-80,7)	316
	25 - 34	79,2	(75,4-83,0)	472
	35 - 44	75,4	(71,7-79,1)	553
	45 - 54	83,6	(80,4-86,9)	544
	55 - 64	85,2	(82,4-88,0)	692
	65 - 74	85,7	(82,9-88,5)	619
	75 +	90,6	(87,8-93,5)	424
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	86,0	(83,3-88,7)	712
	Hoger secundair	80,6	(78,4-82,9)	1313
	Hoger onderwijs	82,0	(80,1-84,0)	1595
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	83,1	(80,5-85,6)	905
	Makkelijk rondkomen	82,1	(80,6-83,6)	2679
GEDRAG	Ja	85,8	(83,4-88,2)	956
	Neen	81,1	(79,5-82,6)	2664
JAAR	2025	82,3	(81,0-83,6)	3620

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 46 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is dat er meer aandacht is voor programma's die zich richten op minder actieve groepen

PA12_6		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	83,3	(81,5-85,1)	1776
	Vrouwen	87,6	(86,0-89,2)	1834
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	86,1	(82,1-90,1)	317
	25 - 34	80,5	(76,9-84,2)	472
	35 - 44	81,2	(77,9-84,6)	552
	45 - 54	84,7	(81,6-87,9)	544
	55 - 64	87,0	(84,4-89,7)	690
	65 - 74	88,4	(85,8-91,0)	621
	75 +	90,9	(88,1-93,7)	420
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	86,7	(84,0-89,4)	709
	Hoger secundair	85,3	(83,3-87,3)	1309
	Hoger onderwijs	85,1	(83,3-86,9)	1598
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	85,4	(83,1-87,8)	900
	Makkelijk rondkomen	85,5	(84,1-86,9)	2679
GEDRAG	Ja	87,0	(84,7-89,3)	959
	Neen	85,0	(83,6-86,4)	2657
JAAR	2025	85,5	(84,3-86,7)	3616

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 47 • Gemiddelde tijd die de bevolking van 18 jaar en ouder per weekdag zittend doorbrengt

PA13_1		Gemiddelde (Ruw)	95% BI gemid	N
GESLACHT	Mannen	407	(395,6-417,7)	1618
	Vrouwen	390	(378,7-401,6)	1637
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	464	(436,6-490,6)	270
	25 - 34	440	(414,6-465,0)	429
	35 - 44	416	(393,1-438,8)	492
	45 - 54	405	(384,8-424,6)	489
	55 - 64	375	(357,7-391,3)	630
	65 - 74	336	(320,6-350,9)	565
	75 +	392	(370,0-413,2)	386
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	375	(354,0-395,1)	621
	Hoger secundair	384	(370,8-397,5)	1144
	Hoger onderwijs	422	(410,9-432,6)	1496
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	385	(367,8-402,2)	784
	Makkelijk rondkomen	403	(394,1-412,1)	2445
GEDRAG	Ja	378	(362,8-392,7)	864
	Neen	406	(396,9-415,6)	2397
JAAR	2025	399	(390,7-406,6)	3261

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 48 • Gemiddelde tijd die de bevolking van 18 jaar en ouder per weekenddag zittend doorbrengt

PA14_1		Gemiddelde (Ruw)	95% BI gemid	N
GESLACHT	Mannen	372	(348,0-396,2)	1709
	Vrouwen	357	(342,7-371,1)	1742
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	442	(403,2-481,1)	301
	25 - 34	398	(317,8-478,1)	451
	35 - 44	347	(313,6-381,2)	525
	45 - 54	320	(297,5-342,1)	520
	55 - 64	328	(310,9-344,9)	667
	65 - 74	349	(333,5-365,3)	592
	75 +	413	(385,9-440,2)	401
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	423	(368,7-476,3)	662
	Hoger secundair	393	(372,0-413,2)	1236
	Hoger onderwijs	313	(303,7-322,9)	1559
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	397	(370,1-423,3)	844
	Makkelijk rondkomen	351	(334,9-367,5)	2580
GEDRAG	Ja	338	(320,6-355,7)	924
	Neen	374	(356,4-392,3)	2533
JAAR	2025	365	(350,7-378,5)	3457

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 49 • Gemiddelde tijd die de bevolking van 18 jaar en ouder per dag zittend doorbrengt

PA14_3		Gemiddelde (Ruw)	95% BI gemid	N
GESLACHT	Mannen	380	(368,9-391,1)	1715
	Vrouwen	361	(350,6-370,7)	1750
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	420	(394,3-444,7)	303
	25 - 34	410	(381,2-438,8)	453
	35 - 44	377	(356,5-397,3)	525
	45 - 54	361	(343,8-378,5)	523
	55 - 64	346	(331,4-359,9)	667
	65 - 74	327	(313,2-341,1)	595
	75 +	384	(363,5-403,4)	405
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	369	(346,9-391,0)	667
	Hoger secundair	363	(351,0-375,8)	1241
	Hoger onderwijs	377	(368,2-386,6)	1563
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	367	(350,7-382,8)	848
	Makkelijk rondkomen	371	(362,6-379,4)	2589
GEDRAG	Ja	347	(334,1-359,1)	928
	Neen	379	(370,2-388,5)	2543
JAAR	2022	366	(359,8-372,3)	3829
	2025	371	(363,0-378,0)	3471

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 50 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat de intentie heeft om in de komende 12 maanden minder lang stil te zitten

PA15_1		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	40,0	(37,6-42,4)	1716
	Vrouwen	45,8	(43,4-48,2)	1778
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	47,8	(41,9-53,7)	304
	25 - 34	40,8	(36,2-45,5)	459
	35 - 44	41,9	(37,6-46,3)	533
	45 - 54	41,0	(36,7-45,3)	529
	55 - 64	46,7	(42,8-50,6)	673
	65 - 74	40,8	(36,7-44,9)	597
	75 +	41,0	(36,1-46,0)	405
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	39,5	(35,6-43,4)	676
	Hoger secundair	42,4	(39,6-45,3)	1252
	Hoger onderwijs	44,9	(42,3-47,4)	1572
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	42,4	(39,0-45,8)	863
	Makkelijk rondkomen	42,8	(40,8-44,7)	2601
JAAR	2022	43,5	(41,9-45,1)	3869
	2025	42,9	(41,2-44,6)	3500

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 51 • Het percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder met de intentie om minder lang stil te zitten in de komende 12 maanden dat een lage eigen-effectiviteit heeft

PA16_2		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	65,6	(61,8-69,3)	682
	Vrouwen	67,2	(63,8-70,6)	802
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	60,5	(52,1-68,8)	144
	25 - 34	68,7	(61,7-75,6)	189
	35 - 44	67,7	(61,3-74,1)	222
	45 - 54	66,1	(59,6-72,5)	224
	55 - 64	62,2	(56,4-68,0)	304
	65 - 74	71,4	(65,4-77,3)	240
	75 +	70,6	(63,2-77,9)	162
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	63,1	(56,9-69,4)	256
	Hoger secundair	64,5	(60,2-68,8)	523
	Hoger onderwijs	69,5	(65,9-73,0)	706
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	70,3	(65,4-75,2)	363
	Makkelijk rondkomen	65,1	(62,2-68,1)	1103
JAAR	2022	64,5	(62,2-66,9)	1664
	2025	66,5	(64,0-69,0)	1485

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 52 • Verdeling van de bevolking van 18 jaar en ouder ten aanzien van aanbevelingen om lang zitten te onderbreken

PA17_1		Elke 2 uur	Elk uur	Elke 30 min	Elke 15 min	N
GESLACHT	Mannen	19,3	51,3	25,6	3,7	170 7
	Vrouwen	15,7	49,3	30,9	4,1	179 9
LEEFTIJDSGROEP	18 - 24	14,7	51,8	30,8	2,7	304
	25 - 34	12,8	55,1	29,5	2,6	460
	35 - 44	14,2	54,4	26,4	5,1	534
	45 - 54	16,7	49,9	30,3	3,1	530
	55 - 64	20,4	48,0	28,0	3,6	681
	65 - 74	21,1	47,6	26,3	5,1	595
	75 +	21,2	46,2	27,5	5,2	408
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	26,0	44,5	24,5	5,0	688
	Hoger secundair	19,2	50,5	26,3	4,0	125 2
	Hoger onderwijs	11,9	53,0	31,7	3,4	157 2
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	22,7	44,3	27,4	5,6	867
	Makkelijk rondkomen	15,6	52,7	28,3	3,4	260 9
JAAR						374
	2022	17,7	46,6	29,9	5,8	2
	2025	17,5	50,3	28,2	3,9	351 2

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 53 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat correct weet dat men minstens elke 30 minuten even moet rechtstaan en rondwandelen

PA17_2		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	25,6	(23,5-27,8)	1707
	Vrouwen	30,9	(28,6-33,1)	1799
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	30,8	(25,3-36,2)	304
	25 - 34	29,5	(25,2-33,8)	460
	35 - 44	26,4	(22,5-30,2)	534
	45 - 54	30,3	(26,3-34,4)	530
	55 - 64	28,0	(24,5-31,5)	681
	65 - 74	26,3	(22,7-29,8)	595
	75 +	27,5	(23,0-32,0)	408
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	24,5	(21,1-28,0)	688
	Hoger secundair	26,3	(23,8-28,9)	1252
	Hoger onderwijs	31,7	(29,3-34,0)	1572
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	27,4	(24,4-30,5)	867
	Makkelijk rondkomen	28,3	(26,5-30,1)	2609
JAAR	2022	29,9	(28,4-31,4)	3742
	2025	28,2	(26,7-29,8)	3512

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 54 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is om een brede publieke voorlichtings- en bewustmakingscampagne op te stellen over het belang van lang stilzitten te onderbreken

PA18_1		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	76,7	(74,6-78,8)	1715
	Vrouwen	77,3	(75,3-79,4)	1788
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	64,7	(59,0-70,3)	304
	25 - 34	68,3	(63,9-72,6)	459
	35 - 44	71,2	(67,2-75,1)	529
	45 - 54	81,5	(78,0-85,0)	520
	55 - 64	80,9	(77,7-84,0)	682
	65 - 74	83,1	(80,1-86,2)	606
	75 +	86,3	(82,8-89,8)	409
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	80,5	(77,2-83,7)	675
	Hoger secundair	75,9	(73,5-78,4)	1254
	Hoger onderwijs	76,4	(74,2-78,5)	1580
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	75,8	(72,8-78,7)	861
	Makkelijk rondkomen	77,2	(75,5-78,9)	2615
JAAR	2025	77,0	(75,6-78,5)	3509

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 55 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is scholen te verplichten en te ondersteunen om het tegengaan van lang stilzitten in hun programma op te nemen

PA18_2		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	90,5	(89,0-92,0)	1714
	Vrouwen	93,3	(92,0-94,5)	1788
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	87,8	(83,9-91,8)	303
	25 - 34	90,9	(88,2-93,6)	459
	35 - 44	90,0	(87,3-92,6)	529
	45 - 54	93,3	(91,0-95,5)	524
	55 - 64	92,2	(89,9-94,5)	680
	65 - 74	93,7	(91,7-95,8)	604
	75 +	94,9	(92,7-97,2)	409
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	89,8	(87,2-92,4)	680
	Hoger secundair	92,2	(90,7-93,8)	1253
	Hoger onderwijs	92,7	(91,3-94,0)	1575
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	91,1	(89,1-93,1)	863
	Makkelijk rondkomen	92,2	(91,1-93,3)	2612
JAAR	2025	91,9	(91,0-92,9)	3508

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 56 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is om werkgevers financieel te ondersteunen om werknemers te helpen minder lang stil te zitten

PA18_3		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	80,9	(79,0-82,8)	1709
	Vrouwen	88,2	(86,6-89,7)	1781
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	83,0	(78,6-87,5)	304
	25 - 34	86,1	(82,9-89,4)	458
	35 - 44	87,3	(84,3-90,2)	529
	45 - 54	85,4	(82,3-88,5)	523
	55 - 64	81,1	(78,0-84,2)	678
	65 - 74	84,8	(81,9-87,8)	600
	75 +	85,3	(81,8-88,8)	404
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	82,3	(79,2-85,4)	671
	Hoger secundair	84,5	(82,5-86,6)	1251
	Hoger onderwijs	85,8	(84,0-87,6)	1574
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	85,2	(82,8-87,6)	859
	Makkelijk rondkomen	84,4	(82,9-85,8)	2603
JAAR	2025	84,6	(83,4-85,9)	3496

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

Tabel 57 • Percentage van de bevolking van 18 jaar en ouder dat aangeeft dat het belangrijk is dat zorgverleners advies geven over het verminderen van langdurig stilzitten

PA18_4		% (Ruw)	95% BI ruw	N
GESLACHT	Mannen	79,2	(77,2-81,2)	1714
	Vrouwen	81,8	(79,9-83,6)	1782
LEEFTIJDGROEP	18 - 24	76,1	(71,1-81,1)	304
	25 - 34	72,6	(68,4-76,8)	460
	35 - 44	75,1	(71,3-78,8)	527
	45 - 54	83,1	(79,7-86,5)	524
	55 - 64	80,7	(77,6-83,9)	678
	65 - 74	87,0	(84,3-89,8)	603
	75 +	88,1	(84,8-91,4)	406
OPLEIDINGSNIVEAU	Hoogstens lager secundair	82,1	(79,0-85,2)	673
	Hoger secundair	80,2	(77,9-82,5)	1255
	Hoger onderwijs	80,0	(78,0-82,1)	1574
INKOMEN	Moeilijk rondkomen	80,2	(77,5-83,0)	864
	Makkelijk rondkomen	80,5	(78,9-82,1)	2604
JAAR	2025	80,5	(79,1-81,9)	3502

Bron: Preventiebarometer, Vlaanderen, 2025

CONTACT

Marie Vermote • T+32 2 373 30 59 • marie.vermote@sciensano.be

OVER SCIENSANO

Sciensano is een openbaar en onafhankelijk wetenschappelijk instituut, dat zich inzet voor de gezondheid van mens en dier en hun omgeving.

We doen wetenschappelijk onderzoek en surveillance, en ondersteunen de overheid en verschillende agentschappen en organisaties met expertise, adviezen en diensten op vlak van gezondheid.

Sciensano hecht veel belang aan het One Health-principe, dat benadrukt dat de gezondheid van mens, dier en hun omgeving onderling verbonden zijn. Daarom is ons onderzoek interdisciplinair en integreert het verschillende invalshoeken.

Met meer dan duizend medewerkers en 120 jaar aan wetenschappelijke expertise, is Sciensano een gerenommeerd wetenschapsinstituut, dat deel uitmaakt van verschillende internationale wetenschappelijke netwerken.

MEER INFO

Preventiebarometer:

www.sciensano.be/nl/projecten/preventiebarometer •
preventiebarometer@sciensano.be

Sciensano:

Sciensano.be • info@sciensano.be

Juliette Wytsmanstraat 14 • Brussel • België • T + 32 2 642 51 11