

Projet MEMO+

Surveillance des moustiques exotiques en Belgique Résultats de la surveillance 2025



Mai 2026

J. Delbecque¹ • MRG. Hermy¹ • E. Vandenberghe² • R. Müller² •
W. Van Bortel² • J. Rebolledo¹

¹ Épidémiologie des maladies infectieuses, Sciensano, Bruxelles, Belgique

² Unité d'entomologie, Institut de médecine tropicale, Anvers, Belgique

En collaboration avec

N. Smitz³

³ BopCo, Musée royal de l'Afrique centrale, Tervuren, Belgique

Remerciements

Nous remercions tous les citoyens qui ont participé à la surveillance citoyenne et signalé la présence potentielle d'un moustique tigre via SurveillanceMoustiques. De plus, nous remercions les citoyens qui nous ont permis d'accéder à leurs maisons et jardins pour y effectuer des inspections. Nous remercions également les partenaires locaux des communes de Hoegaarden et Wilrijk pour leur soutien bénévole tout au long du suivi longitudinal. Enfin, nous tenons à remercier les communes pour leur soutien en matière de communication et de contact avec les citoyens. Ce soutien est essentiel et permet de mener la surveillance de manière efficace.

Partenaires:



Financement:



Via:



Citer comme suit : Delbecq J, Hermy MRG, Vandenberghe E, Müller R, Van Bortel W, Rebolledo J. Surveillance des moustiques exotiques en Belgique (MEMO+): Résultats de la surveillance 2025. Bruxelles, Belgique. Sciensano; 2026. D/2026.14.440/47. Disponible sur: <https://surveillancemoustiques.be/rapports>

Points clés

- En 2025, 599 signalements de moustiques tigres potentiels ont été reçus via la plateforme de science citoyenne SurveillanceMoustiques. Parmi ceux-ci, 48 signalements concernaient réellement des moustiques tigres.
- Les signalements de moustiques tigres provenaient de neuf communes différentes, la plupart situées en Flandre (7), mais aussi une en Wallonie et une dans la Région de Bruxelles-Capitale. Parmi ces neuf communes, quatre étaient nouvelles, ce qui signifie qu'aucun signalement n'avait été enregistré les années précédentes.
- Un signalement supplémentaire de moustique tigre a été effectué via la plateforme observations.be dans une nouvelle commune de la Région de Bruxelles-Capitale.
- Dans sept des neuf communes où des moustiques ont été signalés via SurveillanceMoustiques, des inspections sur le terrain ont été menées. Des pupes, larves et des moustiques tigres adultes ont été trouvés lors de l'inspection dans deux de ces sept communes.
- L'hivernage potentiel a été confirmé dans trois endroits (Hoegaarden, Saint-Josse-ten-Noode et Wijnegem).
- À Hoegaarden, la surveillance longitudinale a également révélé la persistance et la propagation de l'espèce.
- D'autres moustiques exotiques, *Aedes japonicus* (30 signalements) et *Aedes koreicus* (6 signalements), ont également été signalés via la plateforme de science citoyenne.
- Depuis le début du projet MEMO+, nous avons reçu au moins un signalement de moustique tigre provenant de 39 communes (40 en incluant le signalement à Watermael-Boitsfort via observations.be) via la plateforme de science citoyenne SurveillanceMoustiques, avec des introductions détectées chaque année dans de nouvelles communes.
- Au fil du temps, nous avons observé que le nombre de communes où des moustiques tigres ont été trouvés pendant plusieurs années est en augmentation et que, dans certaines communes déjà connues, des signalements proviennent de plusieurs endroits.
- Le nombre élevé de signalements de citoyens montre, une fois de plus, que la surveillance citoyenne est un atout important pour la détection de nouveaux endroits et que, dans certains cas, elle facilite le suivi de la situation dans des endroits déjà connus.
- Les résultats de ces quatre années de surveillance montrent clairement que le moustique tigre continue de pénétrer et d'étendre son territoire en Belgique.
- L'implication des citoyens et des autorités locales dans les efforts de surveillance reste essentielle pour suivre correctement la situation en Belgique.
- Les résultats de la surveillance permettent la mise en place de nouvelles mesures de prévention et de lutte contre le moustique tigre.

Table des matières

1. Introduction.....	5
2. Résultats de la surveillance	6
2.1. Aperçu de la surveillance citoyenne.....	6
2.2. Signalements de moustiques tigres et inspections.....	7
2.2.1. Signalements de moustiques tigres	7
2.2.2. Inspection après un signalement de moustique tigre	8
2.2.3. Surveillance de l'hivernage	9
2.2.4. Suivi longitudinal.....	9
2.3. Autres moustiques exotiques	10
3. Discussion et conclusion	11

1. Introduction

L'introduction de moustiques exotiques *Aedes* tels que le moustique tigre (*Aedes albopictus*) constitue une menace potentielle pour la santé publique en Europe et en Belgique. En plus de la nuisance importante qu'il cause en raison de son comportement piqueur diurne, le moustique tigre peut être vecteur de plusieurs virus tels que le chikungunya, la dengue et le Zika. Le moustique tigre est établi dans de nombreux pays du pourtour méditerranéen et, au cours des deux dernières décennies, l'espèce a étendu son aire de répartition vers le nord de l'Europe. Il est désormais présent dans presque tous les départements français, dans certaines régions d'Allemagne ainsi que dans certaines communes belges. Dans certains des pays où il est établi depuis des années, le moustique tigre est à l'origine de la transmission locale du chikungunya et de la dengue, avec des épidémies signalées chaque année. À ce jour, aucune transmission locale du chikungunya, de la dengue ou du virus Zika n'a été signalée en Belgique.

Afin d'être préparés et de minimiser le risque de transmission locale potentielle de virus transmis par les moustiques *Aedes* à l'avenir, il est essentiel de surveiller la présence du moustique tigre en Belgique. C'est dans ce contexte que le projet MEMO+ a débuté en 2022. Ce projet a pour but de surveiller les moustiques exotiques en Belgique, avec un accent particulier sur le moustique tigre, en combinant la surveillance citoyenne et les inspections sur le terrain:

- **Surveillance citoyenne:** les citoyens peuvent signaler la présence d'*Ae. albopictus* à l'aide de photos via le site web de science citoyenne www.Surveillancemoustiques.be ou l'application mobile ([iOS](#) ou [Android](#)).
- **Inspections sur le terrain:** celles-ci comprenaient en 2025 trois activités:
 - l'inspection sur le terrain après une notification d'*Ae. albopictus* par un citoyen;
 - la surveillance de cinq endroits d'hivernage potentiels;
 - la surveillance longitudinale de la présence et de la propagation à deux endroits.

Le projet MEMO+ est coordonné par Sciensano, en collaboration avec l'Institut de Médecine Tropicale d'Anvers. Outre la coordination générale, Sciensano est également chargé de la coordination de la science citoyenne, tandis que l'Institut de Médecine Tropicale coordonne et réalise les inspections sur le terrain. Ce rapport présente les résultats de la quatrième année du projet MEMO+, couvrant la période de janvier à décembre 2025.

2. Résultats de la surveillance

2.1. Aperçu de la surveillance citoyenne

En 2025, 599 signalements de moustiques tigres potentiels en Belgique ont été effectués par des citoyens via la plateforme SurveillanceMoustiques. De plus, 31 signalements provenaient d'autres pays, à savoir l'Espagne, la France, l'Italie, le Maroc, les Pays-Bas et la Slovénie. Sur les 599 signalements provenant de Belgique, 358 (59,8 %) ont été effectués en Flandre, 184 (30,7 %) en Wallonie et 38 (6,3 %) à Bruxelles. Dix-neuf autres (3,2 %) ne comportaient pas de code postal. La majorité (501) des signalements ont été effectués entre mai et septembre. Un pic important de signalements a été observé pendant la semaine du communiqué de presse en août (**Figure 1**). Les signalements ont été reçus en provenance des dix provinces de Belgique.




Figure 1 Nombre de signalements potentiels de moustiques tigres via SurveillanceMoustiques par semaine et par région en 2025.

Sur l'ensemble des signalements (599), 542 (90,5 %) concernaient un insecte, et parmi ceux-ci, 382 (70,5 %) ont été identifiés comme des moustiques (Culicidae). Parmi les Culicidae, les genres suivants ont été identifiés: *Aedes* spp., *Anopheles* spp., *Culiseta* spp. et *Culex* spp. (**Tableau 1**).

Tableau 1 Aperçu des signalements effectués via la plateforme SurveillanceMoustiques en 2025.

	Nombre (%)
Nombre total de signalements	599
Photos d'un insecte	542 (90,5 %)
Insectes	Nombre (% des insectes)
Culicidae (= moustiques)	382 (70,5 %)
Autres insectes	151 (27,9 %)
Non identifiables (insectes ou moustiques)	9 (1,7 %)
Culicidae	Nombre (% des Culicidae)
<i>Aedes</i>	148 (38,8 %)
<i>Anopheles</i>	2 (0,5 %)
<i>Culex</i>	7 (1,8 %)
<i>Culiseta</i>	197 (51,6 %)
Genre non défini (Culicidae)	28 (7,3 %)

2.2. Signalements de moustiques tigres et inspections

2.2.1. Signalements de moustiques tigres

En 2025, nous avons reçu 48 signalements de moustiques tigres (*Ae. albopictus*), soit 12,6 % des 382 signalements de Culicidae. Le premier signalement d'*Ae. albopictus* a été effectué le 11 mai (semaine 19), le deuxième le 4 juin (semaine 23) et le troisième le 18 juillet (semaine 29). De la semaine 29 à la semaine 40, au moins un signalement d'*Ae. albopictus* a été enregistré chaque semaine (à l'exception des semaines 32 et 39). Le dernier signalement de la saison a été enregistré au cours de la semaine 44 (**Figure 2**). Les 48 signalements d'*Ae. albopictus* provenaient de neuf communes différentes réparties dans les trois régions de Belgique. Parmi ces neuf communes, quatre étaient nouvelles, ce qui signifie qu'aucun moustique tigre n'y avait jamais été observé auparavant. La répartition des signalements de moustiques tigres par province et par commune figure dans le **Tableau 2**.




Figure 2 Nombre de signalements de moustiques tigres effectués via SurveillanceMoustiques par semaine de mai à novembre 2025 (semaine 19-48).

Tableau 2 Aperçu du nombre de moustiques tigres signalés par les citoyens via SurveillanceMoustiques en 2025, par province et par commune.

PROVINCE/ Commune	Nombre de moustiques tigres	Nouvelle commune
ANVERS	3	
Wijnegem	3	Non
FLANDRE ORIENTALE	19	
Heusden (Destelbergen)	1	Oui
Merelbeke-Melle	18	Non
BRABANT FLAMAND	22	
Kortenberg	1	Oui
Zaventem	9	Oui
Kessel-Lo	2	Non
Hoegaarden	10	Non
Région de Bruxelles-Capitale	1	
Etterbeek	1	Oui
HAINAUT	3	
Ath	3	Non

De plus, un *Ae. albopictus* a également été observé dans une autre nouvelle commune, Watermael-Boitsfort. Cependant, cette observation a été signalée via « Observations.be », une plateforme de biodiversité dédiée à la science citoyenne, et n'a donc pas été incluse dans les chiffres et les données de ce rapport.

2.2.2. Inspection après un signalement de moustique tigre

Au total, huit inspections sur le terrain ont été menées en 2025 dans sept communes à la suite de signalements de citoyens. Dans quatre communes, à savoir Kessel-Lo, Kortenberg, Merelbeke-Melle et Zaventem (deux inspections), les photos envoyées par les citoyens montraient clairement un moustique tigre. Pour les trois autres communes où une inspection sur le terrain a été effectuée – à savoir Beyne-Heusay, Maaseik et Maasmechelen –, il était difficile d'affirmer avec certitude, sur la seule base des photos du signalement, que le moustique en question était un moustique tigre. Le moustique du signalement de Maasmechelen avait été conservé et a pu être identifié par la suite avec certitude comme étant *Aedes koreicus* grâce au DNA-barcoding. Pour les signalements de Beyne-Heusay et Maaseik, les moustiques signalés n'avaient pas été conservés, ce qui n'a pas pu permettre de procéder à une identification plus approfondie. Les deux signalements ont été classés comme « incertain » pour *Ae. albopictus*.

Les inspections ont été menées pendant une journée dans le jardin du citoyen qui a fait le signalement, ainsi que dans une sélection de jardins choisis au hasard dans un rayon de 100 mètres autour du premier lieu de signalement. Deux techniciens de terrain ont recherché des larves dans des lieux de reproduction potentiels dans les jardins. Si des moustiques adultes étaient observés lors de l'inspection, ils étaient capturés à la main. Lors de deux inspections (à Merelbeke-Melle et une inspection à Zaventem) sur les huit effectuées, les résultats ont confirmés la présence d'*Ae. albopictus* sous forme de larves, d'adultes ou des deux (voir **Tableau 3** pour plus de détails).

2.2.3. Surveillance de l'hivernage

Au cours de la saison 2024, les inspections sur le terrain et les signalements reçus de la part des citoyens ont révélé un nombre élevé de moustiques tigres à Boom, Forest, Saint-Josse-ten-Noode, Wijnegem et Schelle. Afin de déterminer si cette population avait survécu à l'hiver, les chercheurs ont effectué des inspections sur le terrain début mai et juin 2025 pour rechercher des larves et des moustiques tigres adultes issus des œufs. Plusieurs habitations, où des moustiques tigres avaient été observés en 2024, ont été revisitées à deux reprises à quatre semaines d'intervalle afin de prélever des échantillons de larves et d'installer un piège pour la collecte de moustiques adultes. À deux endroits (Wijnegem et Saint-Josse-ten-Noode), des *Ae. albopictus* adultes ont été capturés dans le piège. De plus, à Saint-Josse-ten-Noode, des larves de moustiques tigres ont été trouvées dans un jardin (voir **Tableau 3** pour plus de détails).

2.2.4. Suivi longitudinal

Afin d'évaluer le début, la fin et le pic de la saison active d'*Ae. albopictus*, un suivi a été mené de fin avril à novembre à deux endroits contrastés: un site urbain/périurbain (Wilrijk) et un site rural (Hoegaarden). Vingt pièges pondoires pour collecter les œufs et deux pièges BG-sentinel pour collecter les moustiques adultes ont été placés dans une zone tampon de 500 mètres de rayon. Les pièges ont été inspectés toutes les deux semaines (au total 14 dates d'échantillonnage en 6 mois). De plus, trois inspections pour rechercher des larves ont été effectuées à Hoegaarden et deux à Wilrijk, en bordure de la zone tampon de 500 mètres. Les résultats sont les suivants (voir **Tableau 3** pour plus de détails).

À Hoegaarden:

- **Pièges pondoires:** 515 œufs ont été trouvés répartis sur 10 pièges pondoires (sur les 20) lors de sept dates d'échantillonnage différentes entre la mi-juin et la fin septembre.
- **Inspections larvaires:** des stades immatures (larves et pupes) ont été détectés lors d'une inspection larvaire fin août. Aucune larve ni pupa n'a été collectée lors des autres inspections. Plusieurs adultes ont été capturés à la main lors de deux des trois inspections larvaires.
- **Pièges à adultes:** des adultes ont été capturés dans un piège situé au centre de la zone à 10 dates d'échantillonnage différentes, et dans un deuxième piège à deux dates d'échantillonnage différentes. Dans l'ensemble, des adultes ont été capturés entre début mai et fin septembre.

À Wilrijk:

- **Pièges pondoires:** aucun œuf n'a été détecté.
- **Larves:** lors de deux inspections larvaires, aucune larve ni pupa n'a été détectée.
- **Pièges à adultes:** aucun adulte n'a été capturé.

Tableau 3 Aperçu des résultats des activités de terrain en 2025. Les chiffres indiquent: le nombre d'endroits où des larves (échantillonnage larvaire) et des adultes (capture manuelle) ont été trouvés lors de l'inspection, le nombre de pièges pondoires ou de pièges BG-sentinel contenant *Ae. albopictus*, le nombre de signalements de moustiques tigres reçus en 2025.

		Activités de terrain				Surveillance citoyenne
Type d'inspection sur le terrain	Lieu	Échantillonnage larvaire*	Capture manuelle ^Δ	Piège pondoires ⁰	Piège BG-sentinel ^x	Nombre de signalements de moustiques tigres
Inspection après signalement	Beyne-Heusay**	0	N/A	N/A	N/A	0
	Kessel-Lo	0	N/A	N/A	N/A	2
	Kortenbergh	0	N/A	N/A	N/A	1
	Maaseik**	0	N/A	N/A	N/A	0
	Maasmechelen**	0	N/A	N/A	N/A	0
	Merelbeke-Melle	6	5	N/A	N/A	18
	Zaventem n°1	4	1	N/A	N/A	9
	Zaventem n°2	0	N/A	N/A	N/A	
Hivernage	Boom	0	N/A	N/A	0	0
	Forêt	0	N/A	N/A	0	0
	Saint-Josse-ten-Noode	1	N/A	N/A	1	0
	Schelle	0	N/A	N/A	0	0
	Wijnegem	0	N/A	N/A	1	3
Suivi longitudinal	Hoegaarden	1	4	9	2	10
	Wilrijk	0	N/A	0	0	0

* **Échantillonnage larvaire**: nombre de lieux, le plus souvent des jardins de maisons, où des larves ont été trouvées; ^Δ **Capture manuelle**: nombre de lieux, le plus souvent des jardins de maisons, où des adultes ont été trouvés; ⁰ **Piège pondoires**: nombre de pièges pondoires dans lesquels des œufs ont été trouvés au moins une fois au cours du suivi longitudinal; ^x **Piège BG-sentinel**: nombre de pièges dans lesquels des adultes ont été trouvés au moins une fois. ** D'autres moustiques *Aedes* exotiques ont été trouvés lors de l'inspection. *Ae. japonicus* à Beyne-Heusay et *Ae. koreicus* à Maaseik et Maasmechelen.

2.3. Autres moustiques exotiques

D'autres moustiques exotiques *Aedes*, tels que *Aedes japonicus* et *Ae. koreicus*, ont été signalés en plus d'*Ae. albopictus* (moustique tigre). Contrairement aux signalements concernant *Ae. albopictus*, et étant donné que la surveillance ne se concentre pas actuellement sur les autres moustiques exotiques, aucune inspection n'a été effectuée après réception d'un signalement concernant ces espèces. Sur les 148 signalements d'*Aedes* que nous avons reçus au cours de la saison 2025, 40 concernaient une espèce d'*Aedes* exotique autre qu'*Ae. albopictus*, à savoir *Ae. japonicus* (n = 30), *Ae. koreicus* (n = 6) et quatre moustiques pour lesquels l'identification de l'espèce n'était pas concluante entre *Ae. japonicus* et *Ae. koreicus*. Ces 40 signalements ont été effectués entre avril (semaine 16) et octobre (semaine 43) et provenaient de 26 communes distinctes (niveau NIS5) (**Tableau 4**). La plupart des observations se situent dans la partie orientale de la Belgique, réparties entre les provinces de Liège (20), du Limbourg (10) et du Luxembourg (9). De plus, un *Ae. japonicus* a été signalé dans la province d'Anvers.

Tableau 4 Aperçu des communes (niveau code postal) où des signalements d'*Ae. japonicus*, d'*Ae. koreicus* ou d'espèces incertaines (*Ae. japonicus*/*Ae. koreicus*) ont été enregistrés via SurveillanceMoustiques en 2025.

Province	Liège	Limbourg	Luxembourg	Anvers
<i>Ae. japonicus</i>	Angleur, Argenteau, Aywaille, Bassenge, Beyne-Heusay, Blégny, Burdinne, Cheratte, Grâce-Hollogne, Herstal, La Calamine, Lanaye, Trooz, Wandre	Boorseme, Hasselt, Lanaken, Maaseik	Aubange, Chiny, Fauvillers, Libin, Messancy, Musson, Neufchâteau, Robelmont, Tintigny	Balen
<i>Ae. koreicus</i>	Bassenge, Wandre	Maasmechelen, Niel-bij-As		
<i>Ae. japonicus</i> / <i>Ae. koreicus</i>	Blégny, Liège	Maaseik, Maasmechelen		

3. Discussion et conclusion

Depuis le début de la surveillance MEMO+ en 2022, nous avons observé une augmentation de la participation citoyenne dans différentes communes. En 2022, nous avons reçu des signalements de moustiques tigres potentiels provenant de 147 communes, en 2023 de 271 communes, en 2024 de 356 communes et en 2025 de 259 communes. En tenant compte de tous ces signalements, on constate que, depuis 2022, au moins un signalement de potentiel moustique tigre a été enregistré dans 474 des 565 communes (niveau NIS5) de Belgique. Même si le nombre de signalements en 2025 était inférieur ($n = 599$) par rapport à 2024¹ ($n = 1\,289$), nous avons observé la participation de 22 communes supplémentaires dont nous n'avions reçu aucun signalement auparavant.

En ce qui concerne les signalements de moustiques tigres avérés, leur nombre en 2025 était comparable à celui de 2024 (respectivement 48 et 47). Cependant, ces signalements provenaient d'un nombre plus restreint de communes (neuf communes en 2025 contre 21 en 2024), dont quatre étaient nouvelles. Cette concentration des signalements dans un nombre limité de communes pourrait s'expliquer par le fait que certains endroits sont confrontés non seulement à des introductions isolées, mais aussi à une implantation locale et à des populations plus étendues de moustiques tigres. Ce phénomène a été observé pour la deuxième année consécutive au moins à Merelbeke-Melle et à Hoegaarden, et pour la première fois à Zaventem. Dans ces trois communes, des inspections sur le terrain ont confirmé la présence de l'espèce en nombre significatif.

Depuis 2022, le moustique tigre a été détecté dans 40 communes (dont Watermael-Boitsfort) (**Figure 3**). La Flandre est actuellement beaucoup plus touchée que les autres régions, avec 30 communes où la présence d'*Ae. albopictus* a été signalée. En Wallonie, quatre communes sont touchées, et à Bruxelles, de nouveaux endroits sont découverts depuis deux ans, avec un total de six communes où *Ae. albopictus* a été signalé (dont Watermael-Boitsfort). Au fil du temps, nous avons également observé que, dans les communes déjà connues, des signalements proviennent de différents endroits au sein d'une même commune (par exemple à Schelle, Merelbeke-Melle, Zaventem, Hoegaarden, Kessel-Lo), ce qui suggère une propagation de l'espèce. De plus, le nombre de communes où des moustiques tigres ont été observés sur plusieurs années est en augmentation.

¹ Delbecq J, Hermey MRG, Deblauwe I, Schneider A, Lernout T, Müller R, Van Bortel W, Rebolledo J. Surveillance des moustiques exotiques en Belgique (MEMO+): Résultats de la surveillance 2024. Bruxelles, Belgique. Sciensano; 2025.

Cette année, l'hivernage a été confirmé dans trois communes: Saint-Josse-ten-Noode et Wijnegem, où le moustique tigre a été signalé pour la première fois en 2024, et à Hoegaarden où la première observation a été signalée en 2022. L'hivernage avait déjà été confirmé à Wilrijk, Lebbeke, Ath, Puurs-Sint-Amands et Kessel-Lo, portant à huit le nombre total d'endroits connus en Belgique où le moustique tigre s'est établi localement. De plus, la surveillance longitudinale menée à Hoegaarden a montré que la population de moustiques tigres s'était étendue sur une distance de plus de 500 mètres. À Wilrijk, aucun moustique tigre n'a été détecté tout au long de la saison. Cependant, dans le cadre d'un autre projet (MASSTRAP) qui a aussi eu lieu à Wilrijk et où un grand nombre de pièges a été placé au centre de la zone infestée, plusieurs moustiques adultes ont été capturés durant l'été 2025.

Nous constatons que, année après année, les signalements des citoyens jouent un rôle clé dans la détection de nouveaux endroits et constituent également un outil important pour assurer le suivi de la situation dans les endroits connus. Nous invitons donc les citoyens à continuer de signaler toute observation de moustiques tigres potentiels via la plateforme [SurveillanceMoustiques](#), même s'ils ont déjà effectué un signalement par le passé. Parallèlement, la réalisation d'inspection de terrain reste cruciale pour mieux comprendre la situation exacte dans chaque lieu. Ces informations permettent d'envisager d'autres actions possibles pour la prévention et la lutte contre le moustique tigre.

En conclusion, sur la base de toutes les informations ci-dessus, nous pouvons affirmer que la situation entomologique du moustique tigre en Belgique évolue en permanence, avec de nouvelles introductions et l'identification chaque année de populations établies supplémentaires et d'une propagation à certains endroits. Bien qu'aucune transmission autochtone d'arbovirus n'ait été signalée à ce jour, les introductions continues d'*Ae. albopictus* et son implantation croissante augmentent le risque de futures épidémies. Les efforts de surveillance doivent se poursuivre afin de détecter la présence du moustique tigre et de mieux comprendre son écologie. Les informations recueillies dans le cadre du projet MEMO+ sont utilisées pour conseiller les autorités compétentes afin qu'elles puissent mettre en place les mesures nécessaires contre le moustique tigre.




Figure 3 Représentation du nombre d'années pendant lesquelles des moustiques tigres ont été observés dans une commune, entre 2022 et 2025. Ces chiffres présentent les résultats des inspections sur le terrain et de la surveillance citoyenne.

CONTACT

Justine Delbecque • T+32 2 642 58 46 • surveillancemoustiques@sciensano.be

PLUS D'INFORMATIONS :

–
Visitez notre site web :

www.Surveillancemoustiques.be

À PROPOS DE SCIENSANO

Sciensano est un institut scientifique public et indépendant dédié à la santé humaine et animale ainsi qu'à leur environnement.

Nous menons des recherches scientifiques et des activités de surveillance, et apportons notre expertise, nos conseils et nos services en matière de santé au gouvernement ainsi qu'à divers organismes et organisations.

Sciensano accorde une grande importance au principe « One Health », qui souligne que la santé des humains, des animaux et de leur environnement est interdépendante.

C'est pourquoi nos recherches sont interdisciplinaires et intègrent différentes perspectives.

Avec plus d'un millier d'employés et 120 ans d'expertise scientifique, Sciensano est un institut scientifique de renom, membre de plusieurs réseaux scientifiques internationaux.

PLUS D'INFOS

Sciensano.be – info@sciensano.be

Rue Juliette Wytsmanstraat 14 • Bruxelles • Belgique • T + 32 2 642 51 11