

Analiza wymagań

Sprint 1 - Auth

Projekt: Parabank

Dokument: SRS

Autor: Dominik Bernaś

Publikacja: 07.05.2026

Spis treści:

- 1. Cel analizy wymagań**
- 2. Charakterystyka systemu**
- 3. Wymagania biznesowe**
- 4. Wymagania funkcjonalne**
- 5. Wymagania нефunkcjonalne**
- 6. Wymagania techniczne**
- 7. Zakres testów wynikający z analizy**

1. Cel analizy wymagań

Celem analizy wymagań dla Sprintu 1 - Auth jest określenie zakresu funkcjonalności związanych z obsługą konta użytkownika w systemie ParaBank.

Analiza obejmuje funkcje rejestracji nowego użytkownika, logowanie, wylogowanie oraz podstawowej kontroli dostępu do funkcji dostępnych wyłącznie dla zalogowanego użytkownika

Dokument ma na celu wskazanie wymagań biznesowych, funkcjonalnych, niefunkcjonalnych oraz technicznych, które będą podstawą do przygotowania scenariuszy testowych

2. Charakterystyka systemu

ParaBank jest demonstracyjną aplikacją bankowości internetowej, która umożliwia użytkownikowi wykonywanie podstawowych operacji bankowych po utworzeniu konta i zalogowaniu się do systemu

W ramach Sprint 1 analizowany jest obszar Auth, czyli funkcjonalności odpowiedzialne za uwierzytelnienie i dostęp użytkownika do systemu.

Zakres Sprintu 1 obejmuje:

- Rejestracja nowego użytkownika
- Logowanie użytkownika
- Obsługę błędnych danych logowania
- Wylogowywanie użytkownika
- Kontrolę dostępu do obszaru konta użytkownika
- Podstawową walidację formularzy rejestracji i logowania

Funkcjonalności te są kluczowe, ponieważ warunkują dostęp do dalszych modułów systemu, takich jak konta bankowe, przelewy, płatności rachunków czy historia transakcji.

3.Wymagania biznesowe

ID	Wymagania biznesowe
WB-AUTH-001	System powinien umożliwiać nowemu użytkownikowi założenie konta klienta.
WB-AUTH-002	System powinien umożliwiać zarejestrowanemu użytkownikowi zalogowanie się do systemu.
WB-AUTH-003	System powinien zapewniać dostęp do funkcji bankowych wyłącznie użytkownikom zalogowanym.
WB-AUTH-004	System powinien umożliwiać użytkownikowi zakończenie sesji poprzez wylogowanie.
WB-AUTH-005	System powinien informować użytkownika o błędach podczas rejestracji lub logowania.

4. Wymagania funkcjonalne

4.1 Rejestracja użytkownika

ID	Wymagania funkcjonalne
WF-AUTH-001	System powinien umożliwiać przejście do formularza rejestracji z poziomu strony głównej.
WF-AUTH-002	System powinien wyświetlać formularz rejestracji nowego użytkownika.
WF-AUTH-003	Formularz rejestracji powinien zawierać pola dotyczące danych osobowych użytkownika.
WF-AUTH-004	Formularz rejestracji powinien zawierać pola dotyczące danych adresowych użytkownika.
WF-AUTH-005	Formularz rejestracji powinien zawierać pola umożliwiające utworzenie loginu i hasła.
WG-AUTH-006	System powinien wymagać uzupełnienia wszystkich pól w formularzu rejestracji
WG-AUTH-007	System powinien walidować zgodność pól hasła i potwierdzenia hasła.
WG-AUTH-008	System powinien uniemożliwiać rejestrację użytkownika bez wymaganych danych.

ID	Wymagania funkcjonalne
WF-AUTH-009	System powinien umożliwiać poprawną rejestrację użytkownika po podaniu prawidłowych danych.
WF-AUTH-010	System powinien wyświetlać komunikaty błędów przy niepoprawnie uzupełnionym formularzu.
WF-AUTH-011	Po poprawnej rejestracji użytkownik powinien uzyskać dostęp do obszaru konta.
WF-AUTH-012	System powinien uniemożliwiać ponowną rejestrację użytkownika z już istniejącą nazwą użytkownika.

4.2 Logowanie użytkownika

ID	Wymagania funkcjonalne
WF-AUTH-013	System powinien wyświetlać formularz logowania na stronie głównej.
WF-AUTH-014	Formularz logowania powinien zawierać pole nazwy użytkownika.
WF-AUTH-015	Formularz logowania powinien zawierać pole hasła.
WF-AUTH-016	System powinien umożliwiać zalogowanie użytkownika po podaniu poprawnych danych logowania.
WF-AUTH-017	Po poprawnym logowaniu system powinien przekierować użytkownika do obszaru konta.
WF-AUTH-018	System powinien wyświetlać komunikat błędu po podaniu niepoprawnych danych logowania.
WF-AUTH-019	System powinien uniemożliwiać logowanie przy pustym formularzu logowania.

4.3 Wylogowywanie użytkownika

ID	Wymagania funkcjonalne
WF-AUTH-020	System powinien udostępniać opcję wylogowania dla użytkownika zalogowanego.

ID	Wymagania funkcjonalne
WF-AUTH-021	Po kliknięciu opcji wylogowania system powinien zakończyć sesję użytkownika.
WF-AUTH-022	Po wylogowaniu użytkownik powinien zostać przekierowany na stronę główną
WF-AUTH-023	Po wylogowaniu użytkownik nie powinien mieć dostępu do obszaru konta bez ponownego logowania.

4.4 Kontrola dostępu

ID	Wymagania funkcjonalne
WF-AUTH-024	System powinien ograniczać dostęp do funkcji konta wyłącznie dla użytkownika zalogowanego.
WF-AUTH-025	Użytkownik niezalogowany nie powinien mieć dostępu do podstrony przeglądu kont.
WF-AUTH-026	System powinien przekierować użytkownika niezalogowanego do strony głównej w przypadku próby dostępu do funkcji chronionych.

5.Wymagania нефункционалне

ID	Wymagania нефункционалне
WN-AUTH-001	Formularze rejestracji i logowania powinny być czytelne oraz intuicyjne dla użytkownika.
WN-AUTH-002	Komunikaty błędów powinny być zrozumiałe i wskazywać przyczynę niepowodzenia operacji.
WN-AUTH-003	Pola formularzy powinny być jednoznacznie opisane.
WN-AUTH-004	Funkcje dostępne po zalogowaniu powinny być niedostępne dla użytkowników niezalogowanych.
WN-AUTH-005	Dane wprowadzone w formularzach powinny być przetwarzane zgodnie z przeznaczeniem pól.

6.Wymagania techniczne

ID	Wymagania techniczne
WT-AUTH-001	Aplikacja powinna być dostępna z poziomu przeglądarki internetowej.
WT-AUTH-002	Formularz logowania powinien przysyłać dane użytkownika do systemu w celu ich weryfikacji.
WT-AUTH-003	Formularz rejestracji powinien przysyłać dane użytkownika do systemu w celu utworzenia konta.
WT-AUTH-004	System powinien obsługiwać sesję zalogowanego użytkownika.
WT-AUTH-005	System powinien usuwać lub unieważniać sesję po wylogowaniu użytkownika
WT-AUTH-006	System powinien umożliwiać weryfikację komunikatów błędów generowanych przez formularze Auth
WT-AUTH-007	System powinien przechowywać dane zarejestrowanego użytkownika po stronie aplikacji.

7.Zakres testów wynikający z analizy

Na podstawie analizy wymagań dla Sprint-1-Auth określono następujący zakres testów

Obszar testów	Zakres
Rejestracja użytkownika	Sprawdzenie poprawnej rejestracji, walidacji pól wymaganych, zgodności haseł oraz obsługi istniejącej nazwy użytkownika oraz e-mail.
Logowanie użytkownika	Sprawdzenie logowania poprawnymi danymi, błędnym loginem, błędnym hasłem, pustymi polami oraz częściowo uzupełnionym formularzem.
Wylogowywanie użytkownika	Sprawdzenie poprawnego zakończenia sesji oraz przekierowania po wylogowaniu.
Interfejs użytkownika	Sprawdzenie widoczności formularzy, pól, przycisków i linków związanych z modułem Auth.