

附件目录

# Zeus 软件版本 4.n

# Zeus 附件目录软件版本 4.n

由于各国施行的标准不同，故本目录中所列附件非世界范围内供货。

## 操作系统所需的附件

### 供气管道

氧气出口接头	86 03 253
空气出口接头	86 03 255

### 连接管道

所有 Dräger 公司的连接管道的管道设计、颜色代码和接头螺纹均符合各自相关的法定标准。	86 01 697
---	-----------

### 电源线

只准许使用随主机附带的电源线。	---
-----------------	-----

### 电位均衡

缆线， 0.8 米	83 01 348
缆线， 3.2 米	83 01 349

### 麻醉药挥发罐计量器

DIVA; Dräger 麻醉药挥发罐计量器，地氟醚	MK 01 704
DIVA; Dräger 麻醉药挥发罐计量器，异氟醚	MK 01 702
DIVA; Dräger 麻醉药挥发罐计量器，七氟醚	MK 01 703
异氟醚加药适配器（密钥填充）	M 30 290
Dräger 麻醉药加药适配器，七氟醚	M 36 120
Dräger 麻醉药加药适配器，异氟醚	M 36 110

### 麻醉废气排放系统

麻醉废气排放系统 (AGS) 符合 ISO 8835-3 标准 吸引流量范围：30 升到 50 升 / 最小值	M 33 300
AGS 气体输送导管 0.5 米	M 35 015
AGS 吸管， 5 米	M 33 299
AGS 吸管， 3 米	M 33 298
AGS 吸管， 1.5 米	M 33 297
AGS 管（英国）	M 36 051
AGS 管适配器（日本，澳大利亚）	M 36 048

45 ° 角的麻醉废气取样探头 (EN-ISO)	G 60 495
45 ° 角的麻醉废气取样探头 (DIN)	G 60 440
直型麻醉废气取样探头 (EN-ISO)	G 60 580

## 支气管吸引

### 喷射器（功能设置可调）

抽吸式空气压缩（喷射器）	MK 01 420
--------------	-----------

吸引器固定装置	MK 02 897
---------	-----------

滤菌器	MK 00 514
-----	-----------

<b>吸引装置附件（整套）包括下列组件：</b>	86 01 179
--------------------------	-----------

分泌物存储瓶， 0.7 升， 2 件装	2M 85 594
---------------------	-----------

存储瓶盖	2M 85 011
------	-----------

分泌物视镜， 5 件装	M 07 582
-------------	----------

吸引管， 1.5 米	M 25 780
------------	----------

倾斜喷管	2M 19 063
------	-----------

导管， 5 x 2 硅氧树脂， 0.4 米	12 03 606
-----------------------	-----------

## 真空吸引模式

真空吸引 NIST 标准	MK 01 422
--------------	-----------

真空吸引安装组件	MK 03 604
----------	-----------

## 一次性吸引附件

VacuSmart® 一次性吸引罐， 0.7 升， 25 件装	MX 23 023
---------------------------------	-----------

VacuSmart® 一次性吸引管， 2 米， 25 件 / 包装	MX 23 026
-----------------------------------	-----------

过滤器	MK 00 514
-----	-----------

## 供气钢瓶

所有供气钢瓶均获准医用气体（氧气、笑气和空气）的许可

### 供气钢瓶减压阀（包括连接管道和高压传感器）

氧气减压阀， PIN INDEX	86 03 468
------------------	-----------

氧气减压阀， DIN 477-1	86 03 472
------------------	-----------

氧气减压阀， DIN 477-1/6	86 03 491
--------------------	-----------

氧气减压阀， NF E29-650	86 03 492
-------------------	-----------

氧气减压阀， BS341-1	86 03 494
----------------	-----------

笑气减压阀， PIN INDEX	86 03 502
------------------	-----------

笑气减压阀， DIN 477-1/12	86 03 505
笑气减压阀， NF E29-650	86 03 506
笑气减压阀， DIN 477-1/11	M 36 252
笑气减压阀， BS341-1	M 36 253
空气减压阀， PIN INDEX	86 03 510
空气减压阀， DIN 477-1	86 03 511
空气减压阀， NF E29-650	86 03 715
空气减压阀， BS341-1	86 03 717
空气气体导管， NIST 标准， 0.5 米	MK 02 751
笑气气体导管， NIST 标准， 0.5 米	MK 02 752
氧气气体导管， NIST 标准， 0.5 米	MK 02 753
可悬挂式气瓶横木 （适用于本公司 2005 年 11 月前的产品）	MK 02 274
气瓶支架固定装置 （2005 年 12 月之后的产品均有）	MK 02 898

通气设备附件

呼吸机

呼吸机主机 （TurboVent 1）	MK 01 300
呼吸机主轴 （TurboVent 1）	MK 00 550
呼吸机盖 （TurboVent 1）	MK 01 244

鼓风机 M3 的转换组件 （TurboVent 2）

灭菌式呼吸机 TurboVent 2 （整套）	MK 05 045
-------------------------	-----------

附件

可重复使用型微生物过滤器 654 ST isoclic （5 件装）	67 33 895
吸引气体测量取样管 （10 件装）	82 90 286
WaterLock 储水杯 （12 件装）	68 70 567
Spirolife® 流量传感器	MK 01 900

呼吸装置

呼吸装置	MK 02 210
------	-----------

**呼吸导管，可重复使用，成人**（所有呼吸装置均采用 ISO 标准连接方式，ISO 5367 标准或 EN 12 342 标准）

呼吸导管，标准螺旋管，硅氧树脂 0.35 米	21 65 619
呼吸导管，标准螺旋管，硅氧树脂 0.60 米	21 65 627
呼吸导管，标准螺旋管，硅氧树脂 1.10 米	21 65 635
呼吸导管，标准螺旋管，硅氧树脂 1.50 米	21 65 643
呼吸导管，长准螺旋管，硅氧树脂 0.60 米	21 66 011
呼吸导管，长准螺旋管，硅氧树脂 1.10 米	21 66 038
呼吸导管，长准螺旋管，硅氧树脂 1.50 米	21 66 046

**接头**

MediSize 加长管组件 (450 005 000)	MX 21 700
双接头 ISO 22/22，手动呼吸袋用	M 25 647
直角接头，弯头，成人，黑色	M 25 649
90° 角喷嘴，弯头，成人，透明	84 12 235
Y- 型接头，成人，直型透明	84 12 888

**呼吸导管，可重复使用型，儿童 2 x 22 毫米 螺旋管**（手动呼吸袋用）

呼吸导管，儿童用，硅氧树脂 0.60 米	21 65 902
呼吸导管，儿童用，硅氧树脂 1.10 米	21 65 678

**呼吸导管，可重复使用型，儿童用**

呼吸导管，儿童用，硅氧树脂 0.60 米螺旋管 22/10	21 65 821
呼吸导管，儿童用，硅氧树脂 1.10 米螺旋管 22/10	21 65 651
呼吸导管，儿童用，硅氧树脂 1.50 米螺旋管 22/10	21 65 961
Y 型接头，儿童用 10 毫米，直型	M 27 077

**呼吸导管，一次性使用型，成人用**

Vent Star Zeus（一次性，带直 Y- 型接头和弯头）	MP 00 330
----------------------------------	-----------

**呼吸导管，一次性使用型，儿童用**

儿童用一次性呼吸导管，15 毫米	MP 00 331
------------------	-----------

**Zeus 导管组件 No Alveon ， 成人用**

呼吸导管，长准螺旋管，硅氧树脂 0.60 米，4 件装	21 66 011
呼吸导管，长准螺旋管，硅氧树脂 1.10 米，1 件装	21 66 038
呼吸袋，硅氧树脂，2.3 升	21 66 062
Y 型接头，成人用，透明直型，1 件装	84 12 888
直角连接器，弯头，成人用，黑色，1 件装	M 25 649

**Zeus 导管组件 No Alveon, 儿童用**

呼吸导管，儿童用，硅氧树脂，1.10 米，螺旋管 22/10，2 件装	21 65 651
呼吸导管，长螺旋管，硅氧树脂，1.10 米，1 件装	21 66 038
呼吸袋 0.5 升，CR，5 件装	MX 50 045
Y 型接头，儿童用，10 毫米，直状，1 件装	M 27 077
双接口 ISO 22/22，手动呼吸袋用，1 件装	M 25 647

**可重复使用型呼吸面罩**

多用型呼吸面罩，型号 1	21 65 732
多用型呼吸面罩，型号 2	21 65 740
多用型呼吸面罩，型号 3	21 65 759
硅氧树脂呼吸面罩，型号 0，圆形	21 21 018
硅氧树脂呼吸面罩，型号 1，圆形	21 21 026
硅氧树脂呼吸面罩，型号 2，圆形	21 21 034
硅氧树脂呼吸面罩，型号 2	21 20 194
硅氧树脂呼吸面罩，型号 5	21 20 186

**一次性呼吸面罩**

LiteStar 面罩，型号 1	MP 01 501
LiteStar 面罩，型号 2	MP 01 502
LiteStar 面罩，型号 3	MP 01 503
LiteStar 面罩，型号 4	MP 01 504
LiteStar 面罩，型号 5	MP 01 505
LiteStar 面罩，型号 6	MP 01 506
ComfortStar 充气面罩，型号 1	MP 01 511
ComfortStar 充气面罩，型号 2	MP 01 512
ComfortStar 充气面罩，型号 3	MP 01 513
ComfortStar 充气面罩，型号 4	MP 01 514
ComfortStar 充气面罩，型号 5	MP 01 515

ComfortStar 充气面罩, 型号 6	MP 01 516
ComfortStar 草莓味充气面罩, 型号 1	MP 01 521
ComfortStar 草莓味充气面罩, 型号 2	MP 01 522
ComfortStar 草莓味充气面罩, 型号 3	MP 01 523
ComfortStar 草莓味充气面罩, 型号 4	MP 01 524
ComfortStar 口香糖香味充气面罩, 型号 1	MP 01 531
ComfortStar 口香糖香味充气面罩, 型号 2	MP 01 532
ComfortStar 口香糖香味充气面罩, 型号 3	MP 01 533
ComfortStar 口香糖香味充气面罩, 型号 4	MP 01 534
ComfortStar 薄荷味充气面罩, 型号 3	MP 01 543
ComfortStar 薄荷味充气面罩, 型号 4	MP 01 544
ComfortStar 薄荷味充气面罩, 型号 5	MP 01 545
ComfortStar 薄荷味充气面罩, 型号 6	MP 01 546

## 呼吸面罩附件

多用型呼吸面罩的钩环	MP 11 044
LiteStar 面罩钩环, 带 15 毫米 OD 接头, 型号 1-2	MP 01 551
LiteStar 面罩钩环, 带 22 毫米 ID 接头, 型号 3-6	MP 01 552
头带, 可重复使用型, 硅氧树脂, 小号	MP 01 557
头带, 可重复使用型, 硅氧树脂, 大号	MP 01 558
头带, 一次性, 软布, 小号	MP 01 559
头带, 一次性, 软布, 大号	MP 01 560
头带, 一次性, 软橡胶, 小号	MP 01 561
头带, 一次性, 软橡胶, 大号	MP 01 562

## 呼吸气囊

呼吸气囊柄	MK 03 152
呼吸气囊 0.5 升, CR, 5 件装	MX 50 045
呼吸气囊 1.0 升, CR, 5 件装	MX 50 046
呼吸气囊 2.0 升, CR, 5 件装	MX 50 047
呼吸气囊 3.0 升, CR, 5 件装	MX 50 048
呼吸气囊, 硅氧树脂, 1.5 升	21 66 127
呼吸气囊, 硅氧树脂, 2.3 升	21 66 062
呼吸气囊, 硅氧树脂, 3.0 升	21 66 070

**过滤器和 HME\* 概观**（所有呼吸和 HME 过滤器均符合 EN 1820 标准）

Barr-vent 过滤器	MP 00 068
CareStar 30 过滤器	MP 01 770
SafeStar 55 过滤器	MP 01 790
Barr-vent S-A 过滤器	MP 00 087
HME HumidStar 55	MP 01 730
Climavent XS HME	MP 00 132
Climavent Child HME	MP 00 191
Climatrach HME 氧气 / 阀门	MP 00 193
Hygrovent 过滤器 /HME，直线连接	MP 00 067
过滤器 / HME TwinStar 55	MP 01 805
Hygrovent S-A 过滤器 /HME，折线连接	MP 00 085
Hygrovent Child 过滤器 /HME，折线连接，儿童用	MP 00 089
Hygrovent Child 折线连接过滤器 /HME	MP 00 130
Hygrovent Child 直线连接过滤器 /HME	MP 00 131

\* 并非所有的器件适用于所用国家的标准。

**急救用呼吸气囊**

人工呼吸器，成人用 MR 100	57 02 881
人工呼吸器，儿童用 MR 100	57 02 321
人工呼吸器，婴儿用 MR 100	57 02 322
人工呼吸器挂钩	M 26 349
氧气按需供气阀 "Oxidem 3000"	2M 86 296

**CO<sub>2</sub> 吸收器**

CLIC 适配器 Zeus	MX 50 080
Drägersorb® CLIC Free（6 件 / 包装）	MX 50 100
Drägersorb® CLIC 800 Plus（6 件 / 包装）	MX 00 004
Drägersorb® 800 Plus 吸收罐，5 升	MX 00 001
Drägersorb® FREE 吸收罐，5 升	MX 50 050
滤菌器 IBF 吸收器，5 件装	MK 02 588



**适用于外部新鲜气体出口的组件**

Y- 型接头，成人用，无 Luer 卡锁接头 （22 毫米）	M 25 682
Y- 型接头，儿童用， 90 °	84 03 075
T- 型接头，气体取样用	86 00 224
儿童麻醉用， Kuhn ISO 设置	M 34 823
成人麻醉用， Kuhn 设置	M 34 822

监护仪

向 Dräger Medical 公司的业务处人员索取关于 Zeus 病人监护仪与其它厂家相关设备的组合应用技术资料。

Zeus 系列设备与下列手术室内使用的插件盒的所有 Infinity 附件均相匹配：

一所有 MultiMed 插件盒，NeoMed 插件盒，所有 HemoMed 插件盒，NMT 与 Bisx 插件盒（BIS-SRS 传感器件除外）  
（参见 Dräger Infinity 附件目录）

Infinity 监护仪附件

成人用 Multi Med 5 + SpO2 （Masimo）+ NBP	75 00 015
成人用 Multi Med 6 + SpO2 （Dräger）+ NBP	72 65 148
儿童用 Multi Med 5 + SpO2 （Masimo）+ NBP	75 00 023
儿童用 Multi Med 6 + SpO2 （Nellcor）+ NBP	72 65 320
新生儿用 NeoMed + SpO2 （Masimo）+ NBP	72 65 312
温度传感器及其防护套，成人用	74 98 939
温度传感器及其防护套，儿童用	74 98 921
IBP 换能器 Memscap （Capto/SensoNor）844	74 98 947
心输出量套装 Edwards	72 65 155
心输出量套装 Ohmeda	72 65 163

参数插件盒

MULTIMED 5 插件盒，1.5 米	59 50 196
MULTIMED 5 插件盒，2.5 米	33 68 391
MULTIMED 6 插件盒，2.5 米	51 91 221
MultiMed 插件盒支架	MP 00 721
NEOMED 插件盒，2.5 米	55 90 539
通用钳夹底座	78 71 093
插件盒支架	55 98 128
插件盒连接导线， 0.3 米	72 57 988
插件盒连接导线， 1 米	55 99 076
插件盒连接导线， 3 米	33 68 425
插件盒连接导线， 5 米	51 95 198

**ECG****MonoLead T- 型接头**

EKG MonoLead 3, T-型接头 IEC 1 (欧洲), 2 米	MS 14 555
ECG MonoLead 5, T-型接头 IEC 1 (欧洲), 2.5 米	MS 14 559
ECG MonoLead 6, T-型接头 IEC 1 (欧洲), 2.5 米	MS 14 683
ECG 适配器, MonoLead 3/5 到 MultiMed 5	MS 14 679
ECG 适配器, MonoLead 3/5 到 MultiMed 6	MS 14 680

**MonoLead 偶联并行输入接头**

ECG MonoLead 3, 偶联并行输入接头 IEC 1 (欧洲), 2 米	MS 16 160
ECG MonoLead 5, 偶联并行输入接头 IEC 1 (欧洲), 2.5 米	MS 16 161
ECG MonoLead 5, C读数器, IEC 1 (欧洲), 2.5 米	MS 16 232

**ECG读数器, T-型接头**

ECG读数器, T型接头, 3-导联 IEC 1 (欧洲)	MS 16 159
ECG读数器, T型接头, 5-导联 IEC 1 (欧洲)	MS 16 158
ECG读数器, T型接头, 6-导联 IEC 1 (欧洲)	MS 16 157

**ECG各导联偶联并行输入及电极**

ECG 3-导联读数器, 1米, IEC 1 (欧洲)	59 56 433
ECG 5-导联读数器, 1米, IEC 1 (欧洲)	59 56 466
ECG 6-导联读数器, 1米, IEC 1 (欧洲)	59 56 482
ECG ESU 组件, 5-导联, 电外科部件 (降噪及防烧伤)	59 47 226
ECG ESU 组件, 6-导联, 电外科部件 (降噪及防烧伤)	74 86 140
ECG 一次性电极, 50 片装	45 27 750

**新生儿 ECG**

ECG 电极, 新生儿, 一次性, 50 片装	51 95 024
适配插头, 新生儿电极, 10 件装	51 94 779
ECG 适配器导线	55 92 162
新生儿 NeoMed + SpO2 (Masimo) + NBP	72 65 312

**推卡式接线盒与 ECG 胶布环**

ECG 3- 导联推卡式接线盒	33 75 420
ECG 3- 导联推卡式接线盒	33 75 438
ECG 3- 导联推卡式接线盒	45 23 387

SpO2

**Dräger, 可重复使用型传感器**

Dräger SpO2 传感器, 成人用 MS 13 235

**Dräger, 一次性传感器**

Dräger SpO2 传感器, 成人用, 乙烯塑料 MS 16 449

Dräger SpO2 传感器, 成人用, 泡沫塑料 MS 16 445

Dräger SpO2 传感器, 儿童用, 乙烯塑料 MS 16 448

Dräger SpO2 传感器, 儿童用, 泡沫塑料 MS 16 444

Dräger SpO2 传感器, 幼儿用, 布料 MS 16 447

Dräger SpO2 传感器, 早产儿用, 布料 MS 16 446

**Nellcor, 可重复使用型传感器**

Nellcor SpO2 手指传感器 DURA DS 100A, 成人用 72 62 764

Nellcor Dura-Y SpO2 传感器 MX 01 004

Nellcor Oxiband 袖带 A/N 82 01 012

Nellcor Oxiband 袖带 P/I 21 70 221

**Nellcor Oximax 传感器, 不含乳胶成分的粘性传感器**

Nellcor SpO2 传感器 Oximax Max-A, 成人用 MX 50 065

Nellcor SpO2 传感器 Oximax Max-AL, 成人用 MX 50 071

Nellcor SpO2 传感器 Oximax Max-I, 儿童用 MX 50 067

Nellcor SpO2 传感器 Oximax Max-N, 成人用和新生儿用 MX 50 068

Nellcor SpO2 传感器 Oximax Max-P, 儿童用 MX 50 066

**Nellcor 导线 (蓝色门)**

Nellcor SpO2 加长导线, 屏蔽导线 1 米 33 68 433

Nellcor SpO2 加长导线, 屏蔽导线 2 米 33 75 834

**Masimo 分支导线, MultiMed**

Masimo SpO2 Ext ProCal, 1.5 米 MS 13 926

Masimo SpO2 Ext ProCal, 2 米 74 92 601

**Masimo, 可重复使用型传感器**

LNOP DCI - 成人 > 30 公斤 72 70 312

LNOP DCI - 儿童 10-50 公斤 72 70 304

LNOP EAR > 30 公斤 74 97 006

Masimo SpO2 附件别针, 5 件装 74 96 883

**Masimo Multisite 传感器及附件**

LNOP YI - Multisite 可重复使用型传感器 > 1 公斤	74 97 014
Masimo SpO2 泡沫裹布, 儿童, 12 件装	74 96 891
Masimo SpO2 小裹布, 儿童, 100 件装	74 96 909
Wrap MultiSpO2 成人 / 儿童 / 新生儿	74 96 917
Masimo SpO2 方形胶布, 12 件装	74 96 875

**Masimo 一次性传感器及附件**

粘性 SpO2 LNOP 成人 > 30 公斤, 20 件装	74 96 990
粘性 SpO2 LNOP 儿童 10-50 公斤, 20 件装	74 96 982
粘性 SpO2 LNOP 新生儿 10 公斤, 20 件装	74 96 974
粘性 SpO2 LNOP 新生儿 > 1 公斤, 20 件装	74 96 966
可拆卸裹布袋, 新生儿, 12 件装	74 96 933
可拆卸胶布袋, 新生儿, 100 件装	74 96 925

**Masimo SET 无插件盒传感器**

SET 插件盒套件, 经认证的 Masimo 插件盒套件, Delta	MS 16 901
SET 插件盒套件, 经认证的 Masimo 插件盒套件, Gamma	MS 16 900

**无创血压 (NBP)****可重复使用袖带, 无乳胶**

袖带, 婴儿, 单管, Infinity Luer 卡锁接头	MS 14 430
袖带, 幼儿, 单管, Infinity Luer 卡锁接头	MS 14 427
袖带, 成人, 单管, Infinity Luer 卡锁接头	MS 14 428
袖带, 成人 (高大型), 单管, Infinity Luer 卡锁接头	MS 14 425
袖带, 成人 (瘦小型), 单管, Infinity Luer 卡锁接头	MS 14 426

**一次性新生儿袖带, 无乳胶**

袖带, 新生儿, # 1	28 70 181
袖带, 新生儿, # 2	28 70 199
袖带, 新生儿, # 3	28 70 207
袖带, 新生儿, # 4	28 70 215
袖带, 新生儿, # 5	28 70 173

**NBP 连接管**

NBP 连接管, 3.7 米	12 75 275
NBP 连接管, 新生儿, 2.4 米	28 70 298

## 有创血压（IBP）和心输出量（CO）

### IBP & CO Hemo 插件盒

Hemo2 插件盒	43 19 435
Hemo4 插件盒	43 15 961
HemoMed 插件盒	55 88 822
HemoMed 连接导线，3 米，监护仪用连接导线	55 91 925
Hemomed 连接导线，5 米，监护仪用连接导线	55 91 933

### IBP Hemo 插件盒适配器和连接板

Hemo 插件盒适配器，10-pin	33 75 958
Hemo 适配器，Abbott/Medex	51 96 998
Hemo 插件盒适配器，Edwards	51 96 980
Hemo 插件盒适配器，Ohmeda	33 75 941
Hemo 适配器 Memscap (Capto/SensoNor)，7-pin	43 29 160
Hemo 传感器连接板，Abbott/Transpac IV，5 片装	72 70 460
Hemo 传感器连接板，Abbott II -III/Braun，5 片装	51 92 112
HEMO4 传感器连接板，Memscap (Capto/SensoNor)，5 片装	47 21 416
HEMO4 传感器连接板，通用型，5 片装	47 21 424
HEMO2 传感器连接板，Memscap (Capto/SensoNor)，5 片装	47 21 614
HEMO2 传感器连接板，通用型，5 片装	47 21 408

### IBP Y 型导线及适配器

IBP 适配器，10-pin 到 7-pin	33 68 383
IBP Y 型适配器，16-pin 到 2x7-pin	55 92 147
IBP Y 型适配器，16-pin 到 2x10-pin	57 31 281

### IBP Memscap 导线及换能器

IBP 中继电缆 Memscap（Capto/SensoNor），3.7 米	43 21 563
IBP 可置换型拱形储罐（用于 Memscap），50 个	78 64 908
IBP 一次性组件，Memscap（Capto/SensoNor）840，50 件装	45 29 954
IBP 一次性组件，Memscap（Capto/SensoNor）844，10 件装	74 89 433
IBP 安装组件，Memscap（Capto/SensoNor）844 用	78 64 155
IBP 安装组件，Memscap（Capto/SensoNor）840 用	72 67 151
IBP 换能器，Memscap（Capto/SensoNor）844，可重复使用	74 89 417
IBP 换能器中继导线，Memscap (Capto/SensoNor)，3 米	74 86 876
IBP 换能器，Memscap (Capto/SensoNor) 844 组件	74 98 947
一次性换能器组件，Ohmeda，5 件装	45 28 741

**C.O. 导线、导管和热敏电阻器**

C.O. 热敏电阻器导线, Ohmeda	84 20 077
C.O. 热敏电阻器 T 型接头, Ohmeda, 25 件装	57 41 975
C.O. 热敏电阻器导线, Edwards	85 39 983
C.O. 中继导线, 1 米	33 68 458
C.O. 中继导线, 2.5 米	84 19 145
C.O. 导管导线	84 19 160
心输出量套件, Edwards	72 65 155
心输出量套件, Ohmeda	72 65 163

**体温****温度传感器**

温度传感器, 成人用, 1.5 米	43 29 889
温度传感器, 成人用, 3 米	52 04 644
温度传感器, 儿童用, 1.5 米	43 29 848
温度传感器, 儿童用, 3 米	52 04 651
温度传感器, 成人用, 3 米	52 01 327
温度传感器, 成人用, 5 米	52 01 319
温度传感器, 儿童用, 3 米	52 01 343
皮肤温度传感器, 1.5 米	43 29 822
皮肤温度传感器, 3 米	52 04 669
皮肤温度传感器, 3 米	52 01 335
橡胶保护套, 10 件装	70 14 616
温度传感器及保护套套装, 成人用	74 98 939
温度传感器及保护套套装, 儿童用	74 98 921

**适配器导线**

温度适配器导线	51 98 333
温度适配器 Y 型导线, MULTIMED-5/6 插件盒用	55 92 154

BIS/NMT

**Infinity BISx SmartPod™ Starter**

Infinity BISx SmartPod™ starter 套装，包括 Quatro	MS 14 796
BIS 传感器，标准型， 25 件装	MP 00 002
BIS 传感器，儿童用， 25 件装	MP 00 003
BIS 传感器， XP， 25 件装	MP 00 005
Infinity BIS 传感器，儿童用， starter 套装	MS 15 116
Infinity BIS Quatro 传感器，成人用， starter 套装	MS 15 115

**Infinity Trident (NMT) SmartPod™**

Infinity Trident (NMT) SmartPod™ 组件，包括附件	MS 15 007
Infinity Trident (NMT) SmartPod	78 76 910
NMT 加速表， 1 件装	MS 15 085
NMT 电热器， 1 件装	MS 15 053
NMT 手适配器	MS 15 086
NMT 拇指适配器，一次性	MS 15 084
Trident NMT 导线	78 72 174
NMT 电极导线	MS 13 218
NMT 别针， 1 件装	MS 15 087



IV 系统选项

IV 系统选项

IVDock, IV 极基座	MK 03 217
DPS 模块	86 02 901
延伸导线	86 02 718
IVENUS 用 200 毫米枢杆	MK 03 605
孔道节能器	MK 02 966
小台座 1000	G 15 677

数据管理系统

安装组件

导管插座	MK 03 158
------	-----------

安装组件

GCX 底座（逆置盘圆形截面管）	MK 03 628
把手	MK 03 501

安装组件

呼吸设备旁侧前导轨的圆形截面管支架	MK 03 293
-------------------	-----------

枢杆

Philips Parameterbox 可变模块伺服器（GCX）用 250 毫米枢杆	MK 03 556
8 x 8 英寸（GCX）	MK 03 512
12 x 8 英寸（GCX）	MK 03 513
12 x 12 英寸（GCX）	MK 03 514
12 x 8 英寸（Vitara）（GCX）	MK 03 516
12 x 8 英寸，兼用，（GCX）	MK 03 515
电缆与软管的枢杆	M 34 080
枢杆把手	86 01 400
第二 ZEUS 集成枢杆，MDS II /III /IV /Kappa XLT /C500/C700 用	MK 04 211

**Kappa XLT 附加部件**



GCX 供电用导轨	MK 04 073
完整的供电用安装组件箱盖	MK 04 074
参数盒托架（12" 臂）	MM 15 272
GCX-Mount 用 VESA 适配器， 100 mm	MM 15 881
Kappa XLT 电源托架	86 05 011





93/42/EEC 指令  
关于医疗器械

**Dräger Medical AG & Co. KG**

 Moislinger Allee 53 – 55  
D-23542 Lübeck  
 +49 451 8 82-0  
FAX +49 451 8 82-20 80  
 <http://www.draeger.com>

**德尔格医疗设备（上海）有限公司**

上海市浦东新区金桥出口加工区  
新金桥路 230 号  
邮政编码：201206  
电话：（021）58990978  
传真：（021）58993881

**90 39 404 – RI 01 chs**

© Dräger Medical AG & Co. KG

第一版 – 2007 年 7 月

Dräger Medical 保留本附件目录的更改  
权。如有更改，不再另行通知。