

MacBook Air

概要

デザイン

特長

ワイヤレス

Mac OS X + iLife

仕様

今すぐ購入

技術仕様

サイズ/重量

高さ: 0.4~1.94 cm
幅: 32.5 cm
奥行き: 22.7 cm
重量: 1.36 kg¹



プロセッサおよびメモリ

- 1.6GHzまたは1.86GHz Intel Core 2 Duoプロセッサ、プロセッサと同速度で動作する6MBオンチップ共有二次キャッシュ
- 1066MHzフロントサイドバス
- 2GB 1066MHz DDR3 SDRAMオンボードメモリ



標準 1.6 GHz または 1.86 GHz

ドライブ

- 120GB (4200rpm) シリアルATAハードディスクドライブまたは128GBソリッドステートドライブ(SSD)²
- USB MacBook Air SuperDrive (オプション)



環境への配慮



アップルの環境保護に対する絶え間ない取り組みは、MacBook Airにも生きています。これまでのMacを超えた省電力に加え、以下のような配慮が設計に取り入れられました。

- リサイクル効率の高い無水銀アルミニウム筐体
- 無ヒ素ガラスを装着した無水銀LCDディスプレイ
- PVCを含まない内部配線
- 大部分がリサイクル可能な簡易パッケージ
- ENERGY STARに準拠



ディスプレイ



13.3インチ(対角)LEDバックライト付クリアワイドスクリーンTFTディスプレイ、約1670万色対応

標準解像度:1280 × 800、アスペクト比16:10で1152 × 720、1024 × 768、1024 × 600、800 × 600、800 × 500、720 × 480、640 × 480ピクセル、アスペクト比4:3で1024 × 768、800 × 600、640 × 480ピクセル、アスペクト比3:2で720 × 480ピクセル解像度をサポート

グラフィックスおよびビデオ

NVIDIA GeForce 9400M 256MB DDR3 SDRAMメモリ(メインメモリと共有)



拡張デスクトップおよびビデオミラーリングモード: 本体ディスプレイで標準解像度、外部ディスプレイで最大2,560 × 1,600ピクセル表示を同時サポート(1,670万色表示に対応)

内蔵のiSightカメラ



Mini DisplayPort

ピュアデジタルビデオ出力

シングルチャンネルDVI出力 別売のMini DisplayPort - DVI アダプタを使用

デュアルチャンネルDVI出力 別売のMini DisplayPort - Dual-Link DVIアダプタを使用

VGA出力 別売のMini DisplayPort - VGAアダプタを使用

入力装置



- 12種類のファンクションキー、逆T字型矢印キーを装備したJIS配列標準フルサイズキーボード(BTOオプションで米国仕様のUSキーボードを選択可)
- バックライトキーボード(キーボード発光/画面輝度の自動調整機能付き環境光センサー搭載)
- 正確なカーソルコントロールが可能なマルチタッチ操作対応ソリッドステート方式トラックパッド(2本指スクロール、ピンチ、回転、3本指スワイプ、4本指スワイプ、タップ、ダブルタップ、ドラッグの各機能をサポート)

ワイヤレス

AirMac Extreme Wi-Fiワイヤレスネットワーク機能を標準装備(IEEE 802.11nドラフト規格準拠)、IEEE 802.11a/b/gに対応⁴

802.11n

Bluetooth 2.1 + EDR(Enhanced Data Rate)を標準搭載



周辺機器の接続



オーディオ

- アナログオーディオ出力/ヘッドフォン出力(ミニジャック)
- 内蔵モノラルスピーカー
- 無指向性マイクロフォン内蔵

バッテリーおよび電源⁵

リチウムポリマーバッテリー(37Wh)内蔵

45W電源アダプタ(MagSafeコネクタおよびケーブル巻取り機能付き)

MagSafe電源アダプタポート

電力条件および動作環境

- 電源電圧:100V~240V AC
- 電源周波数:50Hz/60Hz
- 動作時温度:10° C~35° C
- 保管時温度:-24° C~45° C
- 相対湿度:0%~90%(結露しないこと)
- 最高動作高度:3,048m
- 最高保管高度:4,572m

■ EPEAT Gold認定



QuickTimeで回して見る。
MacBook Airを
ご覧ください。

■ 最高輸送高度: 10,668m

インストールされているソフトウェア

- Mac OS X v10.5 Leopard (Time Machine、Quick Look、Spaces、Spotlight、Dashboard、Mail、iChat、Safari、アドレスブック、QuickTime、iCal、DVDプレーヤー、Photo Booth、Front Row、Xcode Developer Tools)
- iLife '09 (iTunes、iPhoto、iMovie、iDVD、iWeb、GarageBand)

製品および付属品

- MacBook Air
- インストール/リストア用DVD
- 45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード
- クリーニングクロス
- 製品マニュアル(印刷版)



システム構成

	1.6GHz MacBook Air <small>NEW</small> (MB543J/A)	1.86GHz MacBook Air <small>NEW</small> (MB940J/A)
筐体	高精度アルミニウムユニボディ	
プロセッサ	1.6GHz Intel Core 2 Duo	1.86GHz Intel Core 2 Duo
二次キャッシュ	6MB (共有)	
システムバス	1066MHz	
メモリ	2GB 1066MHz DDR3 SDRAMオンボードメモリ	
ハードディスクドライブ ²	120GB 4200rpm シリアルATA	128GB ソリッドステートドライブ(SSD)
スロットローディング式光学ドライブ	外付けUSB MacBook Air SuperDrive (別売)	
グラフィックス	NVIDIA GeForce 9400M 256MB DDR3 SDRAMメモリ (メインメモリと共有) ³	
ビデオ	内蔵iSightカメラ、Mini DisplayPort出力ポート (DVI、VGA、Dual-Link DVI出力をサポート、別売りのアダプタが必要)	
ディスプレイ	13.3インチ (対角) LEDバックライトクリアワイドスクリーンディスプレイ、解像度1280 × 800ピクセル	
USB	USB 2.0ポート1基 (最大480Mbps)	
オーディオ	内蔵モノラルスピーカー、無指向性マイクروفオン内蔵、ヘッドフォン出力	
ネットワーク接続	Apple USB Ethernetアダプタ (別売)	
ワイヤレス	AirMac Extreme Wi-Fi (IEEE 802.11nドラフト規格準拠) ⁴ 、Bluetooth 2.1+EDR (Enhanced Data Rate) モジュールを標準装備	
付属品	45W MagSafe電源アダプタ、ACウォールプラグ、電源コード	
サービス&サポート	MacBook Airには購入後90日間の電話サポートと購入後1年間の製品保証が付属します。AppleCare Protection Planにご加入いただくと、本製品のサービス&サポートをご購入日より3年間に延長できます。AppleCare Protection Planでは、アップルの技術エキスパートによる電話サポートが直接受けられるほか、アップル認定のテクニシャンによるアップル純正パーツを使った修理が保証されます。詳しくは、Apple supportサイトをご覧ください。0120-APPLE-5 (0120-27753-5) (月～金9:00～19:00、土日祝祭日9:00～17:00) まで電話でお問い合わせください。	
エネルギー消費効率	0.00025	0.00023
アップルと地球環境	製品や製造工程が与える環境への影響を減らすためのアップルの取り組みについて、詳しくはこちらをご覧ください。 アップル製品環境仕様には、製品の環境要素の詳細が記載されています。	

	1.6GHz MacBook Air <small>NEW</small> (MB543J/A)	1.86GHz MacBook Air <small>NEW</small> (MB940J/A)
リサイクル	アップルは資材管理と廃棄物最小化の包括的な視野を持っています。Macのリサイクル方法について詳しく知る。	

アクセサリ



MacBook Air SuperDrive

このUSB対応の外付けMacBook Air SuperDriveを使ってディスクを直接読み書きできます。MacBook Air用に設計されたドライブです。

- スロットローディング式8倍速SuperDrive (DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW)
- サイズ: 139 x 139 x 17 mm (幅 x 奥行き x 高さ)
- 重量: 320 g
- USB 2.0 ポートを利用できるMacBook Airが必要



Apple USB Ethernetアダプタ (MB442Z/A)

Wi-Fi接続ができない場所では、このすっきりとした一体型アダプタを使ってネットワークにケーブル接続できます。



Apple MagSafe Airline 電源アダプタ (MB441Z/A)

飛行機の座席に装備された電源ポートにつなげば、フライトの間ずっとMacBook Airを起動しておけます。

Mini DisplayPort - DVIアダプタ (MB570Z/A)

Mini DisplayPort - Dual-Link DVIアダプタ (MB571Z/A)

Mini DisplayPort - VGAアダプタ (MB572Z/A)

Time Capsule

AirMac Extremeベースステーション (MB053J/A)

AirMac Expressベースステーション、iTunes搭載 (M9470J/A)

Apple ワイヤレスキーボード (M9270J/A)

Apple Wireless Mighty Mouse (MB111J/A)

Apple USBモデム (MA034ZM/A)

AppleCare Protection Plan (MA519J/A)



1. 実際の重量は、システム構成および製造工程により異なります。
2. ハードディスク容量を示す単位は1GB=10億バイトですが、実際にフォーマットされた容量はそれ以下になります。
3. Mac OS Xでグラフィックスに必要なメモリは、環境により異なります。最小限のグラフィックスメモリ使用は、144MB (Intelグラフィックス) または、256MB (NVIDIAグラフィックス) です。外部ディスプレイを使う場合は、さらに16MBが必要になります。
4. ワイヤレスインターネット接続には、AirMac ExpressまたはAirMac Extremeベースステーションとインターネットアクセスが必要です (接続料がかかる場合があります)。インターネットサービスプロバイダによってはAirMacに対応しない場合もあります。
5. バッテリー駆動時間はシステム構成と使用状況によって異なります。詳しくは、www.apple.com/jp/batteries を参照してください。

パーソナル ショッピング

Apple Storeでは、Macスペシャリストと一緒に新しい製品を試すことができます。



あなたにぴったりのWi-Fiは?

最適なベースステーションを選びましょう。



Time Capsule

バックアップもワイヤレスで。



MacBook Air

今すぐ購入



ご相談はお電話で
0120-993-993

お近くのApple Store ▶

アップル製品取扱販売店はこちら ▶