

ThinkPad® X61 Tablet

B5 コンパクト・タブレット

lenovo™

指でもペンでも操作可能なコンバーチブル型B5モバイル
新プラットフォーム採用によりさらにアクティブに

- ・基本ハードウェア・スペックの向上
- ・モバイル インテル® GM965 Express チップセット
- ・インテル® Core 2 Duo 低電圧版 L7500プロセッサ (1.6GHz) 搭載
- ・インテル® Wireless WiFi Link 4965AGN (J52/W52/W53) 搭載
- ・iAMTをサポート
- ・全モデルCentrinoPro対応
- ・コンバーチブル型のタブレットPC
- ・目的に応じて使用形態を自由自在に
- ・業界標準であるWACOM製のデジタイザー採用
- ・タブレット・デジタイザー・ペンを標準装備
- ・12.1V型マルチ・タッチ/マルチ・ビュー TFT液晶を採用
- ・双方向スキャン指紋センサーを搭載
- ・タブレット・ショートカット・メニューを初期導入
- ・モビリティとパフォーマンスのバランスを更に重視した設計

[TopSellerモデル]
・7764B4J/7764J13
(Windows Vista® Business 正規版)




※ 製品写真は出荷製品と一部異なる場合があります。

Lenovoがビジネス コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Business
Lenovoがパーソナル コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Home Premium



タブレット型ThinkPadが さらにパワフルに

vPro™ テクノロジー インテル® Centrino® 採用。
新型の低電圧型デュアルコアCPUを搭載し、省電力化を実現しながら高いパフォーマンスを発揮。コンバーチブル型タブレットはますますアクティブに。



多彩な機能を持ったディスプレイ

搭載されているマルチ・ビュー・ディスプレイ・テクノロジーにより、屋内はもちろん、屋外の日光の下でもはっきりと画面を見ることができます。また、マルチ・タッチ機能によりデジタイザー・ペンあるいは指での直感的な操作が可能です。

液晶パネルは12.1V型 マルチ・タッチ/マルチ・ビュー Super Wide Viewing Angle FFS XGA TFT液晶、画面のくすみを最小限に抑えるアンチ・グレア、写り込みを抑えるアンチ・リフレクション加工を施しております。



デザイン・アドバンテージ

最高のタブレットPCとして設計されたThinkPad X61 Tablet。屋内、屋外、いつでもどこでもデジタイザー・ペンあるいは直接タッチ入力で操作することが可能です。

- ・マルチ・タッチ / マルチ・ビュー モニターはデジタイザー・ペン、あるいは指での操作が可能
- ・マルチ・ビュー 屋外でも良好な視認性、170度という広い視野角が特徴のマルチ・ビュー・ディスプレイを採用
- ・ThinkPad ウルトラベース X6 Tablet (別売) 軽量かつ、様々な周辺機器とのスマートな接続を実現します。



タブレットPCの最新テクノロジー

液晶画面部分は180度回転し、ノートブック・モード、ビクチャーフレーム・モード、タブレット・モード、ブック・モードと目的に応じて4つの使用形態に柔軟に対応しています。アクティブ・ローテーション機能で、タブレットを回転させるとモニターが角度を感知し、常に正しい位置になるように自動的に画面を調整します。それに合わせて表示しているナビ・ダイヤルキーも常に画面上部に来よう自動調整します。双方向スキャン指紋センサーを液晶画面の右下に搭載し、タブレット・モードでも操作可能です。

Lenovoは正規のMicrosoft® Windows®を搭載しています
<http://www.microsoft.com/piracy/howtotell>

Lenovoがビジネス コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Business
Lenovoがパーソナル コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Home Premium

製品シリーズ		ThinkPad X61 Tablet	
製品番号		7764B4J	7764J13
初期導入済OS ※1		Windows Vista® Business (32) 正規版	
英語モデル		なし	
稼働確認OS ※16		Windows® XP Tablet PC Edition 2005 正規版、Windows Vista® Business (32/64) 正規版、 Windows Vista® Home Premium (32) 正規版、Windows Vista® Ultimate (32) 正規版	Windows® XP Professional 正規版、Windows® 2000 Professional 正規版、 Windows® XP Home Edition 正規版、 Windows Vista® Business 正規版、Windows Vista® Home Premium 正規版、 Windows Vista® Ultimate 正規版、Windows Vista® Home Basic 正規版
Microsoft® Office Personal 2007 搭載モデル ※17		なし	
プロセッサー		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー L7500	
プロセッサー動作周波数		1.60GHz	
一次キャッシュ		32KBインストラクション・キャッシュ + 32KBデータ・キャッシュ (メイン・プロセッサーに内蔵)	
二次キャッシュ		4MBアドバンスド・トランスファー・キャッシュ (メイン・プロセッサーに内蔵)	
フロントサイドバス		800MHz	
チップセット		モバイル インテル® GM965 Express チップセット	
セキュリティチップ(TPM)		あり (TCG V1.2準拠)	
その他のセキュリティ機能		セキュリティ・キーホール、パワーオン・パスワード、ハードディスク・パスワード、スーパーバイザー・パスワード	
指紋センサー※13		あり (双方向スキャン)	
ThinkVantage®ハードディスクアクティブプロテクションシステム		あり	
主記憶(RAM)容量 ※2		標準容量 1GB (512MB×2) (PC2-5300 DDR2 SDRAM)	1GB (1GB×1) (PC2-5300 DDR2 SDRAM)
		最大容量	4GB
主記憶(RAM)スロット数		2 (空0)	2 (空1)
ビデオチップ		チップセット内蔵 (インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ X3100)	
ビデオRAM容量 ※19		最大251MB (メイン・メモリーと共有)	
ディスプレイ		ディスプレイサイズ(ドット・発色) ※12 12.1V型 マルチ・タッチ/マルチ・ビュー Super Wide Viewing Angle FFS XGA TFT液晶 (横画面時：1,024×768ドット、1,677万色、縦画面時：768×1,024ドット、1,677万色)	
		外部接続時(ドット・発色)※20	2,048×1,536ドット、1,677万色
FDD		オプション	
HDD ※21		80GB (5,400rpm/シリアルATA/9.5mm/2.5")	250GB (5,400rpm/シリアルATA/9.5mm/2.5")
拡張ベイ ※35		オプション	
拡張ベイデバイス		オプション	
インターフェース(ポート) ※24		モニター、マイクروفोन・ジャック、ヘッドフォン・ジャック、USB2.0 (3)、IEEE1394 (4ピン)、RJ-11 (モデム)、RJ-45 (LAN)、X6 Tablet ドッキング・コネクタ	
赤外線通信 ※25		なし	
内蔵モデム(データ/FAX速度) ※26		V.90 (56kbps/14.4kbps)、スピーカフォン・留守番電話機能なし	
ワイヤレス ※11		インテル® Wireless WiFi Link 4965AGN (Wi-Fi準拠) (J52/W52/W53)	
		Bluetoothあり (V2.0準拠)	
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T	
オーディオ機能		マイクروفोन/モノラル・スピーカー、AC97準拠ソフトオーディオ	
PCカードスロット ※27		TypeII/I×1、CardBus対応	
Expressカードスロット ※27		なし	
その他のカードスロット ※27		SDカード・スロット×1 (SD I/O 1.0 対応)	
タブレットペン		電磁誘導式デジタイザー、1ボタン・タブレット・ペン (消しゴム機能付き・電池不要)	
キーボード ※34		88キー+Fnキー+ブラウザ・キー+Windowsキー+アプリケーション・キー、JISひらがな配列、拡張版トラックポイント、ThinkVantageボタン、ボリュームボタン	
タブレットボタン		NavDial、Escボタン、タブレット・ショートカット・メニュー・ボタン、画面ローテーション・ボタン、Windows セキュリティー・ボタン、電源ボタン・ロック、電源ボタン	
本体寸法(W×D×H)mm		274 × 244 × 27-33	
質量(バッテリーパックを含む) ※28		1.85kg	1.84kg
ACアダプター ※29		定格電圧 質量	AC100-240V (50/60Hz) 本体：260g、コード：70g
		種類	Li-Ion (4セル)
バッテリーパック ※14		使用時間(Battry Mark方式) 使用時間(JEITA測定法1.0) 充電時間	— 3.0時間 2.5時間 (パワーオフ/サスペンド) 2.5-5.0時間 (使用時)
最大消費電力(W)		65	
標準時消費電力(W)(アイドル時消費電力)		19.4	
低電力モード消費電力(W)(国際エネルギースタープログラム)		14.6	
低電力モード消費電力(W)(省エネ法)		1.5	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2007年度省エネ基準達成率) ※30		Ⅱ区分 0.00042 (AAA)	
主な付属品		バッテリー・パック、ACアダプター、電源コード、マニュアル、トラックポイント用予備キャップ、タブレット・デジタイザー・ペン、交換用ペン先 ×5本、ペン先取り外しツール	
保証		保証期間 ※38 国内での修理 ※33 海外での修理 ※32	1年 引き取り修理 (拡張オプション付き) 日本返送 (Jサポート) もしくは修理依頼国での修理方法 (IWSハードウェア国際保証サービス) に準ずる
モデム対応国/地域(2007年5月現在)		アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、カナダ、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コロンビア、サウジアラビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、タイ、チェコ共和国、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、パナマ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ベトナム、ベネズエラ、ペルー、ベルギー、ポーランド、ボリビア、ポルトガル、マルタ共和国、マレーシア、メキシコ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルグ、ロシア、韓国、香港、台湾、中国、南アフリカ共和国、日本	

Lenovoがビジネス コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Business

Lenovoがパーソナル コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Home Premium

- *1 Windows® XP Professional 正規版/Windows Vista® 正規版 初期導入モデルではアクティベーション(ライセンス認証)は、初期起動時およびシステムのリカバリー時にも必要ありません。システムのリカバリーには、ハードディスクからのリカバリーが可能なDisk to Diskを採用しています。ご購入のモデルにはリカバリーCDは付属していません。障害のためにハードディスクドライブを交換する場合や、ハードディスクの区画(パーティション)が破損または消去された場合は「BIOSドライバ(サービスタージャ)」<http://www.lenovo.com/jp/cp/biosdrv>までお問い合わせください。
- *2 メモリを最大まで拡張するには、標準構成のメモリーを外してオプションメモリーを装着する必要があります。なお、純正品以外のメモリーへの動作保証は致しません。
- *3 出荷時状態でのハードディスクはNTFS区画に設定されています。なお、当資料記載のディスク容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。また、初期出荷段階より、Product Recovery プログラム専用のディスクエリアが設定されているため、初期出荷状態でのドライブ自身の総容量は若干少ないものが見えます。このProduct Recovery プログラムを利用して、本体のみでシステム復旧のサポート作業が可能です。
- *4 音楽CDを再生できる際にはディスプレイ画面にCDロゴマークの入ったものなどIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用した場合には再生の保証はいたしかねます。また再生できた場合であっても音質の保証はいたしかねます。DVD/ソフトによっては再生できない場合があります。なお、カートリッジには対応していません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。
- *5 Windows® XP Professional 正規版 および Windows® XP Home Edition 正規版 では、720KBはフォーマットできません。
- *6 プリアードプロファイルサイズキーボード100A日本語、QADG準拠。指紋センサー内蔵キーボードの指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。詳細については<http://www.lenovo.com/jp/cp/print>をご覧ください。
- *7 本製品には保証書は添付されていません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などは保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
- *8 電圧受付に故障前内容を確認したうえで、必要に応じて寄附先(以降に保守担当者がお客様の機器設置先)におうかがいして修理を行います。(受付時間 9:00~17:00/月金、修理対応時間 9:00~17:00/月金)
- *9 故障による故障後のご送付の修理、修理完了後機器の宅配によるお届けをします。(受付時間 9:00~18:00/毎月2日曜日、祝日、12月30日~1月3日を除く)
- *10 セキュリティアップの機能を活用するためには、「Client Security Software」のセッティングが必要です。「Client Security Software」の最新バージョンやその他セキュリティソリューションの紹介は、<http://www.lenovo.com/jp/cp/security>でご確認ください。
- *11 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれ別の規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。いずれのモデルも使用可能なオプションは、「オプション一覧」<http://www.lenovo.com/jp/cp/cp>でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また、新省令対応(J52WS52WS3)です。なお、表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。インテル® Wireless WiFi Link 4965AGN(Wi-Fi準拠) (J52/WS52WS3)は、ドრაフト2.0に準拠しています。尚、デュアルチャネルには対応していません。
- *12 液晶ディスプレイは高解像度技術を駆使して200万個以上の画素からつくられていますが、一部に希時点灯あるいは点灯しない画素が存在することがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください(詳細は右記Webサイト「液晶ディスプレイ交換のバリエーション」<http://www.lenovo.com/jp/cp/molelit>を参照ください)。また、より低い解像度(例 VGA 640 x 480ピクセル)を表示するアプリケーションで使用する場合は、画面イメージが小さく表示されることがあります。また最大発色数は26万色表示ディスプレイをデザインング機能で実装しました。モニター表記の型(141V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなります。文字・画像などはより小さく表示されます。最大解像度よりも低い解像度で設定する際には、全画面拡大機能により類似の画像を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能进行るとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
- *13 指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用したこと、または使用できなかったことによて生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- *14 バッテリーパックを交換する場合は電圧を切り、休止状態にしてください。また、使用時間充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間のBatteryMarkでは、Zif Davis Business Winstone 2002 BatteryMark(TM) Version 1.0を使用して測定しております。JETTA測定法10では、JETTA(バッテリー動作時間測定法(Ver1.0)に準拠して測定しました。JETTA(バッテリー動作時間測定法)につきましては、JETTAのホームページをご参照ください。(社)電子情報技術産業協会ホームページ <http://www.jetta.or.jp> 参照を平均値です。
- *15 Windows® XP Home Edition 正規版/Windows Vista® Home Premium 正規版/Windows Vista® Home Basic 正規版では、Microsoft® Windows® 2000 Serverなどのオペレーティングシステムをインストールする事はできません。なお、初期導入済みOS以外をご使用されますと、CPU/チップセットの機能の一部制限が出る場合があります。
- *16 Microsoft® Office Personal 2003/2007は対応モデルに初期導入されています。CD-ROMとマニュアルが付属しています。弊社保守部室としての取り扱いはありませんので、紛失や破損のないようご注意ください。またDisk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーではMicrosoft® Office Personal 2003/2007はリカバリーされませんので、別途インストールする必要があります。Microsoft® Office Personal 2003/2007のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますので、マニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。
- *18 BIOSで設定する起動時の「フーテンスロー」や「ハードディスクスワード」には対応しません。指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではありません。本指紋センサーを使用したこと、または使用できなかったことによて生じるいかなる損害に関しても、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。詳細についてはこちらを参照ください。
- *19 ビデオRAMとして使用されるメインメモリー-容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。
- *20 接続するモニターによっては表示できない場合があります。DVIはポートしていません。
- *21 ハードディスクはNTFSで、CD/DVDドライブのパーティションに区別されています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記載中数値のものよりも小さく表示されます。
- *22 内蔵ドライブは固定式です。別売のベンドドライブオプションとの差は概ねはできません。
- *23 DVDドライブ搭載機はDVD-Video再生は、ソフトウェアによる再生になりますので、再生するタイトルやCPUの負荷によって、音ととれたり、コマ落ちる場合があります。なお出荷時のDVDドライブファームウェアは「未設定、残り回数5回」の設定で、リージョンコード設定後4回まで変更が可能です。残り変更回数が0になりますと、その時点でリージョンコードは固定され、以後変更はできません。また、音楽CDを再生される際にはディスクレーベル面に「CD-RO」マークの入ったものなどIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用した場合には再生の保証はいたしかねます。また再生できた場合であっても音質の保証はいたしかねます。また読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。すべてのメディアの書き込みを保存するものではありません。
- *24 接続できる全ての機器の動作を保証するものではありません。
- *25 フラットモード(ASK)、HPモードはサポートしていません。また、表記の数値は規格の理論上最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- *26 ITU-T V.90の受信データの速度は最大56kbps、送信については33.6kbpsになります。表記されている通信速度は理論上の最大値で、実際の通信速度ではありません。また、アプリケーションの設定や回線の状態によっても、減速することがあります。一般アナログ回線以外(PBX等のデジタル電話システム)では使用できません。
- *27 すべての機器の動作を保証するものではありません。
- *28 重量が14kg以下、下向きに設置可能な場合があります。高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。
- *29 日本国内では最大100V電源でご使用ください(ACコードは100V用が付属します。)
- *30 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法(目標年度2007年度)により測定された消費電力を、省エネ法で定める省エネルギー性能で算出したものです。省エネ基準達成率の表示値がAは、達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上である事を示します。また達成率が100%未満の場合は、達成率を%で表示しています。
- *31 本製品には保証書および購入証明書は添付されていません。ご購入製品の保証終了日はシステムで管理されており、下記サイトにのご確認いただけます。ご確認いただいた保証期間内の修理は領収書・納品書のご提示は必要ありません。 <http://www.ibm.com/jp/cp/support/warranty/>
- *32 IWS(ハードウェア国際保証サービス)のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくはWebページ「IWS(ハードウェア国際保証サービス)をご覧ください。また、サポートの対応国は、レノボジャパンで規定された地域のみです。詳しくは<http://www.lenovo.com/jp/cp/ows>をご覧ください。
- *33 拡張オプションは、カタログに記載されているThinkPadに標準で付属しているソース(本体保証期間中有効)ですが、機器購入後、不要の場合は機器同梱の当サービス案内面のガイドに従い、サービス解約ができます。
- *34 外付けマウスを使用する場合、トラックポイントとの同時使用は出来ない場合があります。
- *35 オプションのウルトラベースx8を別途購入されますと、ウルトラベース/ムデバイス(フラットベース)のうち、いずれかひとつを内蔵可能です。ウルトラベース2000デバイス、またはウルトラベースプラスデバイスは内蔵できませんのでご注意ください。使用可能なオプションは、「オプション一覧」<http://www.lenovo.com/jp/cp/cp>でご確認ください。
- *36 ウルトラベース/ムデバイス(フラットベース)を内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、「オプション一覧」<http://www.lenovo.com/jp/cp/cp>でご確認ください。
- *37 モニター表記の型(150V型等)は、有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。
- *38 本製品には保証書は付属しません。保証サービスを受ける際には製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要となる場合がありますので、必ず保管しておいてください。また、バッテリーパック自体の保証期間は、本体の保証期間にかかわらず1年です。
- *39 ハードディスクはNTFSで、CD/DVDドライブのパーティションに区別されています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記載中数値のものよりも小さく表示されます。搭載できるHDDのサイズは8インチです。
- *40 ハードディスクは、NTFSでCD/DVDドライブのパーティションに区別されています。ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記載中数値のものよりも小さく表示されます。搭載できるHDDのサイズは8インチです。
- *41 メインメモリー-容量と使用状況により最大容量は変動します。ビデオRAMとして使用されるメインメモリー-容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリー容量が自動的に割り当てられます。
- *42 ウルトラベース/ムデバイス、またはウルトラベース/ムデバイスのうち、いずれかひとつを内蔵可能です。いずれのモデルも使用可能なオプションは、こちらでご確認ください。
- *43 インテル® AMTは「インテル® アクティブマネジメントテクノロジー」に属します。
- *44 Windows® XP Professional 正規版 および Windows® XP Home Edition 正規版 では、720KBはフォーマットできません。
- *45 音楽CDを再生できる際にはディスプレイ画面にCDロゴマークの入ったものなどIS規格に適合したディスクをご使用ください。CD規格外ディスクを使用した場合には再生の保証はいたしかねます。また再生できた場合であっても音質の保証はいたしかねます。読み出し可能なCDメディアは、CD-R/RW(High-Speed CD-RW)、CD-ROM、CD-Audioです。CD-RW&DVDコンボドライブ搭載モデルの書き込み可能なCDメディアはCD-R/RWです。読み出し可能なDVDメディアは、DVD-RAM/ROM、DVD-R/RW+R+RW、DVD-Videoです。DVD/ソフトによっては再生できない場合があります。なお、カートリッジには対応していません。読み込み/書き込み速度は、最大値であり、実際の速度は環境やデータによって変化します。
- *46 解像度および発色数は接続する表示装置の表示能力およびサポートするオペレーティングシステムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご利用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、最大解像度よりも低い解像度で設定する際には、全画面拡大機能により類似の画像を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。全画面拡大機能を行くとこれは解消されますが、アスペクト比(画面縦横比)を保つために画面の左右の一部(または上下左右の一部)が黒く表示され、文字・画像などが小さく表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。
- *47 すべてのPCまたはPCI Express x1の拡張カードについて動作保証するものではありません。各スロットには「ハーフサイズ」の範囲内の拡張カードを挿入することが可能です。各スロットの形状は、「ハーフ」106mm(幅)×176mm(長さ)(システムを縦置きにした場合)です。なお指定の範囲内であってもアダプターの形状によっては装着できない場合があります。
- *48 モノラルスピーカを内蔵しており、音楽などのオーディオファイルの再生は可能です。音楽やゲームの効果音等の再生のためのスピーカーおよびマイクアンプ等は別途求めください。
- *49 プリアードプロファイルサイズキーボード100A日本語、QADG準拠。
- *50 電圧降下自主規制VCOクラスB適合。
- *51 本製品には保証書は添付されていません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などは保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。
- *52 Microsoft® Office OneNote 2007初期導入モデルにはCD-ROMとマニュアルが付属しています。Disk to Diskによるリカバリー、リカバリーCDからのリカバリーを行った場合、Microsoft® Office OneNote 2007はリカバリーされませんので、別途付属のCD-ROMを使ってインストールする必要があります。Microsoft® Office OneNote 2007のアクティベーション(ライセンス認証)は、初期出荷状態では必要ありませんが、再インストールした場合には必要となりますのでマニュアルの指示に従いアクティベーション(ライセンス認証)を行ってください。ソフトウェアの導入にはCD-ROMドライブが必要です。なお、ワーク、表計算ソフトはプリロードされませんのでご注意ください。
- *53 初期導入済みあるいは添付されているソフトウェアおよびバージョンは生産時期によって異なる場合があります。また、ソフトウェア製品の価格および内容に関し、市販されているものと異なる場合があります。他社製ソフトウェアについてはそれぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質について責任を負いかねます。

【ワイヤレスLAN 製品ご使用時におけるセキュリティに関するご注意】

ワイヤレスLANでは、電波を利用して情報通信を行う性質上、セキュリティの設定を行わない場合には、悪意ある第三者に電波を傍受され、IDやパスワード、クレジットカード番号などの個人情報情報が盗まれるなどの危険があります。ワイヤレスLAN 内蔵ThinkPad、またはワイヤレスLAN カードやワイヤレスLAN アクセスポイントなどで設定できるセキュリティ機能をご利用するのを推奨します。詳しくはWeb を参照ください。
<http://www.lenovo.com/jp/cp/lan2>

【バッテリーパックの処理について】

本製品には、リチウムイオンバッテリーパック(Li-ion)は、またはニッケル水素(NiMH)バッテリーパックが取り付けられています。企業のお客様が交換した古いバッテリーは、適切な処理を行うため、営業員、サービス員、特約店、販売店にお問い合わせ、もしくはWeb をご参照ください。<http://www.lenovo.com/jp/cp/batteryrecycle/> また、一般家庭などから一般廃棄物として自治体に廃棄を依頼するときは、地方自治体の条例・規則に従って廃棄してください。

Lenovoがビジネス コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Business
Lenovoがパーソナル コンピューティングにお勧めする Windows Vista® Home Premium

【ThinkPad X61 Tabletインストール済みソフトウェア一覧】

Windows Vista® 搭載モデル		
カテゴリ	ソフトウェア	
オペレーティングシステム	Windows Vista® Business 正規版	●
インターネット&パソコン通信 ※1		
インターネットブラウザ	Microsoft® Internet Explorer 7.0	●
eメール	Windowsメール	●
Microsoft® Office		
デジタルノートアプリケーション ※3 ※7	Microsoft Office OneNote 2007	●
実用		
バックアップ&リストア	ThinkVantage Rescue and Recovery	●
PDFファイルビューアー	Adobe Reader 8.0日本語版 ※3	○
プレゼンテーションの設定	プレゼンテーションディレクター	●
接続管理ユーティリティ	ThinkVantage Access Connections	●
システムアップデイトツール	System Update	●
ディスク管理	Diskeeper Home ※4	●
サポート情報	Message Center	●
オンラインヘルプ & 総合ツールランチャー	ThinkVantage プロダクティビティセンター	●
Microsoft® Windows® Vista 操作ガイド	できるThinkPad for Windows Vista® 正規版	●
解像度変更ユーティリティ	全画面拡大機能(スクリーンマグニファイヤー)	●
電源管理ユーティリティ	省電力マネージャー	●
デバイス・ジェクトユーティリティ	EasyEjectユーティリティ	●
パフォーマンス管理	ThinkVantage メンテナンス・マネージャー	●
システム移行ツール	システム・マイグレーション・アシスタント(SMA)	●
情報検索	Windows Live Search Bar Windows Live toolbar	●
マルチメディア		
画像加工/検索ツール	Picasa2 ※4	●
セキュリティ		
セキュリティソフト	ThinkVantage Client Security Solution	○
指紋認証	ThinkVantage指紋認証ユーティリティ	●
システム診断	PC-Doctor for Windows®	●
ウィルス対策//パスワード管理	Norton Internet Security 2007 ※5	○
パーソナルファイアウォール	Windows ファイアウォール ※6	●
SUN JRE	Java Runtime Environment	●

● プリロードされています。

○ ハードディスクに初期導入されていますが、ご使用前にセットアップが必要です。

※1 Microsoft® Windows® に標準で組み込まれています。

※2 Microsoft® Office Personal 2007モデルにのみ初期導入されています。

※3 他社製ソフトウェアです。それぞれ各社の使用条件が適用されます。レノボジャパンは他社製ソフトウェアの内容、品質につき責任を負いかねます。

※4 製品バージョンを別途お申し込みいただけます。

※5 90日間の無料ウィルス定義購読サービスが付いています。無料購読期間満了後も購読を希望される場合は、有料(1年)にてお申し込みいただけます。

※6 Windows Vista® 正規版に掲載されています。

※7 ワープロ、表計算ソフトは含まれませんのでご注意ください。

【初期導入済みソフトウェアの注意点】

初期導入済みあるいは添付されているソフトウェア製品は、初期導入OSであるWindows Vista™ Business 正規版、Windows Vista™ Home Premium 正規版、Windows Vista™ Home Basic 正規版、Windows® XP Professional 正規版またはWindows® XP Home Edition 正規版に対応したものです。また、その梱包および内容物に関し、市販されているものと異なる場合があります。

初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。

初期導入済みソフトウェアの再導入にはリカバリ作業が必要になりますので、アンインストールは十分検討の上行ってください。

ハードディスク上のデータ消去に関するご注意

お客様(パソコンユーザー様)が、廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、ユーザー様の責任において消去することが非常に重要となります。一般的なデータ消去作業(ゴミ箱を空にする)コマンドの利用、ディスクのフォーマット、リカバリCDでの初期化等)では、悪意のある人により、重要なデータを読み取られ、予期しない用途に利用される恐れがあります。Lenovoでは専用のソフトウェアSecure Data Disposal(ダウングレード)無償)あるいはサービス(有償)をご利用いただくか、ハードディスクそのものを物理的に破壊して、データを読めなくすることを推奨します。/パソコン廃棄・譲渡時におけるハードディスク上のデータ消去についてはWebをご確認ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/dataerase/>

バッテリーの寿命について

ノートパソコンが動作するための電源は AC アダプターとバッテリーから供給されます。バッテリーは“消耗品”であり、その寿命は使用環境に依りして経過年とともに徐々に短くなります。時間が経つにつれて、満充電容量(新しいバッテリーが受けつけられる最大充電容量)は、定格容量(新しいバッテリーの最大充電容量)よりも少なくなってきました。満充電容量と定格容量は両方ともワット時間(Wh)の単位が使われ、バッテリー情報画面でも表示されます。平均的な使用状況において、ThinkPad 用のバッテリーは、一年後には約 70% の充電容量比率になります。バッテリーの寿命について詳しくはWebをご確認ください。 <http://www.lenovo.com/jp/pc/batlife/>

お問い合わせは、ビジネス・パートナー、製品販売店、弊社担当営業員へ。
ご購入およびご相談は、レノボ・ショッピングへ。

法人のお客様 0120-80-0197

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00(土・日・祝、12月30日～1月3日を除く)

個人のお客様 0120-80-4545

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00(土・日・祝、12月30日～1月3日を除く)



本製品はEPEAT® (PCグリーンラベル制度)の審査基準(2007年度版)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。

Lenovo、Lenovo、Lenovoロゴ、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkVantage、ThinkVision、ThinkPlus、TrackPoint、Rescue and Recovery、UltraNavは、Lenovo Corporationの商標。IBM、IBMロゴ、ibm.com、Lotus、Lotus Notes、Lotus Domino、ScrollPointは、IBM Corporationの商標。Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Windows Vista start button、Windows Aero、Windows BitLocker、Windows HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、Windows Vista、DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Officeロゴ、IntelliMouse は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino ロゴ、Intel Viv、Intel Viv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Viv Inside、vPro Inside、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

lenovo

レノボ・ジャパン株式会社 〒106-0032 東京都港区六本木 3-2-31

2008C05

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。 ●表示画面および印刷係票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。 ●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。 ●このカタログの情報は 2008 年 3 月 5 日現在のものです。 ●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。 ●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。