PROSPI 26 STUDIO
사용 설명서

0.7.309 · 2026년 10월 24일

이 설명서는 0.7.309의 처음 실행부터 선수 편집, 경기 조작, 각 모드의 육성·관리, 설정 보관과 종료까지 안내합니다. 로컬·오프라인 싱글플레이 전용 비공식 도구이며 Cheat Engine을 별도로 실행하지 않습니다. 온라인 플레이는 지원하지 않습니다.

목차

1 처음 실행하기 10
2 화면을 찾고 상태를 읽기 11
3 적용과 유지와 복원을 구분하기 12
4 공통 경기기능의 대상 고르기 12
5 속도 기능의 범위 13
6 F6 F7 F8 F9 사용하기 14
7 번호키와 개별 경기 기능 16
8 현재 투수의 구종별 설정 16
9 CPU 조준 오차와 실제 헛스윙 22
10 난입과 교체 요청 23
11 캘린더의 날짜별 계획 24
12 회색 메뉴와 전술 경기 25
13 DIRECT 선수 편집과 데이터 모드 26
14 사진으로 외모 맞추기 26
15 선수 보관과 가져오기 27
16 스타플레이어 생활과 동료 훈련 27
17 페넌트 구단과 드래프트 28
18 페넌트와 스타의 선수 성장 28
19 성장 목록 저장과 세이브 연결 30
20 고시엔 확장 관리 30
21 고시엔 부원 성장과 입학 31
22 스피리츠와 엑시비션 32
23 공통 패널과 카메라 32
24 설정 보관과 종료 33
25 문제를 확인하고 제보하기 33
26 다운로드와 참고 34
27 번호키·[*]를 내 팀 전체나 양 팀에 쓰기 34
28 드래프트의 실제 게임 목록 보기 34
29 전술 경기 화면과 연출 선택 35
30 특능·오리변 가져오기 35
31 호환성·진단과 오류 메시지 35
32 모션 LAB으로 폼과 동작 보기 36
33 세이브 편집 모드 37
34 다른 패치가 적용된 게임 실행 파일 41
35 관대 호환 모드 켜기·끄기 기억 41
36 내 쪽 타구만 직접 수비와 F8 수비 감지 42
37 모션 편집을 게임에 쓰기와 새 폼 파일 42
38 스타·고시엔 한눈에 보기와 옮긴 패널 44
39 세이브 편집의 선수 신상·고향·기록·이름·상태 45
40 즐겨찾기 창과 뒤로 가기 45

41 일정 탭과 자유행동일 여러 번 행동 45
42 단축키 배치: 풀사이즈와 텐키리스 45
43 코드 공간 부족 안내 46
44 자동 경기로 끝까지와 경기 메뉴 감독 기능의 적용 범위 47
45 선발 아닌 날 불펜 대기 49
46 세이브 편집: DIRECT와 같은 선수 편집과 구종 긴빠이 50
47 모드별 기능 OFF 53
48 F6·F7·F8을 켠 채 적용 대상 바꾸기 54
49 전술 경기: 3루 주자 도루와 속도 표시 위치 55
50 스트라이크 존 핫존·콜드존 표시 55
51 외출 장소 전부 열기(??? 해금) 55
52 자유행동일을 경기 있는 날·경기 없는 날에도 56
53 빠른 진행(내 차례만 1배속) 57
54 드래프트: 미발굴 후보 발굴 59
55 세이브 편집: 선수 가져오기 59
56 통합 상황실(읽기 전용 1단계) 61
57 스타 전술 경기 튕김 대응과 안정 모드 62
58 전술 경기 고유 카드와 전령·주장 63
59 전술 경기 횟수 무제한 64
60 내 선수만 전술 카드 65
61 관전 모드(내 차례 아닌 플레이 보기) 67
62 빠른 진행: 게임 자동 진행·고속경기 배속 68
63 다음 내 차례까지 건너뛰기 69
64 통합 상황실: 자동 유지·직접 효과·계약·자금·외부 설정 71
65 통합 상황실: 고시엔·엑시비전 보기와 스피리츠 안내 73
66 고시엔 상대 학교 74
67 오타니 쇼헤이의 스위퍼 가져오기 76
68 세이브 편집: 스타 본인 선수 가져오기 77
69 자유행동일 하루 1번과 휴일 아이템 77
70 DIRECT 특수 능력 표시와 등급형 안전 MAX·청특 지우기 78
71 화면 오류 안내(검은 화면 대신 오류 상자) 79
72 센트럴 리그 DH 제도(퍼시픽 방식)와 이도류 옵션 80
73 일정 탭: 게임 DH 설정을 바꾼 시즌의 경기 표시 82
74 스타 전술 경기 튕김: 원인과 수정 82
75 모션 LAB: 아무것도 없는 상태에서 새 투구폼 만들기 83
76 드래프트: 게임 현재 목록만 보기와 내 후보 87
77 전술 경기: 내 선수 차례만 1배속, 다른 선수는 빠르게 89
78 페넌트 훈련 효과 배율 91
79 성장 배율 원본 패널(연구용)과 자리를 쓰는 기능 안내 92
80 투수의 선발·중계·마무리 적성 편집 93
81 등록·다운로드 선수가 목록에서 사라지던 문제 93
82 투구폼·타격폼을 게임 목록으로 고르기 94

83 불펜 대기에서 등판한 뒤 더 오래 던지기: 이번 경기 유지 95
84 콘택트 어시스트 세기 (수치) 96
85 투구 자동 (수비는 직접) 97
86 투구 자동이 던지기 전에 끝나던 문제 98
87 내 시즌 기록으로 OPS·장타율 보기 99
88 드래프트 보호와 훈련 추가 옵션 99
89 스타에서도 리그 성장·훈련 카드 쓰기 100
90 다이제스트에서도 내 타석 직접 하기 100
91 키·체중·체격 편집 101
92 만든 투구폼을 특정 선수들에게만 쓰기 102
93 전술 카드가 안 보일 때와 다른 선수 차례 건너뛰기 104
94 세이브 추가 편집과 아직 연구 중인 기능 105
95 스타 레벨·네 축 점수 조회 (0.7.224) 105
96 wRC+·간이 타자 WAR (NPB 참고 평균·직접 보정) 107
97 게임 2.3.0 지원 (0.7.234) 109
98 옵션 기억 (0.7.234) 111
99 유저 옵션·카메라 화면 (0.7.232) 112
100 성능 · 게임 랙 관리 (0.7.232·0.7.234) 113
101 홈런 세리머니·NPB 뉴스 화면 (0.7.234) 115
102 레이저 궤적 (실시간) LAB (0.7.232) 116
103 인스턴트 구종 칸별 시각 효과 LAB (0.7.233·0.7.234) 118
104 다음 내 차례까지 건너뛰기: 매번 자동으로 (0.7.232) 119
105 DIRECT 작성 중 선수 · 시작 전 (0.7.228·0.7.232) 120
106 스타 어필 포인트·자유 선택 (0.7.228~0.7.230) 121
107 외모·능력 복사와 보관 슬롯 (0.7.231·0.7.232) 122
108 이름·등번호 편집 (0.7.232) 124
109 DIRECT 가져오기·시즌 이력: 스타 본인과 스타 리그 선수 (0.7.231) 126
110 기록·세이버: 모드별 기록 보관과 통계 (0.7.225·0.7.226) 127
111 선택 구단·선수 각성 능력 적용 (0.7.227) 129
112 리그 훈련 이월 장부 보관·복원 (0.7.227) 130
113 다이제스트 진행 방식 3·4·5와 수비 LAB (0.7.227·0.7.232) 130
114 페넌트 트레이드 무조건 성공 (0.7.234) 131
115 페넌트 드래프트: 지명 보호 강화와 후보 구분 표시 (0.7.232·0.7.234) 132
116 스타 확장 관리 화면 (0.7.234) 133
117 스타 드래프트: 우리 구단 지명 (0.7.232) 135
118 스타 레벨: 4축 점수 올리기 (0.7.232) 136
119 스타·페넌트 추가분: 스타 리그 배율과 한눈에 보기 (0.7.232) 138
120 고시엔 통합 상황실과 경험치 배율 안내 (0.7.232·0.7.234) 138
121 세이브 편집 추가분 (0.7.232) 139
122 0.7.225~0.7.234에서 고친 문제와 옵션 없이 달라지는 점 139
123 0.7.234에서 아직 확인 중인 것 141
124 구종 시각 효과: 구장 불꽃놀이 종류·이펙트 목록·세 방식 (0.7.235) 141

125 불꽃 하나씩 (공에서) (0.7.236) 141
126 다른 구장 불꽃 찾기 (0.7.238) 142
127 적용 구간: 투구·타구·송구 (0.7.238) 142
128 시즌 일정 무작위 (0.7.238) 142
129 0.7.235~0.7.238에서 고친 문제와 아직 확인 중인 것 142
130 트레이닝 모드에서 F6/F7/F8과 효과 (0.7.239) 143
131 구장별 불꽃: 공에서 하나씩 (0.7.239) 143
132 지명타자 계획 (0.7.239) 143
133 구종 효과 적용 = 자동 켜기 (0.7.239) 143
134 스타 라인업 직접 조정 (0.7.239) 144
135 0.7.239에서 아직 확인 중인 것 144
136 직전 기능 ON (0.7.240) 144
137 능력 한계 돌파 (0.7.240, 실험) 145
138 구종 효과 좌우 위치 (0.7.240) 145
139 불꽃 부분과 밀도 (0.7.240) 145
140 공에 붙이기 (0.7.240) 145
141 0.7.240에서 아직 확인 중인 것 146
142 0.7.241 오류 수정 (DC 제보 4건) 146
143 0.7.241에서 아직 확인 중인 것 146
144 스태프·훈련 등급·드래프트 장래성 (0.7.242) 147
145 패널 3개를 Studio 화면으로 (0.7.243) 147
146 플레이 감지 (0.7.243) 148
147 주루·수비·송구 배율과 토스 (0.7.243) 148
148 자유행동일 아이템 횟수·비시즌 (0.7.243) 148
149 스타 레벨 고정 (0.7.243) 148
150 화면 정리와 초보 보기 (0.7.243) 148
151 0.7.242~0.7.243에서 아직 확인 중인 것 149
152 구종 칸 여분 비트 수정 (0.7.244) 149
153 스타 계약·FA (0.7.244) 149
154 0.7.244에서 아직 확인 중인 것 150
155 경력 (0.7.245, 0.7.246에서 설명 정정) 150
156 0.7.245에서 아직 확인 중인 것 150
157 외국인 등록 제한 해제 (0.7.246, 0.7.247부터 내 팀만) 150
158 외국인 슬롯 칸과 0.7.245 설명 정정 (0.7.246) 151
159 0.7.246에서 아직 확인 중인 것 151
160 외국인 등록 제한 해제: 내 팀만 (0.7.247) 151
161 투수 WAR·ERA-·FIP- (0.7.247) 152
162 0.7.247에서 아직 확인 중인 것 152
163 특능 편집 탭 (0.7.248) 152
164 국제대회 대표팀 (0.7.248) 152
165 고시엔 아이템 수량 (0.7.249) 152
166 포스트시즌 편집 반영 (0.7.249) 153

167 현황판 (0.7.250) 153
168 현황판 세이버 (0.7.251) 153
169 특수 궤도 LAB (0.7.252, 0.7.253 추가) 153
170 저장 기억·구종 보관함·세이브별 구종 규칙 (0.7.252) 154
171 트레이닝 모드 (0.7.253) 154
172 0.7.248~0.7.253에서 아직 확인 중인 것 154
173 고스트 공 (분신, 0.7.254) 155
174 공에 붙이기 (0.7.254 고침) 155
175 짧은 송구(토스) 공속 (0.7.254) 155
176 에디트 투수 특수 궤도 (0.7.255 고침) 156
177 0.7.254~0.7.255에서 아직 확인 중인 것 156
178 게임 설정 잠금 풀기 (0.7.256, 0.7.257 모든 오프라인 모드) 156
179 투구·타격 카메라 9가지 (0.7.256) 157
180 0.7.256~0.7.257에서 아직 확인 중인 것 157
181 스페셜 투구 에디터와 보관함 (0.7.258) 157
182 파워프로 오리변 프리셋·풀뱀 샷 (0.7.258) 157
183 특수 궤도: 겹치기·직접 그리기·움직이는 미리보기 (0.7.258) 159
184 정밀 도착·도착점 알림·구종 무관 (0.7.258) 159
185 변화 방향을 구종·변화량이나 포구점으로 정하기 (0.7.258) 159
186 구종 효과 미리보기·이펙트 갤러리 (0.7.258) 159
187 인스턴트 카드 접기·이름 보기·넘버 7·8·9 (0.7.258) 160
188 0.7.258에서 아직 확인 중인 것 160
189 프로 연차와 입단 연도 (0.7.259) 160
190 세이브 편집 선수 목록과 0.7.259에서 아직 확인 중인 것 161
191 특능 효과 수치 (0.7.260) 161
192 특능 편집 탭: 항상 발동·추가 효과·얻을 수 없는 특능 (0.7.262) 161
193 레어 특능 편집 (0.7.263~0.7.265) 161
194 스타 연습 강화 (0.7.261) 162
195 유니폼 (구단) (0.7.264~0.7.266) 162
196 이름 보기 안내와 0.7.266에서 아직 확인 중인 것 162
197 팀에디트 팀을 게임 켠 채로 편집 (0.7.267) 163
198 뒤로·앞으로와 지금 플레이 중인 모드 표시, 0.7.267에서 확인 중인 것 (0.7.267) 163
199 CPU 타격 실데이터 (0.7.269) 163
200 실데이터 프리셋의 근거 (0.7.269) 164
201 음성콜과 백네임, 확인 중인 것 (0.7.269) 165
202 타자 능력 반영 (0.7.270) 165
203 경기 구속 207·한계 돌파 선수 원본 가져오기 (0.7.271) 166
204 특능 효과 편집 확장 (0.7.272~0.7.275) 167
205 원래 효과 끄기 · Studio 새 특능 (0.7.276) 168
206 스타 팀내 위상 · DIRECT 목록 한계 돌파 선수 (0.7.277~0.7.278) 169
207 기록 라이브 리그 기록 한계 돌파 선수 (0.7.279) 169
208 Ctrl+K 기능 찾기 팀내 위상 (0.7.280) 170

209 유니폼 선수별 지정 · 모드 바뀌면 끄고 켜기 · 보관함 궤도 · 스타 어필 카드 (0.7.281) 170
210 실데이터 페넌트·스타 카드 · 넘버 7·8·9 무거운 공 · 계열 동시 사용 기본 ON (0.7.282) 171
211 저장한 구종 규칙·특수 궤도 연결 수정 (0.7.283) 172
212 통합 상황실 팀 옵션 · 구단별 (0.7.284) 172
213 DIRECT 저장 규칙: 보관함의 모든 투구 (0.7.285) 173
214 실데이터 2026 정규시즌 · 한글패치 2.3.2 인정 · CPU가 치는 내 팀 타자 (0.7.286) 173
215 유니폼 지정 장면 반영 · 스타 본인 두 기록 · 능력 유지 작업 · 능력 적용 30~100% · DIRECT 화면 유지 (0.7.287) 174
216 결정구 편중 완화 · 구종별 무게도 타구 속도에 · CPU 투구 스트라이크/볼 비율 (LAB) (0.7.288) 175
217 스타 타격 직접 플레이 막힘 수정 · 직전 기능 ON 게임 재시작 복원 · 스타 확장 관리 한계 돌파·일반 훈련 효율 (0.7.289) 176
218 구속 207·능력 127 유지 · 직전 기능 ON 전면 복원 · 넘버 7·8·9 실데이터 (0.7.290) 177
219 구속 범위 · 오리지널 변화구 장착 오류 수정 · 에셋 스튜디오 · 실데이터 연속 파울 제한 (0.7.291) 178
220 고시엔 스피리츠 (1년 챌린지) · 배율 80 밑 허용 (0.7.292) 178
221 고시엔 스피리츠 연습·대회 챌린지 · 직접 경기 결과 입력 · 계승 선수 · 각성 (0.7.293) 179
222 직전 기능 ON 세이브 파일별 (0.7.294) 179
223 CT 패널을 연 채 게임이 꺼질 때 Studio 멈춤 수정 (0.7.295) 179
224 저장 특수 궤도 표시 · 인스턴트 이어받기 · 경기 중 투타 · 이 투수 설정 · 세이브별 기록 · 매트릭스 옵션 (0.7.296) 179
225 자동 양투 · DIRECT 양투(우)·양투(좌) (0.7.297) 180
226 양투 투구 폼·릴리스·구종 그래픽 · 일시정지 중 투타 · 핫존·콜드존 칸 표시 (0.7.298) 180
227 팀 에디트쉐어 사본 · 스카우트 등급 · 올스타 센트럴 DH 부문 · 스타 FA 오퍼 팀 · 에셋 게임 없이 연결 (0.7.299) 180
228 고시엔 스카우트 후보 능력 미리보기 · ★ 평가 (0.7.300) 181
229 타석마다 투구 폼 즉시 전환 · 로테이션 고정 · 글러브 손 따라가기 (0.7.301) 182
230 로테이션 고정 날짜별 선발 지정 · 1군 출전이 안 되는 투수 차례 건너뛰기 (0.7.302) 182
231 로테이션 다른 구장 경기일 · 스타 등판일 지키기 · 수비 작전 투구 손 · 핫존 색 · 실데이터 고속 구간 외 (0.7.303~0.7.308) 183
232 실데이터 161km/h 이상 고속 구간 실측 같이 쓰기 (0.7.309) 184

0.7.238에서 추가된 사용법: 0.7.234에서 올라왔다면 124~129장(구종 시각 효과, 불꽃 하나씩, 다른 구장 불꽃, 타구·송구 효과, 시즌 일정 무작위, 훈련 효과 배율 자동 감지)을 확인하세요.

0.7.239에서 추가된 사용법: 0.7.238에서 올라왔다면 130~135장(트레이닝 모드, 구장별 불꽃, 지명타자 계획, 효과 자동 켜기, 스타 라인업 직접 조정)을 확인하세요.

0.7.240에서 추가된 사용법: 0.7.239에서 올라왔다면 136~141장(직전 기능 ON, 능력 한계 돌파, 구종 효과 좌우·불꽃 부분·밀도·공에 붙이기)을 확인하세요.

0.7.241에서 추가된 사용법: 0.7.240에서 올라왔다면 142~143장(DC 제보 4건 수정)을 확인하세요.

0.7.243에서 추가된 사용법: 0.7.241에서 올라왔다면 144~151장(스태프·훈련 등급·드래프트 장래성, 패널 3개 이식, 플레이 감지, 주루·수비·송구 배율, 자유행동일 아이템 횟수, 스타 레벨 고정, 초보 보기)을 확인하세요.

0.7.244에서 추가된 사용법: 0.7.243에서 올라왔다면 152~154장(구종 칸 여분 비트 수정, 스타 계약·FA)을 확인하세요.

0.7.245에서 추가된 사용법: 0.7.244에서 올라왔다면 155~156장(경력 (외국인 구분))을 확인하세요.

0.7.246에서 추가된 사용법: 0.7.245에서 올라왔다면 157~159장(외국인 등록 제한 해제, 외국인 슬롯 칸과 0.7.245 설명 정정)을 확인하세요.

0.7.253에서 바뀐 사용법: 0.7.247에서 올라왔다면 163~172장(특능 편집·국제대회·고시엔 아이템 수량·현황판·세이버·특수 궤도·구종 보관함·트레이닝 모드)을 확인하세요.

0.7.255에서 바뀐 사용법: 0.7.253에서 올라왔다면 173~177장(고스트 공·공에 붙이기·짧은 송구(토스) 공속·에디트 투수 특수 궤도)을 확인하세요.

0.7.309에서 바뀐 사용법: 0.7.308에서 올라왔다면 232장(실데이터 161km/h 이상 고속 구간 실측 같이 쓰기)을 확인하세요. 0.7.302에서 올라왔다면 231장(로테이션 다른 구장 경기일 · 스타 등판일 지키기 · 수비 작전 투구 손 · 핫존 색 · 실데이터 고속 구간 외)을 확인하세요. 0.7.301에서 올라왔다면 230장(로테이션 고정 날짜별 선발 지정 · 1군 출전이 안 되는 투수 차례 건너뛰기)을 확인하세요. 0.7.300에서 올라왔다면 229장(타석마다 투구 폼 즉시 전환 · 로테이션 고정 · 글러브 손 따라가기)을 확인하세요. 0.7.299에서 올라왔다면 228장(고시엔 스카우트 후보 능력 미리보기 · ★ 평가)을 확인하세요. 0.7.290에서 올라왔다면 219~227장(0.7.291~0.7.299: 구속 범위·에셋 스튜디오, 고시엔 스피리츠, 직전 기능 ON 세이브 파일별, 경기 중 투타·자동 양투, 팀 에디트쉐어·스카우트·올스타 DH·스타 FA 오퍼)을 확인하세요. 0.7.289에서 올라왔다면 218장(구속 207·능력 127 유지 · 직전 기능 ON 전면 복원 · 넘버 7·8·9 실데이터)도 확인하세요. 0.7.288에서 올라왔다면 217장(스타 타격 직접 플레이 막힘 수정 · 직전 기능 ON 게임 재시작 복원 · 스타 확장 관리 한계 돌파·일반 훈련 효율)도 확인하세요. 0.7.287에서 올라왔다면 216장(결정구 편중 완화 · 구종별 무게도 타구 속도에 · CPU 투구 스트라이크/볼 비율 (LAB))도 확인하세요. 0.7.285에서 올라왔다면 214장(실데이터 2026 정규시즌 · 한글 패치 2.3.2 인정 · CPU가 치는 내 팀 타자)과 215장(유니폼 지정 장면 반영 · 스타 본인 두 기록 · 능력 유지 작업 · 능력 적용 30~100% · DIRECT 화면 유지)도 확인하세요. 0.7.283에서 올라왔다면 212장(통합 상황실 팀 옵션 · 구단별)과 213장(DIRECT 저장 규칙: 보관함의 모든 투구)도 확인하세요. 0.7.282에서 올라왔다면 211장(저장한 구종 규칙·특수 궤도 연결 수정)도 확인하세요. 0.7.281에서 올라왔다면 210장(실데이터 페넌트·스타 카드 · 넘버 7·8·9 무거운 공 · 계열 동시 사용 기본 ON)도 확인하세요. 0.7.280에서 올라왔다면 209장(유니폼

선수별 지정 · 모드 바뀌면 끄고 켜기 · 보관함 궤도 · 스타 어필 카드)도 확인하세요. 0.7.279에서 올라왔다면 208장(Ctrl+K 기능 찾기 팀내 위상)도 확인하세요. 0.7.278에서 올라왔다면 207장(기록 라이브 리그 기록 한계 돌파 선수)도 확인하세요. 0.7.276에서 올라왔다면 206장(스타 팀내 위상 · DIRECT 목록 한계 돌파 선수)도 확인하세요. 0.7.275에서 올라왔다면 205장(원래 효과 끄기 · Studio 새 특능)도 확인하세요. 0.7.271에서 올라왔다면 204장(특능 효과 편집 확장)도 확인하세요. 0.7.270에서 올라왔다면 203장(경기 구속 207·한계 돌파 선수 원본 가져오기)도 확인하세요. 0.7.269에서 올라왔다면 202장(타자 능력 반영)도 확인하세요. 0.7.267에서 올라왔다면 199~201장(CPU 타격 실데이터·음성콜·백네임)도 확인하세요. 0.7.266에서 올라왔다면 197~198장(팀 에디트 팀 실시간 편집·뒤로/앞으로·지금 플레이 중인 모드 표시)도, 0.7.259에서 올라왔다면 191~196장(특능 효과 수치·특능 편집 탭·레어 특능 편집·스타 연습 강화·유니폼 (구단)·이름 보기 안내)도 확인하세요.

0.7.309는 게임 2.3.0용입니다. 2026년 10월 8일 Steam 업데이트로 게임이 2.3.0이 됐고, 0.7.233 이하 Studio(공개판은 0.7.224 이하)는 2.2.0 기준이라 2.3.0에서 쓸 수 없습니다. 반대로 0.7.234는 2.2.0 게임을 지원하지 않습니다. 직전 공개판 0.7.224 사용자는 먼저 97장(게임 2.3.0 지원)을 읽고, 98~121장에서 0.7.225~0.7.234의 새 기능(모드별 옵션 기억, 유저 옵션·카메라 화면, 성능·게임 랙 관리 카드와 옵션, 홈런 세리머니·NPB 뉴스 화면, 실시간 레이저 궤적 LAB, 인스턴트 구종 칸별 시각 효과, 다음 내 차례까지 건너뛰기의 매번 자동으로, 선수 만들기 화면의 작성 중 선수 편집, 스타 캐릭터 작성의 어필 포인트·자유 선택, 외모·능력 복사와 보관 슬롯, 이름·등번호 편집, 스타 본인·스타 리그 선수의 가져오기·시즌 이력, 스타·페넌트·고시엔의 기록·세이버 탭, 선택 구단·선수의 각성 능력 적용, 리그 훈련 이월 장부(.p26carry) 보관·복원, 다이제스트 진행 방식 3·4·5와 수비 LAB, 페넌트 트레이드 무조건 성공, 드래프트 지명 보호 강화와 후보 구분 표시, 스타 확장 관리 화면, 스타 드래프트의 우리 구단 지명, 스타 레벨 4축 점수 올리기, 스타 리그 배율과 한눈에 보기 카드, 고시엔 통합 상황실, 세이브 편집 추가분)을 확인하세요. 새 기능은 기본 OFF이거나 누를 때만 작동합니다. 옵션 없이 달라지는 점과 고친 문제는 122장, 아직 실제 게임에서 확인 중인 것은 123장에 있습니다.

0.7.224에서 추가된 사용법: 0.7.223에서 올라왔다면 95장 스타 레벨 조회·96장 wRC+와 간이 타자 WAR도 확인하세요. 기존 기능을 유지하고 저장본의 스타 레벨 읽기와 NPB 리그·구장 참고값을 사용하는 고급 지표 계산란을 추가했습니다. 기본 세이버메트릭스(시즌 기록·OPS)와 CSV도 계속 포함하며 사용법은 87장에 있습니다. 새 CPU 수비 판단·페넌트 개인 다이제스트·재시작용 훈련 이월은 실전 확인 전 개발분이라 이번 패키지에는 포함하지 않았습니다. 이 세 가지는 0.7.227부터 포함했습니다(113·112장).

0.7.223에서 추가된 사용법: 직전 공개판 0.7.222에서 올라왔다면 먼저 86~94장을 읽으세요. 투구 자동 수정, 시즌 지표, CPU 드래프트 지명 보호, 훈련·성장 옵션, 스타 리그 성장 카드, 다이제스트 진행, 체격·선수별 모션, 전술 카드 복구·건너뛰기, 세이브 편집 추가분을 안내합니다. 새 스위치는 기본 OFF이며 기존 F6·F7·F8, 수비·송구·주루 속도의 기본 범위를 바꾸지 않았습니다. 자동 테스트와 실제 경기 확인은 다릅니다. 각 장의 확인 범위를 함께 읽으세요.

누적 비교 기준인 공개판 0.7.158 이후의 모든 버전별 변경은 별도 변경 기록에 있습니다. 직전 공개판 0.7.220 이후의 사용법(연구용 성장 배율 원본 패널 실행과 자리를 쓰는 기능 안내, 투수의 선발·중계·마무리 적성 편집, 등록·다운로드(에디트쉐어) 선수 목록 수정, 투구폼·타격폼을 게임 목록 순서와 이름으로 고르기, 난입·교체의 이번 경기 유지, 콘택트 어시스트 세기 수치 조정, 투구는 CPU, 수비는 직접 하는 투구 자동)은 79~85장에, 0.7.220 사용법(스타 전술 경기 튕김의 원인 수정, 모션 LAB의 새 투구폼 만들기·내 폼 파일·키 프레임·화면 정리, 드래프트의 게임 현재 목록과 내 후보, 전술 경기의 내 선수 차례만 1배속, 페넌트 훈련 효과 배율)은 74~78장에, 0.7.219 사용법(스타 전술 경기 튕김 대응과 안정 모드, 전술 경기의 고유 카드·전령·횟수 무제한·내 선수만 전술 카드, 관전 모드, 빠른 진행의 자동 진행·고속경기 배속, 다음 내 차례까지 건너뛰기, 통

합 상황실의 자동 유지·직접 효과·계약·자금·외부 설정과 고시엔·엑시비전 보기, 고시엔 상대 학교, 오타니 쇼헤이의 스위퍼, 세이브 편집의 스타 본인 선수 가져오기, 자유행동일 하루 1번과 휴일 아이템, DIRECT 특능 표시와 등급형 안전 MAX·청특 지우기, 화면 오류 안내, 센트럴 리그 DH 제도와 이도류 옵션, 일정 탭의 경기 표시)은 57~73장에, 0.7.218 사용법(빠른 진행(내 차례만 1배속), 드래프트의 발굴된 후보 보기와 발굴, 세이브 편집의 선수 가져오기, 통합 상황실 1단계)은 53~56장에, 0.7.216~217 사용법(세이브 편집의 DIRECT와 같은 선수 편집과 구종 긴빠이, 모드별 기능 OFF, F6·F7·F8을 켠 채 대상 바꾸기, 전술 경기의 3루 주자 도루와 속도 표시, 스트라이크 존 핫존·콜드존, 외출 장소 전부 열기, 자유행동일을 경기 있는 날·없는 날에도)은 46~52장에, 그전 0.7.214~215 사용법은 36~45장에 있습니다.


1 처음 실행하기

게임 세이브를 먼저 별도 폴더에 백업하세요. 능력·아이템·성장·외모 변경은 게임 저장에 남을 수 있으며, Studio의 기능 OFF나 앱 버전 복구가 세이브 원복을 대신하지 않습니다.

GitHub Releases에서 Prospi26Studio.Single.exe를 받습니다. Source code 압축파일은 실행파일이 아닙니다. Windows x64, .NET 6 Desktop Runtime x64, Microsoft Edge WebView2 Runtime이 필요합니다. 단일 EXE에 이 런타임까지 포함된 것은 아닙니다. .NET 6은 지원 종료된 런타임이며 이번 배포에서 런타임 세대가 바뀌지는 않았습니다.

다른 Studio·트레이너·CT가 같은 게임을 수정하고 있다면 기능을 끄고 정상 종료합니다. 게임을 켜고 원하는 오프라인 모드의 저장을 불러온 뒤 Studio를 한 번 실행하세요. 게임 폴더의 실행파일을 덮어쓸 필요는 없습니다. 첫 실행은 내부 파일을 전용 캐시에 풀고 검사하므로 잠시 기다립니다.

대시보드에서 게임 인식과 호환성 안내를 확인합니다. 기준 게임 빌드는 2.3.0입니다(0.7.234부터, 97장). 0.7.233 이하는 2.2.0 기준이었습니다. 같은 버전 표기라도 임의로 바뀐 실행파일은 지원되지 않을 수 있습니다. 이름·학교 같은 데이터만 바꾼 한글패치 실행파일은 게임 코드가 순정과 같으면 그대로 사용합니다(34장). 호환성 경고는 문구를 확인하고, 설정 폴더를 삭제하거나 알 수 없는 패치를 강제로 허용하지 마세요.



화면 1 대시보드 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

2 화면을 찾고 상태를 읽기

왼쪽에서 스타플레이어·페넌트·고시엔·스피리츠·엑시비션을 고릅니다. 경기 중 공통 효과는 공통 기능, 한 선수의 상세 편집은 DIRECT 선수 편집, 연구·진단 및 이전 패널은 LAB에서 찾습니다. 왼쪽 위 실시간 | 세이브 편집 스위치는 세이브 파일 편집 화면(33장)을 엽니다. 기본은 실시간이며 실시간 화면과 기능은 그대로입니다.

Ctrl+K의 기능 찾기는 이름·설명·내장 ID와 초성으로 화면을 찾는 도구입니다. 검색 결과를 눌렀다고 기능이 켜지는 것은 아닙니다. 대시보드의 지금 켜진 기능을 누르면 해당 기능 화면으로 이동합니다. 상단 설명 스위치는 마우스나 키보드 초점에 따라 나오는 도움말을 제어합니다.

ON은 기능이 준비되었다는 뜻이지 모든 장면에서 효과가 난다는 뜻은 아닙니다. 게임 대기, 대상 불일치, 투구 선택 대기, 경로 통과, 최근 적용값을 함께 확인하세요. LAB·실험 표시는 별도 백업에서 먼저 확인할 기능입니다. 화면을 접거나 다른 탭으로 이동해도 켜진 유지 기능은 계속될 수 있습니다.

3 적용과 유지와 복원을 구분하기

조작	의미
읽기 또는 목록 새로고침	현재 값을 가져옵니다. 읽기만으로 게임 값을 바꾸지는 않습니다.
적용 또는 한 번 적용	확인한 대상의 지원 값을 한 번 변경합니다. 다음 게임 처리에서 달라질 수 있습니다.
유지 또는 ON	해당 기능이 켜진 동안 조건을 확인하며 계속 개입합니다.
OFF 또는 전체 중지	추가 개입을 중단합니다. 이미 지급한 능력·자원·성장까지 되감지는 않습니다.
되돌리기 또는 직전 복원	그 기능이 보관한 대상·세션·범위 안에서만 복원합니다. 무제한 실행 취소가 아닙니다.
설정 저장	입력값이나 지원 목록을 보관합니다. 게임 저장과는 다른 파일입니다.

한 기능의 웹 UI와 같은 기능의 내장 원본 패널을 중복으로 켜지 마세요. 충돌 안내가 나오면 이름이 표시된 쪽을 먼저 OFF합니다. 기존 기능을 모두 껐다는 뜻으로 창을 숨기거나 작업 관리자에서 종료하지 마세요.

4 공통 경기기능의 대상 고르기

공통 기능의 경기 조작 화면에서 공통 경기기능 적용 대상을 찾습니다. 기본은 직접 조작 선수이며 직접 조작 선수 포함은 ON입니다. 기능 자체는 시작할 때 켜지지 않습니다.

직접 조작 선수는 고정 조작 선수가 있는 선수 플레이용입니다. 내 팀 전체는 자동으로 움직이는 동료를 포함한 내 팀의 현재 행동 선수를 대상으로 합니다. 내 팀 선수 여러 명 선택은 지금 경기 명단에서 여러 명을 체크하는 방식입니다. 이 대상 설정은 F6·F7·F8·F9와 구속·타구·구위 계열의 관련 보정이 공유합니다.

동료 두 명만 고르려면 F8·수동 묶음·관련 개별 효과를 끄고 내 팀 명단 불러오기를 누릅니다. 여러 명 선택에서 동료 두 명을 체크하고 직접 조작 선수 포함을 OFF한 뒤 적용 대상 저장을 누릅니다. 대상 저장만으로 효과가 켜지지 않으므로 원하는 기능은 이후에 켭니다. 내 선수도 함께 쓰려면 포함 스위치를 ON으로 둡니다.

조작 선수 줄은 위 포함 스위치로 관리하므로 개별 체크가 잠겨 있을 수 있습니다. 투타 겸업 선수의 타자·투수 행은 한 선수로 묶입니다. 번호키만 켜진 경우에는 대상 변경 후 같은 값으로 다시 적용하지만, F8·묶음·개별 훅 때문에 잠긴 경우에는 안내된 기능부터 OFF하세요.

고시엔 및 스타·페넌트의 전술 경기는 고정 조작 선수가 없어 기본 대상도 내 팀 전체에 적용됩니다. 그 밖의 일반 팀 조작은 내 팀 전체나 여러 명 선택을 사용하세요. 고정 조작 선수가 없는 장면에서 포함을 OFF하면 제외할 선수를 확인할 수 없어 적용을 보류할 수 있습니다. 이는 현재 수비 커서의 선수만 자동으로 제외하는 기능이 아닙니다.



화면 2 공통 적용 대상 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

5 속도 기능의 범위

수비 이동·송구 공속·주루 속도는 이전 버전의 사용 범위를 유지합니다. 직접 조작 대상이라고 해서 속도 3종을 못 켜게 하지 않습니다. 동시에 이 세 가지가 기본적으로 모두 내 선수 한 명만 바꾼다는 뜻도 아닙니다.

주루만 선택한 선수에게 적용하고 싶으면 주루 속도도 이 대상에 맞춤을 켜고 대상을 저장합니다. 이 옵션은 기본 OFF입니다. ON에서는 주자마다 신원을 대조해 내 선수·내 팀·선택 선수 중 해당하는 주자의 경로 속도만 바꿉니다. 직접 조작 선수 모드에서는 그 선수가 주자일 때 적용하며, 전술 경기 기본 대상은 내 팀입니다.

수비·송구 속도는 위 주루 선택과 관계없이 기존 범위입니다. F8에서는 내 팀의 해당 공수 단계에 켜지만, 개별 훅을 켠 모든 순간에 선수별 필터가 생기는 것은 아닙니다. 주루의 별도 모션 배율 보조는 게임 2.2.0에서 효과가 확인되지 않았으므로 경로 속도 효과와 같은 것으로 보장하지 않습니다.

6 F6 F7 F8 F9 사용하기

F6은 투구·수비 묶음, F7은 공격 묶음입니다. 같은 키를 다시 누르면 해당 묶음을 끕니다. 반대 역할로 바꾸면 이전 역할 전용 기능을 복구합니다. 수동 F6에는 투수 체력·베스트 피치·존·도착점·수비·송구와 투구 무게 단계가, 수동 F7에는 타격면·타이밍 보정·표시·주루가 포함됩니다.

0.7.208부터는 F6·F7을 사용한 뒤 F8을 눌러도 해당 묶음을 먼저 해제하고 자동 전환으로 넘어갑니다. F2·F3·F4 등 이미 켜진 F8 선택 구성요소는 F8이 이어받아 해당 공수 단계에 맞춰 복구하고 F8 OFF 때 끕니다. 선택하지 않은 개별 기능은 원래 조작에 남습니다. F8 중 F2·F3·F4나 수동 F6·F7을 누르면 종전처럼 F8을 먼저 끕니다. F8이 선택을 받아들이지 못하면 수동 묶음은 유지합니다.

구종별 구위 값을 설정한 인스턴트 투수가 연결돼 있어도 F6·F8이 그 구위 LAB을 공유하고, F7이나 묶음 OFF가 구종 규칙의 LAB을 없애지 않습니다. F6·F7의 한 부가 단계가 설치에 실패하면 나머지는 적용하고 건너뛴 단계를 알립니다. 다만 F7의 핵심 타격·타이밍 세 단계는 함께 성공해야 합니다. 알림에서 빠진 단계를 확인하고 실제 경기 적용 여부를 따로 확인하세요.

F8은 선택한 구성으로 공수를 자동 전환합니다. 자동 전환 패널에서 수비·공격 항목을 체크한 뒤 선택 적용·자동 ON을 누르세요. 이후 F8은 마지막으로 적용한 구성을 켜고 끕니다. 체크만 바꾸고 적용하지 않은 내용은 반영되지 않습니다. F8의 기본 구성은 수비 6개·공격 4개이며 타이밍은 별도입니다.

F9는 타이밍·정타 보정을 따로 제어합니다. F8 중에도 자동 감지를 유지하면서 선택할 수 있습니다. 수비 중 켜면 공격까지 기다립니다. 수동 F7에는 타이밍이 포함되지만, F8 공격 구성과 F9는 구분합니다. 자동 스윙을 해 주는 기능은 아니므로 타격 입력은 직접 해야 합니다.

F8의 수비 전환음은 짧게 한 번, 공격은 빠르게 두 번입니다. 메뉴·로딩·리플레이·대상 확인 대기에서는 효과를 해제하고 기다릴 수 있습니다. 일부 설치가 일시적으로 실패하면 구성요소별로 재시도하고, 세 번 실패한 구성요소는 상태에 알리고 건너뜁니다. 다른 구성요소의 실패 횟수를 합산하지 않습니다.

0.7.193 이후에는 반복 전환의 메모리 공간 소모를 줄였고, 0.7.204에서는 재시도 단위를 고쳤습니다. 장시간 실제 경기의 모든 전환을 보장한다는 뜻은 아닙니다. 다시 실패하면 기능명과 공격에서 수비인지 반대인지 함께 제보해 주세요. 번호키·[*]의 새 적용 범위는 27장에 있습니다. F6·F7·F8 자체의 기존 대상과 수비·송구·주루 속도 범위는 바꾸지 않았습니다.



화면 3 자동 공수 전환 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

7 번호키와 개별 경기 기능

키	기능
Num 1 2 3	투구 구속 고정 999, 원본 ×3.0, 원본 ×1.1
Num 4 5 6	타구 300km/h·30도, 450km/h·5도, 220km/h·28도 프리셋
Num 7 8 9	투구 구위·무게 계열의 화면에 표시된 프리셋
F2	베스트 피치. 투구 입력은 직접 수행
F3	베스트 히팅. 스윙은 직접 수행
F4	스트라이크 존 표시
Num *	CPU 실제 헛스윙의 100% 전환 ON 또는 OFF

키보드 윗줄 숫자와 숫자패드 키는 다릅니다. 선택 중인 번호를 다시 누르면 끕니다. 구속·타구·구위 계열을 함께 쓰려면 번호키 계열 제어의 동시 사용을 확인하세요. 세 계열 전체 OFF·ON과 마지막 선택 복원도 이 영역에서 관리합니다. F8 OFF와 번호키 OFF는 별개입니다.

직접 입력은 화면의 고정값·배율·상한 또는 속도·각도를 입력한 뒤 CUSTOM 적용을 누릅니다. 180m 목표는 프리셋 이름이며 모든 공의 비거리를 보장하지 않습니다. 스트라이크 존·두 번째 도착점·볼 커서는 표시 기능입니다. 도착점을 켠다고 실제 공이 그 점을 향해 바뀌는 것은 아닙니다.

간편 카운트 제어는 먼저 공통 패널의 부모 기능을 켭니다. Ctrl+1 스트라이크 3, Ctrl+2 볼 4, Ctrl+3 0아웃, Ctrl+4 0/0/0 유지, Ctrl+0 리셋을 사용합니다. 이미 끝난 득점과 경기 이력을 되돌리는 버튼은 아닙니다.

8 현재 투수의 구종별 설정


공통 기능의 인스턴트 투수·구종 규칙에서 사용자 투구 장면의 현재 투수 연결을 누릅니다. 투수 이름과 12개 구종 칸을 확인한 뒤 각 칸의 구속·구위·무게·변화 및 헛스윙 항목을 정합니다.

전역 번호키 따름은 전체 기본값을 사용하고, 이 구종 원본 유지는 그 구종의 해당 항목만 보정하지 않습니다. 구종별 프리셋·직접값은 해당 구종의 예외가 됩니다. 프리셋은 선택 시, 직접 입력은 적용 시 반영합니다. 여러 구종을 각각 다르게 설정할 수 있습니다.

선택형 스피리츠 UI는 같은 설정을 게임식 등급·막대로 보여 줍니다. 변화 직접 입력은 1~20, 예리함은 0~9의 지원 범위를 따릅니다. S+와 경기 중 배율은 저장된 기본 구종 등급을 무조건 그 값으로 바꾼다는 뜻이 아닙니다.

0.7.207부터 스피리츠 타일은 구종마다 같은 작은 크기로 보입니다. 스피리츠의 등급 버튼은 입력·원래대로·적용 다음 줄로 분리했습니다. 각 블록의 제목을 누르면 모든 구종 카드에서 그 종류의 블록이 한 줄 요약으로 접힙니다. 위쪽 모두 접기·모두 펼치기는 안내·전역 번호키·규칙 진단까지 함께 정리합니다. 접힌 상태는 이 PC

에 기억되지만 처음 설치 시에는 펼쳐져 있습니다. 접기는 보정값이나 기능 ON/OFF를 변경하지 않습니다.



화면 4 전체 접기와 펼치기 버튼. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.



화면 5 구종별 블록을 접어 현재 설정만 보는 화면. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.


0.7.206의 스피리츠 UI ON에서는 구종 계열에 맞춰 변화 막대가 뻗습니다. 투수 뒤 게임 화면 기준으로 우투의 슬라이더계는 왼쪽, 커브계는 왼쪽 아래, 포크계는 아래, 싱커계는 오른쪽 아래, 슈트계는 오른쪽입니다. 좌

투는 좌우를 반전하고 직구계에는 막대가 없습니다. 투타 정보가 아직 없으면 우투 방향으로 그리므로 연결후 우투·좌투 표시를 확인하세요.

타일이 첫 단계이고 그 뒤에 다섯 칸과 화살촉이 있습니다. 변화량 6은 다섯 칸까지만, 7(S)은 화살촉까지 모두 채웁니다. 8·9처럼 7보다 큰 값은 가득 찬 상태에 S+가 붙습니다. 0.7.205보다 채워진 칸이 하나 적게 보여도 실제 변화값을 낮춘 것이 아닙니다. 선수 성장 능력 카드도 같은 채움 기준을 사용하며 카드 배치는 유지합니다.



화면 6 스피리츠 UI 우투의 구종 방향과 변화량 7 및 6 및 S+. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.




화면 7 스피리츠 UI 좌투의 좌우 반전. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

스피리츠 UI는 기본 OFF이며 숫자 편집 화면도 그대로 사용할 수 있습니다. 등급·직접값 버튼의 명령과 범위는 0.7.205와 같고, 막대 방향은 구종 계열을 나타냅니다. 별도 변화 방향 LAB에서 계수를 반대로 넣었다고 구종 계열 타일이 다른 계열의 표시로 바뀌는 것은 아닙니다.

0.7.205의 투구 자동 감지는 기본 OFF입니다. OFF에서는 투수 교체 뒤 현재 투수로 다시 연결하는 기존 방식을 사용합니다. ON으로 두면 마운드의 사용자 투수를 따라 연결하고 방금 던진 구종에 표시를 붙여 해당 카드로 스크롤합니다. 개별 보정 규칙이 없어도 감지가 켜져 있으면 원본 변화값을 관측합니다.

중요: 0.7.205·206에서는 변화 방향의 직접 적용, 제구 LAB의 직접 적용, 자동 감지 버튼이 CT 레코드 ID가 올바르지 않습니다 오류로 앱 처리부에 전달되지 않았습니다. 0.7.207에서 명령 연결을 고쳤습니다. 현재 버튼이 처리되더라도 자연 경기의 실제 방향·제구 효과와 투수 교체 후 복귀는 별도의 확인 단계입니다.

자동 감지는 이번 Studio 실행에서 투수별 설정을 보관합니다. 이전 투수가 다시 나왔고 12개 구종 구성이 같으면 그 투수의 설정을 되찾습니다. 처음 보는 투수는 새로 연결하며 다른 투수의 규칙을 복제하지 않습니다. 인스턴트 OFF·모든 기능 OFF는 자동 감지도 끝냅니다. 게임 프로세스가 새로 시작되면 보관한 투수 설정을 잊으므로 다시 확인하세요. 저장형 프로필과 다른 현재 실행용 설정입니다.



화면 8 현재 투수 연결과 자동 감지. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

변화 방향 LAB은 일반 구종과 오리지널 구종 모두에서 사용합니다. 각 구종의 우투·좌투 표시와 화살표를 먼저 확인하세요. 원본 유지는 게임이 계산한 방향을 그대로 씁니다. 직접을 고르고 횡·종 값을 입력한 뒤 적용을 누르면 그 구종의 방향 계수를 바꿉니다. 지원 범위는 각각 -20~+20이며 변화량 등급 1~20과는 다른 값입니다. 원본값·×1.5·×2·좌우 반전·위아래 반전으로 입력을 만들 수도 있습니다.

인스턴트 방향 입력	의미
횡 +	투수의 슬라이더 쪽. 우투는 투수 뒤 화면에서 왼쪽, 좌투는 오른쪽
횡 -	투수의 슈트 쪽. 우투는 오른쪽, 좌투는 왼쪽
종 +	아래로 휘는 방향
종 -	위로 휘는 방향


0.7.205에서 0.7.204 대비 바뀐 동작이며 0.7.206에서도 유지됩니다. 이전 인스턴트 오리지널 구종의 직접 계수는 좌투의 좌우 반전이 반영되지 않았고 종 +가 위였습니다. 0.7.205에서는 위 표의 부호로 바뀌었으므로 이전 숫자를 그대로 옮기지 말고 투타와 방향을 다시 확인하세요. 또한 구질·변화의 직접 설정이 오리지널 구종의 횡·종을 함께 덮어쓰지 않습니다. 방향은 별도 블록에서 설정하며 처음 연결할 때는 원본 유지입니다.

예를 들어 슬라이더의 원본 횡이 +0.20이면 직접 -0.20은 슈트 쪽으로 휘게 하는 설정입니다. 구종 이름 자체를 슈트로 바꾸는 기능은 아닙니다. 원본보다 크게 입력하면 존 중심을 노려도 밖으로 벗어날 수 있습니다. 화

면은 최근 게임 계산값, 규칙상 예상값, 원본 대비 배율과 홈에서의 대략적인 cm를 구분합니다. 화살표·존 안내는 추정치이며 실제 궤적이나 스트라이크 판정을 보장하지 않습니다. 최근 값이 없으면 자동 감지를 켠 뒤 해당 구종을 실제로 던져 관측하세요.

오리지널 설정의 횡·종은 베이스 구종에 더하는 기록값입니다. DIRECT에서 싱커·슈트·투심 베이스의 횡 +는 그 베이스의 슈트 방향을 더합니다. 이는 인스턴트 최종 방향에서 횡 +가 슬라이더 쪽이라는 규칙과 다릅니다. 0.7.205는 DIRECT의 이 설명을 바로잡았으며 저장값과 쓰기 동작은 바꾸지 않았습니다. 카드의 베이스 기본값 → 오리지널 설정 반영 → 변화량 계산 줄을 함께 읽으세요.

제구 LAB의 원본은 현재 구종에 대해 게임이 계산한 제구를 유지합니다. 최근 계산값과 판정 S~G를 확인하고 직접 0~100을 입력한 뒤 적용합니다. 예를 들어 85는 판정 A이며 100은 S입니다. 스피리츠 UI의 제구 등급·직접 입력·원본 복귀도 같은 기능을 조작합니다. 등급 버튼은 G~S에 25~95, S+에 100을 넣습니다. 저장된 제구 등급과 컨디션 등을 반영한 실제 계산값·판정은 서로 다를 수 있습니다.



화면 9 구종별 변화 방향과 제구. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

제구는 구속·변화 방향이나 무조건 스트라이크와 다릅니다. 사용자 릴리스 오차와 CPU 릴리스 판정에 쓰는 게임 계산값이며, 베스트 피칭이 켜져 있으면 사용자 쪽 제구 변화가 눈에 잘 드러나지 않을 수 있습니다. 비교하려면 베스트 피칭을 끄고 같은 구종을 던져 보세요. 원본으로 돌리면 게임 계산값을 다시 사용합니다. 이 조작은 세이브의 기본 제구 등급을 편집하지 않습니다.

진단 횟수는 계산 경로 횟수이며 투구 수와 일대일로 같지 않습니다. 이번 방향·제구·자동 감지는 코드·격리 테스트·UI·배포 검증을 통과했지만, 좌투 실제 궤적·교체 뒤 재연결·제구의 체감 차이 등 자연 경기 검증은 아직 남아 있습니다.

0.7.233부터 구종 카드마다 시각 효과 LAB(궤적 선·로진 연기·구장 폭죽)이 있습니다(103장).

9 CPU 조준 오차와 실제 헛스윙

CPU 헛스윙·조준 오차 LAB은 조준 오차 배율과 그 배율을 사용할 확률을 정합니다. 적용 확률 50%는 헛스윙 50%가 아닙니다. 확률만 적용은 기존 배율을 유지하고 적용 빈도만 바꿉니다.

CPU 실제 헛스윙 LAB은 내 팀 수비 중 CPU가 공을 맞힐 것으로 판정된 스윙에 개입합니다. 단순 확률 또는 구위 등급 S~G와 구종 칸별 결과 비율을 사용합니다. 표에서는 헛스윙·파울·땅볼·뜬공 비율을 정하고 남는 비율은 자연 타격입니다. 자연 헛스윙도 있기 때문에 단순 확률은 전체 투구 중 헛스윙 비율과 같지 않습니다.

정밀 비율 맞춤은 관측 결과를 다음 추첨에 반영합니다. 짧은 몇 타석에서 표의 비율과 정확히 일치하지 않을 수 있습니다. 파울·땅볼·뜬공은 지원 타구 처리에 개입하는 것이며 주자 결과·안타·아웃까지 보장하지 않습니다.

Num *는 원래 맞을 CPU 스윙을 모두 헛스윙으로 바꾸는 빠른 전환입니다. 인스턴트 투수 연결이 필수는 아닙니다. 별도 옵션인 * 적용 범위는 예전대로, 넘버키와 같게, 적용 대상과 관계없이 중 고릅니다. 마지막 선택도 내 팀 수비의 CPU 스윙 조건까지 없애지는 않습니다.

인스턴트 구종별 설정 우선을 켜면 해당 구종의 설정이 *보다 우선합니다. 번호키 계열 규칙 따르기를 켜면 * 도 계열 전체 ON·OFF, 마지막 선택, 동시 사용 규칙에 참여합니다. 이 옵션들은 기본적으로 예전 동작을 유지하며 현재 실행에 적용됩니다. 0.7.204에서는 *의 범위가 일반 LAB·인스턴트 규칙의 범위를 함께 넓히거나 막던 문제를 분리했습니다.



화면 10 CPU 실제 헛스윙과 결과 비율 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

10 난입과 교체 요청

공통 경기 조작의 난입·교체 LAB에서 현재 모드·조작 선수·명단을 확인합니다. 스타플레이어와 페넌트·고시엔의 선수 플레이를 위한 요청이며 공통 효과의 선택 선수 목록을 난입 대상으로 쓰는 기능은 아닙니다.

Num /는 다음 수비 판단의 등판, Num -는 다음 공격 판단의 대타, Num +는 자진 강판, Num .은 물러나기입니다. 지원되는 요청은 같은 키로 취소할 수 있습니다. 후속 투수·대체 선수를 지정하거나 사용 가능한 선수를 찾도록 할 수 있습니다. 이미 교체됐거나 출전 자격이 없는 선수를 다시 투입하지 않습니다.

버튼을 눌러도 일시정지 중에는 교체 판단이 오지 않습니다. 요청 대기·판단 경로 통과·실제 적용·거부 사유를 나눠 확인하세요. 0.7.175부터 사용자 팀의 처리 경로도 연결했지만, 모든 자연 교체 상황이 실경기로 검증된 것은 아닙니다.


예약에서는 시작 이닝과 무관·리드·세이브 상황·동점·뒤질 때 같은 점수 조건, 이번 경기 또는 매 경기 적용을 고릅니다. 유지 옵션은 해당 선수의 지원 포지션에서 CPU 교체를 막습니다. 실제 교체 가능성과 남은 선수 조건은 여전히 적용됩니다.

11 캘린더의 날짜별 계획

난입·교체 LAB의 캘린더에서 경력과 오늘 날짜가 현재 게임과 맞는지 확인합니다. 날짜를 골라 선발·중간 투입·대타·물러날 이닝 및 유지 계획을 저장하고, 자동으로 실행하려면 캘린더 계획 자동 적용도 켭니다.

스타 투수형 선수의 미래 선발 투수 계획은 게임의 다음 선발 날짜와 연결됩니다. 오늘의 선발 일정은 다음 계획 때문에 되돌리지 않습니다. 계획 삭제·해제 시 복원은 같은 게임 세션·스타·시즌의 소유 범위 안에서만 처리합니다. 모든 야수의 경기 전 선발 라인업을 강제로 편성하는 기능은 아닙니다.

저장 계획과 실행 중 예약 의도는 다릅니다. 모든 기능 OFF는 자동 적용 의도를 멈추지만 저장된 계획을 모두 지우지 않습니다. 게임을 다시 불러온 뒤에는 경력·날짜를 재확인하세요. 0.7.219부터 게임의 DH 설정을 바꾼 시즌에도 경기 날짜가 표시됩니다(73장).



화면 11 난입과 경기 캘린더 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

12 회색 메뉴와 전술 경기

일시정지 메뉴 감독 기능은 하나의 ON으로 지원 메뉴와 선수 겸 감독 처리를 함께 켭니다. 일반 오프라인 모드에서 플레이 방식 때문에 회색인 교체·설정·가이드 등 지원 항목을 열고, 작전·교체 방식은 게임 옵션의 직접·가이드·자동을 따릅니다. 자동으로 두면 CPU가 계속 판단할 수 있습니다.

모든 회색 항목을 무조건 사용 가능하게 만드는 것은 아닙니다. 대주자에는 주자가 필요하고, 리플레이에는 기록이 있어야 하며, 이미 사용한 선수를 다시 넣을 수 없습니다. 특수 모드·제한 메뉴·고시엔 고유 메뉴에는 별도 규칙이 있습니다. 불가능한 상황을 선택 가능한 것처럼 안내하지 않습니다.

고시엔 전술 경기 페넌트·스타 LAB은 경기 전에 ON합니다. 페넌트에서는 스타일 선택의 멀티 플레이 자리가 전술 경기로 바뀌며 감독 플레이는 유지됩니다. ON 중에는 그 자리의 로컬 멀티 플레이를 선택하지 않습니다. 스타는 출전일 스타일 선택에서 전술 경기로 들어갑니다.

전술 경기에는 게임의 전술 카드·CPU 카드·효과와 관련 HUD·속도·짧은 연출 연결을 사용합니다. 고유 카드는 제공하지 않습니다. 0.7.219부터는 선택 옵션으로 고유 카드와 전령을 쓸 수 있습니다(58장). 명단이 26명을 넘거나 재개 경기 등의 조건에서는 원래 감독 플레이로 진행합니다. 스타 전술 경기에는 스타 미션·평가가 없고 스타 선수도 CPU 조작입니다. 백업한 세이브로 먼저 확인하세요.

자동 경기로 끝까지는 별도 LAB입니다. 지원 일반 경기의 일시정지 메뉴에서 남은 경기를 양 팀 자동 진행으로 넘기는 기능이며 전역 다이제스트 설정을 바꾸지 않습니다. 난입 요청·메뉴 감독·전술 경기와 서로 다른 목적입니다. 전술 카드와 모든 메뉴가 모든 모드의 모든 상황에서 검증된 완전 이식이라고 안내하지 않습니다.

13 DIRECT 선수 편집과 데이터 모드

DIRECT 선수 편집에서 선수 구조를 고르고 목록을 불러옵니다. 스타·페넌트에서는 조회할 구단을 선택한 다음 이름·ID로 검색합니다. 선수 줄을 누르고 상세 이름·구단·투타를 확인한 뒤 값을 수정하고 적용하세요. 구단이나 모드를 바꾸면 이전 편집 선택은 해제됩니다.

기본 능력·수비 적성·특수 능력·구종·외모 등은 탭으로 나뉩니다. 능력 카드는 게임식 등급·타일로 읽는 확인 화면입니다. 투타 방향 안내를 보고 구종 방향을 판단하세요. 청특 지우기는 지원되는 나쁜 특능 하나 또는 전체를 정리하며 좋은 특능을 통째로 초기화하지 않습니다.

선수 데이터 팀별·OB·커스텀에서는 NPB·국가대표·WBC·OB 원본을 조회하고 가져오기 원본으로 쓸 수 있습니다. 원본 데이터 뱅크는 읽기 전용이고 저장된 커스텀·다운로드 선수는 지원 범위 안에서 편집합니다. 편집 가능한 저장 선수와 원본을 혼동하지 마세요.

명단에는 보이는데 상세를 못 읽으면 목록을 새로 읽고 다시 선택합니다. 0.7.159·160에서 신원 재확인과 일부 구종의 추가 비트 때문에 발생하던 실패를 보완했습니다. 추가 비트가 미확인인 구종 칸의 직접 쓰기는 별도 제한을 따릅니다.

0.7.219의 특수 능력 90 표시·능력 카드 표시와 등급형 안전 MAX·청특 지우기 변경은 70장에 있습니다.

0.7.228부터 선수 작성 화면의 작성 중 선수(105장)와 스타 어필 포인트·자유 선택(106장), 0.7.232부터 이름·등번호(108장)를 DIRECT에서 편집합니다.

14 사진으로 외모 맞추기

DIRECT의 사진·외모 LAB에서 대상 선수의 현재 외모를 읽고 정면 목표 사진을 엽니다. 눈·코·입·턱이 잘 보이는 사진을 쓰세요. 영역 확대와 검출 점 수정을 사용해 눈동자와 윤곽의 점을 확인합니다. 필요하면 옆모습 사진에 안내된 6점을 지정합니다.

자동 맞춤 미리보기를 만들고 제안값을 검토합니다. 현재 게임 얼굴의 정면 스크린샷을 넣으면 예측만으로 맞추는 대신 실제 표시된 얼굴을 기준으로 작은 보정을 할 수 있습니다. 게임 얼굴과 사진은 가능한 한 같은 각

도·거리·표정으로 비교하세요.

게임의 최상위 외모 에디트 화면까지 완전히 닫은 다음 허용된 적용을 사용합니다. 임시 에디트 화면과 저장 대상에 서로 다른 값을 쓰지 않도록 하는 절차입니다. 적용 뒤 다시 같은 카메라에서 비교하고 필요하면 제공되는 되돌리기나 추가 미세 보정을 사용합니다.

이 기능은 사진을 새 3D 메시·피부 텍스처로 바꾸는 얼굴 교체가 아닙니다. 게임의 확인된 숫자 파라미터 안에서 형태를 맞춥니다. 눈썹·눈꺼풀 종류, 조명, 피부, 표정 차이는 남을 수 있으며 입술 색 등 미해석 필드는 임의로 쓰지 않습니다. 유사도 점수는 기하 측정값이지 실제 인물 재현율이 아닙니다.

15 선수 보관과 가져오기

공통 패널의 선수 원본 보관소는 10슬롯에 지원 선수 정보를 보관합니다. 슬롯 이름과 원본을 확인하고 외모·음성콜, 능력·특능·구종·폼 등 필요한 범주만 대상에 주입하세요. 고시엔 환산 프리셋의 수치 비율이 특능 종류 코드까지 같은 비율로 바꾼다는 뜻은 아닙니다.

0.7.194부터 슬롯을 Studio 재시작 후 복원하고 외부 프로필 파일로 입출력하는 흐름을 보완했습니다. 내보낸 파일은 게임 세이브 전체가 아닙니다. 가져오기 뒤 대상과 복사 범주를 다시 확인하세요. 직전 주입 되돌리기는 현재 기능의 원복 자료가 있는 범위에 한합니다.

선수 가져오기·드래프트 후보 교체에서는 원본 선수 선택과 목적지 선수를 각각 확인합니다. 검색 입력 직후 선택이 풀리던 문제와 오리지널 구종 발음 때문에 원본이 거부되던 문제를 수정했습니다. 다른 인물의 ID·계약·세이브 전체를 무조건 복제하는 기능은 아닙니다. 0.7.219부터 오타니 쇼헤이(게임 원본)의 스위퍼를 가진 기록도 원본으로 쓸 수 있습니다(67장).

0.7.231부터 스타·페넌트·고시엔의 외모·능력 복사(107장)에서 원본을 고르고 개수 제한 없는 슬롯에 보관해 옮길 수 있습니다.

16 스타플레이어 생활과 동료 훈련

스타플레이어에서 본인·소속 구단의 컨디션·부상·피로·애정도·아이템 사용 제한 및 성장·생활·교류 도구를 찾습니다. 재고를 채우는 것과 사용 횟수 제한을 유지하는 것은 별개입니다. 필요한 항목과 대상을 확인한 뒤 ON 또는 적용을 누릅니다.

동료 훈련은 게임의 선수교류에서 실제 연습이 가능한 때 사용합니다. 훈련 대상 구단을 고르고 선수 스캔 후 상대 동료를 선택합니다. 상승 배율, 상대 선택, 추가 보상은 다른 기능이므로 각각 적용 상태를 확인합니다. 입력칸에 채우기는 실제 적용과 다릅니다.

추가 보상은 기본 능력·수비 적성·보유 구종·포수 리드·특능·초록 성향·탄도 등 134항목을 개별 지정합니다. +N은 증가량이고 최종 상한은 별도입니다. 보유하지 않은 구종을 일반 증가 항목만으로 만드는 것은 아니며, 반대 성향 선택은 기존 성향을 대체할 수 있습니다. 좋은 효과인지 이름을 확인하세요.

0.7.187에서는 반대 성향과 나쁜 특능의 실제 저장값을 보완했습니다. 이미 보유한 보상을 중복 개수처럼 쌓거나 연습 이벤트 자체를 아무 때나 생성하는 기능은 아닙니다. 관계·학습 티켓 등은 해당 화면의 대상과 조건

을 따릅니다.

0.7.234부터 인물 우정 변화 배율과 타격 루틴·더그아웃 세리머니는 스타 › 성장·생활·아이템의 스타 확장 관리 화면(116장)에서 씁니다. 원래 스타플레이어 확장 관리 패널은 LAB › 옮긴 원본에서 예전처럼 작동합니다. 4축 점수 올리기는 118장, 스타 드래프트는 117장에 있습니다.

17 페넌트 구단과 드래프트

페넌트는 한눈에 보기에서 작업 화면으로 이동합니다. 구단 통합 편집은 명단 갱신 뒤 대상 선수·범위를 골라 연봉·계약·FA·능력·아이템 효과를 적용합니다. 다른 구단을 열람하는 것과 자동 유지할 내 구단을 지정하는 것은 별개입니다. 0.7.219부터 이 구단 통합 편집(통합 패널)의 일은 왼쪽 사이드바의 통합 상황실(64장)에서 하고, 원래 패널은 LAB → 옮긴 원본에 그대로 있습니다.

자동 유지는 고정한 내 구단의 컨디션·부상·피로·애정도·사용 제한 등을 처리합니다. 구단 변경이 잠겨 있으면 관련 유지부터 OFF합니다. 0.7.201에서는 같은 선수·같은 칸으로 확인된 포스트시즌 사본을 함께 처리하도록 보완했습니다. 일본시리즈 경기 중 정규 표가 비는 경우에는 경기 사이에 값을 맞춥니다.

드래프트 후보 새로고침으로 현재 후보를 읽고 원본 검색으로 교체할 선수를 고릅니다. 게임에서 드래프트 발굴·조사 후보 목록을 열어 두라는 안내를 따르면 됩니다. 교체 시에도 현재 화면을 다시 확인합니다. 표시된 실제 능력은 게임의 조사 예상치와 다를 수 있습니다. 0.7.220부터 후보 목록은 게임의 현재 목록만 보여 주고, 고른 후보는 ☆로 내 후보에 따로 저장할 수 있습니다(76장).

중복 지명 당첨 기능은 지원하는 일반 드래프트 1순위 추첨 전에 켭니다. 지명할 선수는 게임에서 직접 선택하며 이미 끝난 추첨을 바꾸지 않습니다. FA 취득 조정은 지원 취득 상태·현재 시즌 자격의 보정이며 이적 협상을 자동 완료하는 기능이 아닙니다.

0.7.232부터 드래프트 카드의 ☆/★ 내 후보 화면은 뺐고, 0.7.234에서 CPU 지명 보호를 모든 라운드와 다시 불러오기까지 넓혔습니다(115장). 트레이드 무조건 성공은 114장, 각성 능력 적용은 111장에 있습니다.

18 페넌트와 스타의 선수 성장

선수 성장에서 모드와 운영 구단을 확인합니다. 페넌트는 고른 선수, 구단 전원, 모든 구단 모든 선수 중 대상을 고르고, 구단·1군/2군·투수/야수 등의 필터로 좁힐 수 있습니다. 선택만으로 값은 바뀌지 않습니다. 스타의 같은 화면은 동료 성장용이며 직접 조작하는 스타 본인은 제외합니다.

매일 +N은 일정 성장 처리에 증가분을 넣습니다. 성장기 유지는 판정 나이와 성장 시기 판정을 조절하고, 판정 나이 옵션은 더 젊게 계산하거나 능력 동결을 선택합니다. 생년을 직접 고치는 기능이 아닙니다. 동결은 감쇠뿐 아니라 해당 성장 처리도 막을 수 있으므로 성장 보너스와 구분하세요.

선수별 세부에서 선수를 배치하고 능력·구종·좋은 특능·나쁜 특능·초록 특성·타입을 고릅니다. 항목별 하루 상승폭, 특능 단계·목표 등급을 정하고 이 선수 성장 ON 및 전체 적용·시작을 사용합니다. 엔진 설치와 실행은 별도 상태입니다. 현재 능력 읽기 뒤 구종별 항목과 지원 구종 추가를 사용할 수 있습니다.

새 화면에는 선수 30명·항목 20개 고정 UI 제한이 없습니다. 필요한 슬롯과 항목이 늘어납니다. 같은 항목을 중복해서 넣으면 무조건 배수가 되는 방식은 아니며 화면 안내를 따릅니다. 원본 내장 패널은 LAB의 옮긴 원본에 남아 있고 그 패널 자체의 옛 제한은 별개입니다.

특능 지금 1단계는 즉시 지급 동작입니다. 전체 중지는 추가 성장을 멈출 뿐 이미 오른 능력을 돌려놓지 않습니다. 0.7.191은 일정 진행 충돌을 수정했고, 0.7.204는 한 번에 처리할 수 없는 남은 성장일을 다음 처리에 남깁니다. 하루·이벤트·프레임은 서로 다릅니다.



화면 12 페넌트 선수 성장 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

19 성장 목록 저장과 세이브 연결

기본은 페넌트·스타의 운영 구단별, 고시엔의 학교별 목록 자동 저장입니다. 재시작 후 설정은 불러오되 성장 엔진을 자동으로 시작하지 않습니다. 과거 단일 목록은 첫 해당 구단·학교에서 이어받고 원본 파일을 보존합니다.

목록 저장의 세이브 파일 따라가기는 선택 기능입니다. 게임 저장의 정보를 읽어 성장 목록을 연결하며 게임 세이브 파일 자체를 덮어쓰는 기능은 아닙니다. 같은 날짜의 저장이 여러 개라면 게임에서 불러온 세이브를 직접 고릅니다. 애매한 후보를 자동으로 같은 저장이라고 단정하지 않습니다.

이적·은퇴 시는 선수를 따라감, 이적은 물어보기·은퇴는 해제, 모두 자동 해제 중 고릅니다. 이적 확인에서 계속 키우기 또는 해제를 선택할 수 있습니다. 고시엔은 설정 유지 또는 졸업·퇴부는 해제입니다. 해제 기록이 있으면 되돌릴 수 있습니다.


파일로 내보내기와 파일에서 불러오기는 목록의 이동·백업용입니다. 0.7.204에서는 큰 목록의 입출력을 지원하고, 읽기 실패를 빈 목록으로 판단해 현재 설정이나 기존 파일·백업을 덮어쓰던 문제를 막았습니다. 읽기 실패가 나면 원본 파일을 지우지 말고 메시지와 파일을 보존하세요.

20 고시엔 확장 관리

고시엔의 확장 관리에 중복된 조작을 모았습니다. 학교·훈련·아이템과 자동 유지의 이전 위치에서는 상태와 이동 버튼으로 연결합니다. 기능이 사라진 것이 아니며 원본 확장 패널은 LAB의 옮긴 원본에 남습니다.

영역	사용하는 방법
학교와 자원	현재값을 읽고 바꿀 항목만 수정한 뒤 한 번 적용. 지속 고정과 직전 한 단계 복원은 별도
12칸 훈련표	칸별 훈련을 선택하거나 일괄 값을 채운 뒤 적용·고정
훈련장비	26종의 수량을 선택해 적용 또는 유지
감독 특능 후보	특수훈련에서 제시할 후보를 조정. 학생에게 즉시 지급하는 것과 다름
스카우트 제의 성공	지원 제의 판정 때 사용. 지역 후보를 직접 만드는 것과 다름
동경 선수 등장	등장 판정과 회당 설정을 조정
특수훈련 성공률	원하는 성공률과 적용 상태를 확인
경험치 배율	전체 부원의 훈련 경험치 ×2~×100. OFF가 기본

그라운드 레벨도 한 번 적용과 지속 유지를 구분합니다. 경험치 배율 DIRECT와 원본 패널의 같은 배율 페이지를 중복으로 켜지 마세요. 개별 선수 성장 배율과 전체 배율을 함께 사용하면 수치가 커질 수 있어 먼저 하나씩 확인하는 편이 좋습니다. 0.7.219부터 확장 관리에 09 상대 학교 페이지가 있습니다(66장).



화면 13 고시엔 확장 관리 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

21 고시엔 부원 성장과 입학

고시엔 선수 성장에서 학교와 부원 목록을 읽습니다. 부원 전체 행 또는 부원별로 훈련 경험치 배율을 고르고, 전 능력 또는 선택한 능력만 대상으로 정합니다. 목록은 학교별로 보관하며 전체 적용·시작 뒤 실제 훈련 이벤트에서 적용됩니다. 이미 쌓인 능력을 한 번에 배율로 곱하는 기능은 아닙니다.

고시엔 부원의 구종 계보를 비교하려면 DIRECT 선수 편집에서 고시엔 · 부원을 읽고 한 부원을 선택한 뒤 구종 계승 확인을 엽니다. 현재 학교·경기 사본의 12구종과 오리지널 구종 정의를 단계별로 기록하고, 기록 새로 고침이나 CSV 내보내기를 사용할 수 있습니다. 0.7.206까지는 이 세 버튼의 명령 전달 오류가 있었고 0.7.207에서 고쳤습니다. 기록은 읽기 전용이며 졸업·수출 때 자동으로 이전된다는 보장은 아닙니다.

컨디션·아이템·사용 제한은 자동 유지의 대표 조작을 사용합니다. 현재 학교와 동일한 것으로 확인된 복제 명단도 처리하지만 모든 지역·예선·준결승·결승을 실제로 전부 검증했다는 뜻은 아닙니다. 대회 전환 뒤 대기하면 모드·명단을 다시 확인합니다.

스카우트·입학 도구는 지역 후보 교체, 등장·성공 판정, 입학 전 예약, 실제 일반 입학생 선택 교체를 구분합니다. 원본 선수와 목적지 지역·학년·학생을 확인한 뒤 적용하세요. 천재형, 이름 가져오기, 기존 선수·다운로드

선수 사용, 구종 중복 방지·오리지널 구종 예약도 각자의 적용 시점이 다릅니다.

이미 입학한 학생과 입학 예정자를 혼동하지 마세요. 감독의 특능 후보 목록을 바꾸는 것과 부원의 특능을 직접 지급하는 것도 다릅니다. 복원 버튼은 해당 기능이 기억하는 현재 대상 범위에서 사용합니다.



화면 14 고시엔 선수 성장 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

22 스피리츠와 엑시비션

스피리츠의 포인트·육성 화면은 실제 생성 선수 데이터가 로드된 뒤 새로고침해서 사용합니다. 셔플·더블업·특훈 횟수, 투구·스태미나·정신·구종·타격·수비·스피리츠 포인트 등 필요한 값을 입력하고 해당 페이지 적용을 누릅니다. 결합된 특능 원값이나 비트마스크를 무조건 최대로 넣는 방식은 피하세요.

생성 선수 가져오기와 DIRECT 편집은 현재 생성 대상의 신원을 확인합니다. 게임의 다른 모드 포인트까지 동시에 바꾸는 것이 아닙니다. 인스턴트 구종 화면의 스피리츠 UI 선택은 표시 방식이며 실제 스피리츠 경력으로 모드를 바꾸지 않습니다.

엑시비션 화면은 현재 경기 상태와 내 팀 컨디션·부상·피로 유지를 제공합니다. 스타 경력이 열린 상태는 엑시비션으로 잘못 처리하지 않습니다. 투타 겸업의 투수 행도 조작 선수로 연결하는 처리가 포함됐습니다. 일반 팀 조작의 공통 효과는 대상 카드에서 내 팀 전체 또는 여러 명 선택을 확인하세요.

23 공통 패널과 카메라

공통 패널에는 카운트, 홈런·더그아웃 세리머니, NPB 뉴스 보조, 선수 보관, 구종 유지 등 기존 도구가 있습니다. 자동 랜덤 세리머니는 별도로 OFF해야 하며 뉴스 보조는 프로그램 전체 언어를 영구 변경하는 기능이 아닙니다.

카메라·옵션의 58항목은 투타·수비·주루 카메라, 표시·조작 방식, CPU 난이도 등 게임 옵션을 조정합니다. 패널 열기만으로 적용하지 않으며 원하는 선택 후 게임이 옵션을 구성하는 장면에서 반영됩니다. 게임 설정 유지는 그 항목의 강제를 멈춥니다. 이미 열린 장면은 재진입이 필요할 수 있습니다.

전체 네이티브 기능 목록은 고급 호환 경로입니다. 옮긴 원본과 현재 웹 화면이 같은 효과를 쓰는 경우 중복 실행하지 마세요. 사용자 대상·부모 기능·자식 값·적용 버튼을 차례로 확인합니다. 상세 보상·아이템·옵션의 개별 목록은 GitHub README의 기능별 안내와 표를 함께 보세요.

0.7.232부터 카메라·옵션은 패널을 여는 대신 Studio의 유저 옵션·카메라 화면(99장)을, 0.7.234부터 공통 패널 맨 위는 홈런 세리머니·NPB 뉴스 화면(101장)을 보여 줍니다. 원래 패널(#700000·#5920)은 LAB › 옮긴 원본에 있고 예전처럼 작동합니다.

24 설정 보관과 종료

지원 카드의 현재 입력 설정 저장은 입력값을 보관합니다. 설정만 불러오기와 자동 ON 요청은 다릅니다. 0.7.209부터 검토된 스타플레이어 확장 관리 내장 패널 #740001만 자동 ON 요청 줄을 패널을 열 때마다 되살리고, 해당 레코드의 자동 ON은 시작할 때 패널을 엽니다. 다른 패널의 종전 동작은 그대로입니다. 설정 파일을 가져왔다고 현재 경기의 선수 신원과 주소까지 유효해지지는 않습니다. 공통 대상의 선택 명단과 인스턴트 투수 설정 등은 현재 세션용입니다.

종료 전 필요한 게임 저장을 별도로 관리하고 모든 기능 OFF 또는 해당 기능의 OFF를 사용한 뒤 Studio 메뉴에서 정상 종료합니다. 창 숨기기나 패널 닫기와 구분하세요. 게임이 켜진 상태에서 Studio를 강제 종료하면 활성 코드의 복원이 끝나지 않을 수 있습니다.

업데이트는 Studio 정상 종료 후 새 EXE로 바꾸면 됩니다. 게임 설치 파일이나 LocalAppData 설정 폴더 전체를 삭제하지 않습니다. 앱 이전 버전으로 돌아가도 이미 수정된 게임 저장은 되돌아가지 않습니다.

0.7.234부터 각 모드와 공통 기능 화면의 옵션 기억(98장)이 카드 값을 모드별로 기억하고, 지난번에 켠 기능을 버튼으로 다시 켭니다(자동 다시 켜기는 기본 꺼짐). #740001 패널은 LAB › 옮긴 원본으로 옮겼고 저장한 줄의 자동 ON 요청은 그대로입니다(116장).

25 문제를 확인하고 제보하기

실행이 안 되면 .NET Desktop Runtime과 WebView2 설치 상태, 표시된 오류를 확인합니다. 흰 화면·실행 직후 종료는 startup 로그가 도움이 됩니다. 0.7.209부터는 게임 실행 파일 확인이 길어져도 Studio 화면을 먼저 열고 그동안 읽기 전용으로 기다립니다. 시작·연결이 세 번 연속 실패하면 원인 분석 보고서를 바탕화면에 저장할지 한 번 묻고, 호환성 화면의 진단 로그 저장으로 직접 만들 수도 있습니다. 이미 실행 중이면 다른 창이나 트레이 아이콘을 먼저 확인하고 강제 중복 실행하지 마세요.

ON인데 효과가 없으면 모드·선수/팀 조작 방식, 대상과 포함 스위치, 실제 투구·타격 역할, 현재 투수 연결, 상태의 대기·거부 이유를 봅니다. 모든 기능을 한꺼번에 바꿔 보기보다 해당 기능 하나의 메시지를 확인하는 편이 원인을 찾기 쉽습니다.

버전, 모드, 경기 방식, 켠 기능과 설정값, 기대한 결과, 실제 결과, 발생 직전 동작과 오류 문구를 제보에 포함해 주세요. 사진과 로그에 계정·경로·개인 저장 자료가 있으면 공개 전에 가립니다. 자동 검사 통과는 모든 실경기와 모든 PC의 정상 동작 보장이 아닙니다.

0.7.219부터 화면 하나를 그리다 오류가 나면 검은 빈 창 대신 그 화면 안에 오류 상자가 나옵니다(71장). 제보할 때 그 문구와 진단 로그를 함께 보내 주세요.

26 다운로드와 참고

공식 배포와 오류 제보: https://github.com/PrimeTimerer/ProspiStudio

전체 변경 기록: CHANGES_0_7_159_TO_234.ko.md

배포 파일은 Prospi26Studio.Single.exe입니다. 0.7.234 공개 패키지의 파일 크기와 SHA-256은 GitHub 릴리스 페이지와 README의 '11. 이 파일의 확인 정보'에 있습니다. 받은 파일의 SHA-256이 그 값과 같은지 확인하세요.

27 번호키·[*]를 내 팀 전체나 양 팀에 쓰기

기존 Num 1~9 및 Num * 조작은 그대로입니다. 새로 Ctrl+Num 1~9 또는 Ctrl+Num *를 누르면 그 번호키 기능을 홈·원정과 선택 명단에 관계없이 양 팀 범위로 켭니다. 상대 팀에도 적용되므로 경기 결과를 바꾸기 전에 범위를 꼭 확인하세요. 같은 키를 다시 눌러 해당 기능을 끕니다.

공통 기능의 번호키 범위에서 번호키·[*] 내 팀 전체를 켜면 Ctrl을 누르지 않은 평소 번호키도 내 팀에서 지금 행동하는 선수들에게 적용합니다. 이 옵션은 기본 OFF이므로 설정하지 않으면 0.7.208의 번호키 동작을 유지합니다. 이 옵션은 F6·F7·F8 및 수비·송구·주루 속도를 자동으로 양 팀 범위로 바꾸지 않습니다.

28 드래프트의 실제 게임 목록 보기

0.7.220부터 페넌트 드래프트 후보 화면은 게임이 현재 공개한 후보 목록(게임 목록 N명)만 투수·야수·포수·내야수·외야수 페이지 기준으로 보여 줍니다. 0.7.218~0.7.219의 발굴된 후보·미발굴 등·저장된 전체 보기는 없어졌고, 미발굴 후보는 목록 아래의 접힌 미발굴 후보 발굴 구역(54장)에, 따로 저장한 후보는 내 후보(76장)에 있습니다. 게임 코드나 특별 후보 설정을 확인하지 못하면 목록을 추측해서 확정하지 않고 확인 불가 이유를 표시하며, 그때는 후보를 보여 주지 않습니다. 후보 선택·교체·지명 기능과는 별개의 읽기 보기입니다.

검색에서는 이름 단어의 순서를 바꿔도 찾을 수 있습니다. 게임 목록에 없는 후보(미발굴)가 있는 것은 보통 오류가 아니라 공개 여부의 차이입니다. 실제 게임 화면의 인원수와 다르면 현재 시즌·후보 페이지·특별 후보 설정을 함께 제보해 주세요.

29 전술 경기 화면과 연출 선택

페넌트·스타플레이어에서 고시엔식 전술 경기를 여는 기존 LAB은 그대로입니다. 해당 전술 경기에 한해서 수비 배치 지도를 아래로 내리고 고시엔식 상황 메시지 줄을 표시합니다. 각각 OFF로 돌릴 수 있습니다. 삼진 뒤 다음 타자의 등장 연출은 기본 버튼으로 건너뛰기이며 버튼을 누르지 않으면 원래처럼 재생됩니다. 고시엔처럼 짧게 또는 원래대로(예전)도 선택할 수 있습니다. 실제 고시엔 원본 경기나 일반 감독·다이제스트 경기의 규칙을 이 옵션이 모두 바꾸는 것은 아닙니다.

전술 경기를 켜는 것, 일시정지 메뉴 감독, 난입·교체, 자동 경기로 끝까지는 독립된 기능입니다. 필요한 기능을 함께 켤 수 있지만 회색 메뉴가 게임 규칙상 허용되지 않는 상황까지 무조건 활성화되는 것은 아닙니다. 실제 경기에서 HUD나 타자 등장 동작을 확인하지 못한 경우 버전·모드·직전 플레이를 제보해 주세요.

30 특능·오리변 가져오기

DIRECT 선수 편집에서 대상 선수를 읽고 특능·오리변 가져오기 탭을 엽니다. 페넌트의 어느 구단이든, 스타의 조작 선수·동료, 고시엔 부원, 스피리츠·커스텀의 쓰기 가능한 선수에게 사용합니다. 스타 본인을 리그 명단 사본에서 고르면 거부하므로 스타 · 조작 선수 명단에서 고릅니다. 고시엔은 학교 메뉴에서 확인되는 현재 부원이어야 합니다.

원본 이름·ID를 검색하고 범위(게임 선수 / 커스텀·다운로드)와 보유 필터를 고릅니다. 현역·OB·해외·WBC·국가대표 등 검색된 원본 하나를 선택하면 이 선수에게 없는 특능과 오리지널 구종이 표시됩니다. 가져올 항목을 체크하고 미리보기 → 적용을 누릅니다. 같은 방향의 서로 다른 오리변 두 개를 함께 선택하면 빈 1구종·2구종 칸에 순서대로 들어갑니다(0.7.211 수정). 두 칸이 차 있으면 바꿀 구종을 명시적으로 고릅니다. 같은 정의를 중복 설치하지 않습니다.

이름·ID·생일·소속 및 고르지 않은 능력은 그대로입니다. 대상의 기존 특능보다 낮은 단계는 선택할 수 없고, 원본 오리변 값이 검증 범위를 벗어나면 그 오리변만 건너뜁니다. 적용 후 직전 가져오기 되돌리기는 같은 게임 세션·같은 선수의 해당 값이 이후 바뀌지 않았을 때만 원래 바이트로 돌립니다. 게임 저장을 이미 했다면 저장 자체를 되감는 버튼은 아닙니다. 먼저 별도 세이브에서 한 항목을 시험하고 게임 표시·저장 후 재접속을 확인하세요.

세이브 편집에서도 같은 화면으로 세이브 안의 선수에게 가져올 수 있습니다(46장). 게임 원본 오타니 쇼헤이의 스위퍼도 0.7.219부터 가져올 수 있습니다(67장).

31 호환성·진단과 오류 메시지

검토된 게임 2.2.0에서는 기존 호환 경로가 기본입니다. 관대 호환 모드는 실행파일이 순정(또는 34장의 인정된 다른 패치)으로 확인되지 않을 때만 효과가 있습니다. 0.7.212부터 버튼은 항상 보이고 켜기·끄기가 다음 실행에도 기억됩니다(35장). 기능마다 코드 자리와 원본 바이트를 확인한 뒤 켜려고 하지만, 선수 편집기와 내장 패널은 여전히 2.2.0 주소·구조를 사용합니다. 업데이트된 게임에서는 목록이 비거나 값이 이상할 수 있고 멈춤·종료도 가능합니다. 별도 세이브 백업 없이 사용하지 마세요. 새로 설치하면 OFF이며, 켜 두어도 검토된 게임에서는 예전 경로 그대로입니다.

성장기 유지 등에서 AOB가 일치하지 않아 거부될 때는 해당 코드 자리를 쓰는 Studio 기능·내장 패널 또는 외부 변경을 가능한 범위에서 이름과 함께 안내합니다. 다른 소유자가 그 자리를 원복한 후에는 새로 연결하지 않아도 다시 찾습니다. 안내가 모호하면 설치를 반복하지 말고 진단 로그와 정확한 오류 문구를 보존하세요. 실제 게임 2.2.0 업데이트 후의 관대 모드 안정성, 모든 선수·시즌의 전술·드래프트·가져오기 효과는 아직 실경기 검증 대기입니다.

0.7.234부터 검토된 게임은 2.3.0입니다. 위의 2.2.0은 0.7.233 이하의 기준이며, 2.2.0 게임에서 0.7.234를 쓰면 확인되지 않은 버전으로 봅니다(97장).

32 모션 LAB으로 폼과 동작 보기


왼쪽 모든 모드 공통 → 모션 LAB(기능 찾기에서도 검색됨)을 엽니다. 이 화면을 열 때만 게임 설치 폴더의 동작 자료(RES00 파일)를 읽기 전용으로 읽습니다. 게임 파일과 게임 메모리에는 아무것도 쓰지 않으며, 다른 화면과 기존 기능은 그대로입니다.

설치 위치는 실행 중인 게임, Steam 라이브러리 순서로 찾습니다. 찾지 못하면 게임 위치 지정에 게임 폴더를 입력하세요. 위쪽의 RES00 확인 결과가 검토된 2.2.0 빌드와 일치하는지 표시합니다.

왼쪽 목록은 투구(와인드업) 665개 · 세트 610개 · 타격 736개의 폼입니다. 선수 이름·번호·폼 번호로 검색하고, 빈 슬롯(아무 선수도 쓰지 않는 칸)·숨김·공용 필터로 좁힙니다. 폼을 누르면 오른쪽에서 구간(M000 준비·와인드업, M001 릴리스·팔로스루 등)을 골라 재생·정지, 키 이동, 프레임 이동, 재생 속도를 바꿔 봅니다. 보기 안을 누른 뒤 스페이스는 재생/정지, ←/→는 1프레임, Shift+←/→는 키 단위 이동입니다. 정면·측면·위·좌우 뒤집기·시점 초기화 버튼으로 막대 인형을 돌려 봅니다.

막대 인형의 뼈대 연결은 아직 추정이라 임시 뼈대 표시가 붙고, 릴리스 프레임 표시도 추정입니다. 게임 화면의 모습과 똑같다는 보장은 아닙니다.


편집 미리보기는 0.7.214부터 폴리곤 인체 편집기로 바뀌었고, 편집한 동작을 게임에 쓰는 방법은 37장에 있습니다. 이 장의 목록·재생·필터는 그대로입니다. 0.7.220부터 목록에 내 폼 파일 탭이 생겼고(75장), ◀ 폼 목록 접기로 목록을 접어 편집 화면을 넓힐 수 있습니다(37장).



화면 15 모션 LAB 폼 목록과 동작 보기. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

33 세이브 편집 모드

왼쪽 위 실시간 | 세이브 편집 스위치로 전환합니다. 기본은 실시간이며 실시간의 메뉴·기능·단축키는 전과 같습니다. 세이브 편집으로 바꾸면 왼쪽이 스타플레이어 · 페넌트 · 고시엔 · 에디트 선수 섹션과 기타 세이브, 백업·기록으로 바뀌고, 각 섹션 아래에 슬롯이 게임 안 날짜·제목과 함께 표시됩니다. 다른 위치의 파일은 경로로 파일 열기를 씁니다.



화면 16 세이브 편집의 모드별 섹션과 슬롯. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.


슬롯을 열면 파일의 암호화·압축·체크섬을 검증한 뒤 검증 완료와 저장 시각·크기를 보여 주고, 모드별 페이지 탭을 엽니다. 페이지는 파일 구조를 확인한 항목만 나옵니다.

모드	편집할 수 있는 페이지
스타플레이어	생활·인간성(소지금·컨디션·피로·인간성 5종), 성장 경험치(능력·수비 위치·구종), 취미 9종 레벨, 생활 소유물 37종, 아이템(특능 경험치 책·장비 배트·스파이크·글러브 수량, 255=미보유), 인물 교우 12명, 선수
패넌트	구단 자금, 선수
고시엔	학교(학교 자금·평판·육성 방침), 훈련 장비 26종, 비용·일수(훈련 코스트·연습 효과 상승·우천 방지·강설 방지 남은 일수), 그라운드(레벨 기본값), 감독 특능, 부원
에디트 선수	에디트 선수

아직 위치를 확인하지 못한 항목은 열린 파일의 위치 확인 전 · 아직 편집할 수 없는 항목 상자에 표시됩니다. 스타 캐릭터 레벨·연습 레벨, 여러 모드가 함께 쓰는 System.dat 아이템(스타 VP 소비재·페넌트 아이템), 페넌트 드래프트 후보, 고시엔 학교 랭크·이름 등은 이번 버전에서 편집할 수 없습니다.

선수 페이지에서는 명단에서 선수를 고르고 능력치, 수비 적성, 투수 수비·구속·스태미나, 포수 리드, 주 수비 위치, 투타, 코스 9칸, 특수 능력, 구종 12칸(DIRECT와 같은 이름·등급), 고시엔 학년을 바꿉니다. 이름과 ID는 바꾸지 않습니다. 스타 본인은 명단 맨 위의 스타 본인에서 편집하며, 같은 선수의 여러 사본을 함께 기록합니다. 페넌트 세이브가 개막일·드래프트 회의처럼 시즌 사이 명단 사본을 가진 시점이면 선수 편집을 잠그고 자금만 편집할 수 있습니다. 거부될 때는 이유가 한국어로 표시됩니다.

0.7.216부터 선수 페이지에서 DIRECT 선수 편집과 같은 작업(오리지널 구종 장착, 일괄 작업, 성향·투구폼, 특능·오리변 가져오기, 수집, FA 판정)도 할 수 있습니다. 46장을 보세요.




화면 17 열린 세이브의 아이템 페이지와 변경 목록. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

바꾼 값은 아래 변경 목록에 모입니다. 저장 방법은 두 가지입니다.

• 편집본 만들기: 원본은 그대로 두고 별도 폴더에 편집본과 원본 백업·기록을 만듭니다.

• 백업 후 원본에 저장(LAB, 게임 확인 대기): 게임이 꺼져 있을 때만 됩니다. 이어하기(Resume) 세이브가 있거나 파일이 연 뒤에 바뀌었으면 거부합니다. 먼저 정확한 원본을 %LOCALAPPDATA%₩Prospi26Studio₩save-backups에 남기고 다시 읽어 확인한 뒤 교체하며, 교체 후에도 다시 읽어 확인합니다.

저장 전 확인 창에 모든 수치·선수 변경과 기록 위치, 백업 폴더가 나옵니다. 원본에 저장하면 다음 Steam 동기화 때 이 세이브가 올라갑니다. 충돌 창이 뜨면 이 PC(로컬) 쪽을 고르세요. 백업·기록에서 백업을 골라 백업에서 되돌리기를 누르면 그때의 파일로 돌아갑니다(되돌리기 전 현재 파일도 백업).




화면 18 백업 후 원본에 저장 확인 창. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

게임이 편집된 세이브를 불러오는 확인(실기)은 아직입니다. 처음에는 세이브를 따로 복사해 두고 쓰지 않는 슬롯이나 편집본으로 먼저 시험하세요. Studio가 저장한 파일은 선수 성장의 세이브 따라가기가 게임 저장으로 오인하지 않습니다.

34 다른 패치가 적용된 게임 실행 파일

한글패치처럼 이름·학교 같은 데이터만 바꾼 2.2.0 실행 파일은 전체 파일 해시가 달라도 게임 코드·주소 구조가 순정과 같은지 확인한 뒤 다른 패치가 적용된 2.2.0 실행 파일(게임 코드는 순정과 같음)으로 인정하고 모든 기능을 그대로 씁니다(0.7.212). 한글패치 V1.4를 다른 옵션·순서로 적용한 파일과, 예전에 거부되던 학교 이름만 바꾼 파일도 포함됩니다. 호환성 표시줄에는 그 이름과 모든 기능을 그대로 씁니다가 나옵니다.

게임 코드나 구조를 바꾼 패치, 업데이트된 게임은 순정으로 확인되지 않습니다. 이때 안내는 기술 정보 대신 쉬운 문장으로 나옵니다. 2.2.0이면 "다른 패치를 사용해 게임 실행 파일이 순정으로 확인되지 않습니다", 다른 버전이면 "게임이 업데이트되어 아직 확인되지 않은 버전입니다"입니다. 호환성 표시줄은 순정이 아닌 게임 실행 파일, DIRECT 표시는 순정 아님입니다(0.7.213). 버전·크기·해시 같은 기술 정보는 시작 로그와 진단 보고서에 남습니다. 이런 파일에서도 기능을 시도하려면 35장의 관대 호환 모드를 켭니다.



화면 19 순정이 아닌 실행 파일의 호환성 표시 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

0.7.234부터 이 규칙의 기준은 순정 2.3.0입니다. 2.2.0용 한국어 패치 V1.4 실행 파일은 2.2.0이라 더 이상 인정하지 않고, 2.3.0용 한글패치는 아직 확인하지 못했습니다(97장).

35 관대 호환 모드 켜기·끄기 기억

0.7.212부터 관대 호환 모드 버튼은 게임 연결 전이나 검토된 게임에서도 호환성 화면에 항상 보이고, 켜기·끄기는 다음 실행에도 기억됩니다. 새로 설치하면 OFF입니다. 끄려면 버튼을 다시 누르세요.

켜 두어도 검토된 게임(34장의 인정된 다른 패치 포함)은 예전 경로 그대로 동작합니다. 순정으로 확인되지 않는 게임은 실행할 때마다 새로 확인한 뒤 적용되며, 화면에 대기·확인 중·사용 중이 표시됩니다. 이 모드를 켠다고 경기 기능이 켜지지는 않습니다. 위험과 사용 범위는 31장과 같습니다.

0.7.219에서 달라진 점(관대 호환 모드에서만): 일부 LAB의 선택 부분만 순정과 다를 때 호환성 화면이 그 LAB 전체를 잠김으로 표시하던 것을 0.7.215 기준으로 되돌렸습니다(설치는 원래 막지 않았습니다). 자동 경

기로 끝까지는 메뉴 행 표시 보정을 확인하지 못하면 켜기를 거부하던 것을, 0.7.214 방식(행은 보이지 않지만 선택할 수 있고, 적용 범위는 일반 모드만으로 고정)으로 켜고 그 이유를 카드에 보여 줍니다.

36 내 쪽 타구만 직접 수비와 F8 수비 감지

내 쪽 타구만 직접 수비(공통 기능 → 경기 조작의 LAB 카드, 기본 OFF)는 선수 플레이에서 타구가 내 선수에게 가지 않는 플레이만 CPU가 내 선수를 대신 움직이게 합니다. 내 선수에게 오는 타구는 지금 수비 조작 설정(수동 등) 그대로 직접 수비합니다. 그 플레이 동안만 게임 설정 '수비 조작'을 게임의 '전부 CPU' 값으로 두었다가 다음 수비 준비 때 원래 설정으로 되돌립니다.

• 대상 모드: 스타플레이어가 기본이고, 선택하면 페넌트·고시엔 선수 플레이에도 씁니다.

• 판정 기준(0.7.215): 기본은 내 포지션으로 오는 타구(게임이 정한 첫 수비수가 내 선수)입니다. 0.7.214의 판정은 넓게(커서 선수, 선택하면 백업 수비수 포함)로 고를 수 있습니다.

• 이미 전부 CPU이거나 내 팀 공격·리플레이·팀 조작 경기에서는 아무것도 바꾸지 않습니다. 끄면 원래 코드와 바꿔 둔 수비 조작 설정을 되돌립니다.

• 빠른 진행(53장)과 함께 켜면 내 포지션으로 오는 타구만 1배속이고, 다른 타구는 CPU 수비로 빠르게 지나갑니다.

F8 자동 전환은 0.7.215부터 1루수~우익수로 수비만 할 때도 따로 감지해 F6 선택의 수비 가속·송구 속도를 켭니다. F8 패널의 야수 수비도 감지(기본 ON)로 끌 수 있습니다.

37 모션 편집을 게임에 쓰기와 새 폼 파일

0.7.214부터 모션 LAB은 폴리곤 인체 편집기입니다. 기본은 전체 동작이고 구간 탭은 미세 조정용입니다. 본·프레임·보간 범위를 고르고 회전(엉덩이는 위치도)을 입력하거나 손·발·머리를 끌어(IK) 자세를 바꿉니다. 원본 겹쳐 보기, 되돌리기·다시하기(Ctrl+Z/Y), 편집 목록, 애니메이션 저장·열기(.p26motion)를 씁니다.

• 편집본 CHK로 내보내기: 편집한 구간을 다시 만든 CHK 파일을 원하는 곳에 저장합니다. 게임 폴더는 바꾸지 않습니다.

• 원본 CHK에 적용 / 빈 슬롯에 새 폼으로 저장: 게임이 꺼져 있을 때만 됩니다. 적용 전 목록 파일(RES00.RDI)을 백업하고 기록을 남기며, 게임은 다음 실행부터 새 동작을 읽습니다. 원본 CHK 복구로 가장 최근 변경부터 되돌립니다. 온라인 플레이 전에는 복구하세요.

• 새 폼 파일(0.7.215): 지금 투구폼(편집본 또는 복사)을 게임 실행 파일 옆에 새 파일로 만듭니다. 게임 원본 자료는 바꾸지 않고 게임이 켜져 있어도 됩니다. 게임에 등록하면 Studio가 켜져 있는 동안 폼 번호 하나가 그 파일을 읽어, 그 번호를 쓰는 선수는 모든 모드에서 새 폼을 씁니다.

• DIRECT 선수 편집 → 투구폼 번호: 선수의 와인드업·세트 폼 번호를 바꿉니다. 새 폼 파일을 등록한 번호를 주면 그 선수가 새 폼으로 던집니다.

• 모든 기능 OFF는 폼 등록도 원래대로 되돌리고 멈춥니다.

게임 안에서 편집 동작·새 폼이 보이는 모습의 실기 확인은 아직입니다. 먼저 쓰지 않는 번호·세이브로 시험하세요.

0.7.220 화면 정리: 저장·적용 버튼을 편집 도구 열에서 편집기 아래의 카드로 옮겼습니다. 버튼 이름, 확인 창, 게임이 꺼져 있어야 하는 조건과 백업은 그대로입니다.

• 게임 폼을 열면 애니메이션 파일(애니메이션 저장·열기), 게임 파일에 적용(편집본 CHK로 내보내기, 원본 CHK에 적용, 빈 슬롯에 새 폼으로 저장, 원본 CHK 복구, 게임 파일 변경 기록), 새 폼 파일로 만들기(지금 폼을 새 폼 파일로 만들고, 만든 뒤 그 파일 열기) 카드가 나옵니다.

• 0.7.215의 새 폼 파일 목록과 파일별 버튼(게임에 등록·등록 끄기, 파일 다시 쓰기, 지우기)은 폼 목록의 내 폼 파일 탭과, 그 파일을 열었을 때의 게임에서 쓰기·파일 관리 카드로 옮겼습니다(같은 동작과 조건).

• ◀ 폼 목록 접기를 누르면 편집 화면이 넓어지고 카드가 나란히 놓입니다. 폼 목록 칸은 조금 좁아졌습니다. 얼굴 모션 같은 요약 구간은 '얼굴 모션 등 요약만 N개'로 접혀 있습니다.

• 아무것도 없는 상태에서 새 투구폼을 만드는 방법은 75장에 있습니다.



화면 20 게임 폼을 열었을 때 편집기 아래 카드(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

38 스타·고시엔 한눈에 보기와 옮긴 패널

스타플레이어와 고시엔도 페넌트처럼 한눈에 보기 탭이 먼저 열립니다. 할 일별로 모든 기능을 카드로 보여주고 카드의 버튼은 그 기능의 화면으로 이동만 합니다(켜거나 끄지 않음). 카드 제목에 마우스를 올리면 설명이 나옵니다.

예전 내장 패널의 기능은 Studio 화면의 카드로 옮겼습니다: 고시엔 부원 일괄 설정·완전 강화 프리셋·직접 효과·훈련 버프 12칸·체력/학력 유지, 스타 내 선수 생활(소지금·인간성·취미·생활 소유물·사용 횟수), 스피리츠 횟수와 육성 포인트, 경기 조작의 간편 카운트 제어, DIRECT 성향·스타일. 원래 패널은 LAB → 옮긴 원본에서 그

대로 작동합니다.

39 세이브 편집의 선수 신상·고향·기록·이름·상태

세이브 편집(33장)의 선수 페이지에 탭이 늘었습니다.

- 신상: 생일, 입단 연도, 키, 몸무게, 고향(게임의 지역 목록과 확인된 나라)
- 기록: 연도별 기록과 통산
- 이름: 성·이름·등록명
- 상태: 컨디션, 부상, 피로, 충성도(고시엔은 신뢰·건강·학력·사용 횟수·스카우트 관련 값)

저장 방법과 주의(복사한 세이브로 먼저 시험)는 33장과 같습니다.

40 즐겨찾기 창과 뒤로 가기

각 모드 화면의 즐겨찾기 창 열기는 그 모드 전용의 작은 창(오른쪽 끝, 항상 위 선택)을 엽니다. 기능 고르기에서 자동 유지·DIRECT 경기 기능·모드 패널·다른 기능을 골라 목록을 만들면, 목록의 스위치·값 편집·프리셋이 메인 창과 같은 명령으로 작동합니다. 자체 화면이 있는 기능은 메인 창에서 조작으로 엽니다. 즐겨찾기 창을 닫아도 아무것도 꺼지지 않습니다.

뒤로(화면의 버튼, Alt+←, 마우스 뒤로 버튼)는 직전에 보던 화면으로 돌아갑니다.

41 일정 탭과 자유행동일 여러 번 행동

스타플레이어·페넌트·고시엔에 일정 탭이 생겼습니다(한눈에 보기 다음). 지금 게임의 경력 달력에 내 팀 경기(홈/원정·상대·경기 구분)를 날짜마다 보여 주고, 날짜를 누르면 그날 전체 경기와 저장된 계획이 나옵니다. 고시엔은 0.7.216부터 대회와 연습 경기 날짜도 보여 줍니다.

자유행동일 여러 번 행동(스타플레이어 → 성장·생활·아이템의 LAB 카드, 기본 OFF)은 시즌 중 자유행동일에 사생활 행동(선수 교류·인물 교류·외출)을 정한 횟수(기본 2번 = 오전·오후)까지 하게 합니다. 마지막 행동이나 휴양을 고르면 하루가 원래대로 끝나고, 날짜 진행·리그 경기·성장 처리는 하루 한 번 그대로입니다. 일정 탭에서 날짜별 계획(하루 N번과 메모)을 저장하면 그날은 그 횟수를 씁니다. 경기 있는 날·경기 없는 날에도 쓰는 선택은 52장에 있습니다. 0.7.219의 하루 1번과 휴일 아이템은 69장, 일정 탭의 센트럴 리그 DH 카드는 72장, 게임 DH 설정을 바꾼 시즌의 경기 표시는 73장에 있습니다.

42 단축키 배치: 풀사이즈와 텐키리스

공통 기능 → 경기 조작의 단축키 배치에서 고릅니다. 기본은 풀사이즈(예전 텐키 단축키 그대로)입니다.

- 텐키리스 (Alt + 숫자): 텐키 단축키를 Alt + 숫자 줄로 옮깁니다(Ctrl+Num은 Ctrl+Alt).

• 텐키리스 (Ctrl + 숫자): Ctrl + 숫자 줄로 옮깁니다(Ctrl+Num은 Ctrl+Shift). 간편 카운트 제어를 켜면 Ctrl+1~4·Ctrl+0은 카운트 제어가 씁니다.

F2~F4·F6~F9와 숫자 키 단독은 그대로이고, 화면의 단축키 안내도 고른 배치로 표시합니다.



화면 21 단축키 배치 선택과 대응표. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

43 코드 공간 부족 안내

게임을 오래 켜 두면 게임 자체가 메모리를 써서, 기능 코드를 둘 자리(게임 코드 ±2GB 범위)가 부족해질 수 있습니다. 이때 "코드 동굴을 할당하지 못했습니다"가 나옵니다. 치트엔진으로 값을 편집해서 생기는 문제는 아닙니다.

• 0.7.214부터 Studio가 게임에 연결할 때 그 자리를 미리 잡아 두고 DIRECT 기능이 씁니다.

• 0.7.215부터 내장 CT 레코드(번호키 구속 프리셋 등)도 자기 검색이 실패하면 그 자리를 씁니다.

• 그래도 실패하면 경기 조작 화면과 레코드 메시지에 원인(자리 부족 또는 Windows 가상 메모리 부족)과 해결법을 표시합니다. 자리 부족이면 게임을 다시 켠 뒤 Studio를 연결하세요.


44 자동 경기로 끝까지와 경기 메뉴 감독 기능의 적용 범위

자동 경기로 끝까지(고속 경기, LAB)는 일시정지 메뉴 오른쪽 열 맨 아래(경기 중단 아래)에 고시엔과 같은 항목을 더합니다. 0.7.214에서는 이 행이 보이지 않았고 0.7.215에서 고쳤습니다. 고르면 지금 경기를 양 팀 모두 자동 진행으로 끝까지 진행하며, 선수 플레이에서도 내 선수의 플레이를 자동으로 진행합니다. 확인 창과 취소가 없고, 게임의 다이제스트 기본 설정은 바꾸지 않습니다.

• 적용 범위: 기본 모든 오프라인 모드(팀·선수·감독·관전·다이제스트 어떤 플레이 형태든, 투구·타격·주루·수비 어느 때든). 일반 모드만 (0.7.214)을 고르면 그랑프리·라이브 시나리오·연습 같은 특수 모드에는 넣지 않습니다. 켜져 있을 때 바꾸면 바로 바뀝니다.


• 온라인·네트워크 경기는 어느 범위에서도 원래 메뉴입니다. 고시엔은 게임 자체 항목을 씁니다. 특수 모드에서의 동작은 아직 실기 확인 전입니다.

• 0.7.219: 관대 호환 모드에서 메뉴 행 표시 보정을 확인하지 못한 실행 파일은 0.7.214 방식으로 켭니다(35장).



화면 22 자동 경기로 끝까지의 적용 범위. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

스타·페넌트 경기 메뉴 감독 기능(LAB)에도 적용 범위가 생겼습니다. 기본은 예전처럼 일반 모드만이고, 모든 오프라인 모드를 고르면 특수 모드의 경기 메뉴에도 같은 규칙(회색 메뉴 열기, 선수 플레이 감독 기능)을 적용합니다. 켜져 있을 때 바꾸면 다시 설치해 다음에 여는 일시정지 메뉴부터 적용됩니다.



화면 23 경기 메뉴 감독 기능의 적용 범위. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

일시정지 메뉴 기능은 투구·타격·주루·수비를 구별하지 않습니다. 공격과 수비에 따라 게임이 보여 주는 칸(불펜 교체 또는 대타·대주자)만 다릅니다.

45 선발 아닌 날 불펜 대기

스타플레이어에서 내 선수가 선발 투수형이면 선발 등판일이 아닌 경기일에는 원래 경기 결과만 볼 수 있어 등판 요청을 쓸 수 없습니다. 선발 아닌 날 불펜 대기(공통 기능 → 경기 조작의 LAB 카드, 기본 OFF)를 켜 두면 그런 날 메뉴에서 시합을 고르는 순간 오늘 역할을 불펜 대기(중계)로 바꿉니다. 게임이 직접 벤치 명단을 다시 짜고, 내 선수가 벤치(불펜)에 있는 실제 경기로 진행합니다.

- 등판은 감독(CPU) 판단이나 난입·교체 LAB의 등판 요청(10장)으로 이뤄집니다.
- 다음 선발 등판일과 선발 로테이션 자리는 그대로입니다.


• 1군 선발 투수형이고 오늘 팀의 정규 경기가 있으며 원래 '출전 없음'인 날에만 바꿉니다. 선발 등판일·이도류 야수 출전일·2군·올스타·감독 겸임·구원/야수형 스타는 원래대로입니다.

• 그날 원래대로 결과만 보려면 시합을 고르기 전에 끄세요. 플레이 방식 화면에서 스킵하면 자동 진행 경기에서 내 선수가 구원으로 나올 수 있습니다.

• 끄면 원래 코드로 돌아가고, 경기를 시작하기 전이면 오늘 역할도 원래대로 되돌립니다. 며칠 자동 진행이 역할을 잘못 적용하지 않도록 따로 막습니다.

• 카드에 시합 선택 횟수, 불펜 대기 전환 횟수와 마지막 시합 선택의 결과(예: 오늘이 선발 등판일이라 그대로)가 표시됩니다. 스타 한눈에 보기의 경기 묶음에도 카드가 있습니다.


실전 확인 전 LAB입니다. 구원 등판의 미션·평가, 짧은 등판이 선발 간격 설정에 주는 영향은 아직 확인하지 않았습니다.



화면 24 선발 아닌 날 불펜 대기 카드. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

46 세이브 편집: DIRECT와 같은 선수 편집과 구종 긴빠이

세이브 편집(33장)의 선수 페이지에서 DIRECT 선수 편집과 같은 작업을 같은 규칙으로 할 수 있습니다. 바꾼 내용은 모두 저장 전 변경 목록에 모이고, 편집본 만들기 또는 백업 후 원본에 저장(LAB) 때 사본 규칙대로 기록됩니다. 스타 본인은 세 사본(본체·리그 기록·로스터 압축 사본), 페넌트·스타 리그 선수는 선수 기록(사본 A), 고시엔 부원은 부원 기록과 팀 블록 사본, 에디트 선수는 사본 A에 씁니다.



화면 25 저장 전 변경 목록의 일괄 작업과 구종 장착. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

• 구종 탭: 슬롯마다 오리지널 장착(라이브러리에서 고르기 또는 커스텀 오리지널 만들기)과 보유 구종 S/MAX, 중복 구종 정리가 있습니다. 같은 방향 칸에만 들어가고, 이미 다른 칸에 같은 오리지널이 있으면 DIRECT처럼 거부합니다.

• 이 세이브에서 수집: 열린 세이브의 선수들이 가진 오리지널 구종을 DIRECT와 같은 사용자 라이브러리에 모읍니다. 이미 있는 것은 건너뛰고, 세이브 파일은 바꾸지 않습니다. 모은 구종은 DIRECT와 세이브 편집 양쪽 라이브러리에 함께 보입니다.

• 기본·수비 탭: 기본 능력 MAX, 스타 본인의 성장·표시 MAX와 성장 목표, 성향·스타일 15항목, 투구폼 번호(와인드업 0~664·세트 0~609)를 바꿉니다. 맨 아래에 DIRECT와 같은 FA 취득·계약 판정 표가 읽기 전용으로 나옵니다.

• 특수 능력 탭: 등급형 MAX, 특능 비우기, 청특 지우기(전부 또는 하나)를 씁니다.

• 상태 탭: 고시엔 도구·책 사용 횟수를 DIRECT와 같은 0~1·0~5로 고를 수 있습니다(예전에는 0만).

• 성장 경험치는 DIRECT처럼 능력·구종을 바꿀 때 스타 본인에게만 함께 기록합니다. 특능·오리변 가져오기는 경험치를 쓰지 않습니다.



화면 26 세이브 편집의 FA 취득·계약 판정. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

가져오기 탭은 DIRECT의 특능·오리변 가져오기(30장)와 같은 화면입니다. 범위에서 원본을 고릅니다.

범위	원본
이 세이브(기본)	열린 세이브의 다른 선수. 대상 선수 자신과 그 사본은 나오지 않습니다.
게임 선수(현역·OB·WBC·대표)	게임 실행 파일에 들어 있는 선수 목록. 게임이 꺼져 있어도 됩니다. DIRECT와 같은 코드 확인을 통과한 실행 파일에서만 읽습니다.
커스텀·다운로드(Original.dat)	세이브 폴더의 Original.dat에 있는 에디트 선수. Original.dat 자체를 열었을 때는 '이 세이브' 범위에 있습니다.
전체	이 세이브의 선수 다음에 게임 선수와 커스텀·다운로드 선수

원본을 고르고 가져올 항목을 체크한 뒤 미리보기 → 적용을 누르면 저장 전 변경에 들어갑니다. 이 원본 가져오기 빼기로 다시 뺄 수 있습니다. 원본을 고른 뒤 게임 실행 파일이나 Original.dat이 바뀌면(게임 업데이트 등) 다른 선수를 가져오지 않도록 거부하니 다시 검색해서 고르세요. 실행 파일을 찾지 못하면 '전체'에서는 이 세이브의 선수만 나오고 이유가 함께 표시됩니다. 게임 실행 파일 위치는 모션 LAB과 같은 방법(실행 중인 게임, Steam 라이브러리, 지정한 게임 폴더)으로 찾습니다.



화면 27 가져오기 탭의 범위와 게임 선수 원본. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

선수 한 명의 능력·특능·구종·외모 등을 통째로 가져오는 선수 가져오기는 0.7.218부터 같은 탭에 있습니다(55장).

게임이 편집된 세이브를 불러오는 확인(실기)은 아직입니다. 세이브를 복사해 두고 쓰지 않는 슬롯이나 편집본으로 먼저 시험하세요.

47 모드별 기능 OFF

모든 기능 OFF 말고도 한 모드에서 켠 기능만 끌 수 있습니다. 왼쪽 사이드바의 스타플레이어·페넌트·고시엔 옆 전원 버튼(그 모드에 켜진 기능이 있을 때만 보임)이나, 각 모드 한눈에 보기 오른쪽 위의 <모드> 기능 OFF (N)을 누릅니다.

• 끄는 것: 그 모드 화면에 있는 DIRECT LAB, 자동 유지·고정, 내장 기능(LAB → 옮긴 원본 포함). 고시엔은 입학 예약·천재형 자동 적용도 멈춥니다.

• 두 모드가 함께 쓰는 기능(고시엔 전술 경기, 자동 경기로 끝까지, 성장 엔진, 공용 아이템 수량 등)은 어느 쪽에서 눌러도 꺼집니다. 버튼 설명에 끄는 기능이 모두 나옵니다.

• 0.7.219부터 통합 상황실의 자동 유지(페넌트·스타), 고시엔 상대 학교의 두 기능(고시엔), 센트럴 리그 DH 제도·이도류 LAB(그 모드 부분)도 그 모드의 OFF에 들어갑니다.

• 끄지 않는 것: 공통 기능(F6·F7·F8, 번호키, 공통 경기 기능), 스피리츠·엑시비션.

• 결과는 한 줄로 표시되고, 실패한 항목만 따로 알려 줍니다. 나머지는 그대로 꺼집니다. 이 버튼은 아무것도 켜지 않습니다.



화면 28 사이드바의 모드별 OFF 버튼. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

48 F6·F7·F8을 켠 채 적용 대상 바꾸기

0.7.216부터 공통 기능의 적용 대상 카드를 저장할 때 F8을 끄지 않아도 됩니다. 켜져 있는 F8은 켜진 채 새 대상으로 다시 적용되고, F6·F7 묶음, 개별 구성요소, 번호키도 새 대상으로 바뀝니다(예전에는 먼저 끄라는 안내와 함께 거부). 구종 규칙 밖에서 켠 구질 직접 설정만 예전처럼 거부합니다. F6·F7·F8 묶음은 공통 기능의 첫 구역으로 옮겼습니다.

49 전술 경기: 3루 주자 도루와 속도 표시 위치

• 전술 경기 3루 주자 도루(공통 기능 → 경기 조작의 LAB 카드, 기본 OFF): 고시엔·페넌트·스타 전술 경기에서 주자가 3루, 2·3루, 만루일 때도 내 공격 카드에 도루가 나옵니다. 쓰면 모든 주자가 뛰고 3루 주자는 홈스틸을 합니다. 1·3루 같은 다른 상황과 CPU의 카드는 그대로입니다. 다음 전술 시점부터 적용되고, 끄면 원래 코드로 돌아갑니다.

• 성공 표시와 카드 등급은 3루 주자를 계산하지 않을 수 있고, 홈스틸이 기록에 남는 방식과 헛스윙 때 주자가 아웃되는지는 실기 확인 전입니다.

• 속도 표시 위치: 페넌트·스타 전술 경기의 배속 표시(L2 ▶▶ R2)가 중계 메시지 줄을 가리지 않도록 고시엔과 같은 위치에 둡니다. 전술 경기 HUD 설정의 속도 표시 위치에서 예전 위치(0.7.215)를 고를 수 있습니다. 다음 HUD를 만들 때(경기 시작, 공수 교대) 적용됩니다.

• 스타 전술 경기 종료 튕김 수정: 스타 전술 경기를 마친 뒤 결과 화면에서 게임이 튕기던 문제를 고쳤습니다(0.7.216). 다른 장면은 그대로입니다.

• 스타 출전일에 전술 경기를 누르면 튕기는 문제의 대응(최근 단계·로그·안정 모드)은 57장에 있습니다. 원인과 0.7.220의 수정은 74장에 있습니다.

50 스트라이크 존 핫존·콜드존 표시

스트라이크 존 핫존·콜드존 표시(공통 기능 → 경기 조작의 LAB 카드, 기본 OFF)를 켜면 게임이 원래 그리는 타자의 강한 코스(빨강)·약한 코스(파랑) 칸이 투구 순간에 사라지지 않고 계속 보입니다. 별도 그림을 덧그리지 않고 게임의 칸을 숨기지 않게만 합니다.

• 게임 설정의 스트라이크 존 표시가 모두 표시 또는 선호·비선호만일 때 보입니다. 표시 안 함 계열 설정이나 타격 조작 자동에서는 보이지 않습니다.

• 성향 데이터가 없는 타자는 칸이 없습니다. 타자가 바뀌면 다음 존 표시 때 색이 바뀝니다. 고시엔은 원래처럼 상대 코스를 공 하나씩 알아 갑니다.

• 기존 스트라이크 존(F6·F7·F8의 사각형)과 따로 켜고 끕니다.


51 외출 장소 전부 열기(??? 해금)

스타플레이어의 외출 장소 전부 열기(LAB, 기본 OFF)를 켜면 외출 화면을 다시 열 때부터 아직 가 보지 않아 ???로 보이던 장소의 이름이 모두 보이고, 게임의 원래 조건이 맞으면 고를 수 있습니다.

• 조건은 게임 그대로입니다: 지역(홈·원정), 오늘 일정(경기 없음·낮 경기·밤 경기), 상점이 아닌 곳은 소지금 5 이상, 골프장은 비시즌. 조건이 맞지 않는 곳은 이름이 보여도 흐리게 남고 게임의 안내가 나옵니다.

• 세이브에는 아무것도 쓰지 않습니다. 끄면 아직 발견하지 않은 장소는 다시 ???로 보입니다.

• 처음 가는 장소는 게임의 이벤트가 그대로 나옵니다. 취미로 열리는 장소(영화관, 만화 카페, 게임 카페, 노래방, 골프, 낚시터, 요리 교실)는 소개 이벤트를 본 것으로 진행될 수 있으니 이상하면 끄세요.



화면 29 외출 장소 전부 열기 카드. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

52 자유행동일을 경기 있는 날·경기 없는 날에도


자유행동일 여러 번 행동(41장) 카드의 자유행동일 말고도 적용할 날에서 두 가지를 고를 수 있습니다. 둘 다 기본 OFF이며 끄면 0.7.215와 같습니다.

• 경기 있는 날(시합 전): 정규 경기가 있는 날 시합 전에 사생활 행동(외출·인물 교류·선수 교류)을 '하루 횟수 - 1'번까지 실제로 하고, 하루는 시합으로만 끝납니다.

• 경기 없는 날(휴일): 자유행동일이 아닌 경기 없는 날에도 '하루 횟수'번까지 행동하고, 마지막 행동이나 다음으로 하루가 끝납니다.

• 고른 뒤 적용하는 날 설정 적용을 누릅니다. 켜져 있을 때 바꾸면 바로 반영되고 오늘 센 횟수는 이어집니다.

• 자유행동일 규칙, 휴양·다음·시합, 아이템(하루를 쓰는 아이템은 자유행동일만), 약속, 오프시즌·캠프, 올스타 같은 특별한 날은 그대로입니다. 바꾸는 것은 메인 메뉴에서 하세요.



화면 30 자유행동일 말고도 적용할 날. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

실전 확인 전 LAB입니다. 이벤트 문구가 휴일을 전제로 할 수 있습니다.

53 빠른 진행(내 차례만 1배속)

빠른 진행 (내 차례만 1배속)(공통 기능 → 경기 조작의 LAB 카드, 기본 OFF)을 켜면 선수 플레이 경기에서 내 차례가 아닌 동안 경기를 빠르게 진행하고, 내 차례가 오면 그 순간 1배속으로 돌아옵니다. 게임이 L2·R2 배속에 쓰는 고속 진행(한 화면에 경기 계산을 여러 번)을 그대로 씁니다.

• 배속: 2~10배. 기본은 4배로 게임의 R2 최대와 같습니다. 5배 이상은 게임에 원래 없던 속도라 실험으로 표시됩니다. 화면·소리 처리가 어색하면 카드에서 바로 낮추세요. 켜 둔 채 바꿔도 바로 적용됩니다.

• 적용 모드: 스타플레이어가 기본이고, 선택하면 페넌트·고시엔 선수 플레이에도 씁니다.

• 1배속으로 두는 때: 내가 직접 수비하는 타구(항상), 내 타석과 내가 주자일 때(선택, 기본 ON), 내가 투수·포수일 때의 투구(선택, 기본 ON). 일시정지 메뉴 중에는 바꾸지 않는 선택도 기본 ON입니다.

• 빠르게 지나가는 때: 다른 타자의 타석, 내가 야수일 때의 투구와 공수 교대, 내가 수비하지 않는 타구.

• 타구는 게임 설정 수비 조작이 전부 CPU가 아니면 내가 수비하는 타구로 봅니다. 그래서 내 쪽 타구만 직접 수비(36장)를 함께 켜야 내 포지션으로 오는 타구만 1배속이고 다른 타구는 CPU 수비로 빠르게 지나갑니다. 수비 조작을 직접 전부 CPU로 두었다면 모든 타구가 빠르게 지나갑니다.

• 내가 주자일 때 타구 중에는 게임 설정 주자 조작이 자동이면 빠르게, 직접이면 1배속입니다. 투구 사이(도루·리드)는 1배속입니다.

• 리플레이·팀 조작 경기·다른 모드·전술 경기에서는 바꾸지 않습니다. 켜 둔 동안에는 선택한 모드에서 게임의 R2/L2 배속 대신 이 카드의 배속이 적용됩니다.

• 끄면 원래 코드로 돌아가고, 바꿔 둔 경기 속도도 게임이 그 사이 바꾸지 않았다면 1배속으로 돌려 둡니다.

• 카드 아래에 경기 판정 횟수, 빠르게 진행한 횟수, 내 차례(타석·주루·투구·수비)로 1배속을 둔 횟수, 최근 판정과 내 역할이 나옵니다. 경기 중인데 최근 판정이 계속 경기 장면 아님이면 제보해 주세요.



화면 31 빠른 진행 카드(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

실전 확인 전 LAB입니다. 처음에는 4배로 시험하고, 일시정지 메뉴·리플레이·내 타석 전후를 확인해 보세요.

0.7.219: 게임 자동 진행·고속경기 배속은 62장, 관전 모드의 관전 배속으로 이 카드를 켜고 배속을 바꾸는 방법은 61장에 있습니다.

54 드래프트: 미발굴 후보 발굴


0.7.218에서 드래프트 후보 화면에 미발굴 후보를 발굴하는 버튼이 생겼습니다. 0.7.220부터 후보 목록은 게임의 현재 목록만 보여 주고(76장), 미발굴 후보와 발굴 버튼은 목록 아래의 접힌 구역 미발굴 후보 발굴 (N명)에 있습니다. 0.7.218~0.7.219의 발굴된 후보·미발굴 등·저장된 전체 보기 버튼은 없어졌습니다(발굴된 후보는 이제 게임 목록 N명).

• 미발굴 N명 모두 발굴: 미발굴 후보 전부를 게임의 스카우트가 발굴할 때와 같은 값(발굴일 = 오늘)으로 바꿉니다. 확인 창이 한 번 나옵니다. 게임에서 드래프트 발굴·조사 후보 목록을 연 상태에서 누르세요.

• 이 후보 발굴: 미발굴 후보 하나를 고른 뒤 그 후보만 발굴합니다. 0.7.220부터는 미발굴 후보 발굴 구역에서 후보를 고르고 그 후보의 능력 상세에서 누릅니다.

• 게임 목록에는 페이지를 바꾸거나 다시 열면 보입니다. 특별(OB) 후보처럼 확인할 수 없는 후보는 발굴하지 않습니다. 버튼을 누르기 전에는 아무것도 바꾸지 않습니다.

• 0.7.220부터 발굴하는 동안에는 두 버튼이 잠기고, 결과와 오류는 카드 안에 나옵니다(76장).



화면 32 미발굴 후보 발굴 구역(예시 데이터). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

발굴한 후보의 조사 보고서 내용은 게임의 다음 조사 진행에 따릅니다. 실전 확인 전이므로 세이브를 복사해 두고 쓰세요.

55 세이브 편집: 선수 가져오기

세이브 편집(33장)의 선수 페이지 가져오기 탭에 선수 가져오기가 생겼습니다. DIRECT 선수 편집의 선수 가져오기(15장)와 같은 규칙으로, 다른 선수의 능력·특수 능력·구종·외모 등을 골라 이 선수 슬롯에 가져옵니다.

• 원본: 이 세이브의 다른 선수, 게임 선수(게임 실행 파일의 현역·OB·WBC·대표), 커스텀·다운로드 (Original.dat). 원본 범위를 고르고 검색한 뒤 원본을 고릅니다.

• 가져올 항목: 기본 능력, 특수 능력, 녹색 능력, 구종, 오리지널 구종, 외모, 투타·폼, 음성곡. 능력은 DIRECT처럼 65% 환산 또는 그대로, 이름은 원본 이름·영문 이름·그대로 중에서 고릅니다.

• 대상: 페넌트는 내가 운영하는 구단의 선수, 고시엔은 부원(팀 블록 사본도 같은 값), 에디트 선수(Original.dat). 스타 세이브는 DIRECT에도 없는 기능이라 0.7.218에서는 이유를 보여 주고 쓰지 않았습니다. 0.7.219부터 스타 본인에게는 씁니다(68장).

• 선수 ID·생일·소속·계약·시즌 저장값은 그대로이고 성장 경험치는 쓰지 않습니다. 변경 미리보기로 바뀌는 영역을 확인하고 변경 예정에 넣기를 누르면 저장 전 변경에 들어갑니다. 이 원본 가져오기 빼기로 다시 뺄 수 있습니다.



화면 33 세이브 편집의 선수 가져오기(예시 데이터). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

게임이 편집된 세이브를 불러오는 확인은 아직입니다. 편집본이나 쓰지 않는 슬롯으로 먼저 시험하세요.

56 통합 상황실(읽기 전용 1단계)

왼쪽 사이드바 게임 모드의 맨 아래에 통합 상황실이 생겼습니다. 통합 패널(페넌트·스타 선수·구단 편집)을 Studio 화면으로 옮기는 첫 단계이며, 지금은 읽기만 합니다.

• 모드: 페넌트 세이브(16개 구단 위치, 사용자·추가 구단 위치 포함) 또는 스타플레이어 리그(12구단, 내 선수 구단 표시).

• 범위: 통합 패널과 같은 9가지(전체, 1군, 2군, 투수, 야수, 1군 투수 등).

• 상황 읽기: 범위 인원·범위 밖·빈 칸·구단 자금·포스트시즌 사본 수와 함께 선수별 번호·포지션·1·2군·연봉·계약(남은/전체)·FA·애정도·컨디션·부상·피로를 표로 보여 줍니다. 스타 본인은 본인으로 표시됩니다.

• 계약·자금 변경, 직접 효과, 자동 유지는 다음 단계에서 이 화면에 추가됩니다. 그동안 원래 통합 패널은 그대로 쓸 수 있습니다.

• 0.7.219에서 ② 자동 유지, ③ 직접 효과, ④ 계약·자금, 외부 설정과 고시엔·엑시비전 보기가 추가됐습니다(64~65장).



화면 34 통합 상황실(예시 데이터). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

57 스타 전술 경기 튕김 대응과 안정 모드

0.7.220: 제보자분이 보내 주신 크래시 덤프로 원인(Studio가 스타 경기 준비 코드에 끼워 넣은 자리)을 찾아 고쳤습니다(74장). 아래는 0.7.219에서 더한 진단과 옵션이며 그대로 있습니다.

스타플레이어 출전일에 전술 경기를 누르면 게임이 튕긴다는 제보가 있었습니다(페넌트는 정상). 개발 환경에서는 재현되지 않아 정확한 원인은 튕긴 PC의 크래시 덤프가 있어야 확정됩니다. 0.7.219는 고시엔 전술 경기(페넌트·스타) LAB(공통 기능 → 경기 조작)에 다음을 더했습니다.

• 스타 출전일 판정 수정(옵션과 관계없이 적용): 전술 경기 요청을 받아들일지 게임의 '오늘 역할' 검사로 정합니다. 0.7.218은 지난 준비 때의 값을 읽을 수 있어 스타가 나오는 날이 액션 플레이로 바뀌거나 스타가 나오지 않는 날이 통과될 수 있었습니다.


• 거부된 요청 정리: 받아들이지 않은 요청은 바로 지웁니다. 0.7.218에서는 남아 있다가 다음 페넌트 감독 플레이를 전술 경기로 바꿀 수 있었습니다.

• 최근 단계와 로그: 카드 아래 '최근 단계 · ...'에 마지막으로 지난 단계(스타 준비의 수락·거부와 이유, 경기 생성 판단, 두 팀 명단 인원)가 나옵니다. 같은 내용이 날짜별 로그(%LOCALAPPDATA%₩Prospi26Studio₩logs 폴더의 koshien-tactics-20261002.log 같은 파일)에 남습니다. 하루 최근 500줄, 14일치를 보관하며 선수 이름이나 주소 없이 단계와 숫자만 기록합니다. 튕긴 뒤에는 로그의 마지막 줄이 마지막으로 지난 단계입니다.

• 스타 전술 경기 안정 모드(옵션, 기본 OFF): 스타 전술 경기에서 내 스타를 게임의 '선택 선수'로 정하지 않습니다(페넌트 전술 경기와 같은 방식). 그래서 그 경기의 스타 평가 기록은 남지 않습니다. 명단이 26명을 넘는 날은 전술 경기 대신 액션 플레이로 진행합니다. 튕김 대책 후보입니다.

• 명단 26명 초과 안내: 안정 모드 없이 명단이 26명을 넘어 게임의 원래 감독 플레이로 진행한 스타 경기가 있으면 카드에 주의 문구가 나옵니다.

• 옵션은 LAB이 꺼져 있을 때 고르고 켤 때 적용됩니다. 켜진 동안에는 바뀌지 않으니 끄고 고친 뒤 경기 밖에서 다시 켜세요. 필요한 게임 코드를 확인하지 못하면 그 옵션만 빼고(카드에 '... 꺼짐(이 게임 실행 파일에서 확인되지 않음)') 나머지는 켜집니다. 출전일 판정 코드를 확인하지 못하면 0.7.218 방식 그대로 두고 카드에 '스타 준비 오늘 역할 검사 꺼짐'이 나옵니다.



화면 35 전술 경기 옵션과 최근 단계(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

튕김이 계속되면 먼저 안정 모드를 켜고 시험해 보세요. 제보할 때는 크래시 폴더 %LOCALAPPDATA%₩prospi₩Saved₩Crashes의 최근 폴더(UE4Minidump.dmp와 CrashContext), Studio 버전과 카드의 '최근 단계' 문구, 스타 유형(선발·중계 투수, 야수, 투타겸업)과 그날 역할, 1군·2군, DH 경기 여부, 튕긴 시점(클릭 직후, 로딩 중, 첫 플레이 중)을 함께 알려 주세요. 실전 확인 전입니다. 0.7.220부터는 이 원인이 고쳐졌습니다(74장). 그래도 튕기면 위 정보를 함께 보내 주세요.

58 전술 경기 고유 카드와 전령·주장

고시엔 전술 경기 (페넌트·스타) LAB의 전술 경기 옵션에 고시엔에만 있던 두 가지를 더했습니다. 둘 다 기본 OFF이며 끄면 0.7.218과 같습니다(12장).

• 고유 카드 사용: 페넌트·스타 전술 경기에서 내 팀 선수마다 고시엔의 고유 전술 카드를 줍니다. 한 경기에 선수당 한 번 쓰고, 상대(CPU) 팀은 받지 않습니다.

• 카드 종류: 럭키, 괴물, 축제 사나이, 궁극, 마물, 정확무비, 노란 함성, 흔들기 8종입니다(축제 사나이와 마물은 타격 카드만 있음). 기본은 능력 기준 자동입니다. 타자는 교타·파워·주력 중 가장 높은 능력으로(90 이상이면 궁극, 모두 50 미만이면 마물), 투수는 구속·구위·제구·스태미나로 정합니다. 자동 규칙은 카드 이름과 설명을 보고 Studio가 정한 것입니다.

• 선수별 지정: DIRECT 선수 편집 → 기본·수비·성장 탭의 전술 경기 고유 카드 · Studio 데이터에서 자동(능력 기준), 8종 중 하나, 없음(카드 안 줌)을 고릅니다. 페넌트 선수, 스타 내 선수와 스타 리그 선수에게 있습니다. Studio 설정 파일에만 저장하고 게임 선수 기록·세이브에는 쓰지 않습니다. 켜져 있는 LAB에는 다음 경기부터 반영됩니다.

• 전령 사용: 페넌트·스타 전술 경기의 일시정지 메뉴 왼쪽 열에 고시엔의 전령 지시를 더합니다(게임이 허락하는 때만 선택 가능). 횟수는 게임 규칙 그대로입니다(공격·수비 각 3번, 연장은 이닝마다 1번, 선수당 1번).

• 전령 옵션을 켜면 학년이 없는 프로 선수에게 입단이 빠른 순서로 3·2·1학년을 매겨 이름표에 1~3年 표시가 나오고, 메뉴 왼쪽 열의 회색 줄로도 커서가 갈 수 있습니다.

• 주장: 전령 옵션을 체크하면 주장 목록(내 팀 · Studio 설정)이 나옵니다. DIRECT 선수 편집에서 '페넌트 · 12구단'(내 구단) 또는 '스타 · 12구단' 명단을 불러오면 내 팀 선수 중에서 고를 수 있고, 지정하지 않으면 팀의 최고령 선수가 주장입니다. 주장은 게임의 추가 전령 지시를 받습니다. 게임 선수 기록에는 쓰지 않습니다.

• 일시정지 메뉴의 자동 경기로 끝까지와 함께 켜도 두 줄 모두 쓸 수 있습니다.

카드가 맞는 선수에게 나오는지, 한 번 쓴 뒤 다시 나오지 않는지, 전령 지시와 연출, 학년 표시, 주장의 추가 지시는 실전 확인 전입니다. 고시엔 모드 자체의 경기는 그대로입니다.

59 전술 경기 횟수 무제한

전술 경기 횟수 무제한(공통 기능 → 경기 조작의 LAB 카드, 기본 OFF)은 전술 경기의 한 경기 제한을 없앱니다.

• 무제한으로 할 것(처음에는 모두 체크): 전령 횟수(남은 횟수가 줄지 않음, 연장 포함), 같은 선수 전령(선수당 한 번 제한을 없앰), 고유 카드 재사용(한 번 쓴 고유 카드가 다음 전술 타임에 다시 나옴).

• 적용할 전술 경기(처음에는 모두 체크): 고시엔 전술 경기(고시엔 모드의 원래 전술 경기), 페넌트·스타 전술 경기(고시엔 전술 경기 LAB으로 시작한 경기).

• 페넌트·스타 전술 경기에서는 고시엔 전술 경기 LAB의 전령·고유 카드 옵션(58장)을 켰을 때만 해당합니다. 고유 카드 재사용은 그 경기에서 카드가 한 번이라도 나왔던 선수만이며, 카드가 없는 선수에게 새로 생기지 않습니다.

• 게임이 세는 전령 사용 횟수·선수별 표시·고유 카드 사용 표시는 원래대로 기록되므로 고시엔 경기 뒤 기록은 바뀌지 않습니다. 다른 경기·모드와 상대(CPU)의 카드는 그대로입니다.

• 설정 적용은 LAB이 켜져 있으면 바로, 꺼져 있으면 다음에 켤 때 적용됩니다. 경기 중에 끄면 다음 전술 타임부터 원래대로입니다.



화면 36 전술 경기 횟수 무제한 카드(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

실전 확인 전 LAB입니다.

60 내 선수만 전술 카드

내 선수만 전술 카드(공통 기능 → 경기 조작의 LAB 카드, 기본 OFF)는 직접 플레이처럼 내 선수 차례에만 전술 카드를 고르고, 내 팀의 다른 차례는 효과 없는 맡기기 카드를 카드 화면 없이 자동으로 고릅니다.

• 카드를 고르는 차례: 내 선수 차례만 카드 고르기(나머지는 맡기기 자동, 기본) 또는 반대로 내 선수 차례만 맡기기 자동(나머지는 카드 고르기).

• 내 선수 차례: 내 팀 공격 때 그 선수의 타석, 수비 때 그 선수의 투구입니다. 주자는 포함하지 않습니다.

• 내 선수: 스타 전술 경기는 내 스타 선수입니다. 고시엔·페넌트 전술 경기는 공통 기능의 적용 대상 카드에서 '내 팀 선수 여러 명 선택'으로 고른 선수입니다(4장, 경기 중 명단을 불러와 선택). 고른 선수가 없으면 고시엔·페넌트 전술 경기에서는 아무것도 바꾸지 않고 카드에 그렇게 표시합니다.

• 손패에 맡기기 카드가 없거나 선수를 확인하지 못하면 원래대로 카드 화면이 열립니다. 상대(CPU)의 카드는 그대로입니다. 고시엔 첫 경기의 카드 도움말은 처음 열리는 카드 화면에 나옵니다.

• 켜진 동안 설정을 바꾸면 다음 전술 타임부터 적용되고, 끄면 다음 전술 타임부터 원래대로입니다.



화면 37 내 선수만 전술 카드(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

실전 확인 전 LAB입니다.

61 관전 모드(내 차례 아닌 플레이 보기)

선수 플레이에서 내 선수가 관여하지 않는 투구는 게임이 뒤에서 결과만 계산합니다(다이제스트). 관전 모드 (내 차례 아닌 플레이 보기)(공통 기능 → 경기 조작의 LAB 카드, 기본 OFF)를 켜면 그 투구를 실제 경기 장면으로 보여 주고 CPU가 모든 선수를 움직입니다. 투수 스타라면 우리 팀 공격을, 타자 스타라면 앞 타자들의 타석과 우리 팀 투수의 투구를 볼 수 있습니다.

• 관전할 플레이: 공격 관전(내 팀 공격 중 벤치나 대기 타석일 때 다른 타자의 타석, 기본 ON), 수비 관전(내 팀 수비 중 벤치일 때 수비 장면, 수비 위치일 때 모든 투구, 기본 ON), 내가 주자일 때도 관전(그 투구는 CPU가 주루, 기본 OFF).

• 적용할 선수 플레이: 스타 플레이어, 페넌트 선수 플레이, 고시엔 선수 플레이, 엑시비전 등 다른 오프라인 모드(모두 기본 ON). 고른 뒤 설정 적용을 누르면 켜져 있어도 바로 바뀝니다.

• 관전 배속: 관전 장면의 속도는 빠른 진행 LAB(53장)이 냅니다. 2~10배를 고르면 꺼져 있던 빠른 진행을 이 카드의 적용 모드(스타·페넌트·고시엔)로 그 배속에 켜고, 이미 켜져 있으면 빠른 진행의 배속만 바꿉니다(빠른 진행 카드에도 반영). 1배속을 고르면 빠른 진행을 끕니다. 빠른 진행은 엑시비전 등 다른 모드에서는 작동하지 않아 그 모드의 관전 장면은 원래 속도입니다.


• 수비 위치에 있을 때 공이 오면 지금 게임 설정 '수비 조작'대로 수비합니다.

• 바꾸지 않는 것: 내 타석과 타자 주자 상황, 공수 교대 때의 짧은 다이제스트, 찬스 모드와 양 팀 자동, 팀·감독·전술 경기, 온라인 경기.

• 일시정지 메뉴 '진행 설정'(선수 플레이)에는 관여하지 않는 투구를 보여 주는 항목이 없습니다. 켜져 있는 동안은 공격 관전이 대기 타석 표시 설정보다, 수비 관전이 수비·투수 장면을 일부만 보이거나 보이지 않게 한 설정보다 우선하고, 끄면 게임 설정 그대로입니다.

• 관전 장면은 실제 물리로 진행되어 결과가 다이제스트와 다를 수 있고 경기 시간이 길어집니다. 카메라는 게임의 대기 타석 연출을 씁니다. DH 스타가 벤치에 있을 때의 수비는 CPU가 합니다.

• 다음 내 차례까지 건너뛰기(63장)를 누르면 내 차례가 올 때까지는 건너뛰기가 우선합니다.



화면 38 관전 모드 카드(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

실전 확인 전 LAB입니다. 처음에는 빠른 진행 2~4배와 함께 시험해 보세요.

62 빠른 진행: 게임 자동 진행·고속경기 배속


빠른 진행 (내 차례만 1배속) 카드(53장)에 게임 자동 진행·고속경기 배속이 생겼습니다. 게임이 스스로 결과를 빠르게 계산하는 동안(내 선수가 관여하지 않는 투구의 다이제스트와 일시정지 메뉴의 고속경기)에만 쓰는 배속입니다.

- 원래대로(기본): 0.7.218과 똑같습니다. 카드의 내 차례 판정을 그대로 따릅니다.
- 1배속: 그동안 게임 자체 속도로 둡니다.

• 2~10배: 그동안 그 배속으로 진행합니다. 고속경기는 내 차례도 자동으로 진행하므로 그 배속이 내 차례에도 적용됩니다.

• 고른 뒤 자동 진행 배속 적용을 누릅니다. 꺼져 있으면 저장만 하고 켤 때 씁니다. 켜져 있을 때 '원래대로'와 다른 값 사이를 바꾸면 빠른 진행을 한 번 다시 설치해 바로 적용하고, 값끼리 바꾸면 바로 바뀝니다.

• 이 설정은 따로 저장되며, 배속·적용 모드·1배속 옵션 등 기존 설정은 그대로입니다.



화면 39 게임 자동 진행·고속경기 배속(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

실전 확인 전입니다. 다이제스트와 고속경기에서 1·4·10배를 시험해 보세요.

63 다음 내 차례까지 건너뛰기

다음 내 차례까지 건너뛰기(공통 기능 → 경기 조작의 LAB 카드, 기본 OFF)는 선수 플레이 경기 중에 한 번 누르면 내 차례가 올 때까지 다른 플레이를 게임 자신의 다이제스트로 건너뜁니다. 내 차례와 관계없는 플레이를 건너뛰고 싶다는 요청 중 이 게임에서 할 수 있는 부분입니다.

• 지금 건너뛰기: 경기 중에 누릅니다. LAB이 꺼져 있으면 먼저 켭니다. 카드에 '건너뛰는 중 · 다음 내 차례에서 멈춥니다'가 나오고, 건너뛰기 취소로 멈춥니다.

• 건너뛰는 것: 다른 타자의 타석, 내가 대기 타석·주자·야수일 때의 플레이. 건너뛴 타석은 게임의 빠른 시뮬레이션이 결과를 정하고 기록도 평소처럼 쌓입니다.

• 멈추는 때: 내 타석(항상)과 내 투구(기본). 내 투구도 건너뛰기를 켜면 내 투구도 건너뛰고 내 타석에서 멈춥니다.

• 한 번 누르면 그 경기에서 한 번만 적용됩니다. 경기가 끝나거나 바뀌면(경기 사이 메뉴 포함) 대기가 풀립니다. 이미 날아가는 타구는 건너뛸 수 없습니다.

• 적용할 선수 플레이: 스타 플레이어, 페넌트 선수 플레이, 고시엔 선수 플레이, 그 밖의 오프라인 모드(엑시비전·WBC 등) 모두 기본 ON. 팀·감독·관전 경기와 온라인 경기에서는 바꾸지 않고, 지금 쓸 수 없으면 이유(경기 중이 아님, 온라인, 적용 모드 아님, 선수 조작 경기가 아님 등)를 보여 주고 아무것도 쓰지 않습니다.

• 단축키: 기본은 없습니다. 카드에서 F5, F10, F11, Pause, Scroll Lock, Insert, Home, End, Page Up, Page Down 중 하나를 고르면 누를 때 건너뛰기, 다시 누를 때 취소입니다. 고른 키는 Studio가 켜져 있는 동안 다

른 프로그램(게임 포함)보다 먼저 받습니다. 다른 프로그램이 이미 쓰는 키면 카드에 안내가 나옵니다.

• 게임 일시정지 메뉴의 '진행 설정'(선수 플레이)에서 대기 타석·주자·수비·투구별 다이제스트를 늘 정해 둘 수도 있습니다. 이 LAB은 그 설정을 바꾸지 않습니다.



화면 40 다음 내 차례까지 건너뛰기 카드(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

실전 확인 전 LAB입니다. 건너뛰는 동안 스타 미션·평가와 컷인이 어떻게 처리되는지는 게임에 따르며 아직 확인하지 않았습니다.

0.7.232부터 매번 자동으로 건너뛰기 옵션으로 내 차례가 끝나면 저절로 다시 건너뜁니다(104장).

64 통합 상황실: 자동 유지·직접 효과·계약·자금·외부 설정

0.7.218의 읽기 전용 통합 상황실(56장)에 원래 통합 패널의 나머지 기능을 옮겼습니다. 페넌트 세이브와 스타 플레이어 리그에서 씁니다. 표의 선택 칸에 체크한 선수가 있으면 그 선수에게, 없으면 지금 범위의 모든 선수에게 적용합니다. 같은 선수의 포스트시즌·보조 로스터 사본도 같은 선수일 때만 함께 씁니다.

• ② 자동 유지: 컨디션 최고조, 부상·피로 0, 계약기간 5년, 아이템 29종 99(페넌트만), 팀 애정도 100, 핵심 능력 MAX, 보유 구종 전체 S, 구단 자금 입력값(페넌트만), FA 취득·시즌 연수 보완. 체크하면 켜지고 다시 누르면 꺼집니다. 기본은 모두 OFF입니다.

• 페넌트는 자동 유지 구단 한 곳(사용자·추가 구단 위치 포함)을 처음 켤 때 고정하고, 모두 끄면 다시 고를 수 있습니다. 스타는 조작 선수의 소속팀을 선수 신원으로 매번 확인하고, 컨디션·부상·피로 유지에는 원래 패널과 같은 뜻의 '(조작 제외)'가 붙습니다.

• 자동 유지는 구단 명단이 세 번 연속 같게 보인 뒤에 쓰고, 명단이 바뀌거나 항목을 켜고 끄면 다시 세 번 확인합니다(안정화). 끄면 바뀐 값은 그대로 남습니다.

• 원래 통합 패널(또는 스타 전용 연결)이 켜져 있으면 같은 칸을 두 곳에서 유지하지 않도록 상황실 자동 유지를 켤 수 없습니다(끄기는 됩니다). 자동 유지 모두 끄기, 모드별 기능 OFF, 모든 기능 OFF로도 꺼집니다. 켜진 개수는 사이드바의 통합 상황실 옆에 표시되고 켜진 기능 목록과 기능 찾기에도 나옵니다.

• ③ 직접 효과: 원래 패널의 241종(능력·수비·구종 129, 특능 책 83, 초록 책 29)을 한 번 씁니다. 단계형 효과는 증가량(작음 +1~+4, 큼 +4~+7)을 고릅니다. 구단 자금 증가(+10000)는 페넌트에서 표의 구단에만 씁니다.

• ④ 계약·자금: 연봉 원값(만 엔 단위, 0~2,000,000,000), 계약기간(1~5년, 1년 = 단년), FA 코드(1 취득 또는 3~14), 구단 자금 원값과 +10000(페넌트만). FA 1(취득)은 대상과 사본을 모두 확인한 뒤 한 번에 쓰고, 하나라도 맞지 않으면 아무것도 쓰지 않습니다. 적용 뒤에는 구단을 다시 읽어 표에 새 값을 보여 줍니다.

• 외부 설정 · 10슬롯: 원래 패널과 같은 .p26profile 파일로 모드·구단·범위, 체크한 선수, ③에서 고른 효과, ④의 값, ② 자동 유지 항목을 저장하고 불러옵니다. 불러오면 상황실 자동 유지를 모두 끈 뒤 그 구단을 다시 읽고 저장한 선수를 찾아 체크하며 저장된 자동 유지를 그 구단으로 다시 켭니다. 저장한 선수를 하나도 찾지 못하면 안전을 위해 범위 적용을 막습니다. 원래 패널은 선택 선수 16명까지만 불러옵니다.

• 10슬롯 원본 → 선택 1명 주입은 원래 통합 패널에만 있습니다(공통 패널의 선수 원본 보관소 10슬롯을 켠 뒤 사용). 이 구역의 LAB › 옮긴 원본에서 원래 패널 열기로 엽니다.



화면 41 ② 자동 유지(예시 데이터). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.



화면 42 ③ 직접 효과와 ④ 계약·자금(예시 데이터). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

원래 패널과 다른 점: 핵심 능력 MAX는 175km/h보다 빠른 구속을 낮추지 않고, FA 보완 계획이 맞지 않는 선수는 FA만 건너뛰고 다른 유지는 계속합니다. 구단 자금 유지는 켤 때의 값을 저장하고 ④로 그 구단의 자금을 바꾸면 그 값을 따라갑니다. '인기'는 인기 칸 하나만 켜고, 랜덤 구종 효과는 선수마다 구종 하나를 골라 사본에도 같은 구종에 씁니다.

원래 통합 패널의 위치: 페넌트·스타 선수·구단 편집 탭에 있던 원래 통합 패널(과 스타 전용 연결)은 LAB → 옮긴 원본으로 옮겼고 예전과 똑같이 켜고 쓸 수 있습니다. 탭에는 '통합 상황실 열기'와 'LAB › 옮긴 원본 열기'

안내가 남고, 켜져 있던 원본은 끌 때까지 그 탭에서도 끌 수 있습니다. 페넌트 한눈에 보기의 계약·연봉·직접 효과·자동 유지 패널 카드, 스타 한눈에 보기의 리그 패널 카드, 페넌트 자동 유지 안내는 통합 상황실을 엽니다. 즐겨찾기 창의 기능 고르기에서는 '다른 모드·전체 기능'에 있습니다.

DIRECT 페넌트 명단과 페넌트 자동 유지는 0.7.219부터 연봉 원값이 최대값(2,000,000,000)인 선수도 포함합니다. 실제 게임의 계약·능력 화면과의 비교, 포스트시즌 사본, 외부 설정 파일 주고받기는 실전 확인 전입니다. 세이브를 복사해 두고 쓰세요.

65 통합 상황실: 고시엔·엑시비전 보기와 스피리츠 안내

통합 상황실의 모드에 세 가지가 더 있습니다.

• 고시엔 (내 학교 부원): 범위(전체, 1학년, 2학년, 3학년, 투수, 야수)를 고르고 상황 읽기를 누르면 지금 학교 부원의 학년·포지션·컨디션(0 = 가장 좋음)·체력(0~500)·학력(0~100)·신뢰도와 주목도(0~200)·도구/책 사용 횟수를 표로 보여 줍니다. 읽기만 하며, 바꾸는 것은 같은 페이지 아래의 고시엔 카드(완전 강화 프리셋·유지, 직접 효과)로 합니다(고시엔 화면과 같은 명령).

• 엑시비전 경기 (현재 경기 두 팀): 범위(두 팀 전체, 내 팀, 상대 팀)로 지금 경기의 선수와 조작 선수·투타겸업 표시를 보여 주고, 내 팀은 컨디션(1 = 가장 좋음)·부상·피로도 보여 줍니다(아직 읽지 않은 값은 —). 읽기 전용이며 내 팀 유지는 엑시비전 화면의 기능을 그대로 씁니다. 커리어 세이브(페넌트·스타·고시엔)가 열려 있으면 그렇게 알려 줍니다.

• 스피리츠 (스피리츠 화면 안내): 스피리츠에는 구단 선수 명단이 없어(카드로 모은 선수) 표를 읽지 않고, 스피리츠 › 포인트·육성 열기와 선수 편집 (스피리츠) 열기 버튼으로 안내합니다.

• ② 자동 유지와 외부 설정은 원래 패널처럼 페넌트 세이브와 스타플레이어 리그에서만 나옵니다.



화면 43 통합 상황실의 고시엔 보기(예시 데이터). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

게임 화면과의 값 비교는 실전 확인 전입니다.

0.7.232부터 고시엔 모드에서도 직접 효과·자동 유지·학교 자금을 씁니다(120장).

66 고시엔 상대 학교

고시엔 → 확장 관리에 09 상대 학교 페이지가 생겼습니다(앞의 8페이지는 그대로). 상대 학교(69교)를 약하게 만드는 세 가지 방법이며 모두 기본 OFF이고 서로 따로 켭니다. 어떤 방법도 내 학교 부원은 바꾸지 않습니다. N은 남기는 비율(10~99%)이고 100%는 게임 원본입니다.

• 경기 중 상대 능력 N%: 게임이 고시엔 경기(연습 시합·대회, 팀·선수·전술 플레이)를 준비하면서 상대 선수의 경기용 기록을 만들 때만 낮춥니다. 상대 학교 명단과 세이브는 바뀌지 않아 경기가 끝나면 원래 능력입니다. 켠 뒤 준비하는 경기부터 적용되고, 켠 채로 N과 선택을 바꿀 수 있습니다.

• 낮추는 것: 기본 능력 8종, 수비 적성(선택, 기본 ON), 스태미나, 포수 리드, 구종별 구위·제구·변화(0이 아니면 최소 1), 구속(선택, 기본 ON: 100km/h를 넘는 만큼만 N%). 그대로인 것: 특능, 이름, 포지션, 투타, 외모, 오리지널 구종의 궤적. 경기 전 전력 표시는 명단 값이라 그대로 보입니다.

• 상대 학교 성장 N%: 상대 학교 선수는 경험치 없이 게임의 성장 표 두 개(매달 1일, 4월 1일)로 큽니다. 그 표를 N%로 줄여 켠 뒤의 성장을 늦춥니다. 이미 오른 능력과 매년 새로 들어오는 1학년의 처음 능력은 그대로이고, 끄면 원래 표로 돌아갑니다.


• 영구 조정: 고른 상대 학교 선수의 명단 값을 한 번 N%로 낮춥니다(경기 중 기능과 같은 계산). 게임을 저장하면 세이브에 남습니다. 고시엔 모드 화면에서 상대 학교 읽기를 누르고 N, 선택, 적용 범위(전체 69교, 지역 20교(같은 현), 전국 49교, 등급 N 이상, 선택 학교, 오늘 상대)를 고른 뒤 적용합니다. 경기 중에는 쓰지 않습니다.

• 이미 조정한 선수는 다시 적용해도 건너뜁니다(두 번 줄지 않음). 매년 4월에 들어오는 1학년은 줄지 않으니 4월 뒤에 다시 적용하세요. 확인하지 못한 학교는 이유와 함께 잠기고 쓰지 않습니다.


• 되돌리기 · 원래 값으로: 조정한 값이 그대로 남은 칸만 원래 값으로 돌리고, 그 뒤 게임에서 바뀐(성장한) 칸은 지금 값으로 둡니다. 조정한 날짜보다 이른 세이브에서는 되돌리지 않습니다. 기록 지우기는 되돌리기 기록만 지웁니다(지운 뒤 다시 적용하면 이미 줄인 선수도 또 줄어듭니다).

• 방법을 함께 쓰면 곱해집니다(예: 영구 조정 80%에 경기 중 80%면 약 64%). 페이지의 예상 효과 표 기준으로 50%면 등급 5 강호도 가장 약한 학교 수준이 되니 70~80%부터 써 보세요.

• 켜진 상태는 페이지 칩, 고시엔 한눈에 보기의 상대 학교 카드, 켜진 기능 목록에 보이고, 고시엔 기능 OFF로 두 기능이 함께 꺼집니다.



화면 44 경기 중 상대 능력 N%(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.



화면 45 상대 학교 영구 조정(예시 데이터). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

실전 확인 전입니다. 영구 조정은 세이브를 복사해 둔 뒤 쓰세요.

67 오타니 쇼헤이의 스위퍼 가져오기

게임에는 스위퍼라는 기본 구종이 없고, 오타니 쇼헤이의 스위퍼는 게임에 들어 있는 오리지널 구종(슬라이더 기반)입니다. 예전에는 그 값이 Studio의 확인 범위 밖이라 가져올 수 없었습니다(가져오기 목록에서 회색으로 '검증 범위 밖').

• 0.7.219부터 게임 원본의 이 기록과 똑같은 값만 확인된 구종으로 인정합니다. 특능·오리변 가져오기(DIRECT와 세이브 편집)로 가져오고, 오리지널 라이브러리에서 장착할 수 있습니다(라이브러리에 '(大谷 翔平)'가 붙은

항목이 하나 늘어남).

• 오타니 기록은 선수 가져오기·드래프트 후보 교체·스카우트의 원본으로도 쓸 수 있고, 스위퍼를 받은 선수도 '확인 안 된 구종'으로 표시되지 않아 중복 구종 정리·선수 가져오기를 그대로 쓸 수 있습니다.

• 원본 검색은 '大谷', 'Ohtani' 또는 선수 ID '61271'로 합니다('오타니'로는 찾지 못합니다).

• 한국어 게임 화면에서는 기본 구종 이름(슬라이더)으로 보입니다. 예리함은 한 단계 낮고 가로 변화가 큰 구종입니다.

• 이 기록과 값이 하나라도 다른 구종은 예전처럼 가져오지 않습니다.

쓰지 않는 선수로 먼저 시험하고(가져오기, 던져 보기, 저장 후 다시 불러오기) 필요하면 직전 가져오기 되돌리기를 쓰세요. 실전 확인 전입니다.

68 세이브 편집: 스타 본인 선수 가져오기

세이브 편집의 선수 가져오기(55장)는 0.7.219부터 스타 세이브의 스타 본인에게도 됩니다.

• 원본 범위(이 세이브, 게임 선수, 커스텀·다운로드)와 가져올 항목, 65% 환산, 이름 선택은 55장과 같습니다. 같은 역할군(투수·야수)의 원본만 나옵니다.

• 바뀐 값은 스타 본인의 세 사본(본체·리그 기록·로스터 사본)에 함께 쓰고, 바뀐 능력치의 성장 경험치도 새 값에 맞춥니다(게임의 성장 판정 때 되돌아가지 않게). 바뀌지 않은 값의 경험치는 그대로입니다.

• 선수 ID·생일·소속·계약·시즌 저장값은 그대로입니다. 스타 리그의 다른 선수에게는 하지 않고 이유를 보여 줍니다.

• 적용은 '저장 전 변경'에 넣을 뿐이고, 편집본 만들기나 백업 후 원본에 저장 때 씁니다.

게임이 이 세이브를 불러오고 성장일이 지난 뒤에도 값이 남는지, 외모·폼이 바뀌는지는 실전 확인 전입니다. 편집본이나 복사한 세이브로 먼저 시험하세요.

69 자유행동일 하루 1번과 휴일 아이템

스타플레이어 → 성장·생활·아이템의 자유행동일 여러 번 행동 카드(41·52장)에 두 가지 선택이 생겼습니다. 둘 다 기본 OFF이며 끄면 0.7.218과 같습니다. 자유행동일이 아닌 휴일에도 개인 생활을 하고 싶을 때 씁니다.

• 하루 1번: '자유행동일 말고도 적용할 날'에서 경기 없는 날 (휴일)을 체크하면 '하루 1번' 버튼이 나오고, 적용하는 날 설정 적용을 누른 뒤 고를 수 있습니다. 자유행동일은 게임 그대로 한 번 행동하면 하루가 끝나고, 휴일(경기 없는 날)에는 개인 생활(외출·인물 교류·선수 교류) 1번을 실제로 한 뒤 하루가 끝납니다. 경기 있는 날의 시합 전 행동은 없습니다.

• 하루 1번으로 켜져 있는 동안에는 경기 없는 날을 끌 수 없습니다. 먼저 하루 2번 이상으로 바꾸거나 LAB을 끄세요.

• 휴일 아이템: 세 번째 체크 상자입니다. 휴일에도 아이템 탭에서 하루를 쓰는 아이템을 자유행동일처럼 쓸 수 있고(행동 횟수와 상관없음), 쓰면 그날이 원래대로 끝납니다. 켜거나 끄면 LAB을 다시 설치합니다.

• 게임 코드를 확인하지 못하면 휴일 아이템은 빼고 나머지만 적용하며 이유를 카드에 보여 주고, 하루 1번은 켜지 않습니다.

• 자동 ON으로 하루 1번을 쓸 때는 '적용하는 날' 설정을 먼저 저장하세요(시작할 때 저장한 순서대로 넣습니다).

• 휴일은 자유행동일과 완전히 같지는 않습니다. 자유행동일 표시와 시작 이벤트, 자유행동일에 주는 체력 회복이 없고, 첫 탭에는 휴양 대신 다음이 나오며, 이벤트 문구가 자유행동일을 전제로 할 수 있습니다. 오프시즌·캠프 날과 약속이 있는 날은 원래대로입니다.



화면 46 하루 1번과 휴일 아이템(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

실전 확인 전 LAB입니다. 설정을 바꾸는 것은 메인 메뉴에서 하세요.

70 DIRECT 특수 능력 표시와 등급형 안전 MAX·청특 지우기

DIRECT 선수 편집에서 스타 선수를 불러오면 능력·구종은 같은데 특능만 다르게 보인다는 제보를 고쳤습니다. 스타 선수는 실선수 1,491명 표본에 없는 특능 조합을 가질 수 있는데, 특수 능력 90 탭의 칸은 표본 조합만 목록에 있어 첫 항목(D 또는 없음)으로 잘못 보였습니다. 능력·구종은 숫자라 원래 정상이었습니다.

• 특수 능력 90: 저장된 값이 목록에 없으면 '현재값 · (실제 특능) (표본 밖 조합 · 그대로)'로 보여 줍니다. 이 항목은 표시용이라 고를 수 없고, 다른 항목을 고르면 예전처럼 그 칸 전체가 고른 값으로 바뀝니다(숨은 조합은 사라짐). 열기만 해서는 아무것도 쓰지 않습니다.

• 능력 카드: 게임 화면의 표시 규칙을 따릅니다. 풀히터·거친볼·사구·힘 배분은 중립 색, 내부값 4는 글자 없이 빨간색(예리함·뻗기는 저하), 이름이 따로 없는 값은 게임처럼 가까운 단계의 이름, 큰 무대·낮·밤 경기·타구 반응·번트 대시는 주 포지션의 탭에 표시합니다.

• 특능·오리변 가져오기: 이름이 따로 없는 값을 게임의 이름으로 보여 줍니다(예: VS 패스트볼 (값 2)).

• 등급형 안전 MAX: 지금보다 낮은 등급은 쓰지 않습니다. 예전에는 표본에서 가장 좋은 값을 써서 스타 선수의 'A + 부가 능력'이 'C + 부가 능력'으로 내려갈 수 있었습니다.

• 청특 지우기: 바꾸는 칸만 검사합니다. 예전에는 건드리지 않는 다른 칸에 표본 밖 조합이 있으면 전체를 거부했습니다. 바꾸는 칸 자체가 표본 밖이면 여전히 거부합니다.

• 등급형 안전 MAX와 청특 지우기는 DIRECT와 세이브 편집에 똑같이 적용됩니다. 그 밖에 쓰는 값의 규칙은 그대로입니다.



화면 47 특수 능력 90의 현재값 표시(예시 데이터). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

게임의 선수 능력 확인 화면과의 비교는 실전 확인 전입니다.

71 화면 오류 안내(검은 화면 대신 오류 상자)


0.7.218에서 드래프트 후보 목록을 새로 고치면 Studio가 검은 화면이 되며 멈췄다는 제보가 있었습니다. 재현되지는 않았지만, 화면을 그리다 오류가 나면 Studio 전체가 빈 검은 창이 되는 구조였습니다.

• 0.7.219부터 모든 화면과 탭은 오류가 나도 그 화면 안에만 오류 상자를 보여 줍니다. '...을(를) 그리다 오류가 났습니다', 오류 문구, 다시 그리기 버튼이 나오고 사이드바와 다른 화면, 게임과 켜 둔 기능은 그대로입니다.

• 화면 밖에서 오류가 나면 빈 창 대신 화면 다시 불러오기 버튼이 있는 페이지가 나옵니다.

• 오류와 그 위치가 진단 로그(%LOCALAPPDATA%₩Prospi26Studio₩logs의 startup 로그)에 남습니다. 드래프트 읽기마다 시작과 끝(걸린 시간·후보 수), 실패한 명령도 기록합니다. 드래프트 읽기 기록에는 숫자만 남습니다.

• 오류가 없으면 화면은 예전과 같습니다.



화면 48 화면 안의 오류 상자(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

같은 문제가 다시 생기면 오류 상자의 문구(스크린샷)와 최근 startup 로그를 함께 보내 주세요. 드래프트 새로고침 때의 원인은 이 오류 상자 덕분에 찾아 0.7.220에서 고쳤습니다(76장).

72 센트럴 리그 DH 제도(퍼시픽 방식)와 이도류 옵션

센트럴 리그 DH 제도 (퍼시픽 방식) LAB(기본 OFF)을 켜면 페넌트·스타플레이어에서 센트럴 리그 구장의 홈경기도 퍼시픽 리그처럼 지명타자(DH)를 씁니다. 카드는 공통 기능 → 경기 조작, 페넌트 → 일정, 스타플레이어 → 일정에 있고 설정과 스위치는 같습니다(일정 탭에서는 그 모드의 스위치를 강조). 두 모드의 한눈에 보기에도 일정으로 가는 카드가 있습니다.


• 모드별 스위치: 페넌트와 스타플레이어를 따로 켭니다. 모두 끄기는 원래 코드로 되돌립니다. 모드별 기능 OFF는 그 모드의 스위치와 그 모드에 해당하는 이도류 옵션만 끕니다(페넌트: CPU 팀 옵션, 스타: 세 옵션).

• 적용 경기(켤 때 기본은 모두 선택, 하나 이상): 정규 시즌, 클라이맥스 시리즈(퍼스트·파이널 스테이지), 일본시리즈(센트럴 구장 경기도 DH), 교류전(센트럴 구장 홈경기, 게임의 교류전 DH 설정을 모두 끈 경우는 원래대로). 켜져 있을 때 바꾸면 바로 적용됩니다.

• 게임이 경기마다 DH를 정하는 판정에서 센트럴 구장 경기를 퍼시픽 구장의 규칙으로 보냅니다. 그래서 오더·라인업, CPU 팀 오더, 자동 진행(시뮬레이션) 경기, 경기 중 DH가 함께 따라갑니다. 스타플레이어의 일본시리즈·교류전에서 경기 중 DH를 한 번 더 정하는 판정도 함께 바꿔 라인업과 맞춥니다(이 부분을 확인하지 못한 실행 파일에서는 스타의 일본시리즈·교류전을 원래대로 두고 카드에 안내합니다).

• 다음에 준비하는 경기(오더·라인업)부터 적용됩니다. Studio가 게임 메뉴 화면의 모드(페넌트 진행 화면·스타 화면)를 알아보고 그 모드의 스위치대로 적용하므로, 경기 중에 켜거나 바꾸면 경기가 끝나고 메뉴에서 적용됩니다. 시즌 중이면 경기 전날에 켜는 것이 좋습니다. 끄면 바로 원래 코드로 돌아가 다음 경기 준비부터 원래대로입니다.

• 퍼시픽 구장 경기, 고르지 않은 경기, 2군은 게임 그대로이고 세이브에는 아무것도 쓰지 않습니다.




화면 49 센트럴 리그 DH 제도 카드(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

이도류 옵션은 각각 따로 켜는 LAB이며 기본은 모두 OFF입니다.

• 선발 등판일에 지명타자로도 출전(내 스타): 이도류 스타가 선발 등판하는 날 DH가 있는 경기면 타순에도 지명타자로 들어가 선발 투수와 타격을 함께 합니다. 원래는 등판일에 타순에서 빠집니다. DH가 없는 경기는 원래대로 투수 타석만 섭니다.

• 등판 다음 날에도 타격(내 스타): 이도류 스타의 야수 출전일을 고를 때 선발 등판 다음 날도 고를 수 있게 합니다(등판 전날은 원래도 가능). 게임이 다음 출전일을 다시 정할 때부터 적용되고 피로·부상 위험이 커질 수 있습니다.

• CPU 팀 이도류 레귤러: 등판 전날·다음 날에도 타격(페넌트·스타의 CPU 팀): CPU 팀이 매일 오더를 짤 때 쓰는 휴식 명단에서 어제 던진 선발과 내일 선발을 빼지 않습니다. 이도류로 보는 투수(야수 적성이 있는 투수)만 타순에 들 수 있고 순수 투수는 그대로입니다. 이틀·사흘 전에 던진 투수의 휴식, 국가대표·특수 팀, 내 팀은 그대로입니다.



화면 50 이도류 옵션(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

실전 확인 전 LAB입니다. 켠 뒤 센트럴 구장 홈경기의 오더 화면에서 DH 칸과 다른 구단 자동 진행 경기의 기록을 확인해 보세요.

73 일정 탭: 게임 DH 설정을 바꾼 시즌의 경기 표시

페넌트·스타플레이어의 일정 탭(41장)과 난입·교체 LAB의 캘린더(11장)는 0.7.218에서 게임의 DH 설정을 바꾼 시즌의 경기 날짜를 경기 없는 날로 보여 줄 수 있었습니다. 게임의 DH 설정이 일정 자료의 같은 칸을 함께 바꾸기 때문입니다. 0.7.219부터는 그런 날도 경기로 표시합니다. 기본 DH 설정의 시즌은 결과가 예전과 같습니다.

74 스타 전술 경기 튕김: 원인과 수정

고시엔 전술 경기 (페넌트·스타) LAB을 켠 채 스타플레이어 경기를 시작하면 게임이 튕기던 문제(57장)의 원인을 찾아 0.7.220에서 고쳤습니다. 원인은 게임이 아니라 Studio에 있었습니다. 크래시 폴더를 보내 주신 제보자분께 감사드립니다. 그 덤프 덕분에 튕긴 위치를 정확히 확인할 수 있었습니다.

• 원인: 스타 경기를 준비할 때 게임은 두 팀의 선수 기록을 한 팀씩 차례로 복사합니다. 0.7.183부터 이 LAB은 그 준비 코드에 Studio의 판단을 끼워 넣었는데, 끼워 넣은 자리가 두 번째 팀 복사가 다시 시작되는 지점과 겹쳤습니다. 그래서 두 번째 팀을 복사할 때 엉뚱한 팀 정보를 읽어 게임이 튕길 수 있었습니다. 제보된 오류 창의 메모리 읽기·쓰기 오류(EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION)가 이것입니다.

• 영향 범위: LAB이 켜져 있으면 전술 경기뿐 아니라 액션 플레이를 포함한 모든 스타 경기 준비가 이 자리를 지났습니다. 튕기는지는 첫 팀의 복사 인원과 Studio 코드가 놓인 메모리 위치에 따라 달라서, 어떤 PC에서는 매번 튕기고 다른 PC에서는 거의 튕기지 않았습니다. LAB이 꺼져 있었다면 해당하지 않습니다.

• 수정: 끼워 넣는 자리를 복사 반복의 시작 지점 그 자체로 옮겼습니다. 전술 경기 판단은 첫 번째 팀 차례에서 한 번만 하고, 두 번째 팀은 게임 원래 순서대로 복사합니다. 옵션과 관계없이 적용됩니다.

• 바뀌지 않은 것: 어느 날 전술 경기를 받아들일지의 판단(오늘 역할 검사)과 그 시점, 고유 카드·전령·안정 모드 같은 옵션, 카드의 최근 단계와 로그는 0.7.219와 같습니다. 안정 모드는 이 원인과 관계가 없었으며 선택 옵션(기본 OFF)으로 그대로 남아 있습니다.

• 같은 종류의 문제 검사: Studio가 게임 코드에 끼워 넣는 모든 자리를 게임 실행 파일의 분기와 대조하는 검사를 새로 만들어 배포 전 검사에 넣었습니다. 0.7.219의 이 자리 말고는 발견되지 않았습니다.

LAB을 켠 채 스타 경기를 액션 플레이와 전술 경기로 각각 끝까지 진행하는 실전 확인은 아직입니다. 그래도 튕기면 57장의 방법(크래시 폴더, 카드의 최근 단계 문구)으로 다시 알려 주세요.

75 모션 LAB: 아무것도 없는 상태에서 새 투구폼 만들기

0.7.220부터 모션 LAB에서 빈 파일을 먼저 만들고, 그 안에서 투구폼 동작을 만든 뒤, 게임에서 쓸 수 있습니다. 순서는 새 파일 만들기 → 동작 만들기 → 파일에 저장 → 게임에서 쓰기입니다. 게임 폼을 고쳐 새 폼 파일로 만드는 예전 방법(37장)도 그대로 있습니다.

1. 새 파일 만들기: 왼쪽 폼 목록의 내 폼 파일 탭에서 새 투구폼 만들기를 누릅니다.

• 이름: Studio에서만 쓰는 이름입니다(40자까지).

• 종류: 와인드업 또는 세트.


• 시작: 빈 동작(기본)은 틀 폼의 첫 자세로 가만히 서 있는 동작입니다. 아무것도 움직이지 않으므로 키 프레임으로 동작을 만듭니다. 게임 폼 복사는 틀 폼의 동작을 그대로 가져와 고칩니다.

• 틀 폼: 같은 종류의 게임 폼 하나입니다(기본은 목록에서 고른 폼). 구간 길이, 공이 손을 떠나는 시점(릴리스), 게임의 투구 판정(팔 각도 분류·팔로스루)을 틀에서 가져오고 빈 동작의 첫 자세도 이 폼에서 가져옵니다. 모든 회전값이 0인 자세는 게임 뼈대에서 몸이 한 줄로 접힌 모양이라 쓰지 않습니다.

• 게임 번호: 자동은 아무 선수도 쓰지 않는 번호 중 게임의 폼 고르기 화면에 보이는 번호를 먼저 고릅니다(틀 폼과 다른 파일이 고른 번호는 빼고). 직접 고르거나 나중에 정함을 골라도 됩니다.

• 만들면 바로 게임에 등록(Studio가 켜져 있는 동안): 번호가 있으면 처음부터 체크되어 있습니다.

• 만들기를 누르면 새 파일(와인드업은 P26W####, 세트는 P26S####)이 Studio 보관 폴더와 게임 실행 파일 옆 폴더에 생기고 바로 편집기에 열립니다. 게임 원본 파일은 바꾸지 않으며 게임이 켜져 있어도 됩니다.



화면 51 내 폼 파일 탭의 새 투구폼 만들기(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

2. 동작 만들기(키 프레임): 파일은 제목이 'P26W0002 · 이름'인 문서로 열리고 내 폼 파일 표시가 붙습니다. 편집 방식은 키 프레임이 기본입니다(게임 폼은 예전처럼 범위 블렌드가 기본이며 둘 다 바꿀 수 있습니다).

• 프레임을 고른 뒤 본의 회전 숫자(FK)를 바꾸거나 3D 모델의 몸 부위를 끌면(IK) 그 프레임에 바꾼 본의 키가 생깁니다.

• 동작은 첫 프레임의 원래 자세에서 출발해 키와 키 사이를 부드럽게 잇고, 마지막 키 뒤에는 그 자세를 유지합니다. 준비·와인드업과 릴리스·팔로스루(M000→M001)는 한 흐름으로 이어지고 다른 구간은 따로 이어집니다.

• 자세 키 넣기는 모든 본의 지금 자세를 이 프레임의 키로 고정합니다(다른 프레임의 키가 이 프레임을 바꾸지 않음). 키 지우기는 이 프레임의 키를 지웁니다.

• 자세 복사와 자세 붙여넣기로 한 프레임의 자세 전체를 다른 프레임에 넣습니다.

• ◀ 키 / 키 ▶로 키 사이를 오가고, 타임라인에는 키가 주황색 마름모로 표시됩니다.

• 릴리스 추정 프레임으로를 누르면 공이 손을 떠나는 프레임(틀 폼의 타이밍)으로 갑니다. 팔 동작을 여기에 맞추세요.

• 되돌리기·다시 하기(Ctrl+Z/Y), 원본 겹쳐 보기, 편집 목록, 카메라 버튼은 예전과 같습니다(37장).



화면 52 새 폼 파일의 키 프레임 편집(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

3. 파일에 저장: 편집기 아래 파일 카드의 파일에 저장을 누르면 편집이 그 폼 파일에 들어갑니다(보관 폴더 먼저, 그다음 게임 폴더). 편집 목록도 함께 저장되어 다음에 파일을 열면 이어서 고칠 수 있습니다.

• 저장하지 않은 편집이 있으면 카드에 '저장 안 한 편집이 있습니다' 안내가 나옵니다. 게임이 읽는 파일은 파일에 저장을 눌러야 바뀝니다.

• 같은 카드에서 이름 바꾸기를 하고 만든 방식·틀 폼·만든 시각·저장 시각을 봅니다. 애니메이션 저장·열기(.p26motion)도 여기에 있습니다.

• 게임이 그 파일을 읽는 중이라 게임 폴더 쪽을 바로 쓰지 못하면 1초 동안 다시 시도하고, 그래도 안 되면 그렇게 알려 줍니다. 그때는 파일 관리 카드의 파일 다시 쓰기를 누르세요.


4. 게임에서 쓰기: 게임에서 쓰기 카드에서 번호를 고르고 게임에 등록을 누릅니다(끄려면 등록 끄기).

• Studio가 게임과 함께 켜져 있는 동안 그 번호를 쓰는 모든 선수가 다음에 폼을 불러올 때 새 파일의 동작을 씁니다. 페넌트·스타·고시엔·엑시비전 등 모든 모드에 해당하고, 파일에 다시 저장하면 다음에 불러올 때 새로 저장한 동작을 읽습니다.

• 선수에게 주는 법: 게임의 선수 편집(투구폼 고르기)에서 카드에 나온 폼 이름(예: 스리쿼터 2)을 고르거나, DIRECT 선수 편집 → 투구폼 번호에서 와인드업(세트 파일이면 세트) 폼 번호에 그 번호를 넣습니다. 숨김 번호는 게임 목록에 없으므로 DIRECT로만 줄 수 있습니다.

• 등록 끄기, 모든 기능 OFF, Studio 종료 때 그 번호는 게임 원래 폼으로 돌아갑니다. Studio 없이 게임만 켜도 원래 폼입니다.

• 파일 관리 카드에는 게임 폴더 파일이 있는지와 폴더 위치가 나옵니다. 게임 폴더 파일이 없거나 맞지 않으면 파일 다시 쓰기가 나오고, 지우기는 게임이 꺼져 있고 등록을 끈 파일만 됩니다.



화면 53 파일 카드와 게임에서 쓰기 카드(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

빈 동작은 그대로 두면 움직이지 않으니 키로 동작을 만든 뒤 저장해서 쓰세요. 게임 안에서 새 폼이 실제로 어떻게 보이는지(키로 만든 동작, 릴리스 시점, 등록 끄기 뒤의 원래 폼)는 실전 확인 전입니다. 먼저 쓰지 않는 번호와 별도 세이브로 시험하세요.

76 드래프트: 게임 현재 목록만 보기와 내 후보

0.7.220부터 페넌트 → 성장·시즌 → 드래프트 후보 · 실제 능력치 카드는 게임의 현재 드래프트 후보 목록만 보여 주고, 마음에 드는 후보를 따로 저장해 두는 내 후보가 생겼습니다. 0.7.218~0.7.219의 미발굴 등·저장된 전체 보기는 없어졌습니다. 저장된 전체는 Studio가 저장해 둔 목록이 아니라 그해 게임이 만든 후보 전체였으므로 화면에서만 빠졌고 게임의 후보는 그대로입니다.

• 게임 목록 N명: 후보 목록 새로고침으로 읽은 게임의 현재 목록을 투수·야수·포수·내야수·외야수 페이지로 봅니다. 검색, 포지션 거르기, 40명씩 보기, 후보 선택과 능력 상세, 후보 교체는 예전과 같습니다.

• 목록을 확인하지 못했을 때: 예전처럼 후보 전체를 대신 보여 주지 않고 '지금 게임의 드래프트 후보 목록을 확인하지 못해 후보를 보여 주지 않습니다'와 그 이유를 보여 줍니다. 게임에서 드래프트 후보 목록을 연 뒤 다시 새로고침하세요.

• 특별(OB) 후보: 게임 설정을 확인하지 못해 목록에 드는지 정할 수 없는 특별 후보에는 '특별(OB) 후보 · 게임 설정 확인 불가' 표시가 붙습니다(예전에는 이 표시가 빠져 있었음). 게임이 숨기는 특별 후보(게임 목록에도 없고 발굴도 할 수 없는 후보)는 보이지 않습니다.


• ☆/★ 내 후보 저장: 후보 칸 오른쪽 위의 ☆나 능력 상세의 ★ 내 후보로 저장을 누르면 그 후보를 지금 읽은 값으로 Studio 파일(%LOCALAPPDATA%₩Prospi26Studio₩pennant-draft-picks.v1.json)에 저장합니다. 저장한 후보는 ★로 바뀌고, 다시 누르면 지금 값으로 다시 저장합니다. 게임에는 아무것도 쓰지 않습니다.

• 내 후보 불러오기: 위쪽 줄의 이 버튼을 누를 때만 파일을 읽어 내 후보 N명 구역을 엽니다. Studio를 켤 때나 새로고침·후보 선택 때는 읽지 않습니다. 후보마다 지금 상태가 '지금 게임 목록에 있음 · 누르면 선택', '미발굴 후보 · 누르면 선택(발굴 가능)', '지금 게임 목록에 없음 · 누르면 저장한 능력'(저장할 때의 능력을 보여 줌) 중 하나로 나옵니다. 이름과 ID가 모두 같아야 같은 후보로 봅니다(교체한 후보는 다른 후보).

• 내 후보 칸 오른쪽 위의 X는 확인 창을 거쳐 그 후보를 내 후보에서 지우고(저장한 데이터만), 닫기는 구역을 닫습니다.



화면 54 게임 목록과 ☆/★ 내 후보, 접힌 미발굴 후보 발굴(예시 데이터). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.



화면 55 내 후보 불러오기(예시 데이터). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

• 미발굴 후보 발굴 (N명): 모두 발굴과 이 후보 발굴은 그대로 있고 목록 아래의 접힌 구역으로 옮겼습니다(처음에는 접혀 있음). 펼치면 발굴할 수 있는 후보만 나옵니다(54장).

• 발굴 안정성: 발굴하는 동안에는 두 발굴 버튼이 잠겨 두 번 눌러도 한 번만 실행됩니다. 결과와 오류는 카드 안(모두 발굴은 그 구역, 이 후보 발굴은 그 후보의 상세)에 나옵니다. 쓰기가 꺼져 버튼을 쓸 수 없으면 '쓰기 꺼짐: …' 이유를, 게임 화면을 아직 확인하지 못했으면 '누를 때 게임 화면을 다시 확인합니다'를 버튼 옆에 보여 줍니다.

• 새로고침 검은 화면 수정: 0.7.218~0.7.219에서 미발굴 후보가 있을 때 후보 목록을 새로 고치면 화면을 그리지 못하던 문제를 고쳤습니다(0.7.218은 Studio 전체가 검은 창, 0.7.219는 그 화면의 오류 상자). 71장의 오

류 상자 덕분에 원인을 찾았습니다.

내 후보 파일을 지우거나 고쳐도 게임에는 영향이 없습니다. 파일을 읽지 못하면 파일은 그대로 두고, 새로 저장할 때 원래 파일을 옆에 따로 보관합니다. 실제 게임 목록과 같은 후보가 나오는지, 날짜가 지난 뒤에도 저장한 후보의 능력이 열리는지, 모두 발굴의 결과가 카드에 나오는지는 실전 확인 전입니다. 세이브를 복사해 두고 쓰세요.

0.7.232부터 ☆/★ 내 후보 화면은 요청에 따라 뺐습니다. 저장한 파일은 그대로 두며 나머지 드래프트 기능은 같습니다(115장).

77 전술 경기: 내 선수 차례만 1배속, 다른 선수는 빠르게

전술 경기(고시엔 전술 경기와, 고시엔 전술 경기 LAB으로 하는 페넌트·스타 전술 경기)에서 내 선수 차례는 보통 속도로 보고 다른 선수 차례는 빠르게 넘길 수 있습니다. 게임이 카드를 고른 뒤 고속 진행하는 동안의 속도만 바꿉니다.

• 내 선수: 스타 전술 경기는 내 스타 선수, 고시엔·페넌트 전술 경기는 '적용 대상' 카드에서 고른 선택 선수입니다. 선택 선수가 없으면 바뀌지 않습니다.

• 내 선수 차례: 우리 팀 공격 때 그 선수의 타석, 수비 때 그 선수의 투구입니다. 나머지 차례와 게임이 결과만 계산하는 동안은 고른 배속으로 진행합니다.


• 쓰는 법 1: 공통 기능 > 경기 조작의 빠른 진행 (내 차례만 1배속) 카드에서 전술 경기 배속을 2~10배로 고르고 전술 경기 배속 적용을 누릅니다. 빠른 진행 LAB이 켜져 있어야 작동합니다.

• 쓰는 법 2: 내 선수만 전술 카드 카드의 다른 선수 차례 배속에서 고르면 같은 설정이 들어갑니다. 빠른 진행이 꺼져 있으면 켜며, 그때는 선수 플레이에서도 빠른 진행 카드의 설정대로 작동합니다.


• 그대로인 것: 카드 화면과 연출, 고속 진행이 꺼진 동안은 바꾸지 않습니다. 고속 진행 중에는 이 설정이 R2·L2보다 우선합니다.

• 기본값 원래대로: 0.7.219와 똑같이 전술 경기 속도를 바꾸지 않습니다. 빠른 진행을 끄거나 전술 경기가 끝나면 게임이 쓰던 속도로 돌아갑니다.

• 다른 선수 차례를 아예 건너뛰는 방식은 게임에서 확인할 부분이 남아 이번에는 넣지 않았습니다.



화면 56 내 선수만 전술 카드의 다른 선수 차례 배속(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.



화면 57 빠른 진행 카드의 전술 경기 배속(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

78 페넌트 훈련 효과 배율

페넌트에서 하루 연습(연습 메뉴·오마카세)과 코치 개별 지도로 쌓이는 경험치를 배율로 곱합니다. 페넌트 > 선수 성장 화면 아래의 훈련 효과 배율 카드에 있으며 기본은 꺼짐입니다.

• 적용 범위 3가지: 팀 전체(운영 구단 선수 전원), 고른 선수 공통(고른 선수에게 같은 배율, 한 명만 골라도 됨), 선수마다 따로(선수별 배율).

• 배율 방식 2가지: 모든 훈련에 하나의 배율, 또는 연습 메뉴별 배율(특수 연습과 코치 지도 포함).

• 우선순위: 선수마다 따로 > 고른 선수 공통 > 팀 전체 중 하나만 적용하며 배율이 겹쳐 곱해지지 않습니다. 팀이 ×2여도 그 선수에게 따로 ×1을 주면 원래대로입니다.

• 범위: ×0~×1000. ×0이면 그 훈련의 경험치가 쌓이지 않습니다.

• 곱하지 않는 것: 경기 출장 경험치 등 연습이 아닌 경험치, 연습 화면의 예상 표시, 스타플레이어·고시엔.

• 게임 규칙은 그대로: 하루에 오를 수 있는 양(능력 25단계, 포수 리드·구종 2단계)과, 최대치를 넘는 날은 그 날 상승을 버리는 게임 규칙이 그대로 적용됩니다. 최대치에서 멈추게 하려면 선수 성장 엔진을 함께 켜세요.

• 설정은 구단별로 저장되고 다른 구단 세이브에서는 그 구단의 설정을 읽습니다.

• 스타플레이어의 훈련 배율은 이후 작업으로 남겨 두었습니다.



화면 58 훈련 효과 배율 카드(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

79 성장 배율 원본 패널(연구용)과 자리를 쓰는 기능 안내

0.7.221부터 Studio에 들어 있는 원본 패널 [연구용/5750으로 대체] 페넌트 정상 성장 XP 배율·최소 보장·59항목 분배 패널(그리고 중단된 이전 성장 XP 합성 패널)이 Studio에서도 치트엔진 테이블과 같이 켜집니다. 예전에는 켜는 순간 'Cheat Engine이 … 게임에 연결되어 있지 않습니다' 안내가 나오며 항상 거부됐습니다. 이 패널들이 확인하는 '연결된 게임 이름'을 Studio가 넘겨주지 않았던 것이 원인입니다.

• 이 패널은 연구용입니다. 페넌트 선수 성장은 페넌트 → 선수 성장 화면과 훈련 효과 배율(78장)을 먼저 쓰세요.

• 선수 성장 화면의 성장 엔진(특정 선수 성장, 성장 시기 유지·판정 나이와 함께 쓰는 엔진)이 켜져 있으면 이 패널은 같은 게임 코드 자리를 써서 함께 켤 수 없습니다. 이때 나오는 '…가 0개 검출되었습니다' 안내 뒤에 이제 '확인 결과: Studio 기능 …이(가) 이 자리를 쓰고 있습니다'처럼 그 자리를 쓰는 기능의 이름이 붙습니다. 둘 중 하나를 끄고 다시 켜세요.

• 같은 안내는 다른 원본 패널이 Studio 기능이나 Studio가 켠 다른 원본 패널과 자리가 겹칠 때도 나옵니다. 거부하는 조건은 예전과 같고 안내만 더 자세해졌습니다.

80 투수의 선발·중계·마무리 적성 편집


0.7.221부터 투수의 선발 적성·중계 적성·마무리 적성을 직접 바꿀 수 있습니다. 0.7.222에서 값마다 다른 기호를 붙였습니다.

• DIRECT 선수 편집: 선수를 고른 뒤 기본·수비·성장 탭의 선택 칸 줄에서 고릅니다. 모든 DIRECT 모드(페넌트·스타·고시엔·스피리츠·커스텀)에 있습니다.

• 세이브 편집: 선수 화면의 투수·기본 정보에 같은 세 칸이 있습니다. 세이브 편집이 여는 모든 세이브에서 되고, 그 선수의 사본 전부에 같이 씁니다.

• 값(0~7): 0 없음, 1 △(빈 세모), 2 ▲(색 세모), 3 ○(빈 동그라미), 4 ●(색 동그라미), 5 ◎(빈 겹동그라미), 6 색 겹동그라미, 7 색 겹동그라미(최고)입니다. 게임 화면은 △·○·◎ 세 가지만 보여 주며, 2가 △, 7이 ◎으로 보이는 것을 확인했습니다. 나머지 값이 게임에서 어떤 기호로 보이는지는 확인 전입니다.

• 능력 카드는 게임 화면을 흉내 내므로 게임 기호(◎·○·△)로 보여 줍니다.



화면 59 세이브 편집의 투수·기본 정보와 적성 칸(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

바꾼 적성이 경기의 기용(선발·중계·마무리 판단)에 어떻게 반영되는지는 실전 확인 전입니다. 세이브를 복사해 두고 쓰세요.

81 등록·다운로드 선수가 목록에서 사라지던 문제

0.7.221에서 에디트쉐어에서 받은 선수 같은 등록·다운로드 선수가 DIRECT 선수 편집 → 커스텀 목록과 가져오기·시즌 이력의 원본 목록에서 한꺼번에 사라질 수 있던 문제를 고쳤습니다.

• 원인: 등록·다운로드 선수 중 한 명이라도 값이나 이름을 확인하지 못하면 등록 선수 전체를 목록에서 뺐습니다. 그래서 다운로드 선수로 덮어쓰기도, 다운로드 선수를 덮어쓰기도 되지 않았습니다.

• 수정: 확인하지 못한 그 선수만 빼고 나머지 등록 선수는 그대로 보여 줍니다. 가져오기·시즌 이력의 상태 문구에 뺀 선수(몇 번째 등록 선수, ID)를 적습니다. 드래프트 후보 교체와 고시엔 스카우트의 등록 선수 목록도 같은 방식으로 고쳐졌습니다.

• 새로 받은 선수: 가져오기 원본 목록은 게임 연결마다 한 번 읽었는데, 이제 등록 선수 목록이 바뀌면(새로 다운로드·등록) 다시 읽습니다. Studio를 다시 연결하지 않아도 됩니다.

• 가져오기 대상은 예전처럼 페넌트·스피리츠·고시엔·커스텀 선수입니다(스타 리그 선수는 대상이 아님).

그래도 안 되면 가져오기·시즌 이력의 상태 문구를 알려 주세요.

82 투구폼·타격폼을 게임 목록으로 고르기

0.7.222부터 폼 번호를 숫자 대신 게임의 폼 목록으로 고를 수 있습니다. 숫자 칸은 그대로 있고, 옆에 게임 목록으로 고르기가 생겼습니다.

• 어디에: DIRECT 선수 편집의 기본·수비·성장 탭(투구폼 번호와 새 타격폼 번호)과 세이브 편집의 선수 화면(투구폼 번호와 타격폼 번호). DIRECT는 고시엔을 포함한 모든 모드에서 됩니다.

• 목록: 게임의 분류(투구: 오버핸드·스리쿼터·사이드암·언더핸드, 타격: 분류1·분류2)별로 게임 목록 순서대로 나옵니다. 예: '오버핸드 1번 (기본) · #130', '오버핸드 33번 · 선수 이름 · #0'. 선수 전용 폼은 그 선수 이름(게임 데이터의 일본어 이름 그대로)이, 여러 선수가 함께 쓰는 기본 폼은 '(기본)'이 붙습니다. 끝의 #은 표 번호입니다.

• 게임 목록에 보이지 않는 폼은 맨 아래 '게임 목록에 보이지 않는 폼'에 있고, 목록에 없는 번호(모션 LAB의 새 폼 파일 등)를 쓰는 선수는 '현재 #번호'로 보입니다.

• 타격폼 번호: DIRECT와 세이브 편집에 새로 생긴 칸입니다(선수 검색·상세 편집 패널의 타격폼 번호와 같은 값). 타격폼 번호는 중간에 빈 번호가 있어서 게임에 등록된 번호만 쓰고 나머지는 거절합니다.

• 타격폼 두 분류의 게임 속 이름은 아직 확인하지 못해 '타격 분류1·2'로 표시합니다.



화면 60 세이브 편집의 투구폼·타격폼 게임 목록 선택(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

바꾼 폼이 경기에서 보이는 모습은 실전 확인 전입니다.

83 불펜 대기에서 등판한 뒤 더 오래 던지기: 이번 경기 유지

스타플레이어에서 선발 아닌 날 불펜 대기 LAB으로 불펜에 있다가 등판하면 감독(CPU)이 2이닝이나 아웃 하나를 잡은 뒤 교체하곤 했습니다. 0.7.222부터 난입·교체 요청 LAB에 이번 경기 유지 (감독 교체 막기) 버튼이 생겼습니다.

- 지금 하는 경기 동안 감독이 내 선수를 바꾸거나 다른 자리로 옮기지 못하게 합니다. 캘린더 날짜 계획의 '유지'와 같은 기능을 계획 없이 바로 켜는 버튼이며, 다음 경기에는 이어지지 않습니다.
- 선수 조작 경기 중에만 켤 수 있습니다. 한 번 더 누르면 끕니다(이번 경기 유지 끄기).
- 직접 내려가려면 예전처럼 자진 강판(Num +)이나 물러나기(Num .)를 누릅니다.
- 날마다 자동으로 하려면 캘린더에서 그날 계획을 'N회 투입 · 투수 · 유지'로 저장해도 됩니다.

오래 던질 때의 체력과 성적은 게임 그대로입니다. 실전 확인 전입니다.

84 콘택트 어시스트 세기 (수치)

게임 옵션의 콘택트 어시스트 레벨은 정해진 단계(없음·최소·소·보통·대·최대·자동)만 고를 수 있습니다. 0.7.222의 새 LAB 콘택트 어시스트 세기 (수치)는 이 세기를 1.5처럼 소수로 정합니다(기본 OFF).

• 위치: 공통 기능 → 경기 조작의 개별 LAB, 베스트 히팅 다음.


• 게임 어시스트가 하는 일: 레벨은 어시스트가 커서를 공 쪽으로 끌어 주기 시작하는 반경만 바꿉니다. 반경은 0.08 × 레벨 × 레벨 + 0.1로, 레벨 1은 0.18, 2는 0.42, 5는 2.10입니다. 끌어 주는 빠르기는 레벨과 관계없이 같습니다.

• 쓰는 법: 어시 수치(0.1~10)를 넣고 이 수치로 켜기(켜져 있으면 수치 바꾸기)를 누르거나, 어시 1.25·1.5·1.75 빠른 선택을 누릅니다. 1.5는 반경 0.28로 레벨 1과 2의 사이입니다. 1.0과 2.0은 게임의 레벨 1·2와 같습니다.

• 흔히 말하는 어시1·어시2는 게임 레벨 1·2로 보고 있습니다(메뉴 순서로 판단, 게임 화면 문구로는 확인 전).

• 게임 옵션이 '없음'이면 어시스트 자체가 꺼져 있어 이 LAB도 작동하지 않습니다. 레벨 5의 타이밍 우선과 '자동'의 레벨 고르기는 그대로이고 그 위에서 수치만 바꿉니다.

• 베스트 히팅과 함께 켜도 됩니다.



화면 61 콘택트 어시스트 세기 (수치) 카드(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

수치에 따라 손에 느껴지는 정도는 실전 확인 전입니다.

85 투구 자동 (수비는 직접)

1P 대 CPU 팀 조작 경기에서 우리 팀이 수비할 때 투구만 CPU에게 맡기고 수비는 직접 하는 LAB입니다 (0.7.222, 기본 OFF). 게임 옵션에는 타격·수비·주루의 자동은 있지만 투구 자동은 없습니다.

• 위치: 공통 기능 → 경기 조작의 개별 LAB, 다음 내 차례까지 건너뛰기 다음.

• 동작: 공을 던지기 전부터 그 투구가 끝날 때까지 우리 팀 조작을 게임 자체의 CPU 조작으로 바꿔 CPU가 구종을 고르고 던집니다. 타자가 공을 치는 순간 조작이 내 컨트롤러로 돌아와 게임의 수비 조작 설정대로 직접 수비합니다. 삼진·볼넷 같은 결과가 나오거나 공수가 바뀌어도 돌아옵니다. 공격(타격·주루)은 그대로 직접 합니다.

• 적용할 경기: 카드에서 페넌트, 엑시비전 등 다른 오프라인 모드, 고시엔을 고릅니다(기본은 모두). 선수 플레이, 감독(전술) 경기, 관전, 2인 대전, 온라인 경기에서는 작동하지 않습니다.

• 켜져 있을 때 달라지는 점: 내 투수에게 거는 기능(F6 투구 묶음, 넘버키 구종 설정, 구위 LAB 등)은 CPU가 던지는 공에는 작동하지 않습니다. 투구 중의 견제와 도루 송구도 CPU가 합니다. F6·F7·F8은 이 동안을 우리 팀 수비로 봅니다.

• 끄면 게임 코드를 원래대로 되돌리고, 투구 도중이면 조작을 바로 돌려줍니다.



화면 62 투구 자동 (수비는 직접) 카드(예시). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

게임 코드 조사로 만든 기능이라 실제 경기에서의 확인(모든 공을 CPU가 던지는지, 친 공부터 수비가 돌아오는지, 폭투·견제·공수 교대)은 아직입니다. 별도 세이브에서 먼저 시험하세요.

86 투구 자동이 던지기 전에 끝나던 문제

0.7.222에서 페넌트·엑시비전의 수비가 시작될 때 CPU 투구와 그 밖의 진행 숫자가 함께 1씩 늘고, 최근 넘김이 상태 0x11이 되는 제보를 기준으로 고쳤습니다. 게임이 투구를 준비하는 0x11·0x15 상태를 투구 종료로 잘못 보던 경로를 수정했습니다.

- 사용 위치와 적용 경기, 기본 OFF는 85장과 같습니다. 새 설정을 지울 필요는 없습니다.

• CPU 투구 N회는 CPU에게 조작을 맡긴 횟수입니다. N개의 공이 실제로 던져졌다는 뜻이 아닙니다.

• 예전 코드에서 같은 숫자 증가를 재현하고 수정 코드에서 투구 제어가 유지되는 테스트를 했습니다. 실제 투구·타구 수비 복귀·공수 교대는 별도 경기 확인이 필요합니다.

87 내 시즌 기록으로 OPS·장타율 보기

DIRECT 선수 편집과 세이브 편집의 시즌 기록에서 게임이 보관한 기록으로 계산한 지표를 봅니다. 실제 야구 사이트의 성적을 게임에 덮어쓰는 기능이 아니며 기록은 읽기 전용입니다.

• 타자: 타율 AVG, 출루율 OBP, 장타율 SLG, OPS, 순장타율 ISO, 볼넷 비율 BB%, 홈런 비율 HR%.

• 투수: 평균자책점 ERA, 9이닝당 탈삼진 K/9. 투구 이닝은 아웃 수를 기준으로 계산합니다.

• 필요한 원자료가 없거나 분모가 0이면 수치를 만들어 넣지 않습니다. 시즌 진행 중 수치와 완료 시즌을 구분해서 보세요.

• CSV 내보내기로 현재 읽은 기록과 지표를 따로 보관할 수 있습니다. wRC+·간이 타자 WAR는 0.7.224부터 별도 NPB 참고값·직접 보정 계산란으로 제공합니다(96장). 게임 데이터만으로 자동 산출하는 지표와 구분합니다.

0.7.234부터 볼넷·타수를 게임 자체 규칙으로 계산해 일부 선수의 숫자가 바뀔 수 있습니다(122장). 스타·페넌트·고시엔의 기록 보관은 110장의 기록·세이버 탭을 쓰세요.

88 드래프트 보호와 훈련 추가 옵션

페넌트의 드래프트 후보에서 지킬 후보들을 고르고 CPU 지명 보호 옵션을 켭니다. 여러 명을 선택할 수 있고 기본 OFF입니다. 기존 추첨 당첨 기능과는 별개입니다. 다른 구단의 후보 선택을 보호하는 기능이지, 내 구단에 자동 입단시키거나 지명권을 만드는 기능은 아닙니다. 후보가 바뀌면 현재 목록을 다시 확인하세요.

훈련 추가 옵션은 기존 배율 기능 옆의 별도 접힌 옵션입니다. 전체 배율과 모드 배율을 같이 켜면 곱해서 적용합니다. 예를 들어 전체 ×2, 해당 모드 ×3이면 그 추가 옵션의 합성 배율은 ×6입니다. 이미 켜 둔 다른 성장·훈련 기능의 효과도 있을 수 있으므로 먼저 낮은 수치로 확인하세요.

• 고시엔의 선택 능력 XP 옵션은 새로 들어오는 경험치 중 고른 능력만 대상으로 합니다. 이미 쌓인 경험치를 임의로 다시 분배하지 않습니다.

• 스타 본인의 하루 훈련은 본인 하루 훈련 옵션에서 조절합니다. 게임의 훈련 강화 장비 효과를 선택할 수 있고, 이미 가진 장비 효과를 중복해서 더하지 않습니다. 아이템 재고 자체를 만드는 기능은 아닙니다.

• 스타 확장 관리와 본인 하루 훈련이 같은 게임 코드를 차지해 함께 켜지지 않던 충돌을 수정했습니다. 두 효과를 함께 쓰면 배율도 함께 반영될 수 있습니다.

• 리그 하루 성장 · 최대치에서 멈추기: 하루 성장 결과가 최대치를 넘을 때 전부 버려지는 대신 남은 최대치까지만 적용하는 선택 옵션입니다.

• 리그 훈련 초과분 · 다음 날 이월: 하루 처리 상한을 넘겨 버려지는 정수 성장분을 보관하고, 다음 날짜에 같은 능력의 새 XP가 처리될 때 남는 상한만큼 한 번씩 더합니다. 상대 구단을 포함한 페넌트·스타 리그 대상이며, 스타 본인 개인 훈련·고시엔 계산과는 별개입니다.

• 이월분은 현재 게임 연결 동안만 보관합니다. OFF·재시작·세이브 불러오기·날짜 되돌림에서 초기화하며 세이브에 영구 저장하지 않습니다.

각 옵션은 따로 켜고 끕니다. 기본 OFF이고, 이미 오른 능력은 끈다고 내려가지 않습니다. 실제 날짜 진행과 저장·재접속은 별도 확인이 필요합니다.

0.7.234부터 CPU 지명 보호는 1라운드 입찰·추첨 뒤 다시 지명·2라운드 이후에 모두 적용되고 같은 시즌 세이브를 다시 불러와도 유지됩니다(115장). 리그 이월분을 게임 재시작 뒤에 이어 쓰는 장부 보관·복원은 112장에 있습니다.

89 스타에서도 리그 성장·훈련 카드 쓰기

스타플레이어 → 선수 성장에 페넌트와 같은 형태의 리그 관리 카드가 추가됐습니다. 목록 새로고침으로 현재 스타의 소속 구단을 확인하고 팀 전체·선택 선수 등의 대상을 정합니다.

• 훈련 효과 배율, 매일 +N 성장, 성장기 유지, 판정 나이 옵션, 성장·능력 타입을 스타 리그에서도 선택합니다.

• 스타 카드와 페넌트 카드는 모드·소속 구단별 설정과 대상이 분리됩니다. 같은 엔진을 사용하는 카드의 ON/OFF는 공유될 수 있으므로 다른 모드 카드의 상태도 확인하세요.

• 스타 리그 카드는 동료와 리그 선수용입니다. 직접 플레이하는 스타 본인은 게임의 별도 성장 방식이므로 목록에서 본인으로 표시하고 선택하지 않습니다. 본인 훈련은 88장의 별도 옵션을 사용하세요.

• 스타 리그에는 페넌트의 코치 지도·CPU 추가 연습 경로가 없으므로 하루 연습 배율을 중심으로 씁니다.

• 구단·선수 목록을 읽기 전에는 엉뚱한 구단을 추정해서 적용하지 않습니다. 기존 페넌트 설정과 예전 동작은 유지합니다.

게임에서 동료 성장량과 날짜 진행, OFF 이후 저장·재접속은 실전 확인 전입니다.

90 다이제스트에서도 내 타석 직접 하기

스타플레이어의 별도 다이제스트 옵션에서 고릅니다. 기본 OFF입니다.

• 내 타석 직접: 다이제스트 진행 중 확인된 내 스타의 타석을 직접 플레이로 바꿉니다. 다른 선수의 타석은 원래 진행을 유지합니다.

• 시즌 다이제스트·포스트시즌 전 경기: 정규 시즌·교류전은 내 타석 직접과 다른 장면 다이제스트, 클라이맥스 시리즈·일본시리즈는 전체 경기 진행을 선택합니다.

• 전 경기 진행은 모든 수비수를 강제로 직접 조작한다는 뜻이 아닙니다. 수비·주루 조작 방식은 원래 게임 설정입니다.

• 게임의 저장된 진행 설정·플레이 스타일을 덮어쓰지 않습니다. 난입·교체, 관전, 다음 차례 건너뛰기의 기존 스위치도 제거하지 않습니다.

• 끄면 게임 원래 진행 판단으로 돌아옵니다. 페넌트 선수 플레이에 같은 본인 판정을 이식한 기능은 아닙니다.

내 타석 정지와 시즌 전환을 실제 경기에서 확인하기 전인 LAB입니다.

0.7.227·0.7.232에서 페넌트용 3·4번 방식과 스타의 수비 장면 '안 함'(5번)이 더해졌습니다(113장).

91 키·체중·체격 편집

DIRECT 선수 편집의 기본·수비·성장에서 체격 항목을, 세이브 선수 편집에서는 체격 탭을 엽니다. 키·체중과 8개 그룹의 22개 체격 조절 항목을 바꿀 수 있습니다. 화면의 1~20·1~30 단계는 게임 메뉴 방식으로 표시합니다.

• 프리셋 체형을 처음 미세 조절하면 해당 프리셋의 실제 조절값을 가져와 직접 조절 체격으로 전환합니다. 다른 체형으로 임의 초기화하지 않습니다.

• DIRECT는 선택한 선수의 신원을 다시 확인하고 바뀐 칸만 씁니다. 스피리츠 외모 편집창은 가장 바깥 OK로 닫고 최종 설정으로 나온 뒤 적용하세요.

• 세이브 편집은 변경을 준비한 뒤 편집본 내보내기 또는 백업 후 저장으로 적용합니다. 게임이 켜진 채 원본 세이브를 덮어쓰지 마세요.

• 저장된 체격 값과 실제 렌더링·게임 저장 후 재접속은 구분됩니다. 외형의 최종 모습은 실전 확인 전입니다.



화면 63 세이브 체격 탭 - 가상 데이터 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

92 만든 투구폼을 특정 선수들에게만 쓰기

모션 LAB에서 새 폼 파일을 만들고 게임에서 쓰기 아래의 선수에게만 쓰기 카드를 사용합니다. 기존 폼 번호 전체를 등록하는 방식도 그대로 있습니다.

• 먼저 DIRECT에서 해당 모드의 선수 목록을 읽습니다. 모션 LAB의 폼 파일에서 목록의 선수를 골라 추가합니다.

• 선수마다 와인드업 파일 하나, 세트 파일 하나를 고를 수 있습니다. 한 폼에 여러 선수를 넣을 수 있습니다.

• 이름만 비교하지 않고 선수 ID·생일·이름 데이터가 같은지 확인합니다. 그 선수의 다른 모드 사본도 같은 신원이면 대상이 될 수 있습니다.

• 그 선수의 투구폼 번호·투구 타입·팔로스루를 덮어쓰는 방식이 아닙니다. 게임이 읽을 새 폼 파일 이름만 바꿉니다.

• 게임 작업 폴더의 새 파일 두 개가 있어야 합니다. 없거나 바뀌었으면 파일 다시 쓰기로 복구합니다. 목록의 선수가 사용하는 동안 파일을 지우지 마세요.

• 모든 기능 OFF를 하면 해제하고 대기합니다. 선수를 추가·제거하면 다시 적용합니다. 저장된 선택은 유지됩니다.

• 이번 감사에서 목록에 빈 값이 섞여 읽기가 실패하던 문제와, 파일 복구 후에도 해제 충돌 때문에 적용이 돌아오지 않던 문제를 수정했습니다. 오류가 있는 원본 목록을 빈 목록으로 덮어쓰지 않습니다.



화면 64 선수별 모션 연결 - 가상 선수 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

목록의 ON·적중 숫자는 실제로 원하는 동작이 화면에 보였다는 보증이 아닙니다. 경기의 파일 로딩·캐시 갱신·동작 재생과 OFF는 실전 확인 전입니다.

93 전술 카드가 안 보일 때와 다른 선수 차례 건너뛰기

스타·페넌트의 고시엔식 전술 경기 카드에 별도 진단과 복구 옵션이 추가됐습니다. 도루 성공 뒤 선택 소리만 나고 카드가 보이지 않는 현상을 대상으로 합니다. 기본 OFF입니다.

• 카드 화면 상태 기록(진단): 카드 루트의 표시·투명도와 화면 레이어 상태를 기록합니다. 진단만으로 게임 표시를 바꾸지 않습니다.

• 안 보이는 카드 다시 표시: 지원하는 스타·페넌트 전술 화면에서 확인된 카드 루트·레이어의 숨김 상태를 복구합니다. 고시엔 원래 경기는 비교용 관측이며 이 복구로 무조건 표시를 강제하지 않습니다.

• 카드 한 장의 내부 숨김처럼 다른 원인은 같은 처리를 하지 않습니다. 도루 후 모든 상황이 해결됐다는 뜻은 아닙니다.

• 내 선수만 전술 카드의 다른 선수 차례 건너뛰기는 기존 카드 선택 제한 옆의 별도 B안입니다. 기본은 건너뛰지 않음입니다. 켜면 확인된 다른 선수 차례를 게임 다이제스트로 넘기도록 합니다.

• 내 차례 복귀·경기 종료·전령이나 카드 선택 중 동작은 실제 경기 확인이 필요합니다. 기존 빠른 진행·난입·교체 기능을 끄거나 대체하지 않습니다.

94 세이브 추가 편집과 아직 연구 중인 기능

고시엔 세이브의 별도 학교 옵션에서 학교 랭크를 고르면 현재 랭크와 그 랭크의 평판 하한, 필요한 최고 랭크 기록을 함께 맞춥니다. 기존 평판만 편집하는 칸도 유지합니다. 입학 이력·업적·그라운드 값까지 일괄 초기화하지 않습니다.

페넌트 세이브의 드래프트 후보 페이지는 실제 후보 기록을 별도 목록으로 읽습니다. 후보 능력과 확인된 발굴 전·리셋 항목을 편집본에 준비할 수 있습니다. 스카우트 추정값·선수 ID·지명·계약을 임의로 쓰지 않으며, 실시간 CPU 지명 보호와는 다른 기능입니다. 원래 선수 목록의 순서는 유지합니다.

노란 타구·투구 궤도의 실시간 색·크기 조절, 주루 애니메이션 연결, 캐릭터 4축 레벨 쓰기는 아직 연구 단계입니다. 수비 완전 자동도 게임 내부의 판단 경로를 조사했지만 모든 모드의 실제 수비 문제를 고쳤다고 볼 수는 없습니다. 이번 공개판에 사용할 수 없는 조절 기능을 있다고 적지 않았습니다.

0.7.232부터 실시간 레이저 궤적(102장)과 4축 점수 올리기(118장), 0.7.233부터 구종 칸별 시각 효과(103장)를 씁니다. 스타의 '수비 완전 자동'이 어시스트처럼 느껴질 때는 113장의 5번 방식을 쓸 수 있습니다(원인을 고친 것은 아님). 주루 애니메이션 연결은 아직 연구 단계입니다.

95 스타 레벨·네 축 점수 조회 (0.7.224)

세이브 편집 → 스타플레이어 → 저장 슬롯 → 스타 레벨 (읽기) 순서로 엽니다. 지원하는 저장본에서는 실적·인기·교류·자산 점수, 총 획득 포인트, 현재 레벨, 다음 레벨까지 필요한 포인트를 한 화면에서 볼 수 있습니다. 화면 폭에 맞춰 카드가 줄바꿈됩니다.



화면 65 스타 레벨 읽기 전용 - 가상 호스트 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

• 게임이 실제로 저장한 시점의 기록입니다. 지금 게임 화면과 저장 시점이 다르면 수치도 다를 수 있습니다. 게임에서 저장한 뒤 파일 다시 읽기로 갱신하세요.

• 점수는 367개 달성 항목과 게임의 레벨 표를 바탕으로 계산합니다. 네 축이 각각 별도의 레벨 입력칸인 것은 아닙니다.

• 달성 항목 수, 처리 대기 항목과 저장된 점수 캐시도 표시합니다. 캐시와 계산한 점수가 다르다고 그 자체로 세이브 오류인 것은 아닙니다.

• 조회 화면에는 적용·편집 기능이 없습니다. 레벨·업적·보상·원본 세이브·실행 중인 게임 값을 변경하지 않습니다.

• 확인된 최신 스타 저장본 형식에서만 이 추가 탭을 제공합니다. 구버전 등 지원하지 않는 형식에서는 기존 편집 항목을 그대로 사용할 수 있습니다.

• 실제 스타 화면의 레벨 92, 총점 74,825, 다음 레벨까지 1,075 및 네 축 점수와 읽기 결과를 대조했습니다. 이 확인은 레벨 편집 기능의 완성을 뜻하지 않습니다.

• 0.7.232부터 같은 탭(이름 '스타 레벨')에 4축 점수 올리기가 더해졌습니다(118장). 위 조회 부분은 그대로 읽기 전용입니다.

시즌 기록·세이버메트릭스도 포함

DIRECT 선수 편집 → 페넌트 또는 스타·12구단 명단 → 선수 선택 → 시즌 기록·OPS에서 조회합니다. 저장본에서는 선수의 기록 탭에서 같은 지표를 봅니다. 스타 본인 전용 구조가 아니라 스타 리그 명단의 동일 선수를 선택하세요.

게임 내 현재 시즌 기록으로 AVG·OBP·SLG·OPS·ISO·BB%·HR%·ERA·K/9를 계산합니다. 시즌 CSV 내보내기로 기록을 보관할 수 있습니다. 분모가 없거나 계산 근거가 없는 값은 빈 값으로 표시합니다. 인터넷 선수 성적을 자동으로 섞지 않습니다. 기본 지표는 87장, 추가 입력을 사용하는 wRC+·타자 WAR는 96장을 참고하세요.

이번 공개판에서 보류한 새 개발분

추가 CPU 수비 판단 옵션, 페넌트 선택 선수의 개인 다이제스트 옵션, 훈련 이월을 재시작 뒤 불러오는 파일 기능은 이번 패키지에서 제외했습니다. 기존 0.7.223의 수비 설정·스타 다이제스트·게임 연결 중 성장 이월은 그대로 유지합니다. 주루 모션 변경·실시간 궤도 색과 크기·4축 레벨 편집·스타 본인 및 학교 훈련 이월도 완성 기능으로 안내하지 않습니다. 0.7.227부터 앞의 세 가지(추가 CPU 수비 판단 LAB, 페넌트 선택 선수 다이제스트, 이월 장부 보관·복원)를 포함했습니다(113·112장). 4축 점수 올리기는 118장, 실시간 궤도 선은 102장을 보세요.

96 wRC+·간이 타자 WAR (NPB 참고 평균·직접 보정)

DIRECT의 시즌 기록·OPS, 또는 세이브 선수의 기록 탭에서 wRC+ · 타자 WAR (NPB 참고값 / 직접 보정)을 펼칩니다. 기존 타격 기록으로 wOBA·wRAA·wRC·wRC+·타격 기여 득점·간이 타자 WAR를 계산합니다. 게임이나 원본 세이브는 수정하지 않습니다.

기본 결과는 NPB 참고값을 쓴 추정이며 수비는 평균(0) 가정입니다. 게임 리그의 자동 실측 WAR, 공식 fWAR/bWAR, 투수 WAR가 아닙니다. 능력치의 수비·주력 등급을 실제 시즌 기여 득점으로 환산한 것도 아닙니다.

먼저 빠른 추정 사용하기


1. 화면을 열면 소속 구단에 맞는 2025 센트럴·퍼시픽 평균과 2023~2025 홈구장 보정, 현재 주 포지션을 기본 선택합니다. 구단을 모르면 NPB 전체 평균·중립 구장, 포지션을 모르면 타격 지표만 계산합니다.

2. 리그·구장·포지션을 확인하세요. 12개 홈구장을 지원하며 새 구단·이적 선수·복수 포지션·지명타자는 직접 고를 수 있습니다. 홈구장 경기 비율은 50%로 가정합니다.

3. 실제 도루 실패 CS 또는 해당 포지션 수비 이닝을 알면 입력하세요. 120.1은 120과 1/3이닝, 120.2는 120과 2/3이닝입니다. CS 0은 실제 0회, 빈 칸은 리그 비율 추정으로 서로 다릅니다.

4. 선택을 바꾼 뒤 NPB 평균으로 다시 계산을 누릅니다. 18개 보정값 전체가 다시 채워지므로 먼저 직접 수정한 값도 바뀝니다. 선택만 바꿨을 때는 결과가 아직 바뀌지 않습니다.

5. 고급 지표·입력값 CSV로 원자료·보정값·정밀 결과·각 값의 출처와 가정을 함께 보관합니다. 기존 시즌 CSV 내보내기는 그대로입니다.



화면 66 NPB 참고 평균으로 계산 - 가상 선수 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

실제 기록과 추정의 구분

• 실제 게임 기록: 현재 읽은 타석·타수·안타 종류·볼넷·사구·희생플라이·경기 수·도루 수, 소속 구단과 주 포지션입니다. 저장본은 준비 중인 포지션 변경이 아닌 원래 저장된 포지션을 사용합니다.

• 현실 NPB 참고: 공식 2025 팀·선수 기록으로 리그 합계를 맞추고, 같은 가중치로 리그 wOBA와 비투수 기준을 계산했습니다. 비투수는 해당 구단에서 그해 투수 등판이 없는 선수로 분류했습니다. 게임 속 리그 전체를 실측한 값은 아닙니다.

• 고의사구: 총 볼넷에 현실 리그의 IBB/BB 비율을 곱한 정수 추정입니다. 실제 IBB가 다르면 보정값에서 수정하세요.

• 주루: 게임 도루 수와 실제 입력한 CS 또는 리그 CS/SB 비율 추정으로 wSB만 계산합니다. 추가 진루·주루사·병살 회피를 모두 포함한 BsR는 아닙니다.

• 포지션: DELTA의 포지션별 득점 기준에 수비 이닝을 비례 적용합니다. 이닝 미입력은 경기 수×9, 전부 한 포지션이라는 가정입니다. 대타·대수비가 많으면 과대 계산될 수 있습니다. DH는 타석 수를 사용합니다.

• 수비·리그 균형: 실측 자료가 없어 각각 0을 가정합니다. 수비 등급이 높다고 수비 WAR가 높아지는 기능은 아닙니다. 다른 근거로 구한 기여 득점이 있으면 직접 넣을 수 있습니다.

• 대체선수·1승당 득점: NPB 전체 득점과 투구 아웃 수로 RPW를 계산하고, FanGraphs 대체선수 배분을 NPB 경기·타석 수에 비례 적용한 참고 모형입니다. NPB의 공식 대체선수 기준을 재현한 것은 아닙니다.

보정값을 직접 수정하기

보정값 확인 · 직접 수정 (18개 항목)을 펼치면 각 수치와 출처가 표시됩니다. 수동 수정은 해당 항목만 바꾸며 다른 기여도까지 자동으로 다시 계산하지 않습니다. 예를 들어 IBB를 직접 고쳤다면 주루 기여도에 사용된 IBB 가정도 확인하세요.

구장 계수 100은 1.00으로 입력합니다. 빠른 추정에서 채운 계수는 이미 홈 50%가 반영됐으므로 같은 보정을 다시 적용하지 마세요. 주루·수비·포지션 기여도는 능력치나 도루 개수가 아닌 해당 시즌 평균 대비 득점입니다. 대체선수 보정은 해당 타석 수에 맞춘 값입니다.

빈 값은 0이 아닙니다. WAR에 필요한 값을 비워도 wRC+ 등 계산할 수 있는 지표는 남습니다. 보정값 비우기로 전체를 비울 수 있고, 선수·타격 기록·구단·포지션이 바뀌거나 화면을 닫으면 새 선수의 NPB 기본값으로 초기화합니다. 설정을 게임이나 디스크에 저장하지 않습니다.

참고 계수 넣기 (2013 MLB)는 과거 MLB 공식 설명의 예시 계수 9개만 교체합니다. 나머지 NPB 또는 수동 값은 유지되므로 서로 다른 기준을 섞은 결과에 주의하세요. 현재 게임 시즌에 맞는 자동 보정 버튼은 아닙니다.

계산 방식과 출처

wOBA는 사건별 가중 출루에서 고의사구를 제외합니다. 게임에 없는 실책출루는 선수와 리그 양쪽에서 제외했습니다. wRC+는 입력한 리그 기준에서 100이 평균 수준이며, WAR는 타격·주루·수비·포지션·리그·대체선수 보정 득점의 합을 RPW로 나눕니다. 현실 참고값과 게임 환경이 다르므로 결과를 정밀한 게임 내 실측 순위로 해석하지 마세요. 참고 자료 확인일은 2026년 10월 5일입니다.

• FanGraphs 공식: wOBA·참고 계수 · wRC·wRC+ · 도루 wSB · 타자 WAR.

• 리그 자료: NPB 2025 공식 기록 · Baseball Explorer NPB wOBA 가중치.

• 보정 자료: Baseball Explorer 3년 구장 보정 · DELTA 포지션 기준.

97 게임 2.3.0 지원 (0.7.234)

2026년 10월 8일 Steam 업데이트로 게임이 2.3.0이 됐습니다. 0.7.234는 2.3.0을 검토된 게임 버전으로 씁니다. 업데이트된 게임에서는 이 버전을 쓰세요.

• 0.7.233 이하 Studio(공개판은 0.7.224 이하)는 게임 2.3.0을 지원하지 않습니다(2.2.0 기준). 2.3.0 게임에서는 '게임이 업데이트되어 아직 확인되지 않은 버전입니다'로 안내하고 자동 분석으로 확인된 기능만 쓸 수 있습니다. 선수 편집기와 내장 패널은 2.2.0의 주소·구조를 쓰므로, 관대 호환 모드로 억지로 켜면 목록이 비거나 값이 이상하고 게임이 멈추거나 튕길 수 있습니다. 세이브 편집도 2.3.0 세이브는 머리 부분만 확인합니다.

• 0.7.234는 2.2.0 게임을 지원하지 않습니다. 2.2.0 실행 파일은 확인되지 않은 버전으로 보고 같은 안내를 냅니다(2.2.0이 더 예전 버전이어도 문구는 '업데이트되어'로 나옵니다). 이때 관대 호환 모드는 2.3.0의 위치를 쓰므로 맞지 않습니다. 2.2.0을 계속 쓴다면 이전 공개판(0.7.224 이하)을 쓰세요.

• 기능: 모든 DIRECT 기능(경기 조작·LAB·드래프트 등)을 2.3.0 실행 파일에서 위치와 원래 바이트를 하나씩 다시 확인해 옮겼습니다. 이 버전에서 꺼진 기능은 없습니다. 나중에 확인하지 못한 기능이 생기면 그 기능만 '게임 2.3.0에서 아직 위치를 다시 확인하지 못한 기능입니다(이 기능만 꺼짐)'으로 꺼지고 나머지는 그대로 씁니다. 내장 기능 팩(원래 패널들)도 업데이트로 위치가 바뀐 값만 2.3.0에 맞췄고 빠진 기능은 없습니다.

• 드래프트: 2.3.0이 CPU 지명 처리를 새로 만들어서 네 가지 드래프트 옵션(선택 후보 · CPU 구단 지명 보호, 중복 지명 · 내 구단 당첨, 스타 드래프트의 지명 순서·다른 구단 지명 보호, 우리 구단 당첨)을 새 처리에 맞게 다시 만들었습니다. 카드·기본 OFF·카운터는 같습니다. 후보 번호는 1~409,999까지 받습니다(65,535 이하는 예전과 같음). 게임에 새로 생긴 '남은 후보 지명' 길도 지명 보호가 막습니다.

• 세이브: 2.3.0이 저장한 세이브(새 세이브 버전)를 세이브 편집에서 예전 세이브처럼 열고 편집합니다. 2.3.0의 두 번째 에디트 선수 번호 범위(110,000부터)도 받습니다. 예전 페넌트 세이브는 게임이 불러올 때 변환합니다. 리그 훈련 이월 장부도 2.3.0 세이브에 연결하며, 2.2.0 때 만든 장부 파일은 '다른 게임 버전의 장부입니다'로 거부합니다.

• 이름·명단·폼: 영어 이름표 6,514개(+42), 내장 명단 4,560명(+27), 고시엔 이름 목록 870개(+20)를 2.3.0 기준으로 읽습니다. 모션 LAB의 폼 목록에 바뀐 폼은 없고, 2.3.0에서 사용 선수가 생긴 폼 6개는 폼 고르기에 그 선수 이름이 나옵니다.

• 한글패치: 2.2.0용 한국어 패치 V1.4 실행 파일은 이제 인정하지 않습니다(2.2.0 실행 파일이기 때문). 2.3.0용 한글패치는 아직 확인하지 못했습니다. 이름·학교 같은 데이터만 바꾼 2.3.0 실행 파일은 34장의 규칙(게임 코드가 순정 2.3.0과 같은지)으로 확인하지만, 실제 2.3.0 한글패치가 인정되는지는 확인 전입니다. 인정되지 않으면 '다른 패치를 사용해 게임 실행 파일이 순정으로 확인되지 않습니다'가 나오며 관대 호환 모드로 시도할 수 있습니다.

• 호환성 화면: 기준선 제목이 '내장 2.3.0 기준선 확인'으로, 관대 모드 확인 문구가 '검토된 게임 버전의 고정 주소·구조'로 바뀌었습니다. 거부 문구도 2.2.0 대신 검토된 버전을 말합니다.

처음 쓸 때: Studio를 메뉴에서 정상 종료하고 새 EXE로 바꿉니다. 게임을 켜고 대시보드에서 게임 인식과 호환성 상태를 확인한 뒤, 기능은 한두 개씩 켜서 결과를 보세요. 설정 파일·세이브를 지울 필요는 없습니다.

확인 범위: 기능별 위치는 2.3.0 게임 파일에서 다시 증명했고, 실행 중인 2.3.0 게임에서는 읽기만 해서 게임 위치를 따라가는지, 페넌트·스타·고시엔 데이터 위치, 페넌트 리그 선수 목록, 드래프트 후보 번호, 주자·수비·송구 속도가 쓰는 리플레이 확인을 확인했습니다(아무것도 켜거나 쓰지 않음). 아직 실제 게임에서 확인 중인 것: 각 기능을 켜고 화면의 효과를 본 뒤 끄고 저장·다시 불러오는 확인, 2.3.0이 저장한 세이브를 세이브 편집으로 고친 뒤 게임이 불러오는지(모드별), 고시엔 학교 화면, 스타 전술 경기와 업데이트로 위치가 바뀐 스타

항목, 게임 안의 영어 이름, 유저 옵션·카메라 적용, 선수 작성 편집, 체격, 각성 복사, 통합 상황실의 FA 줄, 드래프트 회의, 스타 VP 아이템 수, NPB 뉴스, 시각 효과, 트레이드입니다.

98 옵션 기억 (0.7.234)

스타플레이어·페넌트·고시엔 화면과 공통 기능 화면 위쪽에 옵션 기억 칸이 생겼습니다(접힌 채 시작). 카드에서 고른 옵션 값을 모드별로 이 PC에 기억하고 Studio를 다시 켜면 카드에 다시 넣습니다. 값만 기억하며 게임에는 아무것도 쓰지 않습니다. 기능은 예전처럼 각 카드의 적용·ON 버튼으로 켭니다.

• 기억은 저절로 됩니다. 다시 켠 뒤 카드의 입력 칸에는 기본값 대신 지난번 값이 들어갑니다. 카드의 '현재 ...' 줄은 지금 실제로 쓰이는 값이니 다르면 그 카드의 적용을 누르세요. '이 기능 설정 저장'으로 저장해 둔 값이 있는 카드는 예전처럼 그 값이 먼저입니다.

• 지난번 설정 불러오기: 기억한 값을 이 화면의 카드에 넣습니다(게임에는 쓰지 않음).

• 지난번에 켰던 기능 다시 켜기 (N): 지난번 Studio를 닫을 때 이 화면에서 켜져 있던 기능 중 지금 꺼진 것을 원래 켜는 방법 그대로 켭니다. 결과는 기능마다 '켬'(체크 표시) 또는 '못 켠 이유'(X 표시)로 나옵니다. 연습 상대·선수 성장 엔진처럼 대상이나 값을 골라야 하는 기능은 켜지 않고 어디서 켜는지만 보여 줍니다.

• 모드 화면을 열면 지난번 기능 자동으로 다시 켜기는 기본 꺼짐입니다. 켜 두면 다음 실행부터 그 화면을 처음 열 때(게임 연결 뒤) 한 번 위 버튼과 같은 일을 합니다.


• 옵션마다 기억하기 체크가 있습니다. 모두 기억·모두 기억 안 함으로 화면 전체를 바꿀 수 있습니다. 기억 내보내기·기억 가져오기로 파일 하나를 주고받으며, 가져와도 아무 기능도 켜지지 않습니다.

• 선수·부원·후보가 바뀌는 옵션은 규칙과 선수 목록을 따로 기억하고 지금 명단과 맞춥니다. 카드에 '선수 변동 반영: 2명 유지, 1명 제외(...), 1명 구단 이동 반영'처럼 나옵니다. 드래프트처럼 한 시즌에만 맞는 옵션은 기본 '기억하지 않음'이고, 기억해도 같은 시즌에만 다시 넣습니다.

• 기억하지 않는 것: F6·F7·F8·번호키·[*]처럼 경기 중 누르는 단축키 상태, 내장 기능의 값(켜짐·꺼짐만 기억), 한 번 쓰는 입력, 동료 연습 상대, 인스턴트 구종 규칙과 구종 칸별 시각 효과, 세리머니의 고른 선수.

• 기억 파일은 %LOCALAPPDATA%₩Prospi26Studio₩mode-option-memory.v1.json(이전 판 .bak)입니다. 다른 저장 파일과 형식은 바뀌지 않습니다.

• 함께 고친 점: 예전부터 '이 기능 설정 저장'으로 저장은 되는데 카드로 다시 들어오지 않던 LAB 설정 11개(빠른 진행, 내 쪽 타구 수비, 관전 모드, 전술 경기 횟수 무제한, 내 선수만 전술 카드, 다음 내 차례까지 건너뛰기, 투구 자동, 전술 경기 화면 등), 꺼진 카드의 자동 경기로 끝까지·경기 메뉴 감독 기능 적용 범위와 센트럴 리그 DH 적용 경기, 콘택트 어시스트 세기, 직접 입력한 볼 커서·CPU 조준 오차 값이 이제 Studio를 켤 때 카드에 다시 들어갑니다(카드 값만). 예전 형식으로 저장한 볼 커서·CPU 조준 오차의 자동 ON은 켜지지 않는 이유를 쉬운 말로 알려 줍니다(켜지지 않는 것은 예전과 같음). 유저 옵션·카메라의 58가지 선택도 옵션 목록을 읽은 뒤 화면에 다시 들어갑니다.



화면 67 옵션 기억 칸 - 가상 데이터 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

실제 게임과 함께 다시 켜기·자동 다시 켜기의 결과, 명단이 바뀐 뒤의 맞춤은 실제 게임 확인 전입니다.

99 유저 옵션·카메라 화면 (0.7.232)

공통 기능 › 카메라·옵션에서 엽니다. 각 모드 화면 위의 카메라·옵션 버튼이나 Ctrl+K의 유저 옵션·카메라로도 갑니다. 예전 유저 옵션·카메라 패널(#700000)과 같은 엔진·같은 값을 Studio 화면으로 옮긴 것입니다.

• 조작·표시·카메라·CPU 난이도 등 58가지 옵션을 모든 모드(페넌트·스타·고시엔·스피리츠·엑시비전 등)의 경기에 원하는 값으로 씁니다. 분류는 기본·카메라·타격·투구·주자·수비·작전·정보·CPU·고급/내부입니다.

• 값을 고르기만 해서는 게임에 아무것도 보내지 않습니다. 바꾼 줄은 주황 테두리로 표시됩니다. 적용을 눌러야 옵션 엔진이 켜지고, 게임은 경기·장면을 새로 만들 때 이 값을 씁니다. 이미 경기 중이면 그 장면에 다시 들어가세요.


• 원래대로 (게임 설정)은 엔진을 끄고 다음 장면부터 게임 설정을 씁니다. 고른 값은 화면에 남습니다. 모든 기능 OFF와 게임 연결 끊김도 이 엔진을 끕니다.

• 같은 값을 게임 옵션 기록 7개(프로필 0~6, CPU 프로필 6 포함)에 함께 씁니다. 게임 설정 유지를 고른 항목은 건드리지 않습니다. 공용 칸 항목은 게임의 한 칸을 같이 써서 게임이 정한 값이 남을 수 있습니다.

• 설정 파일 저장·설정 파일 불러오기는 예전 패널과 같은 .p26profile 파일을 씁니다. 불러오기는 화면만 채우며 게임 없이도 됩니다. 입력 되돌리기, 모두 '게임 설정 유지'로, 다시 읽기 버튼도 있습니다.

• 예전 패널(#700000)은 LAB › 옮긴 원본에 그대로 있고 예전처럼 작동합니다. 둘 중 하나만 켤 수 있습니다. 원본이 켜져 있으면 이 화면은 읽기 전용이 되고 원본 선택 가져오기·원본 끄기를 보여 줍니다. 원본 설정을 옮기려면 원본 선택 가져오기 → 원본 끄기 → 적용 순서로 누릅니다.

• 스타플레이어에서는 게임 메뉴 › 시스템 › 설정 변경 › 필드 플레이 설정도 내 선수가 수비 장면을 직접 할지 정합니다. '수비 완전 자동'이 어시스트처럼 느껴지면 같은 탭의 안내대로 113장의 5번 방식을 쓰세요.



화면 68 유저 옵션·카메라 화면 - 가상 데이터 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

장면에 다시 들어간 뒤 게임 설정 화면에 반영되는지, 스타에서 수비 조작 '전부 CPU'와 필드 플레이 설정 중 무엇이 우선하는지, 원래대로 뒤의 장면 전환, 예전 패널과의 잠금은 실제 게임 확인 전입니다.

100 성능 · 게임 랙 관리 (0.7.232·0.7.234)

공통 기능 › 카메라·옵션의 성능 · 게임 랙 관리 카드입니다. Studio가 게임과 PC에 주는 일을 보여 주고, 필요 없는 일을 줄이는 옵션을 고릅니다. 옵션의 기본값은 모두 예전과 같고, 기능이 게임에 쓰는 값은 바꾸지 않습니다.

• 이 탭을 열어 둔 동안 2초마다 Studio CPU·화면(WebView2) CPU·게임 CPU(PC 전체 기준), 게임 메모리 읽기·쓰기 횟수, 스레드 정지(설치·복구) 횟수와 길이, 켜진 DIRECT 기능이 게임 안에서 도는 위치를 보여 줍니다.

• 스레드 정지는 DIRECT 기능을 켜고 끌 때(F8 공수 전환 포함) Studio가 게임 코드를 안전하게 바꾸려고 게임을 아주 잠깐 멈추는 시간입니다. 최장 ms가 크면 그 순간 화면이 끊길 수 있습니다.

• 게임 실행 중 Studio 우선순위 낮추기(기본 OFF): 게임이 켜진 동안 Studio와 화면 프로세스의 우선순위를 낮춥니다. PC가 매우 바쁘면 자동 유지·단축키 반응이 조금 늦을 수 있습니다.


• 창을 내렸을 때 화면 갱신 멈추기(기본 OFF): Studio 창을 최소화하면 화면 그리기를 멈추고, 다시 열면 바로 최신 상태를 보여 줍니다. 기능·자동 유지·단축키는 그대로 돕니다.

• 자동 유지 확인 간격, 내장 기능 값 고정 간격, 내장 패널 타이머 간격, 주루 모션 연동 확인 간격: 각각 ×1(기본)·×2·×4. 간격을 늘리면 게임이 바꾼 값이 더 오래 바뀐 채 남을 수 있습니다.

• 게임이 끊기는 느낌이 들면 많이 읽는 기능을 끄고, ×2·×4 간격, 우선순위 낮추기, 창 내렸을 때 화면 갱신 멈추기를 차례로 시도해 보세요.

• 옵션 없이 달라진 점(0.7.232): DIRECT 기능을 켜고 끌 때의 게임 정지 시간을 줄였습니다(같은 순서·같은 결과). 빠른 주루의 주루 모션 연동은 묶어서 읽습니다. DIRECT의 작성 중 선수 자동 감지는 다른 화면을 보는 동안 기다렸다가 DIRECT로 돌아오면 바로 다시 찾습니다.

• 옵션 없이 달라진 점(0.7.234): 주루 모션 연동은 연결할 대상이 게임에 없으면 목록을 훑지 않고 1초마다 확인만 합니다(원래부터 값을 쓰지 않는 기능입니다). 1초마다 하는 화면 상태 확인을 묶어 읽고, 게임 찾기와 코드 교체 준비를 가볍게 했습니다. 보이는 값과 기능 동작은 같습니다.



화면 69 성능 · 게임 랙 관리 카드 - 가상 데이터 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

카드의 숫자는 이 PC에서 잰 값입니다. 여러 기능을 켠 실제 경기에서의 체감 개선과 각 옵션을 켰다 끈 뒤의 복귀는 실제 게임 확인 전입니다.

101 홈런 세리머니·NPB 뉴스 화면 (0.7.234)

공통 기능 › 공통 패널 맨 위에 홈런 세리머니·NPB 뉴스 화면이 생겼습니다(Ctrl+K '세리머니'). 예전 공통 패널 '홈런 세리머니·NPB 뉴스 안전 관리'(#5920)와 같은 값·같은 스위치를 Studio 화면으로 옮긴 것이고, 원래 패널은 LAB › 옮긴 원본에서 예전처럼 작동합니다. 고르기만 해서는 게임에 아무것도 쓰지 않습니다.

1. 모드(고시엔·페넌트·스타플레이어)를 고르고 선수 목록 읽기를 누른 뒤 선수를 고릅니다.

2. 3루 동작·홈 동작·더그아웃 세리머니를 고르고 적용을 누릅니다. 한 번 랜덤, 직전 값 복원, 입력 되돌리기도 있습니다.


3. 자동 랜덤 켜기(간격 10~600초, 기본 60초)는 고른 선수에게 주기적으로 확인된 동작을 넣습니다. 쓰기에 실패하면 '자동 랜덤 안전 중지: 이유'로 멈춥니다.

4. NPB 뉴스 잠금 우회 켜기는 원래 패널과 같은 스위치입니다(기본 꺼짐).

• 고른 선수 한 명의 기록에만 씁니다. 스타 본인은 '조작 선수 기록'과 '리그 명단 기록'이 따로 나옵니다. 경기 중에 바꾸면 게임이 경기용 기록을 다시 만들 때(다음 경기)부터 보일 수 있습니다. 목록 밖 값은 '(그대로)'로 남깁니다.

• 뉴스 잠금 우회가 켜져 있는 동안 게임이 '언어가 일본어인가'를 물을 때마다 '예'라고 답합니다. 뉴스뿐 아니라 여러 메뉴의 글자 이미지 등도 일본어용으로 바뀔 수 있습니다. 게임의 언어 설정은 바꾸지 않고, 끄면 바로 원래대로 답합니다.

• 원래 패널과 이 화면 중 하나만 켤 수 있습니다. 켜진 기능 목록에 'NPB 뉴스 잠금 우회'와 '홈런 세리머니 자동 랜덤'이 따로 나옵니다. 옵션 기억은 모드와 간격만 기억합니다.



화면 70 홈런 세리머니·NPB 뉴스 화면 - 가상 선수 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

모드별 적용과 경기 안의 결과, 여러 홈런에 걸친 자동 랜덤, 한국어 설정에서 뉴스 우회를 켰을 때 바뀌는 화면, 2.3.0에서의 동작은 실제 게임 확인 전입니다.

102 레이저 궤적 (실시간) LAB (0.7.232)

공통 기능 › 경기 조작의 LAB 탭에 있는 레이저 궤적 (실시간) 카드입니다. 기본 OFF입니다. 리플레이가 아닌 실제 경기 중에도 투구와 타구 뒤에 레이저 같은 궤적 선을 그립니다.

- 그릴 궤적: 투구 궤적·타구 궤적.
- 모양: 색(노랑·빨강·파랑·흰색·직접 고르기, 불투명 %), 스타일(레이저·빛·연기처럼), 굵기, 투구 길이·타구 길이, 사라지는 속도(바로 지움·빠르게·보통·천천히·다음 투구까지 남김).
- 적용 대상: 투수(모든 투수·내 팀 투수·내가 조작하는 투수, 스타는 내 선수), 구종(모든 구종·고른 구종만), 타자(모든 타자·내 팀 타자·고른 타자만). 구종별 색·고르기와 지금 경기 명단 불러오기로 구종·타자마다 색을 정합니다.
- 예: 직구만 빨간 레이저 → 구종 '고른 구종만' → 직구 체크 → 빨강. 내 투구만 → 투수 '내가 조작하는 투수'.

• 설정을 바꾸면 저장만 되고 카드 스위치를 켜야 그립니다. 켜진 동안 바꾼 설정은 설정 적용 (다음 공부터)로 다음 공부터 씁니다.

• 오프라인 경기에서만 그립니다. 리플레이 중에는 이 선을 숨기고, 게임 자체 리플레이 궤적은 그대로입니다. 끄면 보이던 선을 지우고 원래 코드로 돌아갑니다. 일시정지 중에 끄면 선을 지우지 못하고 끈 이유를 카드에 적습니다(경기가 끝나면 게임이 지웁니다).

• '연기처럼'은 선의 모양일 뿐 실제 연기·로진 가루 입자가 아닙니다. 오리지널 구종은 오리지널 하나로 묶습니다. 구종 칸마다 따로 정하는 시각 효과는 103장을 보세요.

• 카드 안의 설정 저장은 색·모양·대상만 보관하며 '자동 ON 요청'이어도 LAB을 켜지 않습니다. Studio를 시작할 때 LAB도 켜려면 다른 LAB처럼 카드 아래의 기능 설정 저장을 쓰세요.



화면 71 레이저 궤적 (실시간) 카드 - 가상 데이터 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

실제 경기의 투구·타격·수비 카메라에서 보이는 모습, 선이 생기고 사라지는 시점과 길이(카드의 약 0.25초 등은 추정), 구종·타자 필터와 색, 리플레이 숨김, 경기 끝·일시정지·메뉴 이동·다음 경기·모드별 동작은 실제 게임 확인 전입니다.

103 인스턴트 구종 칸별 시각 효과 LAB (0.7.233·0.7.234)

인스턴트 투수·구종 규칙(8장)에서 현재 투수를 연결하면 구종 카드마다 시각 효과 LAB 칸이 생겼습니다. 숫자 보기와 스피리츠 보기 모두에 있습니다. 기본은 OFF·기존 설정 따름이고, 누르기 전에는 아무것도 바꾸지 않습니다.

1. 구종 카드의 궤적 선에서 기존 레이저 설정 따름·이 구종은 선 없음·레이저·빛 꼬리·무지개 꼬리를 고르고 색·불투명도·굵기·길이·사라지는 속도를 정합니다.

2. 실제 게임 입자에서 입자 없음·로진백 연기(입자형·연기형·튕긴 뒤 연기)·구장 폭죽 중 하나와 지속 시간(1~180, 90이면 약 1.5초), 공을 따라 이동 또는 놓은 자리에 남기를 고릅니다.

3. 이 구종 효과 적용을 누르고 구종 효과 스위치를 켭니다. 전체 스위치 실제 구종별 시각 효과도 따로 있습니다.

• 연결한 투수의 실제 12구종 칸마다 따로 정합니다. 타구 레이저와 102장의 레이저 궤적 카드는 그대로입니다.

• 이번 실행에만 쓰는 설정입니다. Studio를 다시 켜거나 인스턴트를 끄거나 게임을 다시 시작하면 잊으며 옵션 기억도 보관하지 않습니다.

• 입자의 크기·색·밀도는 조절하지 않습니다. 폭죽은 공 위치의 한 번 터짐이지 불꽃 꼬리가 아니고, 무지개는 일곱 색 선이지 실제 빛 굴절이 아닙니다. 카드의 입자 생성 숫자는 만든 횟수이며 화면에 보였다는 보증이 아닙니다.

• 0.7.234 수정: 입자를 게임이 자기 효과를 만드는 방식 그대로 만들게 고쳤습니다(예전에는 남은 값 때문에 게임이 쓰지 않는 길로 갈 수 있었음). 같은 설정을 다시 보낼 때(수비 반 이닝마다) 같은 데이터를 다시 써서 게임 안에 메모리가 조금씩 쌓이지 않게 했습니다. 스위치가 켜져 있으면 구종 효과 ON으로 보입니다(예전에는 켜져 있어도 OFF로 보였음).



화면 72 구종 카드의 시각 효과 LAB 칸 - 가상 데이터 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

선과 빛의 실제 모습, 어느 로진 선택이 게임의 로진백 연기와 같은지, 폭죽 모양과 위치, 화면 부담, 리플레이·일시정지·경기 끝·다음 경기에서의 정리, 2.3.0 구장에서 입자를 불러오는지는 실제 게임 확인 전입니다. 0.7.234의 수정도 시험용 실행으로만 확인했습니다.

104 다음 내 차례까지 건너뛰기: 매번 자동으로 (0.7.232)

63장의 다음 내 차례까지 건너뛰기 카드(공통 기능 › 경기 조작, LAB)에 내 차례가 끝나면 › 매번 자동으로 건너뛰기가 추가됐습니다. 기본 OFF이며, OFF는 예전처럼 다음 내 차례에서 멈추는 한 번 건너뛰기입니다.

1. 카드에서 매번 자동으로 건너뛰기를 체크하고 설정 적용을 누릅니다.

2. 경기 중 지금 건너뛰기(또는 카드에서 고른 단축키)를 한 번 누릅니다.


3. 상태가 '매번 건너뛰는 중 · 내 차례만 보여 줍니다'가 되고, 내 차례가 오면 '내 차례 · 끝나면 다시 건너뜁니다'로 바뀝니다.

• 내가 관여하지 않는 플레이는 게임의 빠른 시뮬레이션(다이제스트)으로 넘기고 내 타석은 보여 줍니다. 내 투구는 내 투구도 건너뛰기가 꺼져 있으면 보여 줍니다. 내 차례가 끝나면 저절로 다시 건너뜁니다. 내가 야수일 때의 수비 이닝은 원래처럼 건너뜁니다.

• 한 경기 동안만 유지합니다. 건너뛰기 취소, 같은 단축키, LAB 끄기, 경기 끝, 다른 경기, 게임 연결 끊김에서 풀립니다. 새 경기에서는 다시 누르세요.

• 이미 친 공 뒤의 수비 장면만 따로 건너뛰는 것은 게임이 투구 전에 정하는 구조라 안 됩니다. 내 쪽 타구만 직접 수비하려면 빠른 진행 LAB과 내 쪽 타구만 직접 수비를 함께 쓰세요.

• 예전에 저장한 카드 설정은 이 옵션이 OFF인 채로 불러옵니다. 기능 설정 저장은 이제 이 옵션도 함께 저장합니다. LAB이 켜진 동안 옵션을 바꾸면 LAB을 다시 설치해 바로 적용합니다.



화면 73 매번 자동으로 건너뛰기 - 가상 데이터 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

스타 야수·투수, 고시엔 위기 등판, 페넌트·고시엔 등 다른 모드, 경기 중 옵션 바꾸기, 단축키 취소와 다시 시작, 건너뛴 타석의 기록, OFF가 예전과 같은지는 실제 게임 확인 전입니다.

105 DIRECT 작성 중 선수 · 시작 전 (0.7.228·0.7.232)

DIRECT 선수 편집 → 작성 중 선수 · 시작 전은 게임에서 아직 만들고 있는 선수(스타플레이어 새 커리어의 캐릭터 작성, 공통 선수 작성)를 편집하는 새 모드입니다. 기존 DIRECT의 처음 모드와 시즌 편집은 그대로입니다.

1. 게임의 선수 작성 화면에서 세부 편집 창을 닫고 작성 메인 메뉴에 둡니다.

2. Studio에서 감지된 선수를 고릅니다. 대상이 없을 때 자동 감지를 켜 두면 이 모드에서 선수가 없을 때 다시 찾습니다. 선수를 고르거나 체크를 풀면 멈춥니다.

3. 기존 편집(기본·특수 능력, 구종, 투타·폼, 외모, 가져오기, 직전 적용 되돌리기)을 그대로 씁니다.

4. 게임에서 작성을 마치고 저장합니다. Studio는 자동 가져오기·성장 유지·세이브 쓰기를 하지 않습니다.

• 스타는 어필을 확정한 뒤 최종 능력 확인 화면의 최종 생성 선수를 대상으로 합니다. 능력 생성이 앞의 편집을 덮어쓰면 이 화면에서 편집하세요. 어필 설정으로 돌아가면 게임이 그 편집을 버립니다.

• 0.7.232 수정: 0.7.228~0.7.231에서는 최종 능력 확인 화면이 나타나는 짧은 순간에만 선수가 목록에 보이고 그 뒤 편집이 거부됐습니다. 이제 화면이 입력을 기다리는 동안 목록에 있고 편집이 적용됩니다. 목록이 비어 있으면 지금 게임이 어떤 화면인지('지금은 스타 어필 설정 화면입니다' 등)를 알려 줍니다.

• 게임의 세부 편집 창은 임시 사본에서 일하므로 Studio는 그 사본에 쓰지 않습니다. 세부 편집 창이 열린 동안은 기다리세요.

• 다른 화면을 보는 동안에는 자동 감지가 기다리고, DIRECT로 돌아오면 바로 다시 찾습니다(0.7.232).

작성한 선수가 커리어 시작 때 그대로 등록되는지, 첫 저장과 다시 불러오기 뒤에도 남는지는 실제 게임 확인 전입니다.

106 스타 어필 포인트·자유 선택 (0.7.228~0.7.230)

스타플레이어 새 커리어의 어필 포인트 화면에서 쓰는 DIRECT 선수 편집 → 어필 포인트·자유 선택 카드입니다. 기본 OFF이고, 버튼을 누르기 전에는 아무것도 바꾸지 않습니다.

1. 게임의 어필 포인트 화면에서 화면 연결·어필 이름 읽기를 누릅니다. 어필 이름만 읽고 값은 바꾸지 않습니다.

2. 분자 · 남은 코스트와 분모 · 총 코스트를 각각 정수로 정합니다. 분자 = 분모 - 선택 비용은 편의 버튼일 뿐 규칙이 아닙니다.

3. 116종 어필을 분류·검색으로 찾아 체크합니다(각 1번, 5개를 넘어도 됩니다). 선택 순서 목록에서 ↑·↓로 순서를 정합니다.

4. 선택한 어필 반영(또는 포인트·선택 적용, 같은 초안)을 누릅니다. 앞의 5개는 게임 화면의 5칸에, 6번째부터는 게임의 능력 생성 과정에 들어갑니다.

5. 끝내려면 연결·확장 OFF를 누릅니다. 모든 기능 OFF와 Studio 정상 종료도 같습니다.

• 게임 선택 조건 무시 (기본 OFF): 체크한 뒤 반영하면 지금 작성 중인 선수의 게임 어필 목록에서도 대상·상충·능력 조건을 무시합니다. 체크를 풀고 반영하면 이 부분만 꺼지고 자유 선택은 그대로입니다.


• 카드는 미적용 초안·선택 수·상태와 버튼이 잠긴 이유, 선택 충돌과 역할·투타·적성·포지션 제한 경고를 보여줍니다. 경고는 선택이나 반영을 막지 않고, 알 수 없는 조건은 '모름'으로 둡니다.

• 게임 화면의 보이는 5칸은 5칸 그대로입니다. 구종 추가처럼 따로 입력 화면이 필요한 어필은 앞 5칸에 두세요. 같은 능력 칸에 쓰는 상반된 효과는 합쳐지지 않고 선택 순서대로 덮어쓸 수 있습니다.

• 끄면 게임 코드는 원래대로 돌아가지만 이미 생성된 능력은 지우지 않습니다. 어필 화면을 나갔다 다시 들어가면 게임이 포인트를 다시 계산합니다. 작성을 마치거나 취소하면 연결이 끝나며 다음 커리어로 이어지지 않습니다.

• 게임의 최종 능력 확인 화면에서는 상태만 읽습니다. 반영하려면 게임에서 어필 설정으로 돌아가세요. 초안은 남아 있습니다.

• 0.7.229: 어필 화면의 어느 부분(버튼·분류·선택 칸·선택한 슬롯)에 초점이 있어도 같은 화면으로 인식합니다. 0.7.228은 정상 화면을 거부할 수 있었습니다.



화면 74 어필 포인트·자유 선택 - 가상 어필 이름 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

실제 화면의 연결·반영, 실제 어필 이름, 6번째 이후 어필의 효과, OFF, 추가 입력 어필, 커리어 등록과 저장·재접속은 실제 게임 확인 전입니다. 116종 효과 전부를 실행해 본 것은 아닙니다.

107 외모·능력 복사와 보관 슬롯 (0.7.231·0.7.232)

스타플레이어 › 선수·구단 편집, 페넌트 › 선수·구단 편집, 고시엔 › 부원 편집의 맨 위에 외모·능력 복사가 생겼습니다. 한눈에 보기 카드, Ctrl+K의 '외모·능력 복사 · 모드', 즐겨찾기 창의 '화면' 묶음에서도 엽니다. 예전 공통 패널의 선수 원본 보관소(#3100) 일을 모든 모드의 Studio 화면으로 옮긴 것입니다.

1. 1 원본 고르기: 게임 원본(현역·OB·해외·WBC·국가대표), 등록·다운로드, 지금 게임 선수(먼저 선수 목록 읽기), 보관 슬롯 중에서 고릅니다. 게임의 외모 편집 화면을 열지 않아도 키·체중·체형과 얼굴 데이터를 선수 기록에서 읽습니다.

2. 2 슬롯에 저장(선택): 이름을 넣고 슬롯에 저장하면 원본을 이 PC의 Studio 슬롯에 담아 다른 모드에서도 씁니다. 슬롯 수 제한이 없고, 이름 바꾸기·지우기는 게임 없이도 됩니다.

3. 3 대상과 항목: 대상 선수를 고르고 항목을 체크합니다(외모만·능력치 전부·전부·모두 해제). 항목은 외모(얼굴·체격·키·체중), 기본 능력, 특수 능력, 녹색 능력, 구종·오리지널 구종, 투타·폼, 음성콜, 이름이며 0.7.232부터 생일·고향도 있습니다.

4. 능력 환산 100%(그대로) 또는 65%(기본 능력과 구종 변화량에만)를 고르고 변경 미리보기 → 적용을 누릅니다. 직전 적용 되돌리기로 되돌립니다. 결과를 남기려면 게임에서 저장하세요.

• 능력 항목은 같은 구분(투수·포수·내야수·외야수)끼리만 옮깁니다. 외모·투타·폼·음성콜·이름은 누구에게서나 옮길 수 있습니다. 선수 ID·소속은 옮기지 않습니다. 생일은 월·일만 옮기며 태어난 해와 나이는 그대로입니다.

• 미리보기 뒤 대상 값이 바뀌면 적용을 거부하고, 그 사이 값이 바뀌었으면 되돌리기도 거부합니다. 적용은 검토된 게임 버전에서만 되고, 관대 호환 모드에서는 읽기·미리보기만 합니다.

• 페넌트는 12구단과 추가 구단 선수, 스타는 본인 또는 리그 선수(확인된 사본 모두에 쓰고 성장도 따라감), 고시엔은 현재 학교 부원(학교 메뉴에서, 경기 중이 아닐 때)입니다. 스타의 추가 구단, 확인하지 못한 사본, 본인의 리그 줄은 거부합니다.

• 스타 본인 이름도 바꾸기(0.7.232, 기본 OFF): 스타 본인이 대상일 때만 보이며, 켜면 이름을 본인에게도 옮깁니다. 이름·생일을 옮기면 그 선수를 따라가는 Studio 목록도 함께 따라가고, 따라갈 수 없는 목록이 있으면 적용하지 않습니다.

• 예전 #3100 패널과 그 파일은 건드리지 않습니다. 그 10슬롯은 '기존 10슬롯 (#3100)'으로 읽기 전용 표시하고 들어 있는 항목만 옮깁니다.

• 슬롯은 %LOCALAPPDATA%₩Prospi26Studio₩player-copy-slots.json에 첫 저장 때 만들어지고 이전 판은 .bak으로 남습니다. 망가진 슬롯은 이름을 알리고 건너뜁니다.



화면 75 외모·능력 복사 - 가상 선수 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

얼굴·체격이 선수 화면과 경기에 보이는 모습, 세 모드의 저장·재접속·되돌리기, 스타 리그 화면, 바꾼 뒤의 성장, 새 생일·고향 표시는 실제 게임 확인 전입니다.

108 이름·등번호 편집 (0.7.232)

DIRECT 선수 편집 › 이름·등번호 탭에서 성·이름·등록명과 등번호를 바꿉니다. 페넌트 선수, 스타 본인, 스타 리그 선수, 고시엔 부원, 커스텀(등록) 선수가 대상입니다. 탭을 열기만 해서는 아무것도 읽거나 쓰지 않습니다.

1. 선수를 고르고 이름·등번호 탭을 엽니다.

2. 바꿀 칸만 고칩니다. 등번호는 0~999와 00·000을 쓸 수 있습니다. 등록명이 비어 있으면 게임은 성을 표시합니다.

3. 변경 미리보기로 바뀔 값, 함께 쓰는 사본, 선수를 따라가는 Studio 목록(성장 칸·구종 규칙·선택 선수 등)을 확인합니다.

4. 적용은 실행 중인 게임에 씁니다. 게임에서 저장해야 세이브에 남습니다. 직전 변경 되돌리기는 같은 게임 실행에서 마지막 변경만 되돌립니다.

• 같은 구단(고시엔은 같은 학교)의 다른 선수나 코치가 쓰는 번호는 거부하고 그 사람을 알려 줍니다. 영구결번·보관 번호는 확인하지 않습니다.

• 고시엔 부원은 학교 메뉴에서만 바꾸고 경기 중에는 바꾸지 않습니다. 읽기 전용 원본, 스피리츠, 작성 중, 엑시비전 선수는 대상이 아닙니다.

• 그 선수를 잡고 있는 Studio 옵션(훈련 추가 옵션·스타 학습 티켓·선수 교류 연습·스타 개인 훈련 옵션·내 타석 다이제스트·다음 날 이월 장부 등)은 먼저 끄라고 안내합니다. 따라갈 수 없는 목록이 있으면 아무것도 쓰지 않습니다.

• 바꾼 뒤에는 그 선수의 각성 능력 직전 적용 되돌리기가 거부되고(미리보기에 표시), 통합 상황실에서는 선수를 다시 고르게 합니다.

• 세이브 편집 › 선수 › 신상 탭 › 등번호에서도 바꿉니다(드래프트 후보 제외). 같은 구단 중복 규칙이 같고, 스타 본인의 세 사본 값이 다르면 거부합니다. 편집본 만들기나 백업 후 원본에 저장으로 기록합니다.

• DIRECT 능력 카드의 등번호 칸이 '—' 대신 게임의 번호를 보여 줍니다.



화면 76 이름·등번호 탭 - 가상 선수 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

게임의 명단·라인업 화면에 저장·재접속 뒤 새 이름·번호가 보이는지, 스타의 이름 변경 뒤 자동 유지, 진행 중인 고시엔 대회의 등록 번호, 게임 번호 메뉴와 같은 거부 규칙인지는 실제 게임 확인 전입니다.

109 DIRECT 가져오기·시즌 이력: 스타 본인과 스타 리그 선수 (0.7.231)

DIRECT 선수 편집 › 가져오기·시즌 이력이 스타 · 조작 선수(스타 본인)와 스타 · 12구단 선수에게도 열립니다. 다른 모드의 가져오기는 그대로입니다.

• 가져오기는 선수 기록과 확인된 리그 사본 모두에 쓰고 성장도 함께 맞춥니다. 되돌리기도 그 모두를 되돌립니다. 현재 선수 카드 보관도 이 선수들에게 됩니다.

• 스타 본인의 리그 줄을 고르거나 사본을 확인하지 못하면 쉬운 문장으로 거부합니다. 스타 본인 대신 리그 줄을 고친 경우에는 스타 본인으로 가져오세요.

• 이름은 바꾸지 않습니다(스타 본인 이름은 107장의 선택 옵션). 스타의 시즌 이력 줄은 스타 날짜를 읽지 않아 '날짜 미확인'으로 표시합니다.

미리보기의 사본 표시와 실제 게임의 적용·되돌리기는 실제 게임 확인 전입니다.

110 기록·세이버: 모드별 기록 보관과 통계 (0.7.225·0.7.226)


스타플레이어·페넌트·고시엔에 기록·세이버 탭이 생겼습니다(한눈에 보기에도 바로가기). 능력 편집과 따로 구단·선수·연도·대회별 기록을 보고, 명단에서 빠진 선수의 기록도 남깁니다. 원본 세이브와 게임 값은 바꾸지 않습니다.

1. 기록의 원본 세이브에서 실제 원본 세이브를 고르고 세이브 기록 불러오기를 누릅니다. Studio가 세이브를 읽고 검증해 별도 기록 보관함을 만듭니다. 세이브 편집과는 별개입니다.

2. 게임을 하면서 계속 모으려면 현재 게임과 출처 대조 → 자동 기록 수집 시작을 누릅니다. 게임의 날짜·선수·시즌 수치가 불러온 세이브와 맞아야 합니다. 이미 그 세이브보다 진행했다면 게임에서 저장하고 그 세이브를 다시 불러오세요. 수집은 스스로 시작하지 않습니다.

3. 구단, 현재·보관 선수, 연도, 대회와 타격·주루·투구·수비를 고릅니다. 누적·연도별, 경기별 기록, 경기당 수치, 상세 원자료가 있는 기간만으로 보기를 바꿉니다.

4. xlsx 저장·CSV 저장으로 내보내고, xlsx·CSV 불러오기는 출처와 충돌을 먼저 보여 준 뒤 합치기 또는 새 분기로 가져옵니다.



화면 77 기록·세이버 탭 위쪽 - 가상 데이터 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

• 64개 기록(포지션 9곳의 수비 이닝 포함)과 32개 비율(AVG·OBP·SLG·OPS·ISO·BABIP, ERA·WHIP·K/9·QS%, FLD%·RF 등), 고른 경기 묶음 기준의 FIP를 봅니다. 이닝은 1/3 단위로 표시합니다.

• 스타·페넌트에서 캘린더 스킵으로 넘긴 날은 시즌 합계를 게임의 전체 합계로 새로 고칩니다. 여러 날을 한꺼번에 넘기면 개별 경기를 지어내지 않고 수집 구간 합계로 둡니다. 진행 중 경기는 합계에 넣지 않고 같은 경기를 두 번 더하지 않습니다.

• 명단에서 빠진 선수·졸업생도 기록을 남깁니다. 명단에서 빠졌다고 은퇴·졸업이 확정된 것은 아닙니다.


• 통산은 확보된 연도의 합이지 전체 경력을 다시 만든 값이 아닙니다. 예전 연도 요약에는 13개 기록만 있어 볼넷·안타 종류·수비는 0이 아닌 빈칸이고, 그 값이 필요한 OPS도 비워 둡니다. 득점권·만루·좌우·연속 기록·고의사구는 없습니다.

• 이 탭의 wRC+·간이 타자 WAR 추정(96장)은 확보된 실제 도루 실패와 포지션별 수비 이닝을 씁니다. 직접 수정값이 우선이며 여전히 추정치입니다.

• 0.7.226: 긴 이름은 줄바꿈하고 카드가 겹치지 않습니다. 스타 세이브 목록에 선수 이름(원래·영어)이 나오고, 영어 이름을 함께 표시·검색합니다. 현재·마지막 확인 명단 군(1군/2군)은 지금 소속이지 과거 기록의 군이 아닙니다. 기록 있음·진행 중만 확보·확보 기록 0·기록 미확보 필터와 선수 목록 필터 초기화가 있습니다. 모드마다 마지막 보관함과 보기 설정을 기억하지만 수집은 자동으로 시작하지 않습니다.

• 보관함은 %LOCALAPPDATA%₩Prospi26Studio₩statistics에 저장하고 하루 한 번 이전 판을 backups에 남깁니다. xlsx는 104열(신원·64개 기록·32개 비율, 숫자 칸, 출처·안내 시트)이며 수식·매크로는 없습니다. 출처 표시는 서명이 아니어서 편집한 표의 진위를 증명하지는 않습니다.

• 고시엔은 지역·회전·연습 시합을 자동으로 나누지 않고, 박스 스코어 없이 넘긴 경기는 다시 만들 수 없습니다. 같은 날짜·같은 수치로 다시 불러온 것은 구별하지 못합니다.



화면 78 기록·세이버의 선수 기록 - 가상 선수 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

캘린더 스킵 전후 합계, 끝난 경기의 박스 스코어, 고시엔·연말·졸업·포스트시즌 수집은 실제 게임 확인 전입니다.

111 선택 구단·선수 각성 능력 적용 (0.7.227)

페넌트·스타플레이어 → 선수 성장 → 선택 구단·선수 각성 능력 적용 · 추가 옵션(접힌 칸)과 세이브 편집 → 스타·페넌트·에디트 선수 → 선수의 같은 이름 칸에서 씁니다. 기본은 적용 없음이고, 누르기 전에는 아무것도 바꾸지 않습니다.

1. 실시간은 현재 리그 각성 능력 읽기, 세이브 편집은 각성 능력 목록 읽기를 누릅니다.

2. 구단(다른 팀 포함)과 선수 여러 명을 고릅니다. 바뀌기 전·후 값과 원본이 없는 이유가 보입니다.


3. 실시간은 선택 N명 각성 능력 적용, 세이브 편집은 변경 예정에 넣은 뒤 편집본 만들기나 백업 후 원본에 저장으로 기록합니다.

• 게임이 따로 저장해 둔 실제 각성 사본(기본 능력·수비 적성·투수 능력·특능·구종·오리지널 구종 등)을 옮깁니다. 성장 배율이 아니며, 게임의 각성 레벨 설정이나 상점 상태를 바꾸지 않습니다. 이름·소속·폼·외모·기록·각성 레벨 표시는 그대로입니다.

• 스타 본인을 고르면 본인 능력·경험치도 함께 처리합니다. 새 커리어 전에 준비하려면 세이브 편집에서 에디트 선수 파일(Original.dat)의 팀을 편집한 뒤 게임의 시작 설정에서 그 에디트 팀을 고르세요.

• 실시간 이번 각성 적용 되돌리기는 이번 연결의 마지막 적용만 보관하며, 그 뒤 자연 성장이나 다른 편집으로 값이 바뀌었으면 덮어쓰지 않습니다. 세이브 편집은 고른 묶음이 함께 저장되거나 함께 저장되지 않습니다.

• 실시간 적용은 검토된 게임 버전에서만 됩니다.



화면 79 선택 구단·선수 각성 능력 적용 - 가상 선수 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

편집한 팀으로 새 커리어 시작, 저장·재접속, 여러 시즌에 걸친 유지는 실제 게임 확인 전입니다.

112 리그 훈련 이월 장부 보관·복원 (0.7.227)

88장의 리그 훈련 초과분 · 다음 날 이월은 기본적으로 게임 연결 동안만 보관합니다. 0.7.227부터 같은 카드의 재시작용 장부 보관 · 선택 기능으로 게임을 다시 시작한 뒤에도 이어 쓸 수 있습니다(페넌트·스타 리그).

1. 이월을 켠 채(현재 리그 훈련 이월 ON) 게임에서 저장합니다.

2. 선택 저장본에 장부 보관을 누르고 방금 저장한 세이브(.dat)를 고릅니다.
%LOCALAPPDATA%₩Prospi26Studio₩carry-journals에 새 .p26carry 파일이 생깁니다.

3. 게임을 다시 시작해 같은 세이브를 불러옵니다.

4. 새 성장이 처리되기 전에 이월을 다시 켜고 같은 저장본의 장부 복원에서 그 .dat와 .p26carry를 고릅니다.

• 자동으로 켜거나 파일을 지켜보거나 복원하지 않습니다. 세이브는 읽기만 하고 기존 장부 파일을 덮어쓰지 않습니다.

• 세이브·게임 버전·모드·명단·일정이 정확히 같아야 하며, 다르면 아무것도 바꾸지 않고 거부합니다. 한 장부는 빈 장부에 한 번만 복원합니다. 페넌트 장부를 스타에 쓸 수 없습니다.

• 리그 이월만 해당합니다. 스타 본인 개인 훈련과 고시엔 훈련은 하루 처리 상한이 없어 넘쳐 버려지는 경험치가 생기지 않으므로 이월 기능을 만들지 않았습니다.

• 0.7.234부터 게임 2.3.0이 저장한 세이브도 연결합니다.

보관 → 재시작 → 불러오기 → 복원 → 다음 날 성장 → 저장·재접속의 전체 흐름은 실제 게임 확인 전입니다.

113 다이제스트 진행 방식 3·4·5와 수비 LAB (0.7.227·0.7.232)

90장의 다이제스트 카드(다이제스트에서도 내 타석 직접 플레이 · 추가 옵션)의 추가 진행 방식에 세 가지가 더 생겼습니다. 스타 화면(스타플레이어 › 성장·생활·아이템)과 페넌트 화면(페넌트 › 성장·시즌)의 카드는 같은 스위치입니다. 켜져 있는 동안 방식이 잠기므로 바꾸려면 먼저 OFF하세요. 스타는 1·2·5, 페넌트는 3·4입니다.

• 3번 페넌트 선수 플레이: 선택 선수 타석만 직접 (0.7.227, 기본 OFF): 게임에서 선수를 고른 뒤 켭니다. 그 선수의 다이제스트 타석을 직접 플레이로 바꾸고, 게임에서 다른 선수를 고르면 따라갑니다. 스타 커리어가 없어도 됩니다. 페넌트 화면은 3번으로 시작합니다.


• 4번 페넌트 선수 플레이: 시즌은 선택 선수 타석만 직접 · 포스트시즌은 전 경기 보기 (0.7.232, 기본 OFF): 정규 시즌·교류전은 선택 선수의 타석에서 멈추고 나머지는 다이제스트, 클라이맥스 시리즈·일본시리즈는 모든 플레이를 보여 줍니다. 페넌트 화면에서 켜야 하며, 다른 페넌트 세이브를 불러오거나 구단을 바꾸면 OFF/ON 하세요.

• 5번 스타: 수비 장면은 게임의 '안 함'으로 (0.7.232, 기본 OFF): 수비 장면 '안 함' ON으로 켭니다. 내 스타가 야수일 때 수비 장면을 직접 하지 않고 게임이 진행합니다. 게임 메뉴 › 시스템 › 설정 변경 › 필드 플레이 설정의 수비 장면 '안 함'과 같은 효과이며 게임 설정·세이브에는 쓰지 않습니다. 타석·주루·투구 장면과 유저 옵션의 수비 조작은 그대로이고, 다른 커리어를 불러와도 다시 켤 필요가 없습니다. 관전 모드의 '수비 관전'을 켜

두면 수비 장면을 보여 줍니다.

• 페넌트 모드 OFF도 이 스위치를 끕니다. 수비·주루·난입·교체·관전·건너뛰기는 각자의 스위치입니다.

• 직접 조작 수비수도 일반 CPU 판단 · 추가 옵션 (공통 기능 › 경기 조작 LAB, 0.7.227, 기본 OFF): 유저 옵션의 수비 조작이 '전부 CPU'일 때 직접 조작 수비수도 게임의 일반 CPU 판단을 쓰게 하려던 옵션입니다. 0.7.227에서는 켜면 공을 잡은 수비수가 송구하지 않을 수 있어, 0.7.232에서 공을 든 수비수는 언제나 게임의 송구 판단을 쓰도록 고쳤습니다. 지금은 켜도 수비 동작이 끈 것과 같고 카드는 판단 횟수만 셉니다. '수비 완전 자동'이 어시스트처럼 느껴지면 5번 방식을 쓰세요.



화면 80 다이제스트 카드의 5번 방식 - 가상 데이터 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

선택 선수 타석에서 멈추고 다이제스트로 돌아가는지, 교체와 함께 쓸 때, OFF와 다음 경기, 4번 방식의 클라이맥스 시리즈·일본시리즈, 5번 방식이 메뉴 설정과 같은지와 수비 관전, 수비 LAB을 켠 스타 경기의 포구·송구는 실제 게임 확인 전입니다.

114 페넌트 트레이드 무조건 성공 (0.7.234)

페넌트 › 성장·시즌 › 트레이드 무조건 성공 카드입니다(한눈에 보기 › 구단·계약, 켜진 기능, Ctrl+K, 모드별 즐겨찾기에서도 엽니다). 기본 OFF입니다.

1. 트레이드 무조건 성공 ON을 누릅니다.

2. 켜 둔 채 게임에서 트레이드를 신청합니다. 상대 구단의 답변은 요청 며칠 뒤에 오므로 답변이 올 때까지 켜 두세요.


3. 끝나면 트레이드 무조건 성공 OFF 또는 모든 기능 OFF·페넌트 기능 OFF로 끕니다.

• 내 구단(운영 구단)이 보낸 요청에 대한 상대 구단의 판단만 성공으로 바꿉니다. 제안 가치를 비교한 성공 확률과 내주는 선수에 대한 보상 조건을 넘깁니다. 이미 온 답변은 바꾸지 않습니다.

• 그대로인 것: 등록 인원·포지션 인원 규칙(지배하 70명 등), 상대 구단에 포수가 남지 않는 트레이드, 내 구단 자금보다 많은 금액, 트레이드 기간과 게임 설정에 걸리면 지금처럼 거절됩니다.

• 트레이드 화면의 성공 가능성 표시는 게임 값 그대로입니다(낮게 보여도 답변은 성공). CPU 구단이 먼저 하는 제안과 다른 구단끼리의 트레이드도 그대로입니다.

• 카드에 '옵션으로 성공 M회(보상 조건 넘김 K회) · 원래도 성공 N회'가 나옵니다. 옵션 기억은 다른 페넌트 스위치처럼 켜짐을 기억합니다.



화면 81 트레이드 무조건 성공 카드 - 가상 데이터 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

가치 때문에 거절될 요청이 성공하는지, 보상 조건, 남는 규칙의 거절, 시즌 밖 답변, 저장·재접속은 실제 게임 확인 전입니다. 이 기능은 2.3.0 게임 파일을 기준으로 만들고 확인했습니다.

115 페넌트 드래프트: 지명 보호 강화와 후보 구분 표시 (0.7.232·0.7.234)

88장의 선택 후보 · CPU 구단 지명 보호 (옵션)(페넌트 › 성장·시즌 › 드래프트 후보 · 실제 능력치)이 달라졌습니다. 기본은 여전히 OFF이고 고른 후보도 없습니다.

• 0.7.234 지명 보호 강화: 예전에는 보호가 ON으로 보여도 1라운드 입찰에서 CPU 구단이 보호 후보를 지명할 수 있었고, 적용 때 기억한 값과 비교해서 세이브를 다시 불러오거나 모드에 다시 들어오면 조용히 꺼질 수 있었습니다. 이제 모든 CPU 지명을 같은 시즌·구단·연도의 후보 신원으로 확인합니다. 1라운드 입찰, 추첨에서 진 구단의 다시 지명, 2라운드 이후 모든 라운드에 적용되고, 같은 시즌 세이브를 다시 불러와도 유지됩니다.


• 켜져 있는 동안 '1라운드 입찰 N회 · 추첨 뒤 다시 지명 N회 · 2라운드 이후 N회 · CPU 후보 확인 N회'가 나옵니다. 0이 아니면 '이름·ID가 달라 제외하지 않음 N회(후보를 바꿨다면 다시 적용하세요)', '다른 시즌·구단의 드래프트라 적용하지 않음 N회'도 나옵니다.

• 내 구단의 지명·추첨·계약은 그대로이고 이미 끝난 지명은 취소하지 않습니다. 적용 뒤 바꾼 후보는 보호되지 않으니 다시 적용하세요. 지명 목록이 모두 보호된 구단은 게임 방식대로 드래프트를 끝냅니다(멈추거나 억지로 고르지 않음). 게임의 드래프트 전 계획 표시에는 보호 후보가 남을 수 있습니다.

• 0.7.232 후보 구분 표시: 각 후보 줄에 이름·#ID·포지션, 경력(고교생·대학생·사회인·독립리그·해외 등)·나이·생년월일·고향·투타·키·체중, 미트·파워(투수는 구속·스태미나)가 나옵니다. 후보 찾기·포지션·정렬(목록 순서·포지션 순·나이 순·이름 순)·내가 바꾼 후보만으로 좁히고, 체크한 후보는 맨 위에 보입니다. 표시 도구는 게임에 아무것도 보내지 않습니다.

• 내가 바꾼 후보 표시(연필 모양): '원하는 선수로 후보 교체'로 바꾼 후보에 표시하고 원본 선수·팀·능력 65%·영어 이름·교체한 게임 날짜를 보여 줍니다. 교체 기록은 Studio 파일(draft-replacements.v1.json)에만 남기며 게임에는 쓰지 않습니다. 이 버전 전에 바꾼 후보는 표시하지 않습니다.

• 0.7.232 ☆/★ 내 후보 화면 정리: 요청에 따라 드래프트 카드의 ☆/★ 내 후보 저장·불러오기 화면을 뺐습니다(76장). 저장한 파일(pennant-draft-picks.v1.json)은 읽거나 지우지 않고 그대로 둡니다. 목록·검색·페이지·미발굴 후보 발굴·후보 교체/복원·중복 지명 · 내 구단 당첨·지명 보호는 그대로입니다.


선택 후보 · CPU 구단 지명 보호 (옵션)
OFF · 기본 꺼짐
접기
다른 구단이 데려가지 못하게 할 후보만 골라 켜세요. 내 구단의 직접 지명, 추첨, 계약은 그대로입니다. 추첨 당첨 옵션은 별도입니다.
현재 시즌·구단·후보에만 적용하며 재시작 뒤 자동으로 켜지지 않습니다. ON 후에도 게임에서 직접 지명해야 합니다. 이미 끝난 지명은 취소하지 않습니다.
적용 범위: 1라운드 입찰, 추첨에서 진 구단의 다시 지명, 2라운드 이후 모든 라운드의 CPU 구단 지명. 같은 시즌 세이브를 다시 불러와도 유지됩니다.
모든 후보를 보호하면 CPU 구단에 지명할 후보가 남지 않을 수 있습니다. 필요한 후보만 선택하세요.
후보 찾기
이름·ID·고향·경력·원본 선수
포지션
전체
정렬
목록 순서
내가 바꾼 후보만 (2명)
선택 3명 · 보이는 후보 63명 / 63명 · 선택한 후보는 검색·필터와 관계없이 맨 위에 보입니다.
Candidate 0 · #25000 P
고교생 · 18세 · 2011.05.03생 · 고향 홋카이도 · 우투좌타 · 181cm 78kg
미트 40/41 · 파워 50 · 145km/h · 스태미나 60
Candidate 1 · #25001 P
대학생 · 22세 · 2007.05.03생 · 고향 오키나와 · 우투좌타 · 181cm 78kg
미트 41/41 · 파워 51 · 145km/h · 스태미나 60
Candidate 25 · #25025 CF
내가 바꾼 후보
대학생 · 19세 · 2010.05.03생 · 고향 아오모리 · 우투좌타 · 181cm 78kg
미트 44/41 · 파워 50
원본 Very Long Source Player Name Very Long Source Player Name Very Long Source Player Name Very Long Source Player Name Very Long Source Player Name · XXXX

• 인물 우정 변화 배율: 전용 인물·구단 직원 등 12명의 우정이 바뀔 때 바뀌는 양을 N배(×2~×100)로 만듭니다(새 값 = 지금 값 + 변화량 × N). 적용·원래대로. 게임 상한 200은 그대로이고, 이미 쌓인 우정은 그대로이며 앞으로 바뀌는 우정에만 적용됩니다. 줄어드는 변화도 N배가 되고, 지금 값보다 더 크게 줄면 게임 칸이 넘겨져 200이 됩니다(원래 패널과 같은 계산). 선수 교류(0~10000)는 이 배율과 상관없습니다.

• 타격 루틴·더그아웃 세리머니(실험값): 현재 값 읽기 → 값 입력 → 적용·원래대로. 조작 중인 스타 본인 기록의 두 칸을 원래 패널과 같은 곳에서 읽고 씁니다. 게임 화면에서 무엇이 바뀌는지는 아직 확인 전입니다.

• 훈련 효율 배율과 러닝 티켓 경험치 배율은 같은 일을 하는 Studio 카드(스타 › 선수 성장의 본인 하루 훈련, 이 탭의 러닝 티켓 경험치 배율)로 이어 줍니다. 원래 패널과 Studio 카드를 같이 켜면 배율이 곱해집니다.

• VP: 원래 패널 04쪽의 VP 칸은 VP가 아니라 게임 실행 파일의 읽기 전용 자료를 가리킵니다(2.2.0·2.3.0 모두). 그래서 이 화면은 VP를 읽거나 쓰지 않습니다. VP 소비재 7종 수량은 자동 유지의 공용 아이템 99 유지, 사용 횟수는 내 선수 생활에서 다룹니다.

• 원래 패널(#740001)은 LAB › 옮긴 원본에서 7쪽 모두 예전처럼 켜고 쓰며, 저장한 줄의 자동 ON 요청도 그대로입니다. 인물 교우(02)·선수 교류(03)는 DIRECT 선수 편집, 연습(05~07)은 동료 훈련 탭에서도 씁니다.

• 우정 배율은 이 화면과 원래 패널의 '우정 증감량 배율' 중 한쪽만 켤 수 있습니다. 옮기려면 원본 배율 가져오기로 화면을 채우고 패널의 체크를 끈 뒤 적용하세요. 모든 기능 OFF와 게임 연결 끊김은 이 화면을 끄고, 스타 모드별 기능 OFF는 끄지 않습니다.



화면 83 스타 확장 관리 화면 - 가상 데이터 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

×3 등에서 실제 우정 변화, 실제 앱에서 한쪽만 켜지는지, 타격 루틴·세리머니 값의 효과와 저장·재접속은 실제 게임 확인 전입니다.

117 스타 드래프트: 우리 구단 지명 (0.7.232)

스타플레이어의 드래프트는 모두 CPU가 합니다. 스타플레이어 › 성장·생활·아이템 › 드래프트 후보 · 우리 구단 지명 카드(스타 한눈에 보기의 '드래프트 · 우리 구단 지명', 켜진 기능, Ctrl+K, 즐겨찾기에서도 엶)로 내 스타의 구단이 고른 후보를 고른 순서대로 지명하게 합니다. 모두 기본 OFF이며 적용 전에는 아무것도 설치하지 않습니다.

1. 스타 모드를 메인 화면(일정·메뉴)에 두고 후보 목록 새로고침을 누릅니다.

2. 원하는 순서대로 후보의 ＋를 누릅니다. 번호 칩의 위·아래 화살표와 X 버튼으로 순서를 바꾸거나 뺍니다. 미발굴 후보는 접힌 '미발굴 후보'에 있습니다.

3. 우리 구단 지명: 고른 순서대로(기본 체크)와 필요하면 다른 CPU 구단 지명 보호 (고른 후보를 다른 구단이 지명하지 않음)를 고르고 적용을 누릅니다.

4. 1라운드 중복 지명 추첨에 우리 구단이 끼면 우리 구단 당첨 ON을 씁니다.

5. 드래프트가 끝나면 끄기 · 순서 비우기와 우리 구단 당첨 OFF를 누릅니다.


• 우리 구단 차례가 오면 아직 남은 첫 후보를 지명합니다. 남은 후보가 없거나 예산·특별(OB) 후보 규칙에 맞지 않으면 게임이 고릅니다.

• 고른 순서는 저장하지 않습니다. 끄기, 모드 OFF, 모든 기능 OFF, 게임 연결 끊김, 새 드래프트에서 비워집니다. 스타에는 ☆/★ 저장 후보가 없습니다.

• 카드의 능력 상세, 원하는 선수로 후보 교체, 직전 후보 교체 복원은 스타 메인 메뉴에서 이번 시즌 드래프트 전에만 됩니다. 후보를 바꿨으면 고른 순서로 다시 적용을 누르세요.

• 리그 설정이 드래프트 때 후보를 새로 만들면 고른 후보가 사라지고 게임이 고릅니다(경고 표시). 당첨 옵션은 우리 구단이 낀 추첨에만 영향을 줍니다.

• 0.7.234에서 다른 CPU 구단 지명 보호는 115장과 같은 방식으로 모든 라운드에 적용하고 다시 불러와도 유지합니다. '우리 구단 지명: 고른 순서대로'는 이 강화와 별개입니다.



화면 84 드래프트 후보 · 우리 구단 지명 순서 - 가상 후보 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

시즌 끝 드래프트에서 고른 순서대로 지명되는지, 보호와 당첨, 끄기·다시 적용·후보 교체, 후보 재생성 경고는 실제 게임 확인 전입니다.

118 스타 레벨: 4축 점수 올리기 (0.7.232)

95장의 스타 레벨 조회에 점수 올리기가 더해졌습니다. 세이브 편집의 탭 이름은 스타 레벨(예전 '스타 레벨 (읽기)')입니다.

1. 세이브 편집 → 스타플레이어 → 슬롯 → 스타 레벨 → 4축 점수 올리기에서 실적·인기·교류·자산마다 목표를 넣거나 최대를 누릅니다.

2. 편집 후 총점·편집 후 레벨·다음 레벨까지를 확인합니다.

3. 저장 전 변경에서 편집본 만들기 또는 백업 후 원본에 저장(게임이 꺼져 있을 때만, 먼저 백업)으로 기록합니다. 게임을 끈 상태의 편집을 권합니다.

• 게임의 점수는 367개 달성 항목의 합입니다. Studio는 아직 얻지 않은 항목을 '달성했지만 아직 처리 안 됨'으로 넣습니다. 세이브를 불러오면 레벨·점수 화면에 새 값이 보이고, 다음 날 진행 때 게임이 직접 달성 알림·점수·레벨 보상을 평소처럼 한 번씩 처리합니다. 99,999점이 Lv.100입니다.


• 만들 수 있는 합계만 됩니다. 아니면 빨간 안내와 가까운 값 버튼이 나옵니다. 받을 수 없는 항목(주 포지션이 투수가 아니면 투수 전용 항목 등)은 건너뜁니다.

• 내리기는 게임이 아직 처리하지 않은 올림만 취소하며, 게임이 이미 처리한 레벨 아래로는 내려가지 않습니다.

• 실행 중인 게임에서는 스타플레이어 → 성장·생활·아이템 → 내 선수 생활 → 현재 상태 읽기 뒤 스타 4축 레벨·보상 상태 카드의 점수 올리기에서 축마다 목표나 최대를 넣고 그 줄의 올리기를 누릅니다. 실행 중에는 올리기만 하며 내리려면 세이브 편집을 쓰세요.



화면 85 세이브 편집의 4축 점수 올리기 - 가상 데이터 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.



화면 86 실행 중 게임의 점수 올리기 - 가상 데이터 UI 예시. 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

불러온 뒤의 새 값 표시, 다음 날 알림과 저장된 점수 합계, 레벨 보상(Lv.10·20·30·40·50·75·90·100)이 한 번씩 나오는지, 달성 표시 옵션을 끈 경우는 실제 게임 확인 전입니다.

119 스타·페넌트 추가분: 스타 리그 배율과 한눈에 보기 (0.7.232)

스타와 페넌트에서 한쪽에만 있던 기능 연결을 맞췄습니다.

• 스타 리그 배율: 스타 › 선수 성장 › 훈련 추가 옵션 카드에 스타 리그 배율(×0~100) 입력이 생겼습니다. 전체 × 모드 배율 합성을 체크하고 합성 설정 적용을 누르면 스타 리그의 훈련 효과 배율 줄에 전체 배율 × 스타 리그 배율을 페넌트와 같은 식으로 곱합니다. 기본 ×1은 예전과 같고, 최종 배율은 ×1000이 상한입니다. 이 값은 다음 실행에 남지 않습니다.

• 페넌트 한눈에 보기: 난입·교체 (등판·대타 요청)과 일시정지 메뉴 감독 기능 카드가 생겼습니다(각각 LAB 열기 버튼). 페넌트 기능 OFF는 이제 난입·교체와 경기 메뉴 감독 기능도 끕니다.

• 스타 한눈에 보기: 매일 +N 성장, 성장기 유지·판정 나이, 성장·능력 타입 카드가 스타 리그 상태로 나오고, 드래프트 · 우리 구단 지명 카드가 생겼습니다.

• Ctrl+K의 특정 선수 성장·성장 시기 유지·판정 나이 옵션은 이제 경기 조작 대신 지금 모드의 선수 성장을 엽니다.

• 다이제스트 4번 방식은 113장에 있습니다. 이도류 옵션은 페넌트 구단에는 아직 내지 않았습니다(연구 중).

스타 리그 배율 ×2에서 연습 카운터가 실제로 빨라지는지, 페넌트 카드에 영향이 없는지, 새 카드의 LAB 열기와 기능 OFF는 실제 게임 확인 전입니다.

120 고시엔 통합 상황실과 경험치 배율 안내 (0.7.232·0.7.234)

왼쪽 사이드바 통합 상황실의 모드에서 고시엔 (내 학교 부원)을 고르고 상황 읽기를 누르면 65장의 보기 외에 페넌트·스타와 같은 틀로 쓰는 기능이 생겼습니다.

• ③ 직접 효과 · 고시엔: 능력치 아이템 32·특능 책 83·초록 책 29, 모두 144종 중 하나를 체크한 부원에게(없으면 지금 범위 전원) 한 번 적용합니다. 효과량은 효과마다 정해져 있습니다. 사라진 부원은 건너뛰고 알려줍니다.

• ② 자동 유지 · 고시엔: 고시엔 화면의 스위치를 그대로 씁니다(양쪽 상태가 같음). 절호조, 체력 500·학력 A, 고시엔 아이템 99, 신뢰도·주목도 200, 핵심 능력 MAX, 보유 구종 전체 S, 학교 자금 입력값, 그리고 고시엔에만 있는 아이템·책 사용 제한 해제, 연습 지시 9999, 공용 아이템 99입니다. 같은 유지를 원래 CT 패널이 켜고 있으면 켜지 않습니다.

• ④ 학교 자금 · 고시엔: 현재값 읽기로 학교·평판·돈·전적 포인트를 읽고(읽기 전에는 '미확인') 자금 1회 적용(0~4294967295)으로 돈을 한 번 정합니다. 학교 자금 입력값 유지가 켜져 있으면 1회 적용은 잠깁니다.

• 고시엔에 없는 연봉·계약기간·FA 줄은 '고시엔에는 없음'으로 표시합니다. 외부 설정과 10슬롯 주입은 고시엔에서 쓰지 않습니다.

• 좁은 화면(480px 미만)에서 ③ 줄이 세로로 쌓이고, '절호조·체력·학력·0/0 유지 열기'가 ②로 스크롤합니다.

• 0.7.234 경험치 배율 안내: 고시엔 확장 관리 08 경험치 배율만 말하던 곳(확장 관리 08 안내, 선수 성장의 부원별 배율, 한눈에 보기 팁 등)에 훈련 추가 옵션의 고시엔 배율과 곱해진다는 안내를 넣었습니다. 계산은 그대로입니다.

실제 학교에서 ③ 적용, ②와 고시엔 화면의 동기화, 자금 유지와 1회 적용은 실제 게임 확인 전입니다.

121 세이브 편집 추가분 (0.7.232)

세이브 편집에 다음이 더해졌습니다. 모두 저장 전 변경에 모였다가 편집본 만들기나 백업 후 원본에 저장(게임이 꺼져 있을 때만, 먼저 정확한 백업)을 누를 때만 파일에 씁니다.

• 스타 리그 선수 가져오기: 스타 세이브의 리그 선수에게도 가져오기가 됩니다(예전에는 스타 본인만). 리그 선수는 선수 기록만 바꾸고 성장 경험치는 없습니다. 스타 본인은 예전처럼 세 사본과 성장 경험치를 함께 씁니다. 스타 본인의 리그 줄은 잠겨 있고 그 이유가 나옵니다.

• 외모·능력 복사 슬롯을 원본으로: 원본 범위에 '외모·능력 복사 슬롯'이 생겨 107장에서 슬롯에 저장한 선수를 원본으로 씁니다(읽기만). 특능·오리변 가져오기에도 같은 범위가 있습니다. 기본 범위는 '이 세이브'이고 '전체'에는 슬롯이 들어가지 않습니다. 검색 뒤 슬롯이 바뀌면 다시 검색하게 합니다. 예전 CT 10슬롯은 원본으로 나오지 않습니다.

• 같은 구단에 같은 이름의 다른 선수가 있으면 이름 가져오기를 멈춥니다. 같은 구분(투수·포수·내야수·외야수)의 원본만 목록에 나옵니다. 스타 사본 불일치 거부는 이제 어느 부분(외모·이름·능력치 등)인지 알려 줍니다.

• 등번호(108장), 4축 점수 올리기(118장), 선택 구단·선수 각성 능력 적용(111장)도 세이브 편집에서 씁니다.

편집한 세이브를 게임이 불러온 뒤 새 얼굴·능력이 구단 화면과 경기에 보이는지, 게임이 명단 사본을 새로 만드는지, 성장일 뒤 스타 본인의 슬롯 값은 실제 게임 확인 전입니다.

122 0.7.225~0.7.234에서 고친 문제와 옵션 없이 달라지는 점

새 기능은 기본 OFF이거나 누를 때만 작동합니다. 아래는 옵션을 고르지 않아도 달라지는 점과 고친 문제입니다.

• 게임 버전(0.7.234): 검토된 게임은 2.3.0입니다. 2.2.0 실행 파일과 2.2.0용 한국어 패치 V1.4는 확인되지 않은 버전으로 봅니다(97장).

• F9·F7과 타구 프리셋(0.7.234): F9(와 F7의 타이밍 부분)은 Num 4~6 타구 궤적 프리셋이나 최종 타구 벡터 관측기가 먼저 켜져 있으면 거부되던 것을 순서와 관계없이 켜지게 고쳤습니다. 두 기능이 함께 닿은 공은 Num 4~6 값으로 나갑니다. 함께 켤 수 없는 관측기끼리는 거부 문구에 상대 기능 이름이 나옵니다.

• 관전 모드와 자동 경기로 끝까지(0.7.234): 어느 쪽을 먼저 켜도 함께 켜집니다.

• 스타 LAB 거부 문구(0.7.234): 러닝 티켓 경험치 배율과 선수교류 연습 상승량 배율·능력 지정·추가 보상이 #740001 패널의 같은 기능과 겹치면 그 패널의 몇 쪽 무슨 기능인지 알려 줍니다. 패널에서 그 기능을 끈 뒤 다시 켜면 바로 설치됩니다.

• 시즌 기록·OPS(0.7.234): DIRECT 선수 편집의 시즌 기록·OPS와 세이브 편집의 기록(CSV 포함)이 게임 자체의 볼넷·타수 규칙을 씁니다. 두 번째 볼넷 칸이나 타수 제외 값이 있는 일부 선수만 숫자가 바뀝니다. 기록·세이버 탭은 원래 게임과 같았습니다.

• Ctrl+K·켜진 기능(0.7.234): 구위·무게 실험, 동료 연습 LAB 3종, 러닝 티켓 등 스타 기능, 고시엔 스카우트 기능이 자기 화면을 열고 카드를 강조합니다. 기능 찾기가 '노란 궤도', '공 이펙트', '로진', '렉·끊김', '4축 점수 올리기', '매번 자동으로 건너뛰기' 같은 다른 이름으로도 찾습니다.

• 원래 패널의 자리(0.7.232·0.7.234): 유저 옵션·카메라 패널(#700000), 스타플레이어 확장 관리 패널(#740001), 홈런 세리머니·NPB 뉴스 패널(#5920)은 새 Studio 화면이 생기면서 LAB › 옮긴 원본으로 옮겼고 예전처럼 작동합니다. 새 화면과 원래 패널은 한쪽만 켤 수 있습니다.

• 드래프트(0.7.232): ☆/★ 내 후보 화면을 뺐습니다(저장 파일은 그대로). 지명 보호 설명에서 남은 ★ 문구도 정리했습니다(0.7.234).

• 수비 LAB(0.7.232): 직접 조작 수비수도 일반 CPU 판단 LAB을 켜면 공을 잡은 수비수가 송구하지 않을 수 있던 문제를 고쳤습니다(113장).

• 작성 중 선수(0.7.229·0.7.232): 자동 감지가 선수를 못 찾는 동안 화면 전체 오류 알림을 띄우지 않고, 스타 최종 능력 화면에서 편집이 거부되던 문제를 고쳤습니다(105장).

• 기타(0.7.227~0.7.232): 쓰기가 거부됐는데 값이 그대로인 경우 원래 값을 확인만 하고 '복원 실패'로 잘못 알리던 문구를 고쳤습니다. 세 편집 탭의 기존 카드는 새 외모·능력 복사 아래로 내려갔습니다. DIRECT 능력 카드에 등번호가 나옵니다. 페넌트 기능 OFF가 다이제스트 공용 스위치와 난입·교체·경기 메뉴 감독 기능도 끕니다. 스타 레벨 탭 이름이 '스타 레벨'이 됐습니다. 통합 상황실의 바로가기 스크롤과 좁은 화면 배치를 고쳤습니다.

• 성능(0.7.232·0.7.234): 기능을 켜고 끌 때의 게임 정지 시간, 1초마다의 화면 상태 확인, 주루 모션 연동 확인을 줄였습니다. 결과는 같습니다(100장).

이 밖의 명령·단축키·기본값·저장 형식·화면은 0.7.224와 같습니다. 예전 설정 파일과 세이브를 지울 필요가 없습니다.

123 0.7.234에서 아직 확인 중인 것

아래는 2.3.0 게임에서 실제로 켜고 효과를 본 뒤 끄고 저장·재접속까지 확인한 것이 아닙니다(기능 위치는 2.3.0 게임 파일에서 다시 확인함). 별도 세이브 백업에서 하나씩 시험하세요.

• 2.3.0 전체: 각 기능의 켜기 → 화면 효과 → 끄기 → 저장·재접속(97장). 2.3.0이 저장한 세이브를 세이브 편집으로 고친 뒤 게임이 불러오는지, 고시엔 학교 화면, 스타 전술 경기, 게임 안 영어 이름, 스타 VP 아이템 수.

• 드래프트: 실제 드래프트 회의의 지명 보호·당첨·스타 지명 순서와 후보 교체(115·117장).

• 새 화면: 유저 옵션·카메라 적용, 홈런 세리머니·NPB 뉴스, 스타 확장 관리, 트레이드 무조건 성공, 옵션 기억의 다시 켜기.

• 선수 편집: 작성 중 선수와 어필, 외모·능력 복사, 이름·등번호, 각성 능력, 체격이 게임 화면과 저장에 남는지.

• 기록과 성장: 기록·세이버의 캘린더 스킵·박스 스코어·고시엔·포스트시즌 수집, 리그 이월 장부의 재시작 복원, 4축 점수 올리기의 다음 날 처리와 레벨 보상.

• 경기 진행: 다이제스트 3·4·5번, 매번 자동으로 건너뛰기, 레이저 궤적과 구종 칸별 시각 효과의 실제 화면.

문제가 있으면 다른 기능을 끄고 그 기능만 켜서 다시 확인한 뒤, 25장의 순서대로 버전·모드·기능·설정값·화면 문구를 알려 주세요. 같은 게임 코드를 바꾸는 다른 CT·트레이너를 동시에 쓰지 마세요.

124 구종 시각 효과: 구장 불꽃놀이 종류·이펙트 목록·세 방식 (0.7.235)

• 위치: 공통 기능 › 경기 조작 › 인스턴트 투수·구종 규칙 › 구종 카드 › 시각 효과.

• 불꽃놀이 종류: '지정 안 함(기존 그대로)'이 기본이고, 홈구장 그대로·무작위·21개 구장별 종류를 고릅니다.

• 추가 효과: 게임 이펙트 목록에서 고릅니다. 실험(LAB) 표시가 있는 것은 게임에 등록이 확인되지 않아 만들기에 실패할 수 있습니다(생성 실패 수가 늘어남).

• 방식: 손끝에서 바로(던지는 순간 한 번), 공 뒤를 따라가며 생성(최대 개수·간격), 공을 따라가기(하나가 공을 따라 움직임). 여러 개를 함께 고를 수 있습니다.

• 크기·위로·공 뒤로·방향: 크기 0은 게임 기본입니다. 크기가 실제로 바뀌는지는 효과마다 '크기: 확인 전'으로 표시합니다.

• 한 구종 칸에 넣을 수 있는 효과 수는 코드 공간에서 정해지며 카드에 남은 수를 보여 줍니다.

125 불꽃 하나씩 (공에서) (0.7.236)

• 홈 승리 불꽃놀이는 효과 하나가 아니라 낱개 불꽃 여러 개를 구장 바깥쪽에 따로 쏘는 방식입니다. 그래서 '구장 불꽃놀이 종류'는 구장에서 터집니다.

• 추가 효과 › 불꽃 하나씩 (공에서): 작은 불꽃(005)·중간 불꽃(003)·큰 불꽃(010)을 로진백처럼 공 위치에서 만듭니다. 모든 방식·크기·방향을 씁니다.

• 방향 게임 기본은 위로 솟아 터집니다. 홈·마운드 쪽으로 눕히기(2·3)는 실험입니다.

• 처음 한 번은 불꽃 자산을 읽느라 잠깐 멈출 수 있습니다.

126 다른 구장 불꽃 찾기 (0.7.238)

• 구장마다 불꽃 이름은 게임 데이터 안에 있어 미리 알 수 없습니다.

• 불꽃 줄(불꽃 하나씩)이 있는 구종 효과를 켜고 경기를 진행하면, Studio가 게임에 있는 불꽃 번호를 하나씩 확인해 '다른 불꽃 번호' 줄에 버튼으로 보여 줍니다.

• 버튼을 누르면 그 번호의 불꽃을 공 위치에서 만듭니다.

127 적용 구간: 투구·타구·송구 (0.7.238)

• 효과 줄마다 적용 구간을 고릅니다: 투구(기본), 타구, 송구. 함께 고를 수 있습니다.

• 타구는 맞는 순간부터, 송구는 던질 때마다 그 줄의 방식이 다시 시작됩니다.

• 슬라이딩 때 흙·잔디가 파이는 효과는 '발 먼지 · 미끄러질 때'(또는 공 바닥 먼지)를 고르세요.

• 타구·송구 효과는 연결한 투수가 던진 공으로 시작한 플레이에서만 나옵니다.

128 시즌 일정 무작위 (0.7.238)

• 위치: 페넌트·스타의 일정 탭. 기본 꺼짐입니다.

• 켜면 해마다 구단 순서를 섞어 게임의 일정 생성기가 일정을 짭니다. 시리즈·휴식일·교류전·올스타 구간은 원래 게임 규칙 그대로입니다.

• 적용 범위: '추가 구단이 있을 때만'(켤 때 기본) 또는 '항상'.

• 새 커리어를 시작하거나 다음 시즌으로 넘어갈 때 적용됩니다. 이미 만들어진 시즌 일정은 그대로입니다.

• 원래 12구단의 2026년 첫 시즌은 게임에 고정된 일정이라 바뀌지 않습니다.

129 0.7.235~0.7.238에서 고친 문제와 아직 확인 중인 것

• 훈련 효과 배율(0.7.237): 구단이 감지되지 않은 동안 카드가 스스로 구단과 선수 목록을 읽습니다.

• 확인 중: 구장 불꽃놀이 종류와 낱개 불꽃이 투구 화면에서 공 위치에 보이는지, 크기가 실제로 바뀌는지.

• 확인 중: 다른 구장 불꽃 찾기가 찾은 번호와 그 불꽃 모양.

• 확인 중: 타구·송구 효과와 흙 조각이 실제 화면에 나오는지, 긴 타구에서 프레임.

• 확인 중: 시즌 일정 무작위를 켠 뒤 새 시즌의 상대 순서가 바뀌는지(구단별 경기 수·홈 원정 수는 그대로).

130 트레이닝 모드에서 F6/F7/F8과 효과 (0.7.239)

• 트레이닝(연습) 모드에서도 F6/F7/F8 묶음(대상 선수, 주자 속도, F8 등)과 레이저 궤적·구종 시각 효과·불꽃이 켜집니다.

• F8과 일부 기능은 경기처럼 한쪽이 CPU여야 작동합니다. 트레이닝 구성에 따라 작동하지 않을 수 있습니다.

• CPU 실제 헛스윙은 CPU 타자가 있을 때만 작동합니다.

131 구장별 불꽃: 공에서 하나씩 (0.7.239)

• 위치: 구종 카드 › 시각 효과 › 실제 게임 입자 '구장 폭죽'(또는 추가 효과의 구장 폭죽 줄) › 터뜨리는 방식.

• '구장 쇼 전체 (기존)'은 구장에서 쇼 전체가 터집니다. '공에서 하나씩'을 고르면 그 구장 폭죽이 종류별로 한 줄씩 나뉘어 공 위치에서 터집니다.

• 나뉜 줄마다 크기·방향·방식을 따로 정합니다.

• 구장 불꽃 기억: 구종 효과를 켠 채 그 구장의 홈 승리 불꽃놀이가 보이거나 그 구장 폭죽을 한 번 던지면 Studio가 그 구장이 쓰는 불꽃 번호를 기억합니다. 게임에는 쓰지 않고 읽기만 합니다. 요코하마(003·005·010)는 처음부터 들어 있습니다.

• 아직 모르는 구장은 '이 구장 불꽃은 아직 모릅니다'라고 알려 주고 줄을 그대로 둡니다.

• 불꽃 번호 버튼에는 '요코하마 · 005'처럼 구장 이름이 붙고, '구장으로 고르기'로 구장별로 고릅니다.

132 지명타자 계획 (0.7.239)

• 위치: 스타 › 일정 달력의 날짜 계획 › 포지션 '지명타자'.

• 지명타자가 있는 경기: 지명타자 타석 차례에 대타로 들어가 그대로 지명타자를 맡습니다.

• 지명타자가 없는 경기: 계획을 쓰지 않고 '이 경기는 지명타자가 없어 계획을 쓰지 않았습니다'라고 알려 줍니다.

133 구종 효과 적용 = 자동 켜기 (0.7.239)

• '이 구종 효과 적용'을 누르면 구종 효과 스위치가 꺼져 있을 때 함께 켜집니다. 끄는 것은 지금처럼 스위치로 합니다.

134 스타 라인업 직접 조정 (0.7.239)

• 위치: 스타 모드 화면의 '스타 라인업 직접 조정' 카드(일시정지 메뉴 감독 기능 옆). 기본 꺼짐입니다.

• 켜면 게임이 내 선수를 선수 겸 감독으로 대합니다. 야구 정보 탭에 로스터·팀 방침이 생기고, 게임의 오더 화면으로 라인업을 고쳐 저장합니다.

• 경기 중 CPU 감독의 교체는 그대로입니다. 막으려면 경기 메뉴 감독 기능 옵션이나 날짜 계획의 '유지(감독 교체 막기)'를 함께 쓰세요.

• 끄면 원래대로 돌아가며, 고친 라인업은 그대로 남습니다.

135 0.7.239에서 아직 확인 중인 것

• 트레이닝 모드에서 F6/F7/F8과 효과가 실제로 켜지는지.

• 구장별 불꽃 기억과 '공에서 하나씩' 줄의 실제 모양·크기.

• 지명타자 계획이 지명타자 경기에서 대타로 들어가는지.

• 스타 라인업 직접 조정으로 고친 오더가 다음 경기에 쓰이는지, 저장·다시 불러오기 뒤.

136 직전 기능 ON (0.7.240)

• 위치: 위쪽 '모든 기능 OFF' 옆 '직전 기능 ON' 버튼.

• 지난번에 켜 두었던 기능을 스타플레이어 → 페넌트 → 고시엔 → 공통 기능 순서로 한 번에 다시 켭니다. 기억이 저장되므로 Studio를 다시 켠 뒤에도 됩니다.

• 지난번에 꺼져 있던 기능, '기억하지 않음'으로 둔 기능은 켜지 않고, 이미 켜진 기능은 그대로 둡니다.

• 같은 세이브 판단: 지난번 기록의 모드·내 구단·시작 시즌이 지금 게임과 같아야 합니다. 고시엔은 선수 성장 목록의 학교로 봅니다.

• 같은 세이브면 선수 성장(대상 선수·항목), 훈련 효과 배율, 훈련 추가 옵션, 난입·교체 날짜별 계획, 휴식일 활동을 지난번 값까지 불러와 켭니다.

• 세이브가 다르거나 확인하지 못하면 다른 세이브의 값은 넣지 않습니다. 휴식일 활동은 기능만 켜고, 난입·교체는 날짜별 계획 없이 LAB만 켜며, 선수 성장·훈련 효과 배율·훈련 추가 옵션은 켜지 않고 '세이브가 달라 켜지 않았습니다 — 화면에서 확인 후 켜세요'처럼 알려 줍니다.

• 연습 상대·드래프트처럼 화면에서 골라야 켜지는 기능은 켜지 않고 이름과 위치를 알려 줍니다.

• 결과는 한 줄(켠 개수, 값까지 불러온 개수, 기능만 켠 개수, 실패)과 기능별 줄로 보여 줍니다.

137 능력 한계 돌파 (0.7.240, 실험)

• 위치: DIRECT 선수 편집 › 기본 탭의 스위치 세 개. 모두 기본 꺼짐이며 서로 따로 켭니다.

• 능력 한계 돌파 (실험): 모든 모드의 DIRECT 선수 편집과 세이브 편집에서 능력·수비·스태미나를 127까지 넣습니다. 선수 성장 엔진도 99 대신 127까지 올립니다.

• 경기에서도 99 넘는 능력 쓰기 (실험): 경기 중 게임이 능력을 읽을 때 99로 자르지 않고 저장된 값을 그대로 씁니다. 0.7.271부터 구속도 경기에서 175로 자르지 않고 207 km/h까지 씁니다(203장).

• 능력 99·구속 175 넘는 값 유지 (실험): 게임이 능력을 올리거나 내릴 때 99 넘는 능력(최대 127)과 175 넘는 구속(최대 207 km/h)을 깎지 않습니다. 게임은 현재값을 능력을 읽는 과정에서 가져오므로 '경기에서도 99 넘는 능력 쓰기'도 함께 켜야 99 넘는 값에서 시작합니다.

• 구속은 게임 저장 칸(80을 뺀 7비트)의 최대인 207 km/h까지입니다. 255는 저장할 수 없습니다.

• MAX 버튼은 예전처럼 99·175입니다.

138 구종 효과 좌우 위치 (0.7.240)

• 위치: 구종 카드 › 시각 효과 › 각 방식(손끝에서 바로, 공 뒤를 따라가며 생성, 공을 따라가기)의 '좌우 (m, + = 1루 쪽)'.

• 0이면 예전 위치입니다. 위로·공 뒤로와 같은 단위(m)이며 ±5 m까지 정합니다.

139 불꽃 부분과 밀도 (0.7.240)

• 불꽃 부분: 구종 효과 카드 › 추가 효과 → 불꽃 하나씩 (공에서)의 불꽃 → 불꽃 부분에서 보일 부분만 체크합니다(솟는 불티, 터지는 불꽃, 빛, 연기 등).

• 예: 큰 불꽃 (010) + 솟는 불티만 + 공 뒤를 따라가며 생성 = 공 뒤에 불티 꼬리만. 모두 체크하면 예전처럼 불꽃 전체입니다.

• 밀도: 공 뒤를 따라가며 생성 › 밀도 (×N). 1은 예전과 같고, 3이면 간격마다 3개를 직전 위치와 공 사이에 고르게 만듭니다(최대 개수는 그대로).

• 밀도를 높이면 프레임이 떨어질 수 있습니다. 그럴 때는 간격을 늘리세요.

140 공에 붙이기 (0.7.240)

• 위치: 구종 효과 카드 › 입자 또는 추가 효과 줄 › 방식 › '공에 붙이기'. 다른 방식과 함께 고를 수 있습니다.

• 효과가 공에 붙어 공과 함께 움직입니다. 지속·크기·위로·공 뒤로·좌우·방향은 손끝에서 바로와 같고, 위치는 공 기준입니다.

• 불꽃·로진처럼 입자가 월드에 남는 효과는 새로 나오는 입자만 공을 따라갑니다.

• 리플레이: 마지막 투구의 '공에 붙이기' 효과를 리플레이가 시작될 때 다시 만들어 공에 붙이고, 리플레이가 끝나면(넘기면) 지웁니다.

141 0.7.240에서 아직 확인 중인 것

• 직전 기능 ON이 Studio를 다시 켠 뒤 같은 세이브·다른 세이브에서 맞게 켜는지.

• 127·207로 만든 값이 저장·다시 불러오기·하루가 지난 뒤에도 남는지, 경기에서 쓰이는지.

• 구종 효과 좌우·불꽃 부분·밀도의 실제 모양.

• 공에 붙이기가 공을 따라가는지, 리플레이에서 나오는지.

142 0.7.241 오류 수정 (DC 제보 4건)

• 사진 매핑 적용 오류 수정 (0.7.241): 페넌트·스타 리그 선수에게 사진 매핑을 적용하면 값은 바뀌었는데 '적용 후 선수 외모를 다시 읽지 못했습니다'로 실패 표시되던 문제를 고쳤습니다.

• 고시엔 스카우트 '지역 49' 오류 수정 (0.7.241): 게임 2.3.0에서 원본 선수가 850명에서 870명으로 늘어 '[scout:sources] 지역 49의 원본 목록을 확인하지 못했습니다'가 뜨던 문제를 고쳤습니다.

• 세이브 편집: 스타 커리어 히스토리 (0.7.241): 스타 본인의 지난 시즌 기록(도루 등)을 고치면 '내정보 › 커리어 히스토리' 칸도 같이 고칩니다. 그 시즌의 다른 값이 리그 기록과 모두 같을 때만 쓰고, 다르면 그대로 두고 안내합니다.

• DIRECT 커스텀 선수 → 에디트 팀 (0.7.241): 에디트 선수에는 게임이 본체와 함께 쓰는 '기준 사본'이 있고, 에디트 팀과 팀 업로드는 이 사본을 씁니다. 이제 DIRECT로 커스텀(에디트) 선수를 고치면 기준 사본도 같이 씁니다. 이미 고친 선수는 DIRECT에서 한 번 다시 적용한 뒤 에디트 팀에서 뺐다가 다시 넣으세요.

• 세이브 편집기로 Original.dat(에디트 선수)을 고칠 때는 예전처럼 본체만 씁니다. 에디트 팀에 쓸 선수는 DIRECT로 고치세요.

143 0.7.241에서 아직 확인 중인 것

• 페넌트 선수 사진 매핑 적용이 성공으로 끝나는지.

• 2.3.0 고시엔 세이브에서 스카우트 목록이 열리는지.

• 스타 도루 수정이 커리어 히스토리에 보이는지('야구정보 › 역대 기록' 화면은 아직 확인 전).

• DIRECT로 고친 커스텀 선수가 에디트 팀 업로드에서 고친 값으로 올라가는지.

144 스태프·훈련 등급·드래프트 장래성 (0.7.242)

• 통합 상황실 ④ 훈련 등급 (페넌트, 0.7.242): 구단별 훈련 등급(1·2·3 = 연습과 코치 지도 경험치 36·50·70)을 보고 바꿉니다. 세이브 편집에도 구단별 칸이 생겼습니다.

• 드래프트 카드 정렬·장래성 (0.7.242): 후보 정렬(기본은 예전 순서), '후보 보는 법' 안내, 후보별 장래성(게임과 같은 △·○·◎ 표시)과 그 필터·정렬이 생겼습니다.

• 통합 상황실 ⑤ 스태프 (페넌트, 새 화면, 0.7.242): 구단별 코치·스카우트를 게임 속 한글 이름(지도형, 스킬 이름)으로 보여 주고 등급·지도형·스킬 칸(코치 3칸, 감독 2칸, 스카우트 1칸)을 고칩니다. 세이브 편집에도 같은 칸의 '스태프' 페이지가 생겼습니다.

• 스태프 LAB (페넌트, 0.7.242, 기본 꺼짐): 스태프에게 게임 칸보다 많은 스킬을 더 주고, 구단별 훈련 등급 값을 %나 고정값으로 바꿉니다. ⑤에서 켤 때까지 아무것도 바뀌지 않습니다. 더 준 스킬은 같은 세이브를 열었을 때만 다시 적용되고, 게임의 스태프 화면에는 원래 칸만 보입니다.

• 등급은 A~C가 게임 화면과 같고, S와 D~G는 추정입니다.

145 패널 3개를 Studio 화면으로 (0.7.243)

• 패널 3개를 Studio 화면으로 (0.7.243): 스타플레이어 통합 패널은 스타 › 성장·생활·아이템 › '내 선수 생활', 선수 원본 보관소는 '외모·능력 복사'와 DIRECT, 선수 검색·상세 편집 패널은 DIRECT에서 같은 일을 합니다. 원래 패널은 LAB › 옮긴 원본에서 예전처럼 작동합니다.

• 내 선수 생활 (스타, 0.7.243): 성장 MAX, 구종 성장 S MAX, 코어 MAX(99를 넘으면 거절), 완전 강화, 성장·코어·구종 유지, 특수 티켓 경험치 ×2~×100, 성장 효과 131개(패널과 같은 순서·계산), 아이템 78개 수량(0~99).

• 외모·능력 복사 추가 (0.7.243): 능력 환산 1~200%(기존 100%·65% 옆에), 보관 슬롯 파일 내보내기·가져오기, 특능 관리(좋은 특능 MAX, 역할 프리셋 11개, 나쁜 특능 정리), '오리지널 구종에도 환산'(기본 꺼짐), '커스텀 이름 구조 복구', 범위 적용과 구종 유지.

• 포스트시즌 사본 (페넌트, 0.7.243): CS·일본시리즈 중에는 게임이 구단 명단의 사본을 따로 씁니다. 외모·능력 복사가 확인된 사본의 같은 선수 줄에도 같은 값을 씁니다(기본 켜짐, '포스트시즌 사본에도 같은 값'으로 끔). DIRECT의 특능 관리·범위에 복사·유지도 같은 사본을 씁니다. 포스트시즌이 아니면 달라지는 것이 없습니다.

• 보관 슬롯 주입 (0.7.243): 통합 상황실(체크한 선수 1명)과 내 선수 생활에서 그 선수를 고른 채로 외모·능력 복사의 보관 슬롯 탭을 바로 엽니다.

• DIRECT 상세 칸 (0.7.243): 커리어 원본값, 외모 원본(155바이트), 경향·존 16개 값과 상태 값, 페넌트·스타 리그 선수의 FA 취득, 생년. 외모·능력 복사에 '직접 입력 생일' 원본이 생겼습니다.

• 같은 일을 원래 패널과 Studio 화면에서 동시에 하지 마세요.

146 플레이 감지 (0.7.243)

• 플레이 감지 (0.7.243): 사이드바에 지금 플레이 중인 모드(스타·페넌트·고시엔)와 커리어, '직전 기능 ON'이 기록한 세이브인지가 보입니다(읽기만 함). '모드 따라가기'(기본 꺼짐)를 켜면 감지한 모드 화면으로 옮겨 가고, 쉬운 시작은 감지한 모드로 열립니다.

147 주루·수비·송구 배율과 토스 (0.7.243)

• 주루·수비·송구 배율 (0.7.243): 공통 기능 › 경기 조작에서 배율 6개를 바꿉니다. 기본값은 예전 고정값(주자 ×4, 수비 달리기 ×2, 출발 ×8, 동작 ×4, 송구 ×4, 포수→3루 ×8)입니다. '추가 옵션'에 포지션별 직구 송구(9개: 기본·배율 ×1~×10·속도 5~120)가 있습니다.

• 투수→1루 토스 수정 (0.7.243, 기본 켜짐): 송구 배율 ×4에서 투수가 1루로 던지는 토스를 1루수가 놓치던 문제를 고쳤습니다. '투수→1루 송구(토스)는 원래 속도로 두기'를 끄면 예전처럼 토스도 빨라집니다.

• 값은 다음 실행에도 남습니다. 예전과 같게 쓰려면 기본값 그대로 두면 됩니다.

148 자유행동일 아이템 횟수·비시즌 (0.7.243)

• 자유행동일 아이템 횟수 (스타, 0.7.243, 기본 꺼짐): '아이템 사용도 횟수에'를 켜면 책 읽기·게임하기 같은 아이템 사용도 교류·외출처럼 횟수를 셉니다. '비시즌에도 (2월 스프링캠프 제외)'를 켜면 비시즌 자유행동일에도 횟수 조절이 됩니다.

• 2월 스프링캠프는 게임 그대로입니다.

149 스타 레벨 고정 (0.7.243)

• 스타 레벨 고정 (스타 › 성장·생활·아이템, LAB, 0.7.243, 기본 꺼짐): '현재 레벨로 고정'은 레벨업을 막고, '고정할 레벨'에 1~100을 넣으면 그 레벨로 정합니다. 10레벨마다 있는 이벤트는 두 번 일어나지 않고 점수보다 앞서지 않습니다. 'OFF'를 누르면 점수대로 레벨로 돌아갑니다.

• '다음 레벨까지' 같은 점수 표시는 게임 계산 그대로입니다.

150 화면 정리와 초보 보기 (0.7.243)

• 화면 정리·초보 보기 (0.7.243): 설명 ON일 때 긴 설명은 두 줄(카드 제목 아래는 한 줄)로 줄고, 마우스를 올리거나 누르면 전체가 보입니다. 옵션 묶음 5개는 '추가 옵션'으로 접히며 바꾼 옵션 수가 보입니다. 위쪽에 '초보 보기' 스위치가 생겨 자주 쓰는 기능만 보이게 할 수 있습니다(켜 둔 기능은 항상 보임, 기능을 켜거나 끄지는 않음).

• 초보 보기에서 숨긴 화면(전체 네이티브 기능, 모션 LAB, LAB · 진단)이나 기능을 기능 찾기(Ctrl+K)·켜진 기능에서 열면 전체 보기로 바뀝니다.

• 예전과 달라지는 점: (1) 세 패널은 LAB › 옮긴 원본으로 옮겨졌고 거기서 예전처럼 작동합니다. (2) 송구 배율이 투수→1루 토스에는 적용되지 않습니다(기본 켜짐, 끌 수 있음). (3) 페넌트 외모·능력 복사가 포스트시즌 사본에도 씁니다(기본 켜짐, 끌 수 있음). (4) 설명 ON일 때 긴 설명이 줄어 보이고, 옵션 묶음 5개가 접혀 있으며, 위쪽에 초보 보기 스위치가 생겼습니다. 좁은 창에서는 위쪽 막대가 두 줄이 될 수 있습니다. (5) 처음 설치해 처음 실행하면 초보 보기로 시작합니다. 이미 쓰던 사용자는 전체 보기 그대로입니다.

151 0.7.242~0.7.243에서 아직 확인 중인 것

• 스타 레벨 고정을 켠 채 며칠이 지나도 레벨이 그대로인지, 끄면 점수대로 돌아가는지.

• 비시즌 자유행동일에 메뉴가 다시 열리고 다음 날 다시 세는지.

• 주루·수비·송구 배율과 투수→1루 토스.

• CS·일본시리즈 중 포스트시즌 사본에 복사가 보이는지.

• 통합 상황실 ⑤ 스태프 편집과 스태프 LAB, 드래프트 장래성 표시가 게임 목록과 같은지.

• 보관 슬롯 주입, 새 PC에서 처음 실행할 때 초보 보기.

152 구종 칸 여분 비트 수정 (0.7.244)

• 구종 수정이 거절되던 선수 (0.7.244): 일부 리그 선수의 구종 칸에는 게임이 쓰는 여분 비트가 있어, 예전에는 그 의미를 몰라 '아직 해석하지 못한 추가 비트'라며 그 칸의 수정을 거절했습니다. 이제 DIRECT 구종 편집, 선수 성장의 구종 추가, 세이브 편집의 구종 칸 모두 여분 비트는 그대로 두고 구종·구위·제구·변화만 바꿉니다. 여분 비트가 없는 칸은 예전과 똑같이 씁니다.

• 구종 S와 오리지널 장착은 예전처럼 구종 칸 전체를 씁니다.

• 세이브 편집에서 같은 선수의 사본끼리 그 칸 값이 다르면 예전처럼 쓰지 않습니다.

153 스타 계약·FA (0.7.244)

• 스타 계약·FA (0.7.244): 스타 › 성장·생활·아이템 › 내 선수 생활에 '계약·FA' 칸이 생겼습니다. '현재 상태 읽기' 뒤 스타 본인의 계약(단년 / N년 중 남은 연수)과 FA 자격을 보여 주고, '단년 계약으로'와 'FA 자격 얻기' 버튼이 있습니다. 누르기 전에는 아무것도 바뀌지 않습니다.

• 스타 모드의 FA 선언은 오프시즌이 시작될 때 게임이 묻습니다. 조건은 FA 자격(인정 연수)이 있고, 스타 본인 계약이 단년이거나 마지막 해인 것입니다. 그 밖의 게임 조건도 맞아야 합니다.

• 통합 상황실의 '계약기간'은 리그 명단 쪽 계약값이라 이 판정에 쓰이지 않습니다. 그래서 거기서 단년으로 바꿔도 스타 본인 계약이 다년이면 FA 선언 없이 연봉협상으로 넘어갑니다.

• '단년 계약으로'는 스타 본인 계약을 게임이 단년 계약에 쓰는 값으로 바꿉니다(연봉과 다른 값은 그대로). 'FA 자격 얻기'는 FA 취득 코드와 시즌 인정 연수를 넣습니다.

• 시즌 중에 두 버튼을 눌러 두면 그 시즌 오프시즌에 FA 선언을 묻습니다. 그 오프시즌의 연봉협상이 이미 끝났다면 다음 오프시즌에 적용됩니다.

154 0.7.244에서 아직 확인 중인 것

• 예전에 거절되던 구종 칸을 고친 뒤 게임에서 그 값이 유지되는지.

• '단년 계약으로'와 'FA 자격 얻기' 뒤 다음 오프시즌에 FA 선언이 나오는지.

155 경력 (0.7.245, 0.7.246에서 설명 정정)

• 경력 (0.7.245): DIRECT 선수 편집(고시엔 제외)과 세이브 편집의 신상 탭에 '경력' 칸이 있습니다(0.7.245의 이름은 '경력 (외국인 구분)'). 선수 정보에 보이는 경력입니다(1 고졸, 2 대졸, 3 사회인, 4 독립리그, 5 외국인, 6·7 기타). 값을 고르기 전에는 아무것도 바뀌지 않고, 바꿀 때도 이 칸만 씁니다.

• 정정(0.7.246): 0.7.245는 이 값이 외국인 슬롯을 정한다고 안내했지만 틀렸습니다. 외국인 슬롯은 158장의 '외국인 슬롯' 칸입니다. 경력을 바꿔도 외국인 슬롯은 그대로입니다.

• 실제 선수로 확인한 값: 1 고졸, 2 대졸, 3 사회인, 4 독립리그, 5 외국인입니다.

• 고시엔은 같은 칸을 입부 경위로 써서 이 칸이 없습니다.

• 실시간은 DIRECT 선수 편집의 선택 칸에서, 세이브 편집은 선수의 신상 탭에서 바꿉니다. 세이브 편집은 사본 규칙대로 같은 선수의 사본에도 씁니다.

156 0.7.245에서 아직 확인 중인 것

• 게임 선수 정보에 바뀐 경력이 보이는지.

157 외국인 등록 제한 해제 (0.7.246, 0.7.247부터 내 팀만)

• 외국인 등록 제한 해제 (0.7.246, LAB · 기본 꺼짐): 페넌트 › 성장·시즌과 스타 › 성장·생활·아이템에 '외국인 등록 제한 해제' 카드가 생겼습니다. 켜면 내가 플레이하는 구단(페넌트는 운영 구단, 스타는 내 선수의 구단)의 1군 외국인 등록 제한(투수·야수 각 3명, 합계 5명)이 없어집니다(0.7.247부터. 0.7.246은 모든 구단). 외국인 선수는 그대로 외국인이고(선수 정보의 외국인 표시·이벤트·계약은 그대로), 등록 제한을 검사할 때만 국내 선수처럼 셉니다.

• 켜기는 카드의 '외국인 등록 제한 해제 ON', 끄기는 OFF 또는 모든 기능 OFF입니다. 끄면 원래 제한으로 돌아가고, 이미 1군에 등록된 선수는 그대로 둡니다.

• 다른 구단(CPU 구단)은 원래 제한 그대로입니다. 0.7.246처럼 모든 구단에 적용하려면 켜기 전에 '모든 구단에 적용 (CPU 구단 포함, 0.7.246 방식)'을 체크하세요. 이때 CPU 구단이 외국인을 몇 명 데려오는지는 게임의 원래 판단입니다.

• 켜져 있는 동안 카드 상태 줄에 '내 팀만' 또는 '모든 구단'과 국내 취급 횟수가 나옵니다. 0회면 게임이 아직 해당 구단의 등록 제한을 검사하지 않은 것입니다.

158 외국인 슬롯 칸과 0.7.245 설명 정정 (0.7.246)

• 외국인 슬롯 칸 (0.7.246): DIRECT 선수 편집(고시엔 제외)과 세이브 편집의 신상 탭에 '외국인 슬롯' 칸(국내 취급 / 외국인)이 생겼습니다. 게임이 외국인 등록 제한과 선수 정보의 외국인 표시에 쓰는 바로 그 값입니다. 값을 고르기 전에는 아무것도 바뀌지 않고, 바꿀 때도 이 값만 씁니다.

• 선수 한 명을 아예 국내 선수로 바꾸려면 '외국인 슬롯' 칸을 '국내 취급'으로 바꾸세요. 실제 리그에서 국내 FA 권리를 얻어 외국인 취급에서 빠진 외국 출신 선수는 게임 데이터에서도 이 값이 '국내 취급'입니다.

• 실시간은 DIRECT 선수 편집의 선택 칸에서, 세이브 편집은 선수의 신상 탭에서 바꿉니다. 세이브 편집은 사본 규칙대로 같은 선수의 사본에도 씁니다.

• 0.7.245 설명 정정: 0.7.245는 '게임이 외국인 슬롯을 경력 값으로 판단한다'고 안내했는데 틀렸습니다. 외국인 슬롯은 경력과 별개인 값으로 정해지고, 위의 '외국인 슬롯' 칸이 그 값입니다. 경력은 선수 정보에 보이는 경력(1 고졸, 2 대졸, 3 사회인, 4 독립리그, 5 외국인, 6·7 기타)이라 바꿔도 외국인 슬롯은 그대로입니다. 그래서 칸 이름을 '경력 (외국인 구분)'에서 '경력'으로 바꿨습니다.

159 0.7.246에서 아직 확인 중인 것

• 외국인 등록 제한 해제를 켜고 페넌트·스타에서 외국인 6번째 선수(또는 4번째 외국인 투수)를 1군에 등록할 수 있는지.

• '외국인 슬롯'을 '국내 취급'으로 바꾼 선수가 게임 선수 정보에서 외국인 표시가 사라지고 외국인 등록 제한에서 빠지는지.

160 외국인 등록 제한 해제: 내 팀만 (0.7.247)

• 외국인 등록 제한 해제: 내 팀만 (0.7.247): 카드의 ON이 이제 내가 플레이하는 구단에만 적용됩니다(페넌트는 운영 구단, 스타는 내 선수의 구단). 내 구단 선수만 등록 제한 검사에서 국내 선수처럼 세고, 다른 구단(CPU 구단)은 원래 제한 그대로입니다. 내 구단을 확인하지 못하면 원래 판정을 씁니다.

• 모든 구단에 적용 옵션 (0.7.247): 0.7.246처럼 모든 구단에 적용하려면 켜기 전에 '모든 구단에 적용 (CPU 구단 포함, 0.7.246 방식)'을 체크하세요. 기본은 꺼짐입니다.

• 켜져 있는 동안 카드 상태 줄에 '내 팀만' 또는 '모든 구단'과 국내 취급 횟수가 나옵니다. 내 팀만에서 0회면 게임이 아직 내 구단의 등록 제한을 검사하지 않은 것입니다.

• 내 구단 외국인 선수를 트레이드로 내보낼 때는 받는 구단의 등록 제한 검사에서도 그 선수가 국내 선수처럼 셀 수 있습니다.

161 투수 WAR·ERA-·FIP- (0.7.247)

• 투수 WAR·ERA-·FIP- (0.7.247): 기록·세이버 탭의 투구에 'ERA- · 게임 리그 기준', 'FIP- · 게임 리그 기준', '투수 WAR · FIP 기준 추정'이 생겼습니다. ERA-·FIP-는 100이 같은 리그 평균이고 낮을수록 좋습니다(타자의 wRC+처럼 리그 대비 지표, 좋은 방향만 반대).

• 투수 WAR는 FanGraphs의 FIP 기준 공식을 같은 보관함·리그의 실점·자책점 환경에 적용한 추정치입니다. 선발 비율로 대체 수준을 정하고, 구장은 소속 구단 홈구장의 참고값(홈 50%)을 씁니다. 구원 중요도 보정은 없고 공식 fWAR가 아닙니다.

• 보는 곳: 기록·세이버 탭에서 선수를 고른 뒤 투구를 누르면 FIP 옆에 세 지표가 나옵니다. 계산에 쓴 1승당 득점과 구장은 아래 설명 줄에 나옵니다.

162 0.7.247에서 아직 확인 중인 것

• 내 팀만으로 켜고 페넌트·스타에서 내 구단이 외국인 6번째 선수(또는 4번째 외국인 투수)를 1군에 등록할 수 있는지, CPU 구단은 원래 제한에서 멈추는지.

163 특능 편집 탭 (0.7.248)

• 특능 편집 (0.7.248): 스타플레이어·페넌트에 '특능 편집' 탭이 생겼습니다. 게임 이름 그대로의 특능 버튼(예리함·뻗기 ▼3~▲3, 등급 G~A, 켜고 끄는 특능, 견제○/견제◎ 같은 선택)을 한 번 눌러 바꿉니다. 칸마다 실제 선수가 가진 값만 받습니다.

• 보는 곳: 스타플레이어·페넌트의 '특능 편집' 탭. DIRECT 선수 편집에서 고른 선수를 같이 씁니다. 기존 '특수 능력 90' 탭은 그대로입니다.

164 국제대회 대표팀 (0.7.248)

• 국제대회 (0.7.248): 페넌트·스타의 국제대회 기간에 '국제대회' 탭에서 대표팀을 채우기(WBC 2026 명단, 일본 2026·2023·2009·2006), 나라 바꾸기·맞바꾸기(LAB), 되돌리기, WBC 유니폼(LAB, 기본 꺼짐)을 씁니다. '국제대회 준비'로 미리 나라·명단을 정해 두면 대회가 나타날 때 한 번 적용하고, '다음 시즌 개최'(LAB)로 WBC를 다음 시즌에 열 수 있습니다. 대회 중에는 DIRECT 선수 편집·외모·능력 복사·특능 편집이 대표 선수도 다룹니다.

• 대표 선수에게 쓴 값은 그 대회 경기용 사본에도 같이 들어갑니다. 대회가 아닐 때는 이 탭이 대기 안내만 보여 줍니다.

165 고시엔 아이템 수량 (0.7.249)

• 고시엔 아이템 수량 (0.7.249): 고시엔 › 확장 관리 › '10 아이템 수량'에서 학교의 아이템 195종(관리 키트·일정표 같은 소비 아이템, 능력 아이템, 특능 책, 녹색 책)의 개수를 보고 0~99로 채웁니다. 기존 '고시엔 아이템 99 유지' 스위치도 이 화면에서 켭니다.

• 채우기는 한 번 쓰는 것이고 게임이 평소처럼 아이템을 씁니다. 계속 99로 두려면 같은 화면의 '고시엔 아이템 99 유지'를 켜세요. 이름 6개는 추정이라 '추정' 표시가 붙어 있습니다.

166 포스트시즌 편집 반영 (0.7.249)

• 포스트시즌 편집 반영 (고침) (0.7.249): 페넌트 일본시리즈 등 포스트시즌 중에 DIRECT로 고친 값(외국인 슬롯 같은 칸, 액션 버튼, 특능 편집, 청특 지우기)이 경기에 쓰이는 포스트시즌 사본에도 같이 들어갑니다. 사본이 원래 값과 다르면 그 사본은 그대로 둡니다.

• 쓰기 부담 줄임 (고침) (0.7.249): 0.7.248에서 값 쓰기마다 스타 리그 정보를 다시 읽던 부담을 2초에 한 번으로 줄였습니다.

• 반영되면 결과 문구에 '포스트시즌 사본에도 같이 썼습니다(n곳)'가 붙습니다.

167 현황판 (0.7.250)

• 현황판 (0.7.250): 페넌트·스타플레이어·고시엔에 '현황판' 탭이 생겼습니다. 지금 세이브의 팀(또는 세이브 파일의 팀, 읽기만)을 게임 능력 화면에 보이는 값만으로 파워프로식으로 보여 줍니다: 게임 색의 등급 글자와 등급 안 경험치 막대(스타 경험치, 페넌트·스타 리그 성장 진행도, S는 99에서 꽉 참), 팀 평균, 포지션별 선수, 처음 본 값과 비교한 ▲▼, 육성 중 표시, 편집 기록.

• 바로 편집 (0.7.250): 선수에서 DIRECT 선수 편집·특능 편집·외모·능력 복사·선수 성장·기록·세이버·카드 보관·세이브 편집으로 바로 갑니다. DIRECT 편집은 편집 기록에 남습니다.

• 특능은 경험치 위치를 아직 찾지 못해 등급만 보여 줍니다. ▲▼는 현황판에서 처음 본 값과 비교합니다.

168 현황판 세이버 (0.7.251)

• 팀·선수 세이버 (0.7.251): 현황판에 팀 세이버 칸과 선수별 세이버 줄·표가 생겼습니다. 타자는 타율·출루율·장타율·OPS·ISO와 wOBA·wRC+·WAR(DIRECT 고급 지표와 같은 계산), 투수는 ERA·K/9·이닝·승패세와, 기록·세이버 보관함이 있을 때 FIP·ERA-·FIP-·WHIP·WAR가 나옵니다. OPS·wRC+·WAR·ERA 순으로 정렬도 됩니다. 모두 추정치입니다.

• 투수의 FIP·WAR에는 피홈런·볼넷 기록이 필요해서 기록·세이버 보관함에 그 시즌이 있을 때만 나옵니다. 없으면 ERA·K/9·이닝·승패세만 나옵니다.

169 특수 궤도 LAB (0.7.252, 0.7.253 추가)

• 특수 궤도 LAB (0.7.252, 기본 없음): 인스턴트 투수·구종 규칙의 구종 카드마다 '특수 궤도' 칸이 생겼습니다. 오리지널 변화구를 포함한 모든 구종을 파워프로처럼 희한한 궤도로 던집니다: 뱀(좌우·위아래), 나선, 흔들림(너클식), 지그재그(여기까지는 원래 도착점으로 돌아옴), 2단 변화(슬라이더 쪽·슈트 쪽), 떠오르는 공, 급강하(도착점이 바뀜). 크기(cm)·횟수·시작 시점을 정하고 미리보기(좌우·위아래·포수 시점)를 보며 적용합니다. 연결한 투수가 그 구종을 던질 때만 적용되고, 게임의 변화구와 같은 방식으로 공을 밉니다.

• 특수 궤도 9종 추가 (0.7.253): 파워프로 오리지널 변화구를 참고했습니다. 라이징(라이징 샷, 초반부터 떠올라 그 높이로), 크레센트 문(떨어진 뒤 슈트 쪽으로 미끄러짐), 마린볼(감속 없이 슈트 쪽 아래로), 스타드라이브(슬라이더 쪽 아래로 비스듬히), 흔들리며 뚝(오바케 포크), 계단 낙하, 8자 궤도, 순간 이동, 진동(분신 마구 풍).

• 최대 3개 결합 (0.7.253): 구종 카드의 '+ 궤도 겹치기'로 궤도를 3개까지 겹쳐 씁니다. 겹친 궤도는 더해서 날아가고, 미리보기도 합친 모양으로 나옵니다. 모든 궤도가 원래 자리로 돌아오는 종류일 때만 도착점이 그대로입니다. 저장 기억·구종 보관함·세이브별 구종 규칙에도 겹친 궤도가 그대로 저장됩니다.

• 쓰는 법: 인스턴트 투수를 연결하고 구종 카드의 '특수 궤도'에서 궤도·크기·횟수·시작 %를 정한 뒤 '적용'을 누릅니다. '없음'을 누르면 게임 궤도로 돌아갑니다. 카드의 '적용된 투구' 숫자가 실제로 적용된 투구 수입니다.

• 크기는 게임 궤도에서 벗어나는 최대 거리(cm)입니다. 홈플레이트 폭이 약 43cm라서 큰 값은 존을 크게 벗어납니다.

170 저장 기억·구종 보관함·세이브별 구종 규칙 (0.7.252)

• 저장 기억 (0.7.252): 정한 특수 궤도는 투수·구종별로 기억되어, 세이브를 다시 불러오거나 Studio를 다시 켜도 같은 투수를 연결하면 되살아납니다. 그 칸의 구종이 바뀌었으면 되살리지 않습니다.

• 구종 보관함 (0.7.252): 카드의 '이 구종 설정 저장'으로 그 칸의 인스턴트 값 전부(구속·구위·구질·변화 방향·제구·헛스윙·특수 궤도)를 이름 붙여 보관하고, 어느 모드에서든 연결한 투수의 칸에 '이 칸에 적용'으로 씁니다. 패널 위 목록에서 내용을 보고 지울 수 있습니다.

• 세이브별 구종 규칙에도 특수 궤도 (0.7.252): DIRECT 선수 편집의 구종 카드에 특수 궤도 줄이 생겼습니다. 그 세이브에서 그 투수가 던질 때(인스턴트 연결이 없을 때) 적용됩니다. 특수 궤도만 정한 칸의 구속·구위는 번호키를 그대로 따릅니다.

171 트레이닝 모드 (0.7.253)

• 트레이닝 모드 (고침) (0.7.253): 트레이닝 모드는 게임이 '팀 조작'으로 돌리는데, 기본 대상 '직접 조작 선수'가 팀 조작을 거부해서 F6·F7·F8 자동 전환, 번호키, 인스턴트 구종 규칙, 특수 궤도가 트레이닝에서 작동하지 않았습니다. 이제 트레이닝 모드에서는 내 팀이 하는 동작을 직접 조작으로 인정합니다. 다른 모드의 팀 조작은 예전처럼 대기합니다.

• 트레이닝 모드에서 F6·F7·F8, 번호키, 인스턴트 구종 규칙, 특수 궤도를 그대로 쓸 수 있습니다.

172 0.7.248~0.7.253에서 아직 확인 중인 것

• 트레이닝 모드에서 F6·F7·F8 자동 전환과 겹친 특수 궤도(예: 크레센트 문 + 진동)가 잘 나오는지, '적용된 투구' 숫자가 오르는지.

• 2단 변화·급강하처럼 도착점이 바뀌는 궤도에서 포수가 공을 놓치는지, CPU 타자의 스윙이 어떻게 바뀌는지.

• 현황판의 등급·경험치 막대와 세이버가 게임 화면·기록·세이버 탭과 맞는지.

• 국제대회 채우기·나라 바꾸기·WBC 유니폼이 실제 대회에서 보이는지.

173 고스트 공 (분신, 0.7.254)

• 고스트 공 (분신) (0.7.254, 기본 없음): 특수 궤도 카드의 '+ 고스트 공 추가'로 공 하나에 고스트 공을 16개까지 붙입니다. 고스트 공은 게임의 공 모델 그대로 진짜 공 옆에서 각자 다른 궤도(궤도 1~3개 결합 또는 게임 원래 궤도)로 날아가서 어느 공이 진짜인지 헷갈리게 합니다. 진짜 공은 정한 궤도대로 날아가고 판정·포구는 진짜 공만 하며, 진짜 공이 잡히거나 맞는 순간 고스트 공은 모두 사라집니다. 미리보기에는 점선으로 나옵니다. 저장 기억·구종 보관함에도 같이 저장됩니다.

• 쓰는 법: 인스턴트 투수를 연결하고 구종 카드의 특수 궤도 아래 '+ 고스트 공 추가'를 누른 뒤, 고스트마다 궤도(없음 = 게임 원래 궤도)와 크기·횟수·시작 %를 정하고 '적용'을 누릅니다. 진짜 공의 궤도는 위쪽 줄에서 따로 정합니다.

• 카드의 '고스트를 띄운 투구'와 '만든 공' 숫자로 실제로 떴는지 확인합니다. 고스트 공을 쓸 수 없는 상태면 카드에 이유가 나오고, 진짜 공의 특수 궤도는 그대로 적용됩니다.

174 공에 붙이기 (0.7.254 고침)

• 공에 붙이기 (고침) (0.7.254): 투구 이펙트의 '공에 붙이기'가 0.7.240부터 실제로는 공에 붙지 않고 만든 자리에 남던 것(손끝에서 바로와 같은 모양)을 고쳤습니다. 이제 이펙트가 공을 따라갑니다.

175 짧은 송구(토스) 공속 (0.7.254)

• 짧은 송구(토스) 공속 (0.7.254, 기본 켜짐): 주루·수비·송구 배율에 '짧은 송구(토스)는 놓치지 않게 따로' 스위치와 '짧은 송구(토스) 공속'(×1~×8, 기본 ×2)이 생겼습니다. 23.5m보다 짧은 송구(게임이 토스·약한 송구 동작을 고르는 거리)는 이 배율을 쓰고, 그보다 긴 직구 송구는 지금처럼 송구 공속과 포지션별 설정을 씁니다. 투수→1루 원래 속도 규칙과 포수→3루 규칙이 먼저입니다. 받는 선수가 놓치면 배율을 낮추세요. 스위치를 끄면 예전과 같습니다.

• 보는 곳: 주루·수비·송구 배율 카드. 실행 중에 배율을 바꾸면 바로 적용됩니다. 기록 줄의 '짧은 송구(토스) N'이 이 배율을 쓴 송구 수입니다.

176 에디트 투수 특수 궤도 (0.7.255 고침)

• 에디트 투수 특수 궤도 (고침) (0.7.255): DIRECT 선수 편집의 선수 데이터(커스텀·에디트 선수), 선수 만들기, 대표팀, 스피리츠 화면에서 특수 궤도를 저장하면 '구종 규칙 문서의 선수·구종 신원이 올바르지 않습니다'가 뜨던 것을 고쳤습니다. 이 화면들의 선수는 세이브 명단과 연결되지 않아 세이브별 구종 규칙 파일에 저장할 수 없었습니다. 이제 이 화면에서 정한 특수 궤도는 투수별 기억으로 저장되고, 경기에서 그 투수를 인스턴트 투수 카드에 연결하면(투구 자동 감지 포함) 어느 모드에서든 적용됩니다. 구종 값이 바뀐 칸에는 적용하지 않습니다. 구속·억제 번호 규칙은 이 화면에서 저장하지 않고 쓸 수 있는 곳(페넌트·스타·고시엔 명단, 인스턴트 카드)을 안내합니다.

• 페넌트·스타·고시엔에서 뛰는 에디트 투수는 그 모드의 명단 화면에서 저장해도 됩니다(세이브별 구종 규칙). 대전처럼 명단 화면이 없는 경기에서는 이 투수별 기억이나 인스턴트 카드를 쓰세요.

• 특수 궤도·고스트 공은 세이브 파일에 기록되지 않습니다. Studio가 켜져 있는 동안 게임 메모리에서 적용되고, Studio를 끄면 게임 궤도로 돌아갑니다. 정한 값은 Studio 쪽에 기억되어 다시 켜고 그 투수를 연결하면 그대로 다시 적용됩니다.

177 0.7.254~0.7.255에서 아직 확인 중인 것

• 고스트 공이 진짜 공처럼 보이는지, 잡히거나 맞는 순간 모두 사라지는지, 리플레이 뒤에 남는 공이 없는지.

• '공에 붙이기' 이펙트가 공을 끝까지 따라가는지.

• 짧은 송구(토스) ×2에서 받는 선수가 공을 놓치지 않는지(놓치면 배율을 낮추세요).

• 선수 데이터 화면에서 저장한 에디트 투수의 특수 궤도가 경기에서 그 투수를 연결할 때 적용되는지.

178 게임 설정 잠금 풀기 (0.7.256, 0.7.257 모든 오프라인 모드)

• 게임 설정 잠금 풀기 (0.7.256, LAB, 기본 꺼짐): 게임 '유저 설정' 화면에서 모드 때문에 회색으로 잠긴 항목(예: 고시엔의 CPU 난이도 전부, 타격 시스템, 콘택트·투구 어시스트, 스트라이크 존, 투구 예측점·폼, 주자·수비 조작, 선수명·특수 능력·타자 능력 표시)을 바꿀 수 있게 합니다. 켠 뒤 게임에서 설정 화면을 다시 열면 적용됩니다. 끄면 원래대로 잠깁니다. 저장된 설정이나 게임 파일은 건드리지 않습니다.

• 게임 설정 잠금 풀기: 모든 오프라인 모드 (0.7.257): 고시엔에서만 되던 잠금 풀기와 카메라 9가지가 이제 오프라인 모드 전부(엑시비전·대전, 페넌트, 스타플레이어, 고시엔, 그랑프리, WBC 2026, 연습, 라이브 시나리오, 홈런 더비, 튜토리얼)에서 됩니다. 게임이 지금 돌리는 모드의 이름으로 모드를 구별하고, 온라인 대전·온라인 메뉴와 이름을 모르는 모드(스피리츠 등)는 그대로 잠가 둡니다. 온라인을 하고 나온 직후 메인 메뉴에서 연 설정 화면도 온라인으로 봅니다. 카드에 지금 모드와 풀림·잠금 유지가 나옵니다.

• 쓰는 법: Studio에서 Ctrl+K로 '설정 잠금'을 찾아 '게임 설정 잠금 풀기'를 켭니다(공통 기능의 개별 기능 목록에도 있습니다). 그다음 게임에서 유저 설정 화면을 열면(이미 열려 있으면 닫았다가 다시 열기) 회색이던 항목이 흰색이 되고 바꿀 수 있습니다.

• 몇몇 항목은 다른 설정에 따라 잠기는 규칙이 있습니다(예: 디지털 스피드는 커서 이동이 디지털일 때 쓰는 값). 이런 항목도 오프라인 모드에서는 풀어 두지만, 그 설정이 실제로 쓰이는지는 게임 규칙을 따릅니다.

• 카드에는 설정 화면을 연 횟수, 풀린 항목 수, 지금 모드(풀림·잠금 유지)가 나옵니다.

179 투구·타격 카메라 9가지 (0.7.256)

• 투구·타격 카메라 9가지 (0.7.256): 같은 LAB이 켜져 있으면 '투구 화면'과 '타격 화면'에서 모드에 따라 5가지나 4가지로 줄어 있던 카메라를 9가지 모두 고를 수 있습니다.

• 게임 설정의 카메라 → 투구 화면·타격 화면에서 고릅니다. 바꾼 카메라는 게임이 장면을 새로 만들 때부터 적용됩니다.

180 0.7.256~0.7.257에서 아직 확인 중인 것

• 고시엔 외 오프라인 모드(페넌트·스타·엑시비전 등)에서 회색 항목이 풀리는지, 카드에 지금 모드가 '풀림'으로 나오는지.

• 바꾼 CPU 난이도·어시스트·카메라가 경기에 실제로 들어가는지.

181 스페셜 투구 에디터와 보관함 (0.7.258)

• 스페셜 투구 에디터 (새 화면, 사이드바): 투구 하나의 구속·구위·무게·키레·변화 방향·제구·헛스윙·특수 궤도·고스트 공·구종 효과를 한 화면에서 만들고 이름과 메모를 붙여 보관함에 저장합니다. 저장한 투구는 인스턴트 투수 카드의 구종 칸에 적용하고, 이 투구만 또는 전부를 파일로 내보내고 가져와 다른 사람과 나눌 수 있습니다. 게임 없이도 만들고 저장할 수 있습니다(적용은 게임 연결이 필요합니다).

• 여는 곳: 사이드바의 '스페셜 투구 에디터'. 새 투구를 만들거나 보관함의 투구를 열어 고친 뒤 '보관함에 저장'을 누릅니다.

• 적용: 인스턴트 투수 카드에서 투수를 연결한 뒤 구종 칸의 보관함 목록에서 저장한 투구를 골라 적용합니다. 보관함에 저장한 투구는 저장할 때의 값을 그대로 씁니다. 프리셋을 고친 새 판은 프리셋 목록에서 다시 열어 저장해야 합니다.

• 파일: '이 투구 파일로'와 '전부 파일로'로 내보내고, '파일 가져오기'로 받은 파일을 보관함에 더합니다.


182 파워프로 오리변 프리셋·풀뱀 샷 (0.7.258)

• 파워프로 오리변 프리셋 97종: 스페셜 투구 에디터의 '파워프로 오리변 프리셋' 목록(직구계·슬라이더계·커브계·포크계·싱커계·슈트계·고전 마구·예시)에서 하나를 누르면 새 투구로 열립니다. 공략 사이트들의 설명을 바탕으로 만든 근사치이고, 오리변답게 변화량은 S+10 이상, 키레는 9(부드러운 공은 제외)로 세게 잡았습니다. 방향을 알 수 없는 오리변은 넣지 않았습니다. 목록은 스크롤되고 찾기 칸으로도 찾습니다.

• 풀뱀 샷 (프리셋, Studio 오리지널): 던지자마자 땅으로 내려가 땅 위 6cm로 좌우로 기어가다가, 포구 직전에 뱀이 머리를 들듯 존 높이까지만 올라오는 공입니다.

• 쓰는 법: 스페셜 투구 에디터의 '파워프로 오리변 프리셋'을 펼쳐 하나를 누르면 새 투구로 열립니다. 값을 바꾸고 보관함에 저장한 뒤 적용합니다.

• 프리셋의 특수 궤도는 구종 무관이 켜져 있어 어떤 구종 칸에 넣어도 같은 모양으로 날아갑니다.



화면 87 풀뱀 샷 미리보기 (예시 화면). 게임 미연결 예시 화면이며 원본 이미지는 GitHub에서 확대할 수 있습니다.

183 특수 궤도: 겹치기·직접 그리기·움직이는 미리보기 (0.7.258)

• 특수 궤도 (LAB) 넓어짐: 궤도를 최대 5개까지 겹치고, 겹마다 세부 조정(끝·기울기·흐름·크기 변화)을 합니다. '직접 그리기'는 점 3~12개, 꺾기, 땅 기준 높이, 드라이브 볼 예시를 지원합니다.

• 움직이는 미리보기: 정면(투수 뒤)·옆에서·위에서·3D 창에 궤도와 공이 움직이며 나옵니다. 창은 옮기고 크기를 바꿀 수 있고, 3D와 평면 창에서 점을 끌어 고칩니다.

• 직접 그리기의 '땅 기준 높이'를 켜면 점의 높이를 땅에서 잰 cm로 넣습니다. 0보다 낮게 넣은 부분은 땅 위 6cm에서 기어갑니다(정밀 도착이 켜져 있을 때).

• 미리보기의 3D 창은 끌어서 돌리고, 점은 끌어서 옮깁니다. 더블클릭은 점을 지우지 않습니다.

184 정밀 도착·도착점 알림·구종 무관 (0.7.258)

• 정밀 도착 (특수 궤도 옵션, 새 궤도에서 기본 켜짐): 공이 실제로 간 거리로 궤도를 진행하고 홈플레이트 앞에서 끝내 포구점이 정확합니다. 게임의 공기 저항까지 계산하고, 땅 아래로 그린 부분은 땅 위 6cm에 붙잡아 공이 튀지 않습니다.

• 도착점을 게임에 알리기 (특수 궤도 옵션, LAB, 기본 꺼짐): 도착점이 바뀌는 궤도에서 포수·심판·CPU 타자가 바뀐 도착점을 기준으로 삼게 합니다.

• 구종 무관 (특수 궤도 옵션, LAB, 궤도마다 켜고 끔, 기본 꺼짐): 켜면 게임이 그 구종을 어떻게 던지든(이퓨스처럼 높이 뜨는 공, 포크처럼 낮은 공) 손끝에서 조준점까지 같은 길에 궤도 모양을 얹어 미리보기 그대로 날아갑니다. 정밀 도착이 함께 켜집니다. 프리셋의 궤도는 모두 켜져 있습니다. 구속은 원래 구종을 따릅니다.

• 세 옵션은 특수 궤도 칸 아래 체크박스입니다. 구종 무관을 켜면 정밀 도착 체크박스는 켜진 채로 잠깁니다.

• 구종 무관을 끄면 예전처럼 그 구종의 원래 궤도 위에 모양을 얹습니다. 이퓨스처럼 높이 뜨는 구종에서는 같은 궤도도 더 높게 날아갑니다.

185 변화 방향을 구종·변화량이나 포구점으로 정하기 (0.7.258)

• 구종·변화량으로 변화 방향 정하기: 스페셜 투구 에디터에서 모든 구종의 방향과 변화량 등급(G~S, 그 위 S+)을 골라 변화 방향 직접 값으로 넣습니다.

• 포구점으로 변화 정하기: 포수 쪽 평면에서 도착점(걸침·안쪽·살짝 빠짐·공 1개 빠짐 등 9칸)을 고르면 그만큼 휘도록 변화 방향 직접 값을 정합니다(스페셜 투구 에디터, 인스턴트 카드의 변화 방향 LAB).

186 구종 효과 미리보기·이펙트 갤러리 (0.7.258)

• 구종 효과 미리보기·이펙트 갤러리 (LAB): 스페셜 투구 에디터에서 구종 효과를 게임에서 하나씩 띄워 그림으로 찍어 두고, 움직이는 미리보기에 겹쳐 봅니다.

• 촬영은 게임이 경기 화면일 때 합니다. 찍은 그림은 이 컴퓨터에만 저장됩니다.

187 인스턴트 카드 접기·이름 보기·넘버 7·8·9 (0.7.258)

• 인스턴트 카드 가볍게: 카드에서 구위·변화량·제구만 기본으로 펼치고 나머지 칸은 접어 둡니다. 칸은 카드마다 따로 접히고, 스위치나 Shift+클릭으로 모든 카드를 함께 접고 펼 수 있습니다. 미리보기는 화면 근처에서만 움직이고 몇 바퀴 뒤 멈춥니다. 접어 둬도 적용한 설정은 그대로 작동합니다.

• 이름 보기: 원래·영어·한글: 사이드바 아래 스위치로 모든 화면의 선수 이름을 게임 원래 이름, 게임 파일의 영어 이름, 한글(일본 선수는 외래어 표기법)로 바꿔 봅니다. 화면 표시만 바뀌고 세이브는 그대로입니다.

• 넘버 7·8·9 구위·무게 (고침): 적용 대상이 '직접 조작 선수'일 때 트레이닝 모드에서 구위·무게가 적용되지 않고 통과되던 것을 고쳤습니다(트레이닝 모드는 팀 조작으로 돌아가지만 내 투구로 인정합니다).

188 0.7.258에서 아직 확인 중인 것

• 구종 무관을 켠 풀뱀 샷이 여러 구종(이퓨스·포크 등)에서 땅 위 6cm로 기다가 포구 직전에 존 높이까지만 드는지.

• 정밀 도착·도착점 알림을 켠 궤도에서 포수 포구와 심판 판정이 맞는지.

• 이펙트 갤러리 촬영이 모든 구종 효과에서 되는지.

• 파워프로 오리변 프리셋의 세기가 원작 느낌과 맞는지(근사치입니다).

189 프로 연차와 입단 연도 (0.7.259)

• 프로 연차 고침 (DIRECT 선수 편집): 경력 칸에 '프로 연차'와 '입단 연도'를 넣었습니다. 게임은 연차를 따로 저장하지 않고 '현재 연도 - 입단 연도 + 1'로 계산하므로, 프로 연차를 바꾸면 입단 연도가 그만큼 바뀌고 게임 화면의 연차도 바뀝니다. 페넌트·스타·선수 데이터·에디트 선수 등 DIRECT의 모든 선수 목록에서 쓸 수 있습니다. 고시엔 부원은 학년을 쓰므로 입단 연도만 보입니다.

• 예전 '프로 연차' 칸: 0.7.258까지 '프로 연차'로 보이던 칸은 실제로는 연차가 아닌 다른 플래그 값이었습니다(대부분의 선수가 42). 그래서 바꿔도 연차가 바뀌지 않았습니다. 이 칸은 이름을 '플래그 원값 (+A1C)'로 바꿔 그대로 남겼습니다. 예전 버전에서 이 칸을 바꿨다면 원래 값으로 돌려놓기를 권합니다.

• 세이브 편집 프로 연차: 신상 탭에 '프로 연차' 칸을 넣었습니다. 세이브의 현재 연도를 기준으로 계산하고, 바꾸면 입단 연도를 바꿉니다(페넌트·스타플레이어 세이브).

• DIRECT에서 쓰는 법: 선수를 고른 뒤 '기본·수비·성장' 탭의 경력 원값 칸에서 '프로 연차'에 원하는 연차(1~99)를 넣고 '적용'을 누릅니다. 칸 아래에 기준 연도가 나옵니다. 입단 연도를 직접 넣어도 됩니다.

• 예: 2030년 시즌에 1년차(입단 2030년)인 선수를 2년차로 바꾸면 입단 연도가 2029년이 됩니다.

• 세이브 편집에서 쓰는 법: 선수의 '신상' 탭에서 '프로 연차'를 바꾸면 '저장 전 변경'에 입단 연도 변경으로 모입니다. 다른 항목처럼 백업 후 원본에 저장합니다.

• 연차는 FA 같은 게임 규칙에도 쓰일 수 있으니, 필요한 선수만 바꾸세요.

190 세이브 편집 선수 목록과 0.7.259에서 아직 확인 중인 것

• 세이브 편집 선수 목록 겹침 고침: 선수가 많은 목록(페넌트 793명, 에디트 선수 190명 등)에서 줄이 눌려 이름과 정보 줄이 겹치던 것을 고쳤습니다.

• 확인 중: DIRECT에서 프로 연차를 바꾼 뒤 게임의 선수 정보 화면 연차가 바로 바뀌는지(페넌트·스타).

• 확인 중: 세이브 편집에서 바꾼 프로 연차가 게임에서 불러온 뒤 맞게 보이는지.

191 특능 효과 수치 (0.7.260)

• 특능 효과 수치 (LAB, 0.7.260, 기본 꺼짐): 특능이 경기에서 더하는 값을 바꿉니다. 자동 진행의 안타·홈런 확률, 투수의 투구 7칸(제구·구위·변화·구속·구위 배율·구속 배율·체력), 타석의 콘택트·파워·번트, 주루·타구·수비 수치를 고칩니다. 우리 팀에만 적용하고, 범위는 고시엔·스타 경기 또는 모든 오프라인 모드입니다. 바꾸지 않은 항목은 게임 값 그대로이고 끄면 원래대로 돌아갑니다(공통 기능 › 개별 코드 훅, 기능 찾기 Ctrl+K '특능 효과').

• 쓰는 법: 공통 기능 › 개별 코드 훅의 '특능 효과 수치' 카드에서 범위를 고르고 켭니다. 바꿀 항목만 값을 넣고 저장합니다.

• 값은 이 컴퓨터에 저장되고 다음 실행 때도 이어집니다. 끄면 게임 값으로 돌아갑니다.

192 특능 편집 탭: 항상 발동·추가 효과·얻을 수 없는 특능 (0.7.262)

• 특능 편집 탭 넓어짐 (0.7.262): 스타·페넌트의 특능 편집 탭 위쪽에 특능 효과 켜기/끄기와 범위, '모든 특능 항상 발동'이 생겼습니다. '게임에서 얻을 수 없는 특능도 쓰기'(기본 꺼짐)를 켜면 고질라처럼 실제 선수가 가질 수 없는 특능과 값도 고를 수 있습니다. 특능마다 '효과' 버튼으로 항상 발동(상황 조건 없이 늘 발동), 그 특능의 게임 효과 값, 추가 효과(타석 콘택트·파워, 투구 7칸, 자동 진행 타자·투수)를 정합니다. 예를 들어 타자 특능인 고질라에 투구 추가 효과를 주면 그 선수가 던질 때도 작동합니다.

• 탭 위쪽 줄에서 특능 효과를 켜야 항상 발동·추가 효과가 경기에 적용됩니다. 아무것도 고르지 않으면 바뀌는 것은 없습니다.

• 실제 선수가 가질 수 없는 값은 점선 칩으로 보이고, 등급형 특능의 일부 값은 그대로 거부합니다.

193 레어 특능 편집 (0.7.263~0.7.265)

• 레어 특능 편집 (LAB, 0.7.263~0.7.265, 기본 꺼짐): 레어 특능이 원래 하지 않는 효과를 더합니다. 지금은 고질라: 고질라를 가진 타자가 강진으로 밀어칠 때 광각 효과(감점 면제·방향 계수)를 받습니다. 당겨칠 때의 풀히터 효과는 그대로, 직접 타격에만, 양 팀 모든 고질라 타자에게 적용합니다. 범위는 고시엔·스타 경기 또는 모든 오프라인 모드입니다(특능 편집 › 고질라 › 효과, 공통 기능 › 개별 코드 훅).

• 0.7.263에서는 '고질라에 광각 효과 추가'라는 이름이었고, 0.7.265부터 '레어 특능 편집'으로 보입니다. 저장한 켜짐 상태와 범위는 그대로 이어집니다.

194 스타 연습 강화 (0.7.261)

• 스타 연습 강화 (LAB, 0.7.261, 기본 꺼짐): 스타플레이어 연습마다 오르는 양을 기본 대비 N배(1.5~100배)로 바꿉니다. 고른 연습은 장비가 있을 때의 양(×1.5)을 기준으로 계산하고, 고르지 않은 연습은 게임 그대로입니다. 스타 훈련 옵션의 하루 훈련 배율과 함께 곱해집니다. 연습 메뉴에 보이는 양은 게임 원래 값이고 실제로 오르는 양이 N배입니다(스타플레이어 › 선수 성장).

• 쓰는 법: 스타플레이어 › 선수 성장의 '스타 연습 강화'에서 연습마다 배율을 고르고 켭니다. 끄면 게임 원래 양으로 돌아가고, 이미 오른 능력은 그대로입니다.

195 유니폼 (구단) (0.7.264~0.7.266)

• 유니폼 (구단) (0.7.264~0.7.266): 게임은 선수마다 선수 기록 안의 '유니폼 구단' 값으로 유니폼을 고릅니다. 올스타팀이 선수마다 다른 유니폼을 입는 것도 이 값이 선수마다 다르기 때문입니다. 12개 구단 또는 에디트 팀 디자인(그 선수가 들어 있는 팀에디트 팀의 디자인)을 고를 수 있습니다.

• 유니폼 바꾸는 곳: 게임을 켠 채로는 DIRECT 선수 편집에서 편집할 수 있는 모든 선수(페넌트·스타·고시엔·선수 데이터 커스텀 등)의 기본·수비·성장 탭 '유니폼 (구단)', 게임을 끈 상태에서는 세이브 편집의 신상 탭(에디트 선수 파일에는 직접 만든 선수와 팀에디트 팀 선수가 모두 나옵니다). 처음 읽은 값은 '원래 값'으로 되돌릴 수 있습니다.

• 예: 카드챌린지로 만든 선수를 다른 구단 유니폼으로 바꾸려면 세이브 편집 › 에디트 선수 › 그 선수 › 신상 탭에서 구단을 고르고 백업 후 저장합니다. 팀에디트 팀의 선수마다 다른 구단을 고르면 올스타팀처럼 선수별로 다른 유니폼을 입습니다.

• 게임에서 그 팀을 다시 편집하거나 선수가 이적하면 게임이 이 값을 다시 쓸 수 있습니다.

196 이름 보기 안내와 0.7.266에서 아직 확인 중인 것

• 이름 보기 안내 (0.7.264): 이름표를 읽지 못한 이유가 스위치 아래에 잘리지 않고 다 보입니다. 영어·한글 보기는 Studio 화면만 바꾸고(게임 화면은 그대로), 이름이 한자·가나로 저장된 선수만 바뀐다는 안내를 넣었습니다(한글 패치로 만든 세이브의 한글 이름은 그대로).

• 확인 중: 특능 효과 수치·항상 발동·추가 효과가 경기에서 뜻대로 작동하는지(타자 특능을 가진 선수가 던질 때 포함).

• 확인 중: 스타 연습 강화의 배율만큼 실제로 오르는지(스타 훈련 옵션과 함께 켰을 때 포함).

• 확인 중: 레어 특능 편집(고질라 광각)이 강진으로 밀어칠 때 적용되는지.

• 확인 중: 유니폼 (구단)을 바꾼 선수가 선수 데이터와 실제 경기에서 바뀐 유니폼을 입는지, 어느 팀에도 없는 선수에게 에디트 팀 디자인을 골랐을 때 어떤 디자인이 나오는지.

197 팀에디트 팀을 게임 켠 채로 편집 (0.7.267)

• 팀에디트 팀을 게임 켠 채로 편집: DIRECT 선수 편집 › 선수 데이터에 '팀에디트 · N번 팀' 분류가 생겼습니다. 팀에디트로 만든 팀(등록한 12개 구단·올스타 팀 포함)의 선수를 게임을 켠 채로 바꿀 수 있고, 커스텀 선수처럼 모든 편집 칸을 씁니다. 선수마다 '유니폼 (구단)'을 다르게 고르면 그 팀으로 시작하는 다음 경기부터 선수별로 다른 유니폼을 입습니다(올스타팀처럼).

• 쓰는 법: DIRECT 선수 편집에서 '선수 데이터 · 팀별·OB·커스텀·팀에디트'를 고르고, '선수 분류·구단'에서 '팀에디트 · N번 팀'을 고릅니다. 번호는 팀에디트 화면의 팀 칸 순서입니다.

• 바꾼 값은 게임 메모리의 팀에디트 데이터에 들어가고, 그 팀으로 시작하는 다음 경기부터 반영됩니다. 게임이 에디트 데이터를 저장할 때 파일에도 남습니다(게임을 끈 상태에서는 세이브 편집 › 에디트 선수에서 같은 칸을 바꿀 수 있습니다).

• 팀에디트 화면에서 그 팀을 다시 편집하면 게임이 값을 다시 쓸 수 있습니다.

198 뒤로·앞으로와 지금 플레이 중인 모드 표시, 0.7.267에서 확인 중인 것 (0.7.267)

• 뒤로가기 개선: 마우스의 뒤로 버튼이 작동합니다. 뒤로 가면 그 화면을 떠날 때의 스크롤 위치가 그대로 보입니다(예전에는 늘 맨 위). 사이드바로 다른 화면에 갈 때는 예전처럼 맨 위에서 시작합니다.

• 앞으로: 뒤로 온 화면에 마우스의 앞으로 버튼, Alt+→, 뒤로 옆의 → 버튼으로 다시 갑니다. 다른 화면으로 가면 앞으로 목록은 비워집니다(브라우저와 같음).

• 지금 플레이 중인 모드 표시: 게임이 스타플레이어·페넌트·고시엔 중 어느 모드인지 알아보면 사이드바의 그 카드에 초록 테두리와 깜빡이는 점이 보입니다. 공통 기능을 오가도 지금 모드를 바로 알 수 있습니다.

• 확인 중: 선수 데이터에 내 팀에디트 팀이 모두 보이는지, 그 팀 선수의 유니폼 (구단)을 바꾼 뒤 그 팀으로 시작한 경기에서 바뀐 유니폼을 입는지.

• 확인 중: 마우스 뒤로·앞으로 버튼이 모든 마우스에서 작동하는지.

199 CPU 타격 실데이터 (0.7.269)

• CPU 타격 실데이터 (MLB·NPB·KBO 실제 기록): 공통 기능 › LAB › 'CPU 실제 헛스윙 · 결과 비율'에 '실데이터'가 생겼습니다. 실제 리그 기록(실측 자료)으로 만든 프리셋(NPB·MLB·KBO)을 고르고 '실데이터 적용 · ON'만 누르면, CPU 타자의 스윙 결과가 코스(한가운데·모서리·유인구·완전한 볼), 그 공의 실제 구속, 구종 계열, 그 구종의 구위로 정해집니다. 한가운데로 몰린 실투는 잘 맞고, 모서리·유인구는 헛스윙과 빗맞은 타구가 많으며, 구위가 아주 좋은 공만 가끔 빠져나갑니다.

• 근거 표시와 편집: 프리셋마다 어떤 실측 자료(리그·시즌·수치)로 만든 값인지 화면에 보이고, 실측이 아닌 추정 부분도 따로 적었습니다. 게임에 나오는 투수(센가·사사키·스쿠발·커쇼·스트라이더·스킨스)의 실제 헛스윙률과 지금 값이 나란히 보입니다. 모든 값을 직접 고칠 수 있고, 저장과 자동 ON도 됩니다.

• 적용 범위와 결과: 사용자 팀이 수비할 때 페넌트·스타·고시엔·WBC·그랑프리·엑시비전 등 멀티(온라인 대전)를 뺀 모든 모드에 적용됩니다. 연습·트레이닝 장면은 선택(기본 켬)입니다. 강한 타구 몫만 게임 판정 그대로(홈런 가능)이고, 나머지 접촉은 파울·땅볼·내야 뜬공·라이너·외야 뜬공으로 바뀝니다.

• 쓰는 법: 공통 기능 › LAB › 'CPU 실제 헛스윙 · 결과 비율'의 상태 줄 아래 '실데이터'에서 NPB·MLB·KBO 중 하나를 고르고 '실데이터 적용 · ON'을 누릅니다. 끄려면 OFF를 누르거나 다른 방식(단순 확률·결과 비율 표)을 적용합니다.

• 한 칸의 헛스윙률은 구종 계열 헛스윙률 × 코스 배율 × 구위 배율 × (직구·투심·커터만) 구속 배율이고 상한(기본 85%)을 넘지 않습니다. 나머지 접촉은 파울 비율로 나누고, 인플레이 타구는 땅볼·내야 뜬공·외야 뜬공·라이너·강한 타구 비율로 나눕니다. 강한 타구 몫에는 코스·구위별 강한 타구 배율을 곱합니다.

• 게임이 원래 헛스윙한 공도 셉니다. 코스별로 게임의 자체 헛스윙 비율만큼 바꾸는 헛스윙을 줄여 목표에 맞춥니다(끌 수 있음).

• 실측 표: 코스별·구종 계열별로 실제 결과와 목표가 나란히 보이고, 최근 공의 코스·구종·구위·구속도 보입니다.

• 구속은 홈플레이트 근처에서 잰 공의 앞쪽 속도라 화면 표시 구속과 조금 다를 수 있습니다.

• 처음 켤 때 LAB이 이미 다른 방식으로 켜져 있으면 실데이터 부분을 넣으려고 한 번 다시 설치합니다([*]는 꺼지고, 인스턴트 구종별 헛스윙은 다시 연결됩니다).

200 실데이터 프리셋의 근거 (0.7.269)

• NPB(일본): NPB 공식 기록(npb.jp) 2005·2010·2015·2020·2024 센트럴+퍼시픽 팀 타격 합계에서 삼진율 평균 18.6%, 홈런/타석 2.18%, 타율 .257. NPB 리그 전체의 구종별 헛스윙률은 공개된 자료가 없어 MLB 구종별 실측에 삼진율 비(18.6 ÷ 20.4)를, 강한 타구는 홈런율 비(2.18 ÷ 2.85)를 곱했습니다. 확인: 사사키 로키의 NPB 포크 헛스윙률 2023년 52%·2024년 57%.

• MLB(메이저리그): Baseball Savant 리그 기록(2016·2019·2022·2025)의 스윙당 헛스윙 23.6~25.7%, 존 안 컨택 82.2~83.6%, 존 밖 컨택 55.3~61.0%, 타구 질 비율과 홈런/타구 4.2~5.4%. 구종별 헛스윙은 FanGraphs(2015)·Bleacher Report(2010~2013) 기록을 Statcast 시대 리그 헛스윙률로 보정한 20년 평균, 포심 구속별 헛스윙은 95~96마일 23.8%부터 101~102마일 36.6%까지. 파울은 2025시즌 투구 710,084개·타구 124,888개로 계산한 접촉 중 50.7%.

• KBO(한국): 리그 타율 .270·OPS .747(2005~2025, 21시즌 평균), 삼진율은 2019년 17.2%(Pitcher List)와 MLB와의 차이(FanGraphs)로 약 17.2%, 경기당 홈런 0.58~1.22(2012~2020)와 BABIP .310 이상.

• 추정(실측이 아닌 부분): 존 안·밖 실측 컨택률을 네 코스로 나눈 배율, 구위 C와 S 사이 등급의 배율, 코스·구위별 강한 타구 배율, 148km/h 이하 구속 배율.

• 실제 투수 비교(스윙당 헛스윙): 센가 고스트 포크 59.5%(2023), 사사키 포크 52~57%(NPB), 스쿠발 체인지업 46.8%(2025)·포심 27.7%(2024), 전성기 커쇼 슬라이더 45.5%(2014), 스트라이더 슬라이더 57.0%(2023), 스킨스 전체 28.7%(2024). MLB 프리셋 값은 포크 구위 S 58.5%, 슬라이더 구위 A 47.5%, 153~156km/h 직구 구

위 A 27.0%입니다.

201 음성콜과 백네임, 확인 중인 것 (0.7.269)

• 원본 선수 가져오기 음성콜 수정: DIRECT 선수 편집 › 원본 선수 가져오기, 세이브 편집 가져오기, 외모·능력 복사, 고시엔 스카우트의 '음성콜'이 실제 장내 호칭(아나운서·DJ)과 실황 호칭까지 옮깁니다. 예전에는 원본 선수 연결 번호만 옮겨서 게임의 호칭 설정이 바뀌지 않았습니다. 미리보기에 장내 호칭 번호와 실황 호칭 읽기가 보입니다.

• 백네임 편집: DIRECT 선수 편집 › 이름·등번호에 '백네임' 칸이 생겼습니다. 유니폼 등에 찍히는 영문 이름을 영문 알파벳과 마침표(.)로 15자까지 바꿉니다(예: R.SASAKI). 페넌트·스타(본인·리그 선수)·고시엔 부원에서 되고, 같은 구단(고시엔은 같은 학교)의 다른 선수가 쓰는 백네임은 쓰지 않습니다(등번호와 같은 규칙).

• 음성콜: 장내 호칭은 아나운서·DJ가 부르는 음성, 실황 호칭은 실황이 부르는 이름 읽기입니다. 게임의 시스템 › 설정 변경 › 호칭 설정에서 가져온 값을 확인할 수 있습니다.

• 백네임: 소문자로 입력해도 대문자로 바뀝니다. 비우면 백네임이 없어집니다. 커스텀 선수는 소속 구단이 없어 겹침 검사를 하지 않습니다.

• 확인 중: 음성콜을 가져온 선수의 장내·실황 호칭이 경기에서 들리는지, 바꾼 백네임이 경기 유니폼에 보이는지.

• 확인 중: 실데이터를 켠 경기에서 한가운데 공은 많이 맞고 유인구는 헛스윙·빗맞은 타구가 많은지(LAB의 코스별 실측 표).

• 확인 중: 바뀐 라이너·외야 뜬공이 자연스럽고 페어 지역으로 가는지.

• 확인 중: 연습·트레이닝 장면에서 적용되는지, 잰 구속이 화면 구속과 몇 km/h 안에서 맞는지.

202 타자 능력 반영 (0.7.270)

• 타자 능력 반영 (실데이터 옵션, 기본 끔): 공통 기능 › LAB › 'CPU 실제 헛스윙 · 결과 비율' › 실데이터에 '타자 능력 반영'이 생겼습니다. 켜면 CPU 타자마다 자기 능력치로 결과가 달라집니다. 컨택트(상대 투수가 우투면 우투 상대, 좌투면 좌투 상대 값)는 헛스윙과 타구 질(라이너·내야 뜬공)을, 파워는 게임이 직접 판정하는 강한 타구 몫(홈런 가능)을 바꿉니다. 투수의 구위·구속·코스와 타자의 컨택트·파워가 한 판정에서 맞붙습니다.

• 게임 자체 판정과 함께: 칠지 말지, 게임 자체 헛스윙, 강한 타구의 결과는 게임이 그대로 판정합니다. 게임이 원래 헛스윙한 공은 코스 × 컨택트 등급별로 따로 세어 목표에서 그 몫을 빼고 나머지만 보탭니다. LAB에서 컨택트·파워 등급별로 게임 자체 헛스윙과 실측·목표, 최근 타자의 컨택트·파워와 상대 투수 손이 보입니다.

• 실제 타자 기록 근거: MLB·NPB·KBO 리그 평균 타율·삼진율과 커리어 하이 사례(아라에스 .354·삼진율 약 5.5%, 이치로 .372·.387, 저지 62홈런, 무라카미 .318·56홈런, 이종범 .393, 에레디아 .360 등)를 화면에 보이고, 등급별 배율과 등급마다 노리는 실제 타율대(S .330 이상 … G .150 이하)는 추정으로 따로 적었습니다. 모든 배율을 직접 고칠 수 있습니다.

• 쓰는 법: 공통 기능 › LAB › 'CPU 실제 헛스윙 · 결과 비율' › 실데이터에서 '타자 능력 반영'을 체크하고 '실데이터 적용 · ON'을 누릅니다. 끄려면 체크를 풀고 다시 적용합니다(끄면 0.7.269와 똑같은 표로 돌아갑니다).

• 컨택트 등급은 게임과 같은 글자입니다: G 1~19, F 20~39, E 40~49, D 50~59, C 60~69, B 70~79, A 80~89, S 90 이상. 컨택트 C·파워 C는 실데이터 기본 표와 같습니다.

• 배율 표: 컨택트 → 헛스윙 배율(S 0.38배 … G 1.9배), 컨택트 → 타구 질(라이너는 곱하고 내야 뜬공은 나눔), 파워 → 강한 타구 배율(S 1.46배 … G 0.5배). 강한 타구의 비거리·홈런은 게임이 파워로 직접 판정하므로 파워 배율은 하드히트 비율만큼만 올렸습니다.

• 상대 투수의 손을 확인하지 못하면 우투 상대·좌투 상대 컨택트의 평균을 씁니다.

• 캘린더에서 직접 하지 않고 넘기는 경기(자동 시뮬레이션)는 다른 계산이라 이 옵션이 닿지 않습니다.

• 확인 중: LAB의 최근 타자 줄에 보이는 컨택트·파워가 게임 화면의 그 타자 능력(우투·좌투 상대)과 같은지.

• 확인 중: 타자 능력 반영을 켠 몇 경기 동안 컨택트가 높은 타자가 확실히 삼진이 적고, 파워가 높은 타자에게 강한 타구가 많은지.

203 경기 구속 207·한계 돌파 선수 원본 가져오기 (0.7.271)

• 경기에서도 구속 207 km/h까지: DIRECT 선수 편집 › 기본 탭의 '경기에서도 99 넘는 능력 쓰기 (실험)'를 켜면 175 km/h를 넘게 저장한 구속이 경기에서도 그대로 쓰입니다(최대 207 km/h). 예전에는 이 스위치를 켜도 게임이 경기용 구속을 두 곳에서 다시 175로 잘라서, 207로 저장한 투수도 경기에서는 175로 던졌습니다. 스위치를 끄면 예전처럼 175까지입니다.

• 한계 돌파 선수도 원본 선수 가져오기: DIRECT 선수 편집 › 원본 선수 가져오기가 능력이 99를 넘는 선수(예: 파워 127)를 '구조를 확인하지 못했습니다'라며 거부하던 것을 고쳤습니다. '능력 한계 돌파 (실험)'을 켜 두면 127까지 그대로 가져옵니다. 꺼져 있으면 능력치가 99를 넘는다는 이유와 켜는 법을 알려 줍니다. 같은 검사를 쓰는 드래프트 후보 바꾸기(원본 선수)와 스피리츠 선수 읽기도 같습니다.

• 99 넘는 능력 쓰는 법 (0.7.240부터 같음): 파워·컨택트 등 99를 넘게 넣은 능력은 '경기에서도 99 넘는 능력 쓰기 (실험)'를 켜야 경기에서 쓰입니다. 게임이 능력을 올리거나 내릴 때 깎이지 않게 하려면 '능력 99·구속 175 넘는 값 유지 (실험)'도 함께 켭니다.

• 쓰는 법: DIRECT 선수 편집 › 기본 탭에서 '능력 한계 돌파 (실험)'으로 구속을 207까지 넣고(파워 등은 127까지), '경기에서도 99 넘는 능력 쓰기 (실험)'를 켠 뒤 경기를 시작합니다. 경기 중 능력이 오르내려도 값을 지키려면 '능력 99·구속 175 넘는 값 유지 (실험)'도 켭니다.

• 구속은 게임 저장 칸의 최대인 207 km/h까지입니다. 경기 중 피로 등으로 깎인 뒤에도 207을 넘지 않습니다.

• 원본 선수 가져오기: '능력 한계 돌파 (실험)'이 켜져 있으면 능력이 127까지인 선수를 원본으로도, 덮어쓸 대상으로도 씁니다.

• 확인 중: 스위치를 켠 경기에서 구속 207 km/h 투수의 공이 175 km/h를 넘게 표시되는지.

• 확인 중: 파워 127 타자의 타구가 99일 때보다 멀리 가는지.

• 확인 중: '능력 한계 돌파 (실험)'을 켠 상태에서 파워 127 선수를 원본으로 가져오기가 되는지.

204 특능 효과 편집 확장 (0.7.272~0.7.275)

• 특능 → 투구 효과 연결 (0.7.272): 특능 편집 › 효과 › 투구 효과 연결에서 특능마다 칸(1~12번 또는 모든 구종), 구종 보관함 항목(특수 궤도·구위·변화·제구·구속 등)과 구위·제구 등급(G~S·S+), 변화량(1~7·S+)을 정합니다. 이 특능을 가진 내 투수를 투구 자동 감지나 '현재 투수 연결'로 연결하면 그 칸에 자동으로 붙습니다(인스턴트 구종 카드와 같은 엔진이라 경기의 내 투수만). 그 투수에게 기억된 특수 궤도가 있는 칸은 그 궤도를 지킵니다. 예: 어떤 특능을 가진 투수의 1번 칸(보통 직구)에 파워프로 오리변 프리셋을 구위·제구·변화량 S로.

• 목록 스크롤 (0.7.272): 스페셜 투구 에디터의 구종 보관함·파워프로 오리변 프리셋 목록이 화면보다 길어도 그 영역만 스크롤됩니다. 선수 목록처럼 따로 스크롤되는 목록은 끝에 닿아도 페이지가 함께 움직이지 않습니다.

• 추가 효과 · 타구 (0.7.273): 특능마다 '타구 · 우리 타자'(타구 속도 %, 발사각 °)와 '피타구 · 우리 투수 (회피구형)'(이 특능을 가진 우리 투수를 상대한 타자의 타구 속도·발사각, 음수면 느리고 낮은 타구 = 홈런 억제)를 단계마다 더합니다.

• 추가 효과 · 주루·수비 (0.7.274): '주루 · 우리 주자'(달리기 속도 %)와 '수비 · 우리 야수'(타구에 반응하는 지연을 프레임만큼 빠르게)를 단계마다 더합니다.

• 추가 효과 · 발동 조건 (0.7.275): '추가 효과는 원래 발동 조건일 때만'을 켜면 그 특능의 추가 효과가 게임이 그 특능을 발동할 때(득점권·이닝·주자 같은 원래 조건)만 더해집니다. 끄면 예전처럼 상황과 상관없이 늘 더합니다.

• 위치: 특능 편집 탭에서 선수를 불러온 뒤 특능 옆 '효과'(켜고 끄는 특능은 톱니 모양 단추)를 누르면 항상 발동, 게임 원래 효과, 추가 효과, 투구 효과 연결이 한 패널에 보입니다. 모든 설정은 우리 팀의 그 특능을 가진 선수 모두에게 공통입니다.

• 단계: 추가 효과는 그 선수의 특능 값마다 곱해집니다(A=×3·B=×2·C=×1, 켜고 끄는 특능 = ×1, 나쁜 쪽은 음수).

• 투구 효과 연결의 구종 보관함 항목은 스페셜 투구 에디터나 인스턴트 구종 카드에서 저장한 것입니다. 파워프로 오리변 프리셋은 에디터에서 열어 보관함에 저장하면 고를 수 있습니다.

• 발동 조건: 켠 특능의 추가 효과는 게임이 그 특능을 발동한다고 판단할 때만 들어갑니다. 위의 '항상 발동'을 켜면 조건 없이 늘 발동합니다.

• 추가 효과(타구·피타구·주루·수비·발동 조건)는 특능 편집 위쪽의 '특능 효과 엔진'을 켜야 경기에 적용됩니다(우리 팀 선수만, 범위: 고시엔·스타 경기 또는 모든 오프라인 모드).

• 확인 중: 특능에 투구 효과를 연결한 투수를 투구 자동 감지로 연결하면 인스턴트 카드에 그 값이 붙고 그대로 던지는지.

• 확인 중: 타구·피타구 추가 효과가 타구 속도와 홈런 수에 보이는지.

• 확인 중: 주루·수비 추가 효과가 주자 속도와 야수의 출발에 보이는지.

• 확인 중: 발동 조건을 켠 특능이 그 조건일 때만 효과를 내는지.

205 원래 효과 끄기 · Studio 새 특능 (0.7.276)

• 원래 효과 끄기 (0.7.276): 특능 편집 › 효과에서 특능마다 '원래 효과 끄기'를 켜면 우리 팀 선수에게서 그 특능의 게임 원래 효과(게임이 그 특능을 판정하는 모든 곳)가 꺼지고, 아래에서 정한 추가 효과만 남습니다. 기존 특능을 원하는 효과만 가진 특능으로 바꿔 쓸 수 있습니다. '추가 효과는 원래 발동 조건일 때만'을 켠 추가 효과는 조건도 함께 꺼져 들어가지 않습니다. 게임 화면의 특능 표시는 그대로입니다.

• Studio 새 특능 (0.7.276): 특능 편집 아래 'Studio 새 특능'에서 게임에 없는 특능을 이름으로 만들고(16개까지, 이름 20자까지) 고른 선수에게 1~3단계로 붙이거나 뗍니다. 이름 바꾸기·지우기도 됩니다(지우면 그 특능의 추가 효과·붙인 값·투구 효과 연결도 함께 지움). '효과'에서 다른 특능처럼 추가 효과(타석·투구·자동 진행·타구·피타구·주루·수비)와 투구 효과 연결을 정하면, 붙인 단계만큼 곱해 상황과 상관없이 늘 들어갑니다. 게임 화면과 세이브에는 보이지 않고 Studio 설정 파일에 저장됩니다(선수 ID와 생일로 찾음).

• 원래 효과 끄기 위치: 특능 편집 탭에서 선수를 불러온 뒤 특능 옆 '효과'(켜고 끄는 특능은 톱니 모양 단추)를 누르면 항상 발동 아래에 있습니다. 설정은 우리 팀에서 그 특능을 가진 선수 모두에게 공통입니다.

• 새 특능 만들기: 특능 편집 맨 아래 'Studio 새 특능'에 이름을 쓰고 '새 특능 만들기'를 누릅니다. 선수를 고르면 새 특능마다 없음·1단계·2단계·3단계 버튼이 나오고, 누르면 바로 저장됩니다(게임에 연결되지 않아도 저장됨). '가진 선수 N명'으로 몇 명에게 붙였는지 봅니다.

• 새 특능 효과: 새 특능 옆 '효과'를 누르면 추가 효과와 투구 효과 연결 패널이 열립니다. 추가 효과는 붙인 단계를 곱합니다(1단계 ×1·2단계 ×2·3단계 ×3). 게임에 없는 특능이라 항상 발동·원래 효과 끄기·원래 발동 조건 스위치는 없습니다.

• 투구 효과 연결: 새 특능을 가진 내 투수를 연결하면 다른 특능처럼 칸에 구종 보관함 항목과 등급이 붙습니다.

• 원래 효과 끄기와 새 특능의 효과는 특능 편집 위쪽의 '특능 효과 엔진'을 켜야 경기에 적용됩니다(우리 팀 선수만, 범위: 고시엔·스타 경기 또는 모든 오프라인 모드).

• 새 특능을 세이브에 넣지 않는 이유: 선수 기록의 특능 칸(14바이트 = 112비트)은 게임 특능 65개가 한 비트도 남기지 않고 쓰고 있고, 선수 기록에도 모든 선수가 비워 두는 자리가 없었습니다. 그래서 게임 밖(Studio 설정 파일)에 두고, 경기 중에만 Studio가 효과를 넣습니다.

• 확인 중: 원래 효과 끄기를 켠 특능(예: 찬스)을 가진 우리 타자가 득점권에서 더 이상 그 특능 효과를 받지 않는지.

• 확인 중: 새 특능에 타석 추가 효과를 넣고 우리 타자에게 붙이면 경기에서 그 타자만 콘택트·파워가 바뀌는지.

206 스타 팀내 위상 · DIRECT 목록 한계 돌파 선수 (0.7.277~0.7.278)

• 스타 팀내 위상 (0.7.277): 스타플레이어 › 성장·생활·아이템 › 내 선수 생활의 '팀내 위상' 카드에서 '현재 상태 읽기'를 누르면 지금 게임이 보여 주는 위상과 유형(선발·계투·야수), 1군/2군, 투타겸업 여부, 투수·타자 위상(단계 0~4)과 평가 게이지가 보입니다. 위상을 고르고 '적용'을 누르면 그 단계로 바뀌고 평가 게이지는 0이 됩니다(감독이 정한 특별 기용이 있으면 해제). 투수는 에이스·선발진의 기둥·로테이션의 한 축·하위 로테이션·임시 선발(계투형은 수호신·셋업맨·방정식의 한 축·원 포인트·롱 릴리프), 타자는 부동의 레귤러·레귤러·선발 라인업 병용·슈퍼 서브·대타 중심입니다(투수의 투타겸업 타자 쪽은 1군 합류 임박·1군 합류 기대·2군 조정 순조·2군 조정 중). 이름은 게임 화면과 같습니다.

• DIRECT 목록 한계 돌파 선수 유지 (0.7.278): '능력 한계 돌파 (실험)'을 켠 상태에서 능력치가 99를 넘은 선수가 DIRECT 선수 목록(페넌트·스타 리그·국제대회 대표팀)에서 빠지던 문제를 고쳤습니다(선수와 능력치는 게임에 그대로 있었음). 이제 그런 선수도 목록에 나오고, 페넌트 자동 유지(컨디션·부상·피로·애정도) 명단에도 다시 들어갑니다. 스위치를 끄면 예전처럼 0~99만 목록에 나옵니다.

• 팀내 위상 위치: 스타플레이어 › 성장·생활·아이템 › 내 선수 생활. 맨 위 '현재 상태 읽기'를 먼저 누르세요.

• 지금 게임 표시: 게임 함수와 같은 규칙으로 계산한 지금 위상 이름입니다. 투타겸업 선수는 야수로 나가는 날 타자 위상이 보입니다.

• 단계: 위상 사다리는 0~4단계이고, 위쪽이 높은 위상입니다(예: 투수 4단계 = 에이스, 타자 4단계 = 부동의 레귤러).

• 평가 게이지: 경기 평가로 오르내리는 값으로, 차면 한 단계 오르고 바닥나면 한 단계 내려갑니다. 적용하면 0으로 맞춰 바로 다시 바뀌지 않게 합니다.

• 투수 유형에는 타자 위상이 투타겸업일 때만 보이고, 야수 유형에는 투수 위상이 없습니다.

• 팀내 위상은 적용한 뒤에도 게임이 경기 평가로 다시 올리고 내립니다. 매일 기용(선발·벤치)은 다음 날부터 따라 바뀌고, 2군 선수의 위상 이름은 게임이 2군 경과에 따라 정합니다.

• 목록 한계 돌파: 선수 편집(DIRECT) 화면의 '능력 한계 돌파 (실험)' 스위치가 켜져 있을 때만 0~127로 목록을 확인합니다. 꺼져 있으면 예전과 같습니다.

• 확인 중: 팀내 위상에서 고른 위상(예: 에이스)이 게임 스타 화면에 그대로 보이고 다음 날 기용이 따라가는지.

• 확인 중: 능력 한계 돌파를 켠 상태에서 99를 넘긴 선수가 DIRECT 목록에 나오고 값이 그대로 열리는지.

207 기록 라이브 리그 기록 한계 돌파 선수 (0.7.279)

• 기록 라이브 리그 기록 한계 돌파 선수 유지 (0.7.279): '능력 한계 돌파 (실험)'을 켠 상태에서 능력치가 99를 넘은 페넌트 선수의 기록이 기록·세이버의 라이브 리그 기록에서 빠지던 문제를 고쳤습니다(0.7.278에서 고친 DIRECT 목록과 같은 원인). 스위치를 끄면 예전처럼 0~99 선수만 읽습니다.

• 위치: 기록·세이버에서 페넌트 라이브 리그 기록을 읽을 때 적용됩니다. 선수 편집(DIRECT) 화면의 '능력 한계 돌파 (실험)' 스위치가 켜져 있을 때만 0~127로 확인하고, 꺼져 있으면 예전과 같습니다.

• 확인 중: 능력 한계 돌파를 켠 상태에서 99를 넘긴 페넌트 선수의 시즌 기록이 기록·세이버에 보이는지.

208 Ctrl+K 기능 찾기 팀내 위상 (0.7.280)

• Ctrl+K 기능 찾기 팀내 위상 (0.7.280): Ctrl+K 기능 찾기에서 '팀내 위상'·'위상'·'위상 바꾸기'·'기용'·'에이스'·'수호신'·'셋업맨'·'부동의 레귤러'·'레귤러'·'대타 중심'·'평가 게이지'로 찾으면 스타플레이어 › 성장·생활·아이템(내 선수 생활의 '팀내 위상' 카드가 있는 화면)이 나옵니다.

• 사용법: 어느 화면에서든 Ctrl+K를 누르고 '팀내 위상'을 치면 첫 결과가 스타플레이어 › 성장·생활·아이템입니다. 누르면 내 선수 생활이 열리고, 맨 위 '현재 상태 읽기'를 누른 뒤 '계약·FA' 아래 '팀내 위상' 카드를 씁니다.

• 확인 중: 설치된 Studio에서 Ctrl+K '팀내 위상'이 스타 성장·생활·아이템 탭을 여는지.

209 유니폼 선수별 지정 · 모드 바뀌면 끄고 켜기 · 보관함 궤도 · 스타 어필 카드 (0.7.281)

• 유니폼 선수별 지정 (LAB, 0.7.281): DIRECT 선수 편집 › 기본의 선택 칸 아래 '경기·선수 보기에서도 이 유니폼 (LAB)'에서 선수를 고정하면, 게임이 에디트 팀 유니폼으로 덮어써도 그 선수만 고른 유니폼(12개 구단 또는 에디트 팀 디자인)으로 그립니다(경기·선수 보기·팀 에디트, 양 팀). '일반 구단에도 적용'을 켜면 어느 팀에서든 바꿉니다. 첫 선수를 고정하면 LAB이 켜지고 목록이 비면 꺼집니다. 기본 꺼짐.

• 모드 바뀌면 끄고 켜기 (0.7.281): 왼쪽 아래 '지금 플레이' 칸의 체크(기본 꺼짐). 켜 두면 게임 모드가 다른 모드(스타플레이어·페넌트·고시엔)로 바뀔 때 떠난 모드에서 켜 둔 기능을 기억해 끄고, 그 모드로 돌아오면 다시 켭니다(직전 기능 ON과 같은 방법). 공통 기능은 그대로입니다.

• 보관함 궤도 불러오기 (0.7.281): DIRECT 선수 편집 › 구종 › 특수 궤도 LAB에 '보관함 궤도 불러오기'가 생겼습니다. 스페셜 투구 에디터(구종 보관함)에 저장한 궤도를 인스턴트 연결 없이 그 칸에 채우고, '저장'을 누르면 이 세이브에서 그 투수가 던질 때 적용됩니다.

• 스타 어필 카드 · Ctrl+K (0.7.281): 스타플레이어 › 성장·생활·아이템에 '어필 포인트·자유 선택 (스타 시작 전)' 카드(접힘)가 생겼습니다. Ctrl+K에서 '어필'·'어필 포인트', '팀 각성'·'구단 각성'으로도 찾습니다.

• 팀에디트 선수 편집 수정 (0.7.281): DIRECT로 팀에디트 팀 선수를 바꿀 때 선수 기록 뒤쪽 칸(원래 선수 데이터가 있는 자리)까지 덮어쓰던 것을 고쳤습니다(0.7.267부터). 이제 그 선수 값만 바꿉니다.

• 유니폼 선수별 지정 사용법: DIRECT 선수 편집에서 선수를 고르고 기본 탭의 '유니폼 (구단)'을 원하는 구단으로 바꾼 뒤 바로 아래 '경기·선수 보기에서도 이 유니폼 (LAB)'의 '고정하기'를 켭니다(게임 내장 선수처럼 유니폼 칸이 없는 선수는 그 칸의 선택 상자로 고릅니다). 목록은 이 PC에 저장되고, '목록 N명'에서 빼기로 지웁니다. 에디트 팀 선수는 에디트 팀 디자인 대신, '일반 구단에도 적용'을 켜면 모든 팀에서 바꿉니다.

• 한계: 선수 데이터 › CUSTOM 화면에서 특정 에디트 팀 디자인을 입히는 것은 그 화면에 에디트 팀이 불려 있지 않아 지원하지 않습니다. 그 선수가 든 에디트 팀으로 경기하면 그 팀 디자인으로 나옵니다.

• 모드 바뀌면 끄고 켜기 사용법: 게임이 켜져 있을 때 왼쪽 아래 '지금 플레이' 칸에서 체크합니다. 결과는 위쪽 결과 줄에 '모드 복귀 · 스타플레이어 · N개 켬'처럼 나옵니다. 타이틀 화면을 거치거나 같은 모드를 다시 불러오는 것만으로는 아무것도 하지 않습니다.

• 확인 중: 에디트 팀 선수를 구단 유니폼으로 고정한 뒤 경기·선수 보기에서 그 유니폼인지.

• 확인 중: 스타 → 페넌트 → 스타로 오갈 때 기능이 꺼졌다 켜지는지.

• 확인 중: 보관함 궤도를 불러와 저장한 투수가 그 궤도로 던지는지.

210 실데이터 페넌트·스타 카드 · 넘버 7·8·9 무거운 공 · 계열 동시 사용 기본 ON (0.7.282)

• 실데이터 카드 페넌트·스타 (0.7.282): 페넌트·스타플레이어 › 일정 탭에 '실데이터 · 리그 현실성 (CPU 타격)' 카드가 생겼습니다. 공통 기능 › LAB의 'CPU 실제 헛스윙' 실데이터와 같은 기능·같은 값이라 어느 쪽에서 바꿔도 다른 쪽에 그대로 보입니다. 한눈에 보기 › 경기에도 이 카드가 있습니다. 직접 치르는 경기에 적용되고, 자동 진행으로 넘기는 경기는 게임 결과 그대로입니다.

• 넘버 7·8·9 무거운 공이 실데이터에도 적용 (0.7.282): 넘버 7·8·9로 공을 무겁게 하면 CPU 실제 헛스윙(실데이터·결과 비율 표)이 정한 땅볼·내야 뜬공·라이너·뜬공도 그 무게만큼 덜 날아갑니다(구위·무게 LAB과 같은 배율: 넘버 7 ×0.5, 8 ×0.25, 9 ×0.06). 예전에는 실데이터가 공을 맞힌 뒤에 타구를 새로 정해서 무게가 빠졌고, 그래서 뜨면 안 되는 공이 외야까지 떴습니다. 결과 종류 비율·각도·파울은 실데이터 그대로입니다.

• 계열 동시 사용 기본 ON (0.7.282): 번호키 세 계열(123 투구 속도 · 456 타구 속도 · 789 상대 타구 억제)을 처음부터 함께 씁니다. 한 계열씩만 쓰려면 번호키 카드에서 '계열 동시 사용'을 끄면 됩니다(예전 기본).

• 실데이터 카드 사용법: 페넌트 또는 스타플레이어 › 일정 탭 아래쪽 '실데이터 · 리그 현실성 (CPU 타격)'에서 프리셋(NPB·MLB·KBO)을 고르고 '실데이터 적용 · ON'을 누릅니다. 값 표와 실측 결과는 LAB 카드와 같습니다. 이 기능 설정 저장(시작 시 자동 ON)은 공통 기능 › LAB 카드에서 합니다.

• 넘버 7·8·9와 함께 쓰기: 번호키 7·8·9가 켜져 있는 동안만 적용되고, 같은 키를 다시 눌러 끄면 실데이터 타구가 원래 세기로 돌아옵니다. 실데이터가 정하는 결과(헛스윙·파울·땅볼·뜬공·라이너 비율)와 각도는 바뀌지 않고, 공의 무게만큼 덜 날아갑니다.

• 계열 동시 사용: 처음 실행부터 켜져 있습니다. 예를 들어 Num3과 Num9를 함께 켤 수 있습니다. 한 계열씩 바꿔 쓰던 방식이 좋으면 번호키 카드에서 끕니다.

• 확인 중: 실데이터를 켜고 넘버 8을 눌렀을 때 CPU 뜬공·라이너가 외야까지 가지 않는지.

• 확인 중: 페넌트·스타 일정 탭 카드에서 바꾼 값이 LAB 카드에도 그대로 보이는지.

211 저장한 구종 규칙·특수 궤도 연결 수정 (0.7.283)

• 저장한 특수 궤도·구종 규칙이 경기에 안 먹히던 문제 수정 (0.7.283): DIRECT 선수 편집에서 그 투수의 구종(커스텀 오리지널 구종 포함)을 바꾼 뒤 저장한 특수 궤도·구속·억제 번호 규칙이 경기에서 적용되지 않던 것을 고쳤습니다. 규칙 파일에 들어가는 '이 투수의 12구종' 확인값이 구종을 바꾸기 전 것으로 남아, 경기에서 다른 투수의 규칙으로 보고 넘어갔습니다. 이제 저장할 때 지금 구종으로 기록합니다.

• 구종이 바뀐 규칙 파일은 '확인 필요'로 표시 (0.7.283): 저장한 뒤 구종이 바뀐 규칙은 DIRECT 선수 편집 › 구종에서 확인이 필요하다고 나옵니다. '현재 구종으로 연결 갱신'을 누르면 그 파일의 규칙을 모두 지금 구종에 다시 연결하고, 그냥 다시 저장하면 지금 구종으로 새 파일을 만듭니다. 같은 투수의 규칙 파일이 여러 개면 지금 12구종과 똑같이 저장된 파일을 보여 줍니다.

• 이미 저장해 둔 규칙이 안 먹힐 때: DIRECT 선수 편집에서 그 투수를 고르고 구종 탭의 '현재 세이브와 비교'로 바뀐 칸을 본 뒤 '현재 구종으로 연결 갱신'을 누릅니다. 바뀐 구종 칸의 규칙은 그 칸의 지금 구종에 다시 연결됩니다. 특수 궤도를 다시 저장해도 됩니다.

• 특수 궤도·구종 규칙은 Studio가 켜져 있고 게임에 연결돼 있을 때 적용됩니다. 세이브 파일에는 들어가지 않습니다.

• 확인 중: 구종을 바꾼 투수의 특수 궤도를 '현재 구종으로 연결 갱신' 또는 다시 저장한 뒤 경기에서 그 궤도로 던지는지.

212 통합 상황실 팀 옵션 · 구단별 (0.7.284)

• 통합 상황실 팀 옵션 · 구단별 (0.7.284): 통합 상황실 › ④ 계약·자금에 게임의 '팀 옵션 설정'과 같은 값(구단 자금 레벨 1~7·MAX, 외국인 수 제한 있음/없음)을 12구단 한 표로 바꾸는 칸이 생겼습니다. 페넌트와 스타플레이어 리그 모두 됩니다. 바꾼 구단만 고르고 '바꾼 구단 적용'을 누르며, '모든 구단 같게 → 표에 채우기'로 한 번에 맞출 수도 있습니다.

• 스타 리그 구단 자금 (0.7.284): 게임은 스타플레이어 리그의 12구단을 모두 구단 자금 MAX(자금을 9,999,999로 계속 채움)로 둡니다. 팀 옵션에서 레벨을 낮추면 그 구단 자금이 게임 기본 시작값 100,000으로 바뀌고 이후 게임이 늘리고 줄입니다. 바꾼 값은 게임이 세이브할 때 스타 세이브에 함께 남습니다. Ctrl+K에서 '팀 옵션', '팀별 성향', '구단 자금 레벨'로도 찾습니다.

• 사용법: 통합 상황실에서 페넌트 또는 스타 리그와 아무 구단을 고르고 '상황 읽기'를 누르면 ④ 계약·자금 아래 '팀 옵션 · 구단별' 표에 12구단이 나옵니다. 구단마다 구단 자금과 외국인 수 제한을 고르고 '바꾼 구단 적용'을 누릅니다. 결과 줄에 바뀐 구단과 값이 나옵니다.

• 레벨은 페넌트 팀 옵션과 같은 뜻입니다(레벨 1이 가장 적고 MAX는 자금 고정). 외국인 수 제한 '없음'은 그 구단의 외국인 수를 세지 않습니다.

• 확인 중: 스타 리그에서 구단 자금 레벨을 낮춘 구단의 자금과 영입이 오프시즌에 그 레벨을 따르는지.

213 DIRECT 저장 규칙: 보관함의 모든 투구 (0.7.285)

• 보관함의 모든 투구 불러오기 (0.7.285): DIRECT 선수 편집 › 구종 › 특수 궤도의 '보관함 궤도 불러오기'가 '보관함 불러오기'로 바뀌어 스페셜 투구 에디터(구종 보관함)에 저장한 투구를 모두 보여 줍니다(예전에는 특수 궤도가 있는 항목만). 고른 뒤 '보관함 투구 저장'을 누르면 그 투구 전체(구속, 구위·무게, 키레·변화량, 변화 방향, 제구, 헛스윙, 고스트 공과 위 칸의 궤도)가 이 세이브의 그 구종 칸 규칙에 담겨, 인스턴트 연결 없이 경기에서 적용됩니다. 구종 효과(이펙트)는 지금처럼 인스턴트 카드에서 적용합니다.

• 보관함 투구 표시·빼기 (0.7.285): 보관함 투구를 담은 구종 칸에는 '보관함 투구: 이름 · 바뀌는 값'과 '빼기'가 나옵니다. 담을 때 그 칸의 구속·억제 번호 규칙은 원본으로 돌아가고, 그 뒤에 고른 번호 규칙은 그 위에 적용됩니다. 궤도만 다시 저장해도 보관함 투구는 그대로 남습니다.

• 사용법: DIRECT 선수 편집에서 투수를 고르고 구종 탭의 구종 칸 아래 '특수 궤도'에서 '보관함 불러오기'를 엽니다. 항목 옆에 그 투구가 바꾸는 값이 나옵니다. 고른 뒤 필요하면 궤도 칸을 고치고 '보관함 투구 저장'을 누릅니다. 빼려면 칸 위의 '빼기'를 누릅니다(궤도·번호 규칙은 그대로).

• 선수 데이터처럼 세이브 명단 밖의 화면은 예전처럼 궤도만 투수별 기억으로 저장합니다.

• 적용은 Studio가 켜져 있고 게임에 연결돼 있을 때 됩니다. 세이브 파일에는 들어가지 않습니다.

• 확인 중: 궤도 없는 보관함 투구(예: 구속·변화만 바꾼 항목)를 DIRECT에서 저장한 투수가 경기에서 그 구속·변화로 던지는지.

214 실데이터 2026 정규시즌 · 한글패치 2.3.2 인정 · CPU가 치는 내 팀 타자 (0.7.286)

• 실데이터 2026 정규시즌 (0.7.286): 실데이터 프리셋(NPB·MLB·KBO)이 끝난 2026 정규시즌 기록으로 바뀌었습니다. 구종 계열별 헛스윙, 타구 비율(땅볼·뜬공·라이너·강한 타구), 파울 비율 50.9%, 직구 구속별 배율이 모두 2026 기준이고, 코스 배율은 2026 실측(한가운데 0.49 · 모서리 0.99 · 유인구 2.27 · 완전한 볼 3.82, 예전 추정치 0.55 · 0.95 · 1.7 · 2.2)입니다. 이미 적용했거나 저장한 값은 그대로이며, 새 값을 쓰려면 프리셋을 한 번 다시 고르고 '실데이터 적용 · ON'을 누르세요.

• 한글패치 2.3.2 인정 (0.7.286): 한글패치 2.3.2처럼 게임 코드까지 조금 바꾸는 패치를 써도 순정처럼 모든 기능을 씁니다. Studio가 쓰는 게임 코드 자리 전부와 주소 구조가 순정 2.3.0과 같으면 인정합니다(예전에는 '검증된 게임 연결 대기'로 막혀 관대 호환 모드로만 됐습니다). 맨 위 상태에 '다른 패치(예: 한글패치)가 적용된 실행 파일입니다 …'가 보이면 인정된 것입니다. 패치가 Studio가 쓰는 자리를 바꿨다면 예전처럼 막히고, 관대 호환 모드는 그대로 쓸 수 있습니다.

• CPU가 치는 내 팀 타자에도 실데이터 (0.7.286): 실데이터에 'CPU가 치는 내 팀 타자에도 적용' 옵션이 생겼습니다(기본 꺼짐). 켜면 관전(CPU 대 CPU), 내 팀 자동 타격, 전술 경기에서 CPU가 치는 내 팀 타석에도 실데이터 비율이 들어갑니다. 이때는 실데이터만 들어가고 [*]·구종별 헛스윙·LAB 표는 예전처럼 내 투수가 던질 때만 적용됩니다. 스타 선수 조작의 팀 동료 타석은 아직 빠집니다.

• 사용법(실데이터): 공통 기능 › LAB의 'CPU 실제 헛스윙' 또는 페넌트·스타플레이어 › 일정 탭의 '실데이터 · 리그 현실성 (CPU 타격)' 카드에서 리그 프리셋을 고르고 '실데이터 적용 · ON'을 누릅니다. 내 팀 타자에도 쓰려면 'CPU가 치는 내 팀 타자에도 적용'을 켠 뒤 '실데이터 적용 · ON'을 다시 누릅니다. 이때 LAB이 한 번 다시 설치되고([*]는 꺼짐, 타자 능력 반영을 켤 때와 같음) 실측 줄에 'CPU가 친 내 팀 타석 N회'가 나옵니다. 프리셋을 다시 고르면 이 옵션은 꺼집니다.

• 한글패치: 따로 켤 것은 없습니다. Studio를 켜면 맨 위 상태 문구로 인정 여부가 나옵니다. 막히면 그 문구를 알려 주세요.

• 확인 중: 한글패치 2.3.2를 쓰는 화면에서 맨 위 상태가 '다른 패치(예: 한글패치)가 적용된 실행 파일입니다 …'로 나오는지; 관전·자동 타격 경기에서 내 팀 타석에 실데이터가 들어가는지(실측 줄의 'CPU가 친 내 팀 타석'이 늘어나는지).

215 유니폼 지정 장면 반영 · 스타 본인 두 기록 · 능력 유지 작업 · 능력 적용 30~100% · DIRECT 화면 유지 (0.7.287)

• 유니폼 지정이 경기 장면·팀 에디트에도 (0.7.287): DIRECT 선수 편집 › 기본의 '경기·선수 보기에서도 이 유니폼 (LAB)'으로 고정한 선수가 연습·경기 장면을 불러올 때와 팀 에디트의 선수 정보 화면에서도 그 유니폼으로 나옵니다(예전에는 장면이 에디트 팀 디자인을 먼저 불러와 고정한 유니폼이 보이지 않았습니다). 목록에 없는 선수는 예전과 같습니다.

• 스타 본인 편집이 '내 데이터'를 닫아도 유지 (0.7.287): 스타플레이어 본인은 게임 안에 기록이 두 개(조작 선수, 리그 명단의 본인)입니다. '내 데이터' 창을 닫으면 게임이 조작 선수 기록을 리그 명단 쪽에 다시 써서, 리그 선수 쪽에서 바꾼 구종·FA 등이 원래대로 돌아갔습니다. 이제 DIRECT에서 스타 본인의 능력·구종·특능·청특 등을 바꾸면 다른 쪽 기록에도 같이 씁니다(그 칸이 바꾸기 전 값일 때만). 조작 선수의 FA 카드는 리그 명단의 본인 기록을 읽고, 조작 선수 화면에서도 'FA 취득'을 쓸 수 있습니다.

• 능력 유지 작업 (0.7.287): DIRECT 선수 편집 › 기본에 '능력 유지 작업'이 생겼습니다. '지금 값으로 유지'를 누르면 그 선수의 능력·포지션 적성·투수 수비·구속·스태미나를 지금 값(구속 207, 파워·스태미나·주력 127처럼 99·175를 넘는 값 포함)으로 저장해 두고, Studio가 켜져 있는 동안 게임이 바꾸면 다시 맞춥니다. 페넌트(국가대표 포함)·스타 본인·스타 리그·고시엔·스피리츠·선수 데이터의 모든 DIRECT 모드에서 됩니다. 구종 유지 작업도 이제 스타 본인에게 되고, 스타 본인은 다른 쪽 기록까지 맞춥니다.

• 드래프트·가져오기 능력 30~100% (0.7.287): 페넌트·스타플레이어의 드래프트 교체(능력 적용)와 원본 선수 가져오기(능력 환산)에서 30%부터 100%까지 5% 단위로 고를 수 있습니다(예전에는 65%와 100%만). 기본은 100%이고 65%도 그대로 있습니다. 세이브 편집의 가져오기와 고시엔 스카우트·입부는 예전처럼 65%/100%입니다.

• DIRECT 화면 유지 (0.7.287): DIRECT 선수 편집을 보고 있을 때 '스타 · 조작 선수 불러오기' 등으로 모드를 다시 읽어도 스타플레이어·페넌트 화면으로 넘어가지 않고 DIRECT에 그대로 있습니다. 다른 화면은 예전처럼 지금 플레이를 따라갑니다.

• 사용법(능력 유지): DIRECT 선수 편집에서 선수를 고르고 기본 탭에서 값을 바꾼 뒤 '능력 유지 작업'의 '지금 값으로 유지'를 누릅니다. 값을 또 바꾸고 다시 누르면 새 값으로 바뀝니다. 목록에서 일시정지·다시 시작·삭

제할 수 있고, 작업이 없으면 아무것도 쓰지 않습니다. 작업은 Studio를 켜 둔 동안 유지되며 Studio를 다시 켜면 다시 만들어야 합니다. '모든 기능 OFF'를 누르면 함께 멈춥니다.

• 사용법(스타 본인): DIRECT 선수 편집의 '스타 · 리그 선수'와 '스타 · 조작 선수' 어느 쪽에서 고쳐도 됩니다. 결과 줄에 다른 쪽 기록에도 같이 쓴 곳 수가 나옵니다.

• 사용법(30~100%): 드래프트 교체의 '능력 적용', 원본 선수 가져오기의 '능력 환산' 칸에서 고릅니다.

• 확인 중: 유니폼을 고정한 에디트 팀 선수가 새로 불러온 연습·경기 장면과 팀 에디트 선수 정보에서 그 유니폼으로 나오는지; 스타 리그 선수 쪽에서 구종·FA를 바꾼 뒤 '내 데이터'를 닫아도 그대로인지; 능력 유지 작업이 날짜가 넘어가도 127·207 같은 값을 지키는지, 드래프트 교체 50%가 그 비율로 들어가는지.

216 결정구 편중 완화 · 구종별 무게도 타구 속도에 · CPU 투구 스트라이크/볼 비율 (LAB) (0.7.288)

• 결정구 편중 완화 (0.7.288): 실데이터 카드에 '결정구 편중 완화'(끔·25·50·75·100%)가 생겼습니다. 변화구(슬라이더·커브·포크·체인지업·기타)에서 헛스윙이 변화구 평균(구위 C)보다 높은 칸만 고른 비율만큼 평균 쪽으로 줄입니다. 구위 S 결정구 하나로만 삼진을 잡게 되는 쏠림이 줄고, 직구 계열과 평균 이하 칸은 그대로입니다. 끔이면 예전과 같고, 프리셋을 바꿔도 이 선택은 유지됩니다.

• 구종별 무게도 타구 속도에 반영 (0.7.288): 실데이터 카드에 '구종별 무게도 타구 속도에 반영' 체크가 생겼습니다(기본 꺼짐). 켜면 구위·무게 LAB이 그 공에 실제로 곱한 무게(인스턴트 구종 규칙의 무게·넘버 7·8·9 포함)가 실데이터가 정한 땅볼·내야 뜬공·라이너·외야 뜬공 속도에도 곱해집니다. 그래서 구종마다 따로 넣은 무게가 그 구종에만 적용됩니다. 끄면 예전처럼 넘버 7·8·9의 직구 무게만 적용됩니다. 처음 켤 때 LAB이 한 번 다시 설치되고 [*]는 꺼집니다.

• CPU 투구 스트라이크/볼 비율 (LAB, 0.7.288): 공통 기능 › LAB에 새 카드가 생겼습니다(기본 꺼짐). CPU 투수가 내 타자에게 던질 때 존 안으로 노리는 공의 비율을 정합니다(기본 50%, 20~80%). '볼카운트 반영'을 켜면 볼이 많을 때는 존 안, 투 스트라이크면 존 밖이 늘어납니다(카운트별 모양은 실측 표가 아닌 MLB 근사값). 투구마다 릴리스 직전에 이번 공을 존 안으로 할지 밖으로 할지 뽑고, CPU가 노린 곳이 이미 그쪽이면 그대로, 아니면 조준만 존 안쪽이나 가장 가까운 가장자리 바로 밖으로 옮깁니다. 그 뒤의 제구 오차·실투는 게임 그대로라 결과는 목표와 조금 다릅니다. 내 투수가 던질 때·CPU끼리 경기·온라인 경기는 바꾸지 않습니다.

• 사용법(실데이터 두 옵션): 공통 기능 › LAB의 'CPU 실제 헛스윙' 또는 페넌트·스타플레이어 › 일정 탭의 실데이터 카드에서 '결정구 편중 완화'를 고르거나 '구종별 무게도 타구 속도에 반영'을 켠 뒤 '실데이터 적용 · ON'을 누릅니다. 구종별 무게는 구위·무게 LAB(넘버 7·8·9 또는 인스턴트 구종 규칙의 무게)이 켜져 있을 때만 바뀝니다.

• 사용법(CPU 투구 비율): 공통 기능 › LAB의 'CPU 투구 스트라이크/볼 비율 (LAB)' 카드에서 비율(예: MLB 평균 근사 50%, 공격적 56%, 신중 44%)과 볼카운트 반영을 고르고 '설정 적용'을 누른 뒤 켭니다. 켜져 있는 동안 카드에 CPU 투구 수, 존 안으로 뽑힌 비율, 옮긴 횟수, 최근 공(카운트·존 안/밖·조준 전→후)이 나옵니다. 설정은 '이 기능 설정 저장'으로 남길 수 있습니다.

• 확인 중: 결정구 편중 완화 50%에서 구위 S 포크의 헛스윙이 실제로 줄고 직구는 그대로인지; 구종별 무게를 켜고 무거운 무게를 건 구종의 타구가 느려지는지(실측 줄의 '구종별 무게 반영 N회'); CPU 투구 LAB에서 44%면 볼이, 56%면 스트라이크가 많아지는지(카드의 '최근 공' 조준 전→후).

217 스타 타격 직접 플레이 막힘 수정 · 직전 기능 ON 게임 재시작 복원 · 스타 확장 관리 한계 돌파·일반 훈련 효율 (0.7.289)

• 스타 타격 직접 플레이가 막히던 문제 수정 (스타 라인업 직접 조정, 0.7.289): '스타 라인업 직접 조정' LAB을 켜면 게임이 스타를 선수 겸 감독으로 보면서 스타의 그날 역할 계산을 건너뛰었습니다. 그래서 이도류 스타가 야수로 나오는 날도 '오늘 안 나옴'이 되어 경기 방식에 '결과로'(CPU VS CPU)만 나왔습니다. 이제 그날 역할·로테이션 계산은 게임 원래 판정을 쓰고, 로스터·팀 방침 편집과 CPU가 라인업을 덮어쓰지 않는 것은 그대로입니다. 고치기 전에 이미 역할이 계산된 날은 야구계 정보 › 로스터를 한 번 확인하거나 다음 날부터 바로 잡힙니다.

• 직전 기능 ON (0.7.289): Studio를 켜 둔 채 게임만 다시 켜도, 게임이 꺼지기 직전에 켜져 있던 기능을 다시 켭니다(예전: 지난번 Studio 실행 때의 목록). 세이브를 불러오기 전에 눌러도 같은 세이브를 불러오면 그때 지난번 값까지 넣습니다. 자유행동일 여러 번 행동의 적용하는 날(휴일·경기일), 선수 성장, 훈련 효과 배율, 훈련 추가 옵션, 난입·교체 날짜별 계획이 해당합니다. 다른 세이브면 값은 넣지 않습니다(기능만 켬). 결과 상자에 '세이브 확인 뒤' 결과가 한 번 더 나옵니다.

• 스타 확장 관리 (0.7.289): LAB › 옮긴 원본의 '스타플레이어 확장 관리' 패널이 능력이 99를 넘는(한계 돌파 100~127) 스타도 찾습니다(예전: 02 NPC 우정·03 선수 교류·연습 페이지가 '조작 선수를 확인하지 못했습니다'로 멈춤). 스타 › 성장·생활·아이템 › 스타 확장 관리 화면의 훈련 효율 카드에 '일반 훈련 효율' 적용/원래대로가 생겼습니다. 원본 패널 01쪽과 같은 계산(×0.1~×100)으로 훈련·이벤트·선수 교류 연습의 본인 경험치에 곱하고, 원본 패널과는 한 번에 하나만 켭니다.

• 사용법(스타 타격): 스타 라인업 직접 조정을 켜 둔 세이브에서 이도류 스타의 야수 날 경기가 '결과로'만 나오면, 야구계 정보 › 로스터를 한 번 열고 확인한 뒤 경기에 들어가세요. 다음 날부터는 따로 할 일이 없습니다.

• 사용법(직전 기능 ON): 게임을 다시 켠 뒤 화면 위쪽의 '직전 기능 ON'을 누르세요. 세이브를 불러오기 전이면 첫 결과에 '지난번 세이브를 불러오면 그때 값까지 넣고 켬(기다리는 중)'이 나오고, 같은 세이브를 불러오면 '직전 기능 ON · 세이브 확인 뒤' 결과가 나옵니다. 기다리는 동안 모든 기능 OFF·모드별 기능 OFF를 누르거나 그 기능을 직접 바꾸면 기다리던 값은 넣지 않습니다.

• 사용법(일반 훈련 효율): 스타 › 성장·생활·아이템 › 스타 확장 관리의 훈련 효율 카드에서 배율(예: 2)을 넣고 '적용', 끌 때는 '원래대로'를 누릅니다. 원본 패널의 일반 훈련 효율이 켜져 있으면 적용하지 않고 이유를 알려 줍니다. 본인 하루 훈련 카드와 함께 켜면 두 배율이 곱해집니다.

• 확인 중: 스타 라인업 직접 조정을 켠 채 이도류 스타의 야수 날에 직접 플레이가 나오는지(로스터 한 번 확인 뒤); 게임을 다시 켜고 타이틀에서 직전 기능 ON을 누른 뒤 같은 세이브를 불러오면 '세이브 확인 뒤' 결과가 나오고 하루 4번 행동이 휴일·경기일에도 되는지; 일반 훈련 효율 ×2에서 하루 훈련 경험치가 두 배가 되는지.

218 구속 207·능력 127 유지 · 직전 기능 ON 전면 복원 · 넘버 7·8·9 실데이터 (0.7.290)

• 구속 207·능력 127 유지 (0.7.290): '경기에서도 99 넘는 능력 쓰기 (실험)'을 켜면 경기에서 공을 던질 때도 175km/h에서 잘리지 않고 207km/h까지 나옵니다(게임이 공을 던질 때 구속을 한 번 더 175로 자르고 있었습니다). '능력 99·구속 175 넘는 값 유지 (실험)'을 켜면 게임의 이벤트 능력 변화, 아이템·훈련 능력 변화, 경기 중 능력 효과도 127·207을 99·175로 깎지 않습니다. 확인되지 않는 부분이 있으면 그 부분만 빼고 켜고 카드에 적습니다. Studio의 MAX(DIRECT 기본 능력 MAX, 세이브 편집 MAX, 통합 상황실·고시엔·스타 핵심 능력 MAX와 그 유지)도 99·175보다 높은 값은 그대로 둡니다. 두 스위치를 같이 켜 두세요.

• 직전 기능 ON 전면 복원 (0.7.290): 타이틀 화면에서 눌러 아직 못 켠 모드 기능은 세이브를 불러오면 다시 켭니다. 못 켠 기능이 다음 목록에서 빠지지 않습니다. 화면에서 고른 값이 있는 기능도 지난번 값으로 되살립니다: 유저 옵션·카메라(핫존·콜드존이 쓰는 스트라이크 존 표시 포함), CPU 실제 헛스윙(실데이터·결과 비율표·확률), 구위·무게 실험 설정, 공 커서 크기·CPU 헛스윙 배율, NPB 뉴스, 스타 확장 관리 배율, 훈련 추가 옵션, 선수 성장 대상 카드, 특별 연습 티켓 배수·돈 유지, 고시엔 확장 관리 고정값·완전 강화 대상 부원, 통합 상황실 자동 유지, 스타 동료 훈련 상대, 홈런 세리머니 자동 랜덤. 학교·세이브에 묶인 값은 같은 학교·세이브에서만 넣습니다. 스타 레벨 고정은 다른 세이브면 지금 레벨로 고정합니다. F8 자동 전환이 켜져 있으면 끄지 않고, 모든 기능 OFF로 멈춘 새 폼 파일 자동 등록·구종 규칙 자동 연결도 다시 켭니다.

• 넘버 7·8·9 (0.7.290): 실데이터를 켠 상태에서도 고른 키의 무게가 적용됩니다(구종 규칙이 쓰는 기본값이 키를 누르지 않아도 공을 무겁게 하던 문제 수정). 마지막으로 누른 키를 한 번 더 누르면 꺼지고, 효과음도 실제로 켜졌는지 꺼졌는지를 따릅니다.

• 저장 설정 자동 ON (0.7.290): 게임을 다시 켤 때마다 다시 요청하고, 이미 켜진 기능은 그대로 둡니다(예전: Studio 실행마다 한 번, 같은 값이면 오히려 꺼짐).

• 사용법(구속·능력): LAB의 '경기에서도 99 넘는 능력 쓰기 (실험)'과 '능력 99·구속 175 넘는 값 유지 (실험)'을 함께 켜세요. 카드에 '… 부분은 빼고 켰습니다'가 보이면 그 부분만 빠지고 나머지는 켜진 것입니다.

• 사용법(직전 기능 ON): 게임을 다시 켠 뒤 타이틀에서 눌러도 됩니다. 첫 결과에 '세이브를 불러오면 다시 켬'이 나오면 세이브를 불러오세요. '직전 기능 ON · 세이브 확인 뒤' 결과가 한 번 더 나옵니다. 고시엔 고정값·완전 강화 대상과 스타 동료 훈련 상대처럼 학교·세이브에 묶인 값은 같은 학교·세이브에서만 넣습니다.

• 사용법(넘버키): 경기 중 넘버 7·8·9로 무게를 고르고, 같은 키를 한 번 더 누르면 끕니다. 실데이터를 켜 둔 채로도 됩니다.

• 확인 중: 경기에서도 99 넘는 능력 쓰기를 켜고 207 투수의 직구가 175km/h를 넘는지; 두 스위치를 켠 채 날짜·이벤트·훈련이 지나도 127이 그대로인지; 게임을 다시 켜고 타이틀에서 직전 기능 ON을 누른 뒤 같은 세이브를 불러오면 값까지 돌아오는지(핫존·콜드존 포함); 실데이터를 켠 채 넘버 7·8·9가 먹히고 같은 키로 꺼지는지.

219 구속 범위 · 오리지널 변화구 장착 오류 수정 · 에셋 스튜디오 · 실데이터 연속 파울 제한 (0.7.291)

• 구속 범위 (0.7.291): DIRECT 구종 카드의 구속 규칙에 '구속 범위 (최저~최고)', 인스턴트 카드 직접에 '범위 (최저~최고)', 스페셜 투구 에디터에 '범위'가 생겼습니다. 그 구종의 구속을 게임의 80~175km/h 대신 고른 최저~최고 안으로 맞춥니다. 175 위로 쓰려면 투수 구속도 175를 넘어야 하고 한계 돌파를 켜야 합니다. 범위 규칙이 든 규칙 파일은 예전 Studio에서는 무시됩니다.

• 오리지널 변화구 장착 오류 수정 (0.7.291): 보관함·직접 만든 오리지널 변화구 장착과 '범위에 복사'가 게임이 쓰는 여분 비트가 있는 칸에서 '원값이 변경되었거나 읽을 수 없습니다'로 거부되던 문제를 고쳤습니다(쓰는 값은 같습니다).

• 에셋 스튜디오 (0.7.291): 실시간·세이브 편집 옆에 세 번째 작업 공간이 생겼습니다. 사진·텍스처, 팀 에디트 이미지, 프로팀 그래픽, 3D 유니폼, 선수 폼, 유니폼 팩, 검사·복구 화면과 원래 도구의 창(레이어 편집기, GPU 미리보기, 3D 유니폼 창, 선수 폼 스튜디오)을 씁니다. 엔진이 함께 들어 있어 처음 쓸 때 시작하고 창을 닫으면 멈춥니다. 실시간·세이브 편집은 그대로입니다. 엔진 때문에 단일 실행파일이 커졌습니다. 에셋 스튜디오의 원작은 디시인사이드 특성애자님의 ProSpi Asset Studio(v85)입니다. 훌륭한 도구를 만들고 Studio에 넣도록 넘겨주신 특성애자님께 깊이 감사드립니다.

• 투수 타자시점 해제 (0.7.291): 모든 모드 공통 › 카메라·옵션에 생겼습니다(기본 꺼짐). '시점 미리보기…'는 원래 도구의 미리보기 창을 엽니다.

• 실데이터 연속 파울 제한 (0.7.291): 기본 꺼짐(예전과 같음). 횟수를 정하면 그 횟수에 닿은 타자의 실데이터 파울을 파울 없이 다시 뽑습니다.

• 연결 거부 원인 표시 (0.7.291): 게임 연결이 거부되면 원인(관리자 권한으로 켠 게임, 보안 프로그램)을 로그와 분석기에 적습니다.

• 사용법(에셋 스튜디오): 화면 맨 위의 '에셋 스튜디오' 버튼을 누르고 사진·텍스처 화면에서 '게임 연결·목록 읽기'를 누르세요. 처음 연결은 게임을 켜고 합니다.

220 고시엔 스피리츠 (1년 챌린지) · 배율 80 밑 허용 (0.7.292)

• 고시엔 스피리츠 (0.7.292): 사이드바에 새 화면이 생겼습니다. 2019 고시엔 스피리츠 구조를 본뜬 Studio 자체 육성 모드입니다. 1년 챌린지(연습·휴식·외출·아이템, 오리지널 캐릭터·이벤트, 시뮬레이션 경기, 스카우트, 드래프트)와 마지막 배분을 거쳐, 완성한 선수를 DIRECT에서 연 선수에 등록합니다(DIRECT와 같은 칸 쓰기, 이름은 이름·등번호). 진행은 Studio 설정 폴더의 파일로 남고, 등록하기 전에는 게임에 아무것도 바꾸지 않습니다.

• 배율 · 80 밑 허용 (0.7.292): 인스턴트 카드 직접 › 원본 × 배율과 스페셜 투구 에디터의 '배율 ×'에 '80 밑 허용'이 생겼습니다(기본 꺼짐). 배율을 곱한 구속이 게임의 80km/h 밑으로도 내려갑니다. 그냥 배율은 그대로입니다.

• 사용법(고시엔 스피리츠): 사이드바의 '고시엔 스피리츠'에서 새로 시작하고, 끝나면 DIRECT에서 등록할 선수를 연 뒤 '등록'을 누르세요.

221 고시엔 스피리츠 연습·대회 챌린지 · 직접 경기 결과 입력 · 계승 선수 · 각성 (0.7.293)

• 고시엔 스피리츠 2~4단계 (0.7.293): 새로 시작할 때 1년 / 대회 / 연습 챌린지를 고르고(기본 1년 = 0.7.292와 같음), 끝낸 선수 중 최대 두 명을 계승 선수로 고를 수 있습니다. 연습 챌린지는 하리키리 게이지·매니저·기본 보너스·잠재 능력과 드물게 나오는 전설의 OB 선배 도전이 있는 카드 연습이고, 대회 챌린지는 마지막 여름 지역 대회와 본선 사이의 카드입니다. 모든 경기는 시뮬레이션 옆의 '게임에서 직접 경기 → 결과 입력'으로도 진행합니다. 여름 고시엔·1순위·★350이면 마지막에 각성합니다. 0.7.292 진행 파일도 그대로 읽습니다.

222 직전 기능 ON 세이브 파일별 (0.7.294)

• 직전 기능 ON 세이브 파일별 (0.7.294): 직전 기능 ON과 옵션 기억 막대의 '지난번에 켰던 기능'이, 지금 하는 세이브의 기록이 있으면 그 세이브의 목록을 씁니다. 기록이 없으면 예전처럼 그 모드의 마지막 목록을 쓰고 결과에 그렇게 적습니다. 세이브를 열기 전(타이틀·다른 모드)에 누르면 페넌트·스타·고시엔 기능은 그 모드의 세이브를 불러올 때 그 세이브의 목록으로 켭니다. 10초 동안 세이브를 알아보지 못하면 예전처럼 마지막 목록으로 켭니다. 세이브를 하는 동안에는 공통 기능도 그 세이브의 목록을 씁니다.

223 CT 패널을 연 채 게임이 꺼질 때 Studio 멈춤 수정 (0.7.295)

• Studio 멈춤 수정 (0.7.295): CT 패널을 열어 둔 채 게임이 꺼지거나(종료·충돌) Studio를 닫을 때 Studio가 멈추고 꺼지지 않던 문제를 고쳤습니다. 패널을 치우는 동안에는 패널 조작의 동작을 부르지 않고, CT 값 고정 타이머는 앞 차례가 아직 돌고 있으면 한 번 건너뜁니다. 패널을 직접 끄는 동작은 그대로입니다.

224 저장 특수 궤도 표시 · 인스턴트 이어받기 · 경기 중 투타 · 이 투수 설정 · 세이브별 기록 · 매트릭스 옵션 (0.7.296)

• 스타 리그에서 본 스타의 구종 규칙 (0.7.296): DIRECT 스타 리그 목록에서 연 스타 본인이 스타플레이어 쪽 규칙 파일(특수 궤도·보관함 투구·번호 규칙)을 보여 주고 그 파일에 저장합니다(예전: 아무것도 안 보이고, 저장하면 파일이 하나 더 생김).

• 인스턴트 연결이 저장 규칙을 이어받음 (0.7.296): 현재 투수 연결·투구 자동 감지가 이 세이브의 그 투수 규칙(궤도·보관함 투구·번호 키)을 이어받습니다(예전: 게임 값에서 시작해서 저장한 궤도가 안 먹힘).

• 경기 중 투타 (0.7.296, LAB): 인스턴트 카드에 새 줄이 생겼습니다. 연결한 투수의 투구 우투/좌투, 타격 우타/좌타/양타를 지금 경기의 그 선수(이도류는 두 칸 모두)에 바꿉니다. '세이브 선수 기록에도 저장'을 고르면 세이브 기록에도 씁니다. DIRECT 투구·타격 방향은 새 스위치 '투타는 경기 중 선수에도 반영'(기본 켜짐)으로 지금 경기에도 들어갑니다.

• 이 투수 설정 (0.7.296): 인스턴트 카드에 저장·불러오기·고정·저장 지우기가 생겼습니다. 저장한 카드가 없으면 예전과 같습니다.

• 세이브별 기록 (0.7.296): 페넌트·스타·고시엔의 옵션 기억 막대에 세이브별 기록과 '이 세이브 기능 켜기'·'기록 지우기'가 생겼습니다.

• 매트릭스 LAB 옵션 (0.7.296): 상황별 평타·강진 타구 매트릭스에 '타이밍대로 당겨치기·밀어치기'와 '맞힌 공만 (헛스윙은 헛스윙)'이 생겼습니다(기본 꺼짐 = 예전과 같음).

225 자동 양투 · DIRECT 양투(우)·양투(좌) (0.7.297)

• 자동 양투 (0.7.297): 인스턴트 카드의 경기 중 투타 줄에 '자동 양투' 스위치가 생겼습니다(기본 꺼짐). 내가 던질 때 타자마다 연결한 투수의 손을 바꿉니다: 우타자는 우투, 좌타자는 좌투, 양타자는 투수 원래 손(또는 타자가 던지는 손). 수동으로 바꾸면 그 타석은 그대로 둡니다. 끄면 원래 손으로 돌아갑니다. 경기 중 칸만 바꾸고 세이브에는 쓰지 않습니다.

• DIRECT 양투(우)·양투(좌) (0.7.297): 투구 방향에 두 가지가 생겼습니다. Studio가 표시해 두는 양투 투수이고, 게임 기록은 원래 손을 그대로 둡니다. 표시한 투수는 내 팀에서 던질 때마다 타자에 맞춰 손을 바꿉니다. 우투·좌투를 고르면 표시를 지웁니다.

226 양투 투구 폼·릴리스·구종 그래픽 · 일시정지 중 투타 · 핫존·콜드존 칸 표시 (0.7.298)

• 양투 폼까지 바꿈 (0.7.298): 경기 중 투타·자동 양투·DIRECT 반영으로 손을 바꾸면 마운드 투수의 투구 폼, 공이 나가는 손, 구종 고르기 그래픽도 다음 공부터 함께 바뀝니다(예전: 다음 이닝까지 오른손 폼에서 왼쪽 어깨로 공이 나감).

• 일시정지 중 투타 (0.7.298): 일시정지 메뉴에서도 투타를 바꿀 수 있습니다.

• 핫존·콜드존 칸 (0.7.298, LAB): '스트라이크 존 핫존·콜드존 표시'를 켜면 존의 칸 모드를 켜서 핫존·콜드존 칸이 보입니다(예전: 존 칸 모드가 꺼진 경기에서는 칸이 안 보임). 끄면 되돌립니다.

• 사용법(양투): 인스턴트 카드에서 현재 투수 연결 → 경기 중 투타 줄의 '자동 양투'를 켜거나, 일시정지 메뉴에서 우투/좌투를 고르고 '적용'을 누르세요. 다음 공부터 폼·릴리스·그래픽이 함께 바뀝니다.

227 팀 에디트쉐어 사본 · 스카우트 등급 · 올스타 센트럴 DH 부문 · 스타 FA 오퍼 팀 · 에셋 게임 없이 연결 (0.7.299)

• 팀 에디트쉐어 ★29 수정 (0.7.299): 팀으로 에디트쉐어에 올리면 게임은 각 에디트 선수의 기본 사본을 그대로 보냅니다(선수 단독 업로드 때는 매번 새로 만듭니다). 세이브 편집·DIRECT는 선수 본체만 고쳐서 팀 업로드에 예전 값(★29·기본 능력)이 올라갔습니다. 이제 Original.dat에서 에디트 선수를 고치면 자기 사본(같은 ID)도 같이 맞춥니다. 이미 어긋난 선수가 있으면 세이브 편집에서 Original.dat를 열 때 '팀 에디트쉐어 사본' 안내와 '사본 맞춰 백업 후 저장' 버튼이 나옵니다. 실제 선수 원본과 빈 틀 사본은 건드리지 않습니다.

• 페넌트 스카우트 발굴력·조사력 (0.7.299): 통합 상황실 스태프, 스태프 LAB, 세이브 편집이 각 구단의 자기 스카우트를 고칩니다(예전: 앞 구단의 스카우트 값을 보여 주고 고쳐서 적용이 안 됨, 한신·소프트뱅크는 스카우트가 안 보임). 예전에 고친 값은 앞 구단 스카우트에 남아 있습니다.

• 올스타전 센트럴 DH 부문 (0.7.299): 센트럴 리그 DH 제도 카드에 '올스타전에도 센트럴 DH 부문 (팬 투표·선수 선발)'이 생겼습니다(기본 꺼짐). 켜면 센트럴도 퍼시픽처럼 올스타 투표·결과·선발에 지명타자 부문이 생겨 DH로 주로 뛴 선수도 뽑힙니다. 켜 둔 시즌의 올스타 기록은 게임이 그대로 저장합니다. 켜져 있을 때 바꾸면 게임 메뉴 화면에서 다시 설치합니다(경기 중에는 바꾸지 않습니다).

• 스타 FA 오퍼 팀 (0.7.299): 스타 › 내 선수 생활 › 계약·FA에 FA 오퍼 목록이 생겼습니다. FA 선언 뒤 오퍼 팀(최대 6곳)을 보고 원하는 구단을 추가하거나 뺄 수 있습니다. 추가한 구단은 지금 구단과 같은 연수·연봉으로 협상에 옵니다. 첫 협상 방문 전에 바꾸고, 그 팀의 오퍼 장면에서 수락하면 이적합니다. 70명이 찬 구단은 게임 규칙대로 오퍼를 낼 수 없습니다.

• 에셋 스튜디오 게임 없이 연결 (0.7.299): 게임이 한 번 풀어 준 자료를 저장해 두고 다음부터는 게임 없이 읽습니다(같은 값). '게임 없이 연결(복호화 캐시)'(기본 꺼짐)을 켜면 게임이 꺼져 있어도 저장된 범위로 목록을 엽니다. 저장에 없는 부분이 있으면 예전처럼 게임을 켜고 연결합니다. '캐시 비우기'로 지울 수 있습니다.

• 사용법(팀 에디트쉐어): 세이브 편집 → Original.dat 열기 → '팀 에디트쉐어 사본' 안내의 '사본 맞춰 백업 후 저장' → 게임에서 팀을 다시 올리세요. 게임이 켜져 있으면 원본 저장이 막히니 게임을 끄고 하세요.

• 사용법(스타 FA 오퍼): 오프시즌에 게임의 'FA 선언'에 답한 뒤 Studio에서 '현재 상태 읽기' → 계약·FA의 구단 고르기 → '오퍼 추가' → 게임에서 날짜를 넘겨 그 팀 협상 장면에서 수락하세요.

• 확인 중(0.7.291~0.7.299): 사본을 맞춘 뒤 팀으로 올린 에디트쉐어가 고친 값으로 올라가는지; 스카우트 등급을 바꾼 뒤 게임의 스태프 확인에 그대로 보이는지; 올스타전 DH 부문을 켠 시즌에 센트럴 DH 선수가 투표·선발되는지; FA 선언 뒤 추가한 팀이 협상에 오고 수락하면 이적하는지; 자동 양투·일시정지 투타에서 폼·릴리스·구종 그래픽이 함께 바뀌는지; 핫존·콜드존 칸이 던질 때와 칠 때 보이고 끄면 사라지는지; 에셋 스튜디오를 게임과 한 번 연결한 뒤 게임 없이 연결되는지.

228 고시엔 스카우트 후보 능력 미리보기 · ★ 평가 (0.7.300)

• 고시엔 스카우트 후보 능력 미리보기 (0.7.300): 고시엔 › 학교·훈련·아이템 › 지역별 선수 발굴 · 스카우트의 지역 후보에서 후보마다 이름 옆에 ★ 평가가 나오고, '능력 보기'를 누르면 게임식 능력 카드(능력·수비 적성·구종·특능)가 열립니다. 학교 등급 때문에 게임에서 안 보이는 후보도 보입니다. 읽기만 하고 게임에는 아무것도 쓰지 않습니다. 게임 2.2.0용 서드파티 도구 Ebaseball Scout가 보여 주던 후보 미리보기가 게임 2.3.0 업데이트로 막혀서 Studio에 넣었습니다. ★ 평가는 Scout와 같은 계산(인게임 ★ 평가 재현)입니다.

• 사용법: 고시엔 모드에서 Studio의 고시엔 › 학교·훈련·아이템 › 지역별 선수 발굴 · 스카우트를 열고 지역을 고른 뒤 '스카우트 목록 불러오기'를 누르세요. 후보 이름 옆의 ★ 숫자가 평가이고, '능력 보기'를 누르면 아래에 능력 카드가 열립니다. 한 번 더 누르면 닫힙니다. 후보가 생성되지 않은 지역은 게임에서 그 지역 후보를 먼저 확인하세요.

• 확인 중: 후보 두세 명(투수·야수·포수)의 ★ 평가가 게임 화면과 같은지; 능력 카드의 값이 게임에서 그 후보를 볼 때와 같은지.

229 타석마다 투구 폼 즉시 전환 · 로테이션 고정 · 글러브 손 따라가기 (0.7.301)

• 타석마다 투구 폼 즉시 전환 (0.7.301): 자동 양투나 경기 중 투타 바꾸기로 마운드 투수의 던지는 손이 바뀌면 투구 폼도 그 타석부터 바로 바뀝니다(0.7.300까지는 다음 이닝부터). 따로 켤 것은 없습니다. 투수판에서 서는 자리는 다음 이닝 준비나 노멀/퀵 전환 때 맞춰집니다.

• 로테이션 고정 (LAB, 0.7.301): 페넌트·스타플레이어 › 일정 탭의 새 카드입니다. 켜면 내 구단 선발 투수가 투수 등록 화면의 선발 로테이션 순서(1번부터, 마지막 칸 다음은 다시 1번)대로 나옵니다. 가장 최근에 선발로 던진 로테이션 투수의 다음 칸부터 시작하고, 경기가 없는 날은 순번이 넘어가지 않으며, 부상 등으로 못 나오는 투수의 차례는 게임이 고릅니다. 피로 0 유지 같은 유지 기능을 켜 두면 게임이 1번 선발을 하루 걸러 내보내던 문제를 막습니다. 스타플레이어에서 내 스타가 로테이션에 있으면 다음 선발 등판일도 그 순번 날짜로 맞춥니다. 다른 구단은 원래대로이고, 기본은 꺼짐입니다.

• 글러브 손 따라가기 (LAB, 0.7.301): 공통 기능 › 경기 조작의 새 항목입니다. 켜 두면 자동 양투나 경기 중 투타 바꾸기로 손이 바뀐 마운드 투수의 선수 모델을 게임이 다시 만들어 글러브를 반대 손으로 옮깁니다(게임 자체의 모델 다시 만들기를 씁니다). 다시 만드는 순간 투수가 잠깐 깜빡일 수 있습니다. Studio가 손을 바꾼 투수에게만 적용되고, 기본은 꺼짐입니다.

• 로테이션 고정 사용법: 페넌트나 스타플레이어 모드에서 Studio의 그 모드 › 일정 탭을 열고 '로테이션 고정' 카드의 LOCK을 누르세요. 카드에 선발 로테이션(투수 등록 화면 순서)과 앞으로 경기별 선발이 나옵니다. 순서는 모드의 메뉴 화면에서 읽고, 경기 중에는 마지막으로 읽은 순서를 씁니다. OFF를 누르면 게임(감독) 판단으로 돌아갑니다.

• 글러브 손 따라가기 사용법: 공통 기능 › 경기 조작에서 '글러브 손 따라가기'를 켜고, 인스턴트 카드에서 자동 양투를 켜거나 경기 중에 투타를 바꾸세요. 손이 바뀐 다음 순간 투수 모델이 다시 만들어집니다.

• 확인 중: 로테이션 고정을 켠 뒤 투수 등록 › 로테이션 확인 화면의 순서와 실제 선발이 같은지(스타플레이어·페넌트); 글러브 손 따라가기를 켜고 자동 양투나 경기 중 투타 바꾸기로 손이 바뀔 때 글러브와 폼이 같이 바뀌는지.

230 로테이션 고정 날짜별 선발 지정 · 1군 출전이 안 되는 투수 차례 건너뛰기 (0.7.302)

• 로테이션 고정 날짜별 선발 지정 (0.7.302): 페넌트·스타플레이어 › 일정 탭의 로테이션 고정 카드에서 앞으로 14경기의 날짜마다 선발 투수를 정할 수 있습니다(1군 투수 누구나, 로테이션 밖 투수 포함). 정하지 않은 날은 로테이션 순서이고, '로테이션 순서'를 고르면 지정이 지워집니다. 정해 둔 대로 Studio가 그날 자동으로 내보내므로 게임에서 따로 할 일은 없습니다. 로테이션 투수를 다른 날짜로 지정하면 그 날짜가 그 투수의 차례가 되고(그 전 차례는 다음 투수가 나감), 로테이션 밖 투수를 지정하면 나머지 순서가 한 경기씩 뒤로 밀립니다. 지정은 세이브(커리어)별로 저장됩니다.

• 1군 출전이 안 되는 투수는 차례 건너뛰기 (0.7.302): 로테이션 고정을 켜 두면 2군이거나 출전할 수 없는 상태인 로테이션 투수는 차례를 건너뛰고 다음 투수가 나갑니다. 0.7.301은 투수인지만 확인해서 이런 투수가 차례에 강제될 수 있었습니다(카드 설명과 달랐던 점을 고쳤습니다).

• 사용법: 페넌트나 스타플레이어 모드의 메뉴 화면에서 Studio의 그 모드 › 일정 탭을 열고 '로테이션 고정' 카드의 '앞으로 선발' 목록을 보세요. 날짜 옆 칸에서 투수를 고르면 그날 선발로 저장되고, '로테이션 순서'를 고르면 지정이 지워집니다. 고를 수 있는 투수는 지금 1군에서 출전할 수 있는 투수입니다. 로테이션 고정이 켜져 있어야 그날 실제로 나가고, 꺼져 있으면 지정만 저장됩니다.

• 확인 중: 날짜별로 지정한 투수가 그날 실제 선발로 나오는지(투수 등록 › 로테이션 확인 화면과 경기); 2군으로 내린 로테이션 투수의 차례에 다음 투수가 나오는지.

231 로테이션 다른 구장 경기일 · 스타 등판일 지키기 · 수비 작전 투구 손 · 핫존 색 · 실데이터 고속 구간 외 (0.7.303~0.7.308)

• 로테이션 고정 · 다른 구장 경기일 (0.7.304·0.7.305): 다른 구장에서 하는 1군 경기(시즌 47경기쯤, 6/23·6/30 같은 날)를 쉬는 날로 보고 다음 경기 선발을 당겨 써서 순서가 한 칸씩 밀리던 문제를 고쳤습니다. 이제 그날도 선발이 따로 정해집니다. 일정·캘린더(그날 상대 팀)와 기록(그날 경기의 단계·상대)도 그 경기를 셉니다. 이미 쌓인 기록은 바꾸지 않습니다.

• 로테이션 고정 · 실제 등판 기록과 날짜별 지정만 따르기 (0.7.303): 게임 자체의 '오늘 선발' 값이나 예전 화면 값이 순서를 덮어쓰던 문제를 고쳤습니다. 쉬는 날은 차례가 넘어가지 않습니다. 스타 투수는 자기 차례가 아닌 날 선발로 나가지 않습니다(타격·DH 역할은 그대로).

• 스타 등판일 지키기 (0.7.304): 로테이션 고정이 켜져 있으면 스타 본인의 등판일은 다른 투수 일정 때문에 바뀌지 않고, 다른 투수들이 그 날을 비켜서 돕니다. 그 날을 바꾸는 것은 스타에게 날짜를 직접 지정했을 때뿐입니다(날짜별 선발, 또는 캘린더 '선발 출장(투수)' 계획 + 캘린더 계획 자동 적용). 다른 투수를 스타 등판일에 지정하면 그 지정은 쓰지 않고 카드에 '스타 등판일 유지'가 나옵니다.

• 수비 작전 · 투구 손 바꾸기 LAB (0.7.307, 기본 꺼짐): 켜 두면 경기 중 수비 작전 메뉴(투구 폼: 노멀/퀵이 있는 메뉴)의 빈칸에 '투구 손: 좌투' 줄이 생깁니다(지금 투수가 좌투면 '투구 손: 우투'). 고르면 메뉴가 취소처럼 닫히고 마운드 투수의 손이 바로 반대로 바뀝니다(이 경기의 기록만 바꾸며 투구 폼·릴리스·투구 그래픽이 따라가고, 글러브는 '글러브 손 따라가기' LAB이 켜져 있을 때 옮겨집니다). 자동 양투가 켜져 있으면 이 타석 동안 그대로 두었다가 다음 타자부터 다시 자동입니다. 메뉴 칸 6개가 다 차 있으면 줄이 생기지 않고, 다른 줄과 공격 작전 메뉴는 그대로입니다. 끈 뒤 아직 열려 있던 메뉴의 이 줄은 취소처럼 동작합니다.

• 핫존·콜드존 표시 조건 (0.7.306·0.7.307): 카드에 '표시 조건'이 생겼습니다. 게임 설정 따름(기본 = 예전과 같음) 또는 게임 설정과 관계없이 표시(게임의 스트라이크 존이 비표시여도 칸이 보임)를 고릅니다. 게임 설정과 관계없이 표시를 고르면 투구 전에도 빨강·파랑이 나옵니다(0.7.306은 투구 전에 칸만 나왔습니다).

• 투구 구속 카드 CUSTOM 두 가지 (0.7.306): 범위(최저~최고, 게임의 80~175 자르기 없이 정한 범위 안으로)와 원본 × 배율 · 80 밑 허용을 고를 수 있습니다. 고정과 원본 × 배율은 예전과 같습니다.

• 실데이터 고속 구간 (0.7.306): 161km/h 이상을 161~163·164~166·167~169·170~172·173 이상으로 나누고 구속별 강한 타구 배율을 더했습니다. 새 프리셋 'MLB 고속 실측'은 170km/h를 넘는 직구를 거의 맞히지 못하게 합니다(구위 S면 헛스윙 상한). 기존 NPB·MLB·KBO 프리셋과 예전에 저장한 값은 예전과 똑같은 표로 읽힙니다.

• 유니폼 고정 · 에디트팀 선수 (0.7.306): '경기·선수 보기에서도 이 유니폼'으로 고정한 선수를 에디트팀에 넣으면 선수정보 사진과 경기에서 에디트팀 유니폼이 나오던 문제를 고쳤습니다. 에디트팀 디자인 유니폼을 고르는 곳에서도 고정한 유니폼이 나옵니다.

• 단일 실행 파일 (0.7.306·0.7.307): 캐시에서 파일이 빠지거나 늘면 손상본은 옆에 두고 다시 풀어서 실행합니다(전에는 멈췄습니다). 파일 내용이 바뀐 경우는 예전처럼 막고 지울 폴더를 알려 줍니다. 보안 프로그램(백신)이 파일을 막거나 격리하면 막힌 파일 이름·캐시 폴더·할 일(검역소에서 복원하거나 폴더를 검사 예외로 허용)을 오류 창에 바로 보여 주고, 잠깐 잡혀 있는 파일은 조금 기다렸다 다시 확인합니다.

• 세이브 편집 · 사본 맞춰 백업 후 저장 (0.7.308): 팀 에디트쉐어 사본 안내의 '사본 맞춰 백업 후 저장' 버튼이 0.7.299부터 눌리지 않던 문제를 고쳤습니다. 값을 고쳐 저장하는 방법도 고친 선수의 사본을 같이 맞춥니다.

• 매트릭스 LAB 옵션 안내 (0.7.306): 상황별 평타·강진 타구 매트릭스 LAB의 옵션(타이밍대로 당겨치기·밀어치기 등)은 LAB이 켜져 있을 때만 적용된다고 카드에 바로 적었습니다(동작은 그대로).

• 사용법(로테이션): 페넌트나 스타플레이어 모드의 메뉴 화면에서 Studio의 그 모드 › 일정 탭 '로테이션 고정' 카드를 켜 두면 다른 구장 경기일과 스타 등판일이 자동으로 반영됩니다. 따로 할 일은 없습니다.

• 사용법(수비 작전 투구 손): LAB 목록에서 '수비 작전 · 투구 손 바꾸기 (우투/좌투)'를 켠 뒤 경기 중 수비 작전 메뉴를 여세요. 줄을 고르면 Studio가 켜져 있는 동안 바로 바뀝니다.

• 사용법(핫존): 핫존·콜드존 카드의 '표시 조건'에서 '게임 설정과 관계없이 표시'를 고르세요. 켠 채로 바꾸면 다시 연결됩니다.

• 사용법(백신 차단): 오류 창에 나온 파일을 백신 검역소에서 복원(허용)하거나 안내된 캐시 폴더를 검사 예외로 넣고 다시 실행하세요. 실패할 때 생긴 '.pending-' 폴더는 지워도 됩니다(설정·세이브와 무관).

• 확인 중: 다른 구장 경기일의 선발과 스타 등판일; 수비 작전 투구 손 줄(이름, 고른 뒤 손·폼); 핫존 투구 전색; 에디트팀 선수의 유니폼(선수정보 사진·경기); 구속 범위·80 밑; MLB 고속 실측에서 165·170·175km/h 직구 컨택; 세이브 편집의 사본 맞추기 버튼.

232 실데이터 161km/h 이상 고속 구간 실측 같이 쓰기 (0.7.309)

• 실데이터 · 161km/h 이상 고속 구간 실측 같이 쓰기 (0.7.309, 기본 꺼짐): 실데이터 카드의 프리셋 아래 체크를 켜면 NPB·MLB·KBO 어느 프리셋이든 161km/h 이상 직구 칸(161~163·164~166·167~169·170~172·173 이상)만 'MLB 고속 실측'의 값(헛스윙·강한 타구)을 씁니다. 170km/h를 넘는 직구는 어느 리그 타자도 거의 맞히지 못하기 때문입니다. 160km/h 이하와 다른 값은 고른 프리셋 그대로이고, 끄면 그 프리셋 값으로 돌아갑니다. 프리셋을 바꾸거나 '프리셋 값으로 되돌리기'를 눌러도 이 선택은 유지되며, 적용하면 'NPB 고속 구간'처럼 표시됩니다.

• 사용법: 실데이터 카드(CPU 타격 LAB의 실데이터, 페넌트·스타 화면의 실데이터 카드)에서 프리셋을 고른 뒤 '161km/h 이상 고속 구간 실측 같이 쓰기'를 켜고 '실데이터 적용 · ON'을 누르세요. 'MLB 고속 실측' 프리셋에는 이미 들어 있어 체크가 켜진 채로 보입니다.

• 확인 중: NPB·KBO에 체크를 켠 뒤 165·170·175km/h 직구에 CPU가 맞히는 정도.