

DONCIEL™ — Design System Prompt Complet

Document de reference pour reproduire le design exact de l'application DONCIEL TM

Table des matieres

- 1** Prompt maitre (copier-coller pour recréer le design)
- 2** Systeme de couleurs complet (tokens CSS)
- 3** Typographie et echelle de texte
- 4** Structure de layout (sidebar, header, contenu)
- 5** Composants UI (Card, Button, Badge, Dialog)
- 6** Grilles responsives
- 7** Effets visuels (shadows, blur, gradients, animations)
- 8** Etats interactifs (hover, active, focus, disabled)
- 9** Icones et conteneurs d'icones
- 10** Patterns specifiques (badges trading, screenshots, empty states)
- 11** Mode sombre/clair — regles d'inversion
- 12** CSS global custom (scrollbar, transitions, effets)

1. Prompt Maitre — A copier-coller

Utilisez ce prompt pour recréer le design DONCIEL TM sur une autre application :

Construis une application web professionnelle avec le design system suivant :

PHILOSOPHIE DESIGN

- Design monochromatique neutre (noir/gris/blanc) comme base
- 4 couleurs sémantiques domain-specific pour le trading : profit (vert), loss (rouge), gold (ambre), emerald (teal)
- Aucune couleur primaire huee (pas de bleu, violet, indigo par défaut)
- Aspect premium, epure, financier – inspiré des dashboards de trading professionnels
- Mode sombre par défaut, mode clair disponible
- Typographie : Geist Sans pour le texte, Geist Mono pour toutes les données numériques
- Superscript TM après le nom de marque

SYSTEME DE COULEURS (CSS Variables oklch)

Mode clair :

- background: oklch(0.985 0 0) – foreground: oklch(0.12 0 0)
- card: oklch(0.995 0 0) – card-foreground: oklch(0.12 0 0)
- primary: oklch(0.15 0 0) – primary-foreground: oklch(0.99 0 0)
- secondary: oklch(0.95 0 0) – muted: oklch(0.95 0 0)
- muted-foreground: oklch(0.5 0 0) – accent: oklch(0.92 0 0)
- border: oklch(0.88 0 0) – input: oklch(0.88 0 0)
- destructive: oklch(0.577 0.245 27.325)

Mode sombre :

- background: oklch(0.1 0 0) – foreground: oklch(0.96 0 0)
- card: oklch(0.14 0 0) – card-foreground: oklch(0.96 0 0)
- primary: oklch(0.92 0 0) – primary-foreground: oklch(0.1 0 0)
- secondary: oklch(0.2 0 0) – muted: oklch(0.2 0 0)
- muted-foreground: oklch(0.65 0 0) – accent: oklch(0.22 0 0)
- border: oklch(0.22 0 0) – input: oklch(0.22 0 0)
- destructive: oklch(0.65 0.22 25)

Couleurs domain (identiques dans les 2 modes avec luminosité augmentée en sombre) :

- profit: oklch(0.65 0.2 145) / dark: oklch(0.72 0.22 145) – Vert pour gains, WIN, LONG
- loss: oklch(0.6 0.22 25) / dark: oklch(0.65 0.24 25) – Rouge pour pertes, LOSS, SHORT
- gold: oklch(0.75 0.15 75) / dark: oklch(0.8 0.17 75) – Ambre pour breakeven, pending
- emerald: oklch(0.6 0.17 160) / dark: oklch(0.7 0.2 160) – Teal pour accents décoratifs, gradients

Utilise les couleurs domain avec modificateurs d'opacité :

- bg-profit/15 text-profit border-profit/20 – état gain
- bg-loss/15 text-loss border-loss/20 – état perte
- bg-gold/15 text-gold border-gold/20 – état neutre

LAYOUT PRINCIPAL

- Shell : flex h-screen overflow-hidden bg-background
- Sidebar : fixed lg:static, w-64 expanded, w-14 collapsed, bg-sidebar border-r border-sidebar-border, transition-all duration-300 ease-in-out
- Header : h-14 border-b border-border, px-4, bg-background/80 backdrop-blur-sm sticky top-0 z-30
- Contenu : p-4 md:p-6 space-y-6 max-w-[1600px] mx-auto

SIDEBAR NAVIGATION

- Element actif : bg-primary text-primary-foreground shadow-md shadow-primary/20
- Element inactif : text-sidebar-foreground hover:bg-sidebar-accent
- Bouton : w-full flex items-center rounded-lg gap-3 px-3 py-2.5 text-sm font-medium
- Icône : w-4.5 h-4.5 shrink-0
- Badge Admin : ml-auto, bg-primary, Crown icon
- Boutons bas : theme toggle (Sun/Moon), langue (Globe), deconnexion (Logout)

TYPOGRAPHIE

- text-5xl font-bold – Hero branding
- text-3xl font-bold font-mono – Valeurs RR cumulatif
- text-2xl font-bold font-mono – Stats numeriques (RR, P&L)
- text-xl font-bold – Sous-titres, titres dialog
- text-lg font-bold – Logo, en-tetes carte
- text-lg font-semibold – Sections
- text-sm font-semibold – Titres carte, table headers
- text-sm font-medium – Corps texte, labels
- text-sm text-muted-foreground – Descriptions
- text-xs font-semibold uppercase tracking-wider – Micro-labels
- text-[10px] – Badges, superscript TM
- Prefix positif : "+" devant toutes les valeurs numeriques positives

COMPOSANTS

Card : bg-card text-card-foreground rounded-xl border shadow-sm p-4

Card avec glow : + metric-glow (box-shadow: 0 0 20px oklch(0.5 0 0 / 8%))

Card glossy : metric-glossy (linear-gradient 135deg, border semitransparent)

Button default : bg-primary text-primary-foreground shadow-xs rounded-md h-9 px-4

Button ghost : hover:bg-accent hover:text-accent-foreground

Button destructive : bg-destructive text-white

Button sm : h-8 px-3

Button icon : size-9

Badge WIN : bg-profit/15 text-profit border-profit/20

Badge LOSS : bg-loss/15 text-loss border-loss/20

Badge BE : bg-gold/15 text-gold border-gold/20

Badge LONG : bg-profit/15 text-profit border-profit/20

Badge SHORT : bg-loss/15 text-loss border-loss/20

Badge default : bg-primary text-primary-foreground

Badge language : variant outline, text-[10px] font-mono

Dialog overlay : fixed inset-0 z-50 bg-black/50

Dialog content : bg-background fixed center z-50 rounded-lg border p-6 shadow-lg

Dialog trade form : sm:max-w-2xl

Dialog trade detail : sm:max-w-5xl

GRILLES RESPONSIVES

- Stats row : grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-3 md:gap-4
- Metrics row : grid grid-cols-2 md:grid-cols-3 lg:grid-cols-5 gap-3
- Two-column : grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4 md:gap-6
- Chart row : grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-4
- Three-column : grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4
- Form grid : grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4
- Param grid : grid grid-cols-2 sm:grid-cols-3 gap-3

EFFETS VISUELS

- Shadow : shadow-sm (cards), shadow-md (nav active), shadow-lg (dialogs, CTA)
- Shadow coloree : shadow-primary/20 (active), shadow-profit/10 (wins)
- Backdrop blur : bg-background/80 backdrop-blur-sm (header)
- Gradient texte : bg-gradient-to-r from-primary to-emerald bg-clip-text text-transparent
- Progress bar : h-1.5, bg-primary/20 track, bg-primary fill, transition-all duration-500

- Screenshot overlay : bg-gradient-to-t from-black/70 to-transparent

ANIMATIONS

- Transition globale : 150ms cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) sur bg, border, color, shadow, transform
- Sidebar : transition-all duration-300 ease-in-out
- Nav items : transition-all duration-200
- Progress : transition-all duration-500
- Hover carte : hover:border-primary/30 transition-colors cursor-pointer
- Dialog : animate-in/out fade-in/out zoom-in-95/zoom-out-95

ICONES

- Lucide React, tailles : w-4 h-4 (standard), w-3.5 h-3.5 (petit), w-5 h-5 (dialog)
- Conteneur icône : w-8 h-8 rounded-lg bg-primary/10 flex items-center justify-center
- Variantes conteneur : bg-profit/10, bg-loss/10, bg-gold/10

AUTHENTICATION (Ecran Login/Register)

- Layout split : hidden lg:flex lg:w-1/2 (gauche decorative) + w-full lg:w-1/2 (droite formulaire)
- Gauche : bg-primary/5 avec gradient overlay et cercles decoratifs bg-primary/5
- Formulaire : Card border-0 shadow-none en mode split, border + shadow en mobile
- Logo : text-5xl font-bold tracking-tight + sup TM

MODE SOMBRE/CLAIR

- Toggle : classe "dark" sur html, via next-themes
- Toutes les couleurs via CSS variables – inversion automatique
- primary s'inverse : noir en clair → blanc en sombre
- card reste legerement au-dessus de background dans les 2 modes
- Chart tooltips : backgroundColor var(--popover), border var(--border)

CUSTOM CSS

Scrollbar : width 6px, thumb oklch(0.5 0 0 / 30%), border-radius 3px, transparent track

Metric glow : box-shadow 0 0 20px oklch(0.5 0 0 / 8%)

Metric glossy : linear-gradient(135deg, oklch(0.18/0.97 0 0 / 80%), oklch(0.13/0.93 0 0 / 90%))

Trade field focus : translateY(-1px) + box-shadow 0 4px 12px oklch(0.9 0 0 / 10%)

Radius : --radius 0.625rem (10px), sm 6px, md 8px, lg 10px, xl 14px

RECHARTS CONFIG

- Tooltip : bg var(--popover), border var(--border), radius 8px, text var(--popover-foreground)
- Barres : radius [4,4,0,0] (coins arrondis en haut)
- Area charts : linearGradient opacity 0.3 → 0
- Legende : pas de bordure, horizontale, petits cercles
- Grille : dashed, opacity 0.2

DONNEES CONDITIONNELLES

- Valeur positive → text-profit, prefix "+"
- Valeur negative → text-loss
- Valeur zero → text-gold
- Toujours font-mono pour les chiffres

2. Systeme de Couleurs Complet

2.1 Tokens semantiques standard (shadcn/ui)

Token	Mode Clair	Mode Sombre	Usage
--background	oklch(0.985 0 0)	oklch(0.1 0 0)	Fond de page
--foreground	oklch(0.12 0 0)	oklch(0.96 0 0)	Texte principal
--card	oklch(0.995 0 0)	oklch(0.14 0 0)	Surface carte
--card-foreground	oklch(0.12 0 0)	oklch(0.96 0 0)	Texte carte
--popover	oklch(0.995 0 0)	oklch(0.14 0 0)	Dropdowns, tooltips
--primary	oklch(0.15 0 0)	oklch(0.92 0 0)	CTA, nav active, boutons
--primary-foreground	oklch(0.99 0 0)	oklch(0.1 0 0)	Texte sur primary
--secondary	oklch(0.95 0 0)	oklch(0.2 0 0)	Boutons secondaires
--muted	oklch(0.95 0 0)	oklch(0.2 0 0)	Fonds attenués
--muted-foreground	oklch(0.5 0 0)	oklch(0.65 0 0)	Texte secondaire
--accent	oklch(0.92 0 0)	oklch(0.22 0 0)	Etats hover
--destructive	oklch(0.577 0.245 27.325)	oklch(0.65 0.22 25)	Suppression, danger
--border	oklch(0.88 0 0)	oklch(0.22 0 0)	Bordures
--ring	oklch(0.15 0 0)	oklch(0.92 0 0)	Focus rings
--sidebar	oklch(0.97 0 0)	oklch(0.12 0 0)	Fond sidebar
--sidebar-accent	oklch(0.92 0 0)	oklch(0.22 0 0)	Hover sidebar

2.2 Couleurs domain trading

Token	Clair	Sombre	Semantique
--profit	oklch(0.65 0.2 145)	oklch(0.72 0.22 145)	 Gains, WIN, LONG, positif
--loss	oklch(0.6 0.22 25)	oklch(0.65 0.24 25)	 Pertes, LOSS, SHORT, negatif
--gold	oklch(0.75 0.15 75)	oklch(0.8 0.17 75)	 Breakeven, BE, pending, neutre
--emerald	oklch(0.6 0.17 160)	oklch(0.7 0.2 160)	 Accents decoratifs, gradients

2.3 Modificateurs d'opacite courants

Pattern	Opacite	Usage
bg-primary/5	5%	Teinte tres subtile, cercles decoratifs
bg-primary/10	10%	Conteneurs icones, fonds badges

<code>bg-profit/15</code>	15%	Fond badge WIN, fond carte gain
<code>bg-loss/15</code>	15%	Fond badge LOSS, fond carte perte
<code>border-profit/20</code>	20%	Bordure subtile gain
<code>border-profit/30</code>	30%	Bordure active gain
<code>shadow-primary/20</code>	20%	Ombre coloree nav active

2.4 Couleurs des graphiques (Recharts)

Nom	Valeur oklch	Usage
Chart Primary	<code>oklch(0.65 0.2 160)</code>	Barres, aires, RR cumulatif
Chart Gold	<code>oklch(0.75 0.18 50)</code>	Moyenne mobile, lignes
Chart Purple	<code>oklch(0.7 0.14 280)</code>	Donnees mensuelles
Chart Orange	<code>oklch(0.8 0.17 30)</code>	Chart-4
Chart Pink	<code>oklch(0.75 0.22 340)</code>	Chart-5

3. Typographie et Echelle de Texte

3.1 Polices

- **Sans-serif** : Geist Sans (`var(--font-geist-sans)`) — texte general
- **Monospace** : Geist Mono (`var(--font-geist-mono)`) — TOUTES les donnees numeriques (RR, P&L, prix, paires)

3.2 Echelle typographique

Classes	Taille	Usage
<code>text-5xl font-bold tracking-tight</code>	3rem	Hero branding auth
<code>text-3xl font-bold font-mono</code>	1.875rem	RR cumulatif, grande stat
<code>text-2xl font-bold font-mono</code>	1.5rem	Valeurs stats (RR, P&L)
<code>text-xl font-bold</code>	1.25rem	Sous-titres, titres dialog
<code>text-lg font-bold</code>	1.125rem	Logo, en-tetes carte
<code>text-lg font-semibold</code>	1.125rem	Sections
<code>text-base font-bold</code>	1rem	Labels phase
<code>text-sm font-semibold</code>	0.875rem	Titres carte, table headers
<code>text-sm font-medium</code>	0.875rem	Corps texte, labels
<code>text-sm text-muted-foreground</code>	0.875rem	Descriptions, texte secondaire
<code>text-xs font-semibold uppercase tracking-wider</code>	0.75rem	Micro-labels, en-tetes tableau
<code>text-xs font-medium</code>	0.75rem	Labels formulaire
<code>text-[10px]</code>	10px	Badges, superscript TM

3.3 Traitements speciaux

- **Texte gradient** : `bg-gradient-to-r from-primary to-emerald bg-clip-text text-transparent`
- **Superscript TM** : `<sup className="text-[10px] text-primary ml-0.5">TM</sup>`
- **Prefix positif** : `{value >= 0 ? "+" : ""}` devant RR et P&L
- **Couleur conditionnelle** : positif → `text-profit` , negatif → `text-loss` , zero → `text-gold`

4. Structure de Layout

4.1 Shell principal

```
<div className="flex h-screen overflow-hidden bg-background">
  /* Mobile overlay */
  {sidebarOpen && <div className="fixed inset-0 bg-black/50 z-40 lg:hidden" />}

  /* Sidebar */
  <aside className="fixed lg:static inset-y-0 left-0 z-50 bg-sidebar border-r border-sidebar-b
order
  flex flex-col transition-all duration-300 ease-in-out lg:translate-x-0 overflow-hidden"
  >...</aside>

  /* Main content */
  <main className="flex-1 flex flex-col overflow-hidden">
    <header className="h-14 border-b border-border flex items-center px-4 gap-3
      bg-background/80 backdrop-blur-sm sticky top-0 z-30">...</header>
    <div className="flex-1 overflow-y-auto">
      {renderTab()}
    </div>
  </main>
</div>
```

4.2 Dimensions sidebar

Etat	Largeur	Padding
Expanded	w-64 (16rem)	p-4
Collapsed	w-14 (3.5rem)	p-2
Mobile ouvert	w-64	p-4

4.3 Conteneur de page (chaque onglet)

```
className="p-4 md:p-6 space-y-6 max-w-[1600px] mx-auto"
```

4.4 Ecran authentication (split layout)

```
<div className="min-h-screen flex">
  /* Cote gauche decoratif */
  <div className="hidden lg:flex lg:w-1/2 bg-primary/5 relative overflow-hidden">
    <div className="absolute inset-0 bg-gradient-to-br from-primary/10 via-transparent to-prim
ary/5" />
    <div className="absolute -bottom-20 -right-20 w-64 h-64 rounded-full bg-primary/5" />
    <div className="absolute -top-20 -left-20 w-48 h-48 rounded-full bg-primary/5" />
  </div>
  /* Cote droit formulaire */
  <div className="w-full lg:w-1/2 flex items-center justify-center p-4 sm:p-8">
    <Card className="w-full max-w-md border-0 shadow-none lg:border lg:shadow-sm">...</Card>
```



```
</div>  
</div>
```

5. Composants UI

5.1 Card

```
Base      : bg-card text-card-foreground rounded-xl border shadow-sm
Header    : flex flex-col gap-1.5 px-6
Content   : px-6
Override: p-4 (compact), p-6 (spacieux), overflow-hidden, metric-glow
```

5.2 Button

Variante	Classes
Default	<code>bg-primary text-primary-foreground shadow-xs hover:bg-primary/90</code>
Destructive	<code>bg-destructive text-white shadow-xs hover:bg-destructive/90</code>
Outline	<code>border bg-background shadow-xs hover:bg-accent</code>
Ghost	<code>hover:bg-accent hover:text-accent-foreground</code>
Secondary	<code>bg-secondary text-secondary-foreground hover:bg-secondary/80</code>

Tailles : `h-9 px-4` (default), `h-8 px-3` (sm), `h-10 px-6` (lg), `size-9` (icon)

5.3 Badge trading (domain-specific)

```
WIN  : className="bg-profit/15 text-profit border-profit/20 hover:bg-profit/20"
LOSS : className="bg-loss/15 text-loss border-loss/20 hover:bg-loss/20"
BE   : className="bg-gold/15 text-gold border-gold/20 hover:bg-gold/20"
LONG : className="bg-profit/15 text-profit border-profit/20"
SHORT: className="bg-loss/15 text-loss border-loss/20"
```

5.4 Dialog

```
Overlay : fixed inset-0 z-50 bg-black/50
Content : bg-background fixed center z-50 rounded-lg border p-6 shadow-lg
          animate-in fade-in-0 zoom-in-95 / animate-out fade-out-0 zoom-out-95
Tailles : sm:max-w-md (delete), sm:max-w-lg (notes), sm:max-w-2xl (trade form), sm:max-w-5xl
          (trade detail)
```

6. Grilles Responsives

Pattern	Classes	Usage
Stats 4 colonnes	<code>grid grid-cols-2 md:grid-cols-4 gap-3 md:gap-4</code>	Execution, Distribution
Metrics 5 colonnes	<code>grid grid-cols-2 md:grid-cols-3 lg:grid-cols-5 gap-3</code>	Dashboard
Deux colonnes	<code>grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4 md:gap-6</code>	Setup, Charts
Graphiques	<code>grid grid-cols-1 lg:grid-cols-2 gap-4</code>	Distribution, Timing
Trois colonnes	<code>grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-4</code>	Timing
Formulaire	<code>grid grid-cols-1 sm:grid-cols-2 gap-4</code>	Trade form
Parametres	<code>grid grid-cols-2 sm:grid-cols-3 gap-3</code>	Trade detail
Categories	<code>grid grid-cols-2 sm:grid-cols-3 md:grid-cols-5 gap-3</code>	Videos

Breakpoints : sm=640px, md=768px, lg=1024px

7. Effets Visuels

7.1 Ombres

Classe	Usage
<code>shadow-sm</code>	Cartes par default
<code>shadow-xs</code>	Boutons
<code>shadow-md</code>	Nav active
<code>shadow-lg</code>	Dialogs, CTA, carte etendue
<code>shadow-primary/20</code>	Ombre coloree nav active, CTA
<code>shadow-primary/10</code>	Categorie active

7.2 Blur & Glass

```
Header      : bg-background/80 backdrop-blur-sm
Glass class : backdrop-filter: blur(12px); -webkit-backdrop-filter: blur(12px);
Mobile      : bg-black/50
```

7.3 Gradients

```
Auth gauche      : bg-gradient-to-br from-primary/10 via-transparent to-primary/5
Texte gradient   : bg-gradient-to-r from-primary to-emerald bg-clip-text text-transparent
Video thumbnail  : bg-gradient-to-br from-primary/20 to-primary/5
Screenshot overlay: bg-gradient-to-t from-black/70 to-transparent
Area chart fill  : SVG linearGradient, color opacity 0.3 → 0
```

7.4 Progress bars

```
Standard : h-1.5, track bg-primary/20, fill bg-primary, transition-all duration-500
Top line  : h-1, meme pattern
Upload    : h-2
```

8. Etats Interactifs

8.1 Navigation

```
Active : bg-primary text-primary-foreground shadow-md shadow-primary/20
Inactive: text-sidebar-foreground hover:bg-sidebar-accent hover:text-sidebar-accent-foreground
Bouton : w-full flex items-center rounded-lg gap-3 px-3 py-2.5 text-sm font-medium transition
-all duration-200
```

8.2 Cartes

```
Cliquable : hover:border-primary/30 transition-colors cursor-pointer
Avec fond : hover:bg-primary/5 ou hover:bg-muted/50
Trade row : hover:bg-muted/50 transition-colors cursor-pointer
Suppression : hover:text-destructive hover:bg-destructive/10 transition-colors
```

8.3 Toggle direction

```
LONG on : data-[state=on]:bg-profit/15 data-[state=on]:text-profit data-[state=on]:border-pro
fit/30
SHORT on : data-[state=on]:bg-loss/15 data-[state=on]:text-loss data-[state=on]:border-loss/30
```

8.4 Categorie/tab active

```
Active : border-primary bg-primary/10 shadow-lg shadow-primary/10
Inactive: border-border hover:border-primary/30 bg-card
```

8.5 Focus & disabled

```
Focus : focus-visible:border-ring focus-visible:ring-ring/50 focus-visible:ring-[3px]
Disabled: disabled:pointer-events-none disabled:opacity-50
Field : .trade-field:focus-within { transform: translateY(-1px); box-shadow: 0 4px 12px ...
}
```

9. Icones et Conteneurs

9.1 Tailles Lucide

Classes	Taille	Usage
w-4 h-4	16px	Nav, boutons, inline, badges
w-3.5 h-3.5	14px	Petits boutons, filtres
w-3 h-3	12px	Badge icons, indicateurs
w-5 h-5	20px	Dialog, auth, menu mobile
w-8 h-8	32px	Phase icons, dialog title
w-12 h-12	48px	Empty states, play button

9.2 Conteneur icone standard

```
w-8 h-8 rounded-lg bg-primary/10 flex items-center justify-center
```

Variantes : `bg-profit/10` , `bg-loss/10` , `bg-gold/10` , `w-7 h-7 rounded-full` , `w-10 h-10 rounded-xl`

10. Patterns Specifiques

10.1 Badges trading

Resultat trade :

```
<Badge className="bg-profit/15 text-profit border-profit/20 hover:bg-profit/20">WIN</Badge>
<Badge className="bg-loss/15 text-loss border-loss/20 hover:bg-loss/20">LOSS</Badge>
<Badge className="bg-gold/15 text-gold border-gold/20 hover:bg-gold/20">BE</Badge>
```

Direction :

```
<Badge className="bg-profit/15 text-profit border-profit/20">LONG</Badge>
<Badge className="bg-loss/15 text-loss border-loss/20">SHORT</Badge>
```

10.2 Screenshot overlay

```
<div className="group relative aspect-video rounded-xl overflow-hidden border border-border
  hover:border-foreground/30 transition-all duration-200">
  <img className="group-hover:scale-105 transition-transform duration-200" />
  <div className="absolute inset-0 bg-black/0 group-hover:bg-black/30 transition-colors
    flex items-center justify-center">
    <Eye className="opacity-0 group-hover:opacity-100 transition-opacity" />
  </div>
  <div className="absolute bottom-0 left-0 right-0 bg-gradient-to-t from-black/70
    to-transparent p-2">
    <span className="text-xs text-white font-medium uppercase tracking-wider">Label</span>
  </div>
</div>
```

10.3 Empty state

```
<Card className="p-12 text-center">
  <Icon className="w-12 h-12 mx-auto text-muted-foreground/30 mb-4" />
  <p className="text-muted-foreground">{message}</p>
  <p className="text-sm text-muted-foreground/70 mt-1">{subMessage}</p>
  <Button variant="outline" className="mt-4 gap-2">
    <Plus className="w-4 h-4" /> {actionText}
  </Button>
</Card>
```

10.4 Donnees conditionnelles

```
className={cn("text-2xl font-bold font-mono", value >= 0 ? "text-profit" : "text-loss")}
{value >= 0 ? "+" : ""}{value.toFixed(1)}
```

11. Mode Sombre/Clair

11.1 Mecanisme

Toggle via la classe `.dark` sur l'element `<html>` , gere par `next-themes` .

11.2 Regles d'inversion

Element	Clair	Sombre
primary	Noir (oklch 0.15)	Blanc (oklch 0.92)
primary-foreground	Blanc	Noir
background	oklch 0.985	oklch 0.1
card	oklch 0.995	oklch 0.14
border	oklch 0.88	oklch 0.22
muted	oklch 0.95	oklch 0.2
profit	oklch 0.65 (chroma 0.2)	oklch 0.72 (chroma 0.22) — plus lumineux
loss	oklch 0.6 (chroma 0.22)	oklch 0.65 (chroma 0.24) — plus lumineux

Regle cle : Les couleurs domain (profit, loss, gold, emerald) augmentent leur luminosite et chroma en mode sombre pour maintenir le contraste et la lisibilite sur fond noir.

12. CSS Global Custom

12.1 Scrollbar

```
::-webkit-scrollbar { width: 6px; height: 6px; }
::-webkit-scrollbar-track { background: transparent; }
::-webkit-scrollbar-thumb { background: oklch(0.5 0 0 / 30%); border-radius: 3px; }
::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: oklch(0.5 0 0 / 50%); }
```

12.2 Transitions globales

```
* {
  transition-property: background-color, border-color, color, fill, stroke, opacity, box-shadow, transform;
  transition-timing-function: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  transition-duration: 150ms;
}
```

12.3 Effets custom

```
.metric-glow { box-shadow: 0 0 20px oklch(0.5 0 0 / 8%); }

.metric-glossy {
  background: linear-gradient(135deg, oklch(0.97 0 0 / 80%), oklch(0.93 0 0 / 90%));
  border: 1px solid oklch(0.75 0 0 / 50%);
}
.dark .metric-glossy {
  background: linear-gradient(135deg, oklch(0.18 0 0 / 80%), oklch(0.13 0 0 / 90%));
  border: 1px solid oklch(0.35 0 0 / 40%);
}

.trade-field:focus-within {
  transform: translateY(-1px);
  box-shadow: 0 4px 12px oklch(0.9 0 0 / 10%);
}
```

12.4 Recharts tooltip

```
contentStyle={{
  backgroundColor: "var(--popover)",
  border: "1px solid var(--border)",
  borderRadius: "8px",
  color: "var(--popover-foreground)",
}}
```

12.5 Radius system

```
--radius: 0.625rem (10px)
--radius-sm: calc(var(--radius) - 4px) = 6px
```

```
--radius-md: calc(var(--radius) - 2px) = 8px  
--radius-lg: var(--radius) = 10px  
--radius-xl: calc(var(--radius) + 4px) = 14px
```

Usage : `rounded-md` (boutons, badges), `rounded-lg` (nav, inputs), `rounded-xl` (cartes, icones),
`rounded-full` (avatars, indicateurs)

13. Stack Technique Recommandee

Categorie	Technologie
Framework	Next.js 16 (App Router)
Langage	TypeScript 5
Styling	Tailwind CSS 4
Composants UI	shadcn/ui (New York style)
Icones	Lucide React
State client	Zustand
State serveur	TanStack Query
Graphiques	Recharts
Theme	next-themes (dark mode)
Notifications	Sonner (toast)
Animations	tw-animate-css + transitions CSS
Polices	Geist Sans + Geist Mono
ORM	Prisma
Auth	NextAuth.js v4 + JWT