วิธีการ Refresh Data ใน Excel

1. File Excel ที่ต้องการ
2. เลือกหน้าที่เป็นตาราง เช่น “ALL_UR_ITBP”



ตัวอย่าง Template เพื่อ Refresh Data

3. เลือก Data >> Refresh All
4. * หากมีข้อความให้ Login ให้ทำการ login ให้เรียบร้อย (โดยปรกติจะขึ้นให้ Login 2 รอบ)







5. Excel จะแจ้งสถานะการ Refresh ข้อมูล และขึ้นคำว่า “Ready” แสดงว่าการ Refresh ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว



Column Definition

กลุ่มข้อมูลระบุตัว Requirement (Basic Info)

cat_id → รหัสของ Requirement (เหมือน Ticket ID / Request ID)
~~**custom_id** → รหัสที่ตั้งเอง ()~~
project_name → ชื่อโปรเจกต์
program_name → ชื่อโปรแกรม/กลุ่มงาน (เช่น การรวบหลาย Project เข้าด้วยกัน หรือ Initiative ใหญ่)
ur_description → รายละเอียด Requirement จาก Business
ur_requirement_status → สถานะของ Requirement (เชิง workflow เช่น IT_VERIFY, IMPLEMENT, COMPLETE)
usable_status → สถานะการใช้งานจริง เช่น Active, Dropped, Delete, Need More information
business_info → **ข้อมูลธุรกิจเพิ่มเติม**
business_value → มูลค่าทางธุรกิจ (เช่น revenue, saving)
business_value_assumption → สมมติฐานที่ใช้คำนวณ value

การจัดหมวดหมู่ (Classification)

group_report_name → C-1 หรือ กลุ่มของ Business user เป็น Head of ของแต่ละกลุ่มงาน
sub_group_report_name → C-2 หรือ กลุ่มย่อยของ Business user ที่รองจาก Head of ของแต่ละกลุ่มงาน
project_category → หมวดของโปรเจกต์ เช่น STRATEGIC, MAJOR, NORMAL, STANDARD
- ถ้าเป็นค่าที่ไม่ชัดเจน → เป็น “Uncategorized”

create_group_name → กลุ่ม Business ที่สร้าง Requirement
group_port_itbp_name → กลุ่ม IT BP (Business Partner) ระดับ Domain
- มี logic พิเศษ: ถ้าเป็น SAP S/4HANA → map เป็น DOMAIN SAP
- Domain portfolio → map เป็นงานของ Domain
- ITBP Portfolio → map เป็น งานของ ITBP

port_itbp_name → IT Business Partner ที่ดูแล Requirement นี้

ผู้เกี่ยวข้อง (People)

requester_by → คนที่ส่ง Requirement (Business User)
itbp_name → IT Business Partner
ia_owner_name → คนทำ Impact Assessment
pm_fullname → Project Manager

🔷 วันที่สำคัญ (Timeline)

ur_receive_date → วันที่รับ Requirement
(ใช้ approve_action_date ถ้ามี ไม่ใช้ requester_date)
itbp_approve_date → วันที่ IT BP approve ทำรายการ Assign IA Owner
ia_owner_start_date → วันที่ IA Owner รับมาเริ่มทำ IA
ia_owner_finish_date → วันที่ IA Owner ทำ IA เสร็จ
cost_scb_approve_date → วันที่มีการ Confirm Cost จาก ITBP หรือ Domain
implement_project_startdate → วันที่เริ่ม implement
rfs_date → Ready for Service (พร้อมใช้งาน)
rfc_date → Ready for Commercial เปิดใช้งานกับลูกค้าทั่วไป
last_update_date → วันที่ update UR ล่าสุด
data_as_of → วันที่ snapshot export ข้อมูล

🔷 สถานะเชิง Project (Project Status)

project_stage → Stage ของโปรเจกต์ (derived)

- To Do : เพิ่งเข้ามาและรออยู่ใน Backlog ยังไม่ได้เริ่มทำ
- Detail Requirement : ทำรายละเอียดของ requirement เพิ่มเติม
- Design (System Solution UI Design) : Design Solution หรือหน้า UI ต่างๆ ให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น
- Implement (Development) : พัฒนาระบบตาม requirement และ design
- SIT (System Integration Testing) : การทดสอบการเชื่อมโยงการทำงานของระบบต่างๆ
- UAT (User Acceptance Testing) : การทดสอบการทำงานครั้งสุดท้ายเพื่อยืนยันว่าระบบใช้งานได้จริง
- Deployment (Ready for Service) : การนำระบบที่พัฒนาและทดสอบแล้ว ขึ้นไปยัง production site
- Launch (Ready for Commercial) : การปล่อยระบบที่ขึ้น production site แล้วให้ลูกค้าได้ใช้งาน Monitoring : การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อตรวจสอบสถานะของสิ่งต่างๆ เช่น การทำงานของระบบ, ประสิทธิภาพของกระบวนการ, หรือพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล, วิเคราะห์, และนำไปใช้ในการตัดสินใจ หรือปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

- Project Completed : ปิดงานนั้นๆ อันเนื่องมาจากไม่ใช้ product หรือ service นั้นๆ แล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถ update ข้อมูลใดๆ ได้อีก และเริ่มส่งข้อมูลโครงการให้กับหน่วยงานบัญชีเพื่อเริ่มบันทึกทรัพย์สินของงานนั้นๆ
- On Hold : หยุดงานนั้นๆ ชั่วคราว โดยต้องใส่เหตุผลประกอบ

project_health_status → สถานะสุขภาพโปรเจกต์ (เช่น On Track(Green) / At Risk(Yellow) / Delayed(Red) / No status (ไม่ Update ข้อมูล))

🔷 Aging / SLA

ur_update_aging → จำนวนวันตั้งแต่ last update ถึงวันนี้
→ ใช้ดูว่า Requirement "ค้างนานแค่ไหน"
status_aging → **จำนวนวันของงานในสถานะนั้นๆ ถึงวันนี้**
→ **<u>ใช้ดูว่า Requirement "ค้าง Status นั้นนานแค่ไหน"</u>**