



1.





移動ロック

2.



キーバインド設定

- ☒ キーバインドを使う
- ☐ スクリーンボタンを使う
- ☒ ボタンイベントをPCに送信する

0% 75 不透明度 100%

表情ファイルエディター



3.

フィルター





移動ロック

何をしますか？

新規表情ファイル作成

すべての未使用の表情ファイル
用の新しいホットキーを作成する

キャンセル

OK

キーバインド設定

キーバインドを使う

クリーンボタンを使う

タンイベントをPCに送信する

75

不透明度

100%

表情ファイルエディター

フィルター

フィルター

4.

5.

分かりやすい名前を付ける

Give it a name that's easy to understand.

パラメーターをお好みで設定する

Set parameters to your liking





🔒 移動ロック



キーバインド設定

- ☒ キーバインドを使う
- ☐ スクリーンボタンを使う
- ☒ ボタンイベントをPCに送信する

0% 75 不透明性 100%

表情ファイルエディター 



フィルター ×



移動ロック

7.

キーバインドのアクションタイプを選択してください

モーションをプレイする (motion3)

待機モーションを変更する (motion3)

表情を切り替える (exp3)

すべての表情を消す

モデルを移動する

背景を変える

キャンセル

OK

表情を選択してください (.exp3.json, Live2Dモデルと同じフォルダから読み込みます)

キャラクリ1

0%

不透明性

100%

表情ファイルエディター

ON

キーバインド名

キーバインドアクション

アクションタイプ

表情を切り替える (exp3)

表情

キーコンビネーション

キー1

REC

キー2

REC

キー3

REC

ジェスチャーのトリガー

ジェスチャー

キーバインド設定

最初の問題のフート

手順5で作成したものを
選択してください。

Select the item
created in step 5.

お好みのキーを設定し、
キーを押した時に姿が変われば成功です。
Set the key of your choice and press
If it changes its appearance when you press the key, it has succeeded.