

Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma			Výnos jádra	
1	2	3	4	5	721003	736133	736133		
								Přepočtená délka úlomku [cm]	
								Index RQD [%]	
								20 40 60 80	
								7	
1	q	G19 Q13	0.0-0.1 : ornice, pevná, červenohnědá 0.1-1.1 : jíl písčitý, šterkovitý, úlomky polozaoblené, velikosti do 2 cm, písek jemnozrnný, červenohnědý		grsaCl	F4 CS	I	100	
2	PALEOZOIKUM-PERM	P15	1.1-2.9 : prachovec zcela zvětřalý, charakteru šterku hlinitého, ulehleho, červenohnědý		sacIGr	R5-G4 GM	I	100	
3								100	
4								100	
5									100
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									

Druh / Typ sondy	HG vrt
Konečná hloubka	6.00
Vrtná technologie	jádrová na sucho/dia
Vrtná souprava	RDBS
Jméno vrtmistra	Zrník
Datum ukončení vrtání	14/10/2015
Dokumentoval	J. Šindelář
Záznam GDBase	J. Šindelář
Odběr vzorků	J. Šindelář

INTERVALY VRTÁNÍ [m]	PRŮMĚR [mm]
0.0 – 3.0	156
3.0 – 6.0	76

Hladina podzemní vody
nebyla zastižena
Datum zjištění 14/10/2015

Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN
EN ISO 14688; Normy 73 6133:
zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a
těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D

P - penetrace tužkovým penetrometrem [kPa]

Měřítko	:	1 : 100
Projekt	:	14-316
Zpracoval	:	J. Šindelář
Datum	:	25/11/2015
Příloha	:	