

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt J279		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					Souřadnice X : 1011209.08 Y : 632788.34 Z : 521.87		
Lokalita R11 Jaroměř-Trut					Mapa 1 : 25.000 03-442		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
1	2	3	4	5	721003	736133	736133
1	KVARTÉR	Q19 Q30 Q22 Q31 K14	0.0-0.1 : ornice tvrdá, hnědá	P 1.30	grSi	F5 MI	POPISNÁ DATA Druh / Typ sondy IG vrt Konečná hloubka 4.00 Vrtná technologie jádrová na sucho Vrtná souprava UGB1 VS Jméno vrtníka Zajíček Datum ukončení vrtání 16/09/2015 Dokumentoval J. Šindelář Záznam GDBase J. Šindelář Odběr vzorků J. Šindelář
			0.1-0.7 : hlína sprašová, tvrdá, středně plastická, hnědá		siCl	F6 Cl	
			0.7-1.5 : písek střednozrný, hlinitý, středně ulehlý, hnědý		clSa	S4 SM	
			1.5-1.6 : balvan pískovce, mírně zvětralý, světle růžový		grsiSa	R5-S5 SC	
			1.6-2.2 : pískovec zcela zvětralý, charakteru písku jílovitého, šterkovitého, polozaooblené úlomky velikosti 6 cm			R4	
2	T		2.2-2.5 : pískovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 2 cm, světle šedý			R3	INTERVALY VRTÁNÍ [m] 0.0 - 4.0 220 PODZEMNÍ VODA Hladina podzemní vody nebyla zastižena Datum zjištění 17/09/2015 POZNÁMKA 1 Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D
3			2.5-4.0 : pískovec mírně zvětralý, vzdálenost puklin 4 cm, od 3.5 m až 10 cm, světle šedý				
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
					Měřítka : 1 : 100 Projekt : 14-316 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/11/2015 Příloha :		