

Hloubka [m]		Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma			Souřadnice		
721003		736133		736133				X : 1011235.47 Y : 632738.27 Z : 521.22 Lokalita R11 Jaroměř-Trut Mapa 1 : 25.000 03-442			
1		3		4		5		6		7	
1		Q19		0.0-0.2 : hlína organická, písčitá, pevná, nízce plastická, hnědá		orSi		F5 MI		POPISNÁ DATA	
1		Q13		0.2-0.9 : jíl písčitý, jemně štěrkovitý, nesoudružný, zaoblené úlomky velikosti 1 cm, červenohnědý		grsaCl		F4 CS		Druh / Typ sondy IG vrt Konečná hloubka 4.00 Vrtná technologie jádrová na sucho	
2		K14		0.9-2.0 : pískovec zcela zvětralý, charakteru štěrku písčitého, polozaoblené úlomky velikosti 2 - 12 cm, červenohnědošedý		sisaGr		R5-G3 GF		Vrtná souprava UGB1 VS Jméno vrtmistra Zajiček Datum ukončení vrtání 15/09/2015	
3				2.0-2.6 : pískovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 3 cm, světle šedorůžový				R4		II	
4				2.6-4.0 : pískovec mírně zvětralý až zdravý, vzdálenost puklin 3 cm, postupně až 15 cm, světle šedorůžový				R3-R2		III	
5										INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMÉR [m] [mm]	
6										0.0 - 4.0 220	
7										PODZEMNÍ VODA	
8										Hladina podzemní vody nebyla zastižena Datum zjištění 17/09/2015	
9										POZNÁMKA 1	
10										Norma 72 1003: zařídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zařídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D	
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24										Měřitko : 1 : 100 Projekt : 14-316 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/11/2015 Příloha :	