

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt J282		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					Souřadnice X : 1011046.80 Y : 632609.48 Z : 531.11		
Lokalita R11 Jaroměř-Trut					Mapa 1 : 25.000 03-442		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
1	2	3	4	5	721003	736133	736133
1	Q	Q21	0.0-0.1 : ornice písčité, tvrdá		orSi	F5 MI	I
			0.1-1.3 : písek jílovitý, štěrkovitý, středně uhlý, hnědý		grclSa	S5 SC	
					sisGr	R5-G3 GF	
						R4	
2	P	P12	1.3-1.5 : pískovec zcela zvětralý, charakteru štěrku hlinito-písčitého, uhlého, hnědý			R3	III
3			1.5-1.8 : pískovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 3 cm, světle šedý				
4			1.8-4.0 : pískovec mírně zvětralý, vzdálenost puklin 5 cm, světle šedý				
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

POPOISNÁ DATA

Druh / Typ sondyIG vrt

Konečná hloubka4.00

Vrtná technologie

jádrová na sucho

Vrtná soupravaUGB1 VS

Jméno vrtníkaZajíček

Datum ukončení vrtní16/09/2015

DokumentovalJ. Šindelář

Záznam GDBaseJ. Šindelář

Odběr vzorkůJ. Šindelář

INTERVALY VRTÁNÍ

[m]

0.0 - 4.0

PRŮMĚR

[mm]

220

PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody nebyla zastižena

Datum zjištění17/09/2015

POZNÁMKA 1

Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D

H

3.90

Měřítko : 1 : 100

Projekt : 14-316

Zpracoval : J. Šindelář

Datum : 25/11/2015

Příloha :