

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt J284		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					Souřadnice X : 1010891.36 Y : 632454.39 Z : 521.92 Lokalita R11 Jaroměř-Trut Mapa 1 : 25.000 03-442		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
1	2	3	4	5	721003	736133	736133
					6		
					7		
1	KVARTÉR	Q19	0.0-0.1 : hlína prachovitá, písčitá, organická, tuhá, červenohnědá	N 1.80 P 2.90 P 3.80	orSi	F5 MI	POPISNÁ DATA Druh / Typ sondy IG vrt Konečná hloubka 8.00 Vrtná technologie jádrová na sucho Vrtná souprava Hütte HBR 202 T Jméno vrtníka Poustevský Datum ukončení vrtání 31/08/2015 Dokumentoval J. Šindelář Záznam GDBase J. Šindelář Odběr vzorků J. Šindelář
2		Q12	0.1-1.1 : jíl prachovitý, písčitý, pevný, červenohnědý		siCl	F6 Cl	
3		Q30	1.1-2.3 : hlína sprašová, písčitá, pevná, hnědá		sasiCl	F4 CS	
4		Q13	2.3-3.0 : jíl písčitý, pevný, středně plastický, červenohnědý		saciGr	G5 GC	
5		Q26	3.0-4.1 : štěrk jílovitý, písčitý, jemnozrná příměs pevná, úlomky polozaoblené, velikosti 0.5 - 2.0 cm, šedočervený		grclSa	R6-S5 SC	
6	P15	4.1-5.5 : eluvium prachovce až pískovce, charakteru písku jílovitého, štěrkovitého, ulehlého, červenohnědého	R5-S5 SC				
7		5.5-8.0 : prachovec až pískovec zcela zvětralý charakteru písku hlinitého s úlomky pískovce, velikosti do 10 cm, s ojedinělými jílovými polohami, červenohnědý a šedý	INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR [m] [mm] 0.0 - 8.0 195				
8	PALEOZOIKUM-PERM						PODZEMNÍ VODA 1. naražená hladina 6.40 m ustálená hladina 4.70 m Datum zjištění 31/08/2015
9							POZNÁMKA 1 Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
					Měřítka : 1 : 100 Projekt : 14-316 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/11/2015 Příloha :		