

AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					J285		
					Souřadnice X : 1010750.78 Y : 632366.68 Z : 535.89		
					Lokalita R11 Jaroměř-Trut Mapa 1 : 25.000 03-442		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
					721003	736133	736133
1	2	3	4	5	6		
					orSi	F5 MI	
1	KVARTÉR	Q19	0.0-0.2 : ornice pevná, červenohnědá	P 0.80	siSa	S4 SM	I
		Q22	0.2-2.5 : písek hlinitý, úlomky pískovce polozaoblené, velikosti do 3 cm, červenohnědý	T 1.40			
2							
3		PALEOZOIKUM-PERM		2.5-3.4 : prachovec až pískovec silně zvětřalý, úlomky polozaoblené velikosti do 5 cm, místy jílovité vložky, červenohnědý		R4	II
4			3.4-5.4 : prachovec až pískovec silně zvětřalý, vzdálenost puklin 4 cm, šedý a červenohnědý				
5	P15		5.4-7.0 : prachovec mírně zvětřalý, vzdálenost puklin 6 cm, šedý a červenohnědý	H 5.00			
6							
7					R3	III	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
					PODISNÁ DATA		
					Druh / Typ sondy IG vrt		
					Konečná hloubka 7.00		
					Vrtná technologie jádrová na sucho		
					Vrtná souprava Hütte HBR 202 T		
					Jméno vrtníka Poustevský		
					Datum ukončení vrtní 01/09/2015		
					Dokumentoval J. Šindelář		
					Záznam GDBase J. Šindelář		
					Odběr vzorků J. Šindelář		
					INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR		
					[m] [mm]		
					0.0 - 5.0 195		
					5.0 - 7.0 156		
					PODZEMNÍ VODA		
					Hladina podzemní vody nebyla zastižena		
					Datum zjištění 01/09/2015		
					POZNÁMKA 1		
					Norma 72 1003: zařídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zařídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D		
					Měřítka : 1 : 100		
					Projekt : 14-316		
					Zpracoval : J. Šindelář		
					Datum : 25/11/2015		
					Příloha :		