AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem

GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE

Objekt

J286

Souřadnice X : 1010792.11
Y : 632337.75
Z : 533.04
Lokalita R11 Jaroměř-Trut
Mapa 1 : 25.000 03-442

Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma 721003	Norma 736133	736133	Výnos jádra
1	2	3	4	5	6	6	6	7
0 – 1	Q	Q19 Q14	0.0-0.1 : ornice pevná, červenohnědá 0.1-0.8 : jíl prachovitý, štěrkovitý, nesoudružný, úlomky rozpadavého pískovce do 3 cm, cca 30%, červenohnědý		orSi grCl	F5 MI F2 CG	I	100
1 – 2	PALEOZOIKUM-PERM		0.8-1.9 : pískovec až prachovec zcela zvětralý, charakteru štěrku písčito-hlinitého, ulehlého, úlomky polozaoblené velikosti do 5 cm, červenohnědý a šedorůžový	P 1.40	clGr	R5-G4 GM		100
2 – 3		P12	1.9-2.7 : pískovec až prachovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 3 cm, červenohnědý			R4	II	100
3 – 4			2.7-3.5 : pískovec až prachovec mírně zvětralý, vzdálenost puklin 5 cm, šedorůžový			R3	III	100
4 – 5		P15 P12 P15	3.5-3.6 : jílovec silně zvětralý 3.6-4.1 : pískovec jemnozrnný mírně zvětralý, vzdálenost puklin 5 cm, šedorůžový 4.1-4.4 : prachovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 3 cm, červenohnědý			R5 R3 R4	I III II	100
5 – 8		P12	4.4-8.0 : pískovec jemnozrnný mírně zvětralý, vzdálenost puklin 12 cm, šedorůžový			R3	III	100 100 100
8 – 9		P15	8.0-9.0 : prachovec silně až mírně zvětralý, vzdálenost puklin 3 cm, červenohnědý			R4	II	100
9 – 14								

Přepočtená délka úlomku [cm]
Index RQD [%]
20 40 60 80

Výnos jádra

POPISNÁ DATA

Druh / Typ sondy	IG vrt
Konečná hloubka	9.00
Vrtná technologie	jádrová na sucho/dia
Vrtná souprava	RDBS
Jméno vrtmistra	Zrník
Datum ukončení vrtání	01/09/2015
Dokumentoval	J. Šindelář
Záznam GDBase	J. Šindelář
Odběr vzorků	J. Šindelář

INTERVALY VRTÁNÍ [m] — PRŮMĚR [mm]

0.0 –	2.5	156
2.5 –	9.0	76

PODZEMNÍ VODA

Hladina podzemní vody nebyla zastižena
Datum zjištění 01/09/2015

POZNÁMKA 1

Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D

POZNÁMKA 2

P - penetrace tužkovým penetrometrem [kPa]

Měřítko : 1 : 100
Projekt : 14-316
Zpracoval : J. Šindelář
Datum : 25/11/2015
Příloha :