


AZ Consult, spol. s r.o. Ústí nad Labem					Objekt J289		
GEOLOGICKÁ DOKUMENTACE					Souřadnice X : 1010657.43 Y : 632209.15 Z : 533.35 Lokalita R11 Jaroměř-Trut Mapa 1 : 25.000 03-442		
Hloubka [m]	Stratigraf. členění	Geotechnický profil	Popis polohy	Odběry vzorků	Norma		
					721003	736133	736133
1	2	3	4	5	6		
5	q		0.0-0.3 : ornice, pevná, červenohnědá	P 0.40	orSi	F5 MI	POPISNÁ DATA Druh / Typ sondy IG vrt Konečná hloubka 6.00 Vrtná technologie jádrová na sucho Vrtná souprava Hütte HBR 202 T Jméno vrtmistra Poustevský Datum ukončení vrtání 02/09/2015 Dokumentoval J. Šindelář Záznam GDBase J. Šindelář Odběr vzorků J. Šindelář
			0.3-1.0 : jíl pevný, vysoce plastický, červenohnědý		CI	F8 CH	
			1.0-1.6 : eluvium prachovce, char. jílu štěrkovitého, písčitého, pevného, středně plastického, červenohnědé		sagrCI	R6-F2 CG	
			1.6-3.2 : prachovec zcela zvětralý, charakteru štěrku písčito-jílovitého, ulehleho, úlomky polozaoblené velikosti do 8 cm		sacIGr	R5-G5 GC	
			3.2-5.1 : prachovec silně zvětralý, vzdálenost puklin 6 cm, červenohnědý a světle růžový			R4	
6			5.1-6.0 : prachovec mírně zvětralý, vzdálenost puklin 6 cm, úlomky velikosti do 15 cm, světle šedý			R3	III
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
					INTERVALY VRTÁNÍ PRŮMĚR [m] [mm] 0.0 - 6.0 195		
					PODZEMNÍ VODA Hladina podzemní vody nebyla zastižena Datum zjištění 02/09/2015		
					POZNÁMKA 1 Norma 72 1003: zatřídění dle ČSN EN ISO 14688; Normy 73 6133: zatřídění dle ČSN 73 6133 příl. A a těžitelnost dle ČSN 73 6133 příl. D		
					Měřítka : 1 : 100 Projekt : 14-316 Zpracoval : J. Šindelář Datum : 25/11/2015 Příloha :		